

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Local: ALAMEDA JUIZ OTÁVIO FERREIRA Nº 2956 – CENTRO – GOV. VALADARES MG.

Escala: Ø Data: 04.10.2011 Ref.: S P T – Furo Nº SP 04 – A

REVESTIMENTO: 2 1/2"

COTA: 100.00 / 100.13

Cota em relação ao R.N.	Amostra	Profundidade da camada (m)	Revestimento: Ø63,5mm Amostrador Øinterno: 34,9mm Øexterno: 50,8mm Peso: 65 Kg – Altura da queda : 75 cm	Penetração (golpes/30cm)					
			Nº de Golpes		Gráfico				
Nível d'água			CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	1º e 2º	2º e 3º	10	20	30	40
		0.00	Piso de cimento.						
	1	0.10	Solo removido, de silte arenoso, micáceo, medianamente compacto, de cor cinza.	09	07				
	2			08	08				
	3	2.15			05	07			
	4				12	11			
	5			Camada de silte argiloso, micáceo, rijo a duro, de cor amarela com variações.	09	10			
	6				12	13			
	7				20	20			
	8				15	15			
N.A9.29	9	9.00			21	22			
	10				19	21			
	11				13	15			
	12		Camada de argila arenosa, micácea, dura a muito dura, de cor variada. Solo de alteração de rocha.		14	14			
	13			16	16				
	14			24	21				
	15			14	15				
	16			33	36				
	17	16.55			42	44			
	18								
	19								
	20								
			Limite do Furo – 16.55mts.						