

N° DO ELEVADOR: 77020 - Premium-Não Renovável

ZONA / GRUPO: 25

SETOR: 1

SEQ.: 999

MÊS: 11/2022

CLIENTE: 77020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ENDEREÇO: RUA URBINO VIANA, S/N.

CIDADE: MONTES CLAROS

SEG: BA

HORÁRIO DE INÍCIO: 09:38

DESCANSO DE:

ÁS:

HORÁRIO DE TÉRMINO: 11:12

DATA: 26/09/22

CÓD.: 8204

DATA:

CÓD.: 0

DATA:

CÓD.: 0

TIPO: FDN

DATA:

CÓD.: 0

DATA:

CÓD.: 0

DATA:

CÓD.: 0

PORTA: AC

| ITEM | DESCRIÇÃO | VER | AJU | LUB | LIM | REG | ITEM | DESCRIÇÃO | VER | AJU | LUB | LIM | REG |
|-------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.31 | Portas de Pavimento | X | | | | | 2.180 | Nivelamento de Pavimento | X | | | | |
| 3.17 | Contato BK / CPF do Freio | | X | | | | 3.139 | Braços das Sapatas e Articulações | | X | X | | |
| 3.210 | Teste de Deslize do Freio | | X | | | | 3.211 | Êmbolo do Freio | | X | | X | |
| 3.308 | Lonas das Sapatas do Freio | | X | | | | 3.472 | Alavanca, Volante, Sistema de Abe | X | | | | |
| 3.497 | Validade da Graxa do Conjunto de | | X | | | | 3.498 | Molas do Freio | | X | | | |
| 4.55 | Porta de Cabina e Operador | | | | X | | 4.508 | Freio do Operador de Porta | | X | | | |
| 4.509 | Rampa Articulada do Operador de P | | X | | | | 4.510 | Cabo Transportador do Operador de | | X | | | |
| 4.511 | Correia Sincronizada do Operador | | X | | | | 4.512 | Corrediças e Roletes do Operador | | X | | | |
| 4.513 | Folgas das Folhas da Porta de Cab | | X | | | | 4.515 | Contato Elétrico (GS) da Porta de | X | | | | |
| 5.532 | Guias (Cabina e Contrapeso) | | | X | | | 5.535 | Contato Elétrico das Portas de Pa | | X | | | |
| 7.182 | Solicit. do Cliente / Ajustes com | X | X | X | X | | | | | | | | |

ATIVIDADES DIRECIONADAS E/ OU SOLICITADAS PELO CLIENTE

REQ.

OBSERVAÇÕES

Lorena Bicalho
Matrícula 110421
Data 03/11/2022

IRREGULARIDADES (NÍV. VERSO)

A B C D E F G H I J

TÉCNICO: HUDSON

CÓDIGO: 1555

SÍNDICO / RESPONSÁVEL:

APTO:

BLOCO:

DATA: 03 / 11 / 2022 ASSINATURA: 

TELEFONE:

ASSINATURA: *X. Giovanna Guimarães*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Série

202200000003569

Autenticidade

OKRJLB4L

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

Data de Emissão: 01/12/2022 07:45:58

Competência (Serv.): 12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 90.347.840/0072-01

IE: 66444

Fone:

Endereço: 35162-364 - R EUCLIDES DA CUNHA 61 - CIDADE NOBRE

Município: IPATINGA

UF: MG

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PROCURAD GERAL DE JUST DE MINAS GER

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 20.971.057/0001-45

IM: 1802140015

IE: ISENTO

Fone: Nao informado.

Endereço: AV ALVARES CABRAL 1690, 3ANDAR

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

E-mail: financeiro@betonengenharia.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Novembro/2022 -Nº fat: 5601363763 - Contrato: 0552077020 CONTRATO N 147/SIAD 9345592 BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2028 CONTA CORRENTE 10100-1 CNPJ 90347840/0001-18

Situação de Tributação do ISSQNConsulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: ipatinga.meumunicipio.onlineTributada no Prestador
3131307 / IPATINGA / MG

Código do Serviço

Código Cnae: 4329-1/03

Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

Código de Atividade (CNAE)

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

| DEDUÇÕES | SUBEMPREGADA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 987,00 | 3,00% | 29,61 | 987,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = 987,00

010897_010_00616247_TKE_WEBGDU R.521 S.663



Fms906162 - 080322

TK ELEVADORES BRASIL LTDA

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA -

- OS N° 33275

N° DO ELEVADOR: 77020 - Premium-Não Renovável

ZONA / GRUPO: 25

SETOR: 1

SEQ.: 999

MÉS: 12/2022

CLIENTE: 77020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ENDEREÇO: RUA URBINO VIANA, S/N.

CIDADE: MONTES CLAROS

SEG: BA

HORÁRIO DE INÍCIO: 09:56

DESCANSO DE:

AS:

HORÁRIO DE TÉRMINO: 11:13

DATA: 04/11/22 CÓD.: 8605

DATA: 26/09/22 CÓD.: 8204

DATA: CÓD.: 0

TIPO: FDN

DATA: CÓD.: 0

DATA: CÓD.: 0

DATA: CÓD.: 0

PORTA: AC

| ITEM | DESCRIÇÃO | VER | AJU | LUB | LIM | REG | ITEM | DESCRIÇÃO | VER | AJU | LUB | LIM | REG |
|-------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.49 | Régua de Segurança | X | | | | | 3.118 | Teste do Aparelho de Segurança | X | | | | |
| 3.176 | Travamento da Porta de Inspeção / | X | | | | | 3.278 | Cabo de Aço do Regulador de Veloc | X | | | | |
| 3.473 | Teste do Regulador de Velocidade | X | | | | | 3.474 | Contato Elétrico do Regulador de | X | | | | |
| 3.486 | Placa de Suspensão | X | | | | | 3.491 | Coroa da Máquina de Tração | X | | | | |
| 3.492 | Rolamentos da Máquina | X | | X | | | 3.493 | Borracha de Acoplamento do Motor | X | | | | |
| 3.494 | Ventilação Forçada da Máquina de | X | | | | | 3.495 | Comutador e Escovas do Motor | X | | | | |
| 3.496 | Eixos da Máquina de Tração | X | | | | | 3.499 | Proteção da Polia do Regulador de | X | | | | |
| 3.500 | Canal da Polia do Regulador de Ve | X | | | | | 3.501 | Lacres de Segurança do Regulador | X | | | | |
| 3.544 | Contato elétrico da Porta de Insp | X | | | | | 4.136 | Comando Sobe e Desce (topo da cab | X | | | | |
| 4.270 | Aterramentos Topo da Cabina | X | | | | | 4.482 | Contato do Alçapão da Cabina / Tr | X | | | | |
| 4.514 | Contato Elétrico de Segurança GRS | X | | | | | 4.524 | Botão Stop do Topo da Cabina | X | | | | |
| 4.525 | Última Altura - Medida HA, HB e H | X | | | | | 5.532 | Guias (Cabina e Contrapeso) | | | X | | |
| 6.35 | Correções Inferiores | X | | | | | 6.37 | Polia de Compensação | | | | X | |
| 6.126 | Corrente / Cabo de Compensação | X | | | | | 6.167 | Cornija da Cabina (Aba da Soleira | X | | | | |
| 6.209 | Contato Elétrico da Polia de Comp | X | | | | | 6.280 | Corrente de Compensação | X | | | | |
| 6.541 | Fixação da Polia de Compensação | X | | | | | 7.182 | Solicit. do Cliente / Ajustes com | X | X | X | X | |

ATIVIDADES DIRECIONADAS E/ OU SOLICITADAS PELO CLIENTE

REQ.

OBSERVAÇÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO - MG
 AV. CULA MANGABEIRA, 345
 BAIRRO CÂNDIDA CÂMARA
 CEP 39401-696 - MONTES CLAROS - MG

IRREGULARIDADES (VIDE VERSO)

A B C D E F G H I J

TÉCNICO: HUDSON

CÓDIGO: 1555

SÍNDICO / RESPONSÁVEL:

APTO:

BLOCO:

DATA: 06 / 12 / 2022

ASSINATURA:

TELEFONE:

ASSINATURA: X



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Série

202300000003931

Autenticidade

YSXYODY8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

Data de Emissão: 02/01/2023 09:06:38

Competência (Serv.): 01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 90.347.840/0072-01

IE: 66444

Fone:

Endereço: 35162-364 - R EUCLIDES DA CUNHA 61 - CIDADE NOBRE

Município: IPATINGA

UF: MG

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PROCURAD GERAL DE JUST DE MINAS GER

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 20.971.057/0001-45

IM: 1802140015

IE: ISENTO

Fone: Nao informado.

Endereço: AV ALVARES CABRAL 1690, 3ANDAR

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

E-mail: financeiro@betonengenharia.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Dezembro/2022 -Nº fat: 5601424775 - Contrato: 0552077020 CONTRATO N 147/SIAD 9345592 BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2028 CONTA CORRENTE 10100-1 CNPJ 90347840/0001-18

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: ipatinga.meumunicipio.online

Tributada no Prestador
3131307 / IPATINGA / MG

Código do Serviço

Código Cnae: 4329-1/03

Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

Código de Atividade (CNAE)

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

| DEDUÇÕES | SUBEMPREITADA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 987,00 | 3,00% | 29,61 | 987,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = 987,00

010897_010_00623615_TKE_WEB.GDU R 443 S 527



Fms906162 - 080322

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Série

202200000003228

Autenticidade

0M4HOCUK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

Data de Emissão: 20/10/2022 10:02:16

Competência (Serv.): 10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 90.347.840/0072-01

IE: 66444

Fone:

Endereço: 35162-364 - R EUCLIDES DA CUNHA 61 - CIDADE NOBRE

Município: IPATINGA

UF: MG

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PROCURAD GERAL DE JUST DE MINAS GER

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 20.971.057/0001-45

IM: 1802140015

IE: ISENTO

Fone: Nao informado.

Endereço: AV ALVARES CABRAL 1690, 3ANDAR

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

E-mail: mpinheiro@mp.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Setembro/2022 -Nº fat: 5601291393 - Contrato: 0552077020 RUA CULA MANGABEIRA,345, SANTO EXPEDITO MONTES CLAROS/MG

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: ipatinga.meumunicipio.onlineTributada no Prestador
3131307 / IPATINGA / MG

Código do Serviço

Código Cnae: 4329-1/03

Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria.

Código de Atividade (CNAE)

Código do Serviço: 14.01

14.01 -Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

| DEDUÇÕES | SUBEMPREITADA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 987,00 | 3,00% | 29,61 | 987,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = 987,00

thysenkruupp Elevadores S.A.

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Contrato CR

- OS Nº

Nº DO ELEVADOR: 77020

ZONA / GRUPO: 25

SETOR: 1

SEQ.:

MÊS: 09 / 2022

CLIENTE: PROCURADORIA JUSTIÇA

ENDEREÇO: URBINO VIANA SIN

CIDADE: MONTES CLAROS

SEG:

HORÁRIO DE INÍCIO: 09:27

DESCANSO DE:

AS:

HORÁRIO DE TÉRMINO: 10:54


| DATA: Cód.: DATA: Cód.: DATA: Cód.: | | | | | | | DATA: Cód.: DATA: Cód.: DATA: Cód.: | | | | | | | TIPO: PORTA: | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|----------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|-----|-------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO | VER | AJU | LUB | LIM | REG | ITEM | DESCRIÇÃO | VER | AJU | LUB | LIM | REG | | | | | | | | |
| 1.1 | Painel de Operação | X | | | | | 1.2 | Alarms ou Intercomunicador | X | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Portas, correções, e rég. seg. | X | | | | | 1.50 | Sinaliz. Conft e Est. grl. cab. | X | | | | | | | | | | | | |
| 1.166 | *Teste iluminação de Emerg./Nobre | X | | | | | 2.179 | Sinalização | X | | | | | | | | | | | | |
| 2.190 | *Fechos Eletromecânicos e Hidrául | X | | | | | 3.18 | Regulador de velocidade | X | | | | | | | | | | | | |
| 3.52 | Itens Gerais da Casa Máquinas | X | | | | | 3.73 | * Conjunto Freio | X | | X | X | | | | | | | | | |
| 4.56 | Suspensão dos cabos de tração | X | | | | | 4.136 | Comando sobre/desce | X | | | | | | | | | | | | |
| 4.174 | * Operador e Portas de Cabina | X | | X | X | | 5.32 | Conjunto Contra peso | X | | | | | | | | | | | | |
| 5.169 | Guias, Suportes e Placas | X | | X | | | 5.170 | Cabo Tração | X | | | | | | | | | | | | |
| 5.172 | Portas de Pavimento | X | | | | | 6.40 | Pundo do poço | X | | | X | | | | | | | | | |
| 6.41 | * Conjunto Chave Geral e Suportes | X | | | | | 6.63 | Sistema Amortec. (Mola / Pistão) | X | | | | | | | | | | | | |
| 6.126 | Conj. Corrente / Cabo de compens | X | | | | | 6.168 | Conjunto Polia Tenseora | X | | | | | | | | | | | | |
| 7.132 | Solicit. Cliente/Ajuste Complemen | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATIVIDADES DIRECIONADAS E/ OU SOLICITADAS PELO CLIENTE | | | | | | | REQ. | | | | | | | | | OBSERVAÇÕES | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IRREGULARIDADES (VIDE-VERSO) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | A B C D E F G H I J | | | | | | | | | |

TÉCNICO: HUDSON


CÓDIGO: 1555

SÍNDICO / RESPONSÁVEL:

MINISTÉRIO PÚBLICO MG

DATA: 22 / 09 / 2022 ASSINATURA: 

TELEFONE:

ASSINATURA: 

AV. CÂNDIDA CÂMARA, 2535

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Série

202200000003263

Autenticidade

LI1Q0T4R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

Data de Emissão: 01/11/2022 09:05:01

Competência (Serv.): 11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 90.347.840/0072-01

IE: 66444

Fone:

Endereço: 35162-364 - R EUCLIDES DA CUNHA 61 - CIDADE NOBRE

Município: IPATINGA

UF: MG

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PROCURAD GERAL DE JUST DE MINAS GER

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 20.971.057/0001-45

IM: 1802140015

IE: ISENTO

Fone: Nao informado.

Endereço: AV ALVARES CABRAL 1690, 3ANDAR

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

E-mail: financeiro@betonengenharia.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Outubro/2022 -Nº fat: 5601302342 - Contrato: 0552077020 CONTRATO N 147/SIAD 9345592 BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2028 CONTA CORRENTE 10100-1 CNPJ 90347840/0001-18

Situação de Tributação do ISSQNConsulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: ipatinga.meumunicipio.onlineTributada no Prestador
3131307 / IPATINGA / MG

Código do Serviço

Código Cnae: 4329-1/03

Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

Código de Atividade (CNAE)

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

| DEDUÇÕES | SUBEMPREITADA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 987,00 | 3,00% | 29,61 | 987,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = 987,00

010897_010_00609379_TKE_WEBGDU R 480 S 520



Fms906162 - 080322

Nº DO ELEVADOR: 77020 - Premium-Não Renovável

ZONA / GRUPO: 25

SETOR: 1

SEQ.: 999

MÊS: 10/2022

CLIENTE: 77020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ENDEREÇO: RUA URBINO VIANA, S/N.

CIDADE: MONTES CLAROS

SEG: BA

HORÁRIO DE INÍCIO: 08:58

DESCANSO DE:

ÀS:

HORÁRIO DE TÉRMINO: 10:05

DATA: Cód.: 0 DATA: Cód.: 0 DATA: Cód.: 0 TIPO: FDN
 DATA: Cód.: 0 DATA: Cód.: 0 DATA: Cód.: 0 PORTA: AC

| ITEM | DESCRIÇÃO | VER | AJU | LUB | LIM | REG | ITEM | DESCRIÇÃO | VER | AJU | LUB | LIM | REG |
|-------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.2 | Alarme / Intercomunicador / MAX V | X | | | | | 1.3 | Subteto e Ventilador | X | | | X | |
| 1.4 | Painéis, Frisos e Piso | X | | | | | 1.5 | Espelho e Guarda-Corpo | X | | | | |
| 1.54 | Iluminação Principal e de Emergên | X | | | | | 3.14 | Iluminação e Luz de Emergência da | X | | | | |
| 3.18 | Regulador de Velocidade | | | X | X | | 3.53 | Máquina de Tração | | | | X | |
| 3.151 | Piso da Casa de Máquina | | | | X | | 3.490 | Validade do Óleo da Máquina de Tr | X | | | | |
| 4.516 | Cintas de Tração | X | | | | | 4.517 | Cabos de Aço - Diâmetro, Integrid | X | | | | |
| 4.520 | Topo da Cabina | | | | X | | 4.521 | Corrediças do Topo da Cabina | X | | X | | |
| 5.480 | Iluminação da Caixa de Corrida | X | | | | | 5.532 | Guias (Cabina e Contrapeso) | | | X | | |
| 5.534 | Limpeza das Portas de Pavimento | | | | X | | 6.22 | Aparelho de Segurança | | X | | X | |
| 6.37 | Polia de Compensação | | | | X | | 6.63 | Sistema de Amortecimento (Mola/Pi | | | | X | |
| 6.283 | Limpeza do Fundo do Poço | | | | X | | 6.292 | Botão Stop do Poço | | | | X | |
| 6.470 | Contato GRS do Aparelho de Segura | X | | | | | 6.540 | Escada de Acesso ao Poço | X | | | | |
| 7.182 | Solicit. do Cliente / Ajustes com | X | X | X | X | | | | | | | | |

ATIVIDADES DIRECIONADAS E/ OU SOLICITADAS PELO CLIENTE

REQ.

OBSERVAÇÕES

IRREGULARIDADES (VIDE-VERSO)

A B C D E F G H I J

TÉCNICO: HUDSON

DATA: 13 / 10 / 2022 ASSINATURA: 

CÓDIGO: 1555

SÍNDICO / RESPONSÁVEL:

TELEFONE:

Lorena Bicalho de Mendonça

APTO:

BLOCO:

Matrícula 110421

Data 13 / 10 / 2022 110421