



Ata de pregão

Órgão gestor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Ata final da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº 0000000318/2020.

Às 10:00:00 horas, do dia 11 de Dezembro de 2020, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para registro de preços de EPI CONTRA O CORONAVÍRUS..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos. O registro de preços foi efetuado conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013, e do edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Outro	02.582.267/0001-60 - NAYR CONFECÇÕES LTDA	HEVERTON GREGORIO LESBAO	Sim
Micro	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	GABRIEL PEDROSA MARQUES FERREIRA	Sim
Pequena	21.008.058/0001-51 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	FERNANDO CESAR AMORIM DE PAULA	Sim
Outro	03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	LUCAS FERREIRA NEVES	Sim
Pequena	06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP	BARBARA SHAMASH LARANJO	Sim
Micro	05.271.078/0001-64 - INES MARIA CRIACOES EIRELI - ME	INES MARIA MICRONI	Sim
Outro	18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	VINICIUS HENRIQUE ALMEIDA SOUSA	Sim
Micro	11.087.084/0001-69 - BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	MAURICIO GARIBALDI LOPES	Sim
Micro	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	WEBSTER DE LIMA	Sim
Pequena	01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	CHRISPIM NEDI CARRILHO	Sim

Lote: 1

Descrição:

ÁLCOOL EM GEL REGIÃO CENTRAL

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Anulado

Motivo da anulação/revogação:

Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Quantidade solicitada: 6282,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000141

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 565.380,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Marca: CINORD SUDESTE

Modelo: 2382500110063

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 6282,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 6282,0000

Valor unitário: R\$ 90,0000

Valor total: R\$ 565.380,00

Fornecedor:

03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000155

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 471.150,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00169604-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** GALAO**Marca:** ALL CLEAN**Modelo:** ALCOOL GEL 70 GALAO 05**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 6282,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 6282,0000**Valor unitário:** R\$ 75,0000**Valor total:** R\$ 471.150,00**Fornecedor:**

20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000145**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 628.200,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00169604-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** GALAO**Marca:** TOUCH**Modelo:** ALCOOL**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 6282,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 6282,0000**Valor unitário:** R\$ 100,0000**Valor total:** R\$ 628.200,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
11/12/2020 11:00:47	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 42,0500	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
11/12/2020 10:49:14	03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$ 73,7500	Não
11/12/2020 10:47:59	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 73,9100	Não
11/12/2020 10:46:53	03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$ 73,9000	Não
11/12/2020 10:46:18	01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	R\$ 74,1000	Não
11/12/2020 10:45:07	03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$ 74,0100	Não
11/12/2020 10:43:59	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 74,2800	Não
11/12/2020 10:43:55	03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$ 74,1000	Não
11/12/2020 10:42:33	03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$ 74,3000	Não
11/12/2020 10:41:53	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 74,4500	Não
11/12/2020 10:34:20	03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$ 74,5000	Não
11/12/2020 10:30:34	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 74,9000	Não

Reinício de disputa aberta

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
19/01/2021 15:30:11	A proposta do fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 367.497,00.
07/01/2021 18:25:21	A proposta do fornecedor 03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 367.497,00.
16/12/2020 18:28:49	<p>A proposta do fornecedor 20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O Licitante F000145 foi indagado, via Chat e contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre o envio de laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item 8 do TR, reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital (dentro os critérios de aceitabilidade da proposta), haja vista que o Relatório de Ensaio encaminhado aparentemente contemplava Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus; - Sobre os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentro os arquivos anexados pelo licitante. <p>Em resposta, o licitante formalizou a seguinte manifestação, via Chat: "Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido". Diante do reconhecimento do descumprimento a requisitos de aceitabilidade da proposta e de habilitação pelo licitante, desclassifico a respectiva proposta..</p>

Data / hora	Evento
-------------	--------

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
19/01/2021 15:55:14	O fornecedor CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: Segundo parecer da DIMAT: "...atendido está, pelo licitante, o requisito previsto no item 9.1. do Edital, pois demonstrou ter fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Valença/RJ quase 50.000 itens similares ao objeto licitado. Todavia, o licitante não logrou comprovar ter cumprido o item 9.2 do Edital (Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a CONTRATADA já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II deste TR)... Diante de todo o exposto, verifica-se que, em que pese a proposta apresentada pelo licitante esteja dentro dos valores de referência, e embora ele tenha atendido ao item 9.1 do Edital, ele não cumpriu o requisito previsto no item 9.2. Por esse motivo, a DIMAT opina pela inabilitação do licitante." Diante do fundamento acima, procedo à inabilitação do fornecedor.
07/01/2021 19:16:39	O fornecedor G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME não foi habilitado pelo seguinte motivo: Via Chat e via contato telefônico realizado nesta data (25333100 - "Ivone"), instado a complementar o atestado de cap. técnica enviado, o F000155 reconheceu não dispor de docs. complementares aptos a demonstrarem o cumprimento da exigência editalícia correspondente ao subitem "4.2" da Relação de Documentos Exigidos. Pelo Chat, formalizou o desatendimento ao Edital, nestes termos: "Boa tarde senhora pregoeira, não temos mais atestado para apresentar no que está sendo exigido". Dado o cunho prioritário do presente Pregão (objeto associado à vigente Pandemia), bem como que me cabe buscar soluções que imprimam eficiência e celeridade à licitação (art. 5º da Lei estadual nº 14.167/02), formalizo esta inevitável inabilitação previamente à conclusão acerca de se a respectiva proposta seria aceita (pendente a conclusão, por parte dos setores técnicos competentes, sobre os Relatórios de Ensaio correlatos), diante da confissão de descumprimento de requisito habilitatório pelo licitante F000155.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
21/01/2021 14:16:38	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, o fornecedor 03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME manifestou a intenção de interpor recurso pelo seguinte motivo: Não concordamos com a inabilitação da empresa, visto que o item 4.2 do Edital, descumpra as normas previstas na Lei de Licitações e nos entendimentos do TCU, quando exige que a empresa comprove fornecimento de materiais em determinada região, o nosso Laudo atende e vamos comprovar..

Sugestões de anulação/revogação

Data / hora	Evento
05/04/2021 14:47:45	Foi cadastrada uma sugestão de Anulação para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte motivo: Sugestão de anulação integral do certame em decorrência de disposição do Edital que viola o art. 30 da Lei nº 8.666/93 e princípios licitatórios como Isonomia e Competitividade, conforme fundamentação e conclusão constantes no Parecer da Pregoeira acerca do Recurso interposto. "IV DA CONCLUSÃO Frente ao exposto, (...) acolhendo-se, tão somente, o pleito de reconhecimento da ilicitude da exigência editalícia contida no subitem 4.2 da Relação de Documentos Exigidos. Alinhada aos pareceres da AJAD e da DIMAT e ancorada no poder-dever de autotutela administrativa, esta Pregoeira sugere a Vossa Excelência a anulação integral do Processo Licitatório nº 318/2020, eivado de vício de legalidade".. A autoridade aceitou justificando sua decisão da seguinte forma: -

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
12/01/21 01:25	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 13/01/2021 14:00
07/01/21 21:02	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 11/01/2021 14:00
29/12/20 19:35	Suspensão Motivo: Para prosseguimento após o recesso. Data e hora prevista para reativação: 07/01/2021 14:00
28/12/20 18:12	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 29/12/2020 15:30
23/12/20 17:09	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 28/12/2020 14:00
22/12/20 17:45	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 23/12/2020 15:00
21/12/20 17:05	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 22/12/2020 14:00
18/12/20 21:43	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 21/12/2020 10:00
17/12/20 17:58	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 18/12/2020 11:00

Data limite para interposição das razões de recurso: 26/01/2021

Data limite para interposição das contra-razões de recurso: 29/01/2021

Lote: 2

Descrição:

ÁLCOOL EM GEL ZONA DA MATA E SUL DE MINAS

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Anulado

Motivo da anulação/revogação:

Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Quantidade solicitada: 1716,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000242

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 154.440,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Marca: CINORD SUDESTE

Modelo: 2382500110063

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Varginha

Informações adicionais:

MUNICÍPIOS DA ZONA DA MATA E SUL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 1716,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1716,0000

Valor unitário: R\$ 90,0000

Valor total: R\$ 154.440,00

Fornecedor:

20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000211

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 171.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Marca: TOUCH

Modelo: essenza

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Varginha

Informações adicionais:

MUNICÍPIOS DA ZONA DA MATA E SUL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 1716,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1716,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 171.600,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
11/12/2020 11:02:05	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 42,0500	Não
11/12/2020 10:30:55	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 89,9900	Não

Reinício de disputa aberta

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
19/01/2021 15:31:28	A proposta do fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 120.120,00.
17/12/2020 12:23:59	A proposta do fornecedor 20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O Licitante F000211 foi indagado, via Chat e contato telefônico: - Sobre o envio de laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item 8 do TR, reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital (dentro os critérios de aceitabilidade da proposta), haja vista que o Relatório de Ensaio encaminhado aparentemente contemplava Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus; - Sobre os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentre os arquivos anexados pelo licitante. Em resposta, o licitante formalizou a seguinte manifestação, via Chat: "Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido". Diante do reconhecimento do descumprimento a requisitos de aceitabilidade da proposta e de habilitação pelo licitante, desclassifico a respectiva proposta..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
19/01/2021 15:56:01	O fornecedor CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: Segundo parecer da DIMAT: "...atendido está, pelo licitante, o requisito previsto no item 9.1. do Edital, pois demonstrou ter fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Valença/RJ quase 50.000 itens similares ao objeto licitado. Todavia, o licitante não logrou comprovar ter cumprido o item 9.2 do Edital (Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a CONTRATADA já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II deste TR)... Diante de todo o exposto, verifica-se que, em que pese a proposta apresentada pelo licitante esteja dentro dos valores de referência, e embora ele tenha atendido ao item 9.1 do Edital, ele não cumpriu o requisito previsto no item 9.2. Por esse motivo, a DIMAT opina pela inabilitação do licitante." Diante do fundamento acima, procedo à inabilitação do fornecedor.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Sugestões de anulação/revogação

Data / hora	Evento
05/04/2021 14:47:45	Foi cadastrada uma sugestão de Anulação para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte motivo: Sugestão de anulação integral do certame em decorrência de disposição do Edital que viola o art. 30 da Lei nº 8.666/93 e princípios licitatórios como Isonomia e Competitividade, conforme fundamentação e conclusão constantes no Parecer da Pregoeira acerca do Recurso interposto. "IV DA CONCLUSÃO Frente ao exposto, (...) acolhendo-se, tão somente, o pleito de reconhecimento da ilicitude da exigência editalícia contida no subitem 4.2 da Relação de Documentos Exigidos. Alinhada aos pareceres da AJAD e da DIMAT e ancorada no poder-dever de autotutela administrativa, esta Pregoeira sugere a Vossa Excelência a anulação integral do Processo Licitatório nº 318/2020, eivado de vício de legalidade".. A autoridade aceitou justificando sua decisão da seguinte forma: -

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
12/01/21 01:25	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 13/01/2021 14:00
07/01/21 21:02	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 11/01/2021 14:00
29/12/20 19:35	Suspensão Motivo: Para prosseguimento após o recesso. Data e hora prevista para reativação: 07/01/2021 14:00
28/12/20 18:12	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 29/12/2020 15:30

Data / hora	Evento
23/12/20 17:09	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 28/12/2020 14:00
22/12/20 17:45	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 23/12/2020 15:00
21/12/20 17:05	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 22/12/2020 14:00
18/12/20 21:43	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 21/12/2020 10:00
17/12/20 17:58	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 18/12/2020 11:00
16/12/20 23:46	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). Data e hora prevista para reativação: 17/12/2020 10:00

Retorno de situação do lote

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
16/12/2020 18:10:28	Pregoeiro	Aceitação de proposta concluída	Disputa fechada concluída	Haja vista que a proposta do 1º colocado será rejeitada e que o colocado subsequente (F000242) não forneceu sua identificação no Chat, utilizarei-me do seguinte expediente, na tentativa de evitar o fracasso do lote por desconhecimento da identidade da empresa a ser convocada: Aceitação FICTÍCIA de proposta (ora revertida mediante retorno de fase), apenas para fins de acesso à identificação dos fornecedores participantes do lote (a qual, segundo a atual dinâmica do Sistema, apenas é exibida após a aceitação de proposta). Após coleta de nome/CNPJ dos licitantes e reconhecimento do 2º colocado, procedo ao retrocesso do ato, ao que se seguirá a devida desclassificação da respectiva proposta.

Lote: 3

Descrição:

ÁLCOOL EM GEL REGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO E DO VALE DO PARNAÍBA

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Anulado

Motivo da anulação/revogação:

Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Quantidade solicitada: 898,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000391

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 80.820,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Marca: CINORD SUDESTE

Modelo: 2382500110063

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Prata

Informações adicionais:

MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DO TRIÂNGULO MINEIRO E DO VALE DO PARNAÍBA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 898,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 898,0000

Valor unitário: R\$ 90,0000

Valor total: R\$ 80.820,00

Fornecedor:

20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000322

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 89.800,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Marca: TOUCH

Modelo: essenza

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Prata

Informações adicionais:

MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DO TRIÂNGULO MINEIRO E DO VALE DO PARNAÍBA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 898,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 898,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 89.800,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
11/12/2020 11:02:23	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 42,0500	Não
11/12/2020 10:31:10	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 89,9990	Não

Reinício de disputa aberta

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
19/01/2021 15:32:17	A proposta do fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 62.860,00.

Data / hora	Evento
17/12/2020 12:14:06	<p>A proposta do fornecedor 20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O Licitante F000322 foi indagado, via Chat e contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre o envio de laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item 8 do TR, reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital (dentro os critérios de aceitabilidade da proposta), haja vista que o Relatório de Ensaio encaminhado aparentemente contemplava Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus; - Sobre os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentro os arquivos anexados pelo licitante. <p>Em resposta, o licitante formalizou a seguinte manifestação, via Chat: "Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido".</p> <p>Diante do reconhecimento do descumprimento a requisitos de aceitabilidade da proposta e de habilitação pelo licitante, desclassifico a respectiva proposta.</p>

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
19/01/2021 16:04:37	<p>O fornecedor CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: Segundo parecer da DIMAT:</p> <p>"...atendido está, pelo licitante, o requisito previsto no item 9.1. do Edital, pois demonstrou ter fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Valença/RJ quase 50.000 itens similares ao objeto licitado. Todavia, o licitante não logrou comprovar ter cumprido o item 9.2 do Edital (Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a CONTRATADA já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II deste TR)... Diante de todo o exposto, verifica-se que, em que pese a proposta apresentada pelo licitante esteja dentro dos valores de referência, e embora ele tenha atendido ao item 9.1 do Edital, ele não cumpriu o requisito previsto no item 9.2. Por esse motivo, a DIMAT opina pela inabilitação do licitante."</p> <p>Diante do fundamento acima, procedo à inabilitação do fornecedor.</p>

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	<p>Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.</p>

Sugestões de anulação/revogação

Data / hora	Evento
05/04/2021 14:47:45	<p>Foi cadastrada uma sugestão de Anulação para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte motivo: Sugestão de anulação integral do certame em decorrência de disposição do Edital que viola o art. 30 da Lei nº 8.666/93 e princípios licitatórios como Isonomia e Competitividade, conforme fundamentação e conclusão constantes no Parecer da Pregoeira acerca do Recurso interposto.</p> <p>"IV DA CONCLUSÃO Frente ao exposto, (...) acolhendo-se, tão somente, o pleito de reconhecimento da ilicitude da exigência editalícia contida no subitem 4.2 da Relação de Documentos Exigidos. Alinhada aos pareceres da AJAD e da DIMAT e ancorada no poder-dever de autotutela administrativa, esta Pregoeira sugere a Vossa Excelência a anulação integral do Processo Licitatório nº 318/2020, eivado de vício de legalidade".. A autoridade aceitou justificando sua decisão da seguinte forma: -</p>

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
12/01/21 01:25	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 13/01/2021 14:00
07/01/21 21:02	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 11/01/2021 14:00
29/12/20 19:35	Suspensão Motivo: Para prosseguimento após o recesso. Data e hora prevista para reativação: 07/01/2021 14:00
28/12/20 18:12	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 29/12/2020 15:30
23/12/20 17:09	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 28/12/2020 14:00
22/12/20 17:45	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 23/12/2020 15:00
21/12/20 17:05	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 22/12/2020 14:00
18/12/20 21:43	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 21/12/2020 10:00
17/12/20 17:58	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 18/12/2020 11:00
16/12/20 23:46	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). Data e hora prevista para reativação: 17/12/2020 10:00

Retorno de situação do lote

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
--------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
17/12/2020 11:39:04	Pregoeiro	Aceitação de proposta concluída	Disputa fechada concluída	Haja vista que a proposta do 1º colocado será rejeitada e que o colocado subsequente (F000391) não forneceu sua identificação no Chat, utilizei-me do seguinte expediente, na tentativa de evitar o fracasso do lote por desconhecimento da identidade da empresa a ser convocada: Aceitação FICTÍCIA de proposta (ora revertida mediante retorno de fase), apenas para fins de acesso à identificação dos fornecedores participantes do lote (a qual, segundo a atual dinâmica do Sistema, apenas é exibida após a aceitação de proposta). Após coleta de nome/CNPJ dos licitantes e reconhecimento do 2º colocado, procedo ao retrocesso do ato, ao que se seguirá a devida desclassificação da respectiva proposta.

Lote: 4

Descrição:

ÁLCOOL EM GEL REGIÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA-MUCURI E DO VALE DO RIO DOCE

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Anulado

Motivo da anulação/revogação:

Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Quantidade solicitada: 758,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000461**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 68.220,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 7**Código do item:** 00169604-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** GALAO**Marca:** CINORD SUDESTE**Modelo:** 2382500110063**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Pedra Azul**Informações adicionais:**

MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DO VALE DO JEQUITINHONHA-MUCURI E DO VALE DO RIO DOCE ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 758,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 758,0000**Valor unitário:** R\$ 90,0000**Valor total:** R\$ 68.220,00**Fornecedor:**

20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000473**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 75.800,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 7**Código do item:** 00169604-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** GALAO**Marca:** TOUCH**Modelo:** ALCOOL**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Pedra Azul**Informações adicionais:**

MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DO VALE DO JEQUITINHONHA-MUCURI E DO VALE DO RIO DOCE ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 758,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 758,0000**Valor unitário:** R\$ 100,0000**Valor total:** R\$ 75.800,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
11/12/2020 11:39:28	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 42,0500	Não
11/12/2020 11:22:39	01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	R\$ 56,6200	Não
11/12/2020 11:14:35	01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	R\$ 89,8800	Não
11/12/2020 11:13:44	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 89,9000	Não

Reinício de disputa aberta

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
19/01/2021 15:32:59	A proposta do fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 42.448,00.
17/12/2020 15:44:39	A proposta do fornecedor 20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O Licitante F000473 foi indagado, via Chat e contato telefônico: - Sobre o envio de laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item 8 do TR, reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital (dentro os critérios de aceitabilidade da proposta), haja vista que o Relatório de Ensaio encaminhado aparentemente contemplava Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus; - Sobre os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentro os arquivos anexados pelo licitante. Em resposta, o licitante formalizou a seguinte manifestação, via Chat: "Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido". Diante do reconhecimento do descumprimento a requisitos de aceitabilidade da proposta e de habilitação pelo licitante, desclassifico a respectiva proposta.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
19/01/2021 16:09:49	O fornecedor CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: Segundo parecer da DIMAT: "...atendido está, pelo licitante, o requisito previsto no item 9.1. do Edital, pois demonstrou ter fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Valença/RJ quase 50.000 itens similares ao objeto licitado. Todavia, o licitante não logrou comprovar ter cumprido o item 9.2 do Edital (Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a CONTRATADA já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II deste TR)... Diante de todo o exposto, verifica-se que, em que pese a proposta apresentada pelo licitante esteja dentro dos valores de referência, e embora ele tenha atendido ao item 9.1 do Edital, ele não cumpriu o requisito previsto no item 9.2. Por esse motivo, a DIMAT opina pela inabilitação do licitante." Diante do fundamento acima, procedo à inabilitação do fornecedor.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Sugestões de anulação/revogação

Data / hora	Evento
05/04/2021 14:47:45	Foi cadastrada uma sugestão de Anulação para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte motivo: Sugestão de anulação integral do certame em decorrência de disposição do Edital que viola o art. 30 da Lei nº 8.666/93 e princípios licitatórios como Isonomia e Competitividade, conforme fundamentação e conclusão constantes no Parecer da Pregoeira acerca do Recurso interposto. "IV DA CONCLUSÃO Frente ao exposto, (...) acolhendo-se, tão somente, o pleito de reconhecimento da ilicitude da exigência editalícia contida no subitem 4.2 da Relação de Documentos Exigidos. Alinhada aos pareceres da AJAD e da DIMAT e ancorada no poder-dever de autotutela administrativa, esta Pregoeira sugere a Vossa Excelência a anulação integral do Processo Licitatório nº 318/2020, eivado de vício de legalidade".. A autoridade aceitou justificando sua decisão da seguinte forma: -

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
12/01/21 01:25	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 13/01/2021 14:00
07/01/21 21:02	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 11/01/2021 14:00
29/12/20 19:35	Suspensão Motivo: Para prosseguimento após o recesso. Data e hora prevista para reativação: 07/01/2021 14:00
28/12/20 18:12	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 29/12/2020 15:30

Data / hora	Evento
23/12/20 17:09	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 28/12/2020 14:00
22/12/20 21:20	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 23/12/2020 15:00
22/12/20 17:45	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 23/12/2020 15:00
21/12/20 17:05	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 22/12/2020 14:00
18/12/20 21:43	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 21/12/2020 10:00
17/12/20 17:58	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 18/12/2020 11:00
16/12/20 23:46	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). Data e hora prevista para reativação: 17/12/2020 10:00

Retorno de situação do lote

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
--------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
17/12/2020 15:43:07	Pregoeiro	Aceitação de proposta concluída	Disputa fechada concluída	Haja vista que a proposta do 1º colocado será rejeitada e que o colocado subsequente (F000461) não forneceu sua identificação no Chat, utilizei-me do seguinte expediente, na tentativa de evitar o fracasso do lote por desconhecimento da identidade da empresa a ser convocada: Aceitação FICTÍCIA de proposta (ora revertida mediante retorno de fase), apenas para fins de acesso à identificação dos fornecedores participantes do lote (a qual, segundo a atual dinâmica do Sistema, apenas é exibida após a aceitação de proposta). Após coleta de nome/CNPJ dos licitantes e reconhecimento do 2º colocado, procedo ao retrocesso do ato, ao que se seguirá a devida desclassificação da respectiva proposta.

Lote: 5

Descrição:

ÁLCOOL EM GEL REGIÃO DO NOROESTE E DO NORTE DE MINAS

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Anulado

Motivo da anulação/revogação:

Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Quantidade solicitada: 516,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000593**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 46.440,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 8**Código do item:** 00169604-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** GALAO**Marca:** CINORD SUDESTE**Modelo:** 2382500110063**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Presidente Olegário**Informações adicionais:**

MUNICÍPIOS DAS REGIÕES NOROESTE E NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 516,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 516,0000**Valor unitário:** R\$ 90,0000**Valor total:** R\$ 46.440,00**Fornecedor:**

20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000526**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 51.600,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 8**Código do item:** 00169604-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** GALAO**Marca:** TOUCH**Modelo:** essenza**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Presidente Olegário**Informações adicionais:**

MUNICÍPIOS DAS REGIÕES NOROESTE E NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Quantidade solicitada: 516,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 516,0000**Valor unitário:** R\$ 100,0000**Valor total:** R\$ 51.600,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
11/12/2020 11:39:40	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 42,0500	Não
11/12/2020 11:23:28	01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	R\$ 56,6200	Não
11/12/2020 11:15:08	01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	R\$ 89,8900	Não
11/12/2020 11:13:55	20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	R\$ 89,9000	Não

Reinício de disputa aberta

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
19/01/2021 15:33:52	A proposta do fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 28.896,00.
17/12/2020 15:45:24	A proposta do fornecedor 20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O Licitante F000526 foi indagado, via Chat e contato telefônico: - Sobre o envio de laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item 8 do TR, reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital (dentro os critérios de aceitabilidade da proposta), haja vista que o Relatório de Ensaio encaminhado aparentemente contemplava Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus; - Sobre os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentro os arquivos anexados pelo licitante. Em resposta, o licitante formalizou a seguinte manifestação, via Chat: "Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido". Diante do reconhecimento do descumprimento a requisitos de aceitabilidade da proposta e de habilitação pelo licitante, desclassifico a respectiva proposta. .

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
19/01/2021 16:16:16	O fornecedor CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: Segundo parecer da DIMAT: "...atendido está, pelo licitante, o requisito previsto no item 9.1. do Edital, pois demonstrou ter fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Valença/RJ quase 50.000 itens similares ao objeto licitado. Todavia, o licitante não logrou comprovar ter cumprido o item 9.2 do Edital (Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a CONTRATADA já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II deste TR)... Diante de todo o exposto, verifica-se que, em que pese a proposta apresentada pelo licitante esteja dentro dos valores de referência, e embora ele tenha atendido ao item 9.1 do Edital, ele não cumpriu o requisito previsto no item 9.2. Por esse motivo, a DIMAT opina pela inabilitação do licitante." Diante do fundamento acima, procedo à inabilitação do fornecedor.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Sugestões de anulação/revogação

Data / hora	Evento
05/04/2021 14:47:45	Foi cadastrada uma sugestão de Anulação para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte motivo: Sugestão de anulação integral do certame em decorrência de disposição do Edital que viola o art. 30 da Lei nº 8.666/93 e princípios licitatórios como Isonomia e Competitividade, conforme fundamentação e conclusão constantes no Parecer da Pregoeira acerca do Recurso interposto. "IV DA CONCLUSÃO Frente ao exposto, (...) acolhendo-se, tão somente, o pleito de reconhecimento da ilicitude da exigência editalícia contida no subitem 4.2 da Relação de Documentos Exigidos. Alinhada aos pareceres da AJAD e da DIMAT e ancorada no poder-dever de autotutela administrativa, esta Pregoeira sugere a Vossa Excelência a anulação integral do Processo Licitatório nº 318/2020, eivado de vício de legalidade".. A autoridade aceitou justificando sua decisão da seguinte forma: -

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
12/01/21 01:25	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 13/01/2021 14:00
07/01/21 21:02	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 11/01/2021 14:00
29/12/20 19:35	Suspensão Motivo: Para prosseguimento após o recesso. Data e hora prevista para reativação: 07/01/2021 14:00
28/12/20 18:12	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 29/12/2020 15:30

Data / hora	Evento
23/12/20 17:09	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 28/12/2020 14:00
22/12/20 21:20	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 23/12/2020 15:00
22/12/20 17:45	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 23/12/2020 15:00
21/12/20 17:05	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 22/12/2020 14:00
18/12/20 21:43	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 21/12/2020 10:00
17/12/20 17:58	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 18/12/2020 11:00
16/12/20 23:46	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). Data e hora prevista para reativação: 17/12/2020 10:00

Retorno de situação do lote

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
--------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
17/12/2020 15:43:36	Pregoeiro	Aceitação de proposta concluída	Disputa fechada concluída	Haja vista que a proposta do 1º colocado será rejeitada e que o colocado subsequente (F000593) não forneceu sua identificação no Chat, utilizei-me do seguinte expediente, na tentativa de evitar o fracasso do lote por desconhecimento da identidade da empresa a ser convocada: Aceitação FICTÍCIA de proposta (ora revertida mediante retorno de fase), apenas para fins de acesso à identificação dos fornecedores participantes do lote (a qual, segundo a atual dinâmica do Sistema, apenas é exibida após a aceitação de proposta). Após coleta de nome/CNPJ dos licitantes e reconhecimento do 2º colocado, procedo ao retrocesso do ato, ao que se seguirá a devida desclassificação da respectiva proposta.

Lote: 6

Descrição:

ÁLCOOL EM GEL BRASÍLIA/DF

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Anulado

Motivo da anulação/revogação:

Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00169604-1

Tipo: Material

Especificação do item:

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: GALAO 5 L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: GALAO

Quantidade solicitada: 4,0000

PROPOSTAS: NENHUMA PROPOSTA FOI ENVIADA PARA O LOTE

Reinício de disputa aberta

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Sugestões de anulação/revogação

Data / hora	Evento
05/04/2021 14:47:45	<p>Foi cadastrada uma sugestão de Anulação para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte motivo: Sugestão de anulação integral do certame em decorrência de disposição do Edital que viola o art. 30 da Lei nº 8.666/93 e princípios licitatórios como Isonomia e Competitividade, conforme fundamentação e conclusão constantes no Parecer da Pregoeira acerca do Recurso interposto.</p> <p>"IV DA CONCLUSÃO Frente ao exposto, (...) acolhendo-se, tão somente, o pleito de reconhecimento da ilicitude da exigência editalícia contida no subitem 4.2 da Relação de Documentos Exigidos. Alinhada aos pareceres da AJAD e da DIMAT e ancorada no poder-dever de autotutela administrativa, esta Pregoeira sugere a Vossa Excelência a anulação integral do Processo Licitatório nº 318/2020, eivado de vício de legalidade".. A autoridade aceitou justificando sua decisão da seguinte forma: -</p>

Lote: 7

Descrição:

MÁSCARA DE TECIDO

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Revogado

Motivo da anulação/revogação:

Trata-se de Processo Licitatório nº 1091041 0000318/2020, na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00177400-0

Tipo: Material

Especificação do item:

MASCARA DE PROTECAO - MODELO: ANATOMICO DE CONFORMACAO FACIAL; MATERIA-PRIMA: POLIESTER, POLIPROPILENO E TRICOLINE; FILTRO: NAO APLICAVEL; CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS AEREAS SUPERIORES; VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: NAO APLICAVEL; FIXACAO: ARGOLAS ELASTICAS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 90000,0000

PROPOSTAS:**Fornecedor:**

02.582.267/0001-60 - NAYR CONFECÇÕES LTDA

Identificação do fornecedor: F000788

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 900.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00177400-0

Tipo: Material

Especificação do item:

MASCARA DE PROTECAO - MODELO: ANATOMICO DE CONFORMACAO FACIAL;
MATERIA-PRIMA: POLIESTER, POLIPROPILENO E TRICOLINE; FILTRO: NAO APLICAVEL;
CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS AEREAS SUPERIORES;
VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: NAO APLICAVEL; FIXACAO: ARGOLAS ELASTICAS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: NAYR

Modelo: MÁSCARA DE TECIDO

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro
Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-
6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 90000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 90000,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 900.000,00

Fornecedor:

07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000747

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 2.250.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00177400-0

Tipo: Material

Especificação do item:

MASCARA DE PROTECAO - MODELO: ANATOMICO DE CONFORMACAO FACIAL;
MATERIA-PRIMA: POLIESTER, POLIPROPILENO E TRICOLINE; FILTRO: NAO APLICAVEL;
CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS AEREAS SUPERIORES;
VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: NAO APLICAVEL; FIXACAO: ARGOLAS ELASTICAS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Alcatéia

Modelo: Alcatéia

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro
Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-
6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 90000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 90000,0000

Valor unitário: R\$ 25,0000

Valor total: R\$ 2.250.000,00

Fornecedor:

11.087.084/0001-69 - BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

Identificação do fornecedor: F000752

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.800.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00177400-0

Tipo: Material

Especificação do item:

MASCARA DE PROTECAO - MODELO: ANATOMICO DE CONFORMACAO FACIAL;
MATERIA-PRIMA: POLIESTER, POLIPROPILENO E TRICOLINE; FILTRO: NAO APLICAVEL;
CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS AEREAS SUPERIORES;
VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: NAO APLICAVEL; FIXACAO: ARGOLAS ELASTICAS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: bm

Modelo: 3 camadas conforme solicitado

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro
Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-
6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 90000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 90000,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 1.800.000,00

Fornecedor:

18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA

Identificação do fornecedor: F000728

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 351.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00177400-0

Tipo: Material

Especificação do item:

MASCARA DE PROTECAO - MODELO: ANATOMICO DE CONFORMACAO FACIAL;
MATERIA-PRIMA: POLIESTER, POLIPROPILENO E TRICOLINE; FILTRO: NAO APLICAVEL;
CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS AEREAS SUPERIORES;
VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: NAO APLICAVEL; FIXACAO: ARGOLAS ELASTICAS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SM

Modelo: SM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 90000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 90000,0000

Valor unitário: R\$ 3,9000

Valor total: R\$ 351.000,00

Fornecedor:

21.008.058/0001-51 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI

Identificação do fornecedor: F000702

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 900.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00177400-0

Tipo: Material

Especificação do item:

MASCARA DE PROTECAO - MODELO: ANATOMICO DE CONFORMACAO FACIAL;
MATERIA-PRIMA: POLIESTER, POLIPROPILENO E TRICOLINE; FILTRO: NAO APLICAVEL;
CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS AEREAS SUPERIORES;
VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: NAO APLICAVEL; FIXACAO: ARGOLAS ELASTICAS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Sp protection

Modelo: padrão

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 90000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 90000,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 900.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
11/12/2020 12:15:13	18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R\$ 1,9800	Não
11/12/2020 12:14:54	11.087.084/0001-69 - BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	R\$ 3,8900	Não
11/12/2020 12:10:08	18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R\$ 3,6800	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
11/12/2020 12:05:59	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 6,8000	Não
11/12/2020 12:04:57	18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R\$ 3,7800	Não
11/12/2020 12:03:18	11.087.084/0001-69 - BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	R\$ 4,1900	Não
11/12/2020 12:02:02	18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R\$ 3,8000	Não
11/12/2020 11:58:35	18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R\$ 3,8800	Não
11/12/2020 11:56:26	11.087.084/0001-69 - BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	R\$ 4,3000	Não
11/12/2020 11:53:08	02.582.267/0001-60 - NAYR CONFECÇÕES LTDA	R\$ 6,8100	Não
11/12/2020 11:52:51	21.008.058/0001-51 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	R\$ 4,2900	Não
11/12/2020 11:51:38	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 9,9800	Não
11/12/2020 11:50:17	21.008.058/0001-51 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	R\$ 6,0000	Não

Reinício de disputa aberta

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
18/12/20 21:43	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 21/12/2020 10:00
17/12/20 17:58	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 18/12/2020 11:00
16/12/20 23:46	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). Data e hora prevista para reativação: 17/12/2020 10:00

Lote: 8

Descrição:

PROTETOR FACIAL

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Anulado

Motivo da anulação/revogação:

Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00175847-0

Tipo: Material

Especificação do item:

MASCARA DE PROTECAO - MODELO: FACIAL; MATERIA-PRIMA: ACETATO; FILTRO: NAO APLICAVEL; CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS AEREAS SUPERIORES; VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: SEM VISOR; FIXACAO: AJUSTAVEL COM FIXACAO UNIVERSAL;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 6000,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

05.271.078/0001-64 - INES MARIA CRIACOES EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000858

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 450.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00175847-0

Tipo: Material

Especificação do item:

MASCARA DE PROTECAO - MODELO: FACIAL; MATERIA-PRIMA: ACETATO; FILTRO: NAO APLICAVEL; CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS AEREAS SUPERIORES; VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: SEM VISOR; FIXACAO: AJUSTAVEL COM FIXACAO UNIVERSAL;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: INOVAR

Modelo: INOVAR CAPAS

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 6000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 6000,0000

Valor unitário: R\$ 75,0000

Valor total: R\$ 450.000,00

Fornecedor:

06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000875**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 81.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00175847-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

MASCARA DE PROTECAO - MODELO: FACIAL; MATERIA-PRIMA: ACETATO; FILTRO: NAO APLICAVEL; CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS AEREAS SUPERIORES; VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: SEM VISOR; FIXACAO: AJUSTAVEL COM FIXACAO UNIVERSAL;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** Maxi Plastcos**Modelo:** Face Sheild**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 6000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 6000,0000**Valor unitário:** R\$ 13,5000**Valor total:** R\$ 81.000,00**Fornecedor:**

07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000873**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 600.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00175847-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

MASCARA DE PROTECAO - MODELO: FACIAL; MATERIA-PRIMA: ACETATO; FILTRO: NAO APLICAVEL; CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS AEREAS SUPERIORES; VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: SEM VISOR; FIXACAO: AJUSTAVEL COM FIXACAO UNIVERSAL;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** INOVAR**Modelo:** INOVAR**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 6000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 6000,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 600.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
11/12/2020 12:19:32	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 7,9800	Não
11/12/2020 12:18:06	05.271.078/0001-64 - INES MARIA CRIACOES EIRELI - ME	R\$ 8,8000	Não
11/12/2020 12:17:58	06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP	R\$ 10,7000	Não
11/12/2020 12:11:27	06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP	R\$ 10,9000	Não
11/12/2020 12:09:05	06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP	R\$ 11,5000	Não
11/12/2020 12:08:03	06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP	R\$ 11,9000	Não
11/12/2020 12:07:29	06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP	R\$ 12,3000	Não
11/12/2020 12:06:43	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 12,4900	Não
11/12/2020 11:59:20	06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP	R\$ 12,5000	Não
11/12/2020 11:53:46	06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP	R\$ 13,4500	Não
11/12/2020 11:53:12	05.271.078/0001-64 - INES MARIA CRIACOES EIRELI - ME	R\$ 13,5000	Não
11/12/2020 11:52:06	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 13,4800	Não
11/12/2020 11:49:12	06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP	R\$ 13,4900	Não

Reinício de disputa aberta

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Sugestões de anulação/revogação

Data / hora	Evento
05/04/2021 14:47:45	<p>Foi cadastrada uma sugestão de Anulação para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte motivo: Sugestão de anulação integral do certame em decorrência de disposição do Edital que viola o art. 30 da Lei nº 8.666/93 e princípios licitatórios como Isonomia e Competitividade, conforme fundamentação e conclusão constantes no Parecer da Pregoeira acerca do Recurso interposto.</p> <p>"IV DA CONCLUSÃO Frente ao exposto, (...) acolhendo-se, tão somente, o pleito de reconhecimento da ilicitude da exigência editalícia contida no subitem 4.2 da Relação de Documentos Exigidos. Alinhada aos pareceres da AJAD e da DIMAT e ancorada no poder-dever de autotutela administrativa, esta Pregoeira sugere a Vossa Excelência a anulação integral do Processo Licitatório nº 318/2020, eivado de vício de legalidade".. A autoridade aceitou justificando sua decisão da seguinte forma: -</p>

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
12/01/21 01:25	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 13/01/2021 14:00</p>
07/01/21 21:02	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 11/01/2021 14:00</p>
29/12/20 19:35	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento após o recesso. Data e hora prevista para reativação: 07/01/2021 14:00</p>
29/12/20 00:14	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 29/12/2020 15:30</p>
28/12/20 18:12	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 29/12/2020 15:30</p>
23/12/20 17:09	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 28/12/2020 14:00</p>
22/12/20 17:45	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 23/12/2020 15:00</p>
21/12/20 17:05	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 22/12/2020 14:00</p>
18/12/20 21:43	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 21/12/2020 10:00</p>
17/12/20 17:58	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 18/12/2020 11:00</p>
16/12/20 23:46	<p>Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). Data e hora prevista para reativação: 17/12/2020 10:00</p>

Lote: 9

Descrição:

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Anulado

Motivo da anulação/revogação:

Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00144396-8

Tipo: Material

Especificação do item:

TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33°C (MINIMO); ENTRE 42 A 44°C (MAXIMO);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 200,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000959

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 110.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00144396-8

Tipo: Material

Especificação do item:

TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33°C (MINIMO); ENTRE 42 A 44°C (MAXIMO);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: JPROLAB

Modelo: LX-26E

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 550,0000

Valor total: R\$ 110.000,00

Fornecedor:

07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000971

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 100.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00144396-8

Tipo: Material

Especificação do item:

TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33°C (MINIMO); ENTRE 42 A 44°C (MAXIMO);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Thermometer

Modelo: GP-300

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 500,0000

Valor total: R\$ 100.000,00

Fornecedor:

11.087.084/0001-69 - BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

Identificação do fornecedor: F000977

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 40.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00144396-8

Tipo: Material

Especificação do item:

TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33°C (MINIMO); ENTRE 42 A 44°C (MAXIMO);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: multilaser

Modelo: HC 260 reg. anvisa

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Divisão de Materiais do MPMG, localizada no Anel Rodoviário, BR 040, KM 3,8 S/Nº- Bairro Palmeiras- Galpão 1, 2º andar, Belo Horizonte MG, CEP: 30575-716 - Telefones: (31) 3386-6565 / (31) 3386-6570

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 40.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
11/12/2020 12:15:38	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 450,0000	Não

Reinício de disputa aberta

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Sugestões de anulação/revogação

Data / hora	Evento
05/04/2021 14:47:45	Foi cadastrada uma sugestão de Anulação para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte motivo: Sugestão de anulação integral do certame em decorrência de disposição do Edital que viola o art. 30 da Lei nº 8.666/93 e princípios licitatórios como Isonomia e Competitividade, conforme fundamentação e conclusão constantes no Parecer da Pregoeira acerca do Recurso interposto. "IV DA CONCLUSÃO Frente ao exposto, (...) acolhendo-se, tão somente, o pleito de reconhecimento da ilicitude da exigência editalícia contida no subitem 4.2 da Relação de Documentos Exigidos. Alinhada aos pareceres da AJAD e da DIMAT e ancorada no poder-dever de autotutela administrativa, esta Pregoeira sugere a Vossa Excelência a anulação integral do Processo Licitatório nº 318/2020, eivado de vício de legalidade".. A autoridade aceitou justificando sua decisão da seguinte forma: -

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
12/01/21 01:25	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 13/01/2021 14:00
07/01/21 21:02	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 11/01/2021 14:00
29/12/20 19:35	Suspensão Motivo: Para prosseguimento após o recesso. Data e hora prevista para reativação: 07/01/2021 14:00
28/12/20 18:12	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 29/12/2020 15:30

Data / hora	Evento
23/12/20 17:09	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 28/12/2020 14:00
22/12/20 21:20	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 23/12/2020 15:00
22/12/20 17:45	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 23/12/2020 15:00
21/12/20 17:05	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 22/12/2020 14:00
18/12/20 21:43	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 21/12/2020 10:00
17/12/20 17:58	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão. Data e hora prevista para reativação: 18/12/2020 11:00
16/12/20 23:46	Suspensão Motivo: Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). Data e hora prevista para reativação: 17/12/2020 10:00

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/04/2021 15:08:07	Portal de compras	9	<p>O lote 9 foi anulado pela Autoridade Competente no dia 05/04/2021 às 15:08 horas. O motivo informado foi: "Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME, acolho o parecer de lavra da Pregoeira, adoto sua fundamentação como razão de decidir e determino, em exercício de autotutela, a anulação do Processo Licitatório nº 318/2020. Publique-se, com abertura de prazo para contraditório e ampla defesa.</p> <p>Belo Horizonte/MG, 29 de março de 2021.</p> <p>MÁRCIO GOMES DE SOUZA</p> <p>Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo".</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/04/2021 15:07:52	Portal de compras	8	<p>O lote 8 foi anulado pela Autoridade Competente no dia 05/04/2021 às 15:07 horas. O motivo informado foi: "Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME, acolho o parecer de lavra da Pregoeira, adoto sua fundamentação como razão de decidir e determino, em exercício de autotutela, a anulação do Processo Licitatório nº 318/2020. Publique-se, com abertura de prazo para contraditório e ampla defesa.</p> <p>Belo Horizonte/MG, 29 de março de 2021.</p> <p>MÁRCIO GOMES DE SOUZA</p> <p>Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo".</p>
05/04/2021 15:07:12	Portal de compras	6	<p>O lote 6 foi anulado pela Autoridade Competente no dia 05/04/2021 às 15:07 horas. O motivo informado foi: "Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME, acolho o parecer de lavra da Pregoeira, adoto sua fundamentação como razão de decidir e determino, em exercício de autotutela, a anulação do Processo Licitatório nº 318/2020. Publique-se, com abertura de prazo para contraditório e ampla defesa.</p> <p>Belo Horizonte/MG, 29 de março de 2021.</p> <p>MÁRCIO GOMES DE SOUZA</p> <p>Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo".</p>
05/04/2021 15:07:02	Portal de compras	5	<p>O lote 5 foi anulado pela Autoridade Competente no dia 05/04/2021 às 15:07 horas. O motivo informado foi: "Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME, acolho o parecer de lavra da Pregoeira, adoto sua fundamentação como razão de decidir e determino, em exercício de autotutela, a anulação do Processo Licitatório nº 318/2020. Publique-se, com abertura de prazo para contraditório e ampla defesa.</p> <p>Belo Horizonte/MG, 29 de março de 2021.</p> <p>MÁRCIO GOMES DE SOUZA</p> <p>Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo".</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/04/2021 15:06:50	Portal de compras	4	<p>O lote 4 foi anulado pela Autoridade Competente no dia 05/04/2021 às 15:06 horas. O motivo informado foi: "Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME, acolho o parecer de lavra da Pregoeira, adoto sua fundamentação como razão de decidir e determino, em exercício de autotutela, a anulação do Processo Licitatório nº 318/2020. Publique-se, com abertura de prazo para contraditório e ampla defesa.</p> <p>Belo Horizonte/MG, 29 de março de 2021.</p> <p>MÁRCIO GOMES DE SOUZA</p> <p>Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo".</p>
05/04/2021 15:06:37	Portal de compras	3	<p>O lote 3 foi anulado pela Autoridade Competente no dia 05/04/2021 às 15:06 horas. O motivo informado foi: "Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME, acolho o parecer de lavra da Pregoeira, adoto sua fundamentação como razão de decidir e determino, em exercício de autotutela, a anulação do Processo Licitatório nº 318/2020. Publique-se, com abertura de prazo para contraditório e ampla defesa.</p> <p>Belo Horizonte/MG, 29 de março de 2021.</p> <p>MÁRCIO GOMES DE SOUZA</p> <p>Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo".</p>
05/04/2021 15:06:19	Portal de compras	2	<p>O lote 2 foi anulado pela Autoridade Competente no dia 05/04/2021 às 15:06 horas. O motivo informado foi: "Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME, acolho o parecer de lavra da Pregoeira, adoto sua fundamentação como razão de decidir e determino, em exercício de autotutela, a anulação do Processo Licitatório nº 318/2020. Publique-se, com abertura de prazo para contraditório e ampla defesa.</p> <p>Belo Horizonte/MG, 29 de março de 2021.</p> <p>MÁRCIO GOMES DE SOUZA</p> <p>Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo".</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/04/2021 15:06:04	Portal de compras	1	<p>O lote 1 foi anulado pela Autoridade Competente no dia 05/04/2021 às 15:06 horas. O motivo informado foi: "Conforme detalhado em decisão proferida após análise de recurso interposto pela licitante G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME, acolho o parecer de lavra da Pregoeira, adoto sua fundamentação como razão de decidir e determino, em exercício de autotutela, a anulação do Processo Licitatório nº 318/2020. Publique-se, com abertura de prazo para contraditório e ampla defesa.</p> <p>Belo Horizonte/MG, 29 de março de 2021.</p> <p>MÁRCIO GOMES DE SOUZA</p> <p>Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo".</p>
05/04/2021 14:47:45	Portal de compras	8	Esse lote teve uma sugestão de Anulação cadastrada.
05/04/2021 14:47:45	Portal de compras	9	Esse lote teve uma sugestão de Anulação cadastrada.
05/04/2021 14:47:45	Portal de compras	5	Esse lote teve uma sugestão de Anulação cadastrada.
05/04/2021 14:47:45	Portal de compras	6	Esse lote teve uma sugestão de Anulação cadastrada.
05/04/2021 14:47:45	Portal de compras	4	Esse lote teve uma sugestão de Anulação cadastrada.
05/04/2021 14:47:45	Portal de compras	3	Esse lote teve uma sugestão de Anulação cadastrada.
05/04/2021 14:47:45	Portal de compras	2	Esse lote teve uma sugestão de Anulação cadastrada.
05/04/2021 14:47:45	Portal de compras	1	Esse lote teve uma sugestão de Anulação cadastrada.
05/04/2021 14:03:08	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Favor tomarem conhecimento das mensagens por mim enviadas em 31/03/21.
31/03/2021 17:30:23	Pregoeiro	-	Considerando que, conforme Aviso PGJAA/DG nº 03/2021, não haverá expediente nos órgãos e dependências do MPMG na presente data, informo que retomei a sessão apenas em homenagem à data previamente agendada. Contudo, suspendo a sessão até as 14h do dia 05/04/21, para prosseguimento.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
31/03/2021 17:15:12	Pregoeiro	-	Informo-lhes que a decisão do recurso foi subscrita pela autoridade competente em 29/03/21. Estou deparando com dificuldades operacionais para lograr a inserção do meu Parecer a este Portal. Tão logo o óbice seja sanado, procederei ao cadastro do Parecer, ao que se seguirá a inclusão da Decisão da autoridade competente e a anulação deste processo licitatório no Sistema, que lhe é decorrente. De todo modo, a decisão já se encontra disponível para consulta pelos interessados no site do MPMG [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG]. Informo-lhes, ainda, que o extrato de anulação integral do certame foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPMG
31/03/2021 14:02:05	Pregoeiro	-	ERRATA: O recurso e o parecer desta Pregoeira foram submetidos ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo para apreciação em 29/03/21.
31/03/2021 14:00:28	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. licitantes!
25/03/2021 14:06:56	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! O recurso e a decisão desta Pregoeira foram submetidos ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo para apreciação. A divulgação do julgamento do recurso se dará após a ultimização da análise pela autoridade competente. Suspendo a sessão até as 14h do dia 31/03/21, data estimada para a divulgação da decisão do recurso, caso haja sido concluída.
19/03/2021 14:32:56	Pregoeiro	-	Até! Boa tarde a todos!
19/03/2021 14:29:07	Fornecedor F000977	9	Boa tarde! Até lá.
19/03/2021 14:28:43	Fornecedor F000977	9	Há esta possibilidade, sim.
19/03/2021 14:25:40	Pregoeiro	-	Havendo alguma dúvida, estou à disposição.
19/03/2021 14:25:20	Pregoeiro	-	De todo modo*
19/03/2021 14:16:23	Pregoeiro	-	De todo o modo, quando um processo licitatório se estende para além da validade das propostas, sendo o caso, oportunamente, é requerido dos proponentes o envio de proposta com data atualizada.
19/03/2021 14:13:34	Pregoeiro	-	Sr. Licitante, adianto-lhe que, após estudo do argumento invocado em sede recursal e parecer do setor técnico e da assessoria jurídica deste Órgão, sugirirei a anulação do certame como um todo e submeterei à apreciação do Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo.
19/03/2021 14:10:16	Fornecedor F000977	9	Boa tarde!
19/03/2021 14:10:06	Fornecedor F000977	9	Sra. Pregoeira, boa tarde! Atente para a validade das propostas comerciais!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/03/2021 14:07:42	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Suspendo a sessão até as 14h do dia 25/03/21, data estimada para divulgação da decisão sobre o recurso interposto.
12/03/2021 14:43:19	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Suspendo a sessão até as 14h do dia 19/03/21, data estimada para divulgação da decisão sobre o recurso interposto.
05/03/2021 13:48:19	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Suspendo a sessão até as 14h do dia 12/03/21, data estimada para divulgação da decisão sobre o recurso interposto.
26/02/2021 16:40:17	Pregoeiro	-	*emitido pela
26/02/2021 14:22:24	Pregoeiro	-	Suspendo a sessão até as 14h do dia 05/03/21, data estimada para divulgação da decisão sobre o recurso interposto.
26/02/2021 14:22:06	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Haja vista o período de tempo necessário à finalização, por esta pregoeira, da fundamentação da decisão acerca do recurso interposto após os pareceres emitidos Assessoria Jurídico-Administrativa deste Órgão e pelo setor técnico competente (Divisão de Materiais), bem como, diante da não-reconsideração da decisão recorrida, o período necessário à submissão do recurso à autoridade competente, informo-lhes nova estimativa de prazo para a divulgação da respectiva decisão: 05/03/21.
12/02/2021 15:56:12	Pregoeiro	-	Suspendo a sessão até as 14h do dia 26/02/21, data estimada para divulgação da decisão sobre o recurso interposto.
12/02/2021 15:54:52	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, fui informada de que a reunião acima noticiada será reagendada para data oportuna.
12/02/2021 14:05:28	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Considerando o agendamento de reunião para as 15h, entre a Divisão de Materiais, a Diretoria de Gestão de Compras e Licitações e a Assessoria Jurídico-Administrativa deste Órgão, para tratarmos do Recurso pendente de decisão, informo-lhes que, após a reunião, retornarei para lhes comunicar nova estimativa de prazo (condizente com o que for deliberado) para a divulgação da respectiva decisão.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/02/2021 14:18:47	Pregoeiro	-	Considerando que: É tido como "impróprio" o prazo previsto no art. 9º, XIX, da Lei Estadual nº 14.167/02, passível de relativização conforme a necessidade administrativa; Ainda não se finalizou a decisão do recurso interposto pelo licitante F000155, visto que esta pregoeira apenas formalizará seu posicionamento após análise do correspondente parecer emitido pelos setores técnicos competentes (DIMAT / DPMSO) e pela Assessoria Jurídico-Administrativa deste Órgão, ainda pendentes; caso mantida por esta pregoeira a decisão recorrida, o recurso será submetido a julgamento pela autoridade competente (Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo): suspendo a presente sessão e agenda retomada para o dia 12/02/21, às 14h, para possível divulgação da decisão sobre o recurso
05/02/2021 14:00:02	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
28/01/2021 16:44:49	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "17.3" do Edital, o recurso interposto pelo licitante F000155 já está disponível para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
21/01/2021 17:47:01	Pregoeiro	-	Suspendo a sessão até as 14h do dia 05/02/21, para possível divulgação da decisão sobre o recurso porventura interposto.
21/01/2021 16:55:33	Fornecedor F000155	1	Iremos providenciar o documento dentro do prazo
21/01/2021 16:03:18	Pregoeiro	-	[LOTES 8 E 9] Retrocedo quanto à informação transmitida por mim anteriormente, a qual anunciava a futura revogação dos Lotes 8 e 9, uma vez que tal resultado ainda dependeria de aval da autoridade competente. Ademais, diante da possibilidade de que a decisão sobre o recurso interposto impacte outros lotes, a situação dos lotes 8 e 9 restará suspensa até decisão do recurso.
21/01/2021 15:55:40	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que o prazo para a apresentação das razões de recurso é de 3 (três) dias úteis, ou seja, até o dia 26/01/21; o prazo para a apresentação das contrarrazões de recurso transcorre em sequência e também é de 3 (três) dias úteis, ou seja, até o dia 29/01/21, conforme item 12.2 do Edital. A data prevista para a divulgação da decisão do(a) pregoeiro(a) e da autoridade competente acerca do recurso interposto é 05/02/21, às 14h.
21/01/2021 15:46:10	Pregoeiro	1	Teoricamente, o Sistema disponibiliza campo próprio para manifestação de intenção de recurso indistintamente para os participantes do Lote em questão (art. 44 do Decreto Estadual nº 48.012/20) e, portanto, a ausência de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos e prazo previstos no caput, importará na decadência desse direito (§3º).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/01/2021 15:37:18	Portal de compras	1	Foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso(s) do(s) fornecedor(es): G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME.
21/01/2021 15:22:52	Pregoeiro	1	Disponha!
21/01/2021 15:22:38	Fornecedor F000141	1	Faremos isso, obrigada Sr. Pregoeiro
21/01/2021 15:19:52	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000141, nos termos do "17.2.2" do Edital: "O gerenciamento do Portal de Compras MG é realizado exclusivamente pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG), não cabendo à Procuradoria-Geral de Justiça solucionar eventuais problemas a ele relacionados". Não está ao meu alcance concluir se, de fato, houve alguma inconsistência do Sistema quanto à disponibilização de ícone para manifestação de intenção de recurso especificamente para o senhor, ou se houve lapso da sua parte. O MPMG é mero usuário do Portal, tal como os licitantes. Saliento que sua alegação é pontual, não tendo sido feita por nenhum outro participante. Inclusive, houve o registro de manifestação de intenção recursal por outro licitante para o mesmo Lote de referência da sua mensagem neste Chat (Lote 1). Infelizmente, ratificar ou não a sua declaração dependeria de comprovação alheia ao meu domínio. Ademais, não seria viável, pela própria estrutura do Sistema, pretensa reabertura de prazo de manifestação de intenção recursal, tampouco retorno do lote a situação prévia. As situações atuais dos Lotes 1 ("Manifestação de intenção de recurso concluída") e 2 a 5 ("Fracassado") não admitem retorno de fase no Sistema. Aconselho-o a reportar sua alegação à Central de Atendimento aos Fornecedores do Portal de Compras-MG, via e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, dado informado pelo item "6.4" do Edital.
21/01/2021 14:47:23	Fornecedor F000141	1	Para nós não abriu o campo para interpor recurso
21/01/2021 14:47:08	Fornecedor F000141	1	Boa Sra Pregoeira!
21/01/2021 14:32:45	Pregoeiro	-	Gentileza aguardarem
21/01/2021 14:22:30	Portal de compras	5	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 21/01/2021, às 14:22. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
21/01/2021 14:22:30	Portal de compras	4	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 21/01/2021, às 14:22. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/01/2021 14:22:30	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 21/01/2021, às 14:22. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
21/01/2021 14:22:30	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 21/01/2021, às 14:22. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
21/01/2021 14:22:30	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 21/01/2021, às 14:22. O fornecedor "03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME" manifestou intenção de interpor recurso para o lote.
21/01/2021 14:12:01	Portal de compras	5	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 21/01/2021, às 14:12.
21/01/2021 14:12:01	Portal de compras	4	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 21/01/2021, às 14:12.
21/01/2021 14:12:01	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 21/01/2021, às 14:12.
21/01/2021 14:12:01	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 21/01/2021, às 14:12.
21/01/2021 14:12:01	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 21/01/2021, às 14:12.
21/01/2021 14:11:45	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Srs. licitantes, considerando que os lotes 1 a 5 restaram fracassados, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso. No ensejo, saliento que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação analisadas durante o certame.
21/01/2021 14:09:25	Fornecedor F000155	1	quando sera aberto o recurso
21/01/2021 14:04:33	Fornecedor F000155	1	Vou aguardar
21/01/2021 14:04:26	Fornecedor F000155	1	Como o sistema está com inconsistencia pra mim ainda encontra se inabilitado
21/01/2021 14:04:05	Fornecedor F000155	1	Sim eu sei, mas foi o que escreveu no chat na ultima sessão. Por isso estou perguntando.
21/01/2021 14:03:23	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, o pregoeiro é que inaugura o prazo recursal. Gentileza aguardar.
21/01/2021 14:02:49	Fornecedor F000155	1	Senhora pregoeira o prazo de recurso de acordo com o horario já está correndo mas o sistema ainda não está liberado

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/01/2021 14:01:27	Fornecedor F000155	1	Boa tarde
21/01/2021 14:01:17	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!"
19/01/2021 16:34:28	Pregoeiro	-	[LOTES 8 E 9] Quanto aos Lotes 8 e 9, adianto que serão revogados. A respectiva fundamentação e andamentos correlatos poderão ser conhecidos pelos licitantes por ocasião da retomada agendada.
19/01/2021 16:31:59	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Srs. licitantes, informo que os LOTES 1 a 5 restaram fracassados. Em razão do horário, suspendo a presente sessão para as 14h do dia 21/01/21, quando será aberto o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
19/01/2021 16:16:16	Portal de compras	5	O fornecedor F000593, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Segundo parecer da DIMAT: "...atendido está, pelo licitante, o requisito previsto no item 9.1. do Edital, pois demonstrou ter fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Valença/RJ quase 50.000 itens similares ao objeto licitado. Todavia, o licitante não logrou comprovar ter cumprido o item 9.2 do Edital (Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a CONTRATADA já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II deste TR)... Diante de todo o exposto, verifica-se que, em que pese a proposta apresentada pelo licitante esteja dentro dos valores de referência, e embora ele tenha atendido ao item 9.1 do Edital, ele não cumpriu o requisito previsto no item 9.2. Por esse motivo, a DIMAT opina pela inabilitação do licitante." Diante do fundamento acima, procedo à inabilitação do fornecedor."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/01/2021 16:09:49	Portal de compras	4	<p>O fornecedor F000461, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Segundo parecer da DIMAT: "...atendido está, pelo licitante, o requisito previsto no item 9.1. do Edital, pois demonstrou ter fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Valença/RJ quase 50.000 itens similares ao objeto licitado. Todavia, o licitante não logrou comprovar ter cumprido o item 9.2 do Edital (Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a CONTRATADA já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II deste TR)... Diante de todo o exposto, verifica-se que, em que pese a proposta apresentada pelo licitante esteja dentro dos valores de referência, e embora ele tenha atendido ao item 9.1 do Edital, ele não cumpriu o requisito previsto no item 9.2. Por esse motivo, a DIMAT opina pela inabilitação do licitante." Diante do fundamento acima, procedo à inabilitação do fornecedor."</p>
19/01/2021 16:04:37	Portal de compras	3	<p>O fornecedor F000391, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Segundo parecer da DIMAT: "...atendido está, pelo licitante, o requisito previsto no item 9.1. do Edital, pois demonstrou ter fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Valença/RJ quase 50.000 itens similares ao objeto licitado. Todavia, o licitante não logrou comprovar ter cumprido o item 9.2 do Edital (Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a CONTRATADA já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II deste TR)... Diante de todo o exposto, verifica-se que, em que pese a proposta apresentada pelo licitante esteja dentro dos valores de referência, e embora ele tenha atendido ao item 9.1 do Edital, ele não cumpriu o requisito previsto no item 9.2. Por esse motivo, a DIMAT opina pela inabilitação do licitante." Diante do fundamento acima, procedo à inabilitação do fornecedor."</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/01/2021 15:56:01	Portal de compras	2	O fornecedor F000242, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Segundo parecer da DIMAT: "...atendido está, pelo licitante, o requisito previsto no item 9.1. do Edital, pois demonstrou ter fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Valença/RJ quase 50.000 itens similares ao objeto licitado. Todavia, o licitante não logrou comprovar ter cumprido o item 9.2 do Edital (Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a CONTRATADA já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II deste TR)... Diante de todo o exposto, verifica-se que, em que pese a proposta apresentada pelo licitante esteja dentro dos valores de referência, e embora ele tenha atendido ao item 9.1 do Edital, ele não cumpriu o requisito previsto no item 9.2. Por esse motivo, a DIMAT opina pela inabilitação do licitante." Diante do fundamento acima, procedo à inabilitação do fornecedor."
19/01/2021 15:55:14	Portal de compras	1	O fornecedor F000141, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Segundo parecer da DIMAT: "...atendido está, pelo licitante, o requisito previsto no item 9.1. do Edital, pois demonstrou ter fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Valença/RJ quase 50.000 itens similares ao objeto licitado. Todavia, o licitante não logrou comprovar ter cumprido o item 9.2 do Edital (Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a CONTRATADA já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II deste TR)... Diante de todo o exposto, verifica-se que, em que pese a proposta apresentada pelo licitante esteja dentro dos valores de referência, e embora ele tenha atendido ao item 9.1 do Edital, ele não cumpriu o requisito previsto no item 9.2. Por esse motivo, a DIMAT opina pela inabilitação do licitante." Diante do fundamento acima, procedo à inabilitação do fornecedor."
19/01/2021 15:41:07	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Em complemento à mensagem anterior, a respeito da aceitação meramente "PRO FORMA" das propostas apresentadas pelo Licitante identificado pelos códigos F000141 (Lote1), F000242 (Lote 2), F000391 (Lote 3), F000461 (Lote 4) e F000593 (Lote 5), acresço que o caráter fictício da aceitação decorre, ainda, de não se ter chegado a requerer/analisar eventual amostra dos produtos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/01/2021 15:33:52	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 28.896,0000.
19/01/2021 15:33:52	Portal de compras	5	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
19/01/2021 15:32:59	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 42.448,0000.
19/01/2021 15:32:59	Portal de compras	4	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
19/01/2021 15:32:17	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 62.860,0000.
19/01/2021 15:32:17	Portal de compras	3	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
19/01/2021 15:31:28	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 120.120,0000.
19/01/2021 15:31:28	Portal de compras	2	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
19/01/2021 15:30:11	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 367.497,0000.
19/01/2021 15:30:11	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
19/01/2021 15:28:38	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Procederei, agora, à aceitação meramente "PRO FORMA" das propostas apresentadas pelo Licitante identificado pelos códigos F000141 (Lote1), F000242 (Lote 2), F000391 (Lote 3), F000461 (Lote 4) e F000593 (Lote 5). Embora se tenha verificado a compatibilidade dos preços com os respectivos valores de referência, não se chegou a concluir a análise do Relatório de Ensaio enviado pelo licitante. O documento não chegou a ser encaminhado pelo setor técnico ao DPMSO/CEAT para análise, uma vez que já se concluiu pela inabilitação do fornecedor. A aceitação ficta das propostas será efetuada, portanto, a título de mero atendimento a condição do Sistema para a viabilização da inabilitação do licitante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/01/2021 15:18:14	Pregoeiro	1	Para fins de registro de complementação à fundamentação exposta para a já concretizada inabilitação do licitante F000155 (2º colocado do Lote 1), reproduzo manifestação atual do setor técnico competente (Despacho 0765113): "No documento 0765063, juntou-se ao presente procedimento a resposta do Dr. José Pereira Cardoso (Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional - DPMSO), a respeito dos relatórios de ensaio apresentados pelo licitante do Lote 1 (álcool em gel) (0731043). Em seus esclarecimentos, o Dr. José Pereira Cardoso consignou não ser possível informar com precisão se os Relatórios de Ensaio apresentados pelo Licitante equivalem a Laudos de Atividade Antimicrobiana. Além disso, mencionou a falta de apresentação de laudos que abrangessem VIRUS NÃO ENVELOPADOS (ROTAVIRUS) E FUNGICIDA. Como se constata, os documentos apresentados pelo licitante, na forma que o foram, não atendem ao edital. Ademais, o licitante já foi inabilitado pela pregoeira, conforme decisão contida no DESPACHO DGCL 0737840. Ante o contexto, a DIMAT entende ser dispensável a solicitação da complementação sugerida pelo DPMSO, bem como a apresentação de amostra".
19/01/2021 14:55:15	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, para fins de cumprimento de cláusula editalícia, informo que, conforme subitem "17.3" do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000977 já estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
19/01/2021 14:15:49	Portal de compras	9	O fornecedor F000977 enviou o novo arquivo de proposta.
19/01/2021 14:07:53	Pregoeiro	9	Sr. licitante, gentileza aguardar até as 15h. Fornecerei novas informações a respeito dos Lotes 8 e 9.
19/01/2021 14:03:00	Fornecedor F000977	9	Sra. pregoeira, peço a gentileza de pontuar o anexo para que eu possa enviar a proposta com a devida correção material. Obrigada!
19/01/2021 14:00:22	Fornecedor F000977	9	Boa tarde!
19/01/2021 14:00:10	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
15/01/2021 17:24:01	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, a proposta comercial/certificado Inmetro/atestados enviados pelo fornecedor F000977 foram encaminhados ao setor técnico competente para análise.
15/01/2021 16:47:34	Fornecedor F000977	9	Obrigada!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/01/2021 16:45:52	Pregoeiro	9	Sr. Licitante F000977, conforme informado via contato telefônico, encaminharei a proposta ao setor técnico para adiantamento de análise, apensar do erro material identificado na data (após o ajuste, consta data de "20 de janeiro de 2020". O Senhor atualizou o dia e o mês e provavelmente se esqueceu de atualizar o ano). Haja vista o horário adiantado, aguardarei o envio da proposta com a correção do erro material por ocasião da retomada desta sessão, que será agendada para o dia 19/01//21, às 14h.
15/01/2021 16:21:01	Portal de compras	9	O fornecedor F000977 enviou o novo arquivo de proposta.
15/01/2021 16:11:55	Pregoeiro	9	Ok, Sr. Licitante.
15/01/2021 15:48:57	Fornecedor F000977	9	Já estamos providenciando. Ok?
15/01/2021 15:45:56	Portal de compras	9	Fornecedor F000977 favor acessar o lote 9 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
15/01/2021 15:40:57	Pregoeiro	9	Conforme "Relação de Documentos Exigidos" (Anexo IV do Edital), enviar: - "1.6. Documento de identificação, com foto, contendo números do RG e CPF do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das declarações constantes nos anexos deste Edital e do contrato"; - 3.2. Balanço patrimonial (...).
15/01/2021 15:40:14	Pregoeiro	9	- Saliento que, segundo alegação de pluralidade de licitantes, a atual dinâmica do Portal de Compras (sob a vigência do Decreto estadual nº 48.012/20) não tem propiciado segurança quanto à preservação dos documentos originalmente anexados pelos fornecedores. Durante esta experiência inaugural, também se tem constatado, na fase de correção/complementação da proposta, sobreposição de arquivos anteriores por outros posteriormente anexados. Assim, embora o itens mencionados a seguir tratem de documentação habilitatória, que será analisada oportunamente, antecipo a necessidade de (re)envio dos seguintes documentos por ora não localizados:
15/01/2021 15:39:36	Pregoeiro	9	- Sr. Licitante F000977, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o respectivo Edital prevê, em seu subitem "9.2.5", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA - também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa, solicito, em caráter adicional, o envio de contrato social da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita verificar eventual existência de sócio majoritário diverso dos representantes legais indicados no CRC.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/01/2021 15:38:36	Pregoeiro	9	- Gentileza fazer constar, em sua proposta, o teor dos itens "2.7" e "2.7.2", aplicáveis ao Lote 9: "2.7) Deverá ser apresentado, juntamente com a proposta: 2.7.1) Para os Lotes 1 a 6:(...) 2.7.2) Para o Lote 9: Selo de conformidade do Inmetro (que é a comprovação de que os termômetros passaram por ensaios focados na segurança do equipamento e de que estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa)".
15/01/2021 15:37:23	Pregoeiro	9	- Após a informação do prazo de garantia, fazer constar, em sua proposta, o teor do item "2.5" do Modelo de proposta disponibilizado (Anexo III do Edital), sobretudo considerando-se que o prazo de garantia informado por sua empresa (360 dias) é superior ao legal: "2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta;" PS: Como o senhor não seguiu o padrão de numeração de itens conforme sugerido pelo Modelo de Proposta, pode adaptar o trecho final da redação acima para "(...) constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido anteriormente".
15/01/2021 15:35:40	Pregoeiro	9	- Após a expressão "360 dias contados a partir da emissão da Nota Fiscal", acrescentar a expressão "ou documento equivalente" (tal como indicado no item "2.4" do Modelo de proposta disponibilizado como Anexo III do Edital).
15/01/2021 15:34:38	Pregoeiro	9	- A proposta enviada menciona a Divisão de Materiais do MPMG como Local de Entrega. Solicito a exclusão de tal previsão (segundo o padrão do modelo de proposta disponibilizado como Anexo III do Edital), mesmo porque tal previsão é menos abrangente do que a constante no Termo de Referência (Anexo VIII do Edital), cujos subitens "14.2" e "14.2.1" estipulam a DIMAT como local de entrega EM REGRA, mas ressalvam a possibilidade excepcional de entrega em outra unidade do MPMG localizada em BH.
15/01/2021 15:33:56	Pregoeiro	9	Sr. Licitante F000977, solicito as seguintes adequações à proposta enviada e encaminhamento dos documentos adiante solicitados por meio do link que será disponibilizado neste Chat:
15/01/2021 14:43:47	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "17.3" do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante identificado pelos códigos F000141 (Lote1), F000242 (Lote 2), F000391 (Lote 3), F000461 (Lote 4) e F000593 (Lote 5) já estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/01/2021 14:24:18	Portal de compras	1	O fornecedor F000141 enviou o novo arquivo de proposta.
15/01/2021 14:21:53	Pregoeiro	1	Gentileza enviar pelo novo link.
15/01/2021 14:21:36	Portal de compras	1	Fornecedor F000141 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
15/01/2021 14:21:31	Portal de compras	1	Fornecedor F000141 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
15/01/2021 14:18:01	Fornecedor F000141	1	Para que não haja sobreposição dos arquivos, pois encaminhar toda documentação passa dos 10Mb e o sistema não permite que eu envie
15/01/2021 14:17:15	Fornecedor F000141	1	Sr. Pregoeiro, em qual anexo devo encaminhar o documento novamente ?
15/01/2021 14:16:02	Fornecedor F000141	1	Boa tarde!
15/01/2021 14:15:54	Fornecedor F000977	9	Boa tarde!
15/01/2021 14:00:01	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
13/01/2021 19:24:59	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000141 (Lote1), F000242 (Lote 2), F000391 (Lote 3), F000461 (Lote 4) e F000593 (Lote 5): Informo que não localizei o documento descrito no subitem "1.6" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo IV do Edital): "Documento de identificação, com foto, contendo números do RG e CPF do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das declarações constantes nos anexos deste Edital e do contrato". Como, após a adaptação do Sistema ao Decreto estadual nº 48.012/20, tem sido recorrente a alegação, por parte dos licitantes, de extravio de documentos originalmente anexados, bem como tenho constatado a sobreposição de documentos anteriores por documentos posteriormente anexados, solicito o (re)envio de aludido documento, por ocasião da retomada agendada para 15/01/21.
13/01/2021 17:20:30	Fornecedor F000141	1	Está bem, obrigada!
13/01/2021 17:19:47	Fornecedor F000977	9	Valeu, obrigada!
13/01/2021 17:14:35	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, enviarei mensagens informativas ainda na presente data, mas os senhores estão liberados do acompanhamento da sessão por hoje. Agendo retomada para as 14h dia 15/01/21.
13/01/2021 15:22:20	Portal de compras	1	O fornecedor F000141 enviou o novo arquivo de proposta.
13/01/2021 15:09:31	Portal de compras	1	Fornecedor F000141 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/01/2021 15:09:19	Portal de compras	1	Fornecedor F000141 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
13/01/2021 14:57:51	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000141 (Lote1), F000242 (Lote 2), F000391 (Lote 3), F000461 (Lote 4) e F000593 (Lote 5): Conforme contato telefônico, favor reenviar a proposta, fazendo constar nela o item "2.5" do Modelo de Proposta disponibilizado (Anexo III do Edital), bem como seus subitens: "2.5.1", devidamente preenchido com "fornecedor" ou com "fabricante"; "2.5.2"; e, se for o caso (isso é, caso o item "2.5.1" tenha sido preenchido com "fabricante"), contemplar, também, o subitem "2.5.3", a ser preenchido com os dados da empresa credenciada pelo fabricante, conforme Modelo.
13/01/2021 14:08:58	Pregoeiro	-	Informo que a documentação relativa aos Lotes 1 a 5 está em análise. Retorno às 15h.
13/01/2021 14:01:13	Fornecedor F000141	1	Boa tarde
13/01/2021 14:01:07	Fornecedor F000977	9	Boa tarde!
13/01/2021 14:00:25	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
13/01/2021 14:00:10	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
13/01/2021 14:00:10	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
13/01/2021 14:00:10	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
13/01/2021 14:00:10	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
13/01/2021 14:00:10	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
13/01/2021 14:00:10	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
13/01/2021 14:00:10	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
12/01/2021 01:25:25	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 13/01/2021 às 14:00 h.
12/01/2021 01:25:25	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 13/01/2021 às 14:00 h.
12/01/2021 01:25:25	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 13/01/2021 às 14:00 h.
12/01/2021 01:25:25	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 13/01/2021 às 14:00 h.
12/01/2021 01:25:25	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 13/01/2021 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/01/2021 01:25:25	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 13/01/2021 às 14:00 h.
12/01/2021 01:25:25	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 13/01/2021 às 14:00 h.
11/01/2021 17:56:02	Pregoeiro	-	Documentação recebida. Será analisada e eventual necessidade de ajustes será reportada por ocasião da retomada. Suspendo a presente sessão e agendo retomada para o dia 13/01/21, às 14 horas.
11/01/2021 17:53:34	Fornecedor F000461	4	Boa tarde Sra. Pregoeira. Segue anexo a documentação, informo que estamos encerrando o expediente.
11/01/2021 17:51:47	Portal de compras	3	O fornecedor F000391 enviou o novo arquivo de proposta.
11/01/2021 17:51:00	Portal de compras	2	O fornecedor F000242 enviou o novo arquivo de proposta.
11/01/2021 17:50:09	Portal de compras	1	O fornecedor F000141 enviou o novo arquivo de proposta.
11/01/2021 17:47:45	Portal de compras	5	O fornecedor F000593 enviou o novo arquivo de proposta.
11/01/2021 17:47:26	Portal de compras	4	O fornecedor F000461 enviou o novo arquivo de proposta.
11/01/2021 17:33:06	Portal de compras	5	Fornecedor F000593 favor acessar o lote 5 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/01/2021 17:33:02	Portal de compras	5	Fornecedor F000593 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
11/01/2021 17:32:35	Portal de compras	4	Fornecedor F000461 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/01/2021 17:32:23	Portal de compras	4	Fornecedor F000461 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
11/01/2021 17:23:50	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Entrarei em contato com o senhor neste momento para esclarecimento das adequações necessárias.
11/01/2021 17:23:11	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Do mesmo modo, relativamente ao Lote 5: O valor de R\$56,00 deve ser disposto na coluna de "Preço deduzido ICMS - Unitário"; e o valor de R\$28.896,00 deve ser disposto na coluna de "Preço deduzido ICMS - Total", bem como na de "PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)". Os outros valores informados devem ser preenchidos nas respectivas colunas de preços comuns.
11/01/2021 17:22:13	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: PS: Quanto ao Lote 4: corrigir o valor por extenso, excluindo a duplicação do termo mil: "R\$ 42.448,00 Quarenta e dois mil reais quatrocentos e quarenta e oito mil reais".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2021 17:21:34	Pregoeiro	-	{LOTES 4 E 5}: Os outros valores informados devem ser preenchidos nas respectivas colunas de preços comuns.
11/01/2021 17:21:02	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: Nas planilhas de preço e especificações: Os valores dos preços comuns e preços deduzidos de ICMS foram informados de modo trocado. Os preços ofertados durante a negociação, assim como os correspondentes preços totais, devem ser preenchidos nas devidas colunas referentes a "preços deduzidos de ICMS", conforme se depreende do subitem "7.8.1" do Edital: "(...), a classificação e o julgamento das propostas, bem como a etapa de lances, serão realizados a partir dos preços com a dedução do ICMS". Assim, relativamente ao Lote 4: O valor de R\$56,00 deve ser disposto na coluna de "Preço deduzido ICMS - Unitário"; e o valor de R\$42.448,00 deve ser disposto na coluna de "Preço deduzido ICMS - Total", bem como na de "PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)".
11/01/2021 17:19:06	Pregoeiro	-	- [lotes 4 e 5]: As propostas devem conter a redação do item "2.7" e seu subitem "2.7.1", aplicáveis aos Lotes 4 e 5, conforme Modelo disponibilizado: "2.7) Deverá ser apresentado, juntamente com a proposta: 2.7.1) Para os Lotes 1 a 6: Laudo de Atividade Antimicrobiana: bactericida contra Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis e Pseudomonas Aeruginosa. Envelopados e vírus não envelopados (rotavírus) e fungicida;"
11/01/2021 17:18:17	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: Prazo de Garantia: haja vista que o prazo indicado no preenchimento do subitem "2.4" é superior ao legal, também é necessário que a proposta contemple o item "2.5" e seus subitens, devidamente preenchidos, tal como indicado no Modelo;
11/01/2021 17:17:46	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: Reitero a necessidade das seguintes adequações:
11/01/2021 17:17:27	Fornecedor F000593	5	Senhora pregoeira está na primeira página
11/01/2021 17:15:49	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: Prazo de entrega: Deve reproduzir o texto indicado no Modelo: "2.2.1) Lotes 1 a 6 (PARCELADA): metade em _____ DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 10 dias); e a outra metade, após 6 (seis) meses do início do contrato, em _____ DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 10 dias). OBS: A contratada deverá elaborar cronograma com a data prevista de entrega para cada uma das comarcas/municípios constantes do Apenso II e enviar à Contratante em até dois dias úteis após a emissão da AF (há possibilidade de alteração/substituição/inclusão de endereços, conforme previsto no Termo de Referência)."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2021 17:14:37	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000461 (Lote 4) e F000593 (Lote 5), solicito a adequação das Propostas enviadas quanto aos itens adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio dos links adiante disponibilizados. ATENÇÃO: reitero que parte dos ajustes necessários decorre da não observância ao Modelo de Proposta publicado como Anexo III do Edital. Solicito utilização precisa do Modelo para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de correções e complementações:
11/01/2021 16:37:11	Pregoeiro	-	[LOTES 2 E 3]: Registro que, conforme novos valores de referência já informados neste Chat, a atualização da cotação de preços referente aos Lotes 2 e 3 foi concluída em 08/01/21 e resultou no seguinte preço de referência para ambos os Lotes: R\$70,00.
11/01/2021 15:54:48	Portal de compras	3	O fornecedor F000391 enviou o novo arquivo de proposta.
11/01/2021 15:53:46	Portal de compras	2	O fornecedor F000242 enviou o novo arquivo de proposta.
11/01/2021 15:52:49	Portal de compras	1	O fornecedor F000141 enviou o novo arquivo de proposta.
11/01/2021 15:09:32	Pregoeiro	-	LOTES 8 E 9: Senhores licitantes participantes dos Lotes 8 e 9: os senhores estão liberados do acompanhamento da presente sessão por hoje, devendo acessar este Chat mais tarde apenas para tomarem conhecimento da data e horário que serão agendados para retomada.
11/01/2021 15:07:34	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2, E 3]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000141 (3º colocado do Lote 1), F000242 (2º colocado do Lote 2) e F000391 (2º colocado do Lote 3): Favor atentar para a devida adequação do valor final de cada proposta ao respectivo valor de referência admitido: R\$58,50 (Lote 1); R\$70,00 (Lote 2); R\$70,00 (Lote 3).
11/01/2021 15:02:26	Portal de compras	3	Fornecedor F000391 favor acessar o lote 3 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/01/2021 15:00:50	Portal de compras	2	Fornecedor F000242 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/01/2021 15:00:10	Portal de compras	1	Fornecedor F000141 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2021 14:59:06	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2, E 3]: Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes numa mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, a fim de que eu salve o arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Contato para comunicações adstritas a este Pregão Eletrônico: (31) 9.9698.2709 (Lilian - pregoeira).
11/01/2021 14:57:57	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2, E 3]: Em caráter adicional, por meio dos mesmos links, solicito o envio de contrato social da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita verificar eventual existência de sócio(s) majoritário(s) diverso(s) do(s) representante(s) legal(is) indicado(s) no CRC, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o respectivo Edital prevê, em seu subitem 9.2.5, que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade CNIA também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.
11/01/2021 14:56:58	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2, E 3]: Juntamente com as propostas, é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item 2.6 do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao Anexo V do Edital, bem como o Laudo de Atividade Antimicrobiana, o(s) atestado(s) de capacidade técnica e o balanço patrimonial exigidos.
11/01/2021 14:54:29	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2, E 3]: ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL, a fim de evitarmos o envio de proposta que omita elementos essenciais ou que os informe equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
11/01/2021 14:50:53	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2, E 3]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000141 (3º colocado do Lote 1), F000242 (2º colocado do Lote 2) e F000391 (2º colocado do Lote 3): favor enviar, pelos ícones próprios a serem imediatamente disponibilizados neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, as propostas comerciais escritas (Lotes 1, 2 e 3), adequadas aos valores finais ofertados por ocasião da negociação via Chat e com especificação completa do objeto.
11/01/2021 14:41:26	Fornecedor F000391	3	Sim senhor pregoeiro

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2021 14:38:38	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2, E 3]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000141 (3º colocado do Lote 1), F000242 (2º colocado do Lote 2) e F000391 (2º colocado do Lote 3): Indago-lhe se admite oferecer os objetos de aludidos lotes pelos respectivos valores de referência: R\$58,50 (Lote 1); R\$70,00 (Lote 2); R\$70,00 (Lote 3).
11/01/2021 14:09:50	Fornecedor F000391	3	Houve um aumento do preço por parte do nosso fornecedor Sr. Pregoeiro
11/01/2021 14:04:18	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2, E 3]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000141 (3º colocado do Lote 1), F000242 (2º colocado do Lote 2) e F000391 (2º colocado do Lote 3): a sua empresa admitiu o valor R\$56,00 para os Lotes 4 e 5. Por que essa diferença quanto aos Lotes 1, 2 e 3?
11/01/2021 13:59:44	Fornecedor F000391	3	Boa tarde Sra. Pregoeira para os lotes 1, 2 e 3 por R\$74,00 cada galão
11/01/2021 13:53:21	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, a requisição de amostra depende do posicionamento do Setor Técnico, que pode dispensá-la ou requerê-la, após análise das respectivas propostas.
11/01/2021 13:52:11	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2, E 3]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000141 (3º colocado do Lote 1), F000242 (2º colocado do Lote 2) e F000391 (2º colocado do Lote 3): Favor informar os menores valores que admite ofertar para os 3 lotes mencionados.
11/01/2021 13:49:54	Fornecedor F000141	1	Boa tarde senhora pregoeira será solicitado amostra ?
11/01/2021 13:47:09	Pregoeiro	-	Por ora, antecipo as seguintes indagações:
11/01/2021 13:46:34	Pregoeiro	-	Informo que foi agendada uma reunião de urgência para as 14h referente ao presente Pregão, à qual terei de comparecer. Retomarei o prosseguimento desta sessão ao final de aludida reunião.
11/01/2021 13:45:32	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, boa tarde! Solicito-lhes que tomem conhecimento da mensagem por mim enviada durante o período de suspensão desta sessão.
11/01/2021 13:44:36	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
11/01/2021 13:44:36	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
11/01/2021 13:44:36	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
11/01/2021 13:44:36	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
11/01/2021 13:44:36	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
11/01/2021 13:44:36	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
11/01/2021 13:44:36	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2021 12:58:44	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000145, informo que, por equívoco, mediante contato telefônico, referi-me à sua empresa como 3º colocado do Lote 1. Tentei retroceder quanto à colocação equivocada também mediante contato telefônico, mas minhas chamadas aos 3 números fornecidos não foram atendidas. Corrijo a informação, visto que a sua empresa foi a 1ª colocada, já desclassificada anteriormente. O 3º colocado do Lote corresponde ao licitante F000141.
07/01/2021 21:02:39	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 11/01/2021 às 14:00 h.
07/01/2021 21:02:39	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 11/01/2021 às 14:00 h.
07/01/2021 21:02:39	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 11/01/2021 às 14:00 h.
07/01/2021 21:02:39	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 11/01/2021 às 14:00 h.
07/01/2021 21:02:39	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 11/01/2021 às 14:00 h.
07/01/2021 21:02:39	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 11/01/2021 às 14:00 h.
07/01/2021 21:02:39	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 11/01/2021 às 14:00 h.
07/01/2021 21:02:07	Pregoeiro	-	Suspendo a presente sessão, a ser retomada às 14h do dia 11/01/21.
07/01/2021 20:01:26	Pregoeiro	1	Acresço, a título de reforço ao cunho meramente protocolar da "aceitação" da proposta do licitante F000155, realizada ficticiamente apenas para ensejar o adiantamento da respectiva inabilitação, que também se encontrava pendente o posicionamento dos setores técnicos competentes acerca da necessidade de solicitação da correspondente amostra. Não se sabe, portanto, se seria requisitada e, em caso positivo, se seria aprovada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/01/2021 19:16:40	Portal de compras	1	<p>O fornecedor F000155, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Via Chat e via contato telefônico realizado nesta data (25333100 - "Ivone"), instado a complementar o atestado de cap. técnica enviado, o F000155 reconheceu não dispor de docs. complementares aptos a demonstrarem o cumprimento da exigência editalícia correspondente ao subitem "4.2" da Relação de Documentos Exigidos. Pelo Chat, formalizou o desatendimento ao Edital, nestes termos: "Boa tarde senhora pregoeira, não temos mais atestado para apresentar no que está sendo exigido". Dado o cunho prioritário do presente Pregão (objeto associado à vigente Pandemia), bem como que me cabe buscar soluções que imprimam eficiência e celeridade à licitação (art. 5º da Lei estadual nº 14.167/02), formalizo esta inevitável inabilitação previamente à conclusão acerca de se a respectiva proposta seria aceita (pendente a conclusão, por parte dos setores técnicos competentes, sobre os Relatórios de Ensaio correlatos), diante da confissão de descumprimento de requisito habilitatório pelo licitante F000155."</p>
07/01/2021 18:25:21	Portal de compras	1	<p>A proposta do fornecedor 03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 367.497,0000.</p>
07/01/2021 18:25:21	Portal de compras	1	<p>A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/01/2021 18:20:52	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, haja vista que: Via Chat e via contato telefônico realizado nesta data (por meio de representante identificada como "Ivone"), o licitante F000155 (2º colocado do Lote 1) reconheceu não dispor de atestados técnicos complementares aptos a demonstrarem o cumprimento da exigência editalícia correspondente ao subitem "4.2" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo IV do Edital, conforme item "9.2" do Termo de Referência correspondente ao Anexo VIII do Edital); Gozam de caráter prioritário as aquisições objeto do presente Pregão (equipamentos de proteção individual e produtos associados à vigente Pandemia); Ainda se encontra em transcurso a análise, por parte dos setores técnicos competentes, dos Relatórios de Ensaio enviados pelo F000155, de modo que ainda não disponho de posicionamento definitivo acerca de se a proposta seria ou não classificada; De todo modo, pelo confesso desatendimento de requisito habilitatório noticiado acima, o 2º colocado será inabilitado; O colocado subsequente (F000141) não forneceu sua identificação no Chat; Cabe-me buscar soluções que imprimam eficiência e celeridade ao processo licitatório (art. 5º da Lei estadual nº 14.167/02): Para fins de adiantamento do progresso processual viável, procederei à ACEITAÇÃO MERAMENTE PRO FORMA da proposta apresentada pelo licitante F000155 (2º colocado), tão somente porquanto a função de inabilitação do licitante apenas é disponibilizada pelo Sistema após a aceitação da respectiva proposta. Reitero que NÃO se tratará de efetiva classificação da proposta (dado que o exame dos laudos correspondentes pende de conclusão), mas tão somente de ACEITAÇÃO FICTA para viabilizar a antecipação da respectiva inabilitação, bem como o conhecimento da identidade da empresa a ser convocada na condição de 3ª colocada do lote.
07/01/2021 17:59:20	Fornecedor F000977	9	Até lá e obrigada!
07/01/2021 17:55:15	Fornecedor F000873	8	Entendido, então um bom fim de semana a todos fiquem em casa e sempre com Deus.
07/01/2021 17:48:50	Pregoeiro	-	Por hoje, apenas serão envidados esforços na identificação do 3º participante do Lote 1. Suspenderei a sessão até as 14h do dia 11/01/21.
07/01/2021 17:46:51	Fornecedor F000873	8	sra pregoeira teremos alguma atividade ainda hoje?
07/01/2021 17:20:05	Pregoeiro	1	está*
07/01/2021 17:18:50	Pregoeiro	1	ATENÇÃO, SR. LICITANTE F000141 (3º COLOCADO DO LOTE 1): Percebo que o senhor esta presente na sessão. Solicito, por gentileza, que se identifique neste Chat (nome, CNPJ, contatos, e-mail).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/01/2021 17:18:43	Portal de compras	5	O fornecedor F000593 enviou o novo arquivo de proposta.
07/01/2021 17:17:44	Portal de compras	4	O fornecedor F000461 enviou o novo arquivo de proposta.
07/01/2021 17:12:47	Pregoeiro	1	Sr. F000141 (3º colocado do Lote 1), haja vista a declaração do Licitante F000155 (2º colocado), dada há pouco neste Chat, que já adianta a inviabilidade de cumprimento de uma das exigências habilitatórias, favor se identificar (nome, CNPJ, contatos, e-mail).
07/01/2021 16:36:41	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000873 foram encaminhados ao setor técnico competente para análise.
07/01/2021 16:30:19	Fornecedor F000873	8	Perfeito sra pregoeira, entendemos sua solicitação, imaginei que vsa sra não havia percebido os índices do CAGEF, nossa intenção foi nordea-la para este item e estamos a disposição para quaisquer informação pertinente ao pleito.
07/01/2021 16:19:18	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, esclareço que, diante de dúvida acerca de se os índices contábeis constantes no CRC seriam suficientes para comprovação da boa situação financeira do licitante mediante demonstração de uma dentre as alternativas expressas nos subitens "3.2.4" e "3.2.5" da Relação de Documentos Exigidos (posicionamento a ser futuramente alinhado neste Órgão entre os setores envolvidos), optei, por zelo, por lhe solicitar o encaminhamento do Balanço Patrimonial, que será encaminhado à assessoria contábil deste Órgão para análise.
07/01/2021 15:10:22	Pregoeiro	-	Gentileza aguardarem até as 16h.
07/01/2021 15:02:04	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "17.3" do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000873 já estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG]. Saliento que a utilização da coluna "Preço deduzido ICMS", em vez de "Preço", retrata mero equívoco formal de preenchimento, conforme noticiado pela empresa mediante contato telefônico, que é optante pelo Simples Nacional e confirmou não fazer jus a dedução de ICMS.
07/01/2021 14:42:42	Fornecedor F000873	8	Sra. pregoeira, enviamos o balanço conforme solicitado, contudo informo que os índices de liquidez do balanço encontram-se no CRCMG Balanço Patrimonial: liquidez Geral: 14,32 Liquidez Corrente: 14,32 Solvência Geral: 15,67
07/01/2021 14:42:26	Fornecedor F000971	9	Sra. pregoeira, enviamos o balanço conforme solicitado, contudo informo que os índices de liquidez do balanço encontram-se no CRCMG Balanço Patrimonial: liquidez Geral: 14,32 Liquidez Corrente: 14,32 Solvência Geral: 15,67
07/01/2021 14:38:02	Portal de compras	8	O fornecedor F000873 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/01/2021 14:36:36	Portal de compras	8	Fornecedor F000873 favor acessar o lote 8 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
07/01/2021 14:36:32	Portal de compras	8	Fornecedor F000873 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
07/01/2021 14:36:19	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, solicito o(re)envio de balanço patrimonial, conforme exigido pelo item "3" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo IV do Edital):
07/01/2021 14:08:23	Fornecedor F000155	1	Boa tarde senhora pregoeira, não temos mais atestado para apresentar no que está sendo exigido.
07/01/2021 14:03:00	Portal de compras	1	Fornecedor F000155 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
07/01/2021 14:02:56	Portal de compras	1	Fornecedor F000155 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
07/01/2021 14:02:41	Pregoeiro	1	Informo ao licitante F000155 que o Atestado de Capacidade Técnica enviado demonstra o cumprimento do percentual exigido no subitem "4.1", mas não do percentual indicado no subitem "4.2" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo IV do Edital, conforme item "9.2" do Termo de Referência correspondente ao Anexo VIII do Edital). Conforme subitens "7.10" e "9.2.2" do respectivo Edital, solicito ao licitante F000155 que, no prazo de 4 (quatro) horas contadas da disponibilização de link a ser imediatamente efetuada neste Chat, complemente o Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que já forneceu materiais de higiene pessoal ou outro tipo de material de proteção individual para todas as regiões do Estado de Minas Gerais ou para pelo menos 50% das comarcas especificadas no Apenso II do Termo de Referência, a fim de este Órgão possa verificar a capacidade logística da empresa.
07/01/2021 14:01:31	Fornecedor F000593	5	Boa tarde
07/01/2021 14:01:21	Fornecedor F000873	8	Boa tarde a todos
07/01/2021 14:00:59	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
07/01/2021 14:00:18	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
07/01/2021 14:00:18	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
07/01/2021 14:00:18	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
07/01/2021 14:00:18	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
07/01/2021 14:00:18	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
07/01/2021 14:00:18	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
07/01/2021 14:00:18	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/12/2020 19:35:39	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento após o recesso. ". O lote deve ser reativado dia 07/01/2021 às 14:00 h.
29/12/2020 19:35:39	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento após o recesso. ". O lote deve ser reativado dia 07/01/2021 às 14:00 h.
29/12/2020 19:35:39	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento após o recesso. ". O lote deve ser reativado dia 07/01/2021 às 14:00 h.
29/12/2020 19:35:39	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento após o recesso. ". O lote deve ser reativado dia 07/01/2021 às 14:00 h.
29/12/2020 19:35:39	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento após o recesso. ". O lote deve ser reativado dia 07/01/2021 às 14:00 h.
29/12/2020 19:35:39	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento após o recesso. ". O lote deve ser reativado dia 07/01/2021 às 14:00 h.
29/12/2020 19:35:39	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento após o recesso. ". O lote deve ser reativado dia 07/01/2021 às 14:00 h.
29/12/2020 19:34:45	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
29/12/2020 19:34:45	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
29/12/2020 19:34:45	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
29/12/2020 19:34:45	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
29/12/2020 19:34:45	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
29/12/2020 19:34:45	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
29/12/2020 19:34:45	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
29/12/2020 16:38:46	Fornecedor F000873	8	Ciente e de acordo, um Feliz Ano Novo a todos.
29/12/2020 16:36:34	Pregoeiro	8	Feliz Ano Novo, Sr. Licitante F000873 e até 07/01/21!
29/12/2020 16:35:42	Pregoeiro	8	Mensagens serão por mim enviadas ainda hoje por este canal, devendo os licitantes lhes tomar ciência por ocasião da reativação em 2021.
29/12/2020 16:35:03	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, os ajustes empreendidos aparentemente foram satisfatórios. Considere-se liberado do acompanhamento da sessão até a retomada a ser agendada para as 14h do dia 07/01/21.
29/12/2020 16:04:57	Fornecedor F000977	9	Então, até lá, e um próspero ano novo à todos, Obrigada!
29/12/2020 16:04:17	Pregoeiro	-	Feliz Ano Novo a todos e até 07/01/21 (após término do recesso deste órgão)!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/12/2020 16:03:28	Pregoeiro	-	Quanto aos demais licitantes, em consideração à data em que nos encontramos, suspendo a presente sessão até as 14h do dia 07/01/21, quando será reativada. Solicito ATENÇÃO especial aos arrematantes de cada lote quanto ao acompanhamento do prosseguimento da sessão a partir de janeiro, quando a análise das propostas será retomada. Saliento que eventuais mensagens de cunho meramente informativo poderão ser enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento após a retomada.
29/12/2020 16:00:28	Fornecedor F000873	8	Ok, estamos online sra pregoeira
29/12/2020 16:00:01	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, estou analisando a documentação enviada após os ajustes requeridos. Gentileza permanecer acompanhando a sessão.
29/12/2020 15:56:42	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. licitantes!
29/12/2020 15:55:45	Fornecedor F000873	8	Boa tarde sra pregoeira, teremos atividades ainda hoje?
29/12/2020 00:14:41	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 29/12/2020 às 15:30 h.
29/12/2020 00:12:38	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
29/12/2020 00:00:19	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a proposta comercial, os Relatórios de Ensaio e o atestado enviados pelo fornecedor F000155 foram encaminhados ao setor técnico competente para análise.
28/12/2020 23:57:32	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "17.3" do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000155 já estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
28/12/2020 18:58:32	Portal de compras	8	O fornecedor F000873 enviou o novo arquivo de proposta.
28/12/2020 18:16:30	Fornecedor F000977	9	Boa noite!
28/12/2020 18:12:28	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 29/12/2020 às 15:30 h.
28/12/2020 18:12:28	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 29/12/2020 às 15:30 h.
28/12/2020 18:12:28	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 29/12/2020 às 15:30 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2020 18:12:28	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 29/12/2020 às 15:30 h.
28/12/2020 18:12:28	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 29/12/2020 às 15:30 h.
28/12/2020 18:12:28	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 29/12/2020 às 15:30 h.
28/12/2020 18:12:28	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 29/12/2020 às 15:30 h.
28/12/2020 18:12:01	Pregoeiro	-	Suspendo a presente sessão até as 15h30 de amanhã.
28/12/2020 18:11:34	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, aguardo pelo envio da proposta e documentos readequados por ocasião da retomada desta sessão.
28/12/2020 17:48:10	Pregoeiro	1	Pode tentar novamente.
28/12/2020 17:47:31	Fornecedor F000155	1	o telefone esta dando desligado
28/12/2020 17:39:22	Pregoeiro	8	Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes numa mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser avisada mediante contato telefônico, a fim de que eu salve o arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo.
28/12/2020 17:37:02	Portal de compras	8	Fornecedor F000873 favor acessar o lote 8 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
28/12/2020 17:36:54	Portal de compras	8	Fornecedor F000873 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
28/12/2020 17:36:39	Pregoeiro	8	Estou disponível para eventuais esclarecimentos adstritos a este Pregão pelo telefone (31) 9.9698.2709.
28/12/2020 17:36:01	Pregoeiro	8	- Quanto às Declarações enviadas, favor inserir o número do processo licitatório e o respectivo objeto em seu preâmbulo, conforme Modelos disponibilizados como Anexos V, VI e VII do Edital (se possível, preservar, também, o título sugerido).
28/12/2020 17:33:12	Pregoeiro	8	- Se a garantia, de fato, será prestada pelo fabricante, conforme indicado no subitem "2.5.3" da proposta enviada, então, adequar o preenchimento do subitem "2.5.1" para: "A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo fabricante";

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2020 17:32:44	Pregoeiro	8	- Ao final do item "2.4", preservar a expressão "(ou documento equivalente)", conforme Modelo disponibilizado;
28/12/2020 17:32:25	Pregoeiro	8	- Não é necessário o preenchimento do subitem "2.2.1", aplicável apenas aos Lotes 1 a 6.
28/12/2020 17:31:58	Pregoeiro	8	A proposta enviada omitiu os títulos das colunas ("Item", "Especificações do item", "COD SIAD", "Unidade", "Quantidade total", "Preço unitário", "Preço total", "Marca/modelo", bem como o "Preço total do lote" ao final da planilha. Gentileza adequar a proposta, preservando os dados mencionados no Modelo disponibilizado (Anexo III do Edital).
28/12/2020 17:30:43	Pregoeiro	8	A proposta reenviada omitiu as colunas: "Item" ("1") e "CÓDIGO SIAD" ("1758470");
28/12/2020 17:30:19	Pregoeiro	8	- Quanto à planilha de "Preço e Especificações Mínimas": Preservar o nome do lote: "LOTE 8 PROTETOR FACIAL";
28/12/2020 17:29:57	Pregoeiro	8	Ressalto que as adaptações requeridas dizem respeito à observância do Modelo de Proposta disponibilizado como Anexo III do Edital. Solicito utilização do Modelo, a fim de se evitar nova necessidade de adequações.
28/12/2020 17:25:39	Pregoeiro	8	Sr. F000873, solicito a adequação/complementação da Proposta reenviada quanto aos itens adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link a ser adiante disponibilizado:
28/12/2020 16:50:37	Portal de compras	1	O fornecedor F000155 enviou o novo arquivo de proposta.
28/12/2020 16:44:24	Pregoeiro	1	o Senhor pode enviar pelo mesmo link já disponibilizado para o lote.
28/12/2020 16:43:51	Fornecedor F000155	1	ok
28/12/2020 16:43:18	Pregoeiro	1	Sr, F000155, por gentileza, solicito o reenvio do contrato social.
28/12/2020 16:43:00	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, caso os documentos tenham sido anexados em momentos distintos, pode ter havido a sobreposição de arquivos. Foi identificado apenas um arquivo em PDF, contendo os seguintes documentos: Proposta readequada, documento com foto, Boletim Técnico, Relatórios de Ensaio e Procuração.
28/12/2020 16:42:44	Fornecedor F000155	1	posso enviar novamente se achar necessario
28/12/2020 16:40:27	Fornecedor F000155	1	consta também no CRC
28/12/2020 16:40:06	Fornecedor F000155	1	Sim! foi anexado
28/12/2020 16:28:43	Pregoeiro	1	Sr. F000155, indago se o contrato social ou documento equivalente foi anexado, pois não foi localizado.
28/12/2020 16:05:19	Portal de compras	1	O fornecedor F000155 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2020 15:59:59	Pregoeiro	8	Srs. Licitantes, passarei à análise da proposta readequada referente ao Lote 8.
28/12/2020 15:16:38	Fornecedor F000155	1	Boa tarde senhora pregoeira já estamos providenciando e vamos anexar os documentos solicitados.
28/12/2020 14:56:46	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, gentileza aguardarem até as 15h40.
28/12/2020 14:54:28	Portal de compras	1	Fornecedor F000155 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
28/12/2020 14:54:22	Portal de compras	1	Fornecedor F000155 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
28/12/2020 14:53:56	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000155, favor ajustar a proposta quanto aos seguintes aspectos (e enviar o arquivo adaptado pelo link adiante disponibilizado): no item "2.5.1" da proposta, caso o ofertante da garantia seja o "fabricante", manter apenas a expressão "fabricante" entre parênteses; No item "2.5.3", completar o endereço da empresa credenciada pelo fabricante.
28/12/2020 14:44:08	Fornecedor F000977	9	Boa tarde!
28/12/2020 14:41:29	Pregoeiro	1	Conforme Relação de Documentos Exigidos (Anexo IV do Edital), enviar, quanto à subscritora "Amanda Xavier Ribeiro": "1.6 Documento de identificação, com foto, contendo números do RG e CPF do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das declarações constantes nos anexos deste Edital e do contrato"; "1.7 (...), apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública".
28/12/2020 14:38:21	Pregoeiro	1	- Sr. Licitante F000155: Saliento que, segundo alegação de pluralidade de licitantes, a atual dinâmica do Portal de Compras (sob a vigência do Decreto estadual nº 48.012/20) não tem propiciado segurança quanto à preservação dos documentos originalmente anexados pelos fornecedores. Durante esta experiência inaugural, também se tem constatado, na fase de correção/complementação da proposta, sobreposição de arquivos anteriores por outros posteriormente anexados. Assim, embora os itens mencionados a seguir tratem de documentação habilitatória, que será analisada oportunamente, antecipo a necessidade de (re)envio dos seguintes documentos por ora não localizados, por meio do link adiante disponibilizado:

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2020 14:25:46	Pregoeiro	1	- Sr. Licitante F000155, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o respectivo Edital prevê, em seu subitem "9.2.5", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA - também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa, solicito, em caráter adicional, o envio de contrato social da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita verificar eventual existência de sócio majoritário diverso dos representantes legais indicados no CRC, por meio do link adiante disponibilizado.
28/12/2020 14:05:11	Fornecedor F000873	8	boa tarde srs.
28/12/2020 14:00:24	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. licitantes!
28/12/2020 14:00:09	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
28/12/2020 14:00:09	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
28/12/2020 14:00:09	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
28/12/2020 14:00:09	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
28/12/2020 14:00:09	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
28/12/2020 14:00:09	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
28/12/2020 14:00:09	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
23/12/2020 17:19:52	Fornecedor F000977	9	Amem. Feliz Natal a todos
23/12/2020 17:10:06	Pregoeiro	-	Amém!
23/12/2020 17:09:55	Fornecedor F000873	8	Entendido, grato pela atenção, estaremos acompanhado a reabertura, um feliz natal a todos e com Deus sempre presente.
23/12/2020 17:09:33	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2020 às 14:00 h.
23/12/2020 17:09:33	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2020 às 14:00 h.
23/12/2020 17:09:33	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2020 às 14:00 h.
23/12/2020 17:09:33	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2020 às 14:00 h.
23/12/2020 17:09:33	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2020 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/12/2020 17:09:33	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2020 às 14:00 h.
23/12/2020 17:09:33	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2020 às 14:00 h.
23/12/2020 17:08:41	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, a proposta readequada foi enviada e ainda está pendente de análise. Caso seja necessário algum ajuste complementar, eu reportarei neste Chat oportunamente.
23/12/2020 17:02:10	Fornecedor F000873	8	sra esse lote está ok?
23/12/2020 16:57:48	Pregoeiro	-	Feliz Natal para o Sr. também, Senhor Licitante F000977 e todos os demais!
23/12/2020 16:56:32	Fornecedor F000977	9	Bom natal!
23/12/2020 16:55:49	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão até as 14h do dia 28/12/20.
23/12/2020 16:51:59	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Senhor licitante identificado pelos códigos F000461 e F000593: gentileza tomar ciência das adequações solicitadas, neste Chat, quanto às propostas referentes aos lotes 4 e 5 (solicitações adiantadas no dia 22/12/20, durante o período de suspensão da sessão, devendo o licitante lhes tomar conhecimento nesta oportunidade, em que a sessão está reativada), e reenviar os arquivos ajustados por meio dos links disponibilizados na mesma data, imediatamente após o detalhamento das alterações requeridas.
23/12/2020 16:15:42	Pregoeiro	-	Corrigindo: até as 16h30min.
23/12/2020 15:59:27	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, gentileza aguardarem até as 16h.
23/12/2020 15:31:20	Fornecedor F000977	9	Boa tarde!
23/12/2020 15:07:52	Fornecedor F000873	8	boa tarde a todos
23/12/2020 15:04:32	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes. Gentileza aguardarem até as 15h30min.
23/12/2020 15:04:00	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
23/12/2020 15:04:00	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
23/12/2020 15:04:00	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
23/12/2020 15:04:00	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
23/12/2020 15:04:00	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
23/12/2020 15:04:00	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
23/12/2020 15:04:00	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/12/2020 11:13:32	Portal de compras	7	<p>O lote 7 foi revogado pela Autoridade Competente no dia 23/12/2020 às 11:13 horas. O motivo informado foi: "Trata-se de Processo Licitatório nº 1091041 0000318/2020, na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste no Registro de Preços para aquisição de álcool em gel, máscaras de tecido, protetores faciais e termômetros infravermelhos digitais, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.</p> <p>Após a abertura da fase externa desta licitação, restou identificada pela nova administração superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, empossada no dia 11 de dezembro do corrente ano, a necessidade de alterar as especificações do item único do lote 7 - máscara de tecido -, no intuito de melhorar as condições de utilização por parte dos usuários e conseqüentemente garantir uma maior eficácia das medidas de contenção da epidemia de COVID-19, principalmente no tocante à utilização de máscaras pelos colaboradores desta instituição.</p> <p>Frente ao exposto, com fulcro no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, considerando a evidente existência de fato superveniente à deflagração da fase externa da licitação (posse da nova administração em 11/12/2020) e o interesse público na adequação das especificações para melhorar as condições de uso do equipamento em questão e conseqüentemente ampliar as chances de sucesso das medidas de contenção da pandemia de COVID-19, determino a revogação do lote 7 do presente certame, com a imediata abertura do prazo recursal previsto no art. 109, I, c, da Lei Federal nº 8.666/93.</p> <p>Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2020.</p> <p>Marcio Gomes de Souza Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo".</p>
22/12/2020 21:20:44	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2020 às 15:00 h.
22/12/2020 21:20:44	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2020 às 15:00 h.
22/12/2020 21:20:44	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2020 às 15:00 h.
22/12/2020 20:59:36	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/12/2020 20:51:31	Portal de compras	5	Fornecedor F000593 favor acessar o lote 5 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
22/12/2020 20:51:03	Portal de compras	5	Fornecedor F000593 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
22/12/2020 20:49:11	Portal de compras	4	Fornecedor F000461 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
22/12/2020 20:49:03	Portal de compras	4	Fornecedor F000461 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
22/12/2020 20:43:06	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: Indago-lhe se foram enviados os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item "9" do TR e reproduzidos no item "4" da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentre os arquivos anexados. Haja vista que a atual dinâmica do Sistema tem acarretado dúvidas acerca da preservação dos documentos previamente anexados, bem como sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos, solicito, de antemão, o seu reenvio, para fins de oportuna análise da documentação habilitatória.
22/12/2020 20:42:18	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: As propostas devem conter a redação do item "2.7" e seu subitem "2.7.1", aplicáveis aos Lotes "4" e "5", conforme Modelo disponibilizado: "2.7) Deverá ser apresentado, juntamente com a proposta: 2.7.1) Para os Lotes 1 a 6: Laudo de Atividade Antimicrobiana: bactericida contra Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis e Pseudomonas Aeruginosa. Envelopados e vírus não envelopados (rotavírus) e fungicida;"
22/12/2020 20:41:02	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: - "Prazo de Garantia": não foi preenchido tal como determina o Modelo. É necessário o devido preenchimento do item "2.4" e, já que o prazo indicado é superior ao legal, também é necessário que a proposta contemple o item "2.5" e seus subitens, tal como indicado no Modelo;
22/12/2020 20:40:23	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: - As propostas não contemplaram o prazo previsto no item "2.3 (PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: _____ DIAS, contados da solicitação (MÁXIMO 5 dias));
22/12/2020 20:39:14	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Ademais, o prazo de entrega máximo previsto para a entrega de cada metade corresponde a "10 dias" (corridos), e as propostas apresentadas indicaram prazo superior, de "10 dias úteis".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/12/2020 20:38:28	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: "Prazo de entrega": Deve ser preenchido tal como indicado no Modelo: "2.2.1) Lotes 1 a 6 (PARCELADA): metade em _____ DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 10 dias); e a outra metade, após 6 (seis) meses do início do contrato, em _____ DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 10 dias). OBS: A contratada deverá elaborar cronograma com a data prevista de entrega para cada uma das comarcas/municípios constantes do Apenso II e enviar à Contratante em até dois dias úteis após a emissão da AF (há possibilidade de alteração/substituição/inclusão de endereços, conforme previsto no Termo de Referência)".
22/12/2020 20:37:29	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: Prazo de Validade das Propostas: omitiu o termo inicial de contagem do prazo ("contados da data de sua apresentação"). É necessário reproduzi-lo, tal como indicado no Modelo disponibilizado;
22/12/2020 20:36:58	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: A planilha referente a cada Lote deve contemplar os respectivos: "PREÇO TOTAL DO LOTE" e "PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)", tal como consta no Modelo disponibilizado;
22/12/2020 20:36:26	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: - As Planilhas de preços omitiram as colunas "CÓDIGO SIAD", "Unidade" e "Quantidade total". É necessário que a planilha contemple todos os dados indicados na tabela constante no Modelo;
22/12/2020 20:35:57	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: - Sobre cada planilha, inserir o nome do respectivo lote ("LOTE 4 ÁLCOOL EM GEL REGIÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA-MUCURI E DO VALE DO RIO DOCE"; "LOTE 5 ÁLCOOL EM GEL REGIÃO DO NOROESTE E DO NORTE DE MINAS"), tal como consta no Modelo;
22/12/2020 20:35:22	Pregoeiro	-	- [LOTES 4 E 5]: Informar banco, agência e conta do licitante, conforme exigido na tabela de 1) Identificação do Licitante constante no Modelo disponibilizado;
22/12/2020 20:34:53	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000461 (Lote 4) e F000593 (Lote 5), favor tomar conhecimento dos seguintes requerimentos por ocasião da retomada de sessão já agendada: Solicito--lhe a adequação das Propostas enviadas quanto aos itens adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio dos links adiante disponibilizados. ATENÇÃO: os ajustes necessários decorrem da não observância ao Modelo de Proposta publicado como Anexo III do Edital. Solicito utilização precisa do Modelo para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de correções e complementações:
22/12/2020 20:31:39	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
22/12/2020 20:31:39	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/12/2020 17:45:17	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2020 às 15:00 h.
22/12/2020 17:45:17	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2020 às 15:00 h.
22/12/2020 17:45:17	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2020 às 15:00 h.
22/12/2020 17:45:17	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2020 às 15:00 h.
22/12/2020 17:45:17	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2020 às 15:00 h.
22/12/2020 17:45:17	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2020 às 15:00 h.
22/12/2020 17:45:17	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2020 às 15:00 h.
22/12/2020 17:44:34	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão até as 15h de amanhã.
22/12/2020 17:42:42	Pregoeiro	8	Documentos recebidos. Eventuais ajustes necessários serão requeridos após retomada da sessão.
22/12/2020 17:31:41	Fornecedor F000873	8	Sra pregoeira readequamos nossa proposta e anexamos nossa documentação que já foi enviada, favor confirmar o recebimento da mesma.
22/12/2020 17:25:01	Portal de compras	8	O fornecedor F000873 enviou o novo arquivo de proposta.
22/12/2020 16:46:37	Fornecedor F000873	8	Estamos providenciando sra. pregoeira, muito embora os tenha enviados no momento do cadastramento de nossa proposta, que deve estar disponível para sua visualização. Ocorre que no momento não está disponível para nossa consulta. mas vou enviar junto com a proposta readequada.
22/12/2020 16:28:08	Pregoeiro	8	Indago-lhe se foram enviados os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentre os arquivos anexados. Haja vista que a atual dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos, solicito o seu reenvio.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/12/2020 16:27:43	Pregoeiro	8	Se lhe for possível, mesmo antes de eu pontuar os ajustes necessários, gentileza reenviar proposta que siga, literalmente, o Modelo de Proposta disponibilizado (Anexo III do Edital), com os devidos preenchimentos.
22/12/2020 16:26:22	Pregoeiro	8	Sr. Licitante, a proposta foi recebida. Ainda não a analisei, mas, por uma visualização superficial, já pude perceber que ela não seguiu fielmente o Modelo de Proposta disponibilizado como Anexo III do Edital. Isso gerará a necessidade de solicitação de adequações.
22/12/2020 15:53:07	Fornecedor F000873	8	sr. pregoeiro, pode confirmar o recebimento de nossa proposta, tempestivamente?
22/12/2020 15:50:30	Portal de compras	8	O fornecedor F000873 enviou o novo arquivo de proposta.
22/12/2020 15:48:30	Portal de compras	8	Fornecedor F000873 favor acessar o lote 8 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
22/12/2020 15:48:13	Pregoeiro	8	OK.
22/12/2020 15:48:04	Fornecedor F000873	8	Sim, concordo, já estamos aptos para o envio de proposta.
22/12/2020 15:47:09	Pregoeiro	8	Sr. Licitante, eu reverti a possibilidade de envio em razão da sua alegação. Caso o Senhor concorde com que eu solicite o envio da proposta neste momento, deverá estar ciente de que o prazo de 4 horas, improrrogável, transcorrerá a partir de então.
22/12/2020 15:45:28	Fornecedor F000873	8	sr nao consigo enviar a proposta, favor disponibilizar o chat para o envio neste momento.
22/12/2020 15:43:14	Portal de compras	8	Fornecedor F000873 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
22/12/2020 15:42:58	Pregoeiro	8	Sr. Licitante, em verdade, não há possibilidade de prorrogação desse prazo de 4 horas, fixado no Edital (subitem "9.2.2"). E cabe ao licitante responsabilizar-se pelo ônus decorrente de sua desconexão (subitem "17.2" do Edital). Entretanto, nossa praxe, desde que os novos Editais passaram a prever prazo em horas para envio da proposta readequada, consiste em não solicitarmos tal envio após as 14h (a fim de que a totalidade do prazo se situe dentro do horário comercial), salvo mediante concordância do arrematante. A prática, em regra, portanto, nesse caso, consiste em adiarmos a solicitação do envio da proposta até a próxima retomada da sessão, em horário-padrão. Por lapso, não o indaguei sobre a possibilidade de já disponibilizar o link para envio, embora já fossem 15hh20min. Assim sendo, não a título de prorrogação do prazo, mas a título de reversão da minha falha, informo-lhe que a proposta apenas lhe será requerida na próxima sessão, em horário-padrão.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/12/2020 15:28:47	Fornecedor F000873	8	sr. pode me conceder uma prorrogação no prazo de envio da proposta, tive um pique de energia ainda a pouco
22/12/2020 15:22:35	Pregoeiro	8	Sr. F000873, a proposta a ser enviada deverá contemplar o valor unitário ofertado, qual seja, R\$7,98.
22/12/2020 15:21:42	Pregoeiro	8	Informo-lhes que o valor unitário atualizado de referência corresponde a R\$12,40.
22/12/2020 15:20:40	Portal de compras	8	Fornecedor F000873 favor acessar o lote 8 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
22/12/2020 15:19:43	Pregoeiro	8	Juntamente com a proposta, é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item 2.6 do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao Anexo V do Edital.
22/12/2020 15:18:05	Pregoeiro	8	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL.
22/12/2020 15:17:07	Pregoeiro	8	Senhor Licitante F000873, favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado e com especificação completa do objeto.
22/12/2020 15:16:21	Pregoeiro	8	Srs. Licitantes, informo que seu valor final se enquadra no novo valor de referência obtido após atualização da pesquisa de mercado relativa ao Lote 8.
22/12/2020 15:15:15	Fornecedor F000873	8	Sr. pregoeiro, nosso valor final para este lote é de 7,98 a unidade
22/12/2020 15:12:51	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, favor me informar sua oferta final para o Lote 8.
22/12/2020 14:58:22	Pregoeiro	8	Um minuto, Sr. Licitante.
22/12/2020 14:37:07	Fornecedor F000873	8	sr pregoeiro, alguma novidade para este lote?
22/12/2020 14:10:28	Fornecedor F000977	9	Boa tarde!
22/12/2020 14:07:47	Fornecedor F000873	8	boa tarde srs.
22/12/2020 14:04:24	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
22/12/2020 14:02:57	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
22/12/2020 14:02:57	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
22/12/2020 14:02:57	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
22/12/2020 14:02:57	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
22/12/2020 14:02:57	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
22/12/2020 14:02:57	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
22/12/2020 14:02:57	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2020 17:05:59	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 22/12/2020 às 14:00 h.
21/12/2020 17:05:59	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 22/12/2020 às 14:00 h.
21/12/2020 17:05:59	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 22/12/2020 às 14:00 h.
21/12/2020 17:05:59	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 22/12/2020 às 14:00 h.
21/12/2020 17:05:59	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 22/12/2020 às 14:00 h.
21/12/2020 17:05:59	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 22/12/2020 às 14:00 h.
21/12/2020 17:05:59	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 22/12/2020 às 14:00 h.
21/12/2020 17:05:24	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo esta sessão até as 14h de amanhã, para prosseguimento em horário-padrão.
21/12/2020 15:13:21	Portal de compras	1	O fornecedor F000155 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2020 15:08:24	Portal de compras	1	Fornecedor F000155 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
21/12/2020 15:08:20	Portal de compras	1	Fornecedor F000155 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
21/12/2020 12:21:43	Fornecedor F000155	1	Senhora Pregoeira, peço por gentileza, disponibilizar o link para inserimos nossa proposta ajustada, conforme solicitado.
21/12/2020 12:02:41	Portal de compras	9	O fornecedor F000977 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2020 12:02:15	Pregoeiro	-	Suspensão a sessão para almoço até as 13h30min.
21/12/2020 12:01:04	Portal de compras	9	Fornecedor F000977 favor acessar o lote 9 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
21/12/2020 12:01:00	Portal de compras	9	Fornecedor F000977 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2020 12:00:46	Pregoeiro	9	Informo-lhe que será disponibilizado link para envio da proposta readequada, com os ajustes já solicitados neste Chat, bem como com a indicação de modelo de termômetro que contenha o selo de conformidade do Inmetro.
21/12/2020 11:59:15	Pregoeiro	9	Sr. licitante F000977, considerando que os preços oferecidos pelos demais licitantes para tal lote encontram-se significativamente acima do valor de referência; que a sua empresa foi a única admitiu fornecer o objeto pelo valor de referência; que foi dada aos demais colocados do lote a oportunidade para se manifestarem quanto ao interesse em oferecerem o objeto pelo preço de referência e que tais licitantes restaram silentes no prazo concedido, a partir do que se infere que nenhum licitante será prejudicado; que, caso a sua empresa não apresente proposta que contemple a exigência editalícia correspondente ao Selo de Conformidade do Inmetro, possivelmente o lote restará fracassado, ensejando mais custos para a deflagração de um novo processo licitatório; e, ainda, resguardada pelo princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público, e em cumprimento aos princípios da economicidade, do formalismo moderado, da razoabilidade e da eficiência:
21/12/2020 11:06:22	Fornecedor F000155	1	Bom dia prezada pregoeiro , iremos encaminhar conforme solicitado, desde ja agradecemos,.
21/12/2020 10:50:01	Pregoeiro	1	- A proposta deve conter o item "2.7" e seu subitem "2.7.1", aplicável ao Lote 1, conforme Modelo disponibilizado: "2.7) Deverá ser apresentado, juntamente com a proposta: 2.7.1) Para os Lotes 1 a 6: Laudo de Atividade Antimicrobiana: bactericida contra Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis e Pseudomonas Aeruginosa. Envelopados e vírus não envelopados (rotavírus) e fungicida;"
21/12/2020 10:49:00	Pregoeiro	1	- A proposta não informou o prazo de garantia oferecido, conforme item "2.4" do modelo disponibilizado: "2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR): _____ DIAS, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);"; Caso o prazo informado seja superior ao legal, a proposta deverá contemplar, também, o item "2.5" do modelo disponibilizado;
21/12/2020 10:48:25	Pregoeiro	1	- Prazo de validade da proposta: omitiu o termo inicial de contagem do prazo: "contados da data de sua apresentação";

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2020 10:48:08	Pregoeiro	1	- Haja vista que o licitante F000155 consiste em empresa mineira OPTANTE pelo Simples Nacional desde 01/01/15, segundo pesquisa por mim realizada na presente data, infere-se que não goza de isenção do ICMS nos termos do Regulamento do ICMS (RICMS 2002), aprovado pelo Decreto estadual nº 43.080/02, conforme previsto no item "7.8" do Edital. Solicito que confirme se a empresa eventualmente goza de isenção de ICMS por fundamento diverso. Caso conclua pela ausência de isenção, solicito que adapte o preenchimento da proposta, de forma a não contemplar o preenchimento de colunas referentes a preço com dedução de ICMS. Assim, o valor unitário negociado via Chat (R\$58,50) e o respectivo valor total deverão ser preenchidos nos campos destinados a preços comuns.
21/12/2020 10:47:26	Pregoeiro	1	- Acrescentar o nome do Lote sobre a planilha, conforme modelo disponibilizado: "LOTE 1 ÁLCOOL EM GEL REGIÃO CENTRAL";
21/12/2020 10:47:07	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000155 (2º colocado no Lote 1): solicito a correção/complementação da Proposta enviada quanto aos itens adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link a ser disponibilizado neste Chat imediatamente após a exposição dos ajustes necessários. ATENÇÃO: os ajustes necessários decorrem da não observância ao Modelo de Proposta disponibilizado como Anexo III do Edital. SOLICITO UTILIZAÇÃO PRECISA DO MODELO para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de complementações:
21/12/2020 10:36:16	Pregoeiro	9	Srs. Licitantes: Considerando que: Houve indagação do Licitante F000977 (1º colocado) acerca da possibilidade de alteração do modelo de termômetro informado na proposta final por ele enviada após a disputa, a fim de que o produto contemple o selo do Inmetro exigido, que o modelo inicialmente ofertado não possui; Os valores ofertados pelos demais colocados do Lote excedem significativamente o valor unitário de referência (R\$172,17), quais sejam: R\$450,00 (F000450,00) e R\$550,00 (F000550): Solicito aos demais colocados do lote (F000971 e F000959) manifestação, no prazo de 30 minutos contados desta solicitação, de interesse em fornecedor o objeto deste lote pelo valor de referência (R\$172,17).
21/12/2020 10:11:21	Pregoeiro	7	Sr. Licitante, ainda estou no aguardo de confirmação quanto à revogação do Lote 7.
21/12/2020 10:10:55	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs. Licitantes!
21/12/2020 10:07:19	Fornecedor F000752	7	Bom dia!
21/12/2020 10:02:14	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
21/12/2020 10:02:14	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2020 10:02:14	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
21/12/2020 10:02:14	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
21/12/2020 10:02:14	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
21/12/2020 10:02:14	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
21/12/2020 10:02:14	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
18/12/2020 21:43:03	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2020 às 10:00 h.
18/12/2020 21:43:03	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2020 às 10:00 h.
18/12/2020 21:43:03	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2020 às 10:00 h.
18/12/2020 21:43:03	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2020 às 10:00 h.
18/12/2020 21:43:03	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2020 às 10:00 h.
18/12/2020 21:43:03	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2020 às 10:00 h.
18/12/2020 21:43:03	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2020 às 10:00 h.
18/12/2020 21:43:03	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2020 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/12/2020 21:32:58	Pregoeiro	9	A proposta continua omitindo a "OBS" constante na planilha do Modelo de Proposta: "OBS: Em que pese a Complementação da Especificação constante na descrição do SIAD, os equipamentos utilizados para medir a temperatura corporal com finalidade exclusiva para triagem de pessoas em ambientes públicos, sem indicação para fins de diagnóstico médico, não são considerados produtos para saúde, nos termos da RDC 185/2001. Por isso, não precisam de aprovação da Anvisa para sua utilização. Sendo assim, não necessitam da autorização para fins de importação, fabricação e comercialização no país, conforme a Lei 6.360/1976. Os termômetros de infravermelho precisam trazer o selo de conformidade do Inmetro, que é a comprovação de que passaram por ensaios focados na segurança do equipamento e estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa".
18/12/2020 21:22:47	Pregoeiro	9	Aguardarei pelo reenvio da proposta, devidamente corrigida, DE ACORDO COM O MODELO DE PROPOSTA DISPONIBILIZADO (ANEXO III DO EDITAL), por ocasião da retomada desta sessão.
18/12/2020 21:21:53	Pregoeiro	9	Reitero que a UTILIZAÇÃO PRECISA DO MODELO DE PROPOSTA DISPONIBILIZADO COMO ANEXO III DO EDITAL, como documento a ser preenchido com os dados requeridos e aplicáveis ao Lote 9, consiste na solução para que evitemos retrabalho e sucessivas solicitações de adequação.
18/12/2020 21:18:06	Pregoeiro	9	Sr. Licitante F000977: A proposta reenviada continua contendo falhas de preenchimento, tais como: omite o termo inicial de contagem do "prazo de validade da proposta" ("contados da data de sua apresentação"); omite o termo inicial de contagem do "prazo de substituição do objeto com defeito" ("contados da solicitação"); "Prazo de Garantia": não foi preenchido o respectivo prazo e foi omitido o termo inicial de contagem ["contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente)"]; A proposta omitiu o teor do item "2.7" e do subitem "2.7.2" do Modelo disponibilizado, aplicáveis ao Lote 9. Adiante, reproduzo o conteúdo a ser transcrito na proposta: "2.7) Deverá ser apresentado, juntamente com a proposta: 2.7.2) Para o Lote 9: Selo de conformidade do Inmetro (que é a comprovação de que os termômetros passaram por ensaios focados na segurança do equipamento e de que estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa)".
18/12/2020 20:35:21	Fornecedor F000977	9	Sra. Pregoeira, boa noite! Acredito que desta feita seguiu atendeu corretamente o solicitado. Obrigada!
18/12/2020 20:32:11	Portal de compras	9	O fornecedor F000977 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/12/2020 19:24:18	Pregoeiro	9	Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos pelo nº (31)9.9698.2709 (telefone pessoal, que deve ser utilizado para comunicações adstritas a este Pregão, Srs. Licitantes).
18/12/2020 19:12:08	Pregoeiro	9	Sr. Licitante F000977, a proposta readequada continua fazendo remissões ao Edital e ao CDC, em vez que conter o devido preenchimento das informações requeridas. Ainda, ela permanece omitindo termos iniciais da contagem dos prazos (X dias, "contados do(a)..."). Reitero a solicitação de que o senhor licitante UTILIZE PRECISAMENTE O MODELO DE PROPOSTA DISPONIBILIZADO COMO ANEXO III DO EDITAL e, sobre ele, aponha os devidos preenchimentos. O Senhor licitante deverá tomar ciência dessa reiteração de solicitação de ajustes por ocasião da retomada desta sessão.
18/12/2020 18:49:11	Pregoeiro	9	Igualmente, Sr. Licitante.
18/12/2020 18:47:21	Fornecedor F000977	9	Muito, muito obrigada! Tenha um excelente fim de semana.
18/12/2020 18:45:44	Pregoeiro	9	Às 10h, Sr. licitante,
18/12/2020 18:39:45	Fornecedor F000977	9	Com todo respeito, voltaremos dia 21, em qual horário?
18/12/2020 18:38:58	Fornecedor F000977	9	A nosso ver, um produto aprovado, regularizado, e obviamente testado pela ANVISA, sobrepõe a qualquer aprovação feita por outro organismo. Mesmo este órgão sendo o Inmetro.
18/12/2020 18:35:29	Portal de compras	9	O fornecedor F000977 enviou o novo arquivo de proposta.
18/12/2020 18:27:24	Pregoeiro	9	ok.
18/12/2020 18:27:18	Fornecedor F000977	9	Tudo bem, porém estaremos enviando hoje mesmo...Ok?
18/12/2020 18:26:22	Pregoeiro	9	Aguardarei até a retomada da sessão no dia 21/12.
18/12/2020 18:25:42	Fornecedor F000977	9	Só um minuto.
18/12/2020 18:24:37	Pregoeiro	9	Solicito o envio da proposta readequada, da Declaração de Regularidade e dos Atestados de Capacidade Técnica.
18/12/2020 18:24:22	Fornecedor F000977	9	Já estaremos enviando o que temos e o que foi solicitado.
18/12/2020 18:23:57	Pregoeiro	9	Submeterei a sua alegação de não-cabimento de selo do Inmetro ao Setor Técnico competente. Mas, a princípio, trata-se de exigência do Edital.
18/12/2020 18:23:30	Fornecedor F000977	9	Bom, neste caso sinto muito.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/12/2020 18:22:49	Pregoeiro	9	Conforme Parecer Técnico Médico, foi inserida, no Edital, relativamente ao Lote 9, a seguinte exigência: "Selo de conformidade do Inmetro (que é a comprovação de que os termômetros passaram por ensaios focados na segurança do equipamento e de que estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa)".
18/12/2020 18:22:13	Fornecedor F000977	9	Estaremos enviando já, já!
18/12/2020 18:21:57	Fornecedor F000977	9	Peço alguns minutos, por favor!
18/12/2020 18:21:17	Pregoeiro	9	Favor reenviar, pois tais documentos não foram localizados.
18/12/2020 18:20:55	Fornecedor F000977	9	Enviamos já no primeiro momento! No primeiro envio.
18/12/2020 18:20:01	Fornecedor F000977	9	O termometro é um produto para uso na saude! Não é um produto que requer liberação de inmetro, como brinquedo por exemplo.
18/12/2020 18:19:44	Pregoeiro	9	O senhor chegou a enviar a Declaração de Regularidade e o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica exigido(s)?
18/12/2020 18:18:49	Pregoeiro	9	No link acima disponibilizado, está escrito "Clique aqui enviar o arquivo"
18/12/2020 18:18:17	Pregoeiro	9	Sr. Licitante F000977, estou no aguardo de resposta quanto aos documentos não localizados.
18/12/2020 18:18:12	Fornecedor F000977	9	Como? Não enviei porque não sei por onde fazê-lo!
18/12/2020 18:17:41	Portal de compras	9	Fornecedor F000977 favor acessar o lote 9 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
18/12/2020 18:17:36	Portal de compras	9	Fornecedor F000977 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
18/12/2020 18:16:55	Pregoeiro	9	Disponibilizarei novo link.
18/12/2020 18:16:43	Pregoeiro	9	Um momento.
18/12/2020 18:16:35	Pregoeiro	9	Pelo menos link anteriormente disponibilizado no Chat.
18/12/2020 18:16:11	Fornecedor F000977	9	Para onde mando a proposta com as devidas correções?
18/12/2020 18:16:02	Pregoeiro	9	Indago-lhe, também, acerca dos atestados de capacidade técnica exigidos, bem como da Declaração de Regularidade. Não identifiquei o envio desses documentos.
18/12/2020 18:14:50	Pregoeiro	9	Indago-lhe se foi encaminhado o "selo de conformidade do Inmetro".
18/12/2020 18:14:37	Pregoeiro	9	Sr. Licitante, haja vista o horário adiantado, aguardarei pelo envio da proposta readequada quando da retomada da sessão, que será agendada para as 10h do dia 21/12/20
18/12/2020 18:12:55	Fornecedor F000977	9	Prazo!!!!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/12/2020 18:12:40	Fornecedor F000977	9	Qual o prazo para envio?
18/12/2020 18:11:52	Pregoeiro	9	Gentileza valer-se da redação constante no Modelo de Proposta (Anexo III) e preencher os campos pertinentes ao Lote 9.
18/12/2020 18:11:06	Pregoeiro	9	Favor fazer constar o conteúdo da observação na proposta.
18/12/2020 18:10:52	Fornecedor F000977	9	Demais modificações estão sendo providenciadas. Obrigada!
18/12/2020 18:10:09	Fornecedor F000977	9	O produto ofertado é liberado para comercialização aprovado pela Anvisa. Vide número no folder. Obrigado!
18/12/2020 18:09:32	Pregoeiro	9	- A proposta omitiu a observação constante abaixo da planilha de preços: "OBS: Em que pese a Complementação da Especificação constante na descrição do SIAD, os equipamentos utilizados para medir a temperatura corporal com finalidade exclusiva para triagem de pessoas em ambientes públicos, sem indicação para fins de diagnóstico médico, não são considerados produtos para saúde, nos termos da RDC 185/2001. Por isso, não precisam de aprovação da Anvisa para sua utilização. Sendo assim, não necessitam da autorização para fins de importação, fabricação e comercialização no país, conforme a Lei 6.360/1976. Os termômetros de infravermelho precisam trazer o selo de conformidade do Inmetro, que é a comprovação de que passaram por ensaios focados na segurança do equipamento e estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa".
18/12/2020 18:07:08	Pregoeiro	9	- A proposta omitiu o teor do item "2.7" e do subitem "2.7.2" do Modelo disponibilizado, aplicáveis ao Lote 9: "2.7) Deverá ser apresentado, juntamente com a proposta: 2.7.2) Para o Lote 9: Selo de conformidade do Inmetro (que é a comprovação de que os termômetros passaram por ensaios focados na segurança do equipamento e de que estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa)".
18/12/2020 18:06:23	Pregoeiro	9	- A proposta omitiu o teor do item "2.3" do Modelo disponibilizado: "2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: _____ DIAS, contados da solicitação (MÁXIMO 5 dias)";
18/12/2020 18:05:53	Pregoeiro	9	- "Prazo de validade da proposta", "Prazo de entrega", "Prazo de Garantia": Não foram devidamente preenchidos conforme Modelo de Proposta disponibilizado. Não basta remissão Planejamento, ao Edital ou ao CDC. É necessário que os campos sejam preenchidos com os prazos ofertados, bem como que não se omitam os termos iniciais de contagem dos prazos, constantes no Modelo disponibilizado.
18/12/2020 18:04:44	Fornecedor F000977	9	Algo mais?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/12/2020 18:03:49	Pregoeiro	9	- Informar banco, agência e conta do licitante, conforme exigido na tabela de Identificação do Licitante constante no Modelo disponibilizado;
18/12/2020 18:03:34	Pregoeiro	9	- Inserir o respectivo Objeto no preâmbulo da proposta: "Objeto: Registro de Preços para aquisição de álcool em gel, máscaras de tecido, protetores faciais e termômetros infravermelhos digitais, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais".
18/12/2020 18:03:11	Pregoeiro	9	Sr. licitante F000977, solicito a correção/complementação da Proposta enviada quanto aos itens adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do mesmo link já disponibilizado neste Chat para o respectivo lote. ATENÇÃO: os ajustes necessários decorrem da não observância ao Modelo de Proposta disponibilizado como Anexo III do Edital. SOLICITO UTILIZAÇÃO PRECISA DO MODELO para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de complementações:
18/12/2020 17:05:24	Pregoeiro	9	Eu que agradeço.
18/12/2020 17:05:07	Fornecedor F000977	9	Estou acompanhando! Obrigada!
18/12/2020 17:04:48	Pregoeiro	9	OK
18/12/2020 17:04:39	Fornecedor F000977	9	Sim, tenho!
18/12/2020 17:04:36	Pregoeiro	9	Passarei à análise da proposta enviada e à solicitação de eventuais adequações necessárias.
18/12/2020 17:04:09	Pregoeiro	9	Sr. Licitante F000977, o Sr. tem disponibilidade de acompanhar a sessão até as 18h?
18/12/2020 17:03:30	Pregoeiro	7	Eu que agradeço a compreensão.
18/12/2020 17:03:00	Fornecedor F000728	7	Boa tarde Srª Pregoeira, muito obrigado
18/12/2020 17:01:34	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000728, acabo de ser informada acerca da possibilidade de que o "Lote 7" seja revogado. Dou o lote por suspenso enquanto se aguarda a respectiva definição pela autoridade competente. Sr. licitante F000728, por ora, retrocedo quanto à solicitação de adequações à proposta enviada. Assim que se emitir a decisão a respeito, entrarei em contato e comunicarei o teor e a fundamentação da decisão via Chat.
18/12/2020 16:30:58	Portal de compras	5	O fornecedor F000593 enviou o novo arquivo de proposta.
18/12/2020 16:30:36	Portal de compras	4	O fornecedor F000461 enviou o novo arquivo de proposta.
18/12/2020 15:53:40	Pregoeiro	7	- Ao final, a planilha de preços não exibiu o "PREÇO TOTAL DO LOTE" e o "PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)", conforme Modelo disponibilizado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/12/2020 15:53:16	Pregoeiro	7	- A Planilha omitiu o "CÓDIGO SIAD" do item ("1774000"), ao qual a tabela constante no Modelo disponibilizado destina uma coluna; Omitiu, também, a coluna de "Unidade";
18/12/2020 15:52:35	Pregoeiro	7	- Ao final da Especificação do item, acrescentar a expressão constante no Modelo disponibilizado: "(descrição completar conforme Apenso I do Termo de Referência).".
18/12/2020 15:52:01	Pregoeiro	7	- A proposta não reproduziu o item "2.7" constante no Modelo disponibilizado.
18/12/2020 15:51:49	Pregoeiro	7	- Prazo de garantia: não foi informado. Houve omissão do termo inicial de contagem do prazo ("contados a partir da..."). A forma de preenchimento não observou os itens "2.4" e "2.5" do Modelo de Proposta disponibilizado;
18/12/2020 15:51:18	Pregoeiro	7	- Prazo de substituição do objeto: tal como preenchido, omitiu a expressão com defeito, bem como o termo inicial da contagem do prazo. Favor reproduzir o teor do item 2.3 constante no Modelo disponibilizado, devidamente preenchido: "2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: _____ DIAS, contados da solicitação (MÁXIMO 5 dias)";
18/12/2020 15:50:49	Pregoeiro	7	"2.2.2) Lotes 7 a 9 (INTEGRAL): _____ DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 10 dias)";
18/12/2020 15:50:38	Pregoeiro	7	- Prazo de entrega: tal como preenchido, omitiu o termo inicial da contagem do prazo. Gentileza reproduzir o teor do item "2.2" e subitem "2.2.2" do Modelo de Proposta disponibilizado, devidamente preenchido:
18/12/2020 15:49:49	Pregoeiro	7	- "Validade da proposta": substituir o termo inicial de contagem do prazo "contados da data de abertura da sessão pública" por "contados da data de sua apresentação", conforme Modelo disponibilizado.
18/12/2020 15:49:19	Pregoeiro	7	- Informar banco, agência e conta do licitante, conforme exigido na tabela de Identificação do Licitante constante no Modelo disponibilizado;
18/12/2020 15:49:04	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000728, solicito a correção/complementação da Proposta enviada quanto aos itens adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do mesmo link já disponibilizado neste Chat para o respectivo lote. ATENÇÃO: os ajustes necessários decorrem da não observância ao Modelo de Proposta disponibilizado como Anexo III do Edital. Solicito utilização do Modelo para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de complementações:
18/12/2020 15:18:08	Pregoeiro	-	Retorno às 16h, Srs. Licitantes.
18/12/2020 15:17:15	Portal de compras	5	Fornecedor F000593 favor acessar o lote 5 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/12/2020 15:16:46	Pregoeiro	5	Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes numa mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser avisada mediante contato telefônico, a fim de que eu salve o arquivo anteriormente enviado previamente à anexação do próximo arquivo.
18/12/2020 15:16:38	Pregoeiro	5	Juntamente com a proposta, é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item "2.6" do Modelo de Proposta, conforme modelo constante no Anexo V do Edital, bem como o Laudo de Atividade Antimicrobiana e o(s) atestado(s) de capacidade técnica exigido(s).
18/12/2020 15:16:17	Pregoeiro	5	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL.
18/12/2020 15:16:09	Pregoeiro	5	Senhor Licitante F000593, favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado por ocasião da negociação via Chat e com especificação completa do objeto.
18/12/2020 15:15:24	Portal de compras	4	Fornecedor F000461 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
18/12/2020 15:13:02	Pregoeiro	4	Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes numa mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser avisada mediante contato telefônico, a fim de que eu salve o arquivo anteriormente enviado previamente à anexação do próximo arquivo.
18/12/2020 15:11:47	Pregoeiro	4	Juntamente com a proposta, é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item "2.6" do Modelo de Proposta, conforme modelo constante no Anexo V do Edital, bem como o Laudo de Atividade Antimicrobiana e o(s) atestado(s) de capacidade técnica exigido(s).
18/12/2020 15:11:08	Fornecedor F000461	4	está bem sr. pregoeiro
18/12/2020 15:09:54	Pregoeiro	4	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/12/2020 15:09:35	Pregoeiro	4	Senhor Licitante F000461, favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado por ocasião da negociação via Chat e com especificação completa do objeto.
18/12/2020 15:07:50	Fornecedor F000461	4	nos lotes 4 valor R\$56,00 e no lote 5 R\$ 56,00
18/12/2020 15:04:36	Fornecedor F000593	5	Boa tarde senhor pregoeiro
18/12/2020 15:03:11	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000593, é possível alguma redução no valor ofertado para o Lote 5?
18/12/2020 15:02:52	Pregoeiro	4	Sr. Licitante F000461, é possível alguma redução no valor ofertado para o Lote 4?
18/12/2020 15:00:49	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
18/12/2020 11:42:29	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, estou envolvida com pluralidade de Pregões. Suspendo esta sessão para almoço e agendo retomada para as 15h.
18/12/2020 11:30:11	Fornecedor F000977	9	Bom dia!
18/12/2020 11:30:05	Fornecedor F000752	7	Bom dia!
18/12/2020 11:00:57	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs. Licitantes. Gentileza aguardarem até as 11h30min.
18/12/2020 11:00:28	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
18/12/2020 11:00:28	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
18/12/2020 11:00:28	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
18/12/2020 11:00:28	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
18/12/2020 11:00:28	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
18/12/2020 11:00:28	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
18/12/2020 11:00:28	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
18/12/2020 11:00:28	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
17/12/2020 17:58:43	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/12/2020 às 11:00 h.
17/12/2020 17:58:43	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/12/2020 às 11:00 h.
17/12/2020 17:58:43	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/12/2020 às 11:00 h.
17/12/2020 17:58:43	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/12/2020 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2020 17:58:43	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/12/2020 às 11:00 h.
17/12/2020 17:58:43	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/12/2020 às 11:00 h.
17/12/2020 17:58:43	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/12/2020 às 11:00 h.
17/12/2020 17:58:43	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/12/2020 às 11:00 h.
17/12/2020 16:34:10	Fornecedor F000752	7	Obrigada! Até amanhã!
17/12/2020 16:32:58	Pregoeiro	7	Ah, sim. Imaginei que eu estivesse me comunicando com o 1º colocado do lote, que apenas informou telefone fixo. Sem problemas. Não houve inoportunidade.
17/12/2020 16:30:28	Fornecedor F000752	7	Sim! Já foi passado! Desculpe-me se manifestei no momento inoportuno. Obrigada! As 11 horas estaremos logados.
17/12/2020 16:27:05	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000728, considere-se desincumbido de acompanhar o andamento da sessão por hoje. Agendarei retomada para as 11h de amanhã, a partir de quando lhe serão requeridas eventuais adequações. A empresa dispõe de telefone celular para eventual necessidade de contato?
17/12/2020 16:23:14	Fornecedor F000752	7	E quanto ao lote 07!
17/12/2020 16:22:36	Pregoeiro	-	[LOTES 3, 4 E 5]: Haja vista o horário adiantado, aguardarei pelo seu posicionamento quanto ao menor valor possível para o Lote 3 por ocasião da retomada da sessão, que será agendada para amanhã. Gentileza atentar para o horário de reativação que será agendado, inclusive porque a sua empresa também foi identificada como 2ª colocada dos Lotes 4 e 5, relativamente aos quais o envio das propostas, no prazo de 4 horas, lhe será requerido após a retomada da sessão.
17/12/2020 16:19:35	Fornecedor F000242	2	Certo, obrigado pela compreensão
17/12/2020 16:19:01	Fornecedor F000391	3	Em relação aos outros itens eu posso ver amanhã com o fabricante para tentar negociar? Não estou conseguindo entrar em contato hoje
17/12/2020 16:18:58	Pregoeiro	3	E o valor mínimo para o Lote 3?
17/12/2020 16:18:42	Pregoeiro	2	Mínimo de R\$82,00 para o item 1 do Lote 2, correto, Sr. Licitante?
17/12/2020 16:17:57	Fornecedor F000242	2	O nosso mínimo para o item 2 é de 82,00

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2020 16:17:24	Fornecedor F000242	2	Devido a pandemia, já que é um item de prevenção ao covid, o valor está mais alto, acredito eu, pela grande procura e falta de matéria prima que são importada da china. Além da grande alta do dolar
17/12/2020 16:12:21	Pregoeiro	-	[LOTES 2 E 3]: O senhor pode especificar objetivamente os alegados efeitos da Pandemia sobre o custo do objeto?
17/12/2020 16:10:57	Pregoeiro	-	[LOTES 2 E 3]: Sr. licitante identificado pelos códigos F000242 (Lote 2) e F000391 (Lote 3): é possível nos aproximarmos mais dos respectivos valores unitários de referência (R\$62,00 para o Lote 2; e R\$63,50 para o Lote 3)?
17/12/2020 16:10:01	Fornecedor F000242	2	Sr. Pregoeira, em contato com o fabricante tentamos negociar o preço. E o preço mínimo que eu posso fazer é de R\$ 82,00, devido a pandemia o valor esta mais alto.
17/12/2020 16:09:43	Pregoeiro	-	[LOTES 2 E 3]: Sr. licitante identificado pelos códigos F000242 (Lote 2) e F000391 (Lote 3): reitero solicitação para que me informe o menor valor de oferta viável para os Lotes 2 e 3.
17/12/2020 15:45:24	Portal de compras	5	<p>A proposta do fornecedor F000526 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O Licitante F000526 foi indagado, via Chat e contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre o envio de laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item 8 do TR, reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital (dentre os critérios de aceitabilidade da proposta), haja vista que o Relatório de Ensaio encaminhado aparentemente contemplava Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus; - Sobre os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentre os arquivos anexados pelo licitante. <p>Em resposta, o licitante formalizou a seguinte manifestação, via Chat: "Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido".</p> <p>Diante do reconhecimento do descumprimento a requisitos de aceitabilidade da proposta e de habilitação pelo licitante, desclassifico a respectiva proposta.</p> <p>".</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2020 15:44:39	Portal de compras	4	<p>A proposta do fornecedor F000473 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O Licitante F000473 foi indagado, via Chat e contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre o envio de laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item 8 do TR, reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital (dentre os critérios de aceitabilidade da proposta), haja vista que o Relatório de Ensaio encaminhado aparentemente contemplava Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus; - Sobre os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentre os arquivos anexados pelo licitante. <p>Em resposta, o licitante formalizou a seguinte manifestação, via Chat: "Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido".</p> <p>Diante do reconhecimento do descumprimento a requisitos de aceitabilidade da proposta e de habilitação pelo licitante, desclassifico a respectiva proposta.</p> <p>".</p>
17/12/2020 15:43:36	Portal de compras	5	O lote teve a situação retornada de Aceitação de proposta concluída para Disputa fechada concluída, pelo pregoeiro.
17/12/2020 15:43:07	Portal de compras	4	O lote teve a situação retornada de Aceitação de proposta concluída para Disputa fechada concluída, pelo pregoeiro.
17/12/2020 15:37:58	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor 20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 21.697,8000.
17/12/2020 15:37:58	Portal de compras	5	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
17/12/2020 15:37:21	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor 20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 31.873,9000.
17/12/2020 15:37:21	Portal de compras	4	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2020 15:36:32	Pregoeiro	5	Haja vista que a proposta do 1º colocado será rejeitada e que o colocado subsequente (F000593) não forneceu sua identificação no Chat, utilizar-me-ei do seguinte expediente, na tentativa de evitar o fracasso do lote por desconhecimento da identidade da empresa a ser convocada: Aceitação FICTÍCIA de proposta (será revertida mediante retorno de fase), apenas para fins de acesso à identificação dos fornecedores participantes do lote (a qual, segundo a atual dinâmica do Sistema, apenas é exibida após a aceitação de proposta). Após reconhecimento do 2º colocado, dar-se-á o retrocesso do ato e a devida desclassificação da respectiva proposta.
17/12/2020 15:36:04	Pregoeiro	4	Haja vista que a proposta do 1º colocado será rejeitada e que o colocado subsequente (F000461) não forneceu sua identificação no Chat, utilizar-me-ei do seguinte expediente, na tentativa de evitar o fracasso do lote por desconhecimento da identidade da empresa a ser convocada: Aceitação FICTÍCIA de proposta (será revertida mediante retorno de fase), apenas para fins de acesso à identificação dos fornecedores participantes do lote (a qual, segundo a atual dinâmica do Sistema, apenas é exibida após a aceitação de proposta). Após reconhecimento do 2º colocado, dar-se-á o retrocesso do ato e a devida desclassificação da respectiva proposta.
17/12/2020 15:28:34	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 17.3 do Edital, as Propostas e o Relatório de Ensaio enviados pelo licitante identificado pelos códigos F000145 (Lote 1), F000211 (Lote 2), F000322 (Lote 3), F000473 (Lote 4) e F000526 (Lote 5), já desclassificado em relação aos Lotes 1 a 3 e cuja desclassificação relativamente aos Lotes 4 e 5 será formalizada ainda na presente data, estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
17/12/2020 14:57:59	Pregoeiro	7	Srs. Licitantes, passarei à análise da Proposta relativa ao Lote 7. Retorno às 16h.
17/12/2020 14:30:05	Fornecedor F000155	1	Boa tarde segue conforme solicitado.
17/12/2020 14:29:41	Portal de compras	1	O fornecedor F000155 enviou o novo arquivo de proposta.
17/12/2020 13:42:13	Pregoeiro	8	Aos participantes do Lote 8, informo que atualização da cotação de preços está em curso. Informarei o novo valor de referência assim que a pesquisa for concluída. Desse modo, gentileza permanecerem acompanhando o andamento das sessões a cada retomada.
17/12/2020 12:26:02	Pregoeiro	3	Aguardo manifestação do licitante F000391 quanto à contraproposta por mim realizada.
17/12/2020 12:25:18	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão para almoço até as 14h30min.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2020 12:23:59	Portal de compras	2	<p>A proposta do fornecedor F000211 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O Licitante F000211 foi indagado, via Chat e contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre o envio de laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item 8 do TR, reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital (dentre os critérios de aceitabilidade da proposta), haja vista que o Relatório de Ensaio encaminhado aparentemente contemplava Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus; - Sobre os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentre os arquivos anexados pelo licitante. <p>Em resposta, o licitante formalizou a seguinte manifestação, via Chat: "Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido".</p> <p>Diante do reconhecimento do descumprimento a requisitos de aceitabilidade da proposta e de habilitação pelo licitante, desclassifico a respectiva proposta."</p>
17/12/2020 12:19:21	Pregoeiro	3	<p>Sr. Licitante F000391, o preço unitário de referência do item, obtido após pesquisa de mercado por este Órgão, corresponde a R\$63,50. Podemos fechar pelo valor de referência? Advirto que o registro de preço por valor superior ao estimado constitui possibilidade extremamente improvável, excepcionalíssima. O Edital exige compatibilidade do valor ofertado com o preço de referência, como critério de aceitabilidade da proposta. Assim, em regra, a extrapolação de seu valor acarreta a desclassificação da proposta.</p>
17/12/2020 12:19:01	Fornecedor F000242	2	<p>Agradeço o contato, mas infelizmente não conseguimos abaixar para esse valor. Entramos em contato com o fabricante, mas nesse valor não conseguimos.</p>
17/12/2020 12:16:51	Pregoeiro	2	<p>Sr. Licitante F000242, o preço unitário de referência do item, obtido após pesquisa de mercado por este Órgão, corresponde a R\$62,00. Podemos fechar pelo valor de referência?</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2020 12:14:06	Portal de compras	3	<p>A proposta do fornecedor F000322 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O Licitante F000322 foi indagado, via Chat e contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre o envio de laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item 8 do TR, reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital (dentre os critérios de aceitabilidade da proposta), haja vista que o Relatório de Ensaio encaminhado aparentemente contemplava Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus; - Sobre os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentre os arquivos anexados pelo licitante. <p>Em resposta, o licitante formalizou a seguinte manifestação, via Chat: "Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido".</p> <p>Diante do reconhecimento do descumprimento a requisitos de aceitabilidade da proposta e de habilitação pelo licitante, desclassifico a respectiva proposta.</p> <p>".</p>
17/12/2020 12:12:17	Fornecedor F000242	2	Bom dia, consigo chegar no valor de R\$ 87,30. Uma vez que são vários locais para entregar.
17/12/2020 12:08:29	Pregoeiro	3	Sr. Licitante F000391 (equivalente ao F000242 do Lote 2): faço-lhe o mesmo questionamento. Quanto é possível reduzir no valor unitário até então ofertado para o Lote 3 (R\$90,00)?
17/12/2020 12:06:36	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000242, o menor valor ofertado pela sua empresa para o Lote 2 corresponde a R\$90,00. Na condição de 2º colocado do Lote, e considerando que o 1º colocado foi desclassificado, indago-lhe: O senhor consegue reduzir tal preço até que patamar?
17/12/2020 12:03:54	Pregoeiro	3	Estou enfrentando dificuldades técnicas para viabilizar a rejeição da proposta do 1º colocado para o Lote 3. Está pendente esta rejeição, que tentarei novamente formalizar daqui a alguns instantes.
17/12/2020 11:57:30	Fornecedor F000242	2	Sem problemas
17/12/2020 11:49:01	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000242, solicito que aguarde mais alguns minutos, pois estou deparando com erros de Sistema.
17/12/2020 11:39:04	Portal de compras	3	O lote teve a situação retornada de Aceitação de proposta concluída para Disputa fechada concluída, pelo pregoeiro.
17/12/2020 11:35:20	Fornecedor F000242	2	Ok. Muito Obrigado
17/12/2020 11:35:02	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000242, gentileza aguardar 5 minutos.
17/12/2020 11:32:09	Fornecedor F000242	2	Bom dia Sr. Pregoeiro (a), como faço para conseguir dar os lances para o lote 2?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2020 11:28:40	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor 20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 37.760,9000.
17/12/2020 11:28:40	Portal de compras	3	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
17/12/2020 10:53:34	Pregoeiro	3	Haja vista que a proposta do 1º colocado será rejeitada e que o colocado subsequente (F000391) não forneceu sua identificação no Chat, utilizar-me-ei do seguinte expediente, na tentativa de evitar o fracasso do lote por desconhecimento da identidade da empresa a ser convocada: Aceitação FICTÍCIA de proposta (será revertida mediante retorno de fase), apenas para fins de acesso à identificação dos fornecedores participantes do lote (a qual, segundo a atual dinâmica do Sistema, apenas é exibida após a aceitação de proposta). Após coleta de nome/CNPJ dos licitantes, com vistas à pesquisa dos respectivos contatos telefônicos para tentativa de reconhecimento do 2º colocado, dar-se-á o retrocesso do ato e a devida desclassificação da respectiva proposta
17/12/2020 10:44:29	Portal de compras	1	Fornecedor F000155 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
17/12/2020 10:43:56	Pregoeiro	1	Juntamente com a proposta, é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item 2.6 do Modelo de Proposta, conforme modelo constante no Anexo V do Edital, bem como o laudo e o(s) atestado(s) de capacidade técnica exigido(s).
17/12/2020 10:41:03	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL.
17/12/2020 10:40:37	Pregoeiro	1	Senhor Licitante F000155, favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado por ocasião da negociação via Chat (valor unitário correspondente a R\$58,50) e com especificação completa do objeto.
17/12/2020 10:24:38	Portal de compras	1	Todas as micros/pequenas empresas candidatas a dar um novo lance optaram por não fazê-lo.
17/12/2020 10:19:38	Portal de compras	1	A lei complementar nº 123/2006, referente à micro/pequenas empresas, se aplica a esse lote. A micro/pequena empresa F000141 está sendo convidada a dar um novo lance e terá 5 minutos para enviá-lo.
17/12/2020 10:07:41	Fornecedor F000977	9	Bom dia!
17/12/2020 10:07:32	Fornecedor F000752	7	Bom dia!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2020 10:03:36	Fornecedor F000155	1	Bom dia !
17/12/2020 10:00:19	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs. Licitantes!
17/12/2020 10:00:05	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
17/12/2020 10:00:05	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
17/12/2020 10:00:05	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
17/12/2020 10:00:05	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
17/12/2020 10:00:05	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
17/12/2020 10:00:05	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
17/12/2020 10:00:05	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
16/12/2020 23:46:58	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). ". O lote deve ser reativado dia 17/12/2020 às 10:00 h.
16/12/2020 23:46:58	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). ". O lote deve ser reativado dia 17/12/2020 às 10:00 h.
16/12/2020 23:46:58	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). ". O lote deve ser reativado dia 17/12/2020 às 10:00 h.
16/12/2020 23:46:58	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). ". O lote deve ser reativado dia 17/12/2020 às 10:00 h.
16/12/2020 23:46:58	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). ". O lote deve ser reativado dia 17/12/2020 às 10:00 h.
16/12/2020 23:46:58	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP"). ". O lote deve ser reativado dia 17/12/2020 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2020 23:46:58	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão (inclusive do Lote 1, cuja suspensão formal foi impedida pelo Sistema, em razão de a Situação do lote corresponder a "Aguardando lance de ME/EPP)". ". O lote deve ser reativado dia 17/12/2020 às 10:00 h.
16/12/2020 20:01:31	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, a estratégia acima aventada não foi viável. Constatou-se que o Sistema não permite o retorno de fases quando a "Situação do Lote" corresponde a "Aguardando lance de micro empresa e empresa de pequeno porte". Assim sendo, quando da retomada desta sessão, independentemente de conhecimento da identidade do licitante F000141 (3º colocado), ele será convocado para o oferecimento de novo lance e, caso não atenda à convocação, sua proposta será desclassificada e será convocado o 2º colocado do lote, F000155.
16/12/2020 19:53:03	Pregoeiro	1	Haja vista que: Diante da desclassificação da proposta do 1º colocado, o Portal de Compras sinalizou para a ocorrência de empate ficto nos termos da LC nº 123/06 e para a necessidade de preferência para o oferecimento de novo lance ao licitante F000141 (3º colocado); tal licitante não forneceu sua identificação no Chat; o Sistema não me permite valer-me do expediente da aceitação fictícia de proposta na tentativa de conhecer a identidade da empresa a ser convocada, uma vez que resta pendente a convocação de fornecedor para o oferecimento de novo lance para o lote: Forçoso que eu adote a seguinte estratégia: reversão de fase (retocesso provisório quanto à já formalizada rejeição da proposta do 1º colocado); seguida de aceitação FICTÍCIA de sua proposta, apenas para fins de acesso à identificação dos fornecedores participantes do lote (a qual, segundo a atual dinâmica do Sistema, apenas é exibida após a aceitação de proposta); e, após coleta de nome/CNPJ dos licitantes, com vistas à pesquisa dos respectivos contatos telefônicos para tentativa de reconhecimento do 3º colocado, executarei o retorno de fase (para reversão da aceitação ficta) e registrarei, novamente, a devida desclassificação da proposta do 1º colocado.
16/12/2020 19:35:55	Pregoeiro	1	FAVOR DESCONSIDERAREM A MENSAGEM ACIMA, que foi enviada, por lapso, antes das devidas adaptações.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2020 19:35:14	Pregoeiro	1	Haja vista que:diante da desclassificação da proposta do 1º colocado, o Portal de Compras sinalizou para a ocorrência de empate ficto nos termos da LC nº 123/06 e para a necessidade de preferência para o oferecimento de novo lance ao licitante F000141 (3º colocado); tal licitante não forneceu sua identificação no Chat: utilizarei-me do seguinte expediente, na tentativa de evitar o fracasso do lote por desconhecimento da identidade da empresa a ser convocada: Aceitação FICTÍCIA de proposta (será revertida mediante retorno de fase), apenas para fins de acesso à identificação dos fornecedores participantes do lote (a qual, segundo a atual dinâmica do Sistema, apenas é exibida após a aceitação de proposta). Após coleta de nome/CNPJ dos licitantes, com vistas à pesquisa dos respectivos contatos telefônicos para tentativa de reconhecimento do 2º colocado, dar-se-á o retrocesso do ato e a devida desclassificação da respectiva proposta
16/12/2020 18:48:46	Pregoeiro	2	utilizar-me-ei*
16/12/2020 18:28:50	Portal de compras	1	Conforme situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar número 123 de 2006, o fornecedor F000141 deve ser convidado a dar um novo lance. O pregoeiro dará continuidade à aplicação da Lei de micro e pequena empresa para o lote.
16/12/2020 18:28:50	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000145 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O Licitante F000145 foi indagado, via Chat e contato telefônico: - Sobre o envio de laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item 8 do TR, reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital (dentro os critérios de aceitabilidade da proposta), haja vista que o Relatório de Ensaio encaminhado aparentemente contemplava Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus; - Sobre os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item 9 do TR e reproduzidos no item 4 da Relação de Documentos Exigidos, não localizados dentre os arquivos anexados pelo licitante. Em resposta, o licitante formalizou a seguinte manifestação, via Chat: "Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido". Diante do reconhecimento do descumprimento a requisitos de aceitabilidade da proposta e de habilitação pelo licitante, desclassifico a respectiva proposta."
16/12/2020 18:17:50	Fornecedor F000752	7	Muito obrigada... Boa noite!
16/12/2020 18:17:29	Pregoeiro	-	*para prosseguimento

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2020 18:17:12	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão até amanhã, às 10h, quando será retomada, ara prosseguimento em horário-padrão. É fundamental a presença de todos por ocasião da reativação.
16/12/2020 18:16:35	Fornecedor F000752	7	Caso afirmativo, quando voltaremos! Obrigada.
16/12/2020 18:15:52	Fornecedor F000752	7	Gostaria de saber se por hoje temos o certame encerrado!?
16/12/2020 18:10:28	Portal de compras	2	O lote teve a situação retornada de Aceitação de proposta concluída para Disputa fechada concluída, pelo pregoeiro.
16/12/2020 17:41:02	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor 20.161.464/0001-97 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 72.157,8000.
16/12/2020 17:41:02	Portal de compras	2	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
16/12/2020 17:39:25	Pregoeiro	2	Haja vista que a proposta do 1º colocado será rejeitada e que o colocado subsequente (F000242) não forneceu sua identificação no Chat, utilizarei-me do seguinte expediente, na tentativa de evitar o fracasso do lote por desconhecimento da identidade da empresa a ser convocada: Aceitação FICTÍCIA de proposta (será revertida mediante retorno de fase), apenas para fins de acesso à identificação dos fornecedores participantes do lote (a qual, segundo a atual dinâmica do Sistema, apenas é exibida após a aceitação de proposta). Após coleta de nome/CNPJ dos licitantes, com vistas à pesquisa dos respectivos contatos telefônicos para tentativa de reconhecimento do 2º colocado, dar-se-á o retrocesso do ato e a devida desclassificação da respectiva proposta
16/12/2020 17:32:43	Fornecedor F000155	1	nao , nosso telefone celular esta externo, favor comunicar no telefone fixo (31) 2533.3100 pedir para falar no setor de licitacao.
16/12/2020 17:30:52	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000155, há algum telefone celular para contato, além do fixo já fornecido?
16/12/2020 17:30:09	Pregoeiro	1	Amanhã, juntamente com a proposta, deverão ser enviados a Declaração de Regularidade (Anexo V do Edital), o Laudo exigido no item 8 do Termo de Referência (Anexo VIII do Edital) e reproduzido no subitem 9.4.3.1 do Edital; bem como os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item "9" do Termo de Referência (Anexo VIII do Edital) e reproduzidos no item "4" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo IV do Edital).
16/12/2020 17:25:51	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000155, o envio da proposta adequada ao valor final negociado lhe será requerido amanhã, em horário-padrão, mediante abertura do respectivo prazo de 4 horas, por ocasião da retomada da sessão, que será agendada mais adiante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2020 17:24:02	Fornecedor F000155	1	confirmo nosso lance final em R\$ 58,50
16/12/2020 17:23:26	Pregoeiro	1	Sim, Sr. Licitante.
16/12/2020 17:13:28	Fornecedor F000155	1	Senhor pregoeiro conseguimos com muito custo fechar no valor de solicitado de R\$ 58,50 correto ?
16/12/2020 17:02:32	Pregoeiro	1	ok.
16/12/2020 17:02:27	Fornecedor F000155	1	So mais alguns instantes, vou tentar nova negociação.
16/12/2020 17:02:18	Pregoeiro	1	A compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado constitui critério de aceitabilidade da proposta, conforme Edital.
16/12/2020 17:01:35	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000155, podemos chegar o valor de referência (R\$58,50)?
16/12/2020 17:00:45	Fornecedor F000155	1	Nosso ultimo lance para este processo foi R\$ 73,75 , conseguimos junto ao fabricante um desconto especial para este processo, devido a quantidade, no valor de R\$ 60,00 , podemos fechar neste valor.
16/12/2020 16:58:10	Fornecedor F000155	1	Boa tarde, retornamos
16/12/2020 16:53:22	Pregoeiro	1	Pois não, Sr. Licitante F000155.
16/12/2020 16:53:14	Fornecedor F000155	1	mas nao devo demorar tanto
16/12/2020 16:53:01	Fornecedor F000155	1	preciso de uns 30 min por favor
16/12/2020 16:51:31	Pregoeiro	1	De que prazo o senhor necessita?
16/12/2020 16:50:57	Fornecedor F000155	1	senhor pregoeiro preciso analisar junto ao nosso diretor , solicito por gentileza um prazo para resposta
16/12/2020 16:48:59	Fornecedor F000155	1	boa tarde
16/12/2020 16:48:17	Pregoeiro	1	Sr. F000155 (2º colocado do Lote 1), o Senhor admite reduzir até que preço o valor ofertado para o Lote 1?
16/12/2020 16:19:37	Fornecedor F000145	1	Prezada Lilian, infelizmente não temos a quantidade de atestado solicitado e todos os laudos. Peço desculpa pelo ocorrido.
16/12/2020 15:57:52	Pregoeiro	-	Retorno às 16h40min, Srs. Licitantes.
16/12/2020 15:22:57	Fornecedor F000145	1	Prezada Pregoeira, estou verificando junto com o responsável pela empresa.
16/12/2020 15:13:12	Pregoeiro	-	Retornarei às 16h, Srs Licitantes.
16/12/2020 15:11:19	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5, A RESPEITO DA ISENÇÃO DE ICMS]: Na verdade, a conclusão pela isenção não trata de mera suposição. Depreende-se da mencionada regulamentação que empresa mineira não optante pelo Simples Nacional goza de isenção do ICMS. Assim, solicito a adequação das propostas, nos termos já explicitados.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2020 15:01:41	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Os respectivos esclarecimentos acabam de ser transmitidos a "Kelly" mediante contato pelo nº 3356.66.81.
16/12/2020 14:53:46	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Empreenderei contato telefônico com o fornecedor identificado pelos códigos F000145 (Lote 1), F000211 (Lote 2), F000322 (Lote 3), F000473 (Lote 4) e F000526 (Lote 5), para detalhamento/esclarecimento das comunicações e solicitações acima.
16/12/2020 14:52:37	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Haja vista que o fornecedor identificado pelos códigos F000145 (Lote 1), F000211 (Lote 2), F000322 (Lote 3), F000473 (Lote 4) e F000526 (Lote 5) consiste em empresa mineira e não optante pelo Simples Nacional, segundo pesquisa por mim realizada na presente data, suponho que goze de isenção do ICMS, nos termos do Regulamento do ICMS (RICMS 2002), aprovado pelo Decreto estadual nº 43.080/02, conforme previsto no item "7.1" do Edital. Em caso positivo, solicito que adapte o preenchimento das propostas referentes aos Lotes 1 a 5, de forma a fazer constar tanto o preço sem dedução nas respectivas colunas (Unitário / Total / Preço total do lote) quanto o preço deduzido de ICMS nas respectivas colunas (Unitário / Total / Preço total do lote com dedução do ICMS). Ressalto que o preço ofertado durante a sessão de disputa, assim como o correspondente preço total ofertado para o item e para o lote devem ser preenchidos nas devidas colunas referentes a preços deduzidos de ICMS, conforme se desprende do subitem "7.1.1" do Edital: "Para os fornecedores retromencionados, com exceção das microempresas ou empresas de pequeno porte optantes pelo regime do Simples Nacional, a classificação e o julgamento das propostas, bem como a etapa de lances, serão realizados a partir dos preços com a dedução do ICMS.".
16/12/2020 14:50:34	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000145 (Lote 1), F000211 (Lote 2), F000322 (Lote 3), F000473 (Lote 4) e F000526 (Lote 5): Não foram identificados os atestados de capacidade técnica exigidos pelo item "9" do Termo de Referência (Anexo VIII do Edital) e reproduzidos no item "4" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo IV do Edital). Indago se foram encaminhados e solicito o seu (re)envio, pelos mesmos links já disponibilizados no histórico deste Chat relativamente aos respectivos lotes.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2020 14:48:04	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Sr. Licitante identificado pelos códigos F000145 (Lote 1), F000211 (Lote 2), F000322 (Lote 3), F000473 (Lote 4) e F000526 (Lote 5): O Relatório de Ensaio enviado aparentemente contempla Análise de Atividade Bactericida apenas frente ao Staphylococcus Aureus. Indago se foi enviado Laudo de Atividade Antimicrobiana frente aos demais microrganismos mencionados no item "8" do Termo de Referência (Anexo VIII do Edital) e no subitem "9.4.3.1" do Edital, dentre os critérios de aceitabilidade da proposta.
16/12/2020 14:03:43	Pregoeiro	-	Gentileza aguardarem. Retornarei às 14h40min.
16/12/2020 14:03:22	Fornecedor F000977	9	Boa tarde!
16/12/2020 14:03:16	Fornecedor F000752	7	Boa tarde!
16/12/2020 14:02:27	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
12/12/2020 03:06:12	Fornecedor F000873	8	.
11/12/2020 16:42:24	Portal de compras	5	O fornecedor F000526 enviou o novo arquivo de proposta.
11/12/2020 16:42:04	Portal de compras	3	O fornecedor F000322 enviou o novo arquivo de proposta.
11/12/2020 16:39:43	Portal de compras	4	O fornecedor F000473 enviou o novo arquivo de proposta.
11/12/2020 16:38:52	Portal de compras	2	O fornecedor F000211 enviou o novo arquivo de proposta.
11/12/2020 16:38:21	Portal de compras	1	O fornecedor F000145 enviou o novo arquivo de proposta.
11/12/2020 16:28:07	Fornecedor F000977	9	Boa tarde a todos e tenham um excelente fim de semana. Fiquem com Deus!
11/12/2020 16:20:16	Fornecedor F000728	7	Boa tarde a todos e excelente final de semana.
11/12/2020 16:14:57	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspenderei a sessão até as 14h do dia 16/12/20 para efetuar a análise das propostas e documentação exigidas dos arrematantes. À medida que eu realize a conferência do material enviado, ele será disponibilizado, para consulta, em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG]. Por ocasião da retomada da sessão, serão solicitadas eventuais correções/complementações que se fizerem necessárias sobre as propostas encaminhadas. Eventuais mensagens de cunho meramente informativo poderão ser enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento por ocasião da retomada.
11/12/2020 15:42:24	Pregoeiro	8	Amém, Sr. Licitante!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 15:31:57	Fornecedor F000873	8	Entendido sra. pregoeira, estaremos acompanhando o desfecho deste feito, tenham todos uma boa tarde e ótimo fim de semana e o mais importante, sempre com Deus.
11/12/2020 15:29:57	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, a princípio, o Lote 8 será dado por fracassado, em razão de nenhuma oferta admitida pelos seus participantes se mostrar compatível com o respectivo valor de referência. Contudo, por segurança, submeterei as alegações aventadas ao setor técnico competente, a fim de verificarmos eventual e excepcional pertinência de flexibilização do preço estimado ou de atualização da cotação de preços realizada. Oriento-o a acompanhar a esta sessão, ao final da qual agendarei data e horário para retomada. Por ocasião da retomada, provavelmente já disporei de um posicionamento para lhe retornar.
11/12/2020 15:27:45	Fornecedor F000873	8	sra pregoeira, será necessário que enviemos nossa proposta para avaliação ou será desclassificada de plano?
11/12/2020 15:27:00	Portal de compras	7	O fornecedor F000728 enviou o novo arquivo de proposta.
11/12/2020 15:26:58	Fornecedor F000873	8	Pandemia causa escassez de insumos na indústria e encarece embalagens - https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/escassez-industria-embalagens-coronavirus/
11/12/2020 15:26:02	Fornecedor F000873	8	https://oglobo.globo.com/economia/consumo-de-papelao-embalagens-aumenta-na-pandemia-precos-sobem-ate-20-24627918
11/12/2020 15:25:44	Fornecedor F000873	8	Vide exemplo colhido neste momento na internet - Consumo de papelão e embalagens aumenta na pandemia, e preços sobem até 20%
11/12/2020 15:24:55	Portal de compras	7	Fornecedor F000728 favor acessar o lote 7 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/12/2020 15:24:27	Pregoeiro	7	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL.
11/12/2020 15:24:07	Pregoeiro	7	Senhor Licitante F000728, favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado e com especificação completa do objeto.
11/12/2020 15:23:52	Fornecedor F000873	8	Os fatos são de domínio público, veiculado diariamente na mídia nacional, o mercado de embalagens,papel, papelão, plástico e aço principalmente são os mais afetados no mercado interno .
11/12/2020 15:23:04	Fornecedor F000728	7	Boa tarde Srª Pregoeira, sim esse o nosso valor final.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 15:22:11	Pregoeiro	8	Sr. F000873, o Sr. dispõe de dados objetivos acerca das mencionadas conjunturas de mercado que justificariam a suporta impraticabilidade do valor estimado?
11/12/2020 15:21:59	Fornecedor F000858	8	Sra pregoeira a melhor oferta que podemos fazer para este lote é de R\$8,80 a unidade.
11/12/2020 15:21:09	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000875, reitero a solicitação de que informe o menor valor a que consegue chegar.
11/12/2020 15:19:55	Fornecedor F000873	8	Sim sra pregoeira, esta é nossa proposta final para este lote no valor de R\$7,98 Unitário.
11/12/2020 15:18:37	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, adivirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-os a anexarem todos os arquivos pertinentes numa mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser avisada mediante contato telefônico, a fim de que eu salve o arquivo anteriormente enviado previamente à anexação do próximo arquivo.
11/12/2020 15:16:16	Portal de compras	9	O fornecedor F000977 enviou o novo arquivo de proposta.
11/12/2020 15:15:35	Portal de compras	9	Fornecedor F000977 favor acessar o lote 9 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/12/2020 15:15:08	Portal de compras	5	Fornecedor F000526 favor acessar o lote 5 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/12/2020 15:14:51	Portal de compras	4	Fornecedor F000473 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/12/2020 15:14:34	Portal de compras	3	Fornecedor F000322 favor acessar o lote 3 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/12/2020 15:14:08	Portal de compras	2	Fornecedor F000211 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/12/2020 15:13:42	Portal de compras	1	Fornecedor F000145 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 141570,
11/12/2020 15:13:02	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5 E 9]: ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL.
11/12/2020 15:12:40	Fornecedor F000977	9	Estamos aguardando pelo ícone!
11/12/2020 15:11:45	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000875, favor informar o menor valor a que consegue chegar.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 15:10:24	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5 E 9]: Sr. licitante correspondente aos códigos F000145 (Lote 1), F000211 (Lote 2), F000322 (Lote 3), F000473 (Lote 4) e F000526 (Lote 5) e Sr. Licitante F000977, favor enviarem, pelos ícones próprios a serem imediatamente disponibilizados neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, as propostas comerciais escritas, adequadas aos respectivos valores finais ofertados (no lance final fechado ou por ocasião da negociação via Chat, conforme o caso) e com especificação completa dos objetos.
11/12/2020 15:08:42	Fornecedor F000858	8	Sra pregoeira a melhor oferta que podemos fazer para este lote é de R\$8,80 a unidade.
11/12/2020 15:07:52	Pregoeiro	8	Srs. Licitantes F000858 e F000875, gentileza informarem o menor valor a que conseguem chegar.
11/12/2020 15:06:08	Fornecedor F000875	8	Infelizmente, não conseguimos
11/12/2020 15:04:45	Pregoeiro	8	Srs. Licitantes F000858 e F000875, algum dos senhores tem interesse em fechar pelo valor de referência?
11/12/2020 15:04:36	Fornecedor F000977	9	Nosso valor final total é de R\$34.434,00.
11/12/2020 15:02:51	Fornecedor F000977	9	Não!
11/12/2020 15:02:31	Pregoeiro	9	Sr. Licitante F000977, o senhor consegue ainda alguma redução no valor ofertado?
11/12/2020 15:01:53	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000728, o valor ofertado é seu preço final?
11/12/2020 15:01:46	Fornecedor F000977	9	Sim, podemos fechar! Aguardo apenas o link para enviar proposta ajustada no valor de referência.
11/12/2020 15:00:55	Fornecedor F000873	8	Sim sra pregoeira, esta é nossa proposta final para este lote no valor de R\$7,98 Unitário.
11/12/2020 15:00:44	Pregoeiro	9	Sr. Licitante F000977, o valor ofertado encontra-se acima do preço de referência. Podemos fechar pelo valor de referência?
11/12/2020 14:59:54	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, em caráter adicional, solicito-lhe a gentileza de que informe, mediante dados objetivos, as alegadas justificativas que tornariam impraticável o valor estimado.
11/12/2020 14:58:30	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, o senhor confirma que este é o seu valor final, a fim de que eu passe a tentar negociar com o próximo colocado?
11/12/2020 14:57:32	Fornecedor F000145	1	Prezada Pregoeira, infelizmente não consigo reduzir.
11/12/2020 14:57:14	Fornecedor F000873	8	Vivemos hoje em um cenário de instabilidade total de preços devido a crise da pandemia da Covid-19, aumento constante do dolar, falta de materia prima no mercado interno e a politica das industrias em privilegiar a exportação em detrimento do mercado interno.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 14:56:22	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 5]: Sr. licitante correspondente aos códigos F000145 (Lote 1), F000211 (Lote 2), F000322 (Lote 3), F000473 (Lote 4) e F000526 (Lote 5), o senhor consegue reduzir o valor ofertado?
11/12/2020 14:54:56	Fornecedor F000873	8	Nossa proposta para este lote será a mesma de nosso ultimo lance de R\$7,98 a unidade sra. pregoeira
11/12/2020 14:54:33	Pregoeiro	8	Qual o menor valor a que consegue chegar?
11/12/2020 14:54:25	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, gentileza informar se é possível chegarmos ao valor de referência.
11/12/2020 14:54:19	Fornecedor F000873	8	Que é isso, não paga nem a materia prima esse valor sra. pregoeira, com todo respeito.
11/12/2020 14:53:40	Pregoeiro	8	O valor unitário de referência corresponde a R\$3,81. Sua oferta atual corresponde a R\$7,98.
11/12/2020 14:53:27	Fornecedor F000977	9	Estamos aguardando a convocação, para envio de proposta no valor de referência! Lote 09 - F000977.
11/12/2020 14:53:22	Fornecedor F000873	8	E o preço que ofertamos está 36% abaixo do nosso ultimo lance
11/12/2020 14:52:54	Pregoeiro	8	Pelo contrário, eu reitero a necessidade de redução do valor proposto para o lote 8, que era o que mais se distanciava do valor orçado.
11/12/2020 14:51:14	Fornecedor F000873	8	durante a seção de lances
11/12/2020 14:51:06	Fornecedor F000873	8	Mas esse lote está dentro da referência, pois, a sra. só questionou os valores dos lotes 7 e 9
11/12/2020 14:50:17	Pregoeiro	8	Podemos fechar pelo valor de referência?
11/12/2020 14:50:05	Fornecedor F000873	8	Tenho um compromisso fora e como estou em home office receio não poder estar presente para o envio da proposta em tempo hábil
11/12/2020 14:50:01	Pregoeiro	8	Sr. Licitante, o link apenas será disponibilizado para envio caso o senhor admita negociar o valor ofertado, que acima muito acima do valor de referência.
11/12/2020 14:49:10	Fornecedor F000873	8	Sra. pregoeira, é possível disponibilizar o chat para envio de nossa proposta e documentação para este lote 8
11/12/2020 14:48:49	Pregoeiro	8	ok
11/12/2020 14:48:33	Pregoeiro	8	Não estou encontrando, Sr. Licitante
11/12/2020 14:48:05	Fornecedor F000873	8	CNPJ: 07.214.878/0001-79 - email: limawebster@gmail.com - Fones: 31 - 3244.1350 - 97580.3755 ZAP- Webster de Lima - Estamos participando também dos lotes: 07 - F747 e 09 - F971 - Contatos via telefone,zap e emails preferencialmente
11/12/2020 14:48:03	Fornecedor F000873	8	Porém segue novamente sra. pregoeira.
11/12/2020 14:47:34	Fornecedor F000873	8	sim

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 14:47:20	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000873, o Senhor forneceu sua identificação e contatos no Chat?
11/12/2020 14:35:45	Pregoeiro	-	Gentileza aguardarem uns instantes.
11/12/2020 14:35:30	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
11/12/2020 14:34:50	Fornecedor F000873	8	boa tarde a todos
11/12/2020 12:45:31	Fornecedor F000873	8	Então vamos aguardar o retorno sr
11/12/2020 12:42:56	Pregoeiro	8	Ainda não, Sr. Licitante. Ainda devo adotar procedimentos prévios.
11/12/2020 12:42:22	Fornecedor F000873	8	é possível já enviar agora antes do almoço sr.
11/12/2020 12:41:55	Pregoeiro	8	As propostas serão enviadas exclusivamente por este Portal de Compras, por meio de links que eu disponibilizarei oportunamente no Chat.
11/12/2020 12:40:32	Fornecedor F000873	8	sR. PREGOEIRO A PROPOSTA DEVERÁ SER ENVIADA PELO EMAIL OU SERA NESTE CHAT
11/12/2020 12:40:11	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, haja vista que estou trabalhando sob regime majoritariamente remoto durante a quarentena, fornecerei o meu celular pessoal para eventuais dúvidas relacionadas a este Pregão. Advirto que tal canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão: (31) 99698.2709 (Lilian).
11/12/2020 12:39:54	Fornecedor F000977	9	Boa tarde!
11/12/2020 12:39:21	Pregoeiro	-	*Srs. Licitantes, haja vista o horário atual, suspendo a presente sessão para almoço até as 14h30. É de suma relevância que TODOS os licitantes se identifiquem e deixem seus contatos neste Chat, bem como é imprescindível que os primeiros colocados de cada lote estejam online por ocasião da retomada desta sessão às 14h30.
11/12/2020 12:39:06	Pregoeiro	-	A mensagem acima é referente a todos os lotes.
11/12/2020 12:38:47	Pregoeiro	9	Srs. Licitantes, haja vista o horário atual, suspendo a presente sessão para almoço até as 14h30. É de suma relevância que TODOS os licitantes se identifiquem e deixem seus contatos neste Chat, bem como é imprescindível que os primeiros colocados de cada lote estejam online por ocasião da retomada desta sessão às 14h30.
11/12/2020 12:35:46	Fornecedor F000145	1	CNPJ: 20.161.464/0001-97 - - email: grupoecoplast01@gmail.com - Fones: 31 - 3356-6681 (31) 99635-7838 ou (31) 98436-9700 Fábio Luiz da Silva Viana - Estamos participando dos lotes: 01 (145) - 02 (211) - 03 (322) - 04 (473) - 05 (526)
11/12/2020 12:35:25	Pregoeiro	9	ok
11/12/2020 12:34:49	Fornecedor F000977	9	Desculpe-me...mauricio@bigminas.com!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 12:34:20	Pregoeiro	9	Sr. F000977: O e-mail é maurico@bigminas.com? Ou "mauricio"?
11/12/2020 12:34:03	Fornecedor F000155	1	Leonardo vieira - icitacoes
11/12/2020 12:33:31	Fornecedor F000155	1	G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
11/12/2020 12:33:05	Fornecedor F000155	1	(31) 2533-3100 - Email:brs.licita@gmail.com
11/12/2020 12:32:09	Fornecedor F000752	7	Big Minas Comercio e Representações Ltda-CNPJ: 11.087.084/0001-69 - Maurício Garibaldi Lopes - EMAIL: maurico@bigminas.com - telefone celular: 31-9.9975-6795 - Fixo: 31-2511-0700. Obrigado! 2º colocado - Lote 07 - F000752.
11/12/2020 12:30:59	Fornecedor F000728	7	lote 07 - F000728 - sul Minas ind e com e confecções ltda, CNPJ 18.625.083/0001-70, Tel (37) 3214-5866 - e-mail: comercial@drazzo.com.br - gerente comercial Giancarlos.
11/12/2020 12:30:16	Fornecedor F000977	9	Lote 09. Ok?
11/12/2020 12:29:58	Fornecedor F000977	9	F000977 complementando.
11/12/2020 12:29:53	Fornecedor F000971	9	CNPJ: 07.214.878/0001-79 - email: limawebster@gmail.com - Fones: 31 - 3244.1350 - 97580.3755 ZAP- Webster de Lima - Estamos participando também dos lotes: 07 - F747 e 09 - F971 - Contatos via telefone,zap e emails preferencialmente
11/12/2020 12:29:24	Fornecedor F000977	9	Big Minas Comercio e Representações Ltda-CNPJ: 11.087.084/0001-69 - Maurício Garibaldi Lopes - EMAIL: maurico@bigminas.com - telefone celular: 31-9.9975-6795 - Fixo: 31-2511-0700. Obrigado!
11/12/2020 12:26:30	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
11/12/2020 12:26:00	Pregoeiro	-	Srs. licitantes F000145 (Lote 1), F000211 (Lote 2), F000322 (Lote 3), F000473 (Lote 4), F000526 (Lote 5), F000728 (Lote 7), F000873 (Lote 8) e F 000977 (Lote 9): favor informarem CNPJ e contatos (telefones e e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial). Caso o fornecedor esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informar, ainda, os códigos de identificação atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote ("F000XXX").
11/12/2020 12:19:35	Portal de compras	8	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
11/12/2020 12:19:35	Portal de compras	9	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 12:19:35	Portal de compras	7	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
11/12/2020 12:17:07	Pregoeiro	-	[LOTES 7 A 9]: Está em curso a etapa fechada referente aos Lotes 7 a 9! Os licitantes convocados devem registrar o seu lance final, o melhor lance possível, que será sigiloso até o término deste período! Boa sorte a todos! Aproveitem a chance final!
11/12/2020 12:15:36	Pregoeiro	8	Srs. licitantes participantes da disputa do Lote 8, reitero que o melhor valor até então ofertado é impraticável segundo o parâmetro cotado.
11/12/2020 12:14:35	Portal de compras	9	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000977, F000971 e F000959 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
11/12/2020 12:14:35	Portal de compras	8	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000875, F000873 e F000858 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
11/12/2020 12:14:35	Portal de compras	7	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000728, F000752, F000702 e F000747 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
11/12/2020 12:14:23	Pregoeiro	-	[LOTES 7 A 9]: Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos!
11/12/2020 12:13:45	Pregoeiro	-	[LOTES 7 A 9]: Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados terão até 5 minutos para ofertarem um lance final fechado. Reitero que alguns dos valores atualmente ofertados extrapolam consideravelmente o valor de referência obtido mediante cotação junto ao mercado e que é extremamente improvável o registro do preço por valor superior ao estimado. É necessário, também, que se atente para a exequibilidade do preço oferecido.
11/12/2020 12:12:20	Portal de compras	8	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
11/12/2020 12:12:04	Portal de compras	7	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
11/12/2020 12:07:46	Pregoeiro	8	ATENÇÃO, Srs. participantes do Lote 8: O melhor valor ofertado está muito distante do preço estimado! Conforme Edital, a compatibilidade do valor proposto com o valor de referência trata de critério de aceitabilidade da proposta! Deem seus melhores lances!
11/12/2020 12:06:10	Pregoeiro	-	[LOTES 7 A 9]: Os melhores valores até então ofertados para dois dos lotes em disputa extrapolam os respectivos preços de referência!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 12:05:50	Portal de compras	9	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
11/12/2020 12:04:40	Pregoeiro	-	[LOTES 7 A 9]: Atenção, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo, pode ficar de fora da convocação!
11/12/2020 12:04:20	Pregoeiro	-	[lotes 7 a 9]: Srs. Licitantes, o Tempo Randômico está em curso! Sua duração é aleatória (controlada pelo Sistema), de ATÉ 10 minutos (pode se encerrar até mesmo em segundos)! Não deixem para a última hora ou podem ser surpreendidos pelo seu término antes de registrarem um novo lance! Ofereçam seus melhores preços!
11/12/2020 12:03:39	Portal de compras	8	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
11/12/2020 12:03:39	Portal de compras	7	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
11/12/2020 12:03:39	Portal de compras	9	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
11/12/2020 11:55:48	Pregoeiro	-	[LOTES 7 A 9]: Aproveitem a oportunidade e registrem seus melhores lances!
11/12/2020 11:54:08	Pregoeiro	-	[LOTES 7 A 9]: Advirto que há valores que extrapolam os preços de referência estimados por este Órgão, acima dos quais a contratação é extremamente improvável. Srs, Licitantes, ATENÇÃO a este aspecto, sobretudo quanto ao Lote 8, que excede o valor estimado em proporção mais significativa!
11/12/2020 11:50:01	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, está em curso a etapa aberta da disputa de lances referente aos Lotes 7 a 9, a qual possui duração de 15 minutos. Boa sorte a todos!
11/12/2020 11:48:39	Portal de compras	9	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
11/12/2020 11:48:39	Portal de compras	8	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
11/12/2020 11:48:39	Portal de compras	7	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
11/12/2020 11:48:22	Fornecedor F000752	7	Obrigada!
11/12/2020 11:46:42	Pregoeiro	-	[LOTES 7 A 9]: Srs. licitantes, iniciarei agora a sessão de lances referente aos lotes 7 a 9. Boa sorte a todos!
11/12/2020 11:46:01	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes arrematantes dos Lotes já disputados (Lotes 1 a 5), gentileza permanecerem acompanhando o andamento da sessão. Após o encerramento da disputa de todos os lotes, darei os devidos andamentos ao processo e lhes serão requeridos informações e envio de documentos.
11/12/2020 11:44:08	Portal de compras	5	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
11/12/2020 11:44:08	Portal de compras	4	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 11:40:08	Pregoeiro	-	Está em curso a etapa fechada referente aos Lotes 4 e 5! Os licitantes convocados devem registrar o seu lance final, o melhor lance possível, que será sigiloso até o término deste período! Boa sorte a todos!
11/12/2020 11:39:08	Portal de compras	5	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000593 e F000526 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
11/12/2020 11:39:08	Portal de compras	4	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000461 e F000473 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
11/12/2020 11:38:49	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos!
11/12/2020 11:37:56	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados terão até 5 minutos para ofertarem um lance final fechado. É imprescindível compatibilidade com o valor de referência estimado, bem como que se atente para a exequibilidade do preço oferecido.
11/12/2020 11:33:47	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
11/12/2020 11:27:44	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
11/12/2020 11:25:59	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Atenção, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo, pode ficar de fora da convocação!
11/12/2020 11:25:43	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Srs. Licitantes, o Tempo Randômico está em curso! Sua duração é aleatória (controlada pelo Sistema), de ATÉ 10 minutos (pode se encerrar até mesmo em segundos)! Não deixem para a última hora ou podem ser surpreendidos pelo seu término antes de registrarem um novo lance! Ofereçam seus melhores preços!
11/12/2020 11:25:36	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
11/12/2020 11:25:36	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
11/12/2020 11:19:38	Pregoeiro	-	estimados*
11/12/2020 11:19:17	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5] Srs. Licitantes, advirto que os lances até então ofertados se encontram consideravelmente acima dos valores de referência estimado por este órgão após cotação junto ao mercado! Reitero que a contratação por preço superior ao de referência é extremamente improvável!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 11:17:32	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Srs. Licitantes, em alguns minutos, o Sistema dará início ao tempo randômico (de até 10 minutos), que sinaliza para o fechamento iminente dos lances! Aproveitem a chance e registrem seus melhores lances!
11/12/2020 11:13:18	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5] Srs. Licitantes, os preços até então ofertados extrapolam expressivamente os valores de referência estimados por este Órgão. Aproveitem a chance e deem seus melhores lances! Alerto-os de que é extremamente improvável o registro de preço superior ao valor de referência.
11/12/2020 11:11:14	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Srs. Licitantes, está inaugurada a etapa aberta da disputa de lances referente aos Lote 4 e 5, a qual possui duração de 15 minutos. Boa sorte a todos!
11/12/2020 11:10:36	Portal de compras	5	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
11/12/2020 11:10:36	Portal de compras	4	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
11/12/2020 11:08:22	Pregoeiro	-	[LOTES 4 E 5]: Srs. licitantes, iniciarei agora a sessão de lances referente aos lotes 4 e 5. Boa sorte a todos!
11/12/2020 11:07:31	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes arrematantes dos Lotes já disputados (Lotes 1 a 3), gentileza permanecerem acompanhando o andamento da sessão. Após o encerramento da disputa de todos os lotes, darei os devidos andamentos ao processo e lhes serão requeridos informações e envio de documentos.
11/12/2020 11:05:23	Portal de compras	3	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
11/12/2020 11:05:23	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
11/12/2020 11:05:23	Portal de compras	2	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
11/12/2020 11:01:32	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 3:] Está em curso a etapa fechada referente aos Lotes 1 a 3! Os licitantes convocados devem registrar o seu lance final, o melhor lance possível, que será sigiloso até o término deste período! Boa sorte a todos!
11/12/2020 11:00:23	Portal de compras	3	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000322 e F000391 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
11/12/2020 11:00:23	Portal de compras	2	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000211 e F000242 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
11/12/2020 11:00:23	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000155, F000145 e F000141 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 10:59:16	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 3] Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos!
11/12/2020 10:58:24	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 3:] Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados terão até 5 minutos para ofertarem um lance final fechado. Reitero que os valores atualmente ofertados extrapolam consideravelmente os valores de referência obtido mediante cotação junto ao mercado e que é extremamente improvável o registro do preço por valor superior ao estimado. É necessário, também, que se atente para a exequibilidade do preço oferecido.
11/12/2020 10:52:32	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
11/12/2020 10:49:52	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, o melhor valor ofertado ainda extrapola expressivamente o preço de referência!
11/12/2020 10:47:17	Pregoeiro	1	O Tempo randômico continua em curso para o Lote 1! Vamos lá, aproveitem a oportunidade!
11/12/2020 10:46:31	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
11/12/2020 10:46:30	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
11/12/2020 10:44:17	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 3]: Atenção, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo, pode ficar de fora da convocação!
11/12/2020 10:43:54	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 3]: Srs. Licitantes, o Tempo Randômico está em curso! Sua duração é aleatória (controlada pelo Sistema), de ATÉ 10 minutos (pode se encerrar até mesmo em segundos)! Não deixem para a última hora ou podem ser surpreendidos pelo seu término antes de registrarem um novo lance! Ofereçam seus melhores preços!
11/12/2020 10:43:22	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
11/12/2020 10:43:22	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
11/12/2020 10:43:22	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
11/12/2020 10:41:17	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 3]: Srs. Licitantes, os lances até então ofertados ainda se encontram acima do valor de referência! Reitero que a contratação por preço superior ao de referência é extremamente improvável!
11/12/2020 10:38:16	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 3]: Srs. Licitantes, em instantes, o Sistema dará início ao tempo randômico (de até 10 minutos), que sinaliza para o fechamento iminente dos lances! Aproveitem a chance e registrem seus melhores preços!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 10:32:48	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 3:] Srs. Licitantes, os preços até então ofertados excedem significativamente os valores de referência estimados por este Órgão. Aproveitem a chance e deem seus melhores lances! Alerto-os de que é extremamente improvável o registro de preço superior ao valor de referência.
11/12/2020 10:29:09	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 3] Srs. Licitantes, a sessão de disputa para os Lotes 1 a 3 foi iniciada! Apresentem seus melhores lances!
11/12/2020 10:28:22	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
11/12/2020 10:28:22	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
11/12/2020 10:28:22	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
11/12/2020 10:28:00	Pregoeiro	-	[LOTES 1 A 3]: Srs. Licitantes, iniciarei, agora, a etapa aberta da disputa de lances referente aos Lotes 1 a 3, a qual possui duração de 15 minutos. Boa sorte a todos!
11/12/2020 10:27:56	Fornecedor F000702	7	Sr. Pregoeiro, estamos de acordo.
11/12/2020 10:27:04	Fornecedor F000155	1	De acordo
11/12/2020 10:26:18	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, informo que as sessões de lances se desenvolverão da seguinte maneira: Darei início à sessão dos 3 primeiros lotes (Lotes 1 a 3); Após término da respectiva etapa fechada, inaugurarei a sessão relativa aos 2 lotes seguintes (Lotes 4 e 5); e, posteriormente à conclusão da etapa fechada correspondente, será iniciada a sessão dos últimos 3 lotes (Lotes 7 a 9). Apenas darei prosseguimento à sessão do Pregão após finalização das sessões de lances dos 8 lotes (O Lote 6 resultou deserto). Todos de acordo ou alguma objeção?
11/12/2020 10:07:16	Fornecedor F000145	1	Bom dia
11/12/2020 10:07:07	Fornecedor F000155	1	bom dia
11/12/2020 10:04:48	Fornecedor F000875	8	bom dia
11/12/2020 10:02:51	Fornecedor F000728	7	Bom dia!!!!
11/12/2020 10:02:02	Fornecedor F000788	7	Bom dia!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/12/2020 10:01:48	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, solicito que, ao final da disputa, os licitantes que ocupem posições diversas da 1ª colocação não abandonem o Chat de imediato. Alerto, de antemão, que, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA REFERENTE A TODOS OS LOTES, e tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicitarei a TODOS OS PARTICIPANTES que informem seus contatos no chat. ATENÇÃO: A IDENTIFICAÇÃO DOS LICITANTES NA ATUAL FASE DA DISPUTA É PROIBIDA! Os dados serão por mim solicitados oportunamente (ao final das sessões de lances relativas à totalidade de lotes integrantes deste Pregão).
11/12/2020 10:01:30	Fornecedor F000702	7	Bom dia
11/12/2020 10:01:20	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia! Informo que estamos realizando a análise prévia das propostas iniciais. Em instantes, iniciarei a disputa desta licitação. Gentileza aguardarem.
11/12/2020 10:00:36	Portal de compras	-	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

Alterações de autoridade competente durante a sessão do pregão

Data / hora	Gestor de compras responsável	Autoridade competente anterior	Nova autoridade competente
23/12/2020 11:10:32	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES	M0001081 - HELENO ROSA PORTES	M0080800 - MARCIO GOMES DE SOUZA

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
11/12/2020 10:00:35	-	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	13/01/21 13:39	7
2	03/02/21 14:54	-
3	12/02/21 12:58	-
4	05/04/21 15:08	-

LILIAN DE CAMPOS MENDES - Pregoeiro Titular

PEDRO BRITO CANDIDO FERREIRA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Sebastião Nobre da Silva;
Simone de Oliveira Capanema;
Rodrigo Augusto dos Santos Silva.