



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2836218/2021

Emissão: 06/08/2021

Validade: 14/10/2021

Chave: 871wd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.927.327/0001-53

Registro: 0000069219

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 14/12/2018

Faixa: 6

Objetivo Social Pleno: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; ADMINISTRACAO DE OBRAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO; SERVICOS DE ENGENHARIA; INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA ALIPIO RODRIGUES, 275, CENTRO, TEOFILO OTONI, MG, 39802046

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 24/01/1994

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 017364

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: SERGIO RODRIGUES DA SILVA. Data de fim do contrato: 14/10/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DALMO NEUMANN

Registro: 1403623422

CPF: 424.004.656-49

Data Início: 24/01/1994

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS HENRIQUE FICHE DE CARVALHO

Registro: 1403629625

CPF: 552.157.936-20

Data Início: 18/03/2021

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ART. 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 871wd
 Impresso em: 06/08/2021 às 07:35:14 por: adapt, ip: 160.238.132.10



Handwritten signature in red ink

43/153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2836218/2021

Emissão: 06/08/2021

Validade: 14/10/2021

Chave: 871wd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ART. 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE VICTOR PORTELA BANDEIRA

Registro: 1419536745

CPF: 116.655.076-16

Data Início: 04/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLAUDINEY DOS SANTOS CARDOSO

Registro: 1412806208

CPF: 106.161.676-28

Data Início: 05/02/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EVERARDO OLIVEIRA SANTOS

Registro: 1406602329

CPF: 782.730.726-49

Data Início: 15/02/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RESOLUÇÃO 218, ARTIGO 008 // RESOLUÇÃO 218, ARTIGO 009

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DIMAS RODRIGUES FAGUNDES

Registro: 1405623802

CPF: 229.150.446-00

Data Início: 06/07/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: IGOR ALVES FAGUNDES

Registro: 1407159402

CPF: 013.969.916-38

Data Início: 20/01/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten number: 44/153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2836218/2021
 Emissão: 06/08/2021
 Validade: 14/10/2021
 Chave: 871wd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDUARDO RODRIGUES FAGUNDES

Registro: 1403619085

CPF: 317.132.466-00

Data Início: 24/01/1994

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SERGIO RODRIGUES DA SILVA

Registro: 1404903992

CPF: 347.832.106-91

Data Início: 08/01/2021

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: 14/10/2021

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



Handwritten signature in red ink.

Handwritten number 451153 in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 2767027/2021****Emissão: 12/02/2021****Validade: 31/03/2022****Chave: w6yWy****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-MG.

Interessado(a)

Profissional: DALMO NEUMANN

Registro: 1403623422

CPF: 424.004.656-49

Endereço: AVENIDA SANTANA, 931, SAO JACINTO, TEOFILO OTONI, MG, 39800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/08/1985

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Data de Formação: 19/07/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000069219


CNPJ: 42.927.327/0001-53

Data Início: 24/01/1994

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten marks: a red 'X' and a blue 'R'.

Handwritten number: 46/153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2834980/2021

Emissão: 04/08/2021

Validade: 31/08/2021

Chave: c0xzD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS HENRIQUE FICHE DE CARVALHO

Registro: 1403629625

CPF: 552.157.936-20

Endereço: RUA GILBERTO CECILIO CAMPOS, 87, VILA MARCHETTI, SAO JOAO DEL REI, MG, 36307212

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/03/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ART. 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

Data de Formação: 07/12/1998

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ART. 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

Data de Formação: 23/04/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8594211937. Data de vencimento do boleto: 31/08/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (3/3)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000069219

CNPJ: 42.927.327/0001-53

Data Início: 18/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO JUIZ DE FORA I

Registro: 0000049476

CNPJ: 31.509.933/0001-32

Data Início: 07/02/2019


Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CHPROJETOS ELETRICOS LTDA

Registro: 0000024885



Handwritten signatures and initials in red ink.

Handwritten number 47/152 in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2834980/2021

Emissão: 04/08/2021

Validade: 31/08/2021

Chave: c0xzD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 10.588.384/0001-69

Data Início: 06/10/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONECTA MINAS GERAIS LTDA

Registro: 83683

CNPJ: 00.988.887/0001-78

Data Início: 02/10/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.silac.com.br/publico/>, com a chave: c0xzD
 Impresso em: 04/08/2021 às 08:46:28 por: adapt, ip: 45.181.186.70



Handwritten red marks: '51', '201', and a signature.

Handwritten blue number: 48/153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 2836532/2021****Emissão: 06/08/2021****Validade: 30/09/2021****Chave: 4A007****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JOSE VICTOR PORTELA BANDEIRA

Registro: 1419536745

CPF: 116.655.076-16

Endereço: RUA CARMELITA PRATES DA SILVA, 590, APT 102 BL02, SALGADO FILHO, BELO HORIZONTE, MG, 30550110

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/08/2020

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 24/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8595035718. Data de vencimento do boleto: 30/09/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000069219

CNPJ: 42.927.327/0001-53

Data Início: 04/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave 4A007
Impresso em: 06/08/2021 às 11:22:28 por: adapt, ip: 187.20.41.140

49/153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2824201/2021

Emissão: 20/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: yxx2W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: CLAUDINEY DOS SANTOS CARDOSO

Registro: 1412806208

CPF: 106.161.676-28

Endereço: RUA AGAPITO DE GUSMAO, 26, CASA, CIDADE NOVA, ITINGA, MG, 39610000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/01/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 19/12/2013

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 30/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000069219

CNPJ: 42.927.327/0001-53

Data Início: 05/02/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2824203/2021

Emissão: 20/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: BBDy5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: EVERARDO OLIVEIRA SANTOS

Registro: 1406602329

CPF: 782.730.726-49

Endereço: RUA SAO SIMAO, 207, VILA ISA, GOVERNADOR VALADARES, MG, 35043530

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RESOLUCAO 218, ARTIGO 008 // RESOLUCAO 218, ARTIGO 009

Data de Formação: 18/12/1993

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000069219

CNPJ: 42.927.327/0001-53

Data Início: 15/02/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PRIMEIRA ENGENHARIA LTDA EPP

Registro: 0000033053

CNPJ: 14.920.928/0001-07

Data Início: 10/12/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2767030/2021

Emissão: 12/02/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 9a462

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-MG.

Interessado(a)

Profissional: DIMAS RODRIGUES FAGUNDES

Registro: 1405623802

CPF: 229.150.446-00

Endereço: RUA ALÍPIO RODRIGUES, 37, CASA, MANOEL PIMENTA, TEOFILO OTONI, MG, 39802046

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/07/1979

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 20/06/1979

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EXTINTOL EXTINTORES TEOFILO OTONI LTDA - ME

Registro: 56026

CNPJ: 25.741.257/0001-25

Data Início: 17/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DIMAS RODRIGUES FAGUNDES EIRELI

Registro: 6019

CNPJ: 03.428.183/0001-39

Data Início: 09/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000069219

CNPJ: 42.927.327/0001-53

Data Início: 06/07/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2824197/2021

Emissão: 20/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 48DB2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: IGOR ALVES FAGUNDES

Registro: 1407159402

CPF: 013.969.916-38

Endereço: RUA HERMINIA KERN RODRIGUES, 100, CENTRO, TEOFILO OTONI, MG, 39800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FUMEC

Data de Formação: 15/02/2009

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE

Data de Formação: 04/12/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JUMP PROMOCOES LTDA - ME

Registro: 18176

CNPJ: 07.683.661/0001-08

Data Início: 24/06/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000069219

CNPJ: 42.927.327/0001-53

Data Início: 20/01/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA HERTZ EIRELI

Registro: 46477

CNPJ: 20.918.844/0001-23

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 48DB2

Impresso em: 20/07/2021 às 10:29:48 por: adapt, ip: 160.238.132.10



53/153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2824197/2021

Emissão: 20/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 48DB2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Início: 18/09/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 48DB2
Impresso em: 20/07/2021 às 10:29:49 por: adapt, ip: 160.238.132.10



54/153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 2767014/2021****Emissão: 12/02/2021****Validade: 31/03/2022****Chave: 1cCWw****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-MG.

Interessado(a)

Profissional: EDUARDO RODRIGUES FAGUNDES

Registro: 1403619085

CPF: 317.132.466-00

Endereço: RUA HERMINIA KERN RODRIGUES, 100, CENTRO, TEOFILO OTONI, MG, 39800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/12/1977

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Data de Formação: 13/02/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000069219

CNPJ: 42.927.327/0001-53

Data Início: 24/01/1994

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DIMAS RODRIGUES FAGUNDES EIRELI

Registro: 6019


CNPJ: 03.428.183/0001-39

Data Início: 09/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



55/153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 2763740/2021****Emissão: 04/02/2021****Validade: 31/03/2022****Chave: Dx5y4****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-MG.

Interessado(a)

Profissional: SERGIO RODRIGUES DA SILVA

Registro: 1404903992

CPF: 347.832.106-91

Endereço: RUA MANOEL SAMPAIO, 29, CANDELARIA, BELO HORIZONTE, MG, 31535640

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/02/1991

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 11/12/1990

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SERVCEM SERVICOS EIRELI

Registro: 68109

CNPJ: 39.612.942/0001-66

Data Início: 01/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000069219


CNPJ: 42.927.327/0001-53

Data Início: 08/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/10/2021

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



56/153



PROJETOS & ENGENHARIA LTDA.

Certidão de Acervo Técnico (CAT)/ Atestados

Processo Licitatório nº 171/2021

* Certidão de Acervo Técnico nº 1420180002466 – Construção da Sede da 8ª CIA PMMG Esmeraldas/MG- Responsável Técnico Everardo Oliveira Santos – Engenheiro Eletricista – CREA nº 61081 D/MG.

* Certidão de Acervo Técnico nº 1420180002447 – Construção da Sede da 8ª CIA PMMG Esmeraldas/MG- Responsável Técnico Eduardo Rodrigues Fagundes – Engenheiro Civil – CREA nº 18456 D/MG.

* Certidão de Acervo Técnico nº 1420110002615 – Construção do Supermercado e Padaria Simões- Responsável Técnico Eduardo Rodrigues Fagundes – Engenheiro Civil – CREA nº 18456 D/MG.

* Certidão de Acervo Técnico nº 1420170005763 – Projeto e execução elétrica e tel. com subestação 300 Kva cabine Simões Supermercado- Responsável Técnico Everardo Oliveira Santos – Engenheiro Eletricista – CREA nº 61081 D/MG.

* Certidão de Acervo Técnico nº 1420200003873 – Condomínio Residencial Iracema Nunes - Responsável Técnico Igor Alves Fagundes – Engenheiro Produção Civil – CREA nº 113917 D/MG.

* Certidão de Acervo Técnico nº 2788748/2021 – Adequações Restaurante UFVJM- Responsável Técnico Eduardo Rodrigues Fagundes – Engenheiro Civil – CREA nº 18456 D/MG.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

São partes **Contratantes** a empresa **EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA**, de ora em diante denominada **CONTRATANTE**, com sede à Rua Alípio Rodrigues, n.º 275, Centro, em Teófilo Otoni/ MG, CNPJ n.º. 429273270001-53, representada legalmente por seu Engenheiro de Produção Civil, **IGOR ALVES FAGUNDES**, CREA 113917 D/ MG, CPF n.º 013.969.916-38 e o senhor **EVERARDO OLIVEIRA SANTOS**, Engenheiro Elétrico, casado, brasileiro, CPF: 782.730.726-49, RG: 5.078.164, CREA 61081/D-MG, Residente à Rua São Simão, n.º 207, Vila Isa, CEP: 35043-530, no Município de Governador Valadares/ MG, de ora em diante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA DOS FUNDAMENTOS

1 - O presente contrato tem por fundamento o acompanhamento de serviços técnicos relacionados à engenharia elétrica em municípios do Estado de Minas Gerais para a empresa **EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA**, conforme necessidade da empresa e disponibilidade do engenheiro.

CLÁUSULA SEGUNDA OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO.

1 - É objeto do presente contrato o acompanhamento técnico de obras, visitas técnicas afim de participação em licitações, e outros serviços relacionados à engenharia elétrica para a empresa **EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA**, conforme necessidade da empresa e disponibilidade do engenheiro.

2 - Os trabalhos, objetos deste contrato, serão desenvolvidos de acordo com a programação entre a **Contratante** e o **Contratado** que da mesma forma integram este instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

1 - A **Contratante** pagará ao **Contratado**, pelos trabalhos, o valor correspondente aos serviços descritos abaixo:

Valor da hora: R\$ 38,56 reais/hora

Valor de Km rodado: R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos por quilometro rodado)

Sendo 10 horas semanais



DOS PAGAMENTOS


Os pagamentos serão realizados em até 05 dias úteis da apresentação do relatório por parte do contratado.

CLÁUSULA QUARTA PRAZOS

1 – O prazo de validade desse contrato é de 365 dias a partir da data de sua assinatura.

Teófilo Otoni, 29 de Novembro de 2019.


Contratante:


EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
IGOR ALVES FAGUNDES
CREA 113917 D /MG

Contratado:


EVERARDO OLIVEIRA SANTOS
CREA 61081 D/MG
CPF n.º 782.730.726-49

Testemunhas:



58.1153

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180002466

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional EVERARDO OLIVEIRA SANTOS.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: EVERARDO OLIVEIRA SANTOS.....

Registro: 04.0.0000061081..... RNP: 1406602329.....

Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

Número da ART: 14201700000003860114 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 12/6/2017.....Baixada em: 15/7/2017.....

Forma de Registro: Inicial.....Participação Técnica: Equipe.....

Empresa Contratada: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.....

Contratante: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197

Logradouro: RUA JOAQUIM DE LEMOS FILHO..... Nº: 67.....

Complemento: Bairro: BELVEDERE.....

Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000

Contrato: 9050617/2015..... celebrado em Vinculado à ART: 14201600000002914287

Valor do contrato: R\$ 2289654,27..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....

Endereço da obra/serviço: RUA AMÉRICO DE FRANÇA ABREU- ÁREA INSTITUCIONAL..... Nº:

Complemento: ÁREA S1-B..... Bairro: SÃO JOSÉ.....

Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000

Início: 14/1/2016. Conclusão efetiva: 15/7/2017.... Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:

Proprietário: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, Quantidade 150,00, Unidade kVA.....

Observações

CONST. DA SEDE DA 8ª CIA PM IND - PMMG - ESMERALDAS/MG COM EXECUÇÃO DE SPDA- CONTRATO Nº 9050617/2015.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



59/153

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180002466

Atividade concluída

Número da ART: 14201800000004390437 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 26/3/2018..... Baixada em: 15/7/2017.....
Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.....
Contratante: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197
Logradouro: RUA JOAQUIM DE LEMOS FILHO..... Nº: 67.....
Complemento: Bairro: BELVEDERE.....
Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000
Contrato: 9050617/2015..... celebrado em Vinculado à ART: 14201700000003860114
Valor do contrato: R\$ 158202,23..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
Endereço da obra/serviço: RUA AMÉRICO DE FRANÇA ABREU- ÁREA INSTITUCIONAL..... Nº:
Complemento: ÁREA S1-B..... Bairro: SÃO JOSÉ.....
Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000
Início: 14/1/2016. Conclusão efetiva: 15/7/2017... Coord. Geográficas:
Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:
Proprietário: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, Quantidade 150,00, Unidade kvA.....

Observações

REFERENTE 1º TERMO ADITIVO - CONST. DA SEDE DA 8ª CIA PM IND - PMMG - ESMERALDAS/MG COM
EXECUÇÃO DE SPDA- CONTRATO Nº 9050617/2015.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

**CREA-MG**

60/153



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180002466
Atividade concluída

Número da ART: 1420180000004389985 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 26/3/2018..... Baixada em: 15/7/2017.....
Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.....
Contratante: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197
Logradouro: RUA JOAQUIM DE LEMOS FILHO..... Nº: 67.....
Complemento: Bairro: BELVEDERE.....
Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000
Contrato: 9050617/2015..... celebrado em Vinculado à ART: 14201700000003860114
Valor do contrato: R\$ 273203,78..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
Endereço da obra/serviço: RUA AMÉRICO DE FRANÇA ABREU- ÁREA INSTITUCIONAL..... Nº:
Complemento: ÁREA S1-B..... Bairro: SÃO JOSÉ.....
Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000
Início: 14/1/2016. Conclusão efetiva: 15/7/2017... Coord. Geográficas:
Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:
Proprietário: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, Quantidade 150,00, Unidade kvA.....

Observações

REFERENTE 5º TERMO ADITIVO - CONST. DA SEDE DA 8ª CIA PM IND - PMMG - ESMERALDAS/MG COM
EXECUÇÃO DE SPDA- CONTRATO Nº 9050617/2015.....

Informações Complementares

O ATESTADO EMITIDO PELO POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS DATADO DE 08/02/2018 FICA RESTRITO AS ATIVIDADES TÉCNICAS
ANOTADAS NAS ARTS NUMERO 3860114, 4390437 E 4389985.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança 0324606 a 0324627, o documento contendo 22 folha(s), expedido pelo
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180002466/2018

05/04/2018, 09:31:59

1420180002466

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação
do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

**CREA-MG**

ATESTADO DE OBRA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Alípio Rodrigues nº 275 – Bairro Centro, na cidade de Teófilo Otoni/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.927.327/0001-53, Registro no CREA nº 17364, executou para a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 65º BPM, estabelecido na Rua Joaquim de Lemos Filho, nº 67 – Bairro Belvedere em Esmeraldas/MG inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.695.025/0001-97, a Obra de Construção da Sede do 65º BPM (antiga 8ª CIA IND), no município de Esmeraldas/MG, de acordo com a planilha de Quantitativos e Serviços anexo:

Contrato Nº e Data:	CT – 9050617/2015 – 30/12/2015
Data Ordem de Início:	14/01/2016
Data de Conclusão:	15/07/2017
Valor do Contrato:	R\$ 2.289.654,27
Valor Aditado:	R\$ 431.406,01
Valor da Obra:	R\$ 2.721.060,28
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	Eduardo Rodrigues Fagundes – Engenheiro Civil - CREA 18.456/D – RPN: 1403619085
	Dalmo Neumann – Engenheiro Civil - CREA 40.051/D – RPN: 1403623422
	Everardo Oliveira Santos – Engenheiro Eletricista - CREA 61.081/D - RPN: 1406602329
	Igor Alves Fagundes – Engenheiro de Produção Civil - CREA 113.917/D – RPN: 1407159402
Área de Construção:	1.268,06 m²
Endereço da Obra:	Rua Américo de França Abreu – Área Institucional S1-B, nº 170, Bairro São José, Esmeraldas-MG- CEP: 35740000.

Esmeraldas, 08 de fevereiro de 2018.


Cláudio Lopes Miguel, 1º Ten PM
Chefe da Seção de Inteligência / 65º BPM
Fiscal do Contrato
CPF: 664.991.516-53



PMMG – 2º RPM – SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG – 35740-000
Telefone: 3538-1389 – e-mail: p4.65bpm@gmail.com



62/153



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63439
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8325.2094.2114.3967
Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Enrol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,36
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
ABJ362698

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Despesas decorridas da Mobilização e Desmobilização de equipamentos e pessoal. Seguir Memorial Descritivo.	unid	1,00
01.02	Montagem do barracão de obra com escritório, vestiário, sanitário, depósito, ferramentaria, refeitório e instalação de água e energia. Seguir memorial descritivo	m²	60,00
01.03	Administração Local conforme orientação descrita no memorial descritivo.	mês	12,00
01.04	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (2,00 x 1,50 m) conforme memorial descritivo.	unid	1,00
01.05	Tapume em chapa de compensado de 12 mm e pontaletes h=2,20m, incluindo portão de acesso com trinco. Os tapumes adquiridos deverão ser novos e serão reutilizado conforme memorial descritivo.	m	132,00
01.06	Limpeza do terreno com retiradas de material orgânico e encaminhamento ao aterro da cidade.	m²	500,00
01.07	Locação da obra (gabarito)	m²	3.026,29
01.08	Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria	m³	3.099,56
01.09	Transporte de material de qualquer natureza em caminhão 2 km < dmt <= 5 km (dentro do perímetro urbano)	m³	16.117,71
01.10	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. categoria	m³	3.105,00
01.11	Compactação de valas ou áreas, manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m³	428,00
01.12	Aterro compactado com rolo vibratório a 95% do p.n.	m³	1.948,35
2	INFRAESTRUTURA		
2,01	FUNDAÇÕES PROFUNDAS – ESTACA PRÉ-FABRICADA		
02.01.01	Estacaprê-moldada de concreto armado cravada D=260mm /70Tf incluindo cravação, arrasamento e emendas. A profundidade deverá ser verificada no local. O projeto estrutural deverá ser observado antes da compradas estacas.	MI	1.087,00
2,02	FUNDAÇÕES RASAS – CINTAS E BLOCOS		
02.02.01	Escavação manual de Cintas e Blocos	m³	189,02
02.02.02	Apiloamento do fundo de valas com soquete	m²	220,18
02.02.03	Lastro de concreto h=5cm	m³	11,01
02.02.04	Forma e desforma em tábuas de pinho, inclusive escoramento	m²	622,95
02.02.05	Armação aço CA-50/60 - fornecimento/corte/dobra/colocação.	KG	5.027,77
02.02.06	Concreto para cintas e blocos de fundação usinado e bombeado FCK>=30,00Mpa brita01 para o prédio	m³	43,10
02.02.07	Concreto para cintas e blocos de fundação usinado e bombeado FCK>=25,00Mpa brita01 para garagem	m³	25,42
02.02.08	Impermeabilização das vigas e blocos baldrame com emulsão asfáltica	m²	552,80
02.02.09	Reaterro compactado manual	m³	110,95
02.02.10	Regularização e compactação do terreno com placa vibratória	m²	141,82
02.02.11	Bota-fora de material excedente	m³	54,90
02.02.12	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 mpa, sem armação e = 20 cm	m²	69,60
02.02.13	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 mpa, sem armação e = 15 cm	m²	33,76
3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
03.01	Forma para estruturas de concreto (pilares, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10x2,20, espessura=12mm, 03utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem) incluindo escoramento e andaime.	m²	2.231,24
3,02	Armação aço CA-50/60 - fornecimento/corte/dobra/colocação.	KG	20.174,56
3,03	Concreto para estrutura usinado e bombeado fck>=25,00mpa	m³	218,65
03.04	Escoramento tubular convencional (h=2,11±3,20m) com acessórios para lajes e vigas maciças, incluindo transporte e montagem (aluguel mensal).	M³xMês	3.500,00
4	ELEVAÇÃO		

PMMG – 2ª RPM – SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG – 35740-000
Telefone: 3538-1389 – e-mail: p4.65bpm@gmail.com



63/153



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SÉLO DE CONSULTA: ESE63440
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2309.9126.0334.2840
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 Tfu: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://seios.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ392869

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
04.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado e=10cm, a revestir com tela de fixação entre alvenaria e estrutura de concreto. A argamassa de assentamento das alvenaria deverá ter aditivo impermeabilizante, branco, vedacit ou similar. Conforme memorial descritivo.	m²	443,05
04.02	Alvenaria de tijolo cerâmico furado e=15cm, a revestir com tela de fixação entre alvenaria e estrutura de concreto. A argamassa de assentamento das alvenaria deverá ter aditivo impermeabilizante, branco, vedacit ou similar. Conforme memorial descritivo.	m²	987,32
04.03	Alvenaria de tijolo cerâmico furado e=20cm, a revestir com tela de fixação entre alvenaria e estrutura de concreto. A argamassa de assentamento das alvenaria deverá ter aditivo impermeabilizante, branco, vedacit ou similar. Conforme memorial descritivo.	m²	1.326,44
4.04	Verga e Contraverga retas concreto armado fck=15mpa nas janelas e portas	m	359,72
04.05	Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços para parede e=10cm. O encunhamento deverá ser após 15dias, não sendo aceita argamassa expansiva. Seguindo Memorial Descritivo.	m	4,50
04.06	Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços para parede e=15cm. O encunhamento deverá ser após 15dias, não sendo aceita argamassa expansiva. Seguindo Memorial Descritivo.	m	338,93
04.07	Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços para parede e=20cm. O encunhamento deverá ser após 15dias, não sendo aceita argamassa expansiva. Seguindo Memorial Descritivo.	m	521,01
04.08	Parede de gesso acartonado, dry-wall-1st+1st (divisão entre áreas secas de uma mesma unidade)	m²	10,56
04.09	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 CM	m²	48,34
04.10	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA SEM ARMAÇÃO E = 15 CM	m²	23,20
04.11	ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7	ml	241,70
04.12	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM	ml	183,70
04.13	Fornecimento e execução de tela belgo, conforme projeto	m²	117,74
04.14	Fornecimento e instalação portão de correr (5,00x2,48)	UNID	1,00
04.15	Fornecimento e instalação portão pedestre com fechadura eletrônica (1,22x2,48)	UNID	1,00
5	COBERTURA		
05.01	Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica de sustentação do telhado seguindo Memorial Descritivo em anexo.	m²	958,67
05.02	Pintura de todo engradamento metálico para sustentação da cobertura com aplicação de fundo protetor antioxidante (1 demão) e tinta esmalte (2 demão) com pistola.	m²	958,67
05.03	Fornecimento e instalação de telha termo-acústica com núcleo de 30mm poliuretano expandido (pur/pir) classer-1 com 1 metro de largura, revestimento superior em aço galvanizado cor branca e inferior em filme de alumínio estuco fosco, instalação das telhas com emprego de parafusos auto brocantes, calafetação dos parafusos com sikaflex, acabamentos laterais adequados a telha acessórios conforme memorial. O transporte está incluso no custo do serviço.	m²	958,67
05.04	Fornecimento e instalação de calha 20x15 em chapa de ferro galvanizada, deverão ter as peças fixadas com emprego de rebite pop acada dois cm em toda sua volta, com transposição mínima de 3cm e soldadas umas as outras na parte superior e inferior com soldadas na proporção de 70% de estanho e 30% de chumbo. Calha chapa nº24 desenvolvimento de 84cm com inclinação mínima de 2%.	m	20,00
05.05	Fornecimento e instalação de Rufo em chapa de ferro galvanizada chapa nº26 desenvolvimento de 38cm. Todos os parafusos que forem utilizados para fixação do rufo, deverá ser preenchido com poliuretano em um todo.	m	301,21

PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



64/153



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SÉLO DE CONSULTA: ESE63441
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9412.9314.0623.6661
Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 Tfu: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
ABJ362870



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
05.06	Fornecimento e instalação de calha pré-moldada impermeabilizada com manta asfáltica com cantos arredondados.	m	45,90
5,07	Pingadeira triangular em concreto pré-moldado de 24cm com frisos conforme memorial.	m	334,00
6	ESQUADRIAS		
6.01	PORTAS DE MADEIRA		
06.01.01	Fornecimento e instalação de porta de abrir semisólida, acabamento em ipê champagne envernizada com verniz acetinado P1 60X210. Fornecimento e instalação de marco e alisar de 7cm, espessura do jable e porta 3,5cm, envernizado no mesmo revestimento da porta. Ferragens, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. fechadura para banheiro IMAB, linha 1000, modelo DUNA grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	unid	1,00
06.01.02	Fornecimento e instalação de porta de abrir semisólida, acabamento em ipê champagne envernizada com verniz acetinado P270X210. Fornecimento e instalação de marco e alisar de 7cm, espessura do jable e porta 3,5cm, envernizado no mesmo revestimento da porta. Ferragens, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. fechadura para banheiro IMAB, linha 1000, modelo DUNA grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	unid	2,00
06.01.03	Fornecimento e instalação de porta de abrir semisólida, acabamento em ipê champagne envernizada com verniz acetinado P380X210. Fornecimento e instalação de marco e alisar de 7cm, espessura do jable e porta 3,5cm, envernizado no mesmo revestimento da porta. Ferragens, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. fechadura para banheiro IMAB, linha 1000, modelo DUNA grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	unid	22,00
06.01.04	Fornecimento e instalação de porta de abrir semisólida, acabamento em ipê champagne envernizada com verniz acetinado P4 80X210. Fornecimento e instalação de marco e alisar de 7cm, espessura do jable e porta 3,5cm, envernizado no mesmo revestimento da porta. Ferragens, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. fechadura para banheiro IMAB, linha 1000, modelo DUNA grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	unid	4,00
06.01.05	Fornecimento e instalação de porta duas bandeiras de madeira maciça / sólida acabamento em ipê champagne envernizada com verniz acetinado, com proteção inferior em chapa de aço escovado ver detalhe 21 - elevação P5 120X210. Fornecimento e instalação de marco e alisar de 7cm, espessura do jable e porta 3,5 cm, envernizado no mesmo revestimento da porta. Ferragens, puxador horizontal, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. fechadura para banheiro IMAB, linha 1000, modelo DUNA grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	unid	1,00
6.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
06.02.02	Fornecimento e instalação de janela máximo -ar J2 98X80 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro miniboreal 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete. Detalhe 39	m²	0,78
06.02.03	Fornecimento e instalação de janela máximo-ar J3 120x80 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro mini boreal 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete. Detalhe 40	m²	10,56
06.02.04	Fornecimento e instalação de janela máximo-ar J4 180x80 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro mini boreal 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete. Detalhe 41	m²	15,84



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de Franca Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



65/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63442
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8744.9287.3239.5043
Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 TJJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

NLSA
ETIQUETA
ABJ352871

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
06.02.05	Fornecimento e instalação de janela máximo-ar J5 240x80 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro mini boreal 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete. Detalhe 41	m²	36,48
06.02.06	Fornecimento e instalação de janela máximo-ar J5-b 240x80 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro mini boreal 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete e grade interna e maçã, conforme detalhes 42 e 43.	m²	1,92
06.02.07	Fornecimento e instalação de janela máximo-ar com bascula J6 98x150 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro liso incolor 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete. Detalhe 44	m²	4,41
06.02.08	Fornecimento e instalação de janela de abrir com bascula J7 118x150 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro liso incolor 4mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contra fecho parafusados e ferragens). Detalhe 45	m²	3,54
06.02.09	Fornecimento e instalação de janela de abrir com bascula J8 120x150 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro liso incolor 4mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 46	m²	41,40
06.02.10	Fornecimento e instalação de janela de abrir com bascula J9 180x150 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro liso incolor 4mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 47	m²	10,80
06.02.11	Fornecimento e instalação de janela de abrir com bascula J10 240x150 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro liso incolor 4mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 48	m²	3,60
06.02.12	Fornecimento e instalação de P13 100X120 porta de abrir, em venez. de alumínio anodizado fosco, linha Suprema. Fechadura com maçaneta de alavanca para porta externa com perfil estreito, linha Duna 1600, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. IMAB ou equivalente. Detalhe 31	m²	4,80
06.02.13	Fornecimento e instalação de P14 55X160/20 porta de abrir, em venez. De alumínio anodizado fosco, linha Suprema. Fechadura tarjeta livre/ocupado em zamak cromado, referência fechadura Imab, linha Mármore, cod. TG0819P00, conforme detalhe 32.	m²	7,92
06.02.14	Fornecimento e instalação de P15 55X160/20 porta de abrir, em venez. De alumínio anodizado fosco, linha Suprema. Fechadura tarjeta livre/ocupado em zamak cromado, referência fechadura Imab, linha Mármore, cod. TG0819P00, conforme detalhe 33.	m²	11,88
06.02.15	Fornecimento e instalação de P16 120X260 porta de correr, em venez. de alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, linha Suprema. Fechadura com Cilindro monobloco em latão maciço, linha 3000, 5 pinos, com chave antigazua e segredos gerados por computador, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. IMAB ou equivalente.	m²	3,12
6,03	ESQUADRIA DE VIDRO		
06.03.01	Fornecimento e instalação de janela de correr J11 383X180 em vidro liso temperado, incolor, esp.8mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 49	m²	6,89
06.03.02	Fornecimento e instalação de janela de correr J12 446X180 em vidro liso temperado, incolor, esp.8mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 50	m²	8,03
06.03.03	Fornecimento e instalação de janela fixa, tipo balcão, J13 180X100 em vidro liso temperado, incolor, esp.8mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 51 e 52	m²	1,80
06.03.04	Fornecimento e instalação P17 383x260 porta de correr em vidro temperado 8mm incolor, com listras adesiva com 2cm de espessura e afastamento entre listras com 4cm na altura do puxador, trilho superior em alumínio, e puxador Mital 3010/50AAL/CR ou equivalente, fechadura tipo bico de papagaio de centro 2 cilindros e duas chaves corpo de alumínio parafuso de latão medindo 50mm x 100mm e 60mm entre furos e contra fechadura para porta de vidro e ferragens para fixação.	unid	1,00

PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



51
R
Jey

66/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63443
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6264.9337.4296.6400
Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 TRF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
ABJ362672



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
06.03.05	Fornecimento e instalação P18 446x260 porta de correr em vidro temperado 8mm incolor, com listras adesiva com 2cm de espessura e afastamento entre listras com 4cm na altura do puxador, trilho superior em alumínio, e puxador Mital 3010/50AAL/CR ou equivalente, fechadura tipo bico de papagaio de centro 2 cilindros e duas chaves corpo de alumínio parafuso de latão medindo 50mmx 100mm e 60mm entre furos e contra fechadura para porta de vidro e ferragens para fixação.	unid	1,00
06.03.06	Fornecimento e instalação P19 446x260 porta de abrir em vidro temperado 8mm incolor, com listras adesiva com 2cm de espessura e afastamento entre listras com 4cm na altura do puxador, trilho superior em alumínio, e puxador Mital 3010/50AAL/CR ou equivalente, fechadura tipo bico de papagaio de centro 2 cilindros e duas chaves corpo de alumínio parafuso de latão medindo 50mmx 100mm e 60mm entre furos e contra fechadura para porta de vidro e ferragens para fixação.	unid	1,00
6.04	ESQUADRIA DE AÇO		
06.04.01	Fornecimento e instalação J14 120x125 janela de enrolar em aço, com grade interna, parte superior em chapa de aço com espessura de 1,90mm, pintada por completo com esmalte sintético automotivo cor alumínio opalescente, com fechadura para porta de enrolar, referência fechadura stam, linha 1201, fechadura auxiliar, referência fechadura stam, linha 1001. Batente, trilho, dobradiça estrutura em metalon conforme detalhe 53, 54 e 55.	Unid.	1,00
06.04.02	Fornecimento e instalação P6 80X210 porta de abrir em aço chapa 14 e cantoneiras com espessura de 1/8" sem emendas, marco metálico. Estrutura interna e marco em metalon, perfil retangular, bitolas 70x30mm. Batente em metalon, perfil retangular, bitolas 15x35mm. Toda pintada em esmalte sintético automotivo, cor alumínio opalescente, aplicada com pistola de ar comprimido. Fechadura com maçaneta de alavanca para porta externa, linha Duna 1000, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. IMAB ou equivalente e fechaduras auxiliares Stam modelo 1001. Seguir detalhe 22 e 23 -elevação e corte P6.	unid	1,00
06.04.03	Fornecimento e instalação P8 90X210 porta de abrir em aço chapa 14 e cantoneiras com espessura de 1/8" sem emendas, marco metálico. Estrutura interna em arco em metalon, perfil retangular, bitolas 70x30mm. Batente em metalon, perfil retangular, bitolas 15x35mm. Toda pintada em esmalte sintético automotivo, cor alumínio opalescente, aplicada com pistola de ar comprimido. Fechadura com maçaneta de alavanca para porta externa, linha Duna 1000, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. IMAB ou equivalente e fechaduras auxiliares Stam modelo 1001. Seguir detalhe 26.	unid	3,00
06.04.04	Fornecimento e instalação P9 644x260 portão articulado com estrutura em metalon 50x50mm, chapa#14, vedação em chapa#18 dobrada nas dimensões 90x30mm, pintado com esmalte sintético acetinado cor cinza platina, conforme detalhe 27.	unid	1,00
06.04.05	Fornecimento e instalação alçapão em estrutura em chapa metálica assentada de acesso ao abrigo da caixa d'água	unid	1,00
7	REVESTIMENTO		
7.01	Paredes internas		
07.01.01	Chapisco executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4 e espessura máxima de 5mm inclusive aditivo impermeabilizante na parede construída.	m²	5.855,67
07.01.02	Reboco paulista interno em paredes, emprego de argamassa de cimento, cal e areia, traço: 1:2:8 de boa qualidade inclusive aditivo impermeabilizante, parede construída	m²	5.164,21
07.01.03	Emboço interno, emprego de argamassa impermeável, preparado empregando-se argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, cimento e areia no traço 1:8 ou argamassa industrializada fabricada à base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos especiais.	m²	691,47



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



67/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63444
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2467.9128.2089.4377
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

OFÍCIO DE NOTAS
CARTÓRIO



Nº DA ETIQUETA
ABJ392873



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
07.01.04	Fornecimento e execução de revestimento cerâmico 20X30 a 25x35cm, esmaltada na cor branca, lisa, brilhante. Deverá ser apresentado laudo que ateste as características do revestimento equivalente caso adotado pelo fornecedor. Rejunte próprio para cerâmica, na cor branca. No assentamento, usar a dimensão de junta mínima especificada pelo fabricante para o revestimento pretendido.	m²	474,96
07.01.05	Fornecimento e instalação de perfil "U" de abas desiguais em alumínio natural 20mmx10mm. Conforme detalhe de projeto	m	232,00
07.01.06	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 mpa, sem armação e = 15 cm	m²	116,26
07.01.07	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 mpa e armação e = 15 cm	m²	36,49
7,02	Teto		
07.02.01	Chapisco executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4 e espessura máxima de 5mm.	m²	790,98
07.02.02	Reboco no teto com emprego de argamassa de cimento, cal e areia, traço:1:2:8 de boa qualidade com aditivo impermeabilizante para aderência a laje.	m²	790,98
07.02.03	Forro de gesso em placas acartonadas – FGE	m²	184,49
07.02.04	Tabica metálica de dilatação.	m	120,12
8	PINTURA		
8,01	Paredes Internas		
08.01.01	Preparação para pintura em paredes, pva/acrílica com fundo selador		
08.01.02	Fornecimento e execução de Emassamento de paredes com 2 demão de massa acrílica	m²	4.653,24
08.01.03	Fornecimento e execução paredes pintadas com tinta acrílica semi-brilho cor gelo. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência os tons gelo da marca Coral ou equivalente.	m²	1.924,69
8,02	Pintura Teto		
08.02.01	Fornecimento e execução de Emassamento de teto com 2 demão de massa PVA		
08.02.02	Preparação para pintura em tetos, pva/acrílica com fundo selador	m²	790,98
08.02.03	Fornecimento e execução de Pintura com tinta PVA latex fosco, cor branco neve. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência os tons gelo da marca Coral ou equivalente	m²	790,98
08.02.04	Fornecimento e execução de Emassamento em forro de gesso com 2 demão de massa PVA	m²	184,49
08.02.05	Fornecimento e execução Pintura de forro de gesso em tinta PVA látex fosco	m²	184,49
8,03	Pintura Externa		
08.03.01	Fornecimento e aplicação de textura de rolo acrílica branca, referência texturatto suvinil, aplicada com rolo de espuma rígida, e após secagem, aplicação de no mínimo 2 demãos de pintura acrílica semi-brilho para fachada na cor gelo marca Coral ou equivalente	m²	683,69
08.03.02	Fornecimento e aplicação de textura riscatto acrílica branca, referência texturatto suvinil e após secagem, aplicação de 2 demãos de pintura na cor gelo marca Coral ou equivalente	m²	729,84
08.03.03	Fornecimento e aplicação de textura riscatto acrílica branca, referência texturatto suvinil e após secagem, aplicação de 2 demãos de pintura na cor concreto marca Coral ou equivalente	m²	489,76
08.03.04	Fornecimento de andaime metálico para fachada incluindo aluguel, montagem e desmontagem.	m²/mês	1.292,40
08.03.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	132,62
9	PISOS		
9,01	Piso em concreto esp. Mínima de 9cm, Fck=15Mpa		
09.02	Execução de camada de regularização e=3cm, composto por cimento comum e areia média, com traço volumétrico 1:3 com impermeabilizante, emprego de sika1 ou equivalente.	m²	870,39
		m²	1.255,49



PMMG – 2ª RPM – SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG – 35740-000
Telefone: 3538-1389 – e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signatures and initials, including a large blue signature and the number 68/153.



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63445
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8509.4508.4491.2810
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade desse selo no site <https://selos.jmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ362674



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
09.03	Fornecimento e instalação de piso cerâmico tam. 40x40cm ou superior, cor gray, resistência a abrasão classe PEI5, absorção de água inferior a 6%, resistência ao risco maior ou igual a 6,5, resistência do esmalte a manchas classe4, resistência ao ataque químico classeGB. Deverá ser apresentado amostra de laudo técnico que ateste as características do piso, antes da compra do mesmo. Rejunte Epox flexível anti-fungo, permeabilidade<1,0cm³, resistente a compressão>10Mpa, absorção de água por capilaridade<0,30g/cm², cor cinza platina, espessura de 5mm.	m²	107,28
09.04	Fornecimento e instalação piso em granitina polida, rolado, constituída por cimento comum, pedras ensacadas 85% de granitina branca, 15% de granitina preta, granulometria 0(zero) grosso, aplicado em painéis de 1,00x1,00m, moldados "inloco" e delimitados por filetes plásticos. Acabamento resinado. Seguir procedimento se materiais descrito em memorial descritivo. Não serão aceitas pedras tipo bica corrida em hipótese	m²	983,05
09.05	Fornecimento e instalação Piso em marmorite lavado antiderrapante moldado "inloco" com quadrante de 1,00x1,00m, delimitado por filete plástico na cor preta, constituído por cimento comum, 85% de granitina branca e 15% de granitina preta, granulometria 0 (zero) grosso. Moldados "inloco" e delimitados por filetes plásticos. Conforme Memorial.	m²	243,60
09.06	Fornecimento e instalação piso em concreto e=8cm, FCK=25Mpa usinado (mecanizado), inclusive tela 0,97kg/m2 e acabamento nível zero incluído regularização e compactação da base, lona preta, acabamento nível zero, corte com cliper. Deverá ser apresentado laudo da concreteira do corpo de prova do concreto.	m²	275,54
09.07	Fornecimento e instalação de piso em Granito Cinza Corumbá polido para a escada. Inclusive espelho, degraus e patamar	m²	15,36
09.08	Fornecimento e instalação de Tablado em madeira de procedência legal com sustentação metálica, revestido em carpete Beaulieu astral cor 665 (pegasus) ou equivalente.	m²	15,85
10	RODAPÊS, SOLEIRA E PEITORIL		
10.01	Fornecimento e Instalação rodapé em granito cinza Corumbá polido H=10CM, conforme projeto arquitetônico.	m	153,24
10.02	Fornecimento e Instalação de rodapé com altura de 8cm, em granitina polida, constituída por cimento comum, 85% de granitina branca, 15% de granitina preta, granulometria 0 (zero) grosso. Acabamento com cera industrial. Conforme Memorial Descritivo.	m	1.210,45
10.03	Fornecimento e Instalação de Soleira em granito cinza Corumbá polido esp. 20Mm. Para os sanitários de deficiente as soleiras deverá ser rampada.	m	22,69
10.04	Fornecimento e Instalação de Soleira rampada em granito cinza Corumbá polido esp. 20Mm. Para os sanitários de deficiente as soleiras deverá ser rampada.	m	2,37
10.05	Fornecimento e Instalação de Peitoril em granito cinza Corumbá larg. 20Cm polido com pingadeira de 1cm e traspasse na alvenaria de 3cm para cada lado, conforme memorial descritivo.	m	141,26
11	INSTALAÇÕES		
11.01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.01.01	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção2,5mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Preto	mt.	1.895,00
11.01.02	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção2,5mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Azul	mt.	2.050,00
11.01.03	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção2,5mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Amarelo	mt.	650,00
11.01.04	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção2,5mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Verde	mt.	1.550,00
11.01.05	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção4,0mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Preto	mt.	950,00
11.01.06	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção4,0mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Azul	mt.	500,00



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signature and initials in red ink.

Handwritten date: 69/1/53

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63446

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2472.4408.3528-0232

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFl: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ392975



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.01.07	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção 4,0mm ² -450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Verde	mt.	500,00
11.01.08	Disjuntor termomagnético monopolar 5KA de 10A,DIN	Un.	48,00
11.01.09	Disjuntor termomagnético monopolar 5KA de 20A,DIN	Un.	3,00
11.01.10	Disjuntor termomagnético monopolar 5KA de 15A,DIN	Un.	11,00
11.01.11	Disjuntor Bipolar 25A, 220V, 5kA	un	13,00
11.01.12	Disjuntor Bipolar 20A, 220V, 5kA	un	25,00
11.01.13	Disjuntor termomagnético bipolar 5KA de 50A, DIN	Un.	2,00
11.01.14	Disjuntor Tripolar 300A, 220V, 30kA	un	2,00
11.01.15	Disjuntor Tripolar 175A, 220V, 5kA	un	2,00
11.01.16	Disjuntor Tripolar 150A, 220V, 5kA	un	4,00
11.01.17	Disjuntor Tripolar 100A, 220V, 5kA	un	1,00
11.01.18	Disjuntor Tripolar 50A, 220V, 5kA	un	4,00
11.01.19	Disjuntor Tripolar 40A, 220V, 5kA	un	2,00
11.01.20	Disjuntor Tripolar 25A, 220V, 5kA	un	2,00
11.01.21	Disjuntor Tripolar 20A, 220V, 5kA	un	1,00
11.01.22	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 300A, com espaço para chave geral e 10 espaços tripolares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QGBT	un	1,00
11.01.23	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 150A, com espaço para chave geral e 30 espaços monopolares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDC0101	un	1,00
11.01.24	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 200A, com espaço para chave geral e 50 espaços monopolares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDC0201	un	1,00
11.01.25	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 150A, com espaço para chave geral e 30 espaços monopolares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDC0102	pç	1,00
11.01.26	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 200A, com espaço para chave geral e 50 espaços monopolares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDAR01	un	1,00
11.01.27	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 200A, com espaço para chave geral e 36 espaços monopolares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDAR02	un	1,00
11.01.28	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 100A, com espaço para chave geral e 12 espaços monopolares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDGR	un	1,00
11.01.29	Tomada padrão brasileiro 2P+T, 20A 250V, com placa	Un.	162,00
11.01.30	Interruptor 1 tecla simples 10A 250V, com placa	Un.	6,00
11.01.31	Interruptor paralelo com espelho 10A-250V, com placa	pç	2,00
11.01.32	Conjunto de um interruptor simples e uma tomada 10A 250V, com placa	pç	16,00
11.01.33	Conjunto de três interruptores simples 10A 250V, com placa	pç	3,00
11.01.34	Caixa PVC 2x4", para instalações elétricas com suporte galvanizado.	pç	220,00
11.01.35	Caixa PVC 4x4", para instalações elétricas com suporte galvanizado.	pç	70,00
11.01.36	Parafuso e bucha de nylon S-8	pç	80,00
11.01.37	Caixa de passagem 20x20x8cm (LxLxP) com tampa parafusada de embutir	pç	3,00
11.01.38	Caixa de passagem 15x30x8cm (LxLxP) com tampa parafusada de embutir	pç	10,00
11.01.39	Caixa de passagem 15x15x8cm (LxLxP) com tampa parafusada de embutir	pç	30,00
11.01.40	Luminária Fluorescente, de embutir, 2x28W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref.3007 Itaim	pç	65,00
11.01.41	Luminária Fluorescente, de embutir, 2x28W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref.2007 Itaim	pç	8,00
11.01.42	Luminária Fluorescente, de embutir, 2x14W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref.3007 Itaim	pç	4,00
11.01.43	Luminária Fluorescente, de embutir, 2x14W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref.2007 Itaim	pç	4,00
11.01.44	Reator eletrônico, duplo 2x14W, 127V, frequência 60hz, fator fluxo entre 0,85e1,0, com Selo Procele Inmetro ref. trancil	pç	8,00

PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



30/11/23



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63447
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4551.7739.7327-2637
Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFC: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
ABJ362878

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.01.45	Reator eletrônico para duas lâmpadas fluorescentes de 28W/127V, fator de fluxo entre 0,85e1.0, alto fator de potência, com selo Procele Inmetro.ref.trancil	Un.	73,00
11.01.46	Lâmpada fluorescente tubular, 28W, T5 temperatura de cor 4000k+/-100k, índice de reprodução de cor >=85%, fluxoluminoso >=2700lm, ref.osram	pç	146,00
11.01.47	Lâmpada fluorescente tubular, 14W, T5 temperatura de cor 4000k+/-100k, índice de reprodução de cor >=85%, fluxoluminoso >=2700lm, ref.osram	pç	16,00
11.01.48	Plafon com uma lâmpada compacta de 20W, para banheiro	pç	8,00
11.01.49	Arandela tartaruga de alumínio com grade de proteção e vidro para lâmpada fluorescente compacta	Un.	1,00
11.01.50	Luminária retangular para poste tipo pétala, corpo em chapa de aço zincada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor cinza. Refletor assimétrico em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano temperado transparente. Alojamento para equipamento auxiliar na própria luminária. Referência Itaim ou similar.	pç	29,00
11.01.51	Lâmpada fluorescente compacta 85W-220V	pç	29,00
11.01.52	Poste telecônico escalonado reto, com altura útil de 4,20m e 1m de engastamento, galvanizado à fogo. Modelo PRI/2-B com base e chumbadores. Ref.: Ilumef ou similar.	pç	29,00
11.01.53	Placa cega, para caixa 4x4"	pç	20,00
11.01.54	Placa cega com um furo, para caixa 2x4"	pç	20,00
11.01.55	Eletroduto flexível "PEAD"4", Kanaflex ou similar	m	80,00
11.01.56	Eletroduto flexível "PEAD"3", Kanaflex ou similar	m	30,00
11.01.57	Eletroduto flexível "PEAD"2.1/2", Kanaflex ou similar	m	30,00
11.01.58	Eletroduto flexível "PEAD"2", Kanaflex ou similar	m	170,00
11.01.59	Eletroduto flexível "PEAD"1.1/2", Kanaflex ou similar	m	1.310,00
11.01.60	Eletroduto flexível "PEAD"1.1/4", Kanaflex ou similar	m	50,00
11.01.61	Eletroduto flexível "PEAD"1", Kanaflex ou similar	m	315,00
11.01.62	Eletroduto flexível "PEAD"3/4", Kanaflex ou similar	m	600,00
11.01.63	Cabo Sintenax Unipolar 1x240mm2, cor preta, 0,6/1KV	m	120,00
11.01.64	Cabo Sintenax Unipolar 1x240mm2, cor azul, 0,6/1KV	m	40,00
11.01.65	Cabo Sintenax Unipolar 1x95mm2, cor preta, 0,6/1KV	m	75,00
11.01.66	Cabo Sintenax Unipolar 1x95mm2, cor azul, 0,6/1KV	m	25,00
11.01.67	Cabo Sintenax Unipolar 1x70mm2, cor preta, 0,6/1KV	m	15,00
11.01.68	Cabo Sintenax Unipolar 1x70mm2, cor azul, 0,6/1KV	m	15,00
11.01.69	Cabo Sintenax Unipolar 1x70mm2, cor verde, 0,6/1KV	m	100,00
11.01.70	Cabo Sintenax Unipolar 1x35mm2, cor verde, 0,6/1KV	m	25,00
11.01.71	Cabo Sintenax Unipolar 1x25mm2, cor preta, 0,6/1KV	m	25,00
11.01.72	Cabo Sintenax Unipolar 1x25mm2, cor azul, 0,6/1KV	m	25,00
11.01.73	Cabo Sintenax Unipolar 1x10mm2, cor preta, 0,6/1KV	m	450,00
11.01.74	Cabo Sintenax Unipolar 1x10mm2, cor azul, 0,6/1KV	m	450,00
11.01.75	Cabo Sintenax Unipolar 1x10mm2, cor verde, 0,6/1KV	m	450,00
11.01.76	Cabo Sintenax Unipolar 1x35mm2, cor verde, 0,6/1KV	m	100,00
11.01.77	Chuveiro 5400W, 220V	pç	13,00
11.01.78	Conector de torção para conexão do chuveiro, 6mm2.	pç	23,00
11.01.79	Caixa de passagem subterrânea 50x50cm em alvenaria com tampa de concreto	un	29,00
11.01.80	Caixa de passagem subterrânea 30x30x30cm (LxLxP) em alvenaria, tampa em ferro fundido com aro e dobradiça	un	2,00
11.01.81	Caixa de passagem subterrânea tipo ZB passeio padrão CEMIG, inclusive reaterro e bota-fora	un	300,00
11.01.82	Parafuso e bucha de nylon S-8	un	200,00
11.01.83	Abraçadeira tipo "D"3/4"	un	180,00
11.01.84	Abraçadeira tipo "D"1"	un	2,00
11.01.85	Caixa de passagem subterrânea tipo ZC garagem padrão CEMIG	un	25,00
11.01.86	Fita isolante, 3M, característica: isolamento elétrico em geral classe 0,6/1kV, rolo 20m	Un.	3,00
11.01.87	Fita elétrica de alta tensão 23-LB, marca 3M, Característica: Isolamento primário de cabos de energia elétrica, na classe de 600V até 35.000V	rolo	4,00
11.01.88	Arame de aço galvanizado no 14BWG, para solda	Kg.	100,00
11.01.89	Etiquetas de identificação nos quadros	un	22,00
11.01.90	Condutete em Alumínio sem rosca, tipo "E", 1"	Un	

PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signatures and initials in red ink.

Handwritten number: 71/153



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63448
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5022.1342.3586.5703
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 TEF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16


Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ392077

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.01.91	Condutele em Alumínio sem rosca, tipo "C", 1"	Un	5,00
11.01.92	Tampa cega para condutele 1"	Un	6,00
11.01.93	Tampa para condutele 1" com furação para interruptor simples	Un	2,00
11.01.94	Tampa para condutele 1" com furação para interruptor 2 teclas	Un	3,00
11.01.95	Tampa para condutele 1" com furação para 2 tomadas	Un	12,00
11.01.96	Tampa para condutele 1" com furação para 1 tomada	Un	7,00
11.01.97	Interruptor simples duas teclas 10A 250V, sem espelho	Un	3,00
11.01.98	Luminária de sobrepor, para duas lâmpadas LED tubulares 1200mm base G13, sem aletas corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref. 3540 Itaim ou equivalente	pc	15,00
11.01.99	Lâmpada LED tubular, base G13, 1200mm, 92 Leds, 6500K, luz branca fria	pc	30,00
11.01.100	Perfilado perfurado 38x38x6000mm #18 galvanizado	pc	12,00
11.01.101	Sapata interna para perfilado 38x38mm	pc	12,00
11.01.102	Junção interna para perfilado 38x38mm	pc	10,00
11.01.103	Junção interna "X" para perfilado 38x38mm	pc	5,00
11.01.104	Saída horizontal para eletroduto 1"	Un	20,00
11.01.105	Caixa de tomada para perfilado com tomada hexagonal 2P+T com rabicho	pc	15,00
11.01.106	Pluque macho 2P+T, 10A - 250V	pc	15,00
11.01.107	Gancho longo para perfilado 38x38mm	pc	50,00
11.01.108	Gancho para luminária	pc	60,00
11.01.109	Cantoneira ZZ alta	pc	50,00
11.01.110	Vergalhão rosca total 1/4"	m	30,00
11.01.111	Parafuso Cab. redonda fenda combinada rosca soberba 1/4x1/2"	pc	100,00
11.01.112	Parafuso fenda cabeça redonda galv. 1/4" x 1/2"	pc	150,00
11.01.113	Parafuso cabeça lenticular auto travante galv. 1/4" x 1/2"	pc	150,00
11.01.114	Arruela lisa galvanizada 1/4"	pc	600,00
11.01.115	Porca sextavada galvanizada 1/4"	pc	350,00
11.01.116	Porca losangular com pino 1/4"	pc	15,00
11.01.117	Unidute reto 1"	Un	70,00
11.01.118	Curva eletroduto zincado 1"	Un	30,00
11.01.119	Eletroduto de aço zincado 1"	m	72,00
11.01.120	Bucha de acabamento alumínio para eletroduto 1"	un	20,00
11.01.121	Arruela de acabamento alumínio para eletroduto 1"	un	20,00
11.01.122	Parafuso Cab. redonda rosca soberba 4,8x45mm	Un	100,00
11.01.123	Bucha de nylon S-8	Un	100,00
11.01.124	Disjuntor tripolar 30A, 5kA, padrão DIN	un	1,00
11.01.125	Disjuntor bipolar 16A, 5kA, padrão DIN	un	1,00
11.01.126	Cabo PP 3x1,5mm2	m	15,00
11.01.127	Cabo flexível 2,5mm2, Cor Vermelho Noflam BWF 450/750V, Antiflam	m	300,00
11.01.128	Quadro de distribuição de circuitos, de sobrepor, com barramento trifásico 100A, 8 posições horizontais + 14 posições verticais. Montado conforme QDC apresentado em projeto	un	1,00
11.01.129	Dispositivo protetor de surtos 275V / 15kA, Clamper	un	4,00
11.01.130	Ventilador de teto 3 pás 127V	un	3,00
11.01.131	Caixa de passagem 80x80cm no piso	pc	3,00
11.01.132	Cabo flexível 6 mm2, Noflam BWF 450/750V, Antiflam	m	450,00
11.01.133	QDC iluminação externa, trifásico com barramento 50A	Un.	1,00
11.01.134	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un.	76,00
11.01.135	Montagem de uma Subestação Externa de acordo com as normas vigentes da CEMIG, compreendendo a instalação de um transformador trifásico de 150KVA - 13.8KV-220/127V, com buchas primárias em epóxi para TDR, sustentado por um poste de concreto e equipada com eletrodutos, cabos, caixa CM-4, caixa CM-9 com disjuntor e barramento, aterramento e previsão para saída subterrânea e estrutura para ramal de ligação aéreo CEMIG com rede isolada em cabo 15KV. Obs: Incluso a alvenaria da mureta da subestação	cj	1,00
11.01.136	Bomba com quadro de comando para bomba do lavador	Un.	1,00
11.01.137	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	Un.	24,00



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com

72/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63449

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0244.6454.1028.7599

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 TJJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



NE DA
ETIQUETA
ABJ362878

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
11.02.01	ÁGUA FRIA		
11.02.01.01	Tubo em PVC soldável marrom, diâmetros:		
	Ø25	m	78,05
	Ø50	m	22,00
	Ø60	m	8,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.02	Joelho 90° em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	37,00
	Ø50	Pç	8,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.03	Joelho 90° em PVC, bolsa x rosca, com bucha de latão, diâmetros:		
	Ø25x1/2"	Pç	39,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.04	Tê em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	21,00
	Ø50	Pç	2,00
	Ø50x25	Pç	16,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.05	Te soldável e com rosca, com bucha de latão, diâmetros:		
	Ø25x1/2"	Pç	8,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.06	Adaptador em PVC solda x rosca para registro, diâmetros:		
	Ø25x3/4"	Pç	35,00
	Ø50x1.1/2"	Pç	43,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.07	Luva em PVC, bolsa x rosca, com bucha de latão, diâmetros:		
	Ø25x3/4"	Pç	2,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.08	Luva em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	5,00
	Ø50	Pç	5,00
	Ø60	Pç	3,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.09	Registro de gaveta em metal, com acabamento cromado, diâmetros:		
	Ø3/4"	Pç	17,00
	Ø1.1/2"	Pç	14,00
	Ref.:Fabrimar		
11.02.01.10	Tubodedescidacomjoelhoazul	Pç	15,00
	Ref.:Amanco		
11.02.01.11	Válvula de descarga econômica 11/2", com registro integrado para regulação da vazão em anutenção. Os sistema interno deverá ser próprios e devidamente regulados. Acabamento cromado devendo ser apropriado para a válvula adquirida. Registro integrado para regulação de vazão em anutenção. Duplo acionamento: 6litros e 3litros. Garantia mínima 10anos. Ref. Docol OO451106 ou equivalente.	Pç	14
	Ref.:DECA Hydra DUO Cromada		
11.02.01.12	Registro de pressão em metal, com acabamento cromado, diâmetros:		
	Ø3/4"	Pç	23,00
	Ref.:Fabrimar		
11.02.01.13	Bucha redução longa em PVC, diâmetros:		
	50x25mm	Pç	1,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.14	Bucha redução curta em PVC, diâmetros:		
	60x50mm	Pç	2,00
11.02.01.15	Tê em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø60	Pç	2,00
11.02.01.16	Curva de transposição em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	4,00
11.02.01.17	Fornecimento e Instalação hidrômetro com cavalete e registro d=1/2" COPASA normas da concessionária local	unid	1,00
11.02.02	BARRILETE E ALIMENTAÇÃO		



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



73/193

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63450

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7641.6462.6441.4312

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,26

Consulte a validade desse selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ362879

SEGUNDA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.02.02.01	Reservatório em fibra de vidro ou polietileno - capacidade 3000l	Pç	1,00
11.02.02.02	Reservatório em fibra de vidro ou polietileno - capacidade 5000l	Pç	3,00
	Ref.:Fortlev		
11.02.02.03	Registro de bóia 3/4"	Pç	1,00
	Ref.:Deca		
11.02.02.04	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água		
	Ø32	Pç	5,00
	Ø50	Pç	1,00
	Ø60	Pç	2,00
	Ø75	Pç	4,00
	Ø85	Pç	2,00
11.02.02.05	Tubo em PVC soldável marrom, diâmetros:		
	Ø25	m	205,00
	Ø50	m	20,00
	Ø60	m	52,00
	Ø75	m	7,00
	Ø85	m	21,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.06	Joelho 90° em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	11,00
	Ø50	Pç	16,00
	Ø60	Pç	8,00
	Ø75	Pç	8,00
	Ø85	Pç	3,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.07	Joelho 90° em PVC, bolsa x rosca, com bucha de latão, diâmetros:		
	Ø25x1/2"	Pç	1,00
	Ø25x3/4"	Pç	5,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.08	Tê em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	4,00
	Ø50	Pç	4,00
	50x25mm	Pç	4,00
	Ø60	Pç	6,00
	Ø75	Pç	2,00
	Ø85	Pç	4,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.09	Registro de gaveta bruto, diâmetros:		
	Ø3/4"	Pç	1,00
	Ø1.1/4"	Pç	3,00
	Ø2"	Pç	1,00
	Ø2.1/2"	Pç	2,00
	Ø3"	Pç	2,00
	Ref.:Deca1502ou1510		
11.02.02.10	Adaptador em PVC solda x rosca para registro, diâmetros:		
	Ø25x3/4"	Pç	2,00
	Ø40x1.1/4"	Pç	6,00
	Ø60x2"	Pç	2,00
	Ø75x2.1/2"	Pç	4,00
	Ø85x3"	Pç	4,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.11	Luva em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	15,00
	Ø50	Pç	10,00
	Ø60	Pç	3,00
	Ø75	Pç	3,00
	Ø85	Pç	3,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.12	Bucha redução longa em PVC, diâmetros:		
	60x25mm	Pç	3,00
	50x25mm	Pç	3,00
	75x50mm	Pç	2,00
	Ref.:TIGRE		



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com

74/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63451
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3067.4151.3844.5931
Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFC: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
ABJ362080

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.02.02.13	Bucha redução curta em PVC, diâmetros:		
	60x50mm		
	75x60mm	Pç	7,00
	85x60mm	Pç	1,00
	85x75mm	Pç	3,00
	Ref.:TIGRE	Pç	1,00
11.02.02.14	Joelho 45° em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25		
		Pç	6,00
11.02.03	ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL		
11.02.03.01	Tubo rígido em PVC, com ponta, bolsa e virola para esgoto secundário, Ø40;		
11.02.03.02	Tubo rígido em PVC, com ponta, bolsa e virola para esgoto primário, diâmetros:	m	43,00
	Ø50		
	Ø75	m	44,90
	Ø100	m	16,00
11.02.03.03	Joelho 90° em PVC, para esgoto secundário, Ø40;	m	382,44
11.02.03.04	Joelho 90° em PVC, para esgoto secundário, Ø40x38, com bolsa e anel;	Pç	38,00
11.02.03.05	Joelho 90° em PVC, para esgoto primário, diâmetros:	Pç	16,00
	Ø50		
	Ø75	Pç	18,00
	Ø100	Pç	2,00
11.02.03.06	Tê sanitário curto	Pç	26,00
	Ø50xØ50		
	Ø75xØ75	Pç	14,00
11.02.03.07	Curva curta 90° em PVC, para esgoto primário diâmetros:	Pç	1,00
	Ø100		
11.02.03.08	Joelho 45° em PVC, para esgoto primário, diâmetros:	Pç	13,00
	Ø40		
	Ø50	Pç	25,00
	Ø75	Pç	11,00
	Ø100	Pç	1,00
11.02.03.09	Junção simples 45° em PVC, para esgoto primário, diâmetros:	Pç	31,00
	Ø100x50		
	Ø75x75	Pç	8,00
	Ø40x40	Pç	2,00
	Ø100x75	Pç	3,00
	Ø75x50	Pç	1,00
	Ø100x100	Pç	1,00
11.02.03.10	Luva em PVC, para esgoto primário, diâmetros:	Pç	6,00
	Ø40xØ40		
	Ø50xØ50	Pç	10,00
	Ø75xØ75	Pç	28,00
	Ø100xØ100	Pç	6,00
11.02.03.11	Redução longa em PVC, para esgoto primário, diâmetros:	Pç	67,00
	Ø50xØ40		
11.02.03.12	Caixa sifonada em PVC, com grelha inox quadrada, nas dimensões:	Pç	3,00
	Ø100x100x50		
	Ø150x150x50	Pç	7,00
	Ø150x185x75	Pç	3,00
12.03.03.13	Terminal de ventilação em diâmetros:	Pç	1,00
	Ø50x50		
	Ø75x75	Pç	5,00
11.02.03.14	Ralo PVC seco quadrado com grelha inox, nas dimensões:	Pç	1,00
	Ø10x10		
11.02.03.15	Caixa de gordura pré-moldada com tampa, dim. Ø60x60x60 inclusive escavação. Artefácil ou similar inclusive escavação, reaterro e bota-fora e envelopamento com alvenaria da tubulação aparente.	Pç	20,00
		Pç	2,00
11.02.03.16	Caixa de gordura pré-moldada com tampa, dim. Ø70x70x70 inclusive escavação. Artefácil ou similar inclusive escavação, reaterro e bota-fora e envelopamento com alvenaria da tubulação aparente.	Pç	12,00



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



75/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63452
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7130.8398.8158.8979
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



NP DA
ETIQUETA
ABJ362081

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.02.03.17	Caixa de inspeção pluvial com tampa pré-moldada, dim. Ø70x70x70 inclusive escavação. Artefácil ou similar inclusive escavação, reaterro e bota-fora e envelopamento com alvenaria da tubulação aparente.	Pç	3,00
11.02.03.18	Caixa de inspeção pluvial com grelha reforçada pré-moldada, dim. Ø70x70x70 inclusive escavação. Artefácil ou similar inclusive escavação, reaterro e bota-fora e envelopamento com alvenaria da tubulação aparente.	Pç	14,00
11.02.03.19	Escavação, apiloamento e reaterro de vala manualmente para passagem tubulação. A profundidade da vala vai variar de acordo com o terreno.	m	160,00
11.02.03.20	Caixa de inspeção pluvial com grelha reforçada pré-moldada, dim. Ø100x100x80 inclusive escavação. Artefácil ou similar inclusive escavação, reaterro e bota-fora e envelopamento com alvenaria da tubulação aparente.	Pç	2,00
11.02.04	EXTRAS		
11.02.04.01	Tubo de ligação bacia metal cromado c/ anel ajustável		
11.02.04.02	Ligação flexível em metal 40cm, com acabamento canopla, Ø1/2"	Pç	14,00
11.02.04.03	Kit de fixação para vaso - Parafuso castelo S-10	Pç	19,00
11.02.04.04	Adesivo de 850g PVC	Pç	29,00
11.02.04.05	Solução Limpadora 1000cm³	Lt	5,00
11.02.04.06	Estopa	Lt	5,00
11.02.04.07	Lixa Ferro 36	Kg	3,00
11.02.04.08	Fita Teflon 18x50	Fl	10,00
		Un.	10,00
11.02.05	ÁGUA QUENTE PPR		
11.02.05.01	Tubo PPR, diâmetros:		
	Ø25		
	Ø32	m	33,00
	Ref.:AMANCO	m	4,00
11.02.05.02	Joelho 90° em PPR, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25		
	Ø32	Pç	22,00
	Ref.:AMANCO	Pç	2,00
11.02.05.03	Joelho 45° em PPR, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25		
	Ref.:AMANCO	Pç	1,00
11.02.05.04	Tê em PPR, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø32xØ25		
	Ø25	Pç	4,00
	Ref.:AMANCO	Pç	4,00
11.02.05.05	Bucha redução curta em PPR, diâmetros:		
	Ø32xØ25		
	Ref.:AMANCO	Pç	2,00
11.02.05.06	Luva em PPR, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25		
	Ø32	Pç	5,00
	Ref.:AMANCO	Pç	5,00
11.02.05.07	Joelho 90° em PPR, Ffinseto metalico, diâmetros:		
	Ø25x1/2		
	Ref.:AMANCO	Pç	10,00
11.02.05.08	Adapt. PPR, Ffinseto metalico, diâmetros:		
	Ø25x3/4		
	Ref.:AMANCO	Pç	22,00
11.02.05.09	Te Misturador PPR, Ffinseto metalico, diâmetros:		
	Ø25x3/4		
	Ref.:AMANCO	Pç	10,00
11.02.05.10	Fornecimento e instalação boiler em aço inox V=500litros.	Unid	5,00
11.02.05.11	Fornecimento e instalação de conjunto de placas solares (15unidades) instaladas, dimensão 100x200 cm esp. 7cm	Unid	15
11.02.06	ÁGUA PLUVIAL		
11.02.06.01	Tubo rígido Serie Reforçada em PVC, com ponta, bolsa e virola para esgoto primário, diâmetros:		
	Ø150		
11.02.06.03	Joelho 45° em PVC serie reforçada, pluvial, diâmetros:	m	139,50



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SÉLO DE CONSULTA: ESE63453
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6727.5174.9370.4406
Quantidade de atos praticados: 01




Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFA: R\$1,81. Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>


Nº DA
ETIQUETA
ABJ362082

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	Ø150	Unid	6,00
11.02.06.07	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM	m	82,76
11.03	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
11.03.01	Cabo VGA, para conectar o PC ao projetor fixado no teto, com 20m de extensão	mt.	20,00
11.03.02	Cabo de par trançado (cabo UTP) com quatro pares de fio rígido bitola 24AWG (0,50mm) e impedância 100ohms e compatibilidade total com TIA/EIA568- A categoria 6 Power SumNext	mt.	4.900,00
11.03.03	Conjunto de duas tomadas RJ45 8P/8C com espelho, para caixa de pvc 2x4". Compatibilidade total com TIA/EIA568 A categoria 6 Power Sum Next.	pç	100,00
11.03.04	Patch panel 24 portas Cat.6, Furukawa ou equivalente para instalação em Rack 19"	Un.	5,00
11.03.05	Guia para cabos fechado 1U, ref. Rack House, s4t ou equivalente	Un.	6,00
11.03.06	Cabo de manobra (patch cord) com 1,5m de extensão, confeccionado com cabo de par trançado (UTP) extra flexível, categoria 6, impedância de 100 ohms, bitola 24AWG com dois plugs RJ45 8P/8C montados nas extremidades, utilizado para interconexão de painéis e/ou equipamentos. Especificações em conformidade com TIA/EIA568-A	Un.	100
11.03.07	Cabo de manobra (patch cord) com 2,5m de extensão, confeccionado com cabo de par trançado (UTP) extra flexível, categoria 6, impedância de 100ohms, bitola 24AWG com dois plugs RJ45 8P/8C montados nas extremidades, utilizado para interconexão de painéis e/ou equipamentos. Especificações em conformidade com TIA/EIA568-A	Un.	100
11.03.08	Caixa para telefone padrão Telebrás, embutir compacto, dimensões 40x40x12cm, em chapa de aço galvanizado.	pç	1,00
11.03.09	Gabinete fechado composto de quatro colunas verticais, com teto, base, tampos laterais e traseiro removíveis em chapa de aço e porta frontal em acrílico com fecho e chave. Utilizado para instalação de painéis de conexão e equipamentos. Profundidade útil mínima de 470mm; Largura compatível com padrão IEC de 19 polegadas (482,6mm); Altura útil nominal de 24UA (unidade de altura) e furação para fixação de equipamentos e acessórios através de porcas "gaiola" M5; Moldura basculante com dobradiça no caso de instalação em parede. Acabamento em pintura epóxi ou similar na cor bege. Barra de tomadas tripolares com no mínimo seis tomadas. Com anel passa Cabos.	Un.	1
11.03.10	Eletrocalha perfurada 50x50x3000mm #18 galvanizado CHAPA 22	pç	6,00
11.03.11	Junção interna para eletrocalha 50x50mm	pç	5,00
11.03.12	Saída horizontal para eletroduto 1"	pç	6,00
11.03.13	Caixa de passagem 20x20cm de sobrepor em alumínio	pç	1,00
11.03.14	Suporte vertical 050x050mm	pç	20,00
11.03.15	Cantoneira ZZ alta	pç	20,00
11.03.16	Parafuso Cab. redonda fenda combinada rosca soberba 1/4x1/2"	pç	40,00
11.03.17	Vergalhão rosca total 1/4"	m	10,00
11.03.18	Parafuso fenda cabeça redonda galv. 1/4" x 1/2"	pç	50,00
11.03.19	Parafuso cabeça lenticilha auto travante galv. 1/4" x 1/2"	pç	50,00
11.03.20	Arruela lisa galvanizada 1/4"	pç	90,00
11.03.21	Porca sextavada galvanizada 1/4"	pç	100,00
11.03.22	Unidute reto 1"	pç	18,00
11.03.23	Curva eletroduto zincado 1"	pç	6,00
11.03.24	Eletroduto de aço zincado 1"	m	33,00
11.03.25	Bucha de acabamento alumínio para eletroduto 1"	pç	7,00
11.03.26	Arruela de acabamento alumínio para eletroduto 1"	pç	7,00
11.03.27	Parafuso Cab. redonda rosca soberba 4,8x45mm	pç	50,00
11.03.28	Bucha de nylon S-8	pç	50,00
11.03.29	Condulete em Alumínio sem rosca, tipo "LL", 1"	pç	1,00
11.03.30	Condulete em Alumínio sem rosca, tipo "E", 1"	pç	4,00
11.03.31	Condulete em Alumínio sem rosca, tipo "C", 1"	pç	2,00
11.03.32	Tomada RJ-45 CAT 6	pç	16,00
11.03.33	Tampa para condulete 1" com furação para 2 tomadas RJ-45	pç	8,00



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



77/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63454

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1853.7793.4296.5140

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 Tfu: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade desse selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ362883




PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.04	COMBATE A INCÊNDIO		
11.04.01	Fornecimento e instalação Extintor de incêndio tipo pó químico b:c, capacidade 6kg. Em conformidade com projeto.	Unid	7,00
11.04.02	Placa foto luminescente de sinalização de orientação e salvamento "S1" ou "S2" - 252 x 126mm (saída)	unid.	5,00
11.04.03	Placa foto luminescente "S8" - 380 x 190mm (saída escada desce)	unid.	1,00
11.04.04	Placa foto luminescente de sinalização de orientação e salvamento "S12" - 316 x 158mm (saída)	unid.	5,00
11.04.05	Placa foto luminescente de sinalização complementar M1	unid.	1,00
11.04.06	Placa foto luminescente de sinalização complementar M2	unid.	1,00
11.04.07	Placa foto luminescente de sinalização complementar M7	unid.	2,00
11.04.08	Placa foto luminescente de sinalização de equipamento E-5	unid.	9,00
11.04.09	Placa foto luminescente de sinalização de equipamento E-8	unid.	3,00
11.04.10	Bloco de iluminação de emergência autônoma ie-16 com lâmpada 30 led's, com entrada de 100a240 vac bivolt automática 50/60hz. potência máxima 2w. duas intensidades luminosas através de chave comutadora. baterias eladade4v/1,3ah. autonomia superior a 6 horas. ref. empalux ou similar	unid	12,00
11.04.11	Hidrante interno completo com fornecimento e instalação conforme projeto.	unid	3,00
11.04.12	Hidrante de recalque externo completo em caixa de alvenaria fornecimento e instalação conforme projeto.	unid	1,00
11.04.13	Mangueira de fibra sintética e borracha d=38mm, 15m	unid	4,00
11.04.14	Mangueira de fibra sintética e borracha d=38mm, 20m	unid	1,00
11.04.15	Tubulação 63mm de aço galvanizado.	m	50,00
11.04.16	Bomba de 5CV	unid	1,00
11.04.17	Corrimão simples em tubo galvanizado Din2440, d=1 1/2"-fixado em alvenaria. Acabamento com pintura eletrostática, tinta automotiva cor alumínio natural fosco.	ml	11,00
11.04.18	Guarda-corpo em aço galvanizado Din2440, esp.1,20mm, Ø40mm (d=2"), com subdivisões em tubo de aço Ø25mm (d=1/2"), h=1,05m-com corrimão simples de tubo de aço galvanizado de d=1 1/2". Acabamento com pintura esmalte sintético automotiva cor alumínio opalescente, aplicada com pistola de ar comprimido.	ml	6,00
11.04.19	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DIÂMETRO 13mm (1/2") INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	M	10,00
11.04.20	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DIÂMETRO 25mm (1") INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	M	8,00
11.04.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, TIPO PORTINHOLA, DIÂMETRO 13mm (1/2")	PÇ	1,00
11.04.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, TIPO PORTINHOLA, DIÂMETRO 63mm (2 1/2")	PÇ	2,00
11.04.23	REGISTRO GLOBO, DIÂMETRO 13mm (1/2")	PÇ	2,00
11.04.24	REGISTRO GLOBO, DIÂMETRO 25mm (1")	PÇ	1,00
11.04.25	REGISTRO GLOBO, DIÂMETRO 63mm (2 1/2")	PÇ	3,00
11.04.26	REGISTRO GLOBO 45°, DIÂMETRO 63mm (2 1/2") PARA HIDRANTE INTERNO, MARCA RESMAT PARSCH, MODELO A51	PÇ	3,00
11.04.27	ADAPTADOR DE ROSCA 5 FIOS x ENGATE RÁPIDO (STORZ), DIÂMETRO 63 x 38mm (2 1/2" x 1 1/2"), MARCA NAIRI	PÇ	3,00
11.04.28	ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO (STORZ), DIÂMETRO 38mm (1 1/2"), COM REQUINTE DE 13mm (1/2")	PÇ	3,00
11.04.29	CHAVE P/ CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), DIÂM. 63x38mm	PÇ	8,00
11.04.30	QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220v, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO	PÇ	1,00
11.04.31	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI	PÇ	1,00
11.04.32	MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI	PÇ	1,00
11.04.33	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	PÇ	1,00




PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



78/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREÇÃO GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SÉLO DE CONSULTA: ESE63455

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9620.8614.1102.8881

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente


Emol: R\$5,82 Tfu: R\$1,81. Total: R\$7,63- ISS: R\$0,16

Consulte a validade desse selo no site: <https://seios.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ362084

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.04.34	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO MARCA RONTAM RT-11, 220V	PÇ	1,00
11.04.35	TUBO GALVANIZADO D=75mm COM DUAS ROSCAS INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	M	1,50
11.05	SPDA		
11.05.01	Barra estrutural condutora em aço galvanizado a fogo Ø 3/8"x3,40 metros (Re-bar). Referência:TEL-760, marca Termotécnica ou similar	pç	450,00
11.05.02	Fita perfurada estanhada, rolo3m. Referência:TEL750, marca Termotécnica ou similar	pç	1,00
11.05.03	Solda exotérmica molde CDH50.50-3. Ref.:TEL-903210, marca Termotécnica ou similar	pç	3,00
11.05.04	Solda exotérmica cartucho nº90. Ref.:TEL-999990, marca Termotécnica ou similar	pç	3,00
11.05.05	Solda exotérmica Alicat Z-201. Referência:TEL-998201, marca Termotécnica ou similar	pç	1,00
11.05.06	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão entre 1 cabo 35mm 2 e vergalhão até Ø3/8". Referência:TEL-583, marca Termotécnica ou similar	pç	50,00
11.05.07	Clips zincado para Re-Bar Ø3/8". Referência:TEL-5237, marca Termotécnica ou similar	pç	2.000,00
11.05.08	Poliuretano Sikaflex ou similar de 1Kg. Ref.:TEL-5903, marca Termotécnica ou similar	un	3,00
11.05.09	Cabo de cobre nu (Cordoalha) 35mm2, flexível unipolar tempera mole	m	100,00
11.05.10	Caixa de equalização 200mmx200mm de embutir, em aço com barramento espessura 6mm, 8 terminais para cabo de cobre 16mm2 e 1 terminal para cabo de cobre nu 50mm2. Referência: TEL-901, marca Termotécnica ou similar	un	2,00



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com




79/153

EM BRANCO
2º Ofício de Notas

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11,06	CLIMATIZAÇÃO		
11.06.01	Fornecimento e instalação de conjunto de drenos e ponto elétricos e demais intervenção na estrutura para instalação de sistema de ar condicionado tipo split inclusive aparelhos de 24.000 btu/h. Os locais para instalação serão definidos posteriormente. Os drenos deverão ser embutidos na alvenaria e as saídas embutida na parte externa do passeio.	unid	24,00
12	DIVISORIA, BANCADAS, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO		
12.01	Fornecimento e instalação de Bancada em granito cinza Corumbá polido para pia de cozinha, dimensões conforme projeto arquitetônico, esp. 20mm, incluindo rodabacada e testeira. Deverão ser polidas em todas as faces aparentes a serem instaladas sobre perfis metálicos chumbados na alvenaria. Conforme detalhes de projeto.	m²	6,07
12.02	Fornecimento e instalação de tampa de passar roupa em granito cinza Corumbá, espessura 3mm.	m²	1,78
12.03	Furação e colagem de bojo em bancada de granito	unid	14,00
12.04	Divisória em granito cinza Corumbá polido em todas as faces aparentes. Esp. 3cm inclusive ferragens em latão cromado. As divisórias deverão estar engastadas 2cm para dentro da alvenaria e piso.	m²	27,92
12.05	Balcão em Granito cinza corumbá (acabado) para a SOU, esp. 30mm polida em todas as faces.	m²	3,50
12.06	Bancada em granito cinza corumbá (acabado) para a cozinha esp. 30mm polida em todas as faces.	m²	1,17
12.07	Balcão em Granito cinza corumbá (acabado) para a Superintendência, esp. 30mm polida em todas as faces.	m²	1,25
13	LOUÇA E METAIS SANITÁRIOS		
13.01	Fornecimento e instalação Vaso convencional em louça na cor branca, consumo por acionamento de descarga menor que 6 litros. Modelo de referência bacia convencional Azálea da Celite ou equivalente. Inclusive anel de vedação para saída de vaso DN100, conforme memorial.	unid	10,00
13.02	Fornecimento e instalação Vaso convencional sem abertura frontal, linha Vogue Plus Conforto da Deca, em louça na cor branca COD.P510 ou equivalente. Inclusive anel de vedação para saída de vaso DN100, conforme memorial.	un	4,00
13.03	Fornecimento e instalação de Mictório em louça na cor branca. Modelo de referência Deca M715 ou equivalente. Inclusive acessórios para fixação.	unid	1,00
13.04	Fornecimento e instalação Lavatório de canto para portadores de necessidades especiais, suspenso com mesa, em louça branca, código 04013 Celite ou equivalente com válvula, sifão e ligações em metais cromado.	unid	4,00
13.05	Fornecimento e instalação de Cuba de embutir roval, em louça na cor branca, dimensões 44x26x19cm com válvula, sifão e ligações em metais cromado.	unid	12,00
13.06	Fornecimento e instalação de cuba de embutir em aço inox AISI304 com 0,6mm de espessura, dimensões 560x340x170mm (comp. Xlarg. Xprof.) válvula, sifão e ligações em metais cromado. Modelo de referência: Tramontina ou equivalente	unid	1,00
13.07	Fornecimento e instalação de tanque em louça branca, 38 litros, tamanho G, celite ou equivalente. Inclusive válvula, sifão e ligações em metais cromado.	unid	1,00
13.08	Em cada box com chuveiro deverá ter saboneteira de embutir na alvenaria, em louça na cor branca. Modelo de referência 72622 Celite ou equivalente. Instalar com altura de 130 cm do piso	unid	13,00
13.09	Fornecimento e instalação de toalheiro dispenser para toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras, em ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca, fechamento com chave, fixa do na parede, próximo ao lavatório.	unid	11,00
13.10	Fornecimento e instalação de papeleira para papel higiênico de rolo de até 300 metros, em plástico abs, 27,2x28,3x14,0 cor branca em poliestireno de alto impacto, fixação com parafusos e buchas.	unid	14,00



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



80/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63457

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6541.3521.3895.0484

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFE: R\$1,81. Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://seios.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ362893



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
13.11	Fornecimento e instalação de saboneteira dispenser para sabonete líquido com dosador para assepsias mãos, fabricada com plástico ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca, para refil de 800ml. A instalação deverá ser feita com parafusos, conforme posição e altura indicadas no projeto arquitetônico.	unid	11,00
13.12	Fornecimento e instalação de assento em poliuretano expandido com tampa em polipropileno para vaso sanitário, cor branco	unid	14,00
13.13	Torneira temporizadora, de mesa, com acionamento hidromecânico com leve pressão manual, automática, de mesa, com regulador de vazão, arejador embutido, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação da torneira ao eixo de saída de água da mesma, maior ou igual a 100mm, inclinação em 30° do eixo do ponto de instalação para a cuba, acabamento cromado com alta resistência a corrosão e riscos, atendendo a NBR-13713 da ABNT. Fechamento em 6 segundos. Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa Docol Presmatic 110 ou equivalente.	unid	12,00
13.14	Torneira temporizadora, com acionamento hidromecânico com leve pressão manual na alavanca, em formato de T, automática, fechamento em 06 segundos, com arejador embutido, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação da torneira ao eixo de saída de água da mesma, maior ou igual a 101mm, acabamento cromado com alta resistência a corrosão e riscos, atendendo a NBR-13713 da ABNT. Garantia mínima 10anos. Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa, Docol Pressmatic Benefit	Unid	4,00
13.15	Fornecimento e Instalação Torneira com saída lateral, com acionamento pelo sistema de alavanca, com tubo e arejadores articuláveis, acabamento cromado, 10 anos de garantia. Modelo de referência: Torneira de parede linha Pratika da Fabrimar.	unid	1,00
13.16	Torneira de parede, longa 1158 1/2 chrome cód.00224706 Docol Standard linha Pertutti ou equivalente	unid	1,00
13.17	Torneira Jardim metal cromado 3/4"	Pç	3,00
13.18	Braço para Chuveiro com comp. Mínimo de 30cm	unid	13,00
13.19	Cabide para toalha modelo DECA ref.2060 linha Izy ou equivalente.	unid	13,00
13.2	Box de vidro temperado 8mm com acabamento em alumínio	unid	1,00
13.21	Ducha higiênica metal cromado 1/2" com gatilho Expambox modelo América cor branca ou equivalente.	unid	14,00
13.22	Fornecimento e Instalação de barra de apoio em aço inox, Ø=11/4", comprimento=80cm, fixada por meio de flange conforme projeto e memorial descritivo.	unid	8,00
13.23	Fornecimento e Instalação barra de apoio para lavatório, em aço inox, Ø=11/4", 56x46cm, fixada através de flange, conforme planta i.s. público externo.	unid	4,00
13.24	Bebedouro de pressão pasillo 80 pessoas, inclusive engates flexíveis ou equivalente	unid	2,00
14	ESPELHOS		
14.01	Fornecimento e Instalação espelho tipo nacional, espessura 4mm, 50x80cm, fixado com parafuso tipo finessom ou equivalente conforme projeto.	m²	7,20
15	PISOS EXTERNOS		
15.01	Regularização do subleito com Proctor intermediário	M²	1.724,00
15.02	Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com Proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; inclusive aquisição do material bica corrida (e=15cm)	M³	258,60
15.03	Transporte de material de jazida para conservação DMT acima de 50Km	M3XKM	2.586,00
15.04	Transporte de agregado DMT acima de 50Km	M3XKM	2.586,00
15.05	Execução de imprimação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras	M²	1.724,00
15.06	Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras	M²	1.724,00




PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



81/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

Selo de consulta: ESE63458
Código de segurança: 8074.8468.0325.0356
Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82. TFD: R\$1,81. Total: R\$7,63. ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://seios.tjmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
ABJ392687

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.07	Execução de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras - espessura 4cm	M³	43,10
15.08	Transporte de PMF/CBUQ para conservação DMT acima de 50km	M3XKM	2.155,00
15.09	Meio Fio h=15cm rebaixado	ML	261,64
15.10	Piso tátil direcional, em ladrilho hidráulico 250x250x20mm, cor vermelha, com relevos conforme a NBR9050/04 da ABNT	M²	15,00
15.11	Piso tátil de alerta, em ladrilho hidráulico 250x250x20mm, cor vermelha, com relevos conforme a NBR9050/04 da ABNT	M²	1,92
15.12	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M²	30,00
15.13	Sinalização de vaga de estacionamento para portadores de necessidades especiais sobre pavimentação urbana	UNID.	3,00



COMANDO DA 2ª REGIÃO




EM BRANCO
2º Ofício de Notas

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
15.14	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação, incluso preparo da base, lançamento e adensamento	M²	226,49
16	IMPERMEABILIZAÇÃO		
16.01	Impermeabilização das área molhadas do segundo andar e calhas da cobertura com manta asfáltica pré-fabricada, e=4mm alturade 30cm vedada a fogo.	m²	159,01
16.02	Impermeabilização do jardim suspenso com manta asfáltica pré-fabricada, e=4mm altura de 30cm vedada a fogo.	m²	61,50
16.03	Impermeabilização dos jardins com emulsão asfáltica	m²	45,96
16.04	Proteção Mecânica com camada de regularização argamassa traço1:3, espessura média 3,0cm para todas as áreas impermeabilizadas.	m²	220,50
18	PAISAGISMO		
18.01	Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservação por 30dias	M²	924,70
19	DIVERSOS		
19.01	Placas de identificação da sseções serão confeccionadas em acrílico na cor azul celeste, RGB(R:0,G:204,B:255) contendo a inscrição da repartição a ser nominada na cor preta, fonte arial em negrito proporcionais ao tamanho da placa. Detalhe no memorial descritivo.	unid	29,00
19.02	Soco em alvenaria 10cm para cozinha.	m²	1,28
19.03	Base em concreto do platô das bandeiras	M³	2,25
19.04	Mastro em tubo de aço de pátio para bandeira, em tubo galvanizado 2" - h=6,00m	Unid.	3,00
19.05	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	94,52
19.06	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA	m³	9,50
19.07	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	9,83
19.08	Fornecimento e instalação de grelha em ferro fundido largura 15cm	ml	7,40
19.09	Fornecimento e instalação de 3 mastros para bandeira conforme projeto	cj	1,00
20	LIMPEZA		
20.01	Limpeza diária e final da obra (incluindo limpeza da parte interna, externa, vidros e espelho)	unid	1,00
CUSTO TOTAL			

Esmeraldas, 08 de fevereiro de 2018


Cláudio Lopes Miguel, 1º Tem PM
Chefe da seção de Inteligência / 65º BPM
Fiscal do Contrato
CPF: 664.991.516-53

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Selo de Controle

324627



PMMG – 2ª RPM – SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG – 35740-000
Telefone: 3538-1389 – e-mail: p4.65bpm@gmail.com



83/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63460

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0009.1739.7310.1380

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 T.F.: R\$1,81 Total: R\$7,63 T.S.: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ3G2889

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180002447

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO RODRIGUES FAGUNDES....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: EDUARDO RODRIGUES FAGUNDES.....

Registro: 04.0.0000018456..... RNP: 1403619085.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 14201600000002914287 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 18/1/2016.....Baixada em: 15/7/2017.....

Forma de Registro: Inicial.....Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.....

Contratante: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197

Logradouro: RUA JOAQUIM DE LEMOS FILHO..... Nº: 67.....

Complemento: Bairro: BELVEDERE.....

Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000

Contrato: 9050617/2015..... celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 2289654,27..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....

Endereço da obra/serviço: RUA AMÉRICO DE FRANÇA ABREU- ÁREA INSTITUCIONAL..... Nº:

Complemento: ÁREA S1-B..... Bairro: SÃO JOSÉ.....

Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000

Início: 14/1/2016. Conclusão efetiva: 15/7/2017.... Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:

Proprietário: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REDE DE TELECOMUNICAÇÕES, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE EDIFICAÇÕES CONST EST METÁLICA P/OUTROS FINS, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CONTROLE ELÉTRICO E ELETRÔNICO SISTEMA DE PROTEÇÃO, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES FUNDACÃO, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Quantidade 1268,06, Unidade m².....

Observações

CONST. DA SEDE DA 8ª CIA PM IND - PMMG - ESMERALDAS/MG COM EXECUÇÃO DE SPDA- CONTRATO Nº 9050617/2015.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

**CREA-MG**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180002447

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Número da ART: 1420180000004410564 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 26/3/2018..... Baixada em: 15/7/2017.....
Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.....
Contratante: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197
Logradouro: RUA JOAQUIM DE LEMOS FILHO..... Nº: 67.....
Complemento: Bairro: BELVEDERE.....
Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000
Contrato: 9050617/2015..... celebrado em Vinculado à ART: 14201600000002914287
Valor do contrato: R\$ 273203,78..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
Endereço da obra/serviço: RUA AMÉRICO DE FRANÇA ABREU- ÁREA INSTITUCIONAL..... Nº:
Complemento: ÁREA S1-B..... Bairro: SÃO JOSÉ.....
Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000
Início: 14/1/2016. Conclusão efetiva: 15/7/2017... Coord. Geográficas:
Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:
Proprietário: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REDE DE
TELECOMUNICACOES , Quantidade 1268,06 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO
EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS , Quantidade 1268,06 , Unidade m²; EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS , Quantidade 1268,06 ,
Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS FINS ,
Quantidade 1268,06 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA
PARA OUTROS FINS , Quantidade 1268,06 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO CONTROLE
ELÉTRICO E ELETRÔNICO SISTEMA DE PROTECAO , Quantidade 1268,06 , Unidade m²; EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS , Quantidade 1268,06 ,
Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES FUNDACAO , Quantidade 1268,06 ,
Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ,
Quantidade 1268,06 , Unidade m².....

Observações

REFERENTE 5º TERMO ADITIVO- CONST. DA SEDE DA 8ª CIA PM IND - PMMG - ESMERALDAS/MG COM
EXECUÇÃO DE SPDA- CONTRATO Nº 9050617/2015.....


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG



85/153

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180002447

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

Número da ART: 1420180000004410620 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 26/3/2018..... Baixada em: 15/7/2017.....
Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.....
Contratante: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197
Logradouro: RUA JOAQUIM DE LEMOS FILHO..... Nº: 67....
Complemento: Bairro: BELVEDERE.....
Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000
Contrato: 9050617/2015..... celebrado em Vinculado à ART: 1420160000002914287
Valor do contrato: R\$ 158202,23..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
Endereço da obra/serviço: RUA AMÉRICO DE FRANÇA ABREU- ÁREA INSTITUCIONAL..... Nº:
Complemento: ÁREA S1-B..... Bairro: SÃO JOSÉ.....
Cidade: ESMERALDAS..... UF: MG..... CEP: 35740-000
Início: 14/1/2016. Conclusão efetiva: 15/7/2017... Coord. Geográficas:
Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:
Proprietário: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS- 8ª CIA PM IND/2ª RPM... CPF/CNPJ: 16695025000197
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REDE DE
TELECOMUNICAÇÕES, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO
EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS, Quantidade 1268,06,
Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS FINS,
Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA
PARA OUTROS FINS, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO CONTROLE
ELÉTRICO E ELETRÔNICO SISTEMA DE PROTEÇÃO, Quantidade 1268,06, Unidade m²; EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS, Quantidade 1268,06,
Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES FUNDACAO, Quantidade 1268,06,
Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
Quantidade 1268,06, Unidade m².....
.....
.....
.....
.....

Observações

REFERENTE 1º TERMO ADITIVO- CONST. DA SEDE DA 8ª CIA PM IND - PMMG - ESMERALDAS/MG COM
EXECUÇÃO DE SPDA- CONTRATO Nº 9050617/2015.....
.....
.....

Informações Complementares

O ATESTADO EMITIDO PELA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS DATADO DE 08/02/2018 FICA RESTRITO AS ATIVIDADES TÉCNICAS
ANOTADAS NAS ART NUMERO 2914287, 4410564 E 4410620.....
.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança 0324562 a 0324583, o documento contendo 22 folha(s), expedido pelo
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180002447/2018**04/04/2018, 15:17:19****1420180002447**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação
do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br**CREA-MG**

86/153

ATESTADO DE OBRA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Alípio Rodrigues nº 275 – Bairro Centro, na cidade de Teófilo Otoni/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.927.327/0001-53, Registro no CREA nº 17364, executou para a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/ 65º BPM, estabelecido na Rua Joaquim de Lemos Filho, nº 67 – Bairro Belvedere em Esmeraldas/MG inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.695.025/0001-97, a Obra de Construção da Sede do 65º BPM (antiga 8ª CIA IND), no município de Esmeraldas/MG, de acordo com a planilha de Quantitativos e Serviços anexo:


Contrato Nº e Data:	CT – 9050617/2015 – 30/12/2015
Data Ordem de Início:	14/01/2016
Data de Conclusão:	15/07/2017
Valor do Contrato:	R\$ 2.289.654,27
Valor Aditado:	R\$ 431.406,01
Valor da Obra:	R\$ 2.721.060,28
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	Eduardo Rodrigues Fagundes – Engenheiro Civil - CREA 18.456/D – RPN: 1403619085
	Dalmo Neumann – Engenheiro Civil - CREA 40.051/D – RPN: 1403623422
	Everardo Oliveira Santos – Engenheiro Eletricista- CREA 61.081/D- RPN: 1406602329
	Igor Alves Fagundes – Engenheiro de Produção Civil - CREA 113.917/D – RPN: 1407159402

Área de Construção:	1.268,06 m²
Endereço da Obra:	Rua Américo de França Abreu – Área Institucional S1-B, nº 170, Bairro São José, Esmeraldas-MG- CEP: 35740000.



Esmeraldas, 08 de fevereiro de 2018

Cláudio Lopes Miguel, 1º Ten PM
Chefe da Seção de Inteligência / 65º BPM
Fiscal do Contrato
CPF: 664.991.516-53



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63461
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4225.0536.4720.9666
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81. Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://seios.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ362890

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Despesas decorridas da Mobilização e Desmobilização de equipamentos e pessoal. Seguir Memorial Descritivo.	unid	1,00
01.02	Montagem do barracão de obra com escritório, vestiário, sanitário, depósito, ferramentaria, refeitório e instalação de água e energia. Seguir memorial descritivo	m²	60,00
01.03	Administração Local conforme orientação descrita no memorial descritivo.	mês	12,00
01.04	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (2,00 x 1,50 m) conforme memorial descritivo.	unid	1,00
01.05	Tapume em chapa de compensado de 12 mm e pontaletes h=2,20m, incluindo portão de acesso com trinco. Os tapumes adquiridos deverão ser novos e serão reutilizado conforme memorial descritivo.	m	132,00
01.06	Limpeza do terreno com retiradas de material orgânico e encaminhamento ao aterro da cidade.	m²	500,00
01.07	Locação da obra (gabarito)	m²	3.026,29
01.08	Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria	m³	3.099,56
01.09	Transporte de material de qualquer natureza em caminhão 2 km < dmt <= 5 km (dentro do perímetro urbano)	m³	16.117,71
01.10	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. categoria	m³	3.105,00
01.11	Compactação de valas ou áreas, manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m³	428,00
01.12	Aterro compactado com rolo vibratório a 95% do p.n.	m³	1.948,35
2	INFRAESTRUTURA		
2,01	FUNDAÇÕES PROFUNDAS – ESTACA PRÉ-FABRICADA		
02.01.01	Estacapré-moldada de concreto armado cravada D=260mm /70Tf incluindo cravação, arrasamento e emendas. A profundidade deverá ser verificada no local. O projeto estrutural deverá ser observado antes da compradas estacas.	MI	1.087,00
2,02	FUNDAÇÕES RASAS – CINTAS E BLOCOS		
02.02.01	Escavação manual de Cintas e Blocos	m³	189,02
02.02.02	Apiloamento do fundo de valas com soquete	m²	220,18
02.02.03	Lastro de concreto h=5cm	m³	11,01
02.02.04	Forma e desforma em tábuas de pinho, inclusive escoramento	m²	622,95
02.02.05	Armação aço CA-50/60 - fornecimento/corte/dobra/colocação.	KG	5.027,77
02.02.06	Concreto para cintas e blocos de fundação usinado e bombeado FCK>=30,00Mpa brita01 para o prédio	m³	43,10
02.02.07	Concreto para cintas e blocos de fundação usinado e bombeado FCK>=25,00Mpa brita01 para garagem	m³	25,42
02.02.08	Impermeabilização das vigas e blocos baldrame com emulsão asfáltica	m²	552,80
02.02.09	Reaterro compactado manual	m³	110,95
02.02.10	Regularização e compactação do terreno com placa vibratória	m²	141,82
02.02.11	Bota-fora de material excedente	m³	54,90
02.02.12	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 mpa, sem armação e = 20 cm	m²	69,60
02.02.13	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 mpa, sem armação e = 15 cm	m²	33,76
3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
03.01	Forma para estruturas de concreto (pilares, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10x2,20, espessura=12mm, 03utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem) incluindo escoramento e andaime.	m²	2.231,24
3,02	Armação aço CA-50/60 - fornecimento/corte/dobra/colocação.	KG	20.174,56
3,03	Concreto para estrutura usinado e bombeado fck>=25,00mpa	m³	218,65
03.04	Escoramento tubular convencional (h=2,11 a 3,20m) com acessórios para lajes e vigas maciças, incluindo transporte e montagem (aluguel mensal).	M³xMês	3.500,00
4	ELEVAÇÃO		

PMMG – 2ª RPM – SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG – 35740-000
Telefone: 3538-1389 – e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signatures and initials in red ink, including 'K4', 'R', and '88/153'.



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SÉLO DE CONSULTA: ESE63462
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5088.8780.8756.4795
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFC: R\$1,81. Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://seios.tjmg.jus.br>




Nº DA
ETIQUETA
ABJ382801

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
04.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado e=10cm, a revestir com tela de fixação entre alvenaria e estrutura de concreto. A argamassa de assentamento das alvenaria deverá ter aditivo impermeabilizante, branco, vedacit ou similar. Conforme memorial descritivo.	m²	443,05
04.02	Alvenaria de tijolo cerâmico furado e=15cm, a revestir com tela de fixação entre alvenaria e estrutura de concreto. A argamassa de assentamento das alvenaria deverá ter aditivo impermeabilizante, branco, vedacit ou similar. Conforme memorial descritivo.	m²	987,32
04.03	Alvenaria de tijolo cerâmico furado e=20cm, a revestir com tela de fixação entre alvenaria e estrutura de concreto. A argamassa de assentamento das alvenaria deverá ter aditivo impermeabilizante, branco, vedacit ou similar. Conforme memorial descritivo.	m²	1.326,44
4.04	Verga e Contraverga retas concreto armado fck=15mpa nas janelas e portas	m	359,72
04.05	Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços para parede e=10cm. O encunhamento deverá ser após 15dias, não sendo aceita argamassa expansiva. Seguindo Memorial Descritivo.	m	4,50
04.06	Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços para parede e=15cm. O encunhamento deverá ser após 15dias, não sendo aceita argamassa expansiva. Seguindo Memorial Descritivo.	m	338,93
04.07	Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços para parede e=20cm. O encunhamento deverá ser após 15dias, não sendo aceita argamassa expansiva. Seguindo Memorial Descritivo.	m	521,01
04.08	Parede de gesso acartonado, dry-wall-1st+1st (divisão entre áreas secas de uma mesma unidade)	m²	10,56
04.09	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 CM	m²	48,34
04.10	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA SEM ARMAÇÃO E = 15 CM	m²	23,20
04.11	ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7	ml	241,70
04.12	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM	ml	183,70
04.13	Fornecimento e execução de tela belgo, conforme projeto	m²	117,74
04.14	Fornecimento e instalação portão de correr (5,00x2,48)	UNID	1,00
04.15	Fornecimento e instalação portão pedestre com fechadura eletrônica (1,22x2,48)	UNID	1,00
5	COBERTURA		
05.01	Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica de sustentação do telhado seguindo Memorial Descritivo em anexo.	m²	958,67
05.02	Pintura de todo engradamento metálico para sustentação da cobertura com aplicação de fundo protetor antioxidante (1 demão) e tinta esmalte (2 demão) com pistola.	m²	958,67
05.03	Fornecimento e instalação de telha termo-acústica com núcleo de 30mm poliuretano expandido (pur/pir) classer-1 com 1 metro de largura, revestimento superior em aço galvanizado cor branca e inferior em filme de alumínio estuado fosco, instalação das telhas com emprego de parafusos auto brocantes, calafetação dos parafusos com sikaflex, acabamentos laterais adequados a telha acessórios conforme memorial. O transporte está incluso no custo do serviço.	m²	958,67
05.04	Fornecimento e instalação de calha 20x15 em chapa de ferro galvanizada, deverão ter as peças fixadas com emprego de rebite pop acada dois cm em toda sua volta, com transposição mínima de 3cm e soldadas umas as outras na parte superior e inferior com soldadas na proporção de 70% de estanho e 30% de chumbo. Calha chapa nº24 desenvolvimento de 84cm com inclinação mínima de 2%.	m	20,00
05.05	Fornecimento e Instalação de Rufo em chapa de ferro galvanizada chapa nº26 desenvolvimento de 38cm. Todos os parafusos que forem utilizados para fixação do rufo, deverá ser preenchido com poliuretano em um todo.	m	301,21

PMMG – 2ª RPM – SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG – 35740-000
Telefone: 3538-1389 – e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signatures and initials in red ink.

Handwritten number: 89/153



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SÉLO DE CONSULTA: ESE63463
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6919.2421.5407.7593
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 T.F.: R\$1,81 - Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ362692

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
05.06	Fornecimento e instalação de calha pré-moldada impermeabilizada com manta asfáltica com cantos arredondados.	m	45,90
5,07	Pingadeira triangular em concreto pré-moldado de 24cm com frisos conforme memorial.	m	334,00
6	ESQUADRIAS		
6,01	PORTAS DE MADEIRA		
06.01.01	Fornecimento e instalação de porta de abrir semisólida, acabamento em ipê champagne envernizada com verniz acetinado P1 60X210. Fornecimento e instalação de marco e alisar de 7cm, espessura do jable e porta 3,5cm, envernizado no mesmo revestimento da porta. Ferragens, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. fechadura para banheiro IMAB, linha 1000, modelo DUNA grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	unid	1,00
06.01.02	Fornecimento e instalação de porta de abrir semisólida, acabamento em ipê champagne envernizada com verniz acetinado P270X210. Fornecimento e instalação de marco e alisar de 7cm, espessura do jable e porta 3,5cm, envernizado no mesmo revestimento da porta. Ferragens, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. fechadura para banheiro IMAB, linha 1000, modelo DUNA grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	unid	2,00
06.01.03	Fornecimento e instalação de porta de abrir semisólida, acabamento em ipê champagne envernizada com verniz acetinado P380X210. Fornecimento e instalação de marco e alisar de 7cm, espessura do jable e porta 3,5cm, envernizado no mesmo revestimento da porta. Ferragens, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. fechadura para banheiro IMAB, linha 1000, modelo DUNA grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	unid	22,00
06.01.04	Fornecimento e instalação de porta de abrir semisólida, acabamento em ipê champagne envernizada com verniz acetinado P4 80X210. Fornecimento e instalação de marco e alisar de 7cm, espessura do jable e porta 3,5cm, envernizado no mesmo revestimento da porta. Ferragens, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. fechadura para banheiro IMAB, linha 1000, modelo DUNA grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	unid	4,00
06.01.05	Fornecimento e instalação de porta duas bandeiras de madeira maciça / sólida acabamento em ipê champagne envernizada com verniz acetinado, com proteção inferior em chapa de aço escovado ver detalhe 21 - elevação P5 120X210. Fornecimento e instalação de marco e alisar de 7cm, espessura do jable e porta 3,5 cm, envernizado no mesmo revestimento da porta. Ferragens, puxador horizontal, inclusive fechadura com maçaneta de alavanca, para tráfego médio, ref. fechadura para banheiro IMAB, linha 1000, modelo DUNA grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, acabamento cromado acetinado, grau de segurança alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT.	unid	1,00
6,02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
06.02.02	Fornecimento e instalação de janela máximo -ar J2 98X80 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro miniboreal 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete. Detalhe 39	m²	0,78
06.02.03	Fornecimento e instalação de janela máximo-ar J3 120x80 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro mini boreal 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete. Detalhe 40	m²	10,56
06.02.04	Fornecimento e instalação de janela máximo-ar J4 180x80 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro mini boreal 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete. Detalhe 41	m²	15,84



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



81
R
JEM

90/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63464

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5454.5807.4625.6106

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 T.J.: R\$1,81. Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>




Nº DA
ETIQUETA
ABJ382883

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
06.02.05	Fornecimento e instalação de janela máximo-ar J5 240x80 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro mini boreal 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete. Detalhe 41	m²	36,48
06.02.06	Fornecimento e instalação de janela máximo-ar J5-b 240x80 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro mini boreal 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete e grade interna e maçõ, conforme detalhes 42 e 43.	m²	1,92
06.02.07	Fornecimento e instalação de janela máximo-ar com bascula J6 98x150 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro liso incolor 4mm e fecho direito para janela maximar com baguete. Detalhe 44	m²	4,41
06.02.08	Fornecimento e instalação de janela de abrir com bascula J7 118x150 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro liso incolor 4mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contra fecho parafusados e ferragens). Detalhe 45	m²	3,54
06.02.09	Fornecimento e instalação de janela de abrir com bascula J8 120x150 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro liso incolor 4mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 46	m²	41,40
06.02.10	Fornecimento e instalação de janela de abrir com bascula J9 180x150 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro liso incolor 4mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 47	m²	10,80
06.02.11	Fornecimento e instalação de janela de abrir com bascula J10 240x150 em alumínio anodizado natural fosco, linha suprema, liga 6060-T5, vidro liso incolor 4mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 48	m²	3,60
06.02.12	Fornecimento e instalação de P13100X120 porta de abrir, em venez. de alumínio anodizado fosco, linha Suprema. Fechadura com maçaneta de alavanca para porta externa com perfil estreito, linha Duna1600, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. IMAB ou equivalente. Detalhe 31	m²	4,80
06.02.13	Fornecimento e instalação de P14 55X160/20 porta de abrir, em venez. De alumínio anodizado fosco, linha Suprema. Fechadura tarjeta livre/ocupado em zamak cromado, referência fechadura Imab, linha Mármore, cod. TG0819P00, conforme detalhe 32.	m²	7,92
06.02.14	Fornecimento e instalação de P15 55X160/20 porta de abrir, em venez. De alumínio anodizado fosco, linha Suprema. Fechadura tarjeta livre/ocupado em zamak cromado, referência fechadura Imab, linha Mármore, cod. TG0819P00, conforme detalhe 33.	m²	11,88
06.02.15	Fornecimento e instalação de P16 120X260 porta de correr, em venez. de alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, linha Suprema. Fechadura com Cilindro monobloco em latão maciço, linha 3000, 5 pinos, com chave antigazua e segredos gerados por computador, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. IMAB ou equivalente.	m²	3,12
6,03	ESQUADRIA DE VIDRO		
06.03.01	Fornecimento e instalação de janela de correr J11 383X180 em vidro liso temperado, incolor, esp.8mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 49	m²	6,89
06.03.02	Fornecimento e instalação de janela de correr J12 446X180 em vidro liso temperado, incolor, esp.8mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 50	m²	8,03
06.03.03	Fornecimento e instalação de janela fixa, tipo balcão, J13 180X100 em vidro liso temperado, incolor, esp.8mm e fecho esquerdo (fecho de travamento e contrafecho parafusados e ferragens). Detalhe 51 e 52	m²	1,80
06.03.04	Fornecimento e instalação P17 383x260 porta de correr em vidro temperado 8mm incolor, com listras adesiva com 2cm de espessura e afastamento entre listras com 4cm na altura do puxador, trilho superior em alumínio, e puxador Mital 3010/50AAL/CR ou equivalente, fechadura tipo bico de papagaio de centro 2 cilindros e duas chaves corpo de alumínio parafuso de latão medindo 50mm x 100mm e 60mm entre furos e contra fechadura para porta de vidro e ferragens para fixação.	unid	1,00



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



91/153



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63465

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7098.7949.9629.1444

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 T.F.J.: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>




Nº DA
ETIQUETA
ABJ362894



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
06.03.05	Fornecimento e instalação P18 446x260 porta de correr em vidro temperado 8mm incolor, com listras adesiva com 2cm de espessura e afastamento entre listras com 4cm na altura do puxador, trilho superior em alumínio, e puxador Mital 3010/50AAL/CR ou equivalente, fechadura tipo bico de papagaio de centro 2 cilindros e duas chaves corpo de alumínio parafuso de latão medindo 50mmx 100mm e 60mm entre furos e contra fechadura para porta de vidro e ferragens para fixação.	unid	1,00
06.03.06	Fornecimento e instalação P19 446x260 porta de abrir em vidro temperado 8mm incolor, com listras adesiva com 2cm de espessura e afastamento entre listras com 4cm na altura do puxador, trilho superior em alumínio, e puxador Mital 3010/50AAL/CR ou equivalente, fechadura tipo bico de papagaio de centro 2 cilindros e duas chaves corpo de alumínio parafuso de latão medindo 50mmx 100mm e 60mm entre furos e contra fechadura para porta de vidro e ferragens para fixação.	unid	1,00
6.04	ESQUADRIA DE AÇO		
06.04.01	Fornecimento e instalação J14 120x125 janela de enrolar em aço, com grade interna, parte superior em chapa de aço com espessura de 1,90mm, pintada por completo com esmalte sintético automotivo cor alumínio opalescente, com fechadura para porta de enrolar, referência fechadura stam, linha 1201, fechadura auxiliar, referência fechadura stam, linha 1001. Batente, trilho, dobradiça estrutura em metalon conforme detalhe 53, 54 e 55.	Unid.	1,00
06.04.02	Fornecimento e instalação P6 80X210 porta de abrir em aço chapa 14 e cantoneiras com espessura de 1/8" sem emendas, marco metálico. Estrutura interna e marco em metalon, perfil retangular, bitolas 70x30mm. Batente em metalon, perfil retangular, bitolas 15x35mm. Toda pintada em esmalte sintético automotivo, cor alumínio opalescente, aplicada com pistola de ar comprimido. Fechadura com maçaneta de alavanca para porta externa, linha Duna 1000, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. IMAB ou equivalente e fechaduras auxiliares Stam modelo 1001. Seguir detalhe 22 e 23 -elevação e corte P6.	unid	1,00
06.04.03	Fornecimento e instalação P8 90X210 porta de abrir em aço chapa 14 e cantoneiras com espessura de 1/8" sem emendas, marco metálico. Estrutura interna em arco em metalon, perfil retangular, bitolas 70x30mm. Batente em metalon, perfil retangular, bitolas 15x35mm. Toda pintada em esmalte sintético automotivo, cor alumínio opalescente, aplicada com pistola de ar comprimido. Fechadura com maçaneta de alavanca para porta externa, linha Duna 1000, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. IMAB ou equivalente e fechaduras auxiliares Stam modelo 1001. Seguir detalhe 26.	unid	3,00
06.04.04	Fornecimento e instalação P9 644x260 portão articulado com estrutura em metalon 50x50mm, chapa#14, vedação em chapa#18 dobrada nas dimensões 90x30mm, pintado com esmalte sintético acetinado cor cinza platina, conforme detalhe 27.	unid	1,00
06.04.05	Fornecimento e instalação alçapão em estrutura em chapa metálica assentada de acesso ao abrigo da caixa d'água	unid	1,00
7	REVESTIMENTO		
7.01	Paredes internas		
07.01.01	Chapisco executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4 e espessura máxima de 5mm inclusive aditivo impermeabilizante na parede construída.	m²	5.855,67
07.01.02	Reboco paulista interno em paredes, emprego de argamassa de cimento, cal e areia, traço: 1:2:8 de boa qualidade inclusive aditivo impermeabilizante, parede construída	m²	5.164,21
07.01.03	Emboço interno, emprego de argamassa impermeável, preparado empregando-se argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, cimento e areia no traço 1:8 ou argamassa industrializada fabricada à base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos especiais.	m²	691,47

PMMG – 2ª RPM – SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG – 35740-000
Telefone: 3538-1389 – e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signature and initials in red ink.

92/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63466

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9281.1180.0546.6518

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 T.F.J: R\$1,83. Total: R\$7,65 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://seios.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ382685



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
07.01.04	Fornecimento e execução de revestimento cerâmico 20X30 a 25x35cm, esmaltada na cor branca, lisa, brilhante. Deverá ser apresentado laudo que ateste as características do revestimento equivalente caso adotado pelo fornecedor. Rejunte próprio para cerâmica, na cor branca. No assentamento, usar a dimensão de junta mínima especificada pelo fabricante para o revestimento pretendido.	m²	474,96
07.01.05	Fornecimento e instalação de perfil "U" de abas desiguais em alumínio natural 20mmx10mm. Conforme detalhe de projeto	m	232,00
07.01.06	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 mpa, sem armação e = 15 cm	m²	116,26
07.01.07	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 mpa e armação e = 15 cm	m²	36,49
7,02	Teto		
07.02.01	Chapisco executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4 e espessura máxima de 5mm.	m²	790,98
07.02.02	Reboco no teto com emprego de argamassa de cimento, cal e areia, traço:1:2:8 de boa qualidade com aditivo impermeabilizante para aderência a laje.	m²	790,98
07.02.03	Forro de gesso em placas acartonadas - FGE	m²	184,49
07.02.04	Tabica metálica de dilatação.	m	120,12
8	PINTURA		
8,01	Paredes Internas		
08.01.01	Preparação para pintura em paredes, pva/acrílica com fundo selador		
08.01.02	Fornecimento e execução de Emassamento de paredes com 2 demão de massa acrílica	m²	4.653,24
08.01.03	Fornecimento e execução paredes pintadas com tinta acrílica semi-brilho cor gelo. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência os tons gelo da marca Coral ou equivalente.	m²	1.924,69
8,02	Pintura Teto		
08.02.01	Fornecimento e execução de Emassamento de teto com 2 demão de massa PVA		
08.02.02	Preparação para pintura em tetos, pva/acrílica com fundo selador	m²	790,98
08.02.03	Fornecimento e execução de Pintura com tinta PVA latex fosco, cor branco neve. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência os tons gelo da marca Coral ou equivalente	m²	790,98
08.02.04	Fornecimento e execução de Emassamento em forro de gesso com 2 demão de massa PVA	m²	790,98
08.02.05	Fornecimento e execução Pintura de forro de gesso em tinta PVA látex fosco	m²	184,49
8,03	Pintura Externa		
08.03.01	Fornecimento e aplicação de textura de rolo acrílica branca, referência texturatto suvinil, aplicada com rolo de espuma rígida, e após secagem, aplicação de no mínimo 2 demãos de pintura acrílica semi-brilho para fachada na cor gelo marca Coral ou equivalente	m²	184,49
08.03.02	Fornecimento e aplicação de textura riscatto acrílica branca, referência texturatto suvinil e após secagem, aplicação de 2 demãos de pintura na cor gelo marca Coral ou equivalente	m²	683,69
08.03.03	Fornecimento e aplicação de textura riscatto acrílica branca, referência texturatto suvinil e após secagem, aplicação de 2 demãos de pintura na cor concreto marca Coral ou equivalente	m²	729,84
08.03.04	Fornecimento de andaime metálico para fachada incluindo aluguel, montagem e desmontagem.	m²/mês	489,76
08.03.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	1.292,40
9	PISOS		
9,01	Piso em concreto esp. Mínima de 9cm, Fck=15Mpa		
09.02	Execução de camada de regularização e=3cm, composto por cimento comum e areia média, com traço volumétrico 1:3 com impermeabilizante, emprego de sika1 ou equivalente.	m²	132,62
		m²	870,39
			1.255,49

PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signatures and the number 93/153.

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63467

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9930.4485.0160.8039

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 T.F.J.: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ3628990



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
09.03	Fornecimento e instalação de piso cerâmico tam. 40x40cm ou superior, cor gray, resistência a abrasão classe PEI5, absorção de água inferior a 6%, resistência ao risco maior ou igual a 6,5, resistência do esmalte a manchas classe4, resistência ao ataque químico classeGB. Deverá ser apresentado amostra de laudo técnico que ateste as características do piso, antes da compra do mesmo. Rejunte Epox flexível anti-fungo, permeabilidade<1,0cm³, resistente a compressão>10Mpa, absorção de água por capilaridade<0,30g/cm², cor cinza platina, espessura de 5mm.	m²	107,28
09.04	Fornecimento e instalação piso em granitina polida, rolado, constituída por cimento comum, pedras ensacadas 85% de granitina branca, 15% de granitina preta, granulometria 0(zero) grosso, aplicado em painéis de 1,00x1,00m, moldados "in loco" e delimitados por filetes plásticos. Acabamento resinado. Seguir procedimento se materiais descrito em memorial descritivo. Não serão aceitas pedras tipo bica corrida em hipótese	m²	983,05
09.05	Fornecimento e instalação Piso em marmorite lavado antiderrapante moldado "in loco" com quadrante de 1,00x1,00m, delimitado por filete plástico na cor preta, constituído por cimento comum, 85% de granitina branca e 15% de granitina preta, granulometria 0 (zero) grosso. Moldados "in loco" e delimitados por filetes plásticos. Conforme Memorial.	m²	243,60
09.06	Fornecimento e instalação piso em concreto e=8cm, FCK=25Mpa usinado (mecanizado), inclusive tela 0,97kg/m2 e acabamento nível zero incluído regularização e compactação da base, lona preta, acabamento nível zero, corte com cliper. Deverá ser apresentado laudo da concreteira do corpo de prova do concreto.	m²	275,54
09.07	Fornecimento e instalação de piso em Granito Cinza Corumbá polido para a escada. Inclusive espelho, degraus e patamar	m²	15,36
09.08	Fornecimento e instalação de Tablado em madeira de procedência legal com sustentação metálica, revestido em carpete Beaulieu astral cor 665 (pegasus) ou equivalente.	m²	15,85
10	RODAPÉS, SOLEIRA E PEITORIL		
10.01	Fornecimento e Instalação rodapé em granito cinza Corumbá polido H=10CM, conforme projeto arquitetônico.	m	153,24
10.02	Fornecimento e Instalação de rodapé com altura de 8cm, em granitina polida, constituída por cimento comum, 85% de granitina branca, 15% de granitina preta, granulometria 0 (zero) grosso. Acabamento com cera industrial. Conforme Memorial Descritivo.	m	1.210,45
10.03	Fornecimento e Instalação de Soleira em granito cinza Corumbá polido esp. 20Mm. Para os sanitários de deficiente as soleiras deverá ser rampada.	m	22,69
10.04	Fornecimento e Instalação de Soleira rampada em granito cinza Corumbá polido esp. 20Mm. Para os sanitários de deficiente as soleiras deverá ser rampada.	m	2,37
10.05	Fornecimento e Instalação de Peitoril em granito cinza Corumbá larg. 20Cm polido com pingadeira de 1cm e traspasse na alvenaria de 3cm para cada lado, conforme memorial descritivo.	m	141,26
11	INSTALAÇÕES		
11.01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.01.01	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção2,5mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Preto	mt.	1.895,00
11.01.02	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção2,5mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Azul	mt.	2.050,00
11.01.03	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção2,5mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Amarelo	mt.	650,00
11.01.04	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção2,5mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Verde	mt.	1.550,00
11.01.05	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção4,0mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Preto	mt.	950,00
11.01.06	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção4,0mm²-450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Azul	mt.	500,00



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signature and initials in red ink.

Handwritten number 94/153 in blue ink.



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63468

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7642.8815.8628.6926

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFE: R\$1,81. Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



**Nº DA
ETIQUETA
ABJ392697**

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.01.07	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção 4,0mm ² -450/750V-70°C-Flexível(NBR13248)-Verde	mt.	500,00
11.01.08	Disjuntor termomagnético monopolar 5KA de 10A,DIN	Un.	48,00
11.01.09	Disjuntor termomagnético monopolar 5KA de 20A,DIN	Un.	3,00
11.01.10	Disjuntor termomagnético monopolar 5KA de 15A,DIN	Un.	11,00
11.01.11	Disjuntor Bipolar 25A, 220V, 5kA	un	13,00
11.01.12	Disjuntor Bipolar 20A, 220V, 5kA	un	25,00
11.01.13	Disjuntor termomagnético bipolar 5KA de 50A, DIN	Un.	2,00
11.01.14	Disjuntor Tripolar 300A, 220V, 30kA	un	2,00
11.01.15	Disjuntor Tripolar 175A, 220V, 5kA	un	2,00
11.01.16	Disjuntor Tripolar 150A, 220V, 5kA	un	4,00
11.01.17	Disjuntor Tripolar 100A, 220V, 5kA	un	1,00
11.01.18	Disjuntor Tripolar 50A, 220V, 5kA	un	4,00
11.01.19	Disjuntor Tripolar 40A, 220V, 5kA	un	2,00
11.01.20	Disjuntor Tripolar 25A, 220V, 5kA	un	2,00
11.01.21	Disjuntor Tripolar 20A, 220V, 5kA	un	1,00
11.01.22	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 300A, com espaço para chave geral e 10 espaços tripolares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QGBT	un	1,00
11.01.23	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 150A, com espaço para chave geral e 30 espaços monopulares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDC0101	un	1,00
11.01.24	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 200A, com espaço para chave geral e 50 espaços monopulares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDC0201	un	1,00
11.01.25	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 150A, com espaço para chave geral e 30 espaços monopulares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDC0102	pç	1,00
11.01.26	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 200A, com espaço para chave geral e 50 espaços monopulares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDAR01	un	1,00
11.01.27	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 200A, com espaço para chave geral e 36 espaços monopulares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDAR02	un	1,00
11.01.28	Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento de 100A, com espaço para chave geral e 12 espaços monopulares, montado conforme diagrama em projeto, identificado como QDGAR	un	1,00
11.01.29	Tomada padrão brasileiro 2P+T, 20A 250V, com placa	Un.	162,00
11.01.30	Interruptor 1 tecla simples 10A 250V, com placa	Un.	6,00
11.01.31	Interruptor paralelo com espelho 10A-250V, com placa	pç	2,00
11.01.32	Conjunto de um interruptor simples e uma tomada 10A 250V, com placa	pç	16,00
11.01.33	Conjunto de três interruptores simples 10A 250V, com placa	pç	3,00
11.01.34	Caixa PVC 2x4", para instalações elétricas com suporte galvanizado.	pç	220,00
11.01.35	Caixa PVC 4x4", para instalações elétricas com suporte galvanizado.	pç	70,00
11.01.36	Parafuso e bucha de nylon S-8	pç	80,00
11.01.37	Caixa de passagem 20x20x8cm (LxLxP) com tampa parafusada de embutir	pç	3,00
11.01.38	Caixa de passagem 15x30x8cm (LxLxP) com tampa parafusada de embutir	pç	10,00
11.01.39	Caixa de passagem 15x15x8cm (LxLxP) com tampa parafusada de embutir	pç	30,00
11.01.40	Luminária Fluorescente, de embutir, 2x28W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref.3007 Itaim	pç	65,00
11.01.41	Luminária Fluorescente, de embutir, 2x28W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref.2007 Itaim	pç	8,00
11.01.42	Luminária Fluorescente, de embutir, 2x14W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref.3007 Itaim	pç	4,00
11.01.43	Luminária Fluorescente, de embutir, 2x14W, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref.2007 Itaim	pç	4,00
11.01.44	Reator eletrônico, duplo 2x14W, 127V, frequência 60hz, fator fluxo entre 0,85e1,0, com Selo Procele Inmetro ref. trancil	pç	8,00



PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signature and initials in red ink.

Handwritten number 95/153 in blue ink.



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63469
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6415.0473.9682.6173
Quantidade de atos praticados: 01




Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,82 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://seios.jmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
ABJ362898

**SEGUNDA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR**

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.01.45	Reator eletrônico para duas lâmpadas fluorescentes de 28W/127V, fator de fluxo entre 0,85e1.0, alto fator de potência, com selo Procele Inmetro.ref.trancil	Un.	73,00
11.01.46	Lâmpada fluorescente tubular, 28W, T5 temperatura de cor 4000k+/-100k, índice de reprodução de cor >=85%, fluxoluminoso >=2700lm, ref.osram	PÇ	146,00
11.01.47	Lâmpada fluorescente tubular, 14W, T5 temperatura de cor 4000k+/-100k, índice de reprodução de cor >=85%, fluxo luminoso >=2700lm, ref.osram	PÇ	16,00
11.01.48	Plafon com uma lâmpada compacta de 20W, para banheiro	PÇ	8,00
11.01.49	Arandela tartaruga de alumínio com grade de proteção e vidro para Lâmpada fluorescente compacta	Un.	1,00
11.01.50	Luminária retangular para poste tipo pétala, corpo em chapa de aço zincada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor cinza. Refletor assimétrico em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano temperado transparente. Alojamento para equipamento auxiliar na própria luminária. Referência Itaim ou similar.	PÇ	29,00
11.01.51	Lâmpada fluorescente compacta 85W-220V	PÇ	29,00
11.01.52	Poste telecônico escalonado reto, com altura útil de 4,20m e 1m de engastamento, galvanizado à fogo. Modelo PRI/2-B com base e chumbadores. Ref.: Ilumef ou similar.	PÇ	29,00
11.01.53	Placa cega, para caixa 4x4"	PÇ	20,00
11.01.54	Placa cega com um furo, para caixa 2x4"	PÇ	20,00
11.01.55	Eletroduto flexível "PEAD"4", Kanaflex ou similar	m	80,00
11.01.56	Eletroduto flexível "PEAD"3", Kanaflex ou similar	m	30,00
11.01.57	Eletroduto flexível "PEAD"2.1/2", Kanaflex ou similar	m	30,00
11.01.58	Eletroduto flexível "PEAD"2", Kanaflex ou similar	m	170,00
11.01.59	Eletroduto flexível "PEAD"1.1/2", Kanaflex ou similar	m	1.310,00
11.01.60	Eletroduto flexível "PEAD"1.1/4", Kanaflex ou similar	m	50,00
11.01.61	Eletroduto flexível "PEAD"1", Kanaflex ou similar	m	315,00
11.01.62	Eletroduto flexível "PEAD"3/4", Kanaflex ou similar	m	600,00
11.01.63	Cabo Sintenax Unipolar 1x240mm2, cor preta, 0,6/1KV	m	120,00
11.01.64	Cabo Sintenax Unipolar 1x240mm2, cor azul, 0,6/1KV	m	40,00
11.01.65	Cabo Sintenax Unipolar 1x95mm2, cor preta, 0,6/1KV	m	75,00
11.01.66	Cabo Sintenax Unipolar 1x95mm2, cor azul, 0,6/1KV	m	25,00
11.01.67	Cabo Sintenax Unipolar 1x70mm2, cor preta, 0,6/1KV	m	15,00
11.01.68	Cabo Sintenax Unipolar 1x70mm2, cor azul, 0,6/1KV	m	15,00
11.01.69	Cabo Sintenax Unipolar 1x70mm2, cor verde, 0,6/1KV	m	100,00
11.01.70	Cabo Sintenax Unipolar 1x35mm2, cor verde, 0,6/1KV	m	25,00
11.01.71	Cabo Sintenax Unipolar 1x25mm2, cor preta, 0,6/1KV	m	25,00
11.01.72	Cabo Sintenax Unipolar 1x25mm2, cor azul, 0,6/1KV	m	25,00
11.01.73	Cabo Sintenax Unipolar 1x10mm2, cor preta, 0,6/1KV	m	450,00
11.01.74	Cabo Sintenax Unipolar 1x10mm2, cor azul, 0,6/1KV	m	450,00
11.01.75	Cabo Sintenax Unipolar 1x10mm2, cor verde, 0,6/1KV	m	450,00
11.01.76	Cabo Sintenax Unipolar 1x35mm2, cor verde, 0,6/1KV	m	100,00
11.01.77	Chuveiro 5400W, 220V	PÇ	13,00
11.01.78	Conector de torção para conexão do chuveiro, 6mm2.	PÇ	39,00
11.01.79	Caixa de passagem subterrânea 50x50cm em alvenaria com tampa de concreto	PÇ	23,00
11.01.80	Caixa de passagem subterrânea 30x30x30cm (LxLxP) em alvenaria, tampa em ferro fundido com aro e dobradiça	un	29,00
11.01.81	Caixa de passagem subterrânea tipo ZB passeio padrão CEMIG, inclusive reaterro e bota-fora	un	2,00
11.01.82	Parafuso e bucha de nylon S-8	un	300,00
11.01.83	Abraçadeira tipo "D" 3/4"	un	200,00
11.01.84	Abraçadeira tipo "D" 1"	un	180,00
11.01.85	Caixa de passagem subterrânea tipo ZC garagem padrão CEMIG	un	2,00
11.01.86	Fita isolante, 3M, característica: isolamento elétrico em geral classe 0,6/1kV, rolo 20m	Un.	25,00
11.01.87	Fita elétrica de alta tensão 23-LB, marca 3M, Característica: Isolamento primário de cabos de energia elétrica, na classe de 600V até 35.000V	rolo	3,00
11.01.88	Arame de aço galvanizado no 14BWG, para solda	Kg.	4,00
11.01.89	Etiquetas de identificação nos quadros	unid	100,00
11.01.90	Condutele em Alumínio sem rosca, tipo "E", 1"	Un	22,00

PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signature and date: 12/09/2014

Handwritten number: 96/153



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63470

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5523.5664.0953.3319

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82. TFI: R\$1,81. Total: R\$7,63. ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ392099

SEGUNDA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.01.91	Condulete em Alumínio sem rosca, tipo "C", 1"	Un	5,00
11.01.92	Tampa cega para condulete 1"	Un	6,00
11.01.93	Tampa para condulete 1" com furação para interruptor simples	Un	2,00
11.01.94	Tampa para condulete 1" com furação para interruptor 2 teclas	Un	3,00
11.01.95	Tampa para condulete 1" com furação para 2 tomadas	Un	12,00
11.01.96	Tampa para condulete 1" com furação para 1 tomada	Un	7,00
11.01.97	Interruptor simples duas teclas 10A 250V, sem espelho	Un	3,00
11.01.98	Luminária de sobrepor, para duas lâmpadas LED tubulares 1200mm base G13, sem aletas corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref. 3540 Itaim ou equivalente	pc	15,00
11.01.99	Lâmpada LED tubular, base G13, 1200mm, 92 Leds, 6500K, luz branca fria	pc	30,00
11.01.100	Perfilado perfurado 38x38x6000mm #18 galvanizado	pc	12,00
11.01.101	Sapata interna para perfilado 38x38mm	pc	12,00
11.01.102	Junção interna para perfilado 38x38mm	pc	10,00
11.01.103	Junção interna "X" para perfilado 38x38mm	pc	5,00
11.01.104	Saída horizontal para eletroduto 1"	Un	20,00
11.01.105	Caixa de tomada para perfilado com tomada hexagonal 2P+T com rabicho	pc	15,00
11.01.106	Pluque macho 2P+T, 10A - 250V	pc	15,00
11.01.107	Gancho longo para perfilado 38x38mm	pc	50,00
11.01.108	Gancho para luminária	pc	60,00
11.01.109	Cantoneira ZZ alta	pc	50,00
11.01.110	Vergalhão rosca total 1/4"	m	30,00
11.01.111	Parafuso Cab. redonda fenda combinada rosca soberba 1/4x1/2"	pc	100,00
11.01.112	Parafuso cabeça redonda galv. 1/4" x 1/2"	pc	150,00
11.01.113	Parafuso cabeça lenticilha autô travante galv. 1/4" x 1/2"	pc	150,00
11.01.114	Arruela lisa galvanizada 1/4"	pc	600,00
11.01.115	Porca sextavada galvanizada 1/4"	pc	350,00
11.01.116	Porca losangular com pino 1/4"	pc	15,00
11.01.117	Unidute reto 1"	Un	70,00
11.01.118	Curva eletroduto zincado 1"	Un	30,00
11.01.119	Eletroduto de aço zincado 1"	m	72,00
11.01.120	Bucha de acabamento alumínio para eletroduto 1"	un	20,00
11.01.121	Arruela de acabamento alumínio para eletroduto 1"	un	20,00
11.01.122	Parafuso Cab. redonda rosca soberba 4,8x45mm	Un	100,00
11.01.123	Bucha de nylon S-8	Un	100,00
11.01.124	Disjuntor tripolar 30A, 5kA, padrão DIN	un	1,00
11.01.125	Disjuntor bipolar 16A, 5kA, padrão DIN	un	1,00
11.01.126	Cabo PP 3x1,5mm ²	m	15,00
11.01.127	Cabo flexível 2,5mm ² , Cor Vermelho Noflam BWF 450/750V, Antiflam	m	300,00
11.01.128	Quadro de distribuição de circuitos, de sobrepor, com barramento trifásico 100A, 8 posições horizontais + 14 posições verticais. Montado conforme QDC apresentado em projeto	un	1,00
11.01.129	Dispositivo protetor de surtos 275V / 15kA, Clamper	un	4,00
11.01.130	Ventilador de teto 3 pás 127V	un	3,00
11.01.131	Caixa de passagem 80x80cm no piso	pc	3,00
11.01.132	Cabo flexível 6 mm ² , Noflam BWF 450/750V, Antiflam	m	450,00
11.01.133	QDC iluminação externa, trifásico com barramento 50A	Un.	1,00
11.01.134	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un.	76,00
11.01.135	Montagem de uma Subestação Externa de acordo com as normas vigentes da CEMIG, compreendendo a instalação de um transformador trifásico de 150KVA - 13.8KV-220/127V, com buchas primárias em epóxi para TDR, sustentado por um poste de concreto e equipada com eletrodutos, cabos, caixa CM-4, caixa CM-9 com disjuntor e barramento, aterramento e previsão para saída subterrânea e estrutura para ramal de ligação aéreo CEMIG com rede isolada em cabo 15KV. Obs: Incluso a alvenaria da mureta da subestação	cj	1,00
11.01.136	Bomba com quadro de comando para bomba do lavador	Un.	1,00
11.01.137	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	Un.	24,00

PMMG – 2ª RPM – SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG – 35740-000
Telefone: 3538-1389 – e-mail: p4.65bpm@gmail.com



97/153



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63471
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9919.7897.9795.4316
Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82. TFl: R\$1,81. Total: R\$7,63. ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
ABJ362700

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
11.02.01	ÁGUA FRIA		
11.02.01.01	Tubo em PVC soldável marrom, diâmetros:		
	Ø25	m	78,05
	Ø50	m	22,00
	Ø60	m	8,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.02	Joelho 90° em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	37,00
	Ø50	Pç	8,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.03	Joelho 90° em PVC, bolsa x rosca, com bucha de latão, diâmetros:		
	Ø25x1/2"	Pç	39,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.04	Tê em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	21,00
	Ø50	Pç	2,00
	Ø50x25	Pç	16,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.05	Te soldável e com rosca, com bucha de latão, diâmetros:		
	Ø25x1/2"	Pç	8,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.06	Adaptador em PVC solda x rosca para registro, diâmetros:		
	Ø25x3/4"	Pç	35,00
	Ø50x1.1/2"	Pç	43,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.07	Luva em PVC, bolsa x rosca, com bucha de latão, diâmetros:		
	Ø25x3/4"	Pç	2,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.08	Luva em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	5,00
	Ø50	Pç	5,00
	Ø60	Pç	3,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.09	Registro de gaveta em metal, com acabamento cromado, diâmetros:		
	Ø3/4"	Pç	17,00
	Ø1.1/2"	Pç	14,00
	Ref.:Fabrimar		
11.02.01.10	Tubodedescida com joelho azul		
	Ref.:Amanco	Pç	15,00
11.02.01.11	Válvula de descarga econômica 11/2", com registro integrado para regulagem da vazão em anutenção. Os sistema interno deverá ser próprios e devidamente regulados. Acabamento cromado devendo ser apropriado para a válvula adquirida. Registro integrado para regulagem de vazão em anutenção. Duplo acionamento: 6litros e 3litros. Garantia mínima 10anos. Ref. Docol OO451106 ou equivalente.	Pç	14
	Ref.:DECA Hydra DUO Cromada		
11.02.01.12	Registro de pressão em metal, com acabamento cromado, diâmetros:		
	Ø3/4"	Pç	23,00
	Ref.:Fabrimar		
11.02.01.13	Bucha redução longa em PVC, diâmetros:		
	50x25mm	Pç	1,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.01.14	Bucha redução curta em PVC, diâmetros:		
	60x50mm	Pç	2,00
11.02.01.15	Tê em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø60	Pç	2,00
11.02.01.16	Curva de transposição em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	4,00
11.02.01.17	Fornecimento e Instalação hidrômetro com cavalete e registro d=1/2" COPASA normas da concessionária local	unid	1,00
11.02.02	BARRILETE E ALIMENTAÇÃO		

PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



sex
R

98/153



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63472

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7121.0403.5142.9104

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emoi: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 TSS: R\$0,16


Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>




TP DA
ETIQUETA
ABJ362701

SEGUNDA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.02.02.01	Reservatório em fibra de vidro ou polietileno - capacidade 3000l	Pç	1,00
11.02.02.02	Reservatório em fibra de vidro ou polietileno - capacidade 5000l	Pç	3,00
11.02.02.03	Registro de bóia 3/4"	Pç	1,00
11.02.02.04	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água		
	Ø32	Pç	5,00
	Ø50	Pç	1,00
	Ø60	Pç	2,00
	Ø75	Pç	4,00
	Ø85	Pç	2,00
11.02.02.05	Tubo em PVC soldável marrom, diâmetros:		
	Ø25	m	205,00
	Ø50	m	20,00
	Ø60	m	52,00
	Ø75	m	7,00
	Ø85	m	21,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.06	Joelho 90° em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	11,00
	Ø50	Pç	16,00
	Ø60	Pç	8,00
	Ø75	Pç	8,00
	Ø85	Pç	3,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.07	Joelho 90° em PVC, bolsa x rosca, com bucha de latão, diâmetros:		
	Ø25x1/2"	Pç	1,00
	Ø25x3/4"	Pç	5,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.08	Tê em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	4,00
	Ø50	Pç	4,00
	50x25mm	Pç	4,00
	Ø60	Pç	6,00
	Ø75	Pç	2,00
	Ø85	Pç	4,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.09	Registro de gaveta bruto, diâmetros:		
	Ø3/4"	Pç	1,00
	Ø1.1/4"	Pç	3,00
	Ø2"	Pç	1,00
	Ø2.1/2"	Pç	2,00
	Ø3"	Pç	2,00
	Ref.:Deca1502ou1510		
11.02.02.10	Adaptador em PVC solda x rosca para registro, diâmetros:		
	Ø25x3/4"	Pç	2,00
	Ø40x1.1/4"	Pç	6,00
	Ø60x2"	Pç	2,00
	Ø75x2.1/2"	Pç	4,00
	Ø85x3"	Pç	4,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.11	Luva em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25	Pç	15,00
	Ø50	Pç	10,00
	Ø60	Pç	3,00
	Ø75	Pç	3,00
	Ø85	Pç	3,00
	Ref.:TIGRE		
11.02.02.12	Bucha redução longa em PVC, diâmetros:		
	60x25mm	Pç	3,00
	50x25mm	Pç	3,00
	75x50mm	Pç	2,00
	Ref.:TIGRE		



PMMG - 2º RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signatures and initials in red ink.

99/153

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63473

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6809.4422.7011.1251

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16



Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br/>



Nº DA
ETIQUETA
ABJ362702

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.02.02.13	Bucha redução curta em PVC, diâmetros:		
	60x50mm		
	75x60mm	Pç	7,00
	85x60mm	Pç	1,00
	85x75mm	Pç	3,00
	Ref.:TIGRE	Pç	1,00
11.02.02.14	Joelho 45° em PVC, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25		
11.02.03	ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL	Pç	6,00
11.02.03.01	Tubo rígido em PVC, com ponta, bolsa e virola para esgoto secundário, Ø40;		
11.02.03.02	Tubo rígido em PVC, com ponta, bolsa e virola para esgoto primário, diâmetros:	m	43,00
	Ø50		
	Ø75	m	44,90
	Ø100	m	16,00
11.02.03.03	Joelho 90° em PVC, para esgoto secundário, Ø40;	m	382,44
11.02.03.04	Joelho 90° em PVC, para esgoto secundário, Ø40x38, com bolsa e anel;	Pç	38,00
11.02.03.05	Joelho 90° em PVC, para esgoto primário, diâmetros:	Pç	16,00
	Ø50		
	Ø75	Pç	18,00
	Ø100	Pç	2,00
11.02.03.06	Tê sanitário curto	Pç	26,00
	Ø50xØ50		
	Ø75xØ75	Pç	14,00
11.02.03.07	Curva curta 90° em PVC, para esgoto primário diâmetros:	Pç	1,00
	Ø100		
11.02.03.08	Joelho 45° em PVC, para esgoto primário, diâmetros:	Pç	13,00
	Ø40		
	Ø50	Pç	25,00
	Ø75	Pç	11,00
	Ø100	Pç	1,00
11.02.03.09	Junção simples 45° em PVC, para esgoto primário, diâmetros:	Pç	31,00
	Ø100x50		
	Ø75x75	Pç	8,00
	Ø40x40	Pç	2,00
	Ø100x75	Pç	3,00
	Ø75x50	Pç	1,00
	Ø100x100	Pç	1,00
11.02.03.10	Luva em PVC, para esgoto primário, diâmetros:	Pç	6,00
	Ø40xØ40		
	Ø50xØ50	Pç	10,00
	Ø75xØ75	Pç	28,00
	Ø100xØ100	Pç	6,00
11.02.03.11	Redução longa em PVC, para esgoto primário, diâmetros:	Pç	67,00
	Ø50xØ40		
11.02.03.12	Caixa sifonada em PVC, com grelha inox quadrada, nas dimensões:	Pç	3,00
	Ø100x100x50		
	Ø150x150x50	Pç	7,00
	Ø150x185x75	Pç	3,00
12.03.03.13	Terminal de ventilação em diâmetros:	Pç	1,00
	Ø50x50		
	Ø75x75	Pç	5,00
11.02.03.14	Ralo PVC seco quadrado com grelha inox, nas dimensões:	Pç	1,00
	Ø10x10		
11.02.03.15	Caixa de gordura pré-moldada com tampa, dim. Ø60x60x60 inclusive escavação. Artefácil ou similar inclusive escavação, reaterro e bota-fora e envelopamento com alvenaria da tubulação aparente.	Pç	20,00
		Pç	2,00
11.02.03.16	Caixa de gordura pré-moldada com tampa, dim. Ø70x70x70 inclusive escavação. Artefácil ou similar inclusive escavação, reaterro e bota-fora e envelopamento com alvenaria da tubulação aparente.	Pç	12,00

PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63474
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5499.9698.4470.9645
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 TS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>




Nº DA
ETIQUETA
ABJ362703

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.02.03.17	Caixa de inspeção pluvial com tampa pré-moldada, dim. Ø70x70x70 inclusive escavação. Artefácil ou similar inclusive escavação, reaterro e bota-fora e envelopamento com alvenaria da tubulação aparente.	Pç	3,00
11.02.03.18	Caixa de inspeção pluvial com grelha reforçada pré-moldada, dim. Ø70x70x70 inclusive escavação. Artefácil ou similar inclusive escavação, reaterro e bota-fora e envelopamento com alvenaria da tubulação aparente.	Pç	14,00
11.02.03.19	Escavação, apiloamento e reaterro de vala manualmente para passagem tubulação. A profundidade da vala vai variar de acordo com o terreno.	m	160,00
11.02.03.20	Caixa de inspeção pluvial com grelha reforçada pré-moldada, dim. Ø100x100x80 inclusive escavação. Artefácil ou similar inclusive escavação, reaterro e bota-fora e envelopamento com alvenaria da tubulação aparente.	Pç	2,00
11.02.04	EXTRAS		
11.02.04.01	Tubo de ligação bacia metal cromado c/ anel ajustável		
11.02.04.02	Ligação flexível em metal 40cm, com acabamento canopla, Ø1/2"	Pç	14,00
11.02.04.03	Kit de fixação para vaso – Parafuso castelo S-10	Pç	19,00
11.02.04.04	Adesivo de 850g PVC	Pç	29,00
11.02.04.05	Solução Limpadora 1000cm³	Lt	5,00
11.02.04.06	Estopa	Lt	5,00
11.02.04.07	Lixa Ferro 36	Kg	3,00
11.02.04.08	Fita Teflon 18x50	Fl	10,00
		Un.	10,00
11.02.05	ÁGUA QUENTE PPR		
11.02.05.01	Tubo PPR, diâmetros:		
	Ø25		
	Ø32	m	33,00
	Ref.:AMANCO	m	4,00
11.02.05.02	Joelho 90° em PPR, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25		
	Ø32	Pç	22,00
	Ref.:AMANCO	Pç	2,00
11.02.05.03	Joelho 45° em PPR, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25		
	Ref.:AMANCO	Pç	1,00
11.02.05.04	Tê em PPR, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø32xØ25		
	Ø25	Pç	4,00
	Ref.:AMANCO	Pç	4,00
11.02.05.05	Bucha redução curta em PPR, diâmetros:		
	Ø32xØ25		
	Ref.:AMANCO	Pç	2,00
11.02.05.06	Luva em PPR, bolsa x bolsa, diâmetros:		
	Ø25		
	Ø32	Pç	5,00
	Ref.:AMANCO	Pç	5,00
11.02.05.07	Joelho 90° em PPR, Ffinseto metalico, diâmetros:		
	Ø25x1/2		
	Ref.:AMANCO	Pç	10,00
11.02.05.08	Adapt. PPR, Ffinseto metalico, diâmetros:		
	Ø25x3/4		
	Ref.:AMANCO	Pç	22,00
11.02.05.09	Te Misturador PPR, Ffinseto metalico, diâmetros:		
	Ø25x3/4		
	Ref.:AMANCO	Pç	10,00
11.02.05.10	Fornecimento e instalação boiler em aço inox V=500litros.	Unid	5,00
11.02.05.11	Fornecimento e instalação de conjunto de placas solares (15unidades) instaladas, dimensão 100x200 cm esp. 7cm	Unid	15
11.02.06	ÁGUA PLUVIAL		
11.02.06.01	Tubo rígido Serie Reforçada em PVC, com ponta, bolsa e virola para esgoto primário, diâmetros:		
	Ø150		
11.02.06.03	Joelho 45° em PVC serie reforçada, pluvial, diâmetros:	m	139,50



PMMG – 2ª RPM – SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG – 35740-000
Telefone: 3538-1389 – e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signatures and initials: 'sey', 'R', and a date '10/11/53'.

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREDEORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI.
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SELO DE CONSULTA: ESE63475
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1377.9953.0012.4817
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente

Emol: R\$5,82. T.F.J. R\$1,81. Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>




Nº DA
ETIQUETA
ABJ362704

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	Ø150	Unid	6,00
11.02.06.07	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM	m	82,76
11,03	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
11.03.01	Cabo VGA, para conectar o PC ao projetor fixado no teto, com 20m de extensão	mt.	20,00
11.03.02	Cabo de par trançado (cabo UTP) com quatro pares de fio rígido bitola 24AWG (0,50mm) e impedância 100ohms e compatibilidade total com TIA/EIA568- A categoria 6 Power SumNext	mt.	4.900,00
11.03.03	Conjunto de duas tomadas RJ45 8P/8C com espelho, para caixa de pvc 2x4". Compatibilidade total com TIA/EIA568 A categoria 6 Power Sum Next.	pç	100,00
11.03.04	Patch panel 24 portas Cat.6, Furukawa ou equivalente para instalação em Rack 19"	Un.	5,00
11.03.05	Guia para cabos fechado 1U, ref. Rack House, s4t ou equivalente	Un.	6,00
11.03.06	Cabo de manobra (patch cord) com 1,5m de extensão, confeccionado com cabo de par trançado (UTP) extra flexível, categoria 6, impedância de 100 ohms, bitola 24AWG com dois plugs RJ45 8P/8C montados nas extremidades, utilizado para interconexão de painéis e/ou equipamentos. Especificações em conformidade com TIA/EIA568-A	Un.	100
11.03.07	Cabo de manobra (patch cord) com 2,5m de extensão, confeccionado com cabo de par trançado (UTP) extra flexível, categoria 6, impedância de 100ohms, bitola 24AWG com dois plugs RJ45 8P/8C montados nas extremidades, utilizado para interconexão de painéis e/ou equipamentos. Especificações em conformidade com TIA/EIA568-A	Un.	100
11.03.08	Caixa para telefone padrão Telebrás, embutir compacto, dimensões 40x40x12cm, em chapa de aço galvanizado.	pç	1,00
11.03.09	Gabinete fechado composto de quatro colunas verticais, com teto, base, tampos laterais e traseiro removíveis em chapa de aço e porta frontal em acrílico com fecho e chave. Utilizado para instalação de painéis de conexão e equipamentos. Profundidade útil mínima de 470mm; Largura compatível com padrão IEC de 19 polegadas (482,6mm); Altura útil nominal de 24UA (unidade de altura) e furação para fixação de equipamentos e acessórios através de porcas "gaiola" M5; Moldura basculante com dobradiça no caso de instalação em parede. Acabamento em pintura epóxi ou similar na cor bege. Barra de tomadas tripolares com no mínimo seis tomadas. Com anel passa Cabos.	Un.	1
11.03.10	Eletrocalha perfurada 50x50x3000mm #18 galvanizado CHAPA 22	pç	6,00
11.03.11	Junção interna para eletrocalha 50x50mm	pç	5,00
11.03.12	Saída horizontal para eletroduto 1"	pç	6,00
11.03.13	Caixa de passagem 20x20cm de sobrepor em alumínio	pç	1,00
11.03.14	Suporte vertical 050x050mm	pç	20,00
11.03.15	Cantoneira ZZ alta	pç	20,00
11.03.16	Parafuso Cab. redonda fenda combinada rosca soberba 1/4x1/2"	pç	40,00
11.03.17	Vergalhão rosca total 1/4"	m	10,00
11.03.18	Parafuso fenda cabeça redonda galv. 1/4" x 1/2"	pç	50,00
11.03.19	Parafuso cabeça lenticular auto travante galv. 1/4" x 1/2"	pç	50,00
11.03.20	Arruela lisa galvanizada 1/4"	pç	90,00
11.03.21	Porca sextavada galvanizada 1/4"	pç	100,00
11.03.22	Unidute reto 1"	pç	18,00
11.03.23	Curva eletroduto zincado 1"	pç	6,00
11.03.24	Eletroduto de aço zincado 1"	m	33,00
11.03.25	Bucha de acabamento alumínio para eletroduto 1"	pç	7,00
11.03.26	Arruela de acabamento alumínio para eletroduto 1"	pç	7,00
11.03.27	Parafuso Cab. redonda rosca soberba 4,8x45mm	pç	50,00
11.03.28	Bucha de nylon S-8	pç	50,00
11.03.29	Condulete em Alumínio sem rosca, tipo "LL", 1"	pç	1,00
11.03.30	Condulete em Alumínio sem rosca, tipo "E", 1"	pç	4,00
11.03.31	Condulete em Alumínio sem rosca, tipo "C", 1"	pç	2,00
11.03.32	Tomada RJ-45 CAT 6	pç	16,00
11.03.33	Tampa para condulete 1" com furação para 2 tomadas RJ-45	pç	8,00



PMMG – 2ª RPM – SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG – 35740-000
Telefone: 3538-1389 – e-mail: p4.65bpm@gmail.com



Handwritten signatures and initials in red and blue ink, including the number 102/153.



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 16/08/2021 16:04:07 7449

SÉLO DE CONSULTA: ESE63476
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9302.2235.9309.0444
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82. TFE: R\$1,81. Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://seios.tjmg.jus.br>




Nº DA
ETIQUETA
ABJ392705



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
11.04	COMBATE A INCÊNDIO		
11.04.01	Fornecimento e instalação Extintor de incêndio tipo pó químico 2-A-20-b:c, capacidade 6kg. Em conformidade com projeto.	Unid	7,00
11.04.02	Placa foto luminescente de sinalização de orientação e salvamento "S1" ou "S2" - 252 x 126mm (saída)	unid.	5,00
11.04.03	Placa foto luminescente "S8" - 380 x 190mm (saída escada desce)	unid.	1,00
11.04.04	Placa foto luminescente de sinalização de orientação e salvamento "S12" - 316 x 158mm (saída)	unid.	5,00
11.04.05	Placa foto luminescente de sinalização complementar M1	unid.	1,00
11.04.06	Placa foto luminescente de sinalização complementar M2	unid.	1,00
11.04.07	Placa foto luminescente de sinalização complementar M7	unid.	2,00
11.04.08	Placa foto luminescente de sinalização de equipamento E-5	unid.	9,00
11.04.09	Placa foto luminescente de sinalização de equipamento E-8	unid.	3,00
11.04.10	Bloco de iluminação de emergência autônoma ie-16 com lâmpada 30 led's. com entrada de 100a240 vac bivolt automática 50/60hz. potência máxima 2w. duas intensidades luminosas através de chave comutadora. baterias eladade4v/1,3ah. autonomia superior a 6 horas. ref. empalux ou similar	unid	12,00
11.04.11	Hidrante interno completo com fornecimento e instalação conforme projeto.	unid	3,00
11.04.12	Hidrante de recalque externo completo em caixa de alvenaria fornecimento e instalação conforme projeto.	unid	1,00
11.04.13	Mangueira de fibra sintética e borracha d=38mm, 15m	unid	4,00
11.04.14	Mangueira de fibra sintética e borracha d=38mm, 20m	unid	1,00
11.04.15	Tubulação 63mm de aço galvanizado.	m	50,00
11.04.16	Bomba de 5CV	unid	1,00
11.04.17	Corrimão simples em tubo galvanizado Din2440, d=1 1/2"-fixado em alvenaria. Acabamento com pintura eletrostática, tinta automotiva cor alumínio natural fosco.	ml	11,00
11.04.18	Guarda-corpo em aço galvanizado Din2440, esp.1,20mm, Ø40mm (d=2"), com subdivisões em tubo de aço Ø25mm (d=1 1/2"), h=1,05m-com corrimão simples de tubo de aço galvanizado de d=1 1/2". Acabamento com pintura esmalte sintético automotiva cor alumínio opalescente, aplicada com pistola de ar comprimido.	ml	6,00
11.04.19	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DIÂMETRO 13mm (1/2") INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	M	10,00
11.04.20	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DIÂMETRO 25mm (1") INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	M	8,00
11.04.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, TIPO PORTINHOLA, DIÂMETRO 13mm (1/2")	PÇ	1,00
11.04.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, TIPO PORTINHOLA, DIÂMETRO 63mm (2 1/2")	PÇ	2,00
11.04.23	REGISTRO GLOBO, DIÂMETRO 13mm (1/2")	PÇ	2,00
11.04.24	REGISTRO GLOBO, DIÂMETRO 25mm (1")	PÇ	1,00
11.04.25	REGISTRO GLOBO, DIÂMETRO 63mm (2 1/2")	PÇ	3,00
11.04.26	REGISTRO GLOBO 45°, DIÂMETRO 63mm (2 1/2") PARA HIDRANTE INTERNO, MARCA RESMAT PARSCH, MODELO A51	PÇ	3,00
11.04.27	ADAPTADOR DE ROSCA 5 FIOS x ENGATE RÁPIDO (STORZ), DIÂMETRO 63 x 38mm (2 1/2" x 1 1/2"), MARCA NAIRI	PÇ	3,00
11.04.28	ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO (STORZ), DIÂMETRO 38mm (1 1/2"), COM REQUINTE DE 13mm (1/2")	PÇ	8,00
11.04.29	CHAVE P/ CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO (STORZ), DIÂM. 63x38mm	PÇ	1,00
11.04.30	QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO	PÇ	1,00
11.04.31	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI	PÇ	1,00
11.04.32	MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI	PÇ	1,00
11.04.33	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	PÇ	1,00

PMMG - 2ª RPM - SEXAGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Américo de França Abreu, 170, São José, Esmeraldas/MG - 35740-000
Telefone: 3538-1389 - e-mail: p4.65bpm@gmail.com



103/153