

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Handwritten initials in red ink: "S", "R", "sem", "V"

CERTIDÃO CREA

Handwritten signatures and initials in red ink, including the word "Lem" and other illegible marks.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 14935/2021-INT

Validade até: 31/03/2022

Razão Social: **GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**

CNPJ: 06.266.224/0001-26

Registro: 9411/RF

Data do Registro: 29/12/2010

Capital: R\$ 3.500.000,00

Sede: SHCS CR QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Prestacao de servicos de engenharia civil, eletrica, de automacao, eletronica, mecanica, construcao civil, telecomunicacao, reformas, obras de arte e incorporacao de empreendimentos Imobiliarios e agenciamento, corretagem ou intermediacao de titulos, valores mobiliarios e contratos.

Somente escritorio administrativo no local.

===== OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVAIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 16495/D-DF	CPF: 041.450.256-60
Data de início da resp. técnica: 29/12/2010	
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)	

Nome: DANIEL GERASSO BRANT	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: MG0000086859D	CPF: 036.106.026-27
Data de início da resp. técnica: 21/07/2016	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09	

Handwritten signatures and initials in red ink, including a large 'R' and 'J'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO	
Carteira: 17074/D-DF	CPF: 013.302.626-46
Data de início da resp. técnica: 29/12/2010	
Atribuições: RES 427/99 ART 01	

Nome: PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	Item: 4
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 73407/D-MG	CPF: 031.092.986-51
Data de início da resp. técnica: 29/12/2010	
Atribuições: RES. 218/73 ART 07	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 12023 - CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP.
- 10268 - SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO LTDA.
- 13988 - SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP.

7
R
R



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida às 17:25:48 hs do dia 02/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0034162748



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.

Handwritten signature and initials in red ink.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 15210/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR**

RNP: **0707195225**

CPF: **041.450.256-60**

Registro: **16495/D-DF**

Data do Registro: **27/03/2009**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.


A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **16:52:22** hs do dia **04/08/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **00DBB60742**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

Handwritten signatures and initials in red ink.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 14977/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **DANIEL GERASSO BRANT**

RNP: **1400056080**

CPF: **036.106.026-27**

Registro: **MG0000086859D**

Data do Registro: **27/06/2005**

Visto: **25721/V**

Data do Visto: **13/06/2016**

Título(s): **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Instituição Ensino: **INST.POLITECNICO DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA-PUC-MG**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES 218/73 ART 08**

RES 218/73 ART 09

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.


A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **09:26:53** hs do dia **03/08/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0235E34013**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

Handwritten signatures and initials in red ink.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 15211/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR**
RNP: **0707721822** CPF: **013.302.626-46**
Registro: **17074/D-DF** Data do Registro: **10/09/2009**
Título(s): **ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO**
Instituição Ensino: **PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS**
Data Diplomação:
Atribuições: **RES 427/99 ART 01**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.


A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às 16:52:53 hs do dia 04/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **00E9460773**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

Handwritten signatures and initials in red ink.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 14976/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR**
RNP: **1407535331** CPF: **031.092.986-51**
Registro: **73407/D-MG** Data do Registro: **09/10/2000**
Visto: **14607/V** Data do Visto: **27/11/2003**
Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Instituição Ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FEDERAL DE MINAS GERAIS**
Data Diplomação: **18/03/1999**
Atribuições: **RES. 218/73 ART 07**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.


A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **09:26:28** hs do dia **03/08/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0207133988**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais → Consulta Autenticidade → Autenticidade CRQ.

Handwritten signatures and initials in red ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2805356/2021

Emissão: 14/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: dZ1d4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS VINICIUS PAES DE CARVALHO

Registro: 1406076325

CPF: 192.692.006-63

Endereço: RUA DOS INDUSTRIARIOS, 1053, SALA 06, INDUSTRIAS I BARRE, BELO HORIZONTE, MG, 30610280

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/05/1984

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 27/07/1982

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Registro: 8112

CNPJ: 04.067.378/0001-63

Data Início: 23/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRUTORA GUIMARÃES NOVAES EIRELI ME

Registro: 0000072272

CNPJ: 65.313.595/0001-80

Data Início: 09/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Handwritten signatures and initials in red ink.

ACERVO
TÉCNICO

Handwritten initials and signature in red ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720210000533

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR** RNP: **1407535331** Registro: **73407/D-MG**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Número da ART: **0720150013824**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/03/2015**Baixada em: **14/06/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **0720150013812**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1

Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA.....

CEP: 70000-000

PALACIO DA JUSTIÇA

Número: LOTE ..

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61.....)32578006....

Contrato:

Celebrado em: 0

Valor R\$: 6.584.011,59...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE

Número: 01.....

Bairro: AGUAS CLARAS.....

CEP: 70000-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 16/03/2015

Conclusão efetiva: 23/04/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS**

CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61.....)32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Observações

Número da ART: **0720190025403**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **06/05/2019**Baixada em: **14/06/2021**
Forma de registro: **Complementar** à **0720150013824**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1

Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA.....

CEP: 70000-000

PALACIO DA JUSTIÇA

Número: LOTE ..

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61.....)32578006....

Contrato: TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO

Celebrado em: 0

Valor R\$: 6.710.876,54...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE

Número: 01.....

Bairro: AGUAS CLARAS.....

CEP: 70000-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 16/03/2015

Conclusão efetiva: 23/04/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS**

CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61.....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 01 - ACRÉSCIMO DE PRAZO E DE VALOR- CONTRATO PASSA DE R\$ 6.584.011,59 PARA R\$ 6.710.876,54

4
CARTÓRIOJK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962215ACBE



Número da ART: **0720190025404**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/05/2019**Baixada em: **14/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar à 0720190025403**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Fone: (61.....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 6.829.231,95...
 Contrato: TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE Número: 01.....
 Bairro: AGUAS CLARAS..... CEP: 70000-000
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
 Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61.....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 02 - ACRÉSCIMO DE PRAZO E DE VALOR- CONTRATO PASSA DE R\$ 6.710.876,54 PARA R\$ 6.829.231,95

Número da ART: **0720190025406**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/04/2019**Baixada em: **14/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar à 0720190025404**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Fone: (61.....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 6.829.231,95...
 Contrato: TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE Número: 01.....
 Bairro: AGUAS CLARAS..... CEP: 70000-000
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
 Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61.....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 03 - ACRÉSCIMO DE PRAZO PARA 03/04/2017

Número da ART: **0720190025424**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/04/2019**Baixada em: **30/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar à 0720190026356**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Fone: (61.....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 7.352.859,20...
 Contrato: TERMO ADITIVO 09 AO CONTRATO Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

10/3

 **1º Office de Notas e Protesto de Brasilia**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.450-530 | Brasilia - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962217ORB



Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE	Número: 01.....
Bairro: AGUAS CLARAS.....	CEP: 70000-000
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:
Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Comercial	Código/Obra pública:
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....) 32578006..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;	
Observações	
TERMO ADITIVO 09 - ACRÉSCIMO DE PRAZO PARA 23/04/2019	

Número da ART: 0720190026354 Tipo de ART: Obra ou serviço .. Registrada em: 26/04/2019Baixada em: 14/06/2021	Forma de registro: Complementar à 0720190026350 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP	
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1	Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA.....
PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE ..	CEP: 70000-000
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....)32578006....
Contrato: TERMO ADITIVO 07 AO CONTRATO	Celebrado em: 0 Valor R\$: 7.352.859,20...
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE	Número: 01.....
Bairro: AGUAS CLARAS.....	CEP: 70000-000
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:
Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Comercial	Código/Obra pública:
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....) 32578006..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;	
Observações	
TERMO ADITIVO 07 - ACRÉSCIMO DE PRAZO PARA 27/06/2018	

Número da ART: 0720190026356 Tipo de ART: Obra ou serviço .. Registrada em: 26/04/2019Baixada em: 14/06/2021	Forma de registro: Complementar à 0720190026354 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP	
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1	Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA.....
PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE ..	CEP: 70000-000
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....)32578006....
Contrato: TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO	Celebrado em: 0 Valor R\$: 7.352.859,20...
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE	Número: 01.....
Bairro: AGUAS CLARAS.....	CEP: 70000-000
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:
Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Comercial	Código/Obra pública:
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....) 32578006..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;	
Observações	
TERMO ADITIVO 08 - ACRÉSCIMO DE PRAZO PARA 24/12/2018	

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorioir.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Cantarigo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962218HKGP



Número da ART: **0720210042198**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/06/2021** Baixada em: **14/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar à 0720190025406**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
0720150013812.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Fone: (61....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 7.033.992,14...
 Contrato: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE Número: 01.....
 Bairro: AGUAS CLARAS..... CEP: 70000-000
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
 Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO - ACRESCIMO DE VALORES E ACRESCIMO DE PRAZO

Número da ART: **0720210042199**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/06/2021** Baixada em: **14/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar à 0720210042198**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
0720150013812.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Fone: (61....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 7.114.872,06...
 Contrato: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE Número: 01.....
 Bairro: AGUAS CLARAS..... CEP: 70000-000
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
 Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO - ACRESCIMO DE VALORES E ACRESCIMO DE PRAZO

Número da ART: **0720210042203**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/06/2021** Baixada em: **14/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar à 0720210042198**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à
0720150013812.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Fone: (61....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 7.352.859,00...
 Contrato: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: M^c Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962219XLMR



Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE
 Bairro: AGUAS CLARAS.....
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF
 Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019
 Finalidade: **Comercial**
 Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS**
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Número: 01.....

CEP: 70000-000

Complemento:

Coordenadas Geográficas:

Código/Obra pública:

CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

Fone: (61.....) 32578006..

Observações

TERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO - ACRESCIMO DE VALORES E ACRESCIMO DE PRAZO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 06/07/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206858/2021. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2015 A 23/04/2019, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES DAS ARTS E DO ATESTADO QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 120576 a 120601, o atestado contendo <26> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720210000533

Data: 08/07/2021 Hora: 14:04:22

Código de Controle: SCOWQRI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
 SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
 Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962220KSJO





TJDFT

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

COMP
COORDENADORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a sociedade empresária, Gonar Engenharia Ltda., CNPJ/MF 06.266.224/0001-26, estabelecida na SHIN, QI 5, CJ. 8, Casa 14 - Lago Norte, Brasília-DF, CEP: 71.505-780, prestou serviços a este **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ: 00.531.954/0001-20**, situado na Praça Municipal Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília-DF, conforme dados a seguir:

1 - OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para retomar e finalizar a construção do Fórum de Águas Claras/DF

2 - CONTRATO Nº.: 067/2015

3 - PA N. 12.734/2014

4 - Concorrência Pública n. 002/2014

5 - Descrição quantitativa dos serviços prestados:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Acum. Total
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS		
01.03.000	ESTUDOS E PROJETOS		
01.03.001	PROJETO AS BUILT DE ARQUITETURA	UN	1
01.03.002	PROJETO AS BUILT DE ESTRUTURA	UN	1
01.03.003	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	UN	1
01.03.004	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	UN	1
01.03.005	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA DE VOZ E DADOS	UN	0
01.03.006	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	1
01.03.007	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	UN	1
SUBTOTAL:			
01.08.000	OUTROS		
01.08.0001	LICENÇAS, TAXA E SEGUROS	CJ	1,00
SUBTOTAL:			
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRA		
02.01.001	MOBILIZAÇÃO	UN	1
02.01.002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA	UN	1
02.01.003	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ABREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	0
02.01.004	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962221OWQT





02.01.005	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (INCLUINDO A RETIRADA DO TAPUME EXISTENTE, CASO NECESSÁRIO).	M2	148,4
02.01.006	REVISÃO DO TAPUME EXISTENTE DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUINDO PINTURA.	M2	565
02.01.007	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANTARIAS E ELÉTRICAS	M2	300
SUBTOTAL:			
02.04.000	TERRAPLANAGEM		
02.04.001	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	220
02.04.002	ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO	M3	220
02.04.003	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	220
02.04.004	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT DE 1ª CAT CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 m3, DMT 50 A 200 m	M3	253,08
SUBTOTAL:			
3.000.000	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS		
3.100.000	REFORÇO ESTRUTURAL		
03.100.000.01	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	320
03.100.000.02	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M2	211,75
03.100.000.03	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	97,49
03.100.000.04	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUA L DA ARGAMASSA	M2	320
03.100.000.05	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	21
03.100.000.06	ESCORAMENTO DE MURO COM PRANCHOES METALICOS	M2	320
03.100.000.07	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	62,08
03.100.000.08	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTAD O EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA).E=1CM	M2	105
03.100.000.09	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 1 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NA O PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	105
03.100.000.10	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	85,4
03.100.000.11	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	38,9
03.100.000.12	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3083,4
03.100.000.13	ANCORAGEM DE ARMADURA DE AÇO EM CONCRETO COM ADESIVA A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32), INCLUSIVE PERFURAÇÃO	UN	1168
03.100.000.14	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM,		190,08

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me. Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962222iLPPF





INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA			
03.100.000.15	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO		0,17
03.100.000.16	Regularização com placa cimentícia		48,05
SUBTOTAL:			
3.200.000 AMPLIAÇÃO GUARITA			
03.200.000.01	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M2	31,5
03.200.000.02	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	12
03.200.000.03	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	8
03.200.000.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	4,25
03.200.000.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,68
03.200.000.06	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS AR MADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIA L E MAO DE OBRA.	M2	2,5
03.200.000.07	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	382
03.200.000.08	ANCORAGEM DE ARMADURA DE AÇO EM CONCRETO COM ADESIVA A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32), INCLUSIVE PERFURAÇÃO	UN	16
SUBTOTAL:			
04.00.000 ARQUITETURA			
04.01 PAREDES			
04.01.001	Alvenaria de Tijolos Furados de Barro e concreto		
04.01.001.01	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO	M2	138,13
04.01.001.02	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	M	21,23
04.01.001.03	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	38,67
04.01.001.04	VERGA E CONTRA-VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	13,42
04.01.001.05	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO		11,03
04.01.001.06	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3		40,82
04.01.001.07	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL		170
04.01.001.08	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE		170
04.01.001.09	Demolição de concreto com ferramentas manuais (rufo de concreto do muro do condomínio)	M3	0,25
04.01.001.10	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	20,8
04.01.001.11	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,23

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962223OBDD



04.01.002	Alvenaria de Blocos de Vidro		
04.01.002.01	BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO	M2	7,57
04.01.003	Divisórias de granito		
04.01.003.01	Divisórias em granito tipo Preto Tijuca, acabamento polido, inclusive fixação no piso e alvenaria e montagem com ferragens espessura 3cm, assentado com argamassa traço 1:4 (CIMENTO E AREIA), arremate com cimento branco, inclusive ferragens	M2	82,18052
04.01.004	Divisórias de madeira		
04.01.004.01	Divisória Modelo PPT-A1 - Painél cego do piso até o teto	M2	1184,03
04.01.004.02	Divisória Modelo PPT-A2 - Painél cego até 1100mm de altura, vidro duplo e persiana até a altura de porta e bandeira de vidro cristal até o teto	M2	273,61
04.01.005	Parede de gesso		
04.01.005.01	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	M2	186,22
4.02	ESQUADRIAS		
04.02.001	Esquadrias de ferro		
04.02.001.01	PF5 - 3,50 x 3,00 - portão de correr com veneziana, incluindo guarnições e ferragens	M2	31,5
04.02.001.02	Grelha metálica para foço inglês - em gradil de ferro em barras quadradas de aço (3/8"), espaçamento 10cm, removível, inclusive assentamento	M2	46,05
04.02.001.03	Grelha metálica - em gradil de ferro em barras quadradas de aço (3/8"), espaçamento 10cm, removível, inclusive assentamento - salas do gerador e no-break	M2	3,07
04.02.001.04	EF-1 - 2,20 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	6,38
04.02.001.05	EF-2 - 2,18 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	6,32
04.02.001.06	EF-3 - 1,68 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	4,87
04.02.001.07	EF-4 - 8,30 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	24,22
04.02.001.08	EF-5 - grade de proteção removível, substação	M2	6,53
04.02.001.09	Alambrado em gradil de malha Gerdau DG-34 c/ mureta em alvenaria h=0,5m, revestida e pintada com tinta acrílica novacor, cintamento de 0,15x0,20m, tubo de ferro galvanizado 3" a cada 2,0m e pintura em esmalte sintético com proteção em zarcão - h total=2,2	M	0
04.02.001.10	PCF1 - 80 x 210 cm, incluso ferragens	UN	7
04.02.001.11	PF-1 - 80 x 2,10 - com guarnições e ferragens	M2	8,4
04.02.001.12	PF-2 - 4,00 x 2,50 - de abrir tipo grade com guarnições e ferragens	M2	10
04.02.001.13	PF-3 - 3,00 x 2,50 - de abrir tipo grade com guarnições e ferragens	M2	30
04.02.001.14	PF-4 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA COM GUARNIÇÃO, COMPLETA.	M2	3,68
04.02.001.15	Alambrado em gradil em Nylofor 3D ou similar malha 5x20 com pintura eletrostática/ mureta em alvenaria h=0,5m, revestida e pintada com tinta acrílica novacor, cintamento de 0,15x0,20m, postes retangulares 40x60mm base chumbada e pintura eletrostática a ca	M	281,23
04.02.002	Esquadrias em alumínio		
04.02.002.01	EA-26- 1,20 x 1,20 m - maxim-ar	M2	0
04.02.002.02	T01 - Tela quebra chama em grade em tela peneira fio 19 malha 4mm, com quadro em alumínio	M2	0,6
04.02.002.03	EA-17 - 2,80 x 0,40 m - basculantes	M2	4,48
04.02.002.04	EA-1 - 2,40 x 0,40 m - maxim-ar	M2	3,844



87
 MR sey



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDF20210010962224MRLQ



04.02.002.05	EA-11 - 3,20 x 1,525 m - maxim-ar	M2	34,156
04.02.002.06	EA-12 - 2,40 x 1,525 m - maxim-ar	M2	14,642
04.02.002.07	EA-13 - 6,85 x 1,525 m - maxim-ar	M2	31,35
04.02.002.08	EA-15 - 0,95 x 1,525 m - maxim-ar	M2	4,35
04.02.002.09	EA-19 - 2,00 x 1,525 m - maxim-ar	M2	6,105
04.02.002.10	EA-20 - 7,20 x 1,525 m - maxim-ar	M2	43,92
04.02.002.11	EA-21 - 7,05 x 1,525 m - maxim-ar	M2	43
04.02.002.12	EA-24 - 1,32 x 1,525 m - maxim-ar	M2	14,070
04.02.002.13	EA-5 - 2,40 x 0,80 m - maxim-ar	M2	21,122
04.02.002.14	EA-6 - 3,20 x 0,80 m - maxim-ar	M2	35,844
04.02.002.15	EA-7 - 1,60 x 0,80 m - maxim-ar	M2	7,678
04.02.002.16	EA-8 - 1,00 x 0,50 m - maxim-ar	M2	2,495
04.02.002.17	EA-10 - 6,95 x 1,525 m - maxim-ar	M2	336,722
04.02.002.18	EA-16 - 0,8 x 0,5 m - maxim-ar	M2	0,8
04.02.002.19	EA-14 - 1,60 x 1,10 m - duas folhas de correr	M2	6,52
04.02.002.20	EA-22 - 1,20 x 0,40 m - veneziana	M2	12
04.02.002.21	EA-23 - 0,80 x 0,40 m - veneziana	M2	0,64
04.02.002.22	EA-2 - 1,00 x 2,20 m - fixa, veneziana com tela mosquiteria	M2	0
04.02.002.23	EA-18 - 1,20 x 0,40 m - veneziana	M2	15,356
04.02.002.24	EA-25 - 0,48 x 1,00 m - veneziana	M2	0,960
04.02.002.25	EA-3 - 2,55 x 0,80 m - fixa, veneziana com tela mosquiteria	M2	2,51
04.02.002.26	EA-4 - 3,55 x 1,6 m - fixa veneziana com tela mosquiteria	M2	7,36
04.02.002.27	EA-9 - 0,80 x 0,40 m - veneziana	M2	0,96
04.02.002.28	PA-1 - 80 x 2,10 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	11,76
04.02.002.29	PA-2 - 80 x 1,50 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	6,8
04.02.002.30	PA-3 - 60 x 2,10 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	3,78
04.02.002.31	PA-4 - 160 x 2,10 - Porta dupla de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	3,36
04.02.003	Esquadrias em vidro temperado		
04.02.003.01	EV-1 - 8,60 x 3,00 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	25,8
04.02.003.02	EV-2 - 7,70 x 2,525 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	38,88
04.02.003.03	EV-3 - 3,20 x 2,40 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	16,16
04.02.003.04	EV-4 - 3,60 x 2,525 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	18,18
04.02.003.05	EV-5 - 1,25 x 1,10 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	1,38
04.02.003.06	EV-6 - 0,80 x 3,00 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	6,48
04.02.004	Esquadrias de madeira		
04.02.004.01	PD1 - 80x 210 cm - porta e bandeira maciça, confeccionadas em chapa de aglomerado de madeira de alta densidade, ou fibra de madeira de baixa densidade, com espessura final entre 35 e 40 mm, encabeçadas com fita de PVC com 1mm de espessura, no mesmo acabam	UN	79
04.02.004.02	PM5 - 120 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	M2	10,08
04.02.004.03	PM6 - 160 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	M2	33,6
04.02.004.04	PS1 - 110 x 2525 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	M2	13,33
04.02.004.05	PS3 - 32,5 x 2525 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	M2	6,56
04.02.004.06	PS4 - 180 x 252,5 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fórmica, inclusive	M2	44,53



4 1º **Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962225DCRF



	batentes e ferragens		
04.02.004.07	PS5 - 80 x 252,5 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	3,5
04.02.004.08	PM1 - 100 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	4,2
04.02.004.09	PM2 - 90 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	11,34
04.02.004.10	PM3 - 80 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	126
04.02.004.11	PBX-PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	39
04.02.004.12	BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTAS DUPLAS DO TRIBUNAL DO JÚRI		2
4.03	VIDROS		
04.03.001	Vidro comum liso		
04.03.001.01	Vidro incolor liso espessura 6 mm instalado em esquadria	M2	491,87936
04.03.001.02	Espelho em cristal liso, espessura mínima de 4mm, fixado com parafusos do tipo Finesson, quatro por peça tendo base de eucatex por trás.	M2	0,00
04.03.001.03	Espelho em cristal liso, espessura mínima de 4mm, fixado com parafusos do tipo Finesson, quatro por peça.		39,96
04.03.002	Complementos		
04.03.002.01	Película de proteção solar	M2	435,09
04.03.002.02	Película reflexiva para sala de testemunhas	M2	4,62
4.04	COBERTURA		
04.04.001	Cobertura metálica		
04.04.001.01	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	329,06
4.05	REVESTIMENTOS		
04.05.001	Revestimentos de pisos		
04.05.001.01	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	M	126,33
04.05.001.02	Piso elevado composto de placas de aço , miolo em concreto leve, de 500 x 500 mm ou 600 x 600mm, com revestimento vinílico de alta resistência com no mínimo 2mm, montado sobre estrutura de sustentação regulável (fornecimento e montagem)	M2	2937,62
04.05.001.03	Carpete em rolo, construção em tufting, textura do tipo bouclé, composição em 100% nylon, para tráfego pesado, espessura de 10mm	M2	237,66
04.05.001.04	Perfil de alumínio tipo L	M	123,9
04.05.001.05	Piso em tela de aço ondulada, abertura de malha de 12,70 mm e bitola de fio (BWG) de 18, ref. Tela Ondulada Tecefil, a ser instalado nos vãos internos dos shafts	M2	0
04.05.001.06	Rejuntamento de revestimento cerâmico com argamassa pré-fabricada (junta: 6 mm)	M2	150
04.05.001.07	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	845,68
04.05.001.08	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	188,695057
04.05.001.09	Piso em granito do tipo Cinza Andorinha, dimensão 55x55 cm, espessura 2 cm, acabamento polido ou apicoado (conforme projeto), aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado	M2	1355,02999
04.05.001.10	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	M2	523,6804



**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962226CQDC





04.05.001.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM. PREPARO MANUAL	M2	742,26
04.05.001.12	LIMPEZA E LAVAGEM DE REVESTIMENTO CERAMICO	M2	173,78
04.05.001.13	Cerâmica esmaltada para piso, PEI 4 ou 5, dim. 45x45cm, coloração uniforme, cor bege, resistência a manchas – no mínimo classe 3, assentada com argamassa pré-fabricada, com rejunte.	M2	71,03
04.05.001.14	REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	56
04.05.001.15	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE.	M2	661,26
04.05.001.16	Perfil de alumínio tipo T para nicho/piso elevado e carpete/soleira		326,47
04.05.001.17	remoção de cerâmica		3
04.05.002	Revestimentos de Parede		
04.05.002.01	Carpete em rolo, construção em tufting, textura do tipo bouclê, composição em 100% nylon, para tráfego pesado, espessura de 10mm	M2	246,75
04.05.002.02	Cantoneira tipo perfil L de alumínio	M	223,24
04.05.002.03	Perfil de alumínio tipo U	M	81,273
04.05.002.04	Moldura das esquadrias em mármore branco nacional polido esp. 2cm, assentada com argamassa colante, inclusive rejuntamento de juntas de 3 mm, com pingadeira e argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 3 mm.	M2	423,61
04.05.002.05	Rejuntamento de revestimento cerâmico com argamassa pré-fabricada (junta: 6 mm)	M2	77,65
04.05.002.06	Cerâmica esmaltada, 7,5x7,5cm, semi-grês, com sistema de colagem drop system ou tela, assentada do argamassa pré-fabricada, com rejuntamento.	M2	439,83
04.05.002.07	EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M2	668,17
04.05.002.08	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	671,16
04.05.002.09	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	0
04.05.002.10	Cerâmica esmaltada para parede, PEI 4 ou 5, dim. 30x30cm, assentada com argamassa pré-fabricada.	M2	85,7599
04.05.002.11	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	655,64
04.05.002.12	LIMPEZA E LAVAGEM DE REVESTIMENTO CERAMICO	M2	835,43
04.05.002.13	Revestimento monolítico esp. 3 mm aplicado sobre argamassa desempenada (FULGET)	M2	702,22
04.05.003	Forros		
04.05.003.01	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL removível, modulação 625 x 625 mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm	M2	3514,379121
04.05.003.02	FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm	M2	1354,3198
04.05.003.03	Alçapão 60x60cm para forro de gesso		19
04.05.004	Pintura		
04.05.004.01	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCACAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	227,05
04.05.004.02	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1115,68
04.05.004.03	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	7893,18
04.05.004.04	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS,	M2	6669,9

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo


CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962190DITB





DUAS DEMAOS			
04.05.004.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	82,59
04.05.004.06	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMA0 FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	70,04
04.05.004.07	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS - DEMARCAÇÃO DE VAGAS, FAIXAS E SINALIZAÇÕES.	M2	165,71
04.05.004.08	Remoção de pintura		514,89
04.05.004.09	Andaime		514,89
04.05.004.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. CONCRETO		573,96
4,06	IMPERMEABILIZAÇÃO		
04.06.001	Impermeabilização das lajes, calhas e platibandas		
04.06.001.01	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	238,79
04.06.001.02	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	48,9772
04.06.001.03	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCLUSO EMULSÃO ASFALTICA E VEU POLIESTER.	M2	238,791
04.06.002	Impermeabilização nas cortinas e muros de arrimo		
04.06.002.01	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCLUSO EMULSÃO ASFALTICA E VEU POLIESTER.	M2	106,85
04.06.002.02	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 cm	M2	106,85
04.06.002.03	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0 cm, PREPARO MANUAL	M2	106,85
04.06.002.04	IMPERMEABILIZAÇÃO de baldrame com cimento modificado com polímero VIAPLUS 1000 - 2 demãos	M2	4,37
04.06.003	Impermeabilização dos reservatórios		
04.06.003.01	Impermeabilização semi-flexível, 02 demãos, em reservatório, com Viaplus 5000 ou similar	M2	260,23
4,07	ACABAMENTOS E ARREMATES		
04.07.001	Rodapés		
04.07.001.01	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 10X 2CM	M	710,0989
04.07.001.02	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15X 2CM	M	439,55
04.07.001.03	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	350,2
04.07.001.04	Cerâmica tamanho 8,5x45 cm, borda retificada, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado	M	12,61
04.07.001.05	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE.	M	185,27
04.07.002	Soleiras		
04.07.002.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	107,81991
04.07.003	Juntas de dilatação		
04.07.003.01	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	M	31,12

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962191CRNE



04.07.004	Fechamento em granito		
04.07.004.01	Peitoril de granito polido cinza andorinha, esp. 2,5cm.	M2	14,73
4.08	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
04.08.001	Corrimão		
04.08.001.01	Corrimão em aço inox $\phi=1\ 1/2"$, dupla altura fixado em guarda-corpo com curva em aço inox e demais acessórios.	M	15,5
04.08.001.02	Corrimão em tubo de aço galvanizado com braçadeira de sustentação - altura 0,92 m	M	114,33
04.08.001.03	Corrimão em tubo de aço galvanizado com braçadeira de sustentação - altura 0,70 m	M	114,33
04.08.001.04	Corrimão em aço inox, escovado, $d=1\ 1/2"$ (rampa tribunal do juri)	M	101,86
04.08.002	Guarda-corpo		
04.08.002.01	Guarda-corpo em tubo de aço inox $\phi=1\ 1/2"$, duplo, com montantes e fechamento em tubo inox $\phi=1\ 1/2"$, h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	135,29
04.08.002.02	Guarda-corpo em vidro cristal laminado, fixação em sistema "boton" em aço inox, espessura 12 mm	M2	15,6
04.08.002.03	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX DE 1 1/2", ALTURA=96CM COM FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 8MM INCOLOR, INCLUSO ACESSÓRIOS P/FIXAÇÃO.	M	16,5
04.08.003	Alçapão		
04.08.003.01	ALCAPO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UN	5
04.08.004	Escadas de ferro		
04.08.004.01	Escada de ferro com guarda corpo	M	7,4
04.08.005	Bancadas		
04.08.005.01	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado para bancadas das copas	M	52,62
04.08.005.02	Rodabancada de granito cinza andorinha, h = 10 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	156,474
04.08.005.03	Testeira de granito cinza andorinha, h = 10 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	83,548
04.08.005.04	Bancada de granito cinza andorinha e=2,5cm, largura de 60 cm com recortes, moldura, furos para metais e cubas conforme projeto; fornecimento e instalação	M	132,2788
04.08.006	Louças, metais e acessórios		
04.08.006.01	BARRA DE APOIO para portadores de necessidades especiais, largura 90 cm	UN	16
04.08.006.02	BEBEDOURO elétrico com capacidade para 40 litros	UN	13
04.08.006.03	Válvula de descarga Hidra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4") Deca ou similar	UN	3
04.08.006.04	Lavatório louça com coluna suspensa (linha específica para deficientes físicos) c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado	UN	8
04.08.006.05	BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508	UN	3
04.08.006.06	cubas de embutir em inox, medindo 0,50 x 0,40 x 0,20 p/ bancada com sifão e válvula de escoamento cromados	UN	20
04.08.006.07	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 60X50CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNEC	UN	3
04.08.006.08	Cuba de embutir retangular p/ instalação em bancadas, c/ válvula de escoamento, sifão e engate cromado	UN	63
04.08.006.09	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13
04.08.006.10	torneira cromada de uso geral com arejador	UN	3





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Carriago

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962192BZKS



04.08.006.11	torneiras de mesa para pia de cozinha em metal cromado, com bica móvel e arejador	UN	20
04.08.006.12	torneira de mesa em metal cromado, com fechamento automático - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	71
04.08.006.13	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada para PNE, com assento plástico com abertura frontal, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.	UN	8
04.08.006.14	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento em plástico na cor da louça, conj. de fixação, anel de vedação e engate plástico.	UN	59
04.08.006.15	Mictório de louça com sifão integrado branco e válvula com fechamento automático e conjunto p/ fixação - fornecimento e instalação.	UN	13
04.08.006.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7
04.08.007	Cancelas		
04.08.007.01	FORNECIMENTO DE CANCELA ELETRÔNICA, SEM CONTROLE DE ACESSO	UN	2
4.09	ACESSIBILIDADE		
04.09.001	Sinalização p/ PNE - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	UN	40
04.09.002	Sinalização p/ PNE - anel de borracha para guia em corrimão	UN	16
04.09.003	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor vermelha, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, incluso, regularização de base	M2	12,75
04.09.004	Piso tátil direcional ou de alerta de borracha 25x25cm, assentado com cola (espessura: 5 mm)	M2	21,93
04.09.005	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIOS / PUXADOR PARA PORTA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE 1.1/2" DE ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, COM 40CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24
04.09.006	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE 1.1/2" DE ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, COM 70CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (MICTÓRIO)	UN	5
04.09.007	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	9,88
04.09.008	EXTINTOR RELOCAÇÃO	UN	30
04.09.009	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	2
04.09.010	Sinalização do espaço para PCR	UN	4
04.09.011	Sinalização tátil dos ambientes	UN	70
04.09.012	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO MEDIO LUXO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8
04.10.001.04	CORTE DO TERRENO	M3	137,17
04.11	COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.11.000	FACHADAS		
04.11.001	LETRAS EM AÇO ESCOVADO		
04.01.001.01	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 45 X 45 CM	UN	23
04.11.002	PAISAGISMO		
04.11.002	ÁREA EXTERNA		
04.11.002.01	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")	UN	1
04.11.003	VEGETAÇÃO EM GERAL		
04.11.003.01	ARBUSTO CO ALTURA MAIOR DO QUE 1.00 METRO	UN	25
04.11.003.02	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2.00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO,	UN	30



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962193XUGV



	INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. FORNECIMENTO E PLANTIO.		
04.11.003.03	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1185,41
04.11.003.04	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M3	10
04.12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
01.12.000	PISTA DE ROLAMENTO		
04.12.001	PAVIMENTAÇÃO EM GERAL		
04.12.001.01	Pavimentação em pré-moldado tipo Concregrama, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama batatais	M2	874,84
04.12.001.02	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	691,7099
04.12.001.03	Piso em blocos intertravados de concreto vibro-prensado com resistência de 28 mpa, para tráfego pesado, espessura de 8cm, assentado sobre colchão de areia de espessura 6cm	M2	3005,2979
04.12.001.04	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO		15
04.12.001.05	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO		15
SUBTOTAL:			
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA FRIA		
05.01.200	APARELHOS E ACESSÓRIOS		
05.01.200.01	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
05.01.200.02	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
05.01.200.03	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0
05.01.200.04	BOIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	um	0
05.01.200.05	BOIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250V		0
SUBTOTAL:			
05.02.000	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
05.02.100	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.02.100.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVCDEFIFO, OU PRFV P/ AGUA)	M	100
05.02.100.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 300	M	39
05.02.100.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400	M	28
05.02.100.04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500	M	0
05.02.100.05	RALO SECO PVC QUADRADO 100X100X53MM SAIDA 40MM COM GRELHA BRANCA		1
05.02.100.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P		7,5
05.02.500	POÇOS DE VISITA E CAIXAS COLETORAS		
05.02.500.01	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA, COM GRELHA	UN	3
05.02.500.02	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAG	UN	11
05.02.500.03	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE AREIA	UN	9
05.02.500.04	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	160,4




4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962194GMVG



05.02.500.05	CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.	UN	16
05.02.500.06	CAIXA RALO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.	M	20
05.02.500.07	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS BOCA DE LOBO	UN	4
05.02.500.08	POCO DE VISITA PARA REDE DE AP., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAPPAO FERRO FUNDIDO.	UN	11
05.02.500.09	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
05.02.500.10	TAPPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7
05.02.500.11	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 mm COM ARREMATES	UN	117,6
05.02.500.12	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BLOCOS INTERTRAVADOS	UN	0
05.02.500.13	REFORÇO DE TAMPA DE FERRO COM CHAPA DE AÇO E-1/4" - 6,35MM	UN	10
05.02.500.14	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 15 CLASSE E SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,15
05.02.500.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0
05.02.500.16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	UN	9
05.02.500.17	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO CIMENTO 2% COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	UN	5
05.02.500.18	REPARO DA CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	3
SUBTOTAL:			
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS		
05.04.100	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.04.100.01	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÂMICO DN 200MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂMICO ESGOTO DN 200MM E CURVA CERÂMICA 45GRAUS ESGOTO DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0
05.04.100.02	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62,65
SUBTOTAL:			
05.07.000	IRRIGAÇÃO		
05.07.100	TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC		
05.07.100.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	5
05.07.100.02	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11
05.07.100.03	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
05.07.100.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -	M	250



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-520 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962195XHOS





FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
SUBTOTAL:			
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01.100	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO		
06.01.100.01	Cabo de cobre unipolar, isolado para 15kV, XLP ou EPR, seção de 35mm ² . Inclui as três fases, o neutro e um cabo reserva. Fornecimento e instalação.	M	24
06.01.100.02	Caixa de Passagem, padrão CEB tipo CB-2, com tampão de ferro fundido T-55.	UN	1
06.01.100.03	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	0,9
06.01.100.04	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	0,9
06.01.100.05	Eletroduto de Ferro Galvanizado (F°G°), diâmetro nominal de 100mm (4). Instalação enterrada. Fornecimento e instalação (inclui fita zebreada).	M	12
06.01.100.06	Poste completo, com acessórios, para entrada de energia em média tensão.	UN	0
06.01.100.07	Poste completo, com acessórios, para entrada de energia em média tensão.		1
06.01.150	SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE ENERGIA		
06.01.150.01	Mufla terminal primária unipolar uso interno para cabo 35/120mm ² , isolamento 15/25kv em epr - borracha de silicone. Fornecimento e instalação, inclui terminais para barra de cobre e suporte metálico para fixação.	UN	4
06.01.150.02	Chave de faca seccionador tripolar, classe 15kV - 400A, comando simultâneo, uso interno. Fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.150.03	Placa de advertência com os dizeres "Esta chave não deve ser manobrada em carga". Fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.150.04	Placa de sinalização com indicação de: - "Perigo de morte". Fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.150.05	Barra de cobre eletrolítico tipo vergalhão 9,52mm de diâmetro (3/8), conforme padrões CEB (inclusive identificação de cores). Fornecimento e instalação: inclui terminais, conexões e acessórios.	M	48
06.01.150.06	Isolador tipo pedestal, classe 15kV, uso interno. Fornecimento e instalação. incluso suporte e fixação.	UN	9
06.01.150.07	Bucha de passagem para alvenaria, classe 15kv, para uso interno / externo. Fornecimento e instalação, incluso suporte para fixação, conexões e acessórios.	UN	6
06.01.150.08	Disjuntor tripolar automático, a vácuo capacidade ruptura 250mva, classe 15kV, corrente nominal 630A, corrente de interrupção simétrica 25kA, e relés primários com a corrente nominal 21a / corrente de ajuste 32a, e elos fusíveis primários (20k).	UN	0
06.01.150.09	Chave corta-circuito tripolar, classe 15kV, uso interno, para operação sob carga, com porta fusível HH 15kV 800A, fusível limitador HH 40A, capacidade de ruptura (25 kA).	UN	1
06.01.150.10	Suporte metálico para transformadores de medição, para abrigo dos tps e tcs, modelo tr - Padrão CEB	UN	1
06.01.150.11	Transformador trifásico a seco, classe 15kV potência 500 kVA, primário 13,8kV (+/- 2x 2.5%) (triângulo), 380V / 220V (estrela)	UN	1
06.01.150.12	Estrado Isolante Elétrico - Borracha - até 20kV (1000x1000x25mm)	UN	2
06.01.150.13	Caixa de ferro para medição polifásica, padrão P4 CEB, média tensão. Fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.150.14	Caixa madeira para guardar luvas de 20 kV e luvas de cobertura (subestação)	UN	0

Handwritten signatures and initials in red ink, including a large 'R' and other marks.

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962196CCWA





06.01.150.15	Eletroduto de Ferro Galvanizado (F ^o G ^o), diâmetro nominal de 40mm (1.½). Fornecimento e instalação.	M	9,00
06.01.150.16	Fornecimento de par de luvas de cobertura para proteção em uso conjunto com luvas isolantes.	UN	1
06.01.150.17	Fornecimento de luvas isolantes 20kV	UN	0
06.01.150.21	NO-BREAK 1.200 VA, 2 HORAS DE AUTONOMIA (REFERÊNCIA: SMS STATION II 1200 VA (600W), BIVOLT/115V) - FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE RESERVA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS PARA GARANTIR, NA FALTA DE ENERGIA, A SINALIZAÇÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS W O ACESSO À MEMÓ	UN	1
06.01.150.19	CABO DE COBRE NU 35 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CAPTAÇÃO)	UN	24
06.01.150.20	CABO DE COBRE NU 95 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATERRAMENTO)	UN	30
06.01.150.21	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4" X 3,0m COM CONECTOR	UN	9
06.01.150.22	Disjuntor tripolar automático, a vácuo capacidade ruptura 250mva, classe 15kV, corrente nominal 630A, corrente de interrupção simétrica 25kA, e relés primários com a corrente nominal 21a / corrente de ajuste 32a, e elos fusíveis primários (20k).	UN	1
06.01.200	GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA INTERRUPTO		
06.01.200.01	Finalização da instalação do Grupo Gerador diesel 500/456kVA - 380/220V, Trifásico, já acionado no local de instalação. Fornecimento de materiais e mão de obra, inclusive revisão e manutenção, para colocá-lo em condições de start-up. Inclui tratativas jun	UN	1
06.01.200.02	Sistema UPS (sistema Ininterrupto de Energia): Conjunto com No BREAK Eletrônico Estático - 100 kVA - tipo "On Line" - dupla conversão, com transf. Isolamento e blindagem eletrostática e com banco de baterias em gabinete de construção semelhante ao gabinete	UN	1
06.01.300	QUADROS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
06.01.300	QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, chaves ergonfuses, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta docu	UN	1
06.01.301	QGNB - Quadro Geral da Rede Ininterrupta: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos, inclu	UN	1
06.01.302	QGAC - Quadro Geral Ar Condicionado: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos, conforme m	UN	1
06.01.303	QGDFL- Quadro Geral Distribuição de Força e Luz: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos	UN	1
06.01.304	Quadro para instalação de disjuntor geral que	UN	0

Handwritten signatures and initials in red ink, including 'Ley', 'R', and a stylized signature.

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962197VKFQ



	protege cabos entre subestação e prédio principal. (Verificar com CEB e CBMDF a viabilidade normativa dessa instalação antes de executar o serviço).		
06.01.305	Detalhamento dos quadros gerais e quadros de bombas, inclusive diagrama unifilar de comando	UN	1
06.01.350	QUADROS ELÉTRICOS PARCIAIS		
06.01.350.01	QBHID - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.02	QBSPK - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.03	QDNB-COP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.04	QDNB-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.05	QDNB-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.06	QDNB-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.07	QDFL-EXT - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.08	QDFL-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.09	QDFL-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	0,15
06.01.350.10	QDFL-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.11	QDFL-AUD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.12	QDFL-COB - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.13	QBREC - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.14	QDFL-LAN - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.15	QDAC-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.16	QDAC-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.17	QDAC-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.18	QDAC-NB - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.19	QDAC-COP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.20	QDAC-AUD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.21	QDFL-SE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1



Handwritten signatures and initials in red ink, including a large 'R' and other illegible marks.

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962192XJYD



06.01.350.22	QDFL-GUA - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.400	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - INFRAESTRUTURA RAMAIS		
06.01.400.01	Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos ø 4" (100 mm)	M	165
06.01.400.02	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	1050
06.01.400.03	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #6,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	1145
06.01.400.04	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	640
06.01.400.05	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #16,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	772
06.01.400.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #25,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	4
06.01.400.07	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #35,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	265
06.01.400.08	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #50,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	15
06.01.400.09	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #70,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	145
06.01.400.10	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #95,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	30
06.01.400.11	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #120,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	20
06.01.400.12	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #150,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	932,8
06.01.400.13	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40 cm [CxLxH], com tampão FoFo T-16 e dispositivo anti furto.	UN	1
06.01.400.14	Caixa de passagem em alvenaria no piso - dim 1,00x1,00x1,00m. tipo CB-1, com tampão de ferro fundido T-34	UN	3
06.01.400.15	Escavação manual de vala em matereial de 1ª categoria até 1,5m.	M3	40
06.01.400.16	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	40
06.01.400.17	Instalação de Botoeira Bombeiros para desligar remotamente disjuntor geral. Fornecimento e instalação dos materiais, cabos, botoeira, etc., inclusive fornecimento e instalação da bobina de disparo no disjuntor geral do QGBT.	UN	2
06.01.400.18	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 40mm (1-1/2), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	5
06.01.400.19	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 32mm (1.1/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e Instalação.	M	0
06.01.400.20	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 40mm (1-1/2), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e Instalação.	M	0
06.01.400.21	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 50mm (2), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e Instalação.	M	0



Handwritten signatures and initials in red ink, including a large 'R' and some illegible marks.

4
CARTÓRIO JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962199JBYG





06.01.500	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - GERAL		
06.01.500.01	Revisão dos circuitos, incluindo teste de continuidade dos cabos, checagem do isolamento, encaminhamento, condições dos dutos, remanejamento, etc. com emissão de relatórios/laudos.	M	9700
06.01.500.02	Tomada de embutir 2P+T -15A/250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.	UN	392
06.01.500.03	Condutele em liga de alumínio, com tampa, com folga de 0,5 m de cabos, terminados em conectores tipo sindal para alimentação de chuveiros, portão eletrônico, exaustores, bombas.	UN	7
06.01.500.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	6885,6
06.01.500.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	180
06.01.500.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	50
06.01.500.07	Condutele de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4")	UN	5
06.01.500.08	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	UN	438
06.01.500.09	CABO FLEXIVEL PVC 750V, DOIS CONDUTORES DE 1,5 mm ² (SINAPI 34602) - CONEXÃO INTERFONES DOS ELEVADORES	UN	105
06.01.530	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - REDE ININTERRUPTA		
06.01.530.01	Caixa de tomadas para piso elevado em aço carbono, com tampa basculante em alumínio fundido e suporte para tomadas em aço galvanizado, pintura eletrostática à po. Com 3 tomadas de energia (2P+T) e espaço para 4 tomadas RJ-45 - Fornecimento e instalação.	UN	466
06.01.530.02	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	18
06.01.530.03	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	3798
06.01.530.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	9000
06.01.530.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	5615
06.01.530.06	Eletrocalha perfurada, tipo C, em chapa N. 18, dimensões de 200x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 2,2 Kg/m. Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, etc.	M	52,5
06.01.530.07	Eletrocalha lisa, tipo C, em chapa N. 20, dimensões de 100x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 1,42 Kg/m, com tampa de encaixe. Fixação no piso. Inclui perfilado para apoio, parafusos e porcas.	M	28
06.01.530.08	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	1124
06.01.560	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - AR CONDICIONADO		
06.01.560.01	Revisão dos circuitos, incluindo teste de continuidade dos cabos, checagem do isolamento, encaminhamento, condições dos	M	7100

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962200QQWG





	dutos, remanejamento, etc. com emissão de relatórios/laudos.		
06.01.560.02	Cabo isolado em epr não halogenado, seção 10,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	M	140
06.01.560.03	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	1140
06.01.560.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	4246,4
06.01.560.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	3430
06.01.560.06	Condulete em liga de alumínio, para eletroduto de 1 (25mm) tipo MULTIPLO, conforme a aplicação.	UN	5
06.01.560.07	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 32mm (1-1/4), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	21
06.01.560.08	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e Instalação.	M	70
06.01.560.09	Disjuntor DIN monopolar 20A		2
06.01.600	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		
06.01.600	Revisão dos circuitos, incluindo teste de continuidade dos cabos, checagem do isolamento, encaminhamento, condições dos dutos, remanejamento, etc. com emissão de relatórios/laudos.	M	10300
06.01.601	Interruptor simples 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref. 6802 00 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	212
06.01.602	Interruptor duplo 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: 6802 50 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	18
06.01.603	Interruptor paralelo (three way) 10 A x 250 V, com 2 seções, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: Pial Legrand Pratis ou equivalente.	UN	20
06.01.604	Interruptor intermediário (four way) 10 A x 250 V, com 2 seções, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: Pial Legrand Pratis ou equivalente.	UN	0
06.01.605	Luminária de embutir com quatro lâmpadas fluorescente de 16W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aleta	UN	614
06.01.606	Luminária circular de embutir, com 2 lâmpadas fluorescente compactas PL de 18W, corpo em aço com pintura eletrostática, refletor em alumínio repuxado anodizado, vidro jateado central fixado com parafusos plásticos na cor branca. Ref: lumicenter EF07-E218/	UN	445
06.01.607	Luminária blindada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, refrator de vidro prismático alcalino, entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT, com 1 lâmpada fluorescentes compacta eletrônica 15w - Ref: Naville EY25	UN	50
06.01.608	Luminária retangular tipo arandela. Corpo em chapa de aço galvanizada com acabamento natural. Difusor em vidro curvo jateado, com uma lâmpada fluorescente compacta de 26W. Ref: itaim PLASMA 8183.1C3.440. (Decorativa entrada auditorio)	UN	0
06.01.609	Projetor de sobrepor orientável. Corpo em alumínio injetado, com aletas de resfriamento. Refletor assimétrico em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor	UN	6

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Salo:TJDFT20210010962201.DINU



	em vidro plano temperado transparente. lampada HIT-DE 150w Multivapores metálicos bilateral. Possui		
06.01.610	Projektor reforçado, blindado e hermético, próprio para ambientes agressivos. Corpo e aro em alumínio fundido, refletor em chapa de alumínio repuxado, polido e anodizado, lente plana de cristal temperado com junta vedadora. Suporte de fixação e base tripé	UN	3
06.01.611	Luminária hermética de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, difusor em vidro temperado transparente e vedação através de borracha auto-adesiva. Ref.: Lumicenter CHT03-E232 ou tecnica	UN	19
06.01.612	Luminária de sobrepor com 1 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Equipada com soquete	UN	49
06.01.613	Luminária de embutir com 2 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Equipada com	UN	1
06.01.614	Luminária de sobrepor, com 2 lâmpadas 16watts, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem, com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca,refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aletas em chapa de aço prote	UN	12
06.01.615	Luminária de emergência com 30 LEDs para balizamento do corredor central e lateral do auditório. Dimensões aproximadas de 24x6x4 cm (LxCxH). Tensão de operação 220V, consumo aproximado 1,8W, vida útil 50.000H, autonomia de 4H a plena carga. (Piso do audit	UN	2
06.01.616	Projektor orientável com aleta em metal pintado em epóxi branco para lâmpada alógena, tipo haloline 300w. (Fab. Osram ou tecnicamente equivalente), com corpo em alumínio fundido e refletor em alumínio de alta pureza. Ângulo de abertura transversal de 2x37	UN	0
06.01.617	Trilho eletrificado com 2m na cor preta. Fab. Pluminar ou similar; (auditório)	UN	0
06.01.618	Luminária autônoma de emergência, 220v, com bateria gel selada, 2 lâmpadas fluorescentes de 9w, com os dizeres "SAÍDA". Autonomia de uma hora, para instalação na parede do auditório. Ref.LAU 2x9. Fab. Unitron ou tecnicamente equivalente. (saídas Auditório	UN	139
06.01.619	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	900
06.01.620	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	1420
06.01.621	Caixa de passagem em PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4". Fornecimento e instalação.	UN	67
06.01.622	Rabicho fêmea	UN	130
06.01.623	Balisador de piso em LED. Fornecimento e instalação. (Iluminação de piso nos corredores do tribunal do Juri)		34
06.01.650	SISTEMA DE FORÇA E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
06.01.650.01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962202KFIP





06.01.650.02	Tomada de embutir 2P+T -15A/250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.	UN	0
06.01.650.03	Interruptor simples 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref. 6802 00 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	0
06.01.650.04	Luminária circular de embutir, com 2 lâmpadas fluorescente compactas PL de 18W, corpo em aço com pintura eletrostática, refletor em alumínio repuxado anodizado, vidro jateado central fixado com parafusos plásticos na cor branca. Ref: lumicenter EF07-E218/	UN	0
06.01.650.05	Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Completa, c	UN	0
06.01.650.06	Poste de iluminação de 12m, quatro pétalas, lâmpada a vapor de sódio de alta pressão tubular - 400W - suporte central, corpo, aro, tampa e alojamento para equipamento elétrico em liga de alumínio fundido. Fixação por meio de suporte central para topo de p	UN	4
06.01.650.07	Poste de iluminação de 12m, duas pétalas, lâmpada a vapor de sódio de alta pressão tubular - 400W - suporte central, corpo, aro, tampa e alojamento para equipamento elétrico em liga de alumínio fundido. Fixação por meio de suporte central para topo de pos	UN	4
06.01.650.08	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	880
06.01.650.09	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	645
06.01.650.10	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	588
06.01.650.11	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 252 x 252 x 102 mm	UN	0
06.01.650.12	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40 cm [CxLxH], com tampão FoFo T-16 e dispositivo anti furto.	UN	15
06.01.650.13	Caixa de passagem em alvenaria no piso - dim 1,00x1,00x1,00m, tipo CB-1, com tampão de ferro fundido T-34	UN	0
06.01.650.14	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	16
06.01.650.15	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	16
06.01.650.16	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro nominal de 20mm (3/4). Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, etc.	M	0
06.01.650.17	Eletroduto corrugado flexível em PEAD, diâmetro nominal de 40mm (1.1/2), lançado diretamente no solo, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	M	245
06.01.700	SPDA - SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO		
06.01.700.01	Para raios completo - em aço inoxidável tipo franklin com haste, base, luz de obstáculo, estaiamento e acessórios, conforme projeto - 3 metros	UN	2
06.01.700.02	Conector Split bolt em latão estanhado com furo vertical - ref: TEL 5021 - Conexão com as barras que afloram na cobertura, conexão da cordoalha com as telhas, derivações das cordoalhas.	UN	17
06.01.700.03	Cordoalha de cobre nú, seção 35mm ² . Fornecimento, fixação e instalação. (Parafuso)	M	60


 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962203UEQF





	aço inox fenda 4,2x32mm + bucha de nylon + Presilha para cabo de cobre 35mm²)		
06.01.740	SPDA - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO		
06.01.740.01	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40cm [CxLxH], com tampo de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254u e conectores para cordoalha 95mm².	UN	0
06.01.760	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO		
06.01.760.01	Conector Split bolt em latão estanhado com furo vertical - ref: TEL 5021 - Conexão com as barras que afloram na cobertura, conexão da cordoalha com as telhas, derivações das cordoalhas.	UN	70
06.01.760.02	Caixas de Equipotencialização Local, com barra e conectores, com 5 terminais. REF: TEL-902	UN	5
06.01.760.03	BEP - Caixa equalização de Potencial com 11 terminais (subestação e sala de quadros)	UN	2
06.01.760.04	Fita perfura em latão niquelado para uso interno.	M	0
06.01.760.05	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #6,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	20
06.01.760.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #16,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	5
06.01.760.07	Cordoalha de cobre nú, seção 16mm². Fornecimento e instalação.	M	125
06.01.780	ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO, SALAS DE QUADROS, NOBREAK E GERADOR		
06.01.780.01	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40cm [CxLxH], com tampo de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254u e conectores para cordoalha 95mm².	UN	4
06.01.790	Laudos		
06.01.790.01	Laudo de Medição da Continuidade do SPDA. Emitido pelo Eng. Eletricista da obra ou contratado para a finalidade específica às expensas da construtora, auxiliado por técnico e ajudante. Antes do início dos trabalhos e após a conclusão da obra.	UN	2
06.01.790.02	Laudo de Medição do Aterramento. Emitido pelo Eng. Eletricista da obra ou contratado para finalidade específica, às expensas da construtora, auxiliado por técnico e ajudante. Antes do início dos trabalhos e após a conclusão da obra.	UN	2,00
06.01.790.03	PROJETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00
SUBTOTAL:			
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.01.000	SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL		
07.01.100	ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL		
07.01.101	Fornecimento e Instalação de Plataforma Elevatória Vertical, com cerca de 1,35 cv, com capacidade para no mínimo 230 kg, incluído módulo de resgate automático (AutoSafe)	UN	1
07.01.102	CONCLUSÃO DE TODA A INSTALAÇÃO DOS 3 ELEVADORES, EM CONFORMIDADE COM CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO ADITIVO; INCLUI STARTUP, COMISSONAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS	UN	1,00
07.02.000	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR		
07.02.100	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - MA		
07.02.101	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000	UN	9

Sy
Levy
R

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962204FBGM





	Btu/h, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.		
07.02.102	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	7
07.02.103	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	21
07.02.104	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 24.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo teto/piso, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	20
07.02.105	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 30.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo teto/piso, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	28
07.02.106	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 36.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	2
07.02.107	Um conjunto SPLIT SYSTEM, para dutos, COMPLETO, operando, incluso módulo de controle, com capacidade mínima de 20 TR.	UN	1
07.02.200	REDE FRIGORÍGENA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
07.02.201	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 1/4", (Ø7,5mm)	M	367,28
07.02.202	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 1/2", (Ø15mm)	M	96,75
07.02.203	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 3/8", (Ø11mm)	M	620,01
07.02.204	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 5/8", (Ø17,5mm)	M	278,58
07.02.205	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 3/4", (Ø20mm)	M	587,14
07.02.300	REDE DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
07.02.301	Tubulação de PVC # 25mm com isolamento térmico e conexões.	M	0
07.02.302	Tubulação de PVC # 32mm com isolamento térmico e conexões.	M	129
07.02.303	Tubulação de PVC # 40mm com isolamento térmico e conexões.	M	0
07.02.304	Fornecimento e instalação de isolamento térmico para tubulação de PVC # 32 mm	M	449,99
07.02.400	REDE ELÉTRICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DE AR CONDICIONADO		
07.02.401	Cabo de comando PP 4 x 2,5mm ² , classe de isolamento 750V, ligação entre condensadoras e evaporadoras.	M	974,88
07.02.500	REDE DE DUTOS DE AR ACABADOS (Incluso pintura)		
07.02.501	Seção transversal de duto, chapa #22 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	7
07.02.502	Seção transversal de duto, chapa #24 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	60,25
07.02.503	Seção transversal de duto, chapa #26 (Inclusos	M2	38,76

Handwritten signatures and initials in red ink.

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962205LZXZ



	testes de estanqueidade e balanceamento)		
07.02.504	Seção transversal de duto, com isolamento térmico, chapa #22 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	4,68
07.02.505	Seção transversal de duto, com isolamento térmico, chapa #24 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	12,18
07.02.506	Seção transversal de duto, com isolamento térmico, chapa #26 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	0
07.02.507	Isolamento térmico, em lã de vidro aluminizada, com espessura de 38 mm, nos dutos de retorno do auditório, de chapa galvanizada.	M2	61
07.02.508	Difusor linear de Insuflamento e retorno c/ caixa plenum REF: TROPICAL SQE+PL+RG T-05	UN	0
07.02.508.1	DIFUSOR DE INSULFLAMENTO COM CAIXA TROX. ADLK-AG, 468X468 mm	UN	22
07.02.509	Registro de Regulagem de laminas opostas. REF: TROPICAL TOSI DV-O 1200X345mm	UN	1
07.02.510	Tomada de ar exterior com registro e filtro. REF: TROPICAL TOSI TAE COMP 1197X347mm	UN	1
07.02.511	Duto Flexível Isolado com manta de 1" de espessura. REF: ISODEC 25, Ø 250 mm.	M	40
07.02.512	Duto Flexível Isolado com manta de 1" de espessura. REF: ISODEC 25, Ø 150 mm.	M	0
07.02.513	Difusor linear de Insuflamento com registro, 150x150mm, incluso Colarinho para duto flexível com registro 150mm, e Duto flexível de alumínio Ø 150mm Isodec 25.	UN	0
07.02.513.1	Boca de ar circular para exaustão Ø 150 mm com registro, incluso colarinho para duto flexível com registro de vazão, além de duto flexível de alumínio Ø 150 mm Isodec 25	UN	32
07.02.513.2	Boca de ar circular para exaustão Ø 125 mm com registro, incluso colarinho para duto flexível com registro de vazão, além de duto flexível de alumínio Ø 125 mm Isodec 25	UN	36
07.02.514	Grelha de retorno com registro REF: TROPICAL VSH2M 225x125mm	UN	5
07.02.515	Registro de regulagem com lâminas opostas REF: TROPICAL DCV 400x345mm	UN	1
07.02.516	Registro de regulagem com lâminas opostas REF: TROPICAL DCV 600x345mm	UN	3
07.02.517	Grelha para divisória aletas contra moldura, AGS-T 225X125 mm	UN	6
07.02.600	VENTILADORES DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO MECÂNICA - MM		
07.02.601	Fornecimento e instalação de ventilador axial de exaustão/insuflamento, 150m3/h, 5,0mmca, completo.	UN	4
07.02.602	Fornecimento e instalação de ventilador axial de exaustão, 8.000m3/h, 5,0mmca, completo. REF: E50-M4 VENTISILVA	UN	1
07.02.603	Fornecimento e instalação de ventilador centrífugo de exaustão, 2.200m3/h, 25,0mmca, completo, inclusos motor e base.	UN	1
07.02.604x	Fornecimento e instalação de ventilador centrífugo de exaustão, 2.300m3/h, 25,0mmca, completo, inclusos motor e base.	UN	1
07.02.605	Fornecimento e instalação de ventilador centrífugo de exaustão, 4.100m3/h, 20,0mmca, completo, inclusos motor e base.	UN	1
SUBTOTAL:			
06.03.000	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO		
06.03.100	EQUIPAMENTOS		
06.03.100.01	Acionador manual, tipo dupla ação, endereçável micro-processado.	UN	29
06.03.100.02	Detector de fumaça endereçável micro-processado.	UN	197,00
06.03.100.03	Detector termo-velocimétrico endereçável micro-processado.	UN	38
06.03.100.04	Painel central de detecção e alarme contra incêndio endereçável.	UN	1



 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962206UKEF





06.03.00.05	Sirene eletrônica áudio-visual com módulos de monitoramento e endereçamento.	UN	28
06.03.200	CABEAMENTO		
06.03.200.01	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm ² , tensão 1kv.	UN	1070
06.03.300	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS		
06.03.300.01	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo múltiplo - fornecimento e instalação	UN	0
06.03.300.02	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 20mm (3/4"), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	UN	0
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL		
07.07.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE COBRE		
07.07.200.01	Tubo em aço Schedule-40, 3/4"	UN	30
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
07.07.300.01	VÁLVULA DE ESFERA 3/4"	UN	4
07.07.300.02	REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO	UN	1
07.07.300.03	REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO	UN	3
07.07.300.04	MANOMETRO COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE 2KGF/CM ² EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
07.07.300.05	VÁLVULA ESFERA 1"	UN	4
07.07.300.06	Laudo de estanqueidade do GLP		1
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO		
08.01.200.01	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	30
08.01.200.02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,8
08.01.200.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0
08.01.200.04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0
08.01.200.05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0
08.01.200.06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15
08.01.200.07	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0
08.01.200.08	AJUDANTE DE ENCANADOR (REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLER)		276,1
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
08.01.500.01	ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16
08.01.500.02	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV - EXISTENTE	UN	2
08.01.500.03	CHAVE DE FLUXO	UN	0
08.01.500.04	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA - TRIFÁSICO	UN	2
08.01.500.05	EXTINTOR PQS (ABC) 6KG	UN	39

Handwritten signature and initials in red ink.

4
CARTÓRIOJK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur DJ Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962207GWRW



(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)			
08.01.500.06	HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2
08.01.500.07	MANOMETRO COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE 2KGF/CM² EM AÇO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2
08.01.500.08	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	166
08.01.500.09	PRESSOSTATO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA	UN	4
08.01.500.10	SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO) ACABAMENTO CROMADO 1/2"-15MM	UN	502
08.01.500.11	TANQUE DE PRESSÃO YELLOW JET CAP-18L	UN	2
08.01.500.12	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME 4" COMPLETA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
08.01.500.13	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
SUBTOTAL:			
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.01.000	LIMPEZA DA OBRA		
09.01.001	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	12,33
09.01.002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6855,47
SUBTOTAL:			
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
10.01.200	ADMINISTRAÇÃO		
10.01.201	VIGIA NOTURNO (12h)	MÊS	12,33
10.01.202	ALMOXARIFE	MÊS	12,33
10.01.203	ENGENHEIRO RESIDENTE	MÊS	17,36
10.01.204	MESTRE DE OBRA	MÊS	18,86
10.01.205	TECNICO DE EDIFICAÇÕES	MÊS	18,53
10.01.206	TECNICO DE SEGURANÇA	MÊS	12,00
SUBTOTAL:			
10.01.300	DESPESAS DE ESCRITÓRIO		
10.01.301	VALE TRANSPORTE	MÊS	17,36
10.01.302	ALIMENTAÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO	MÊS	17,36
10.01.303	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	12,33



6 - Vigência contratual: 11/03/2015 a 23/04/2019

7 - Período de Execução: 16/03/2015 a 23/04/2019

8 - Valor contratual: R\$ 7.404.353, 56.

9 - Relação de ART's:

0720150013812; 0720180076015; 0720160031839; 0720150013824.

Atestamos que os serviços, prestados pela sociedade empresária supra, foram executados em conformidade com as disposições contratuais, demonstrando capacidade técnica, operacional, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nada que a desabone, conforme declaração dos gestores do contrato: **Luiz Carlos Dantas Arboes**(mat. 314.641 - NUF), **Wellington Sampaio dos Santos**(mat. 318.233 - COB) e **Renata Samia Sobral de Assis Lopes**(mat. 316.521 - COB).

Handwritten signatures in red ink: 'LCS', 'WSS', 'RS', and 'sep'.



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.850-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mo Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT2021001096220BVZDN



Brasília, 13 de julho de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Sâmia Sobral De Assis Lopes**, Técnico Judiciário, em 15/07/2020, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Samuel Rayer de Santana**, Secretário(a) Substituto(a), em 15/07/2020, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Sampaio dos Santos**, Técnico Judiciário, em 15/07/2020, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1438714 e o código CRC 4597141F.

0004710/2020

1438714v2



Handwritten signatures and initials in red ink.

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JIS


 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962209TYMO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720210000601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR** RNP: **1407535331** Registro: **73407/D-MG**
Título profissional: **Engenheira Civil**

Número da ART: **0720150060686**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **06/11/2015**Baixada em: **15/06/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

SIG Quadra 4..... Número: 01..... Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61....)32578006....

Contrato: Celebrado em: 0 Valor R\$: 22.120.072,59..

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **STN STN**..... Número: **LOTE ..**

Bairro: **Asa Norte**..... CEP: 70770-100

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

Data de Início: **16/11/2015** Conclusão efetiva: **13/06/2019** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública: **70000-000**.

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 7.334,9000 metros quadrados;**

Número da ART: **0720210042509**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **14/06/2021**Baixada em: **15/06/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720150060686**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

SIG Quadra 4..... Número: 01..... Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61....)32578006....

Contrato: Celebrado em: 0 Valor R\$: 20.453.745,51..

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **STN STN**..... Número: **LOTE ..**

Bairro: **Asa Norte**..... CEP: 70770-100

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

Data de Início: **16/11/2015** Conclusão efetiva: **13/06/2019** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública: **70000-000**.

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;**

Número da ART: **0720210042525**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **14/06/2021**Baixada em: **16/07/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720150060686**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

SIG Quadra 4..... Número: 01..... Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61....)32578006....

87
R

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962507FWLH



[Handwritten signature]

1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Assessor de Registro Civil
Brasília - DF

Contrato: Celebrado em: 0 Valor R\$: 22.036.747,94..
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: STN STN..... Número: LOTE ..
Bairro: Asa Norte..... CEP: 70770-100
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 16/11/2015 Conclusão efetiva: 13/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública: 70000-000.
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....) 32578006..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;

Número da ART: **0720210042529**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/06/2021**Baixada em: **16/07/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720150060686**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....
Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
SIG Quadra 4..... Número: 01..... Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....)32578006....
Contrato: Celebrado em: 0 Valor R\$: 22.294.706,54..
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: STN STN..... Número: LOTE ..
Bairro: Asa Norte..... CEP: 70770-100
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 16/11/2015 Conclusão efetiva: 13/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública: 70000-000.
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....) 32578006..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;

Número da ART: **0720210052094**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/07/2021**Baixada em: **16/07/2021**
Forma de registro: **Substituição à 0720210042516**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....
Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
SIG Quadra 4..... Número: 01..... Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....)32578006....
Contrato: Celebrado em: 0 Valor R\$: 21.571.601,19..
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: STN STN..... Número: LOTE ..
Bairro: Asa Norte..... CEP: 70770-100
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 16/11/2015 Conclusão efetiva: 13/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública: 70000-000.
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....) 32578006..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;

Número da ART: **0720210052096**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/07/2021**Baixada em: **16/07/2021**
Forma de registro: **Substituição à 0720210042520**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....
Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
SIG Quadra 4..... Número: 01..... Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....)32578006....
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;

Handwritten signatures and initials in red ink.

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962506UHCR



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Assessor das Empresas S/A
Brasília - DF
08/08/2021

Contrato:	Celebrado em: 0	Valor R\$: 21.833.434,68..
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: STN STN.....		Número: LOTE ..
Bairro: Asa Norte.....	CEP: 70770-100	
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
Data de Início: 16/11/2015	Conclusão efetiva: 13/06/2019	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Comercial	Código/Obra pública: 70000-000.	
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20	
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....) 32578006..	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;		

Número da ART: 0720210052098 Tipo de ART: Obra ou serviço ..Registrada em: 15/07/2021Baixada em: 16/07/2021		
Forma de registro: Substituição à 0720210042532 Participação técnica: Individual		
Empresa contratada: 9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP		
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS		
SIG Quadra 4.....	Número: 01.....	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
Bairro: Zona Industrial.....		CEP: 70610-440
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....)32578006....	
Contrato:	Celebrado em: 0	Valor R\$: 22.294.706,54..
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: STN STN.....		Número: LOTE ..
Bairro: Asa Norte.....	CEP: 70770-100	
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
Data de Início: 16/11/2015	Conclusão efetiva: 13/06/2019	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Comercial	Código/Obra pública: 70000-000.	
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20	
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....) 32578006..	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;		

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 30/07/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206857/2021. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, REFERENTE AO PERÍODO DE **26/02/2016 A 13/06/2019**, SOMENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE EDIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 01 DO PÓLO DE JUSTIÇA, CIDADANIA E CULTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO ARTIGO 07º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 121361 a 121394, o atestado contendo <34> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720210000601
Data: 05/08/2021 Hora: 11:30:45
Código de Controle: HYESRQW

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br



Handwritten signatures and initials in red ink.

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 605 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962505DATX



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartão Autentado das Notas e Protestos
Escritório nº 408
Brasília - DF



Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

COMP
COORDENADORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a sociedade empresária, Gonar Engenharia Ltda., CNPJ/MF 06.266.224/0001-26, estabelecida na SHIN, QI 5, CJ. 8, Casa 14 - Lago Norte, Brasília-DF, CEP: 71.505-780, prestou serviços a este **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ: 00.531.954/0001-20**, situado na Praça Municipal Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília-DF, conforme dados a seguir:

1 - OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção do bloco 01 do Pólo de Justiça, Cidadania e Cultura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

2 - CONTRATO Nº.: 181/2015

3 - PA N. 11075/2014

4 - Concorrência Pública n. 006/2015

5 - Descrição quantitativa dos serviços prestados:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Acum. Total
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
01.03.000	ESTUDOS E PROJETOS		
01.03.100	PROJETOS AS BUILT		
01.03.100.01	PROJETO AS BUILT - ARQUITETURA	UN	1,00
01.03.100.02	PROJETO AS BUILT - INST. HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00
01.03.100.03	PROJETO AS BUILT - INST. ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	UN	1,00
01.03.100.04	PROJETO AS BUILT - INST. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00
01.03.100.05	PROJETO AS BUILT - INST. MECÂNICAS E UTILIDADES	UN	1,00
SUBTOTAL:			
01.04.000	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO		
01.04.100	TOPOGRAFIA		
01.04.100.01	TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO DE TODA A OBRA (INCLUSIVE ESTACIONAMENTO); LOCAÇÃO DE ESCAVAÇÃO, CORTE, ATERRO E MOVIMENTO DE TERRA; LOCAÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS (INCLUSIVE FUNDAÇÕES); TRANSPORTE DE COTAS; LEVANTAMENTOS CADASTRAIS; VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS S	MÊS	2,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.100	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962504ZNMU



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório de Notas
Cartório JK
2021/08/17

02.01.100.01	ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE PARA BARRACAO DE OBRA (ESCRITORIO/ALMOXARIFADO/REFEITÓRIO), PAREDES INTERNAS EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, REVITALIZAÇÃO DAS ESQUADRIAS, PINTURA	M2	600,00
02.01.100.02	BARRACÃO DE OBRA PARA SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	30,00
SUBTOTAL:			
02.01.200	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
02.01.200.01	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
02.01.200.02	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
SUBTOTAL:			
02.01.400	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
02.01.400.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	13,50
02.01.400.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	0,00
SUBTOTAL:			
02.02.000	DEMOLIÇÃO		
02.02.100	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL		
02.02.100.01	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	120,50
02.02.100.02	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - ÁREA EXTERNA	M3	918,00
02.02.100.03	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	779,00
02.02.100.04	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, ASFALTO, ALVENARIA E DEMAIS MATERIAIS DEMOLIDOS, DIST ATÉ 10KM	M3	1.833,80
02.02.100.05	REMOÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE	UN	25,00
02.02.100.06	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS E ESGOTO, INCLUSIVE CAIXAS DE PASSAGEM	M	120,00
SUBTOTAL:			
02.04.000	TERRAPLENAGEM		
02.04.100	LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO		
02.04.100.01	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - ÁREA DA EDIFICAÇÃO E ESTACIONAMENTO EXTERNO.	M2	15.089,99
02.04.500	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
02.04.500.01	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF 12/2013	M3	16.960,52
SUBTOTAL:			
02.04.600	PAVIMENTAÇÃO		
02.04.600.01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	14,31
02.04.600.02	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	1.698,65
02.04.600.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	286,20
02.04.600.04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUBBASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	57,24
02.04.600.05	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	286,20



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A 121362

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962503NYKB



1
1º OFÍCIO DE NOTAS
Carta Autógrafa do Senhor Escrivão
Tribunal de Justiça do DF
17/08/2021



SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.100	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
03.01.100.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	48,12
SUBTOTAL:			
03.01.300	PROVA DE CARGA EM ESTACAS		
03.01.300.01	RELATÓRIO PROVA DE CARGA	UN	4,00
03.01.300.02	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA D-50CM, CONCRETO 20MPA	M	288,00
SUBTOTAL:			
03.01.400	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
03.01.400.01	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO D=0,40M.	UN	236,00
03.01.400.02	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO D=0,50M.	UN	264,00
03.01.400.03	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO D=0,80M.	UN	0,00
03.01.400.04	ESTACA ESCAVADA D=40cm, EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA	M	2.892,00
03.01.400.05	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA D-50CM, CONCRETO 20MPA	M	5.544,00
03.01.400.06	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA D-80CM, CONCRETO 20MPA	M	0,00
SUBTOTAL:			
03.01.500	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
03.01.500.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	735,76
03.01.500.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	140,48
03.01.500.03	DESFORMA DE ESTRUTURA	M2	735,76
03.01.500.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	266,47
03.01.500.05	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11.285,12
03.01.500.06	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO DESCONTÍNUO	M2	24,36
03.01.500.07	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	127,00
SUBTOTAL:			
03.01.700	PISO DE CONCRETO ARMADO		
03.01.700.01	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	1.254,00
SUBTOTAL:			
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.110	CONCRETO ARMADO PILARES		
03.02.110.01	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, REAPR. 5X (CORTE/MONTAGEM/DESFORMA)	M2	2.420,35
03.02.110.02	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	16,44
03.02.110.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	193,35
03.02.110.04	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	21.275,85
SUBTOTAL:			
03.02.120	CONCRETO ARMADO VIGAS		
03.02.120.01	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA VIGAS DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M. MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	504,88
03.02.120.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/DESFORMA)	M2	2.524,42

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962502MDAA



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Assessoria em Direito Notarial
Cartório de
Brasília - DF

03.02.120.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	54,34
03.02.120.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	266,83
03.02.120.05	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	23.395,40
03.02.120.06	SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO DE CABOS PARA VIGAS	KG	3.835,00
SUBTOTAL:			
03.02.130	CONCRETO ARMADO LAJES		
03.02.130.01	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M, INCLUSIVE FORMA PLÁSTICA NERVURADA, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	4.594,67
03.02.130.02	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M, INCLUSIVE FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12mm, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1.233,54
03.02.130.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2.139,09
03.02.130.04	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	89.029,80
03.02.130.05	SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO DE CABOS PARA LAJES	KG	21.906,00
03.02.130.06	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, (3,11KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0mm, LARGURA=2,45 X 6,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA=10X10cm	M2	1.617,00
03.02.130.07	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,2KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2mm, LARGURA=2,45 X 12,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA=10X10cm	M2	5.688,90
SUBTOTAL:			
03.02.140	CONCRETO ARMADO CORTINAS		
03.02.140.01	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	M2	37,09
03.02.140.02	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	M2	280,06
03.02.140.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, REAPR. 5X (CORTE/MONTAGEM/DESFORMA)	M2	1.323,39
03.02.140.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	44,58
03.02.140.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	122,00
03.02.140.06	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	12.370,63
SUBTOTAL:			
03.02.160	CONCRETO ARMADO RESERVATORIOS INFERIOR E SUPERIORES		
03.02.160.01	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	139,26
03.02.160.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/DESFORMA)	M2	551,40
03.02.160.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	63,22
03.02.160.04	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.712,00
03.02.160.05	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO DESCONTINUO	M2	159,00
SUBTOTAL:			
03.02.170	CONCRETO ARMADO ESCADAS E RAMPAS		
03.02.170.01	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	81,95
03.02.170.02	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	M2	62,25



4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962501VOBK



1.º OFÍCIO DE NOTA
Cartório Registrado das Cartas Registradas
Escritório
Brasília-DF

03.02.170.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/DESFORMA)	M2	104,94
03.02.170.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	11,82
03.02.170.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	26,40
03.02.170.06	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.923,00
03.02.170.07	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, (3,11KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0mm, LARGURA=2,45 X 6,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA=10X10cm	M2	70,00
03.02.170.08	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,2KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2mm, LARGURA=2,45 X 12,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA=10X10cm	M2	64,44
SUBTOTAL:			
03.02.180	CONCRETO ARMADO GUARITA, SUBESTAÇÃO, BANCOS E BACIA DE DISSIPACÃO		
03.02.180.01	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	77,64
03.02.180.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/DESFORMA)	M2	464,11
03.02.180.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,25
03.02.180.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	32,25
03.02.180.05	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.667,27
SUBTOTAL:			
03.03.000	ESTRUTURAS METÁLICA		
03.03.100	VIGAS METÁLICAS		
03.03.100.01	ESTRUTURA METÁLICA DE BORDO TRELIÇA TIPO 01	M	0,00
03.03.100.02	ESTRUTURA METÁLICA DE BORDO TRELIÇA TIPO 02	M	0,00
03.03.100.03	VIGA METÁLICA PERFIL H 8", E=6,35mm, COM PINTURA E INSTALAÇÃO	UN	0,00
SUBTOTAL:			
03.04.000	ESCADA, RAMPA, CORTINAS DE ACESSO AO LOTE		
03.04.000.01	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	M2	37,39
03.04.000.02	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	30,83
03.04.000.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/DESFORMA)	M2	13,40
03.04.000.04	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.082,29
03.04.000.05	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO D=0,40M.	UN	14,00
03.04.000.06	ESTACA ESCAVADA D=40cm, EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA	M	21,00
03.04.000.07	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF 12/2013	M3	922,97
03.04.000.08	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.773,02
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
4			




5/34
 R

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962500PYXC



1º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório de Notas
Cartório de Notas
17/08/2021

04.01.000	ARQUITETURA		
04.01.100	PAREDES		
04.01.101	Alvenaria de Tijolos Furados de Barro e blocos de concreto		
04.01.101.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	6.297,16
04.01.101.02	TELA SOLDADA PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS EM ALVENARIA/ESTRUTURA, LARGURA 12 cm	UN	1.476,33
04.01.101.03	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	M	818,26
04.01.101.04	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	568,46
04.01.101.05	CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	266,15
04.01.101.06	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	77,27
04.01.101.07	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA EM EPS	M	670,37
SUBTOTAL:			
04.01.102	Alvenaria de blocos de vidro		
04.01.102.01	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 19X19X8 CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	5,40
04.01.102.02	BORDA EM MÁRMORE BRANCO PARA ACABAMENTO DE PAREDE DE TIJOLO DE VIDRO	M	6,75
SUBTOTAL:			
04.01.103	Divisória de granito		
04.01.103.01	DIVISÓRIAS EM GRANITO TIPO PRETO TIJUCA, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO PISO E ALVENARIA E MONTAGEM COM FERRAGENS ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	103,57
SUBTOTAL:			
04.01.104	Divisória de madeira		
04.01.104.01	DIVISÓRIA PAINEL CEGO DO PISO ATÉ O TETO, INCLUSIVE BANDEIRA, MODULAÇÃO 1250MM	M2	1.047,24
04.01.104.02	DIVISÓRIA PAINEL CEGO ATÉ 1100MM DE ALTURA, VIDRO DUPLO E PERSIANA ATÉ A ALTURA DE PORTA E BANDEIRA DE VIDRO CRISTAL ATÉ O TETO, MODULAÇÃO 1250MM	M2	97,90
04.01.104.03	PD1 - 80X 210 CM - PORTA ASSENTADA COM BANDEIRA LATERAL FIXA NA MODULAÇÃO FINAL DE 1250MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE, OU FIBRA DE MADEIRA DE BAIXA DENSIDADE, COM ESPESSURA FINAL ENTRE 35 E 40 MM, ENCABEÇADAS COM FI	UN	61,00
04.01.104.04	DIVISÓRIA PAINEL CEGO ATÉ 1100MM DE ALTURA, VIDRO SIMPLES ATÉ A ALTURA DE PORTA E BANDEIRA CEGA ATÉ O TETO, MODULAÇÃO 1250MM	M2	17,17
SUBTOTAL:			
04.01.105	Parede de Gesso		
04.01.105.01	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m	M2	99,32
SUBTOTAL:			
04.01.200	ESQUADRIAS		
04.01.201	Esquadria de madeira		
04.01.201.01	PM1 - 100 X 210 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
04.01.201.02	PM2 - 90 X 210 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS E BARREIRA DE IMPACTO (PNE)	UN	4,00



Handwritten signature and initials in red ink, including the letters 'S', 'J', and 'R'.

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962499CXZE



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Autorizado das Secretarias de Justiça
Brasília - DF

04.01.201.03	PM3 - 80 X 210 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	23,00
04.01.201.04	PM4 - 160 X 210 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	9,00
04.01.201.05	PS1 - 110 X 250 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	5,00
04.01.201.06	PS2 - 140 X 250 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	8,00
04.01.201.07	PS3 - 0,65X 2,50 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	8,00
04.01.201.08	PS4 - 360 X 250 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	2,00
04.01.201.09	PM5 - 90 X 250 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	4,00
04.01.201.10	PM6 - 80 X 250 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	50,00
04.01.201.11	PB1 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	M2	0,00
04.01.201.12	PBX-PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	42,00
04.01.201.13	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, DE 5X2CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	550,00
SUBTOTAL:			
04.01.202	Esquadria de vidro temperado		
04.01.202.01	EV-6 - 7,7 X 2,50 M - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	2,00
04.01.202.02	EV5 - 125 X 110 CM - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.03	EV-9 - 1,20 X 2,10 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	3,00
04.01.202.04	EV-10 - 1,80 X 2,23 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.05	EV-11 - 1,80 X 1,40 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.06	EV-12 - 1,80 X 2,25 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.07	EV-13 - 0,95 X 0,40 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.08	EV-1 - 4,025 X 2,85 M - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	2,00
04.01.202.09	EV-2 - 235 X 285 CM - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.10	EV-3 - 272,5 X 350 CM - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.11	EV-4 - 705 X 350 CM - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	2,00
04.01.202.12	EV-7 - 7,35 X 2,50 ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.13	EV-8 - 3,65 X 2,50 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	2,00
SUBTOTAL:			
04.01.203	Esquadria de alumínio		



V
Ley
R

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962494EMCG




1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Autorizado para Serviço Significado
Escritório
Brasília - DF

04.01.203.01	EA1 - 240 X 40 CM - MAXIM AR	UN	3,00
04.01.203.02	EA-18 - 80 X 40 CM - VENEZIANA FIXA	UN	4,00
04.01.203.03	EA-17- 120 X 40 CM - VENEZIANA FIXA	UN	34,00
04.01.203.04	PA-1 - 80 X 210 - 01 FOLHA ABRIR, VENEZIANA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	UN	10,00
04.01.203.05	PA-2 - 80 X 1,50 - DE ABRIR COM VENEZIANA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	UN	5,00
04.01.203.06	PA-3 - 160 X 210 - DE ABRIR, VENEZIANA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	UN	2,00
04.01.203.07	PA-4 - 1,25 X 1,85 - 01 FOLHA ABRIR, VENEZIANA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS GLP	UN	1,00
04.01.203.08	EA-3 - 4,750 X 1,000 M - VENEZIANA	UN	2,00
04.01.203.09	EA-5 - 2,40 X 0,70 M - MAXIM-AR	UN	8,00
04.01.203.10	EA-15 - 1,20 X 2,50 M - DE ABRIR	UN	4,00
04.01.203.11	EA-4 - 0,80 X 0,70 M - MAXIM-AR	UN	22,00
04.01.203.12	EA-6 - 3,20 X 1,80 M - MAXIM-AR	UN	4,66
04.01.203.13	EA-7 - 1,60 X 0,70 M - MAXIM-AR	UN	28,00
04.01.203.14	EA-8 - 6,95 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	35,00
04.01.203.15	EA-9 - 3,20 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	6,00
04.01.203.16	EA-10 - 2,25 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	5,00
04.01.203.17	EA-11 - 1,60 X 1,10 M - MAXIM-AR	UN	2,00
04.01.203.18	EA-12 - 0,925 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	3,00
04.01.203.19	EA-13 - 2,00 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	3,00
04.01.203.20	EA-16 - 1,20 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	4,00
04.01.203.21	EA-19 - 7,20 X 1,525 M - MAXIM-AR	UN	8,00
04.01.203.22	PA-4 - 1,25 X 1,85 - DE ABRIR COM VENEZIANA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS, GLP	UN	0,00
04.01.203.23	EA-14 - 7,05 X 2,50 M - DE CORRER	UN	8,00
04.01.203.24	EA-02 PORTÃO EM ALUMÍNIO 6,00 X 2,65 , DE CORRER OU ABRIR, COR PRETA, COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO, INCLUSIVE MOTOR E COMANDOS	UN	1,00
SUBTOTAL:			
04.01.204	Esquadria de ferro		
04.01.204.01	PF-2 - 6,00 X 1,80 - Portão de correr em gradil em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	M2	32,40
04.01.204.02	PF-3 - 3,50 X 2,65 - Portão de ferro de correr em tubo de aço galv. 2" e chapa galv. nº18, com guarnições e ferragens	UN	1,00
04.01.204.03	EF1 - 255 X 350 CM - GRADE DE CELA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	8,93
04.01.204.04	EF2 - 221 X 350 CM - GRADE DE CELA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	7,74
04.01.204.05	EF3 - 218 X 350 CM - GRADE DE CELA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	22,97
04.01.204.06	EF4 - 180 X 350 CM - GRADE DE CELA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	6,68
04.01.204.07	EF-8- 2,50 X 1,40 - GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL COM FECHAMENTO	M2	3,50
04.01.204.08	EF-6- 2,00 X 1,40 - GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL COM FECHAMENTO	M2	12,32
04.01.204.09	PCF1 - 90 x 210 cm - 01 folha abrir, 90 min.	UN	7,00
04.01.204.10	PF-1 - 0,80 X 2,10 - VENEZIANA DE ABRIR, COM GUARNIÇÕES E FERRAGENS	UN	8,00
04.01.204.11	EF-5 - 1,60 X 0,70 - ESQUADRIA DE FERRO FIXA COM VENEZIANA	UN	10,00
04.01.204.12	PF-2 - 6,00 X 1,80 - Portão de correr em gradil em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	M2	0,00
04.01.204.13	GRELHA METÁLICA PARA FOÇO INGLÊS - EM GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO (3/8"), ESPAÇAMENTO MÁXIMO 5CM, REMOVÍVEL, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	136,00
04.01.204.14	ALAMBRADO EM GRADIL DE MALHA GERDAU DG-34, CINTAMENTO DE 0,15X0,20M, TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3" A CADA 2,0M E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO EM ZARCÃO - H TOTAL=1,80M	M2	1.785,60
04.01.204.15	EF-07 GRADE EM TELA 1,00 X0,30M PENEIRA FIO 19 MALHA 4MM, COM QUADRO EM ALUMÍNIO	UN	4,00
SUBTOTAL:			



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A121368

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962493GPMH



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartão Agosto do Selo de Segurança
Escritório
27/08/2021

04.01.300	VIDROS		
04.01.301	Vidro comum liso		
04.01.301.01	VIDRO LISO COMUM INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	75,40
04.01.301.02	ESPELHO EM CRISTAL LISO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM FIXADO COM FITA FIXA FORTE	M2	43,74
SUBTOTAL:			
04.01.302	Vidro laminado		
04.01.302.01	VIDRO CRISTAL LAMINADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 8 MM	M2	774,98
SUBTOTAL:			
04.01.303	Películas		
04.01.303.01	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR	M2	770,05
04.01.303.02	PELÍCULA REFLEXIVA PARA SALA DE TESTEMUNHAS	M2	0,00
SUBTOTAL:			
04.01.400	REVESTIMENTOS		
04.01.401	Revestimento de piso		
04.01.401.01	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	7.084,58
04.01.401.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.591,08
04.01.401.03	CERÂMICA ESMALTADA PARA PISO, PEI 4 OU 5, DIM. 60X60CM, COLORAÇÃO UNIFORME, RESISTÊNCIA A MANCHAS - NO MÍNIMO CLASSE 3, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTE.	M2	333,19
04.01.401.04	PISO ELEVADO COMPOSTO DE PLACAS DE AÇO , MIOLO EM CONCRETO LEVE, DE 600 X 600MM, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO REGULÁVEL (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	2.728,00
04.01.401.05	PISO EM GRANITO DO TIPO CINZA ANDORINHA, DIMENSÃO 50X50 CM, ESPESSURA 2 CM, ACABAMENTO POLIDO OU APICADO (CONFORME PROJETO), APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	M2	1.188,31
04.01.401.06	CARPETE EM ROLO, CONSTRUÇÃO EM TUFTING, TEXTURA DO TIPO BOUCLÊ, 100% EM NYLON, PARA TRÁFEGO PESADO, ESPESSURA DE 6 MM	M2	276,00
04.01.401.07	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	337,00
04.01.401.08	ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO, COM BLOCO DE CONCRETO CELULAR, COM 10CM DE ALTURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8	M2	240,00
04.01.401.09	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO DE 25 X 25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSO, REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	303,97
04.01.401.10	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	M2	511,58
04.01.401.11	PISO EM MADEIRA DE LEI, RÉGUAS L=10CM, ASSENTADO SOBRE CONTRAPISO DESEMPENADO, ACAB. VERNIZ SINTETICO FOSCO	M2	48,00
04.01.401.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	666,66
04.01.401.13	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 10 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE	M2	0,00
04.01.401.14	PISO DRENANTE 50 X 50 CM ASSENTADO SOBRE SOLO REGULARIZADO E LEITO DE BRITA COMPACTADO ESPESSURA MÍNIMA 4CM	M2	45,00
04.01.401.15	PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM PLACAS DE 50 X 50CM - FIXADO COM ADESIVO TAC PERMANENTE, ESP.MÍNIMA DE 5MM E CAPA DE USO DE IMM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3.156,00
04.01.401.16	BARREIRA DE CONTENÇÃO ESP. 10MM, EM FIO VINILICO, PESO 6,5KG/M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	43,05
04.01.401.17	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA	M2	50,58



Handwritten signature and initials in red ink.

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962490NMRR



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cidade Augusta dos Barões - Brasília
Escritório
00000000




	25X25CM PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
04.01.401.18	PISO EM CHAPA XADREZ 3/16"	M2	8,30
04.01.401.19	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	M	124,80
04.01.401.20	Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado para contrapiso, espessura 8 cm.	M2	1.770,00
SUBTOTAL:			
04.01.402	Revestimento de parede		
04.01.402.01	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	9.463,45
04.01.402.02	CERÂMICA RETIFICADA PARA PAREDE, DIM. 30X60CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI BRANCO	M2	1.378,14
04.01.402.03	Pastilha em porcelana esmaltada, 2,5 x 2,5cm, marca jatobá, ou similar, ASSENTADA EM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, COM REJUNTAMENTO EPOXI	M2	10,57
04.01.402.04	REVESTIMENTO MONOLÍTICO ESP. 3 MM APLICADO SOBRE ARGAMASSA DESEMPENADA (FULGET) E AGLOMERANTE ACRÍLICO	M2	271,05
04.01.402.05	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	1.420,11
04.01.402.06	CARPETE EM ROLO, CONSTRUÇÃO EM TUFTING, TEXTURA DO TIPO BOUCLÊ, 100% EM NYLON, PARA TRÁFEGO PESADO	M2	191,81
04.01.402.07	CANTONEIRA TIPO PERFIL L DE ALUMÍNIO	M	228,84
04.01.402.08	REVESTIMENTO DE PAREDE COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI, FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA	M2	60,71
04.01.402.09	EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M2	11.581,48
04.01.402.10	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2	1.600,00
04.01.402.11	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	11.551,51
04.01.402.12	REVESTIMENTO EM CERÂMICA EXTRUDADA TIPO FACHADA VENTILADA, ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.337,60
04.01.402.13	REVESTIMENTO METÁLICO ONDULADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM PERFIS METÁLICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	641,80
04.01.402.14	REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM	M2	10,00
04.01.402.15	GRANITO PRETO POLIDO ESP= 2 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,00
SUBTOTAL:			
04.01.403	Forro		
04.01.403.01	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAS DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 PAINEL, E=12,5 MM	M2	1.672,00
04.01.403.02	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, MODULAÇÃO 625 X 625 MM, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 MM	M2	3.445,39
SUBTOTAL:			
04.01.404	Pintura		
04.01.404.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	5.266,04
04.01.404.02	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.989,42
04.01.404.03	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.641,54
04.01.404.04	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	5.638,21
04.01.404.05	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS	M	1.799,90
04.01.404.06	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	248,16
04.01.404.07	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO	M2	450,80

Handwritten signature and initials in red ink.

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962489HJZD



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Centro de Registro das Escrituras
Escrevente
REINALDO GOMES

LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS			
04.01.404.08	Pintura automotiva, duas demãos	M2	59,53
04.01.404.09	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	0,00
04.01.404.10	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	117,36
SUBTOTAL:			
04.01.405	Rodapé		
04.01.405.01	RODAPÉ EM CERÂMICA TAMANHO 10X60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO	M	178,67
04.01.405.02	RODAPE EM GRANITO BRANCO, 3X 2CM	M	0,00
04.01.405.03	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15 X 2CM - BASES DE ARMÁRIOS SOB BANCADAS	M	39,62
04.01.405.04	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	756,89
04.01.405.05	RODAPÉ EM POLIESTIRENO	M2	774,06
SUBTOTAL:			
04.01.406	Soleira		
04.01.406.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA DE 15 CM DE LARGURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:1:4	M	52,67
04.01.406.02	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	166,10
SUBTOTAL:			
04.01.500	IMPERMEABILIZAÇÃO		
04.01.501	Impermeabilização de lajes, calhas e platibandas		
04.01.501.01	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	1.768,23
04.01.501.02	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	2.004,70
04.01.501.03	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	2.004,70
04.01.502	Impermeabilização de cortinas e muros de arrimo		
04.01.502.01	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	831,95
04.01.503	Impermeabilização nos baldrame, blocos e poços de elevador		
04.01.503.01	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	279,45
04.01.504	Impermeabilização dos reservatórios		
04.01.504.01	Impermeabilização semi-flexível, 02 demãos, em reservatório, com Viaplus 5000 ou similar, com duas demãos iniciais de VIAPLUS TOP ou similar	M2	272,40
04.01.505	Impermeabilização de banheiros, copas e demais áreas frias		
04.01.505.01	Impermeabilização interna de áreas molhadas e laváveis com quatro demãos de cimento impermeabilizante estrutural com emulsão adesiva	M2	636,69
SUBTOTAL:			
04.01.600	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
04.01.601	Corrimão		
04.01.601.01	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM BRAÇADEIRA DE SUSTENTAÇÃO - ALTURA 0,92 M	M	137,52
04.01.601.02	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM BRAÇADEIRA DE SUSTENTAÇÃO - ALTURA 0,70 M	M	137,52
04.01.601.03	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=92 e 70cm, com acessórios de fixação.	M	288,35
SUBTOTAL:			
04.01.602	Alçapão		
04.01.602.01	ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UN	3,00
04.01.602.02	ALCAPAO CLICK PLACO ou similar - 600 X 600 MM-Fornecimento e instalação	UN	10,00
SUBTOTAL:			
04.01.603	Escada de ferro		



4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório JK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962488QUUA



1º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Arthur Di Andrade Camargo
Escritório
Pq Brasilia, DF

04.01.603.01	ESCADA DE FERRO COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO	M	7,40
04.01.603.02	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	7,00
SUBTOTAL:			
04.01.604	Bancadas e Rodabancadas e Complementos		
04.01.604.01	BANCADA DE GRANITO PRETO E=2CM, COM RECORTES, MOLDURA, FUROS PARA METAIS E CUBAS CONFORME PROJETO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,15
04.01.604.02	BALCÃO EM GRANITO PRETO E=2CM, COM RECORTES, MOLDURA, CONFORME PROJETO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,00
04.01.604.03	RODABANCADA DE GRANITO PRETO POLIDO, H = 10 CM. E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	32,73
04.01.604.04	TESTEIRA DE GRANITO PRETO POLIDO, H=20CM, ESP. 2CM.	M2	10,43
04.01.604.05	BANCADA EM AÇO INOX - 304, COM 01 CUBA 80X50X40CM RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	M2	6,06
SUBTOTAL:			
04.01.605	Louças, metais e acessórios		
04.01.605.01	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO EM PLÁSTICO NA COR DA LOUÇA, CONJ. DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.	UN	60,00
04.01.605.02	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO E VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E CONJUNTO P/ FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
04.01.605.03	BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508	UN	6,00
04.01.605.04	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO, SIFÃO E ENGATE CROMADO	UN	81,00
04.01.605.05	CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, MEDINDO 0,50 X 0,40 X 0,20 PARA BANCADA COM SIFÃO E VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADOS	UN	11,00
04.01.605.06	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPensa (LINHA ESPECÍFICA PARA DEFICIENTES FÍSICOS) C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO	UN	8,00
04.01.605.07	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
04.01.605.08	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 60X50CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
04.01.605.09	TORNEIRA DE MESA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIOS, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	81,00
04.01.605.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
04.01.605.11	TORNEIRAS DE MESA PARA PIA DE COZINHA EM METAL CROMADO, COM BICA MÓVEL E AREJADOR	UN	15,00
04.01.605.12	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
04.01.605.13	Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2"	UN	34,00
04.01.605.14	TORNEIRA CROMADA DE USO GERAL COM AREJADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
04.01.605.15	Barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm	UN	0,00
04.01.605.16	CABIDE EM AÇO INOX, MOLDENOX, DECA OU SIMILAR	UN	71,00
04.01.605.17	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P510, DECA OU SIMILAR, COM ASSENTO, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO.	UN	8,00



Handwritten signature and initials in red ink.

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Calmargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962487MNTR



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Registrado em Brasília - DF
Escritório
BRASÍLIA/DF

04.01.605.18	DUCHA HIGIÊNICA DECA OU SIMILAR	UN	28,00
04.01.605.19	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA MAX CROMADA C/ CANOPLA LISA 32MM (1 1/4") DECA OU SIMILAR, COM ALAVANCA, ESPECÍFICA PARA PNE	UN	8,00
04.01.605.20	VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	UN	2,00
04.01.605.21	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REF. DECA L510 OU SIMILAR	UN	0,00
04.01.605.22	Barra de apoio reta, fixa, em inox l = 40cm, d = 1 1/4", Jackwal ou similar	UN	24,00
SUBTOTAL:			
04.01.609	Comunicação visual		
04.01.609.01	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 25 X 25 CM	UN	40,00
04.01.609.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS DE PNE E IDOSO E GESTANTES	UN	10,00
04.01.609.03	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 60X60CM PADRÃO P/DEFICIENTES A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO	UN	2,00
04.01.609.04	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO DIM.: 12 X 30 CM	UN	7,00
04.01.609.05	PLACA PARA CORRIMÃO EM BRAILE	UN	66,00
04.01.609.06	ANEL DE SINALIZAÇÃO DE FINAL DE CORRIMÃO	UN	30,00
04.01.609.07	PLACA EM BRAILE PARA ELEVADORES E PORTAS	UN	113,00
SUBTOTAL:			
04.01.610	Armários		
04.01.610.01	ARMÁRIOS EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM TODAS AS FERRAGENS INCLUÍDAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	41,91
04.01.610.02	BASE EM CONCRETO LEVE PARA ARMÁRIOS, REGULARIZADA COM ARGAMASSA	M2	0,31
SUBTOTAL:			
04.01.700	COBERTURA		
04.01.701	Cobertura metálica		
04.01.701.01	CUMEEIRA EM AÇO ZINCADO PRÉ-PINTADO ESPESURA MÍNIMA=0,50 MM	M	81,30
04.01.701.02	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M	M2	1.136,19
04.01.701.03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	10,50
04.01.701.04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.12, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	61,44
04.01.701.05	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO C/ PRE-PINTURA PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL E=0,95MM.	M2	1.275,00
04.01.701.06	PLATIBANDA EM ESTRUTURA METÁLICA E ALUMÍNIO COMPOSTO	M2	31,27
SUBTOTAL:			
04.01.800	URBANIZAÇÃO		
04.01.801	Pavimentação externa		
04.01.801.01	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1.153,71
04.01.801.02	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	6.128,20
04.01.801.03	PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO TIPO CONCREGRAMA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM PREENCHIMENTO DOS VÃOS COM GRAMA BATATAIS	M2	2.723,00
04.01.801.04	LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA BORDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	99,00
04.01.801.05	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	3.095,00
04.01.801.06	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	143,00
04.01.801.07	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	5.842,00
04.01.801.08	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA	M2	115,00




1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Registrado em Brasília - DF
Rua ...
... DF

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.450-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962486WAEI



	GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM		
04.01.801.09	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 10 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS. ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE	M2	3.104,18
04.01.801.10	SEIXO ROLADO - PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL	M3	9,80
04.01.801.11	CASCA DE PINUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	70,00
SUBTOTAL:			
04.01.802	Equipamentos e acessórios		
04.01.802.01	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2")	UN	1,00
04.01.802.02	BICICLETÁRIO EM TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM=50MM	M	10,00
04.01.802.04	BOMBA PARA FONTE	UN	1,00
04.01.802.05	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, PÉS CURVOS DIMENSÃO: 2,00X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
04.01.802.06	BASE DE CONCRETO PARA POSTES (BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO)	UN	1,00
04.01.802.07	BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO	UN	8,00
SUBTOTAL:			
04.01.900	PAISAGISMO		
04.01.901	Gramado		
04.01.901.01	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	10.332,87
04.01.901.02	TETO JARDIM, INCLUINDO SUBSTRATO E VEGETAÇÃO, APLICADO SOBRE LAJE	M2	917,00
04.01.902	Vegetação		
04.01.902.01	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA COM NO MÍNIMO 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE	UN	117,00
04.01.902.02	ARBUSTO COM ALTURA APROXIMADA DE 1,00 METRO	UN	87,00
04.01.902.03	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	99,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
4			
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA POTÁVEL		
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC / CPVC RÍGIDO		
05.01.200.01	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 20 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	83,36
05.01.200.02	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	853,59
05.01.200.03	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 32 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	335,67
05.01.200.04	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	157,84
05.01.200.05	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	187,31
05.01.200.06	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 60 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,19
05.01.200.07	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 75 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
05.01.200.08	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,65
05.01.200.09	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	99,31
SUBTOTAL:			
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
05.01.500.01	MANGUEIRA DE PVC FLEXÍVEL, D = 2" (50 MM), PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, SERVIÇOS LEVES E MÉDIOS COM ADAPTADORES E DEMAIS ITENS PARA INSTALAÇÃO.	M	0,00
05.01.500.02	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
05.01.500.03	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.01.500.04	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00




Handwritten signatures and initials in red ink.

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Gamargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962485QRCH



1º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório de Notas de Brasília
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Gamargo
17/08/2021

05.01.500.05	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.01.500.06	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.01.500.07	TORNEIRA DE BOIA REAL 1.1/2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
05.01.500.08	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
05.01.500.09	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
05.01.500.10	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
05.01.500.11	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
05.01.500.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	27,00
05.01.500.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00
05.01.500.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	112,00
SUBTOTAL:			
05.01.600	EQUIPAMENTOS		
05.01.600.01	AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 600 L, INCLUI 6 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2	UN	0,00
05.01.600.02	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UN	1,00
05.01.600.03	BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/H A ATM=14MCA A Q=7M3/H	UN	1,00
05.01.600.04	BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 3,0 HP	UN	2,00
SUBTOTAL:			
05.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
05.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.03.300.01	TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 150 MM, COM JUNTA ELASTICA - FORNECIDO E INSTALADO	M	205,62
05.03.300.02	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 P	M	232,00
05.03.300.03	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	M	37,36
05.03.300.04	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	M	6,90
05.03.300.05	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	M	113,37
05.03.300.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	M	130,03
SUBTOTAL:			
05.03.500	TUBULAÇÕES DE CONCRETO		
05.03.500.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	315,12
05.03.500.02	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	324,07
05.03.500.03	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS	M	231,47
05.03.500.04	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	231,47



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A121375

1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartas Autógrafas em Suporte Papel
Brasília, DF

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962484NNMM





05.03.500.05	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM. PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	315,12
05.03.500.06	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM. PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	337,57
SUBTOTAL:			
05.03.800	ACESSÓRIOS		
05.03.800.01	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 75MM P/ LAJES, CALHAS ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
05.03.800.02	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 150MM P/ LAJES, CALHAS ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
05.03.800.03	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	M	140,00
05.03.800.04	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	140,00
05.03.800.05	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	39,30
SUBTOTAL:			
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS		
05.04.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.04.300.01	TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 150 MM, COM JUNTA ELASTICA - FORNECIDO E INSTALADO	M	101,07
05.04.300.02	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	M	125,86
05.04.300.03	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	M	189,69
05.04.300.04	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	M	64,93
05.04.300.05	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	M	540,53
05.04.300.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 P	M	25,49
05.04.300.07	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 P	M	114,87
05.04.300.08	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 P	M	106,08
SUBTOTAL:			
05.04.500	TUBULAÇÕES DE CONCRETO		
05.04.500.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	403,59
05.04.500.02	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	160,38
05.04.500.03	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	403,59
05.04.500.04	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	160,38
SUBTOTAL:			
05.04.800	ACESSÓRIOS		
05.04.800.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	UN	67,00
05.04.800.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	UN	20,00
05.04.800.03	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	14,00

Handwritten signatures and initials in red ink.

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962483CQBF




1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Autêntico das Sras. Escrivãs
Cristiane
28/08/2021

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P			
SUBTOTAL:			
05.06.000	SERVIÇOS DIVERSOS		
05.06.100	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
05.06.100.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	M3	148,98
05.06.100.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	286,90
05.06.100.03	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M3	4.729,23
05.06.100.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	435,88
05.06.100.05	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	1.540,60
05.06.100.06	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015	M3	2.142,90
05.06.100.07	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 E ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015	M3	2.089,68
05.06.100.08	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCIA: 155 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015	M3	353,73
05.06.100.09	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L.	M3	2,60
SUBTOTAL:			
05.06.300	CAIXAS DE PASSAGEM		
05.06.300.01	TAMPÃO REFORÇADO P/ CAIXA DE INSPEÇÃO - 530X450X20MM - FOFO C/ BASE, ESGOTO, AGUA, ELETRICA ETC (REF. TAMPÃO T 33 PESADO / REFORÇADO)	UN	27,00
05.06.300.02	CAIXA DE AREIA / CAIXA DE INSPEÇÃO PARA REDE DE ESGOTO - 60X60 CM (H <= 1,00M) EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	26,00
05.06.300.03	CAIXA DE AREIA / CAIXA DE INSPEÇÃO PARA REDE DE ESGOTO - 60X60 CM, (H > 1,00M) EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	11,00
05.06.300.04	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	UN	27,00
05.06.300.05	GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 40X40CM, PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.	UN	10,00
05.06.300.06	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.06.300.07	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
05.06.300.08	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.06.300.09	CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.06.300.10	CAIXA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA REGISTRO / TORNEIRA DE JARDIM (30X30X30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
SUBTOTAL:			
05.06.400	POÇOS DE VISITA		
05.06.400.01	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 220CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.02	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM	UN	10,00




87
 104
 R

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962482SVPT



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Carta Autêntica da Santa Tabela
Cartório JK
Brasília - DF

	ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.		
05.06.400.03	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 300CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.04	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	4,00
05.06.400.05	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 420CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.06	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.07	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF. ATÉ 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	9,00
05.06.400.08	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.09	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 110CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.10	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 130CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.11	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	3,00
05.06.400.12	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	3,00
05.06.400.13	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 180CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	6,00
05.06.400.14	BASE PARA POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=30 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	17,00
05.06.400.15	BASE PARA POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	6,00
05.06.400.16	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	42,00
SUBTOTAL:			
05.06.500	BOCAS DE LOBO		
05.06.500.01	MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	23,76
05.06.500.02	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	33,00
SUBTOTAL:			
05.06.600	LIGAÇÃO REDE PÚBLICA		
05.06.600.01	LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM A REDE PÚBLICA	UN	1,00
05.06.600.02	LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO COM A REDE PÚBLICA	UN	1,00



Handwritten signature and initials in red ink.