



## Ata de pregão

Órgão gestor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Ata final da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº 0000000129/2021.

Às 10:00:00 horas, do dia 30 de Julho de 2021, reuniram-se no site [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br), o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para registro de preços de ITENS DE ERGONOMIA.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos. O registro de preços foi efetuado conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013, e do edital do referido pregão e anexos.

### Resultado da sessão pública

#### Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	WEBSTER DE LIMA	Sim
Pequena	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	TIAGO DE JESUS SANTANA	Sim
Micro	29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	LUIGI TAVARES REIS DA SILVA	Sim
Pequena	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	MARIO APARECIDO SILVA	Sim

Lote: 1

#### Descrição:

Apoio Ergonômico Antebraço

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
2	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 78,0000

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 1

**Código do item:** 00179379-9

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 350,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

**Especificação do item:**

APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO;

**Marca:** Digitador

**Modelo:** AA805

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 350,0000

**Valor unitário:** R\$ 78,0000

**Valor total:** R\$ 27.300,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000182

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 175.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 1

**Código do item:** 00179379-9

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Air Micro

**Modelo:** Air Micro

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 350,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 350,0000

Valor unitário: R\$ 500,0000

Valor total: R\$ 175.000,00

**Fornecedor:**

18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

Identificação do fornecedor: F000114

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 350.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 1

**Código do item:** 00179379-9

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DIGITADOR

**Modelo:** AA-805

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 350,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 350,0000

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 350.000,00

**Fornecedor:**

29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000179

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 2.100.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 1

**Código do item:** 00179379-9

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DIGITADOR

**Modelo:** APOIO ERGONOMICO

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 350,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 350,0000

Valor unitário: R\$ 6.000,0000

Valor total: R\$ 2.100.000,00

**Fornecedor:**

39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

Identificação do fornecedor: F000117

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 175.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00179379-9

Tipo: Material

**Especificação do item:**

APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Digitador

Modelo: AA805

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 350,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 350,0000

Valor unitário: R\$ 500,0000

Valor total: R\$ 175.000,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/07/2021 11:12:06	29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 134,0000	Não
30/07/2021 11:11:22	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 79,5000	Não
30/07/2021 11:10:49	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 78,0000	Não
30/07/2021 11:09:02	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 79,0000	Não
30/07/2021 10:55:13	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 180,0000	Não
30/07/2021 10:54:59	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 196,0000	Não
30/07/2021 10:54:53	29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 198,0000	Não
30/07/2021 10:54:51	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 197,0000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/07/2021 10:54:42	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 218,0000	Não
30/07/2021 10:54:40	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 199,0000	Não
30/07/2021 10:54:32	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 219,0000	Não
30/07/2021 10:54:31	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 200,0000	Não
30/07/2021 10:54:25	29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 220,0000	Não
30/07/2021 10:54:19	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 228,0000	Não
30/07/2021 10:54:12	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 231,0000	Não
30/07/2021 10:54:06	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 230,0000	Não
30/07/2021 10:54:02	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 247,0000	Não
30/07/2021 10:53:55	29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 249,0000	Não
30/07/2021 10:53:51	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 251,0000	Não
30/07/2021 10:53:47	29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 269,0000	Não
30/07/2021 10:53:41	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 250,0000	Não
30/07/2021 10:53:32	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 267,0000	Não
30/07/2021 10:53:23	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 271,0000	Não
30/07/2021 10:53:19	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 275,0000	Não
30/07/2021 10:53:12	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 270,0000	Não
30/07/2021 10:53:00	29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 279,0000	Não
30/07/2021 10:52:57	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 281,0000	Não
30/07/2021 10:52:50	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 306,0000	Não
30/07/2021 10:52:46	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 280,0000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/07/2021 10:52:43	29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 305,0000	Não
30/07/2021 10:52:32	29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 335,0000	Não
30/07/2021 10:52:26	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 310,0000	Não
30/07/2021 10:52:17	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 339,0000	Não
30/07/2021 10:51:35	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 338,0000	Não
30/07/2021 10:51:13	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 340,0000	Não
30/07/2021 10:50:43	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 347,0000	Não
30/07/2021 10:50:28	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 351,0000	Não
30/07/2021 10:49:48	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 350,0000	Não
30/07/2021 10:48:55	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 390,0000	Não
30/07/2021 10:47:19	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 380,0000	Não
30/07/2021 10:47:04	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 398,0000	Não
30/07/2021 10:46:25	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 397,0000	Não
30/07/2021 10:44:31	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 476,0000	Não
30/07/2021 10:43:31	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 400,0000	Não
30/07/2021 10:43:03	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 475,0000	Não
30/07/2021 10:42:31	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 481,0000	Não
30/07/2021 10:41:00	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 480,0000	Não
30/07/2021 10:40:39	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 501,0000	Não

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
02/09/2021 12:22:57	A proposta do fornecedor 39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 27.300,00.

Data / hora	Evento
18/08/2021 17:05:42	<p>A proposta do fornecedor 07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme Parecer 1622949, emitido pelo DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL (DPMSO):</p> <p>"A amostra NÃO ATENDE às especificações contidas no Edital de Licitação, visto que as dimensões do item apresentado divergem do item especificado no Termo de Referência do aludido Edital."</p> <p>"DIMENSÕES DO ITEM APRESENTADO NA AMOSTRA: Comprimento: 480mm (...);</p> <p>"ITEM APOIO ERGONÔMICO PARA ANTEBRAÇOS ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO: (...) Dimensões: Comprimento: 780mm (desvio padrão de 20mm) (...)."</p> <p>"A amostra apresentada apresenta dimensões divergentes às da descrita na Proposta Comercial 1537551. Diante do exposto, a amostra apresentada pelo licitante F000182 está REPROVADA."</p> <p>Ante a fundamentação técnica acima reproduzida, endosso o parecer do DPMSO e desclassifico a proposta apresentada pelo licitante F000182..</p>

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
02/09/2021 15:05:33	O fornecedor EUROTECH TECNOLOGIA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
01/09/21 17:52	<p><b>Suspensão</b></p> <p><b>Motivo:</b> Aguardar análise da proposta pelo Setor Técnico.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 02/09/2021 10:00</p>
30/08/21 15:56	<p><b>Suspensão</b></p> <p><b>Motivo:</b> Análise da proposta pelo Setor Técnico.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 01/09/2021 14:00</p>
26/08/21 16:00	<p><b>Suspensão</b></p> <p><b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 30/08/2021 14:00</p>
25/08/21 15:40	<p><b>Suspensão</b></p> <p><b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;</p> <p>LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;</p> <p>LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.</p> <p>LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 26/08/2021 14:00</p>

Data / hora	Evento
24/08/21 15:11	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;</p> <p>LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;</p> <p>LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.</p> <p>LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 25/08/2021 14:00</p>
20/08/21 18:36	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p>LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelos setores técnicos;</p> <p>LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;</p> <p>LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.</p> <p>LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/08/2021 11:00</p>
18/08/21 17:54	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p>LOTE 1: Negociar e solicitar proposta do 2º colocado, F000117;</p> <p>LOTES 2 E 4: Aguardando parecer do DPMSO sobre as amostras apresentadas;</p> <p>LOTE 3: análise de documentação habilitatória.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/08/2021 11:00</p>
17/08/21 19:45	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 18/08/2021 15:00</p>
16/08/21 16:27	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08 e respectivo parecer técnico;</p> <p>LOTES 2 E 4: Aguardam amostra até 17/08 e respectivos pareceres técnicos;</p> <p>LOTE 3: Aguarda parecer técnico sobre o pedido de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior; Por ora, prazo para apresentação de amostra dilatado até 18/08/21.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 17/08/2021 15:00</p>
12/08/21 17:43	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para possíveis andamentos.</p> <p>LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08/21;</p> <p>LOTES 2, S E 4: Aguardam amostra até 17/08/21.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 16/08/2021 15:00</p>
04/08/21 17:02	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Lotes 1 e 2: Serão requisitadas amostras; Lote 3: proposta em análise; Lote 4: será formalizado o seu fracasso.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/08/2021 15:30</p>
03/08/21 17:02	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 04/08/2021 15:00</p>
02/08/21 19:30	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 03/08/2021 15:00</p>

Data / hora	Evento
30/07/21 16:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão: prosseguimento da análise das propostas e docs. enviados pelos arrematantes dos lotes 1, 2 e 3 e solicitação de possíveis adequações/complementações. Quanto ao Lote 4, aguardo de posicionamento dos setores técnicos quanto ao questionamento do valor de referência feito pelos participantes do lote. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 02/08/2021 11:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
02/09/2021 15:18:58	A proposta do fornecedor 39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 27.300,00.

Lote: 2

#### Descrição:

Suporte para Monitor

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME	R\$ 124,4200

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 2

**Código do item:** 00165201-0

**Tipo:** Material

#### Especificação do item:

SUPORTE PARA MONITOR - TIPO: 3 HASTES INDEPENDENTES, 2 EM 'L' E 1 EM 'U'; REGULAGEM: ALTURA EM 03 NIVEIS: 100 / 140 / 180 MM; FIXACAO: POR MEIO DE ENCAIXE DA HASTE U NAS HASTES L;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 500,0000

#### Registros de preços confirmados para os fornecedores

**Fornecedor:** 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

#### Especificação do item:

SUPORTE PARA MONITOR - TIPO: 3 HASTES INDEPENDENTES, 2 EM 'L' E 1 EM 'U'; REGULAGEM: ALTURA EM 03 NIVEIS: 100 / 140 / 180 MM; FIXACAO: POR MEIO DE ENCAIXE DA HASTE U NAS HASTES L;

**Marca:** RELIZA

**Modelo:** 017

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 500,0000

**Valor unitário:** R\$ 124,4200

**Valor total:** R\$ 62.210,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000229

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 750.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 2

**Código do item:** 00165201-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

SUPORTE PARA MONITOR - TIPO: 3 HASTES INDEPENDENTES, 2 EM 'L' E 1 EM 'U';  
REGULAGEM: ALTURA EM 03 NIVEIS: 100 / 140 / 180 MM; FIXACAO: POR MEIO DE  
ENCAIXE DA HASTE U NAS HASTES L;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Air Micro

**Modelo:** Air Micro

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro  
Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 500,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 500,0000

**Valor unitário:** R\$ 1.500,0000

**Valor total:** R\$ 750.000,00

**Fornecedor:**

18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

**Identificação do fornecedor:** F000256

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 500.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 2

**Código do item:** 00165201-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

SUPORTE PARA MONITOR - TIPO: 3 HASTES INDEPENDENTES, 2 EM 'L' E 1 EM 'U';  
REGULAGEM: ALTURA EM 03 NIVEIS: 100 / 140 / 180 MM; FIXACAO: POR MEIO DE  
ENCAIXE DA HASTE U NAS HASTES L;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** RELIZA

**Modelo:** 017

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 500,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 500,0000

**Valor unitário:** R\$ 1.000,0000

**Valor total:** R\$ 500.000,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/07/2021 11:12:32	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 418,0000	Não
30/07/2021 11:11:51	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 135,0000	Não
30/07/2021 11:00:50	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 498,0000	Não
30/07/2021 10:41:40	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 500,0000	Não

**Aceitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
30/08/2021 14:59:36	A proposta do fornecedor 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 62.210,00.

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
30/08/2021 15:25:31	O fornecedor MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

**Intenção de recurso**

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

**Suspensões e reativações do lote**

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
26/08/21 16:01	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 30/08/2021 14:00</p>
25/08/21 15:40	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;    LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;    LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.    LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 26/08/2021 14:00</p>
24/08/21 15:11	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;    LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;    LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.    LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 25/08/2021 14:00</p>
20/08/21 18:36	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.    LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelos setores técnicos;    LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;    LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.    LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/08/2021 11:00</p>
18/08/21 17:54	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.  LOTE 1: Negociar e solicitar proposta do 2º colocado, F000117;  LOTE 2 E 4: Aguardando parecer do DPMSO sobre as amostras apresentadas;  LOTE 3: análise de documentação habilitatória.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/08/2021 11:00</p>
17/08/21 19:45	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 18/08/2021 15:00</p>
16/08/21 16:27	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08 e respectivo parecer técnico;  LOTE 2 E 4: Aguardam amostra até 17/08 e respectivos pareceres técnicos;  LOTE 3: Aguarda parecer técnico sobre o pedido de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior; Por ora, prazo para apresentação de amostra dilatado até 18/08/21.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 17/08/2021 15:00</p>
12/08/21 17:43	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para possíveis andamentos.  LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08/21;  LOTE 2, S E 4: Aguardam amostra até 17/08/21.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 16/08/2021 15:00</p>

Data / hora	Evento
04/08/21 17:02	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Lotes 1 e 2: Serão requisitadas amostras; Lote 3: proposta em análise; Lote 4: será formalizado o seu fracasso. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/08/2021 15:30
03/08/21 17:02	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 04/08/2021 15:00
02/08/21 19:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 03/08/2021 15:00
30/07/21 16:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão: prosseguimento da análise das propostas e docs. enviados pelos arrematantes dos lotes 1, 2 e 3 e solicitação de possíveis adequações/complementações. Quanto ao Lote 4, aguardo de posicionamento dos setores técnicos quanto ao questionamento do valor de referência feito pelos participantes do lote. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 02/08/2021 11:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
30/08/2021 15:49:10	A proposta do fornecedor 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME foi registrada, pelo valor total de R\$ 62.210,00.

Lote: 3

#### Descrição:

Suporte para Texto

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 86,0000

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 3

**Código do item:** 00165168-4

**Tipo:** Material

#### Especificação do item:

SUPORTE PARA TEXTO - MATERIA PRIMA: ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; BASE: METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE: 200 FOLHAS(NO MINIMO);

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 250,0000

## Registros de preços confirmados para os fornecedores

---

**Fornecedor:** 39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

---

**Especificação do item:**

SUPOORTE PARA TEXTO - MATERIA PRIMA: ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; BASE: METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE: 200 FOLHAS(NO MINIMO);

---

**Marca:** digitador

**Modelo:** SN-1500

---

**Frequência de entrega:** Mensal

---

**Localidade:** Belo Horizonte

---

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

---

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 250,0000

---

**Valor unitário:** R\$ 86,0000

**Valor total:** R\$ 21.500,00

---

### PROPOSTAS:

**Fornecedor:**

---

07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME

---

**Identificação do fornecedor:** F000395

---

**Situação da proposta:** Classificada

---

**Valor total:** R\$ 375.000,00

---

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 3

---

**Código do item:** 00165168-4

**Tipo:** Material

---

**Especificação do item:**

SUPOORTE PARA TEXTO - MATERIA PRIMA: ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; BASE: METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE: 200 FOLHAS(NO MINIMO);

---

**Similar:** Não

---

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

---

**Marca:** RW

**Modelo:** RW

---

**Frequência de entrega:** Mensal

---

**Localidade:** Belo Horizonte

---

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

---

**Quantidade solicitada:** 250,0000

---

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 250,0000

---

**Valor unitário:** R\$ 1.500,0000

**Valor total:** R\$ 375.000,00

---

**Fornecedor:**

---

18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

---

**Identificação do fornecedor:** F000310

---

**Situação da proposta:** Classificada

---

**Valor total:** R\$ 250.000,00

---

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00165168-4**Tipo:** Material**Especificação do item:**

SUPORTE PARA TEXTO - MATERIA PRIMA: ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; BASE: METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE: 200 FOLHAS(NO MINIMO);

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** RESOLVE**Modelo:** 5.7.2**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 250,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 250,0000**Valor unitário:** R\$ 1.000,0000**Valor total:** R\$ 250.000,00**Fornecedor:**

39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000313**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 125.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00165168-4**Tipo:** Material**Especificação do item:**

SUPORTE PARA TEXTO - MATERIA PRIMA: ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; BASE: METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE: 200 FOLHAS(NO MINIMO);

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** digitador**Modelo:** SN-1500**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 250,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 250,0000**Valor unitário:** R\$ 500,0000**Valor total:** R\$ 125.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
-------------	------------	----------------------	------------------------------

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/07/2021 11:41:25	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 224,0000	Não
30/07/2021 11:40:47	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 142,5000	Não
30/07/2021 11:40:22	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 86,0000	Não
30/07/2021 11:32:13	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 301,0000	Não
30/07/2021 11:32:03	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 300,0000	Não
30/07/2021 11:31:31	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 351,0000	Não
30/07/2021 11:31:09	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 350,0000	Não
30/07/2021 11:30:58	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 371,0000	Não
30/07/2021 11:30:44	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 370,0000	Não
30/07/2021 11:30:41	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 401,0000	Não
30/07/2021 11:29:54	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 400,0000	Não
30/07/2021 11:29:49	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 428,0000	Não
30/07/2021 11:29:10	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 431,0000	Não
30/07/2021 11:28:46	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 430,0000	Não
30/07/2021 11:27:46	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 451,0000	Não
30/07/2021 11:27:45	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 447,0000	Não
30/07/2021 11:26:29	39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 450,0000	Não
30/07/2021 11:25:41	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 498,0000	Não
30/07/2021 11:16:33	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 501,0000	Não

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
18/08/2021 17:39:46	A proposta do fornecedor 39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 21.500,00.

Data / hora	Evento
-------------	--------

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
20/08/2021 16:08:19	O fornecedor EUROTECH TECNOLOGIA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
20/08/21 18:36	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p>LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelos setores técnicos;</p> <p>LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;</p> <p>LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.</p> <p>LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/08/2021 11:00</p>
18/08/21 17:54	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p>LOTE 1: Negociar e solicitar proposta do 2º colocado, F000117;</p> <p>LOTES 2 E 4: Aguardando parecer do DPMSO sobre as amostras apresentadas;</p> <p>LOTE 3: análise de documentação habilitatória.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/08/2021 11:00</p>
17/08/21 19:45	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 18/08/2021 15:00</p>
16/08/21 16:27	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08 e respectivo parecer técnico;</p> <p>LOTES 2 E 4: Aguardam amostra até 17/08 e respectivos pareceres técnicos;</p> <p>LOTE 3: Aguarda parecer técnico sobre o pedido de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior; Por ora, prazo para apresentação de amostra dilatado até 18/08/21.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 17/08/2021 15:00</p>
12/08/21 17:43	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para possíveis andamentos.</p> <p>LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08/21;</p> <p>LOTES 2, S E 4: Aguardam amostra até 17/08/21.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 16/08/2021 15:00</p>
04/08/21 17:02	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Lotes 1 e 2: Serão requisitadas amostras; Lote 3: proposta em análise; Lote 4: será formalizado o seu fracasso.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/08/2021 15:30</p>

Data / hora	Evento
03/08/21 17:02	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 04/08/2021 15:00
02/08/21 19:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 03/08/2021 15:00
30/07/21 16:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão: prosseguimento da análise das propostas e docs. enviados pelos arrematantes dos lotes 1, 2 e 3 e solicitação de possíveis adequações/complementações. Quanto ao Lote 4, aguardo de posicionamento dos setores técnicos quanto ao questionamento do valor de referência feito pelos participantes do lote. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 02/08/2021 11:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
20/08/2021 16:58:39	A proposta do fornecedor 39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 21.500,00.

Lote: 4

#### Descrição:

Apoio para Pés

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME	R\$ 129,4500

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00103606-8

**Tipo:** Material

#### Especificação do item:

APOIO PARA PES - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; REVESTIMENTO: BORRACHA; PINTURA: EM TINTA EPOXI ELETROSTATICA E CURADO EM ESTUFA; ESPESSURA CHAPA: 1,5MM; MEDIDAS: 44CM(LARG) X 26CM(PROF) X 23CM(ALT);

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 150,0000

#### Registros de preços confirmados para os fornecedores

**Fornecedor:** 18.152.404/0001-66 - MAQUETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

**Especificação do item:**

APOIO PARA PES - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; REVESTIMENTO: BORRACHA; PINTURA: EM TINTA EPOXI ELETROSTATICA E CURADO EM ESTUFA; ESPESSURA CHAPA: 1,5MM; MEDIDAS: 44CM(LARG) X 26CM(Prof) X 23CM(ALT);

**Marca:** ERGONOMIZE

**Modelo:** ECO-P4

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 150,0000

**Valor unitário:** R\$ 129,4500

**Valor total:** R\$ 19.417,50

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000406

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 180.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00103606-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

APOIO PARA PES - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; REVESTIMENTO: BORRACHA; PINTURA: EM TINTA EPOXI ELETROSTATICA E CURADO EM ESTUFA; ESPESSURA CHAPA: 1,5MM; MEDIDAS: 44CM(LARG) X 26CM(Prof) X 23CM(ALT);

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Air Micro

**Modelo:** Air Micro

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 150,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 150,0000

**Valor unitário:** R\$ 1.200,0000

**Valor total:** R\$ 180.000,00

**Fornecedor:**

18.152.404/0001-66 - MAQUETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

**Identificação do fornecedor:** F000477

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 150.000,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 4**Código do item:** 00103606-8**Tipo:** Material**Especificação do item:**

APOIO PARA PES - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; REVESTIMENTO: BORRACHA; PINTURA: EM TINTA EPOXI ELETROSTATICA E CURADO EM ESTUFA; ESPESSURA CHAPA: 1,5MM; MEDIDAS: 44CM(LARG) X 26CM(PROF) X 23CM(ALT);

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** ERGONOMIZE**Modelo:** ECO-P4**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central, Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n (Galpão MIP) - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 150,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 150,0000**Valor unitário:** R\$ 1.000,0000**Valor total:** R\$ 150.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/07/2021 11:41:16	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 318,0000	Não
30/07/2021 11:28:40	07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME	R\$ 998,0000	Não

**Aceitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
30/08/2021 15:15:31	A proposta do fornecedor 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 19.417,50.

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
30/08/2021 15:25:54	O fornecedor MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

**Intenção de recurso**

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

**Suspensões e reativações do lote**

Data / hora	Evento
26/08/21 16:01	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 30/08/2021 14:00</p>
25/08/21 15:40	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;    LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;    LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.    LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 26/08/2021 14:00</p>
24/08/21 15:11	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;    LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;    LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.    LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 25/08/2021 14:00</p>
20/08/21 18:36	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.    LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelos setores técnicos;    LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;    LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.    LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/08/2021 11:00</p>
18/08/21 17:54	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.  LOTE 1: Negociar e solicitar proposta do 2º colocado, F000117;  LOTE 2 E 4: Aguardando parecer do DPMSO sobre as amostras apresentadas;  LOTE 3: análise de documentação habilitatória.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/08/2021 11:00</p>
17/08/21 19:45	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 18/08/2021 15:00</p>
16/08/21 16:27	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08 e respectivo parecer técnico;  LOTE 2 E 4: Aguardam amostra até 17/08 e respectivos pareceres técnicos;  LOTE 3: Aguarda parecer técnico sobre o pedido de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior; Por ora, prazo para apresentação de amostra dilatado até 18/08/21.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 17/08/2021 15:00</p>
12/08/21 17:43	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para possíveis andamentos.  LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08/21;  LOTE 2, S E 4: Aguardam amostra até 17/08/21.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 16/08/2021 15:00</p>

Data / hora	Evento
04/08/21 17:02	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Lotes 1 e 2: Serão requisitadas amostras; Lote 3: proposta em análise; Lote 4: será formalizado o seu fracasso. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/08/2021 15:30
03/08/21 17:02	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 04/08/2021 15:00
02/08/21 19:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 03/08/2021 15:00
30/07/21 16:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão: prosseguimento da análise das propostas e docs. enviados pelos arrematantes dos lotes 1, 2 e 3 e solicitação de possíveis adequações/complementações. Quanto ao Lote 4, aguardo de posicionamento dos setores técnicos quanto ao questionamento do valor de referência feito pelos participantes do lote. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 02/08/2021 11:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
30/08/2021 15:54:44	A proposta do fornecedor 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME foi registrada, pelo valor total de R\$ 19.417,50.

#### Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/09/2021 17:43:46	Fornecedor F000477	4	Nós que agradecemos.
02/09/2021 15:22:27	Pregoeiro	1	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
02/09/2021 15:22:22	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o objeto deste certame/lote teve seu preço registrado em favor da empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA , CNPJ39.496.569/0002-06 , no valor total de R\$ 27.300,00.
02/09/2021 15:16:34	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 02/09/2021, às 15:16. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
02/09/2021 15:05:41	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 02/09/2021, às 15:05.
02/09/2021 15:05:33	Portal de compras	1	O fornecedor 39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/09/2021 15:04:38	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000117 foi declarado vencedor do presente certame/lote e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
02/09/2021 15:01:32	Pregoeiro	1	Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
02/09/2021 15:01:22	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote.
02/09/2021 15:01:05	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
02/09/2021 15:00:56	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a documentação de habilitação do licitante F000117 foi analisada por este Pregoeiro, o qual entendeu pela sua aprovação.
02/09/2021 14:42:49	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a documentação de habilitação do fornecedor F000117 inserida no Portal de Compras está em análise pelo Pregoeiro. Gentileza aguardarem.
02/09/2021 12:22:57	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 27.300,0000.
02/09/2021 12:22:57	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
02/09/2021 12:20:18	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA do licitante F000117 foi analisada tecnicamente pelo(a) servidor(a) Sandra Filgueiras, representando o setor técnico (DPMSO), que opinou pela sua aprovação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/09/2021 10:26:51	Fornecedor F000117	1	Bom dia! Sim, confirmamos o atendimento em 100% em todos os aspectos (dimensões, material, cor e etc...). O material será entregue de acordo com o edital.
02/09/2021 10:15:22	Pregoeiro	1	Sendo assim, solicito ao Sr. Licitante F000117 que confirme que o produto a ser fornecido no presente Lote 1, coincide em todos os aspectos (dimensões, material, cor, etc) com o produto que foi ofertado para o lote 1 do pl 213/218. Caso a resposta for afirmativa, daremos continuidade ao pregão com a análise dos documentos de habilitação, caso contrário será necessário requerer o envio de amostra.
02/09/2021 10:09:25	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA do licitante F000117 foi analisada tecnicamente pelo(a) servidor(a) Sandra Filgueiras, representando o setor técnico (Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional - DPMSO), que opinou pela sua aprovação, contudo com a condição de que "... o fornecedor garantir que o produto que fora ofertado para o Lote 1 do PL 213/2018 efetivamente coincidir em todos os aspectos (dimensões, material, cor) com o produto a ser ofertado para o Lote 1 do atual PL 129/2021, constante neste Processo SEI: 19.16.3900.0017621/2021-97."
02/09/2021 09:59:59	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
02/09/2021 09:58:56	Pregoeiro	1	Bom dia Srs. Licitantes.
01/09/2021 17:52:13	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar análise da proposta pelo Setor Técnico. ". O lote deve ser reativado dia 02/09/2021 às 10:00 h.
01/09/2021 17:51:44	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, suspenderei a sessão e retomaremos amanhã, dia 02/09/2021, às 10 h.
01/09/2021 14:40:05	Pregoeiro	1	Srs licitantes, desculpem o atraso. A proposta continua sob análise do setor técnico.
01/09/2021 14:39:14	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
30/08/2021 15:56:54	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Análise da proposta pelo Setor Técnico. ". O lote deve ser reativado dia 01/09/2021 às 14:00 h.
30/08/2021 15:56:24	Pregoeiro	1	Prezados licitantes, suspendo neste momento a sessão, sendo a retomada marcada para o dia 01/09/2021, às 14 h.
30/08/2021 15:53:24	Pregoeiro	4	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
30/08/2021 15:53:18	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME, CNPJ 18.152.404/0001-66, no valor unitário de R\$ 129,45.
30/08/2021 15:53:04	Fornecedor F000256	2	com certeza
30/08/2021 15:51:23	Pregoeiro	2	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/08/2021 15:51:15	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME, CNPJ 18.152.404/0001-66, no valor unitário de R\$124,42.
30/08/2021 15:47:33	Portal de compras	4	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 30/08/2021, às 15:47. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
30/08/2021 15:47:33	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 30/08/2021, às 15:47. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
30/08/2021 15:38:27	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000117, a sua proposta continua sob análise do Setor Técnico.
30/08/2021 15:35:55	Portal de compras	4	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 30/08/2021, às 15:35.
30/08/2021 15:35:55	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 30/08/2021, às 15:35.
30/08/2021 15:35:47	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000477 foi declarado vencedor do presente certame/lote e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
30/08/2021 15:35:38	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000256 foi declarado vencedor do presente certame/lote e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
30/08/2021 15:29:16	Fornecedor F000117	1	Boa tarde! Algum retorno sobre o item 01?
30/08/2021 15:27:22	Pregoeiro	4	Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/08/2021 15:27:19	Pregoeiro	2	Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
30/08/2021 15:27:07	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote.
30/08/2021 15:27:02	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote.
30/08/2021 15:25:54	Portal de compras	4	O fornecedor 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
30/08/2021 15:25:31	Portal de compras	2	O fornecedor 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
30/08/2021 15:24:21	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
30/08/2021 15:24:16	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
30/08/2021 15:23:59	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que a documentação de habilitação do licitante F000477 foi analisada por este Pregoeiro, o qual entendeu pela sua aprovação.
30/08/2021 15:23:42	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a documentação de habilitação do licitante F000256 foi analisada por este Pregoeiro, o qual entendeu pela sua aprovação.
30/08/2021 15:20:40	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que a documentação de habilitação do fornecedor F000477 inserida no Portal de Compras está em análise pelo Pregoeiro. Gentileza aguardarem.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/08/2021 15:20:13	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 15.3 do Edital, os documentos de habilitação inseridos no Portal de Compras pelo licitante F000477 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
30/08/2021 15:15:31	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 19.417,5000.
30/08/2021 15:15:31	Portal de compras	4	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
30/08/2021 15:10:44	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a documentação de habilitação do fornecedor F000256 inserida no Portal de Compras está em análise por este Pregoeiro. Gentileza aguardarem.
30/08/2021 15:07:14	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 15.3 do Edital, os documentos de habilitação inseridos no Portal de Compras pelo licitante F000256 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
30/08/2021 14:59:36	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 62.210,0000.
30/08/2021 14:59:36	Portal de compras	2	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
30/08/2021 14:55:24	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
30/08/2021 14:55:24	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
30/08/2021 14:55:24	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
30/08/2021 14:55:08	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a (s) AMOSTRA (S) do licitante F00477 foi analisada tecnicamente pelo(a) servidor(a) Sandra Filgueiras, representando o setor técnico (DPMSO - Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional), que opinou pela sua aprovação.
30/08/2021 14:54:53	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a (s) AMOSTRA (S) do licitante F000256 foi analisada tecnicamente pelo(a) servidor(a) Sandra Filgueiras, representando o setor técnico (DPMSO - Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional), que opinou pela sua aprovação.
30/08/2021 14:14:30	Fornecedor F000256	2	boa tarde
30/08/2021 14:07:02	Pregoeiro	-	Boa tarde Srs. Licitantes.
26/08/2021 16:01:27	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 30/08/2021 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/08/2021 16:01:06	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 30/08/2021 às 14:00 h.
26/08/2021 16:00:35	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO. ". O lote deve ser reativado dia 30/08/2021 às 14:00 h.
26/08/2021 15:59:35	Pregoeiro	-	Prezados Licitantes, suspendo a presente sessão até as 14h do dia 30/08/21, quando será retomada pelo Pregoeiro Suplente "Pedro Brito Cândido Ferreira", em razão de gozo de férias por esta Pregoeira. Novo contato para eventuais dúvidas e comunicações adstritas ao presente Pregão Eletrônico: (31) 9.8850.9961.
26/08/2021 14:01:27	Pregoeiro	-	Suspendo a sessão até as 16h.
26/08/2021 14:01:19	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
26/08/2021 14:00:32	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
26/08/2021 14:00:32	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
26/08/2021 14:00:32	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
25/08/2021 15:40:49	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;  LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;  LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.  LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 26/08/2021 às 14:00 h.
25/08/2021 15:40:49	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;  LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;  LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.  LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 26/08/2021 às 14:00 h.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
25/08/2021 15:40:49	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;  LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;  LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.  LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 26/08/2021 às 14:00 h.
25/08/2021 15:39:42	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão até as 14h de amanhã, quando será retomada.
25/08/2021 14:26:17	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Ainda não houve conclusão da análise de amostras e do requerimento de aproveitamento pelo DPMSO. Suspendo a sessão até as 16h.
25/08/2021 14:24:03	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
25/08/2021 14:24:03	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
25/08/2021 14:24:03	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
24/08/2021 15:11:45	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;  LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;  LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.  LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 25/08/2021 às 14:00 h.
24/08/2021 15:11:45	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;  LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;  LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.  LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 25/08/2021 às 14:00 h.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
24/08/2021 15:11:45	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelo DPMSO;  LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;  LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.  LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 25/08/2021 às 14:00 h.
24/08/2021 15:10:18	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão até as 14h de amanhã, quando será retomada.
24/08/2021 11:02:20	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs. Licitantes! Continuamos no aguardo de retornos por parte setor técnico. Suspendo a sessão até as 15 horas de hoje.
24/08/2021 11:01:02	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
24/08/2021 11:01:02	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
24/08/2021 11:01:02	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
24/08/2021 11:01:02	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
20/08/2021 18:36:04	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão.  LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelos setores técnicos;  LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;  LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.  LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 24/08/2021 às 11:00 h.
20/08/2021 18:36:04	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão.  LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelos setores técnicos;  LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;  LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.  LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 24/08/2021 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/08/2021 18:36:04	Portal de compras	4	<p>Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p>LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelos setores técnicos;</p> <p>LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;</p> <p>LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.</p> <p>LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 24/08/2021 às 11:00 h.</p>
20/08/2021 18:36:04	Portal de compras	2	<p>Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p>LOTE 1: Aguarda análise da proposta e do requerimento de aproveitamento de análise de amostra anterior pelos setores técnicos;</p> <p>LOTE 2: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada;</p> <p>LOTE 3: PREÇO REGISTRADO.</p> <p>LOTE 4: Aguarda parecer do DPMSO sobre a amostra apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 24/08/2021 às 11:00 h.</p>
20/08/2021 18:26:41	Pregoeiro	1	A proposta e o requerimento de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior foram remetidos aos setores técnicos competentes para análise.
20/08/2021 16:57:53	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, o fornecedor F000313 apresentou proposta e documentação em conformidade com as exigências estipuladas. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 39.496.569/0002-06, no valor unitário de R\$86,00 (valor total correspondente a R\$21.500,00).
20/08/2021 16:44:12	Pregoeiro	-	Eventuais mensagens informativas poderão ser enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento por ocasião da retomada.
20/08/2021 16:43:21	Pregoeiro	-	Suspendo a presente sessão até as 11h do dia 24/08/21, quando será retomada.
20/08/2021 16:42:40	Pregoeiro	1	Informo que a proposta e o requerimento de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior serão submetidas à análise dos setores técnicos competentes.
20/08/2021 16:40:08	Pregoeiro	1	Informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, a proposta e a documentação inicial enviadas pelo licitante F000117 já estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/08/2021 16:30:11	Pregoeiro	3	Srs. Licitantes, haja vista a atual suficiência da documentação encaminhada eletronicamente, e não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, darei seguimento ao certame com o registro do preço do licitante vencedor e consequente homologação. Quanto a tal lote, agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade!
20/08/2021 16:29:52	Portal de compras	1	O fornecedor F000117 enviou o novo arquivo de proposta.
20/08/2021 16:29:08	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 20/08/2021, às 16:29. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
20/08/2021 16:23:55	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000117, gentileza corrigir o "código SIAD" informado na proposta e encaminhar novo arquivo, pelo mesmo link já disponibilizado.
20/08/2021 16:18:49	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 20/08/2021, às 16:18.
20/08/2021 16:18:35	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata, e considerando que o fornecedor F000313 foi declarado vencedor do Lote 3 e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
20/08/2021 16:13:15	Pregoeiro	3	Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
20/08/2021 16:12:46	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote.
20/08/2021 16:12:15	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000313 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do Lote 3.
20/08/2021 16:08:19	Portal de compras	3	O fornecedor 39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
20/08/2021 16:08:19	Portal de compras	3	Finalizado o prazo para envio do arquivo de diligência.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/08/2021 16:01:48	Pregoeiro	3	ATENÇÃO, Srs. licitantes: informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o arrematante esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) ou na iminência de vencimento em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
20/08/2021 16:01:01	Pregoeiro	3	Srs. Licitantes, informo que a documentação habilitatória enviada pelo fornecedor F000313 foi analisada por esta Pregoeira, que entendeu por sua habilitação.
20/08/2021 14:01:50	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Suspendo a sessão até as 15h.
20/08/2021 13:19:16	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, os documentos habilitatórios enviados pelo licitante F000313 já estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
20/08/2021 12:50:04	Fornecedor F000117	1	É o mesmo processo analisado anteriormente e aprovado pela equipe técnica
20/08/2021 12:49:37	Fornecedor F000117	1	Amostra - lote 01 Gentileza verificar a possibilidade de replicar a análise de um processo que participamos anteriormente com o mesmo Fabricante Digitador e modelo AA805, onde enviamos a amostra e foi aprovada. Essa viabilidade de aproveitamento é ideal para agilizar o processo. Dados do Processo anterior: PLANEJAMENTO SIAD: nº 213/2018PROCESSO SEI: Nº 19.16.3720.0000278/2018-35 Ata de Registro de Preço 45/2020 - AF 368/2020
20/08/2021 12:47:16	Fornecedor F000117	1	Segue novamente as declarações com a data do cadastramento da proposta. As declarações que foram enviadas juntamente com os documentos.
20/08/2021 12:46:04	Portal de compras	1	O fornecedor F000117 enviou o novo arquivo de proposta.
20/08/2021 12:43:51	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a sessão para almoço, até as 14h.
20/08/2021 12:41:33	Pregoeiro	1	SR. LICITANTE, ATENÇÃO! REITERO A CONVENIÊNCIA DE QUE A PROPOSTA A SER ENVIADA REPRODUZA O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO (ANEXO II DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
20/08/2021 12:41:00	Portal de compras	1	Fornecedor F000117 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144084,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/08/2021 12:40:05	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, a fim de que eu salve o arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Contato para comunicações adstritas a este Pregão Eletrônico: (31) 9.9698.2709 (Lilian - Pregoeira).
20/08/2021 12:38:25	Portal de compras	3	O fornecedor F000313 enviou o novo arquivo de diligência.
20/08/2021 12:35:11	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que a proposta contemple plenamente todos os dados contantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de proposta que omita elementos essenciais ou que os informe equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
20/08/2021 12:27:50	Pregoeiro	1	Senhor Licitante F000117, favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado por ocasião da negociação via Chat e com especificação completa do objeto.
20/08/2021 12:22:19	Portal de compras	3	Fornecedor F000313 favor acessar o lote 3 e enviar o novo arquivo de diligência.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaDiligencia, 144084,
20/08/2021 12:21:56	Pregoeiro	3	Verifico, também, que se encontra vencido no CRC o seguinte item: "Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa". O vencimento se deu em 07/08/21, portanto, posteriormente à sessão inaugural do Pregão. O item estava, pois, devidamente vigente à época do cadastramento de sua proposta. Como a correspondente certidão negativa anexada apresenta validade até 08/08/21, solicito-lhe, pelo mesmo link adiante disponibilizado, no prazo de 4 horas contadas dessa disponibilização, a título de documento complementar, o envio de certidão negativa ou equivalente atualizada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/08/2021 12:15:54	Pregoeiro	3	Sr. Licitante F000313, não identifiquei, dentre os documentos habilitatórios disponíveis, as declarações de que não emprega menor e de enquadramento como ME/EPP. Mediante contato telefônico, o senhor não soube me precisar se teria havido falha do Sistema por ocasião da anexação de tais documentos, os quais, teoricamente, teriam sido anexados pela empresa. Reporto-lhes que, segundo alegação recorrente de pluralidade de licitantes, em sucessivos Pregões conduzidos tanto por mim quanto por outros Pregoeiros deste Órgão, a atual configuração do Portal de Compras, pós-adaptação ao Decreto estadual nº 48.012/20, não tem propiciado segurança absoluta quanto à preservação dos documentos originalmente anexados pelos fornecedores. Durante esta experiência inaugural, também se tem constatado, na fase de correção/complementação da proposta e da documentação, sobreposição de arquivos anteriores por outros posteriormente anexados. Assim, ante a possível ausência de confiabilidade quanto à manutenção, pelo Sistema, de documentos previamente anexados pelos licitantes até a oportuna visualização pelo Pregoeiro, solicito-lhe o (re)envio, por meio do link adiante disponibilizado, de aludidas Declarações, conforme modelos correspondentes aos
20/08/2021 12:09:19	Fornecedor F000117	1	Conversamos com o Fabricante e conseguimos esse desconto. Sim, negociamos para o valor de R\$ 78,00.
20/08/2021 11:37:10	Fornecedor F000117	1	irei verificar... Um momento
20/08/2021 11:35:17	Pregoeiro	1	O Senhor pode ofertar o mesmo valor unitário oferecido pelo 1º colocado (R\$78,00)? A diferença é mínima...
20/08/2021 11:32:14	Fornecedor F000117	1	Não conseguimos reduzir.
20/08/2021 11:32:04	Fornecedor F000117	1	No momento da disputa já ofertei o minimo
20/08/2021 11:24:13	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000117, quanto o senhor pode reduzir do valor ofertado para o Lote 1?
20/08/2021 11:07:12	Fornecedor F000256	2	bom dia
20/08/2021 11:05:47	Fornecedor F000117	1	Bom dia!!
20/08/2021 11:00:52	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs Licitantes!
20/08/2021 11:00:40	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
20/08/2021 11:00:40	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
20/08/2021 11:00:40	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
20/08/2021 11:00:40	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
18/08/2021 17:54:56	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. LOTE 1: Negociar e solicitar proposta do 2º colocado, F000117; LOTES 2 E 4: Aguardando parecer do DPMSO sobre as amostras apresentadas; LOTE 3: análise de documentação habilitatória. ". O lote deve ser reativado dia 20/08/2021 às 11:00 h.
18/08/2021 17:54:56	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. LOTE 1: Negociar e solicitar proposta do 2º colocado, F000117; LOTES 2 E 4: Aguardando parecer do DPMSO sobre as amostras apresentadas; LOTE 3: análise de documentação habilitatória. ". O lote deve ser reativado dia 20/08/2021 às 11:00 h.
18/08/2021 17:54:56	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. LOTE 1: Negociar e solicitar proposta do 2º colocado, F000117; LOTES 2 E 4: Aguardando parecer do DPMSO sobre as amostras apresentadas; LOTE 3: análise de documentação habilitatória. ". O lote deve ser reativado dia 20/08/2021 às 11:00 h.
18/08/2021 17:54:56	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. LOTE 1: Negociar e solicitar proposta do 2º colocado, F000117; LOTES 2 E 4: Aguardando parecer do DPMSO sobre as amostras apresentadas; LOTE 3: análise de documentação habilitatória. ". O lote deve ser reativado dia 20/08/2021 às 11:00 h.
18/08/2021 17:41:34	Pregoeiro	-	Suspendo a presente sessão até as 11h do dia 20/08/21, para prosseguimento em horário-padrão.
18/08/2021 17:40:50	Pregoeiro	3	Srs. Licitantes, acessarei os documentos habilitatórios previamente anexados pelo licitante F000313 para análise.
18/08/2021 17:39:46	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor 39.496.569/0002-06 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 21.500,0000.
18/08/2021 17:39:46	Portal de compras	3	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/08/2021 17:32:42	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA do licitante F000313 foi analisada tecnicamente pelas servidoras Fernanda Cabrini Vaz Mota, representando o setor técnico "Divisão de Materiais", e Sandra Filgueiras de Oliveira, representando o setor técnico "DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL", que, ante a compatibilidade do preço com o valor de referência e a ratificação de aprovação de amostra anterior, opinaram pela sua aprovação.
18/08/2021 17:27:55	Pregoeiro	1	Em razão do horário atual, informo que, na próxima sessão, o licitante F000117 (2º colocado do Lote 1) será convocado por este Chat para negociação do valor ofertado e envio de proposta e documentos correlatos, no prazo de 4 horas da solicitação.
18/08/2021 17:05:42	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000182 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme Parecer 1622949, emitido pelo DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL (DPMSO): "A amostra NÃO ATENDE às especificações contidas no Edital de Licitação, visto que as dimensões do item apresentado divergem do item especificado no Termo de Referência do aludido Edital." "DIMENSÕES DO ITEM APRESENTADO NA AMOSTRA: Comprimento: 480mm (...); "ITEM APOIO ERGONÔMICO PARA ANTEBRAÇOS ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO: (...) Dimensões: Comprimento: 780mm (desvio padrão de 20mm) (...)." "A amostra apresentada apresenta dimensões divergentes às da descrita na Proposta Comercial 1537551. Diante do exposto, a amostra apresentada pelo licitante F000182 está REPROVADA." Ante a fundamentação técnica acima reproduzida, endosso o parecer do DPMSO e desclassifico a proposta apresentada pelo licitante F000182."
18/08/2021 16:50:49	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, dada a inviabilidade de reprodução de imagem por este Chat, informo-lhe que o Despacho do DPMSO foi disponibilizado para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
18/08/2021 16:49:42	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, reporto-lhe que, com vistas a destacar a divergência apontada, aludido Despacho realçou as expressões "Comprimento: 480mm" (DIMENSÕES DO ITEM APRESENTADO NA AMOSTRA) e "Comprimento: 780mm" (ITEM APOIO ERGONÔMICO PARA ANTEBRAÇOS ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO).
18/08/2021 16:47:14	Pregoeiro	1	(FIM DA TRANSCRIÇÃO DO DESPACHO).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/08/2021 16:36:57	Pregoeiro	1	A amostra apresentada apresenta dimensões divergentes às da descrita na Proposta Comercial 1537551. Diante do exposto, a amostra apresentada pelo licitante F000182 está REPROVADA.
18/08/2021 16:36:48	Pregoeiro	1	ITEM APOIO ERGONÔMICO PARA ANTEBRAÇOS ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 1454188: Apoio ergonômico revestimento: poliuretano injetado em pele integral, tipo skin; utilização: antebraço; Complementação da especificação do item de material: poliuretano injetado em pele integral tipo skin, com densidade macia e confortável. Cor: preta. Tipo: avulso, para encaixe em mesa; dispensa a utilização de parafusos para fixá-lo. Dimensões: Comprimento: 780mm (desvio padrão de 20mm); Largura: 110mm (desvio padrão de 10mm); Altura posterior 15mm; Altura frontal: 30mm; Atender às normas da NR 17 do Ministério do Trabalho.
18/08/2021 16:35:46	Pregoeiro	1	- A amostra aportou tempestivamente neste departamento no dia 18/08/2021. - A amostra NÃO ATENDE às especificações contidas no Edital de Licitação 1454188, PLANEJAMENTO SIAD: Nº 129/2021, PROCESSO SEI: Nº 19.16.3900.0017621/2021-97, visto que as dimensões do item apresentado divergem do item especificado no Termo de Referência do aludido Edital. DIMENSÕES DO ITEM APRESENTADO NA AMOSTRA: Comprimento: 480mm; Largura: 120mm; Altura posterior 15mm; Altura frontal: 30mm (vide imagem abaixo).
18/08/2021 16:31:47	Pregoeiro	1	Parecer nº 51/2021 - PGJMG/PGJAA/DG/DPMSO-GESTAO Em resposta à solicitação contida no Despacho 1570662 e dilações: 1593712 e 1618449, teço as seguintes considerações acerca da amostra do item referente ao LOTE 1 - Apoio Ergonômico para Antebraços, constante no Edital de Licitação 1454188, enviada para análise pelo licitante F000182 - RAFTECO COMÉRCIO DE MAT. DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 07.214.878/0001-79:
18/08/2021 16:30:49	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que AMOSTRA do licitante F000182 foi analisada tecnicamente pela servidora Sandra Filgueiras de Oliveira, representando o setor técnico (DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL / DPMSO), que opinou pela sua reprovação, nos termos adiante transcritos (doc. SEI nº 1622949):
18/08/2021 15:47:31	Fornecedor F000477	4	Também percebemos que nossa amostra foi entregue segundo o rastreamento.
18/08/2021 15:47:25	Fornecedor F000256	2	Também percebemos que nossa amostra foi entregue segundo o rastreamento.
18/08/2021 15:34:29	Fornecedor F000182	1	De acordo, ficamos no aguardo da análise e desde já agradeço sua atenção sra. pregoeira.
18/08/2021 15:32:29	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000182, o setor técnico (DPMSO) confirmou-me o recebimento da amostra.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/08/2021 15:16:23	Fornecedor F000182	1	Sra pregoeira, informo que a amostra foi entregue conforme solicitado na data de hoje no DPMSO que foi recebida pela srta. Adriana tempestivamente. Peço a gentileza de confirmar o recebimento.
18/08/2021 15:09:07	Pregoeiro	3	Haja vista a garantia, formalizada neste Chat pelo licitante F000313, de que o produto a ser ofertado para o Lote 3 do atual PL 129/2021 efetivamente coincide com o produto que foi ofertado para o Lote 3 do PL 213/2018, em todos os aspectos (dimensões, material, cor e capacidade de peso suportada), em consonância com a imagem do produto ofertado previamente, reproduzida no Despacho DPMSO 1617292, publicado, na data de ontem, em nosso site, fica o licitante dispensado da apresentação de amostra para o Lote 3. Saliento que eventual descumprimento da garantia dada o sujeitará a sanções cabíveis.
18/08/2021 15:01:04	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
18/08/2021 15:00:51	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
18/08/2021 15:00:51	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
18/08/2021 15:00:51	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
18/08/2021 15:00:51	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
18/08/2021 10:46:49	Fornecedor F000313	3	Bom dia! Sim, confirmamos o atendimento em 100% em todos os aspectos (dimensões, material, cor e capacidade de peso suportada). O material será entregue de acordo com o edital.
17/08/2021 19:45:05	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/08/2021 às 15:00 h.
17/08/2021 19:45:05	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/08/2021 às 15:00 h.
17/08/2021 19:45:05	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/08/2021 às 15:00 h.
17/08/2021 19:45:05	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 18/08/2021 às 15:00 h.
17/08/2021 18:08:51	Pregoeiro	-	Suspendo a presente sessão até as 15h de 18/08/21, para prosseguimento em horário-padrão.
17/08/2021 18:07:43	Pregoeiro	3	Informo-lhe que a garantia deve ser formalizada por ocasião da retomada da sessão, que será agendada para amanhã, às 15h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/08/2021 18:06:54	Pregoeiro	3	Sr. Licitante F000313, informo-lhe que endosso o parecer técnico e que, portanto, o requerido aproveitamento de análise de amostra anterior (dispensa d envio de amostra atual) está condicionado a que o Senhor se manifeste positivamente à seguinte indagação: "O licitante F0001313 garante que o produto que foi ofertado para o Lote 3 do PL 213/2018 efetivamente coincide, em todos os aspectos (dimensões, material, cor e capacidade de peso suportada), com o produto a ser ofertado para o Lote 3 do atual PL 129/2021, em consonância com a imagem do produto ofertado previamente, reproduzida no Despacho DPMSO 1617292, publicado, nesta data, em nosso site?"
17/08/2021 18:00:34	Pregoeiro	3	Sr. Licitante, dada a inviabilidade de reprodução de imagem por este Chat, informo-lhe que o Despacho do DPMSO foi disponibilizado para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
17/08/2021 17:43:30	Pregoeiro	3	"Informo que é possível replicar a análise do item Suporte de Texto - Marca Digitador, presente no Parecer 0185726 do Processo SEI: Nº 19.16.3720.0000278/2018-35 (Ata de Registro de Preço 45/2020 - AF 368/2020, PLANEJAMENTO SIAD: nº 213/2018), apenas se o fornecedor garantir que o produto que fora ofertado para o Lote 3 do PL 213/2018 efetivamente coincide em todos os aspectos (dimensões, material, cor e capacidade de peso suportada) com o produto a ser ofertado para o Lote 3 do atual PL 129/2021, constante neste Processo SEI: 19.16.3900.0017621/2021-97. Para que não restem dúvidas a respeito do item que fora aprovado e que deve ser entregue, segue abaixo imagem do produto ofertado
17/08/2021 17:42:17	Pregoeiro	3	Sr. Licitante F000313, transcrevo o parecer técnico (emitido por Sandra Filgueiras de Oliveira, do DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL / DPMSO) acerca do pedido de aproveitamento de análise de amostra apresentada em processo anterior:
17/08/2021 16:47:15	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000182, gentileza identificar as mensagens orientativas já direcionadas ao Senhor neste Chat por ocasião da requisição da amostra, enviadas em 09/08/21.
17/08/2021 16:45:21	Pregoeiro	-	Suspendo a presente sessão até as 17h30, para retorno quanto ao requerimento de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior, feito pelo licitante F000313 (Lote 3).
17/08/2021 16:45:10	Fornecedor F000182	1	sra pregoeira, pode confirmar o endereço de entrega da amostra por gentileza.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/08/2021 16:42:43	Pregoeiro	1	Considerando: que o documento, tendente a endossar a alegada necessidade de prorrogação de prazo, foi enviado em 13.08.21, e portanto, ainda na vigência do prazo dilatado por 2 dias úteis; A justificativa apresentada pelo licitante no sentido de que, embora o pedido da amostra junto ao fornecedor tenha sido realizado tempestivamente, ele não dispõe de registro formal do ato, uma vez que o mesmo se deu via contato telefônico, conforme relatada praxe; A ponderação da atipicidade do cenário pandêmico atual à luz dos princípios da Razoabilidade e da Isonomia (aos quais o Pregão deve observância, conforme art. 37, XXI, da Constituição Federal; art. 3º da Lei nº 8.666/93; art. 2º do Decreto Estadual nº 48.012/20; art. 5º da Lei Estadual nº 14.167/02), contexto que, como é cediço, possivelmente afeta a cadeia de produção de bens e serviços e a logística envolvida em seu fornecimento, o que pode determinar uma demanda por prazos elasticados para a disponibilização final de produtos adquiridos; O correlato dever de zelo pela igualdade de condições de participação e o cuidado de não se privilegiarem, ainda que indiretamente, empresas que já possuam a amostra ou a matéria-prima envolvida na sua confecção em estoque, ou que tratem com fabricantes sediados em Belo Horizonte ou proximidades; A afirmação, por parte do licitante, de que já se encontra na posse da amostra e de que necessita apenas do tempo hábil para o cumprimento das formalidades exigidas no Edital: Defiro, parcialmente, o último pedido de dilação de prazo para apresentação de amostra pelo licitante F000182, por 1 dia útil contado da presente data. Saliento que a amostra deverá ser entregue, impreterivelmente, até as 18h de amanhã (18/08/21), sob pena de desclassificação.
17/08/2021 16:23:59	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, gentileza considerarem as duas erratas acima como integrantes da mensagem anterior, enviada, por lapso, antes da finalização de sua redação.
17/08/2021 16:22:58	Pregoeiro	1	"...(até 15 dias úteis)".
17/08/2021 16:22:30	Pregoeiro	1	*"bem como o extenso prazo (...)".
17/08/2021 16:21:01	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, o documento enviado, em 13/08/21, pelo licitante F000182 (consulta de orçamento de amostra) já está disponível para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG]. Segundo me informou o licitante via contato telefônico, o documento visa a demonstrar que o fornecedor da amostra, "Air Micro Ltda. - EPP", situa-se em SP, bem como a previsão do extenso prazo de entrega previsto no documento (até 15 dias).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/08/2021 15:44:19	Fornecedor F000182	1	Reitero ainda que nossa solicitação foi via telefone e ainda que, não houve qualquer formalização para tal pedido, como é de praxe junto aos nossos fornecedores.
17/08/2021 15:43:14	Fornecedor F000182	1	Pregoeiro para todos os lotes - 09/08/2021 16:23:12[LOTES 1 E 2:] Srs. Licitantes F000182 (Lote 1) e F000256 (Lote 2): Atendendo à solicitação do setor técnico e em cumprimento ao disposto no subitem "9.8" do Edital e no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital), solicito-lhes a apresentação de amostra dos produtos ofertados, no prazo máximo de 3 dias úteis (até as 18 horas do dia 12/08/2021). As amostras deverão ser encaminhadas ao DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL / DPMSO, localizado Rua Dias Adorno, 367, 1º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG, CEP 30.190-100. O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais serão submetidas as amostras, devendo, para tanto, entrar em contato com Sandra Figueiras de Oliveira (DPMSO), para agendar data e horário, pelo telefone (31) (31) 996300022 ou pelo e-mail
17/08/2021 15:43:02	Fornecedor F000182	1	Sra pregoeira, informo que solicitamos nossa amostra junto ao fornecedor no 1o. dia útil seguinte a sua solicitação da mesma em: 09/08/2021 como segue abaixo:
17/08/2021 15:22:04	Fornecedor F000182	1	boa tarde
17/08/2021 15:19:13	Fornecedor F000477	4	boa tarde
17/08/2021 15:12:21	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
17/08/2021 15:12:07	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
17/08/2021 15:12:07	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
17/08/2021 15:12:07	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
17/08/2021 15:12:07	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
17/08/2021 08:42:19	Fornecedor F000182	1	Sra pregoeiro, solicito uma prorrogação no prazo de entrega da referida amostra para este lote 01 pelo período de mais 2 dias úteis a partir desta data uma vez que, somente hoje recebemos o produto para amostra mas no entanto, em função do fato de logística e de exigência do edital, precisamos providenciar a identificação, etiquetar e agendar a entrega junto à DPMSO desta administração, para o que tempestivamente, pedimos deferimento.
16/08/2021 17:45:29	Fornecedor F000477	4	Nossa amostra para este lote 04 foi enviada hoje, 16/08/2021, via SEDEX e recebeu o seguinte código de rastreamento junto aos Correios: QB101986083BR

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/08/2021 16:27:21	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08 e respectivo parecer técnico; LOTES 2 E 4: Aguardam amostra até 17/08 e respectivos pareceres técnicos; LOTE 3: Aguarda parecer técnico sobre o pedido de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior; Por ora, prazo para apresentação de amostra dilatado até 18/08/21. ". O lote deve ser reativado dia 17/08/2021 às 15:00 h.
16/08/2021 16:27:21	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08 e respectivo parecer técnico; LOTES 2 E 4: Aguardam amostra até 17/08 e respectivos pareceres técnicos; LOTE 3: Aguarda parecer técnico sobre o pedido de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior; Por ora, prazo para apresentação de amostra dilatado até 18/08/21. ". O lote deve ser reativado dia 17/08/2021 às 15:00 h.
16/08/2021 16:27:21	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08 e respectivo parecer técnico; LOTES 2 E 4: Aguardam amostra até 17/08 e respectivos pareceres técnicos; LOTE 3: Aguarda parecer técnico sobre o pedido de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior; Por ora, prazo para apresentação de amostra dilatado até 18/08/21. ". O lote deve ser reativado dia 17/08/2021 às 15:00 h.
16/08/2021 16:27:21	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08 e respectivo parecer técnico; LOTES 2 E 4: Aguardam amostra até 17/08 e respectivos pareceres técnicos; LOTE 3: Aguarda parecer técnico sobre o pedido de aproveitamento de análise de amostra em processo anterior; Por ora, prazo para apresentação de amostra dilatado até 18/08/21. ". O lote deve ser reativado dia 17/08/2021 às 15:00 h.
16/08/2021 16:19:35	Pregoeiro	3	Srs. Licitantes, haja vista o aguardo de posicionamento técnico acerca das amostras de todos os lotes, suspendo a presente sessão até as 15h de amanhã (17/08/21).
16/08/2021 15:42:07	Pregoeiro	3	Sr. Licitante, após consulta ao processo SEI mencionado, e haja vista que marca/modelo do produto ofertado pra o Lote 3 do PL 213/2018 efetivamente coincidem com o produto ofertado para o Lote 3 do atual PL 129/2021, submeterei aos setores técnicos competentes a solicitação de aproveitamento de análise de amostra anterior. Em razão da necessidade de aguardo de posicionamento técnico acerca do requerimento realizado, por ora, defiro a dilação do prazo para apresentação de amostra por 1 dia útil, isso é, até as 18h do dia 18/08/21.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/08/2021 15:41:26	Fornecedor F000313	3	Sim, Participamos através da empresa Licita Brasil que faz parte do mesmo grupo econômico.
16/08/2021 15:12:53	Pregoeiro	3	Sr. Licitante F000313, estou consultando o processo aludido. Não consta a sua empresa dentre as participantes. O item do fabricante e modelo mencionados foi ofertado por "LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI", CNPJ 27.333.217/0001-70. Procede?
16/08/2021 15:03:52	Fornecedor F000256	2	boa tarde
16/08/2021 15:00:46	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
16/08/2021 15:00:03	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
16/08/2021 15:00:03	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
16/08/2021 15:00:03	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
16/08/2021 15:00:03	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
16/08/2021 14:53:03	Fornecedor F000256	2	Nossa amostra para este lote foi enviada dia 13/08/2021 e recebeu o seguinte código de rastreamento junto aos Correios: QB239702257BR
13/08/2021 17:46:24	Fornecedor F000313	3	Solicitamos a prorrogação de prazo para averiguar as informações.
13/08/2021 17:44:37	Fornecedor F000313	3	Boa tarde! Gentileza verificar a possibilidade de replicar a análise de um processo que participamos anteriormente com o mesmo Fabricante Digitador e modelo SN - 1500, onde enviamos a amostra e foi aprovada e inclusive ela se encontra no Ministério Público, pois não foi retirada. Essa viabilidade de aproveitamento é ideal para agilizar o processo. Dados do Processo anterior: PLANEJAMENTO SIAD: nº 213/2018PROCESSO SEI: Nº 19.16.3720.0000278/2018-35 Ata de Registro de Preço 45/2020 - AF 368/2020
13/08/2021 10:13:21	Portal de compras	1	O fornecedor F000182 enviou o novo arquivo de proposta.
12/08/2021 17:43:20	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para possíveis andamentos. LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08/21; LOTES 2, S E 4: Aguardam amostra até 17/08/21. ". O lote deve ser reativado dia 16/08/2021 às 15:00 h.
12/08/2021 17:43:20	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para possíveis andamentos. LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08/21; LOTES 2, S E 4: Aguardam amostra até 17/08/21. ". O lote deve ser reativado dia 16/08/2021 às 15:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/08/2021 17:43:20	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para possíveis andamentos. LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08/21; LOTES 2, S E 4: Aguardam amostra até 17/08/21. ". O lote deve ser reativado dia 16/08/2021 às 15:00 h.
12/08/2021 17:43:20	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para possíveis andamentos. LOTE 1: Aguarda amostra até 16/08/21; LOTES 2, S E 4: Aguardam amostra até 17/08/21. ". O lote deve ser reativado dia 16/08/2021 às 15:00 h.
12/08/2021 17:40:52	Pregoeiro	-	Suspendo a presente sessão até o dia 16/08/21, às 15h, quando será retomada para possíveis andamentos.
12/08/2021 17:21:18	Pregoeiro	1	Diante dos fundamentos expostos, bem como do fato de que o requerimento não foi documentalmente subsidiado, defiro apenas parcialmente o pedido de dilação, por 2 (dois) dias úteis contados do término do prazo original. Isso é, até as 18h do dia 16/08/21. Havendo necessidade de novo elastecimento, cabe ao licitante renovar, EMBASADAMENTE, o pedido de prorrogação.
12/08/2021 17:20:36	Pregoeiro	1	Delibero acerca do seu requerimento de prorrogação de prazo independentemente de manifestação do setor técnico, em razão da ausência de tempo hábil para tanto, haja vista a iminência da expiração do prazo inicialmente estipulado (18h da presente data).
12/08/2021 17:19:58	Pregoeiro	1	- Sr. Licitante F000182, noto que os eventuais documentos por mim solicitados ainda não foram remetidos e que o senhor não se encontra presente à sessão neste momento. Em consideração ao atual contexto pandêmico, potencial gerador de impactos negativos sobre o acesso a fornecimentos e sobre prazos de entrega em geral, bem como em atenção à tempestividade da sua solicitação (previamente ao término do prazo original) e à justificativa apresentada quanto à localização da sede do fornecedor da amostra e quanto ao prazo necessário para remessa do material de São Paulo a Belo Horizonte via Correios:
12/08/2021 16:27:38	Pregoeiro	4	A amostra deverá ser apresentada com os dados referentes ao número da licitação e do item a que se refere, nome, telefone e e-mail do fornecedor e de seu representante. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa, suficientes para análise técnica do produto.
12/08/2021 16:27:23	Pregoeiro	4	O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais será submetida a amostra, devendo, para tanto, entrar em contato com Sandra Figueiras de Oliveira (DPMSO), para agendar data e horário, pelo telefone (31) 996300022 ou pelo e-mail sanfilgueiras@mpmg.mp.br.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/08/2021 16:27:11	Pregoeiro	4	Sr. Licitante F000477, atendendo à solicitação do setor técnico e em cumprimento ao disposto no subitem "9.8" do Edital e no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital), solicito-lhe a apresentação de amostra do produto ofertado, no prazo máximo de 3 dias úteis (até as 18 horas do dia 17/08/2021). A amostra deverá ser encaminhada ao DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL / DPMSO, localizado na Rua Dias Adorno, 367, 1º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG, CEP 30.190-100.
12/08/2021 16:26:46	Pregoeiro	3	A amostra deverá ser apresentada com os dados referentes ao número da licitação e do item a que se refere, nome, telefone e e-mail do fornecedor e de seu representante. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa, suficientes para análise técnica do produto.
12/08/2021 16:26:21	Pregoeiro	3	O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais será submetida a amostra, devendo, para tanto, entrar em contato com Sandra Filgueiras de Oliveira (DPMSO), para agendar data e horário, pelo telefone (31) 996300022 ou pelo e-mail sanfilgueiras@mpmg.mp.br.
12/08/2021 16:26:09	Pregoeiro	3	Sr. Licitante F000313, atendendo à solicitação do setor técnico e em cumprimento ao disposto no subitem "9.8" do Edital e no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital), solicito-lhe a apresentação de amostra do produto ofertado, no prazo máximo de 3 dias úteis (até as 18 horas do dia 17/08/2021). A amostra deverá ser encaminhada ao DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL / DPMSO, localizado na Rua Dias Adorno, 367, 1º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG, CEP 30.190-100.
12/08/2021 15:48:14	Portal de compras	1	Fornecedor F000182 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144084,
12/08/2021 15:48:10	Portal de compras	1	Fornecedor F000182 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/08/2021 15:47:42	Pregoeiro	1	ERRATA: A MENSAGEM ACIMA SE REFERE AO LOTE 1: Sr. Licitante F000182, solicito-lhe que encaminhe, com brevidade, visto que o prazo original vence na presenta data, pelo link adiante disponibilizado, eventuais documentos comprobatórios das alegações que embasam o seu pedido de dilação, tais como comunicação tempestiva de solicitação de amostra junto ao fornecedor e o teor do retorno obtido, preferencialmente formalizado. Quanto aos Correios, informo-lhe que vige, nesta DGCL, o entendimento de que, caso o material tenha sido "postado" dentro do prazo, ainda que a efetiva entrega pelos Correios se dê em data posterior, se considera cumprido o prazo fixado. Tal verificação dependeria dos dados do comprovante de postagem ou obtidos mediante consulta ao Sistema de Rastreamento de Objetos dos Correios, a partir do respectivo código.
12/08/2021 15:46:46	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000182, solicito-lhe que encaminhe, com brevidade, visto que o prazo original vence na presenta data, pelo link adiante disponibilizado, eventuais documentos comprobatórios das alegações que embasam o seu pedido de dilação, tais como comunicação tempestiva de solicitação de amostra junto ao fornecedor e o teor do retorno obtido, preferencialmente formalizado. Quanto aos Correios, informo-lhe que vige, nesta DGCL, o entendimento de que, caso o material tenha sido "postado" dentro do prazo, ainda que a efetiva entrega pelos Correios se dê em data posterior, se considera cumprido o prazo fixado. Tal verificação dependeria dos dados do comprovante de postagem ou obtidos mediante consulta ao Sistema de Rastreamento de Objetos dos Correios, a partir do respectivo código.
12/08/2021 15:31:33	Fornecedor F000477	4	boa tarde.
12/08/2021 15:30:23	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. licitantes!
12/08/2021 07:54:56	Fornecedor F000182	1	L
12/08/2021 07:54:09	Fornecedor F000182	1	Sr pregoeira solicito tempestivamente um dilação no prazo de entrega por mais 3 dias úteis para apresentação da amostra pelo fato de nosso fornecedor estar sediado em São Paulo o que torna necessario um prazo maior para envi9 da mesma que se dará via Correios e o mesmo demanda prazo maior para entrega em BH assim pedimos seu deferimento conforme aceita ao de dilação de prazo para o lote 2
11/08/2021 15:29:23	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão até as 15h30 de amanhã (12/08/21), quando será retomada.
11/08/2021 13:03:38	Fornecedor F000256	2	OK, agradecemos a atenção dispensada e desde já firmamos nosso compromisso com a celeridade na apresentação desta amostra.
11/08/2021 12:40:58	Pregoeiro	-	*aos quais

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/08/2021 12:32:33	Pregoeiro	-	Registro que tal solução jurídica não configura, de minha parte, adoção de um padrão genérico a ser aplicado a futuras solicitações. Eventuais requerimentos de dilação serão avaliados segundo as especificidades concretas envolvidas, tanto relativamente à demonstração da plausibilidade do pedido quanto relativamente a variáveis afetas à conveniência administrativa.
11/08/2021 12:32:08	Pregoeiro	2	Entendo que cabe ao gestor público, sem descurar da necessidade de atendimento ao interesse administrativo, ponderar a atipicidade do cenário atual, à luz dos princípios da Razoabilidade e da Isonomia (aos qual o Pregão deve observância, conforme art. 37, XXI, da Constituição Federal; art. 3º da Lei nº 8.666/93; art. 2º do Decreto Estadual nº 48.012/20; art. 5º, Lei Estadual nº 14.167/02). Essa sensibilidade à ocorrência de atrasos inevitáveis é o que tem levado diversos Órgãos Públicos a admitirem prorrogações de seus prazos-padrão. Entendo, ademais, que o princípio da Isonomia impõe-me o zelo pela igualdade de condições de participação e o cuidado de não privilegiar, ainda que indiretamente, empresas que já possuam a amostra ou a matéria-prima envolvida na sua confecção em estoque, ou que tratem com fabricantes sediados em Belo Horizonte ou proximidades. Diante dos fundamentos expostos, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO para apresentação da amostra do produto ofertado, por mais 3 dias úteis além do prazo originalmente fixado, isso é, até as 18 horas do dia 17/08/21. Havendo necessidade de novo elastecimento, cabe ao licitante renovar, motivadamente, o pedido de prorrogação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/08/2021 12:30:05	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000256, diante das justificativas apresentadas, e considerando: A excepcionalidade do cenário vivenciado pelo País, somada à constatação de que o requerente diligenciou tempestivamente junto ao fornecedor "Reliza" para fins de obtenção da amostra (com efeito, restou demonstrada sua proatividade por antecipação, mediante solicitação de amostra em 04/08/21, previamente à efetiva requisição de sua apresentação, por mim formalizada neste Chat em 09/08/21); A possibilidade de que o requerente não tenha logrado a posse da amostra em tempo hábil por fatores alheios ao seu domínio, atribuíveis a limitações operacionais e ao funcionamento em condições atípicas por parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como à Pandemia do novo Coronavírus; Ser cediço que parcela expressiva da cadeia de produção de bens e serviços e da logística envolvida em seu fornecimento tem sido afetada pelas restrições ainda impostas à circulação de pessoas e mercadorias, por resquícios de restrições vigentes até então, assim como pelos efeitos econômicos delas decorrentes; O respectivo parecer emitido pelo setor técnico (DIMAT), que consignou sua não-oposição à dilação, ante às justificativas apresentadas pelo licitante e à não vedação do Edital quanto à prorrogação do prazo para apresentação da amostra:
11/08/2021 11:00:08	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs. Licitantes! aguardo os pareceres técnicos dos setores competentes. Suspendo a sessão até as 13h30.
10/08/2021 16:10:51	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, continuo no aguardo dos retornos técnicos já mencionados. Suspendo a sessão até as 11h de amanhã (11/08/21), quando será retomada.
10/08/2021 14:02:04	Pregoeiro	-	Suspendo a sessão até as 16h, para lhes reportar eventuais retornos obtidos.
10/08/2021 14:00:46	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! LOTE 1: Aguardando apresentação de amostra até as 18h do dia 12/08/21; LOTE 2: Aguardando parecer técnico acerca do pedido de dilação de prazo para apresentação de amostra; LOTE S 3 E 4: Aguardando análise técnica das propostas pelos setores competentes.
10/08/2021 01:32:10	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Favor tomarem ciência das mensagens acima, enviadas durante o período de suspensão da sessão.
10/08/2021 01:31:17	Pregoeiro	3	Srs. Licitantes, informo que a proposta comercial enviada pelo fornecedor F000313 foi encaminhada aos setores técnicos competentes para análise.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/08/2021 01:30:53	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000313 já estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
10/08/2021 00:42:00	Pregoeiro	4	Srs. Licitantes, informo que a proposta comercial enviada pelo fornecedor F000477 foi encaminhada aos setores técnicos competentes para análise.
10/08/2021 00:40:55	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000477 já estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
10/08/2021 00:02:25	Pregoeiro	2	Informo-lhes que o pedido de dilação foi encaminhado aos setores técnicos para posicionamento.
10/08/2021 00:01:54	Pregoeiro	2	Os Anexos mencionados na solicitação integram o mesmo documento SEI já aludido.
10/08/2021 00:01:06	Pregoeiro	2	(CONTNUAÇÃO:) No Anexo I deste Ofício temos o Orçamento 14837 que foi gerado no dia 04/08/2021 com previsão de saída da mercadoria no dia 05/08/2021. Já no Anexo II temos o comunicado de emissão da nota fiscal 36295 no dia 05/08/2021 enviada via Transportadora Braspress. No Anexo III temos a previsão de entrega retirada do site da Braspress onde essa data consta como 16/08/2021. Sendo assim, comprovada a evidente falta de dolo da empresa Maqnete por qualquer atraso que tenha ocorrido, solicitamos um acréscimo de 05 dias úteis acrescidos ao prazo inicial de 03 dias úteis para entrega da referida amostra para este Lote 02. Lamentamos o transtorno ocorrido, reafirmamos que a Empresa não está agindo de má-fé ou com morosidade, mas infelizmente estamos lidando com uma situação nova a todos nós e nos adaptando aos novos prazos das transportadoras. Sendo assim, contamos com a compreensão deste órgão e tão cedo tenhamos as amostras iremos despachar ao endereço estipulado. Certos de contar com vossa compreensão, desde já agradecemos e ficamos no aguardo da aprovação de nossa solicitação. Sem mais para o momento. Atenciosamente, "

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/08/2021 23:59:14	Pregoeiro	2	"À Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais Prezados, A empresa MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ: 18.152.404/0001-66, representada neste ato pelo seu representante legal o Sr. Mário Aparecido Silva, portador do CPF 539.032.426-91, vem por intermédio deste apresentar justificativa para um pedido de dilação no prazo de entrega da amostra referente ao Lote 02 do Pregão Eletrônico RP 129/2021. Informamos que no dia 04/08/2021, logo após o aviso que seria solicitado o envio de amostras para o lote 02, entramos em contato com nosso fornecedor, Reliza Comércio e Serviços, a fim de solicitar o envio das amostras, já que não trabalhamos com estoque físico devido à complexidade deste material. De pronto nossa solicitação foi atendida e devido aos Correios estarem demorando mais do que o normal a mercadoria foi enviada por transportadora que também se delonga no prazo de entrega. O atual cenário de pandemia que estamos vivenciando também colabora para a extensão destes prazos de entrega, como vemos em vários noticiários da internet, televisivos e radiofônicos.
09/08/2021 23:57:29	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, reproduzo os termos do pedido de dilação para apresentação de amostra enviado pelo licitante F000256, anexado ao respectivo processo SEI (doc. nº 1572413):
09/08/2021 18:21:49	Portal de compras	4	O fornecedor F000477 enviou o novo arquivo de proposta.
09/08/2021 17:49:26	Portal de compras	2	O fornecedor F000256 enviou o novo arquivo de proposta.
09/08/2021 17:37:42	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, a sessão permanece em aberto apenas para o aguardo da proposta relativa ao Lote 4 e para os documentos correlatos ao pedido de dilação de prazo para apresentação de amostra referente ao Lote 2. Quanto aos demais licitantes/lotos, suspendo a sessão até as 14h de amanhã (10/08/21), quando será retomada.
09/08/2021 16:47:16	Pregoeiro	3	Sr. Licitante F000313, a proposta readequada está em análise. Será dado andamento ao lote por ocasião da retomada desta sessão, que será agendada para amanhã, às 14h.
09/08/2021 16:42:10	Pregoeiro	2	Estou no aguardo do envio dos comprovantes mencionados, a fim de submeter o seu requerimento aos setores técnicos, bem como de analisar a sua plausibilidade. Entretanto, dada atual incerteza quanto ao deferimento do pedido, gentileza proceder levando em consideração o prazo originalmente fixado.
09/08/2021 16:38:25	Fornecedor F000256	2	Por questão de segurança poderia ser 3 dias úteis + 5 dias úteis, mas com certeza iremos postar antes disso.
09/08/2021 16:36:03	Portal de compras	2	Fornecedor F000256 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144084,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/08/2021 16:35:54	Portal de compras	2	Fornecedor F000256 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
09/08/2021 16:35:06	Pregoeiro	2	O requerimento de dilação será submetido ao parecer dos setores técnicos. Disponibilizarei link para a anexação dos documentos mencionados em sua solicitação.
09/08/2021 16:32:08	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000256, o senhor está solicitando a dilação do prazo de 3 dias úteis por mais 2 dias úteis (até as 18h do dia 16/08/21), correto?
09/08/2021 16:30:47	Fornecedor F000256	2	Podemos enviar os comprovante de solicitação desta amostra juntamente com a documentação do Lote 04 e ficarão anexados ao sistema.
09/08/2021 16:29:37	Fornecedor F000256	2	Srta Pregoeira, estamos aqui solicitando uma dilação no prazo de entrega da amostra para este lote 02 de 05 dias úteis. Pedimos a amostra de nosso fornecedor no dia 04/08/2021 e a mercadoria ainda não chegou. Temos todos os comprovantes que mostram nosso pedido de amostra tempestivo. Estamos trabalhando há 6 dias em busca desta amostra e por questões alheias este atraso irá ocorrer.
09/08/2021 16:26:01	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2:] Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa, suficientes para análise técnica do produto.
09/08/2021 16:24:27	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2:] As amostras deverão ser apresentadas com os dados referentes ao número da licitação e do item a que se referem, nome, telefone e e-mail do fornecedor e de seu representante.
09/08/2021 16:23:12	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2:] Srs. Licitantes F000182 (Lote 1) e F000256 (Lote 2): Atendendo à solicitação do setor técnico e em cumprimento ao disposto no subitem "9.8" do Edital e no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital), solicito-lhes a apresentação de amostra dos produtos ofertados, no prazo máximo de 3 dias úteis (até as 18 horas do dia 12/08/2021). As amostras deverão ser encaminhadas ao DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL / DPMSO, localizado Rua Dias Adorno, 367, 1º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG, CEP 30.190-100. O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais serão submetidas as amostras, devendo, para tanto, entrar em contato com Sandra Filgueiras de Oliveira (DPMSO), para agendar data e horário, pelo telefone (31) (31) 996300022 ou pelo e-mail sanfilgueiras@mpmg.mp.br.
09/08/2021 15:50:57	Portal de compras	4	Fornecedor F000477 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144084,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/08/2021 15:50:20	Fornecedor F000477	4	pode postar o link por favor... estamos com problemas no gerador de assinaturas digitais mas conseguiremos enviar ainda hoje, mesmo que seja dentro do período não comercial, respeitando as 4 horas determinadas no edital.
09/08/2021 15:45:58	Pregoeiro	4	Sr. Licitante, haja vista que já nos encontramos em horário adiantado, nota-se que o prazo de 4 horas destinado ao envio da proposta abrangeria período não comercial, o que não integra a praxe deste Órgão, em atenção à razoabilidade. A meu ver, tal prática torna-se aceitável apenas mediante consentimento do requerido, caso não vislumbre possibilidade de prejuízo. Assim, solicito-lhe anuência para que possa disponibilizar o link para envio da proposta ainda na presente data, a partir do que transcorrerá o respectivo prazo de 4 horas.
09/08/2021 15:38:07	Pregoeiro	4	Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, a fim de que eu salve o arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Contato para comunicações adstritas a este Pregão Eletrônico: (31) 9.9698.2709 (Lilian - Pregoeira).
09/08/2021 15:37:31	Pregoeiro	4	Juntamente com a proposta, também é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item "2.6" do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao Anexo IV do Edital.
09/08/2021 15:36:17	Pregoeiro	4	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL, a fim de evitarmos o envio de proposta que omita elementos essenciais ou que os informe equivocadamente, bem como a conseqüente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
09/08/2021 15:35:31	Pregoeiro	4	Senhor Licitante F000477, favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado por ocasião da negociação via Chat e com especificação completa do objeto.
09/08/2021 15:34:53	Fornecedor F000477	4	Sim.
09/08/2021 15:34:31	Pregoeiro	4	Sr. Licitante F000477, haja vista sua concordância em ofertar o objeto do Lote 4 pelo preço de referência estimado (R\$ valor unitário = R\$129,45):
09/08/2021 15:33:11	Fornecedor F000477	4	Boa tarde.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/08/2021 15:33:00	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
09/08/2021 15:32:19	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
09/08/2021 15:32:19	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
09/08/2021 15:32:19	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
09/08/2021 15:32:19	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
04/08/2021 17:54:47	Fornecedor F000477	4	Srta Pregoeira. Em consulta ao nosso fornecedor iremos conseguir chegar ao seu estimado pra não fracassar o lote, mantendo todas as especificações do objeto no seu Termo de Referência.
04/08/2021 17:36:35	Fornecedor F000477	4	boa tarde
04/08/2021 17:02:41	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Lotes 1 e 2: Serão requisitadas amostras; Lote 3: proposta em análise; Lote 4: será formalizado o seu fracasso. ". O lote deve ser reativado dia 09/08/2021 às 15:30 h.
04/08/2021 17:02:41	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Lotes 1 e 2: Serão requisitadas amostras; Lote 3: proposta em análise; Lote 4: será formalizado o seu fracasso. ". O lote deve ser reativado dia 09/08/2021 às 15:30 h.
04/08/2021 17:02:41	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Lotes 1 e 2: Serão requisitadas amostras; Lote 3: proposta em análise; Lote 4: será formalizado o seu fracasso. ". O lote deve ser reativado dia 09/08/2021 às 15:30 h.
04/08/2021 17:02:41	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Lotes 1 e 2: Serão requisitadas amostras; Lote 3: proposta em análise; Lote 4: será formalizado o seu fracasso. ". O lote deve ser reativado dia 09/08/2021 às 15:30 h.
04/08/2021 17:00:56	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão até o dia 09/08/21, às 15h30, para prosseguimento em horário-padrão.
04/08/2021 16:18:57	Fornecedor F000406	4	Eu declino do lote, como já expusemos anteriormente o valor de referência não cobre sequer o custo junto ao fabricante.
04/08/2021 16:08:14	Pregoeiro	4	Suspendo a sessão até as 16h40.
04/08/2021 15:46:18	Pregoeiro	4	De todo modo, aguardarei por 15 minutos por eventual manifestação de interesse por parte do segundo colocado (F000406).
04/08/2021 15:45:59	Fornecedor F000477	4	Mas vamos pra frente... vida que segue...
04/08/2021 15:45:44	Pregoeiro	4	O DPMSO noticiou links de compra com produtos que atendem às especificações do Edital, a partir de R\$105,00...
04/08/2021 15:44:50	Fornecedor F000477	4	Já no pregão não podemos oferecer um produto inferior às especificações do edital. Aí o estimado não será alcançado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/08/2021 15:44:40	Fornecedor F000477	4	Sim, alturas de regulagem dos apoios que vemos nos links não atendem o edital.
04/08/2021 15:43:39	Pregoeiro	4	Pergunto quanto aos links informados pelo DPMSO...
04/08/2021 15:42:45	Fornecedor F000477	4	Sabemos que isso não deveria acontecer mas acontece.
04/08/2021 15:42:30	Fornecedor F000477	4	Isso acontece muito... Alguns fornecedores quando participam de pesquisas muitas vezes não prestam atenção em detalhes muito técnicos e fornecem preços de produtos que não atendem aquela cotação... E sempre estes produtos são mais baratos do que os pretendidos pela administração.
04/08/2021 15:40:15	Fornecedor F000477	4	Na altura solicitada.
04/08/2021 15:39:48	Pregoeiro	4	Não atende a qual especificação técnica, Sr. Licitante F000477?
04/08/2021 15:33:40	Fornecedor F000477	4	Se for pra não atender o edital aí fica fácil né.
04/08/2021 15:33:18	Fornecedor F000477	4	E outra detalhe: esses modelos apresentados pelo seu Departamento Técnico não atende o edital.
04/08/2021 15:25:47	Fornecedor F000477	4	Não temos como aceitar esta referência de jeito nenhum... obgd
04/08/2021 15:25:26	Fornecedor F000477	4	Eles esqueceram que o aço (matéria prima deste apoio de pés triplicou de preço no último ano.
04/08/2021 15:25:02	Pregoeiro	4	Oportunizo, neste momento, em último chamamento, manifestação de interesse por parte dos fornecedores F000477 e F000406 (destaco a preferência do F000477, conforme ordem de classificação final).
04/08/2021 15:23:17	Pregoeiro	4	Assim, considerando o teor das manifestações emitidas pelos setores técnicos, informo-lhes que não foi identificado fundamento apto a justificar a relativização do valor de referência cotado. O lote será dado por fracassado, a menos que um dos licitantes participantes (F000477 e F000406) aceite ofertar o respectivo objeto pelo valor de referência (valor unitário de R\$129,45).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/08/2021 15:20:47	Pregoeiro	4	<p>Despacho emitido pelo DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL: "(...). Sobre o valor de mercado do item (apoio para pés), em uma busca a sites de vendas na internet, verifico que há, no mercado, apoios para os pés que atendem às especificações contidas no edital, por preços a partir de R\$ 105,00, conforme links a seguir:</p> <p><a href="https://www.google.com/aclk?sa=l&amp;ai=DChcSEwj5nOHdsZXYAhWEPa0GHe_ED5cYABA9GgJwdg&amp;sig=AOD64_1t6lJLN0B_7xjQrhKJcbdx7w68DA&amp;ctype=5&amp;q=&amp;ved=0ahUKEwiF8dTdsZXyAhUwqpUCHXMICD0Qww8lwgg&amp;adurl=https://www.casadaergonomia.com.br/loja/apoi-o-para-pes-ergonomico-robust-45x30/">https://www.google.com/aclk?sa=l&amp;ai=DChcSEwj5nOHdsZXYAhWEPa0GHe_ED5cYABA9GgJwdg&amp;sig=AOD64_1t6lJLN0B_7xjQrhKJcbdx7w68DA&amp;ctype=5&amp;q=&amp;ved=0ahUKEwiF8dTdsZXyAhUwqpUCHXMICD0Qww8lwgg&amp;adurl=https://www.casadaergonomia.com.br/loja/apoi-o-para-pes-ergonomico-robust-45x30/</a>  <a href="https://www.amazon.com.br/Apoio-Ergon%C3%B4mico-para-os-p%C3%A9s/dp/B08MN2TR2R/ref=asc_df_B08MN2TR2R/?tag=googleshopp00-20&amp;linkCode=df0&amp;hvadid=379693054203&amp;hvp os=&amp;hvnetw=g&amp;hvrnd=15045769500706138785&amp;hvnone=&amp;hvptwo=&amp;hvqmt=&amp;hvdev=c&amp;hvdvcmdl=&amp;hvlocint=&amp;hvlocphy=1001566&amp;hvtargid=pla-1208740672547&amp;psc=1.">https://www.amazon.com.br/Apoio-Ergon%C3%B4mico-para-os-p%C3%A9s/dp/B08MN2TR2R/ref=asc_df_B08MN2TR2R/?tag=googleshopp00-20&amp;linkCode=df0&amp;hvadid=379693054203&amp;hvp os=&amp;hvnetw=g&amp;hvrnd=15045769500706138785&amp;hvnone=&amp;hvptwo=&amp;hvqmt=&amp;hvdev=c&amp;hvdvcmdl=&amp;hvlocint=&amp;hvlocphy=1001566&amp;hvtargid=pla-1208740672547&amp;psc=1.</a>".</p>
04/08/2021 15:18:55	Pregoeiro	4	<p>Despacho proferido pela Divisão de Materiais: "Do ponto de vista estritamente mercadológico, informo que, na última Ata de RP de itens de ergonomia, o item "Apoio para pés" foi registrado pelo valor de R\$110,00 - SEI 19.16.3897.0004870/2020-72 - firmada em abril de 2020. Portanto, o valor de referência apresentado no presente processo, com aumento em torno de 18%, é esperado. Outro fator há de ser considerado, especialmente no contexto pandêmico que ainda nos encontramos, com repercussão direta na economia do país e do mundo: o aumento do preço dos insumos, especialmente do aço, tem elevado extraordinariamente o preço dos bens fabricados com a utilização desse material. Desde 2020, o aço tem tido sucessivos reajustes, que chegam à monta de 150%, conforme amplamente noticiado na mídia nacional (à título de exemplo, segue o link: <a href="https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/22/com-alta-no-preco-aco-nacional-ja-esta-mais-carro-que-importado">https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/22/com-alta-no-preco-aco-nacional-ja-esta-mais-carro-que-importado</a>). Contudo, considerando que o mapa de preços foi elaborado em abril de 2021, entendo que eventual impacto do preço do aço no valor de referência do item Apoio de pés já foi refletido. Assim, sugiro aguardar análise do DPMSO a fim de que aquele setor, possuindo maior expertise quanto às especificações do item, se manifeste do ponto de vista técnico quanto aos argumentos trazidos pelo licitante e que teriam o condão de impactar sobremaneira o preço, de modo a ensejar flexibilização ou nova pesquisa de mercado".</p>
04/08/2021 15:17:37	Pregoeiro	4	<p>Reproduzo o teor dos despachos emitidos pelos setores técnicos em resposta à solicitação de posicionamento acerca da alegada inadequação do valor de referência:</p>
04/08/2021 15:15:41	Pregoeiro	4	<p>Srs Licitantes participantes do Lote 4:</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/08/2021 15:04:45	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
04/08/2021 15:04:30	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
04/08/2021 15:04:30	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
04/08/2021 15:04:30	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
04/08/2021 15:04:30	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
03/08/2021 17:02:12	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 04/08/2021 às 15:00 h.
03/08/2021 17:02:12	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 04/08/2021 às 15:00 h.
03/08/2021 17:02:12	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 04/08/2021 às 15:00 h.
03/08/2021 17:02:12	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 04/08/2021 às 15:00 h.
03/08/2021 17:01:34	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
03/08/2021 17:01:34	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
03/08/2021 17:01:34	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
03/08/2021 17:01:34	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
03/08/2021 17:00:56	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, os novos arquivos enviados serão analisados. Suspendo a sessão até as 15h de amanhã, para prosseguimento em horário-padrão.
03/08/2021 16:12:25	Portal de compras	3	O fornecedor F000313 enviou o novo arquivo de proposta.
03/08/2021 15:02:59	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000313, gentileza tomar ciência das adequações e complementações solicitadas quanto à Proposta encaminhada e enviar os arquivos reajustados ou faltantes pelo link disponibilizado neste Chat.
03/08/2021 15:01:00	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
02/08/2021 19:30:10	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 03/08/2021 às 15:00 h.
02/08/2021 19:30:10	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 03/08/2021 às 15:00 h.
02/08/2021 19:30:10	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 03/08/2021 às 15:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2021 19:30:10	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 03/08/2021 às 15:00 h.
02/08/2021 19:28:57	Portal de compras	3	Fornecedor F000313 favor acessar o lote 3 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144084,
02/08/2021 19:28:45	Portal de compras	3	Fornecedor F000313 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
02/08/2021 19:28:18	Pregoeiro	3	Sr. Licitante F000313, por ocasião da retomada da sessão, gentileza tomar conhecimento das adequações e complementações acima solicitadas e proceder ao envio dos arquivos corrigidos/faltantes.
02/08/2021 19:24:35	Pregoeiro	3	- Não foi enviada a "Declaração de Regularidade" (conforme indicado no item "2.6" do Modelo de Proposta disponibilizado como "Anexo II" do Edital. Gentileza enviá-la, pelo mesmo link adiante disponibilizado. A Declaração deve observar o modelo correspondente ao "Anexo IV" do Edital.
02/08/2021 19:23:33	Pregoeiro	3	- A respectiva tabela omitiu: o nome do lote ("LOTE 3 Suporte para Texto"); a regra de participação ("EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)"); as colunas de "Item" (a ser preenchida com "1"), de "COD. SIAD" (a ser preenchida com "001651684") e de "Unidade" (a ser preenchida com "unidade" ou "und"); A tabela omitiu, ainda, o "PREÇO TOTAL DO LOTE", a ser redigido numericamente e também por extenso.
02/08/2021 19:21:19	Pregoeiro	3	- A Proposta omitiu a redação do item 3: "3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:";
02/08/2021 19:21:00	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000313, solicito a adequação e complementação da Proposta quanto aos itens adiante apontados e o encaminhamento de arquivos reajustados por meio do link a ser disponibilizado neste Chat imediatamente após a exposição dos ajustes necessários. ATENÇÃO: os ajustes necessários decorrem da não observância ao Modelo de Proposta disponibilizado como "Anexo II" do Edital. SOLICITO UTILIZAÇÃO PRECISA DO MODELO para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de complementações:
02/08/2021 17:43:57	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão até as 15h de amanhã, para prosseguimento em horário-padrão. Eventuais mensagens de cunho informativo poderão ser enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento por ocasião da retomada.
02/08/2021 17:43:44	Pregoeiro	4	Quanto ao Lote 4: Ainda não houve retorno conclusivo por parte dos setores técnicos competentes relativamente à alegada inadequação do valor de referência.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2021 17:40:54	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, informo que a proposta comercial enviada pelo fornecedor F000182 foi encaminhada ao setor técnico competente para análise.
02/08/2021 17:40:36	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000182 já estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
02/08/2021 17:20:37	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, informo que a proposta comercial enviada pelo fornecedor F000256 foi encaminhada ao setor técnico competente para análise.
02/08/2021 17:19:45	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000256 já estão disponíveis para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG].
02/08/2021 16:50:49	Fornecedor F000182	1	Sra. pregoeira, documento revisado e enviado, favor confirmar o recebimento do mesmo e verificar se esta de acordo com sua solicitação.
02/08/2021 16:49:28	Portal de compras	1	O fornecedor F000182 enviou o novo arquivo de proposta.
02/08/2021 16:05:42	Pregoeiro	1	Havendo dúvida, estou à disposição, para comunicações exclusivamente referentes a este Pregão, pelo número (31) 9.9698.2709 (Lilian - Pregoeira).
02/08/2021 16:04:49	Pregoeiro	1	Suspendo a sessão até as 17h.
02/08/2021 15:58:50	Pregoeiro	1	- A Declaração de que "não emprega menor" demandará, portanto, duas adequações: atualização da data e padrão de assinatura coincidente com o da CNH.
02/08/2021 15:52:52	Portal de compras	1	Fornecedor F000182 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144084,
02/08/2021 15:52:44	Portal de compras	1	Fornecedor F000182 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2021 15:52:16	Pregoeiro	1	- Quanto à seguinte documentação: embora sua análise venha a ser realizada efetivamente apenas na fase habilitatória, oportunidade em que o Portal tornará acessíveis à Pregoeira os documentos habilitatórios originalmente anexados pelo licitante, adianto-lhe que: A Declaração de que "não emprega menor", encaminhada juntamente com a proposta, está com data desatualizada (28/12/20) e necessitará ser atualizada caso o documento tenha sido originalmente anexado ao Sistema com data não-atual. A Declaração de ME/EPP também precisará ser oportunamente adaptada, para que o padrão de assinatura coincida com o constante na CNH enviada. Caso lhe convenha adiantar tais correções, os documentos podem ser enviados pelo mesmo link adiante disponibilizado.
02/08/2021 15:51:20	Pregoeiro	1	- Solicito adequação tanto da Proposta quanto da Declaração de Regularidade encaminhada, a fim de que o padrão da assinatura aposta em tais documentos coincida com aquele constante no documento com foto do subscritor enviado (CNH).
02/08/2021 15:50:53	Pregoeiro	1	- A proposta contemplou o item 2.4 em duplicidade, de modo que o primeiro deles, incompleto (que não menciona a expressão (ou documento equivalente), pode ser excluído.
02/08/2021 15:50:26	Pregoeiro	1	- A proposta preencheu as colunas de "Preço deduzido ICMS" e de "Preço total do lote com dedução do ICMS". Entretanto, verifiquei que a empresa é optante pelos Simples Nacional e que, portanto, não se enquadra na hipótese de isenção conferida pelo RICMS 2002 (Regulamento do ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002. (Item 7.8 do respectivo Edital: "Ficam isentos do ICMS os fornecedores aos quais se refere o Decreto nº 43.080/02"). Assim, em tese, a Proposta da empresa não deve conter células preenchidas referentes a preço com dedução de ICMS, a menos que a empresa, por sua conta e risco, julgue que se enquadra em outra hipótese legal de isenção do ICMS. Gentileza verificar.
02/08/2021 15:49:03	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000182, solicito a adequação da Proposta e documentos enviados quanto aos itens adiante apontados e o encaminhamento de arquivos reajustados por meio do link a ser disponibilizado neste Chat imediatamente após a exposição dos ajustes necessários:
02/08/2021 15:12:14	Pregoeiro	-	Suspendo a sessão até às 16h.
02/08/2021 13:53:37	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a sessão até as 15h15.
02/08/2021 11:00:29	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs. Licitantes! Suspendo a sessão até as 14h.
02/08/2021 11:00:19	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 22:08:45	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
30/07/2021 21:52:18	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
30/07/2021 17:03:47	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
30/07/2021 16:58:30	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão: prosseguimento da análise das propostas e docs. enviados pelos arrematantes dos lotes 1, 2 e 3 e solicitação de possíveis adequações/complementações. Quanto ao Lote 4, aguardo de posicionamento dos setores técnicos quanto ao questionamento do valor de referência feito pelos participantes do lote. ". O lote deve ser reativado dia 02/08/2021 às 11:00 h.
30/07/2021 16:58:30	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão: prosseguimento da análise das propostas e docs. enviados pelos arrematantes dos lotes 1, 2 e 3 e solicitação de possíveis adequações/complementações. Quanto ao Lote 4, aguardo de posicionamento dos setores técnicos quanto ao questionamento do valor de referência feito pelos participantes do lote. ". O lote deve ser reativado dia 02/08/2021 às 11:00 h.
30/07/2021 16:58:30	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão: prosseguimento da análise das propostas e docs. enviados pelos arrematantes dos lotes 1, 2 e 3 e solicitação de possíveis adequações/complementações. Quanto ao Lote 4, aguardo de posicionamento dos setores técnicos quanto ao questionamento do valor de referência feito pelos participantes do lote. ". O lote deve ser reativado dia 02/08/2021 às 11:00 h.
30/07/2021 16:58:30	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão: prosseguimento da análise das propostas e docs. enviados pelos arrematantes dos lotes 1, 2 e 3 e solicitação de possíveis adequações/complementações. Quanto ao Lote 4, aguardo de posicionamento dos setores técnicos quanto ao questionamento do valor de referência feito pelos participantes do lote. ". O lote deve ser reativado dia 02/08/2021 às 11:00 h.
30/07/2021 16:54:21	Pregoeiro	-	Por ocasião da retomada da sessão, serão solicitadas eventuais correções/complementações que se fizerem necessárias sobre as propostas e documentação encaminhadas. Até lá, eventuais mensagens de cunho meramente informativo ou cujo teor adiante as adequações por venturas necessárias poderão ser enviadas por este canal, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento por ocasião da retomada da sessão.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 16:53:22	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, informo que a proposta e documentação dos fornecedores F000182 (Lote 1), F000256 (Lote 2) e F000313 (Lote 3) foram recebidas e estão em análise. Suspenderei a sessão até as 11h do dia 02/08/21 para prosseguimento da avaliação das propostas e documentação correlata exigidas dos arrematantes. À medida que eu realize a conferência do material enviado, ele será disponibilizado, para consulta, em nosso site [www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos (Consulta a licitações), Portal MPMG] e tal publicação será por mim reportada neste Chat.
30/07/2021 15:59:35	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, estou analisando os documentos enviados. Retornarei às 16h30.
30/07/2021 15:18:15	Portal de compras	3	O fornecedor F000313 enviou o novo arquivo de proposta.
30/07/2021 14:56:34	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000182, foi identificado o envio de arquivos.
30/07/2021 14:48:12	Portal de compras	2	O fornecedor F000256 enviou o novo arquivo de proposta.
30/07/2021 14:44:48	Fornecedor F000182	1	sra pregoeira, favor confirmar o recebimento de nossa proposta e documentação
30/07/2021 14:26:21	Portal de compras	1	O fornecedor F000182 enviou o novo arquivo de proposta.
30/07/2021 14:25:53	Portal de compras	3	Fornecedor F000313 favor acessar o lote 3 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144084,
30/07/2021 14:25:32	Portal de compras	2	Fornecedor F000256 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144084,
30/07/2021 14:25:08	Portal de compras	1	Fornecedor F000182 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144084,
30/07/2021 14:21:15	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2 E 3]: Srs. Licitantes, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-os a anexarem todos os arquivos pertinentes numa mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, a fim de que eu salve o arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Contato para comunicações adstritas a este Pregão Eletrônico: (31) 9.9698.2709 (Lilian - Pregoeira).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 14:19:37	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2 E 3]: Em caráter adicional, por meio dos mesmos links, solicito o envio de contrato social das empresas, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita verificar eventual existência de sócios majoritários, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o respectivo Edital prevê, em seu subitem "9.2.5", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA - também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.
30/07/2021 14:17:43	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2 E 3] Juntamente com as propostas, é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item "2.6" do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao Anexo IV do Edital.
30/07/2021 14:15:31	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2 E 3] ATENÇÃO: AS PROPOSTAS DEVERÃO SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL, a fim de evitarmos o envio de propostas que omitam elementos essenciais ou que os informem equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
30/07/2021 14:14:45	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 2, E 3] Senhores Licitantes F000182 (Lote 1), F000256 (Lote 2) e F000313 (Lote 3), favor enviarem, pelos ícones próprios a serem imediatamente disponibilizados neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, as propostas comerciais escritas, adequadas aos respectivos valores finais ofertados (no lance final fechado ou por ocasião da negociação via Chat, conforme o caso) e com especificação completa dos objetos.
30/07/2021 14:12:55	Pregoeiro	4	Quanto ao LOTE 4, informo que as interações relativas ao questionamento do preço estimado para o respectivo lote foram remetidas aos setores técnicos (DIMAT/ DPMSO). Havendo retorno ainda durante a constância desta sessão, eu lhes reportarei. Caso contrário, o arrematante e o 2º colocado do lote deverão estar presentes por ocasião da retomada da sessão, que será agendada em breve.
30/07/2021 14:09:48	Fornecedor F000477	4	boa tarde
30/07/2021 14:08:07	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
30/07/2021 12:40:00	Pregoeiro	-	[TODOS OS LOTES]: Srs. Licitantes, haja vista o horário atual, suspendo a presente sessão para almoço até as 14h00, quando serão solicitadas as propostas dos arrematantes, para envio em 4 horas contadas da solicitação. Quanto ao Lote 4, submeterei as colocações dos licitantes acerca de suposta inadequação do valor de referência ao setor técnico. Oportunamente, eu lhes comunicarei o retorno do setor e darei os devidos andamentos ao Lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 12:37:28	Fornecedor F000182	1	Para o lote 01 permanece nossa melhor proposta o valor de R\$78,00 conforme seu valor de referência.
30/07/2021 12:36:45	Fornecedor F000406	4	Desculpe sr. refiro-me ao lote 04
30/07/2021 12:33:29	Pregoeiro	1	Sr. F000182, o Sr. está se referindo ao LOTE 1 (referido no preâmbulo da sua mensagem) ou ao LOTE 4?
30/07/2021 12:32:15	Fornecedor F000182	1	O modelo especificado no edital para este lote está pautada em produto de 1a linha tanto na sua composição de material em aço, pintura eletrostática, dimensões,etc. Que fogem aos produtos similares disponíveis no mercado interno.
30/07/2021 12:30:06	Fornecedor F000477	4	pode ter havido confusão na cotação inicial... às vezes falta de atenção à descrição.
30/07/2021 12:29:20	Fornecedor F000477	4	tem vários modelo de apoio de pés que tem seus preços de mercado variando de R\$ 50,00 a R\$ 500,00. o modelo solicitado pela Administração fica na faixa de R\$ 320,00 no mercado brasileiro.
30/07/2021 12:27:43	Fornecedor F000477	4	sim...
30/07/2021 12:27:12	Pregoeiro	4	Os senhores dispõem de dados (técnicos/financeiros/mercadológicos) mais precisos que fundamentariam uma suposta inadequação do valor estimado?
30/07/2021 12:23:50	Fornecedor F000406	4	Eu declino sr. pregoeiro, esse valor não cobre sequer o custo deste item.Estamos cotando produto de ponta de altissima qualidade, que tem alto valor de custo agregado.
30/07/2021 12:23:37	Pregoeiro	4	Sr. Licitante F000477, poderia me informar a razão pela qual a redução do preço não é viável?
30/07/2021 12:23:04	Fornecedor F000477	4	não
30/07/2021 12:22:30	Pregoeiro	4	Algum participante do lote se interessa em arrematar o LOTE 4 pelo valor de referência?
30/07/2021 12:22:00	Fornecedor F000313	3	Sim, esse é o menor valor
30/07/2021 12:21:24	Fornecedor F000477	4	não é possível
30/07/2021 12:19:25	Pregoeiro	4	Valor de referência: R\$ 129,45.
30/07/2021 12:19:08	Fornecedor F000406	4	Qual o valor de referencia para este ote sr pregoeiro?
30/07/2021 12:19:04	Pregoeiro	4	Não é possível nenhuma redução?
30/07/2021 12:18:27	Fornecedor F000477	4	Infelizmente este é nosso melhor preço
30/07/2021 12:18:03	Pregoeiro	4	Sr. Licitante F000477, o melhor valor ofertado excede em 145% o valor estimado. Podemos fechar pelo valor de referência?
30/07/2021 12:16:05	Pregoeiro	3	Sr. F000313, esse é o seu valor final?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 12:15:13	Fornecedor F000182	1	Sim sr pregoeiro, está e nossa melhor oferta para o lote.
30/07/2021 12:15:12	Fornecedor F000256	2	ok... 124,42 a unidade
30/07/2021 12:15:01	Pregoeiro	2	OK. R\$124,42
30/07/2021 12:14:41	Fornecedor F000256	2	sim...faremos ao seu valor de referência.
30/07/2021 12:12:50	Pregoeiro	1	Sr. F000182, o valor de referência corresponde a R\$78,00.
30/07/2021 12:12:19	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000256, quanto é possível reduzir do seu lance final? Preciso que cheguemos ao valor de referência.
30/07/2021 12:11:31	Fornecedor F000182	1	Qual o valor de referencia sr pregoeiro?
30/07/2021 12:10:43	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000182, esse é o seu valor final? Há possibilidade de redução do preço?
30/07/2021 12:07:15	Pregoeiro	-	A etapa fechada já foi concluída para todos os lotes, conforme noticiado no Chat.
30/07/2021 12:05:58	Fornecedor F000406	4	Sr. pregoeiro, teremos a seção fechada de lances para este lote?
30/07/2021 12:05:51	Fornecedor F000395	3	Sr. pregoeiro, teremos a seção fechada de lances para este lote?
30/07/2021 12:04:25	Fornecedor F000406	4	RAFTECO COM MAT INFORMATIC EIRELI - CNPJ: 07.214.878/0001-79 - FONES: 31 - 3244.1350 - limawebster@gmail.com - F000406
30/07/2021 12:04:11	Fornecedor F000395	3	RAFTECO COM MAT INFORMATIC EIRELI - CNPJ: 07.214.878/0001-79 - FONES: 31 - 3244.1350 - limawebster@gmail.com - F000395
30/07/2021 12:04:00	Fornecedor F000229	2	RAFTECO COM MAT INFORMATIC EIRELI - CNPJ: 07.214.878/0001-79 - FONES: 31 - 3244.1350 - limawebster@gmail.com - F000229
30/07/2021 12:03:48	Fornecedor F000182	1	RAFTECO COM MAT INFORMATIC EIRELI - CNPJ: 07.214.878/0001-79 - FONES: 31 - 3244.1350 - limawebster@gmail.com - F000182
30/07/2021 12:01:06	Fornecedor F000477	4	Lote 01 - F000114, Lote 03 - F000310
30/07/2021 12:00:58	Fornecedor F000406	4	Para todos os lotes: 01 - F000406
30/07/2021 12:00:58	Fornecedor F000256	2	Lote 01 - F000114, Lote 03 - F000310
30/07/2021 12:00:40	Fornecedor F000395	3	Para todos os lotes: 01 - F000395
30/07/2021 12:00:25	Fornecedor F000229	2	Para todos os lotes: 01 - F000229
30/07/2021 12:00:00	Fornecedor F000182	1	Para todos os lotes: 01 - F182
30/07/2021 11:59:08	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000256, gentileza informar a que lote corresponde respectivamente cada código informado (F000114 e F000310).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 11:58:14	Pregoeiro	1	Refiro-me ao código de identificação do fornecedor: "F000XXX"
30/07/2021 11:57:30	Fornecedor F000182	1	Se for relativo a esse quesito, segue nossos dados informados no envio de nossa proposta:
30/07/2021 11:55:51	Fornecedor F000182	1	Refere-se aos códigos indicados no artigo §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93?
30/07/2021 11:53:48	Fornecedor F000182	1	Não entendi sr. pregoeiro, de quais código esta se referindo.
30/07/2021 11:52:28	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000182, quais os códigos atribuídos pelo Portal à sua empresa em cada um dos lotes?
30/07/2021 11:52:14	Fornecedor F000477	4	Maquete Comércio, CNPJ 18152404/001-66, (34) 3814-6677, Mário Silva (34) 99818-2277, e-mail maquete@gmail.com...Melhor contato no celular. Somos o F000114 e F000310.
30/07/2021 11:52:07	Fornecedor F000256	2	Maquete Comércio, CNPJ 18152404/001-66, (34) 3814-6677, Mário Silva (34) 99818-2277, e-mail maquete@gmail.com...Melhor contato no celular. Somos o F000114 e F000310.
30/07/2021 11:51:24	Fornecedor F000182	1	Para todos os lotes 01,02,03 e 04 - RAFTECO COM MAT INFORMATIC EIRELI - CNPJ: 07.214.878/0001-79 - FONES: 31 - 3244.1350 - limawebster@gmail.com
30/07/2021 11:50:50	Fornecedor F000114	1	Maquete Comércio, CNPJ 18152404/001-66, (34) 3814-6677, Mário Silva (34) 99818-2277, e-mail maquete@gmail.com...Melhor contato no celular.
30/07/2021 11:50:40	Fornecedor F000310	3	Maquete Comércio, CNPJ 18152404/001-66, (34) 3814-6677, Mário Silva (34) 99818-2277, e-mail maquete@gmail.com...Melhor contato no celular.
30/07/2021 11:49:28	Pregoeiro	-	Srs. licitantes F000182 (Lote 1), F000256 (Lote 2), F000313 (Lote 3) e F000477 (Lote 4): favor informarem CNPJ e contatos (telefones e e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial). Caso a empresa esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informar, ainda, os códigos de identificação atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote (F000XXX).
30/07/2021 11:48:10	Fornecedor F000313	3	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 39.496.569.0002-06TEL.: 31 3222-5656 / (27) 9.9625 - 9729e-mail: licitacao@eurotech.inf.br / eurotech@eurotech.inf.br
30/07/2021 11:48:02	Fornecedor F000117	1	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 39.496.569.0002-06TEL.: 31 3222-5656 / (27) 9.9625 - 9729e-mail: licitacao@eurotech.inf.br / eurotech@eurotech.inf.br
30/07/2021 11:47:16	Pregoeiro	-	Caso a empresa esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informar, ainda, os códigos de identificação atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote (F000XXX).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 11:46:31	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus dados no chat (nome empresarial, CNPJ, contatos telefônicos, e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial).
30/07/2021 11:43:35	Portal de compras	4	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
30/07/2021 11:43:35	Portal de compras	3	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
30/07/2021 11:43:02	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4] Srs. Licitantes, restam alguns segundos para o oferecimento de lances! Não percam a oportunidade de arrematar os lotes!
30/07/2021 11:42:33	Fornecedor F00477	4	esse item que atende o edital é muito caro.
30/07/2021 11:41:53	Pregoeiro	4	ATENÇÃO AOS PARTICIPANTES DO LOTE 4! Se o patamar do lance não for extraordinariamente reduzido, a contratação será inviável.
30/07/2021 11:40:19	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4] Está em curso a etapa fechada referente aos Lotes 3 e 4! Os licitantes convocados devem registrar o seu lance final, O MELHOR LANCE POSSÍVEL, que será sigiloso até o término deste período! Boa sorte a todos!
30/07/2021 11:38:35	Portal de compras	4	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F00406 e F00477 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
30/07/2021 11:38:35	Portal de compras	3	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F00313, F00310 e F00395 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
30/07/2021 11:38:18	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4]: Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados terão até 5 minutos para ofertarem um lance final fechado. Reitero que os valores atualmente ofertados, sobretudo quanto ao lote 4, extrapolam consideravelmente os valores de referência obtidos mediante cotação junto ao mercado e que é improvável o registro do preço por valor superior ao estimado. Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos!
30/07/2021 11:37:17	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
30/07/2021 11:35:45	Pregoeiro	-	[LOTE 3] O tempo randômico do LOTE 3 ainda está em curso! Não percam a oportunidade e ofereçam seus melhores preços!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 11:34:58	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
30/07/2021 11:34:08	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4] ATENÇÃO: Reitero que os lances, sobretudo referentes ao LOTE 4, excedem os valores cotados junto ao mercado.
30/07/2021 11:31:49	Pregoeiro	-	[lotes 3 e 4]: Srs. Licitantes, o Tempo Randômico está em curso! Sua duração é aleatória (controlada pelo Sistema), de ATÉ 10 minutos (pode se encerrar até mesmo em segundos)! Não deixem para a última hora ou podem ser surpreendidos pelo seu término antes de registrarem um novo lance! Ofereçam seus melhores preços!
30/07/2021 11:30:32	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
30/07/2021 11:30:32	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
30/07/2021 11:30:03	Pregoeiro	-	[LOTE 4]: Solicito especial ATENÇÃO AOS INTERESSADOS NO LOTE 4! O melhor valor ofertado excede, em grau extraordinário, o orçamento estimativo.
30/07/2021 11:29:01	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4]: Srs. Licitantes, os lances até então ofertados permanecem extrapolando os valores de referência! Advirto que a contratação nos patamares ora ofertados é impraticável.
30/07/2021 11:25:56	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4]: Srs. Licitantes, em instantes, o Sistema dará início ao tempo randômico (de duração aleatória, de até 10 minutos, mas que pode se encerrar em meros segundos!), que sinaliza para o fechamento iminente dos lances! Aproveitem a chance e registrem seus melhores preços!
30/07/2021 11:22:58	Pregoeiro	-	[LOTES 3 e 4] Srs. Licitantes, os preços até então ofertados excedem extraordinariamente os valores de referência estimados por este Órgão. Aproveitem a chance e deem seus melhores lances! Alerto-os de que é extremamente improvável o registro de preço superior aos valores de referência.
30/07/2021 11:21:07	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4]: Srs. Licitantes, a etapa aberta da sessão de disputa para os Lotes 3 e 4 está em curso. Sua duração é de 15 minutos. Apresentem seus melhores lances!
30/07/2021 11:15:32	Portal de compras	4	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
30/07/2021 11:15:32	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
30/07/2021 11:15:24	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4] Srs. licitantes, iniciarei agora a sessão de lances referente aos lotes 3 e 4. Boa sorte a todos!
30/07/2021 11:14:53	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes arrematantes dos Lotes já disputados (Lotes 1 e 2), gentileza permanecerem acompanhando o andamento da sessão. Após o encerramento da disputa dos quatro lotes, darei os devidos andamentos ao processo e lhes serão requeridos informações e envio de documentos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 11:12:40	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
30/07/2021 11:12:40	Portal de compras	2	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
30/07/2021 11:12:20	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Srs. Licitantes, restam alguns segundos para o oferecimento de lances! Não percam a oportunidade de arrematar os lotes!
30/07/2021 11:09:14	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Está em curso a etapa fechada referente aos lotes 1 e 2! Os licitantes convocados devem registrar o seu lance final, o melhor lance possível, que será sigiloso até o término deste período! Reitero que o melhor valor até então ofertado é impraticável segundo o parâmetro cotado. Boa sorte a todos!
30/07/2021 11:07:40	Portal de compras	2	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000229 e F000256 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
30/07/2021 11:07:40	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000117, F000114, F000182 e F000179 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
30/07/2021 11:06:55	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos!
30/07/2021 11:05:42	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados terão até 5 minutos para ofertarem um lance final fechado. Reitero que os valores atualmente ofertados, sobretudo quanto ao LOTE 2, extrapolam consideravelmente os valores de referência obtidos mediante cotação junto ao mercado e que é improvável o registro do preço por valor superior ao estimado.
30/07/2021 11:01:14	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
30/07/2021 10:59:35	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, verifico que apenas um lance foi dado até então para o Lote 2. A contratação não será concretizada caso o patamar de ofertas não seja reduzido.
30/07/2021 10:56:33	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, o tempo randômico referente ao Lote 2 ainda está em curso e pode se findar a qualquer momento! Não percam a oportunidade e informem meus melhores preços!
30/07/2021 10:55:31	Pregoeiro	-	aos*
30/07/2021 10:55:19	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Os valores ofertados para ambos os lotes ainda excedem o orçamento estimativo. Solicito especial ATENÇÃO, quanto a este aspecto, os interessados no LOTE 2!
30/07/2021 10:55:17	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 10:53:29	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Reitero que os valores até então ofertados extrapolam os preços estimados!
30/07/2021 10:52:50	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Srs. Licitantes, o Sistema deu início ao tempo randômico (aleatório, de até 10 minutos. Pode se encerrar em meros segundos!)! Aproveitem a chance e registrem seus melhores preços!
30/07/2021 10:52:27	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
30/07/2021 10:52:27	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
30/07/2021 10:50:30	Fornecedor F000229	2	Uai desculpe sr pregoeiro, esse ai é doído mesmo.
30/07/2021 10:50:22	Pregoeiro	2	O Sistema vai atualizando o melhor valor conforme o progresso dos lances efetuados.
30/07/2021 10:49:21	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000229, consta um lance ofertado pelo fornecedor F000256 para o lote 2, no valor de R\$500,00.
30/07/2021 10:47:28	Pregoeiro	-	Conforme dispõe o caput do art. 15 do Decreto estadual nº 48.012/20 (que regulamenta o Pregão eletrônico em âmbito estadual), "o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso (...)". O § 2º do mesmo dispositivo complementa: "O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances (...)". O valor de referência não foi publicado no Edital do Processo Licitatório nº 129/2021 e, portanto, possui caráter sigiloso na atual fase da disputa.
30/07/2021 10:47:24	Fornecedor F000229	2	sr pregoeiro solciitamos sua manifestação tempestivamente, visto que o tempo está se esgotando.
30/07/2021 10:45:50	Fornecedor F000229	2	Sr. pregoeiro, tem alguma coisa errada no preço deste lote, pois só existem 2 proposta e a menor é de 1.000,00 a unidade, porém no sistema está constando MENOR VALOR = 500,00, Favor verificar por gentileza.
30/07/2021 10:43:15	Fornecedor F000117	1	Bom dia! Poderia informar o valor estimado?
30/07/2021 10:42:23	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Srs. Licitantes, os preços até então ofertados excedem significativamente os valores de referência estimados por este Órgão. Aproveitem a chance e deem seus melhores lances! Alerto-os de que é extremamente improvável o registro de preço superior ao valor de referência.
30/07/2021 10:39:58	Pregoeiro	-	[LOTES 1 e 2] Srs. Licitantes, a sessão de disputa ara os lotes 1 e 2 foi iniciada! Está em curso a etapa aberta da disputa, que possui duração de 15 minutos. Apresentem seus melhores lances!
30/07/2021 10:37:27	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
30/07/2021 10:37:27	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/07/2021 10:34:57	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2] Srs. licitantes, iniciarei agora a sessão de lances referente aos lotes 1 e 2. Boa sorte a todos!
30/07/2021 10:34:12	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, informo que as sessões de lances se desenvolverão da seguinte maneira: Darei início à sessão dos 2 primeiros lotes; Após término da respectiva etapa fechada, inaugurarei a sessão relativa aos 2 lotes seguintes. Apenas darei prosseguimento à sessão do Pregão após finalização das sessões de lances dos 4 lotes. Todos de acordo ou alguma objeção?
30/07/2021 10:02:10	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, solicito que, ao final da disputa, os licitantes que ocupem posições diversas da 1ª colocação não abandonem o Chat de imediato. Alerto, de antemão, que, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA REFERENTE A TODOS OS LOTES, e tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicitarei a TODOS OS PARTICIPANTES que informem seus contatos no chat. ATENÇÃO: A IDENTIFICAÇÃO DOS LICITANTES NA ATUAL FASE DA DISPUTA É PROIBIDA! Os dados serão por mim solicitados oportunamente (ao final das sessões de lances relativas à totalidade de lotes integrantes deste Pregão).
30/07/2021 10:01:29	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia! Informo que estamos realizando a análise prévia das propostas iniciais. Em instantes, iniciarei a disputa desta licitação. Gentileza aguardarem.
30/07/2021 10:00:04	Portal de compras	-	A sessão do pregão foi iniciada.

#### Ocorrências relevantes

1- Acompanharam a sessão de disputa as servidoras Fernanda Carbrini Vaz Mota, MAMP 5071-00, representando a Divisão de Materiais (DIMAT), e Sandra Filgueiras de Oliveira, MAMP 5181-00, representando o Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (DPMSO).

Analisaram e opinaram pela aprovação/rejeição técnica das propostas as mesmas servidoras, representando DIMAT e DPMSO.

#### Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
30/07/2021 10:00:04	-	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES
30/08/2021 14:06:43	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES	M0003985 - PEDRO BRITO CANDIDO FERREIRA

---

LILIAN DE CAMPOS MENDES - Pregoeiro Titular

---

PEDRO BRITO CANDIDO FERREIRA - Pregoeiro Suplente

**Equipe de apoio**

---

Sebastião Nobre da Silva  
Simone de Oliveira Capanema  
Rodrigo Augusto dos Santos Silva