

ANEXO II –PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

(Anexo I da Ata de Registro de Preços)

Objeto: Registro de Preços para aquisição de cabos elétricos flexíveis monopolares, paralelos e multipolares.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		CNPJ:10.174.094.0001-79	
Endereço: RUA ALÉM PARAÍBA		Nº:241	Endereço: RUA ALÉM PARAÍBA
Bairro: LAGOINHA	Cidade: BELO HORIZONTE		Bairro: LAGOINHA
Telefone: (31)3082-0520	E-mail:alan@gamaluz.com.br		Telefone: (31)3082-0520
Banco do Brasil	Agência:3495-9	Banco do Brasil	

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação (MÍNIMO 60 dias);

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, contados do recebimento, pela **Contratada**, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 20 dias);

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 7 DIAS, contados da solicitação (MÁXIMO 7 dias);

2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE):365 DIAS, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);

2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: **Se o prazo de garantia for superior ao legal**, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante **termo ou certificado de garantia**, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta;

2.5.1) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

(Obs.: incluir o próximo subitem apenas no caso de prestação da garantia pelo fabricante, conforme se tenha preenchido o item “2.5”):

2.5.2) A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s):

Empresa (razão social):GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	
CNPJ:10.174.094.0001-79	
Endereço:Rua Além Paraíba 241 Bairro Lagoinha	
Telefone: (31)971406379	alan@gamaluz.com.br

2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.

3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

ATENÇÃO: VIDE DOCUMENTO TÉCNICO INDICADO NO ITEM "5" DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO VII DO EDITAL) E INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES CONSTANTES NO ITEM "22" DO MESMO ANEXO. DEVE-SE ATENTAR, AINDA, PARA EVENTUAIS COMPLEMENTAÇÕES INSERIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES DE CADA ITEM ABAIXO (Ressalva: Não é obrigatória a exigência de ISO 9001).

LOTE 1 – CABOS ELÉTRICOS / CÓDIGOS-SIAD 639397 E 1038524									
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)									
tem	Especificações do Item	COD. SIAD	Unidade	QUANT	Preço		Preço deduzido ICMS(*)		Marca/modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	CABO ELÉTRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXÍVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 5; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 1,0 MM2; COR: PRETA. Complementação da Especificação: CONFORME NORMAS NBR 6880 E 6148, ISO 9001 E CERTIFICACAO DO INMETRO-M.	639397	Rolo	10	R\$136,90	R\$1.369,00	R\$136,90	R\$1.369,00	NAMBEI/ FLEX 750V

2	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; R; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMEN TO: 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTIC O NAO HALOGENO; SECAO: 1,5 MM2; COR: PRETO Complementação da especificação COM BAIXA EMISSAO DE GASES TOXICOS CONFORME NBR 5410 E NBR 13248	1038524	Rolo	10	R\$136,90	R\$1.369,00	R\$136,90	R\$1.369,00	NAMBEI/ FLEX ATOX 750V
PREÇO TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)				
R\$2.738,00					R\$2.738,00				

**LOTE 5 – CABOS ELÉTRICOS / CÓDIGOS-SIAD 1804707, 1804715, 1804723, 1804804 E 1804731
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)**

Item	Especificações do Item	COD. SIAD	Unid	quant	Preço		Preço deduzido ICMS(*)		Marca/modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	CABO ELETRIC O - TIPO: UNIPOL AR; FLEXIBI LIDADE: FLEXIVE L; CONDU TOR: COBRE;	1804707	Rolo	6	R\$1.245,66	R\$7.473,96	R\$1.245,66	R\$7.473,96	NAMBEI/ FLEX ATOX 750V

	TEMPER A: MOLE; ENCOR DOAME NTO: CLASSE 5; ISOLAM ENTO: 750 V; COBERT URA: COMPO STO TERMO PLASTIC O NAO HALOGE NO; SECAO: 10,0 MM2; COR: AZUL; Comple mentaçã o da especific açã o COM BAIXA EMISSA O DE GASES TOXICO S CONFO RME NBR VIGENT ES.								
2	CABO ELETRIC O - TIPO: UNIPOL AR; FLEXIBI LIDADE: FLEXIVE L; CONDU TOR: COBRE; TEMPER A: MOLE;	1804715	Rolo	6	R\$1.245,66	R\$7.473,96	R\$1.245,66	R\$7.473,96	NAMBEI/ FLEX ATOX 750V

	ENCOR DOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750 V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO NAOHALOGENO; SECAO: 10,0 MM2; COR: VERMELHA; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE GASES TOXICOS CONFORME NBR VIGENTES.								
3	CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERATURA: MOLE; ENCOR DOAMENTO	1804723	Rolo	6	R\$1.245,66	R\$7.473,96	R\$1.245,66	R\$7.473,96	NAMBEI/ FLEX ATOX 750V

	NTO: CLASSE 5; ISOLAM ENTO: 750 V; COBERT URA: COMPO STO TERMO PLASTIC O NAO HALOGE NO; SECAO: 10,0 MM2; COR: BRANCA ; COMPLE MENTAÇ ãO DA ESPECI FICAÇÃ O COM BAIXA EMISSA O DE GASES TOXICO S CONFO RME NBR VIGENT ES.								
4	CABO ELETRIC O - TIPO: UNIPOL AR; FLEXIBI LIDADE: FLEXIVE L; CONDU TOR: COBRE; TEMPER A: MOLE; ENCOR DOAME NTO: CLASSE	1804804	Rolo	6	R\$1.245,66	R\$7.473,96	R\$1.245,66	R\$7.473,96	NAMBEI/ FLEX ATOX 750V

	5; ISOLAM ENTO: 750 V; COBERT URA: COMPO STO TERMO PLASTIC O NAO HALOGE NO; SECAO: 10,0 MM2; COR: PRETA; COMPLE MENTAÇ ÃO DA ESPECI FICAÇÃ O COM BAIXA EMISSA O DE GASES TOXICO S CONFO RME NBR VIGENT ES.								
5	CABO ELETRIC O - TIPO: UNIPOL AR; FLEXIBI LIDADE: FLEXIVE L; CONDU TOR: COBRE; TEMPER A: MOLE; ENCOR DOAME NTO: CLASSE 5; ISOLAM ENTO:	1804731	Rolo	6	R\$1.245,66	R\$7.473,96	R\$1.245,66	R\$7.473,96	NAMBEI/ FLEX ATOX 750V

750 V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO; SEÇÃO: 10,0 MM ² ; COR: VERDE; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE GASES TÓXICOS CONFORME NBR VIGENTES.									
PREÇO TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)				
R\$37.369,80					R\$37.369,80				


LOTE 6 – CABOS ELÉTRICOS / CÓDIGOS-SIAD 1283693, 1658395 E 1658379
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)

Item	Especificações do Item	COD. SIAD	Unid.	QUANT	Preço		Preço deduzido ICMS(*)		Marca/modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	CABO ELÉTRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXÍVEL; CONDUTOR: COBRE;	1283693	Rolo	6	R\$2.017,16	12.102,96	R\$2.017,16	12.102,96	NAMBEI/NAX FLEX ATOX HEPR 90° 1KV

	<p>TEMPER A: MOLE; ENCOR DOAME NTO: 5; ISOLAM ENTO: 0,6/1KV; COBERT URA: PVC AFUMEX</p> <p>SECAO: 16 MM2; COR: PRETO; Comple mentaça o da especific ação CONFO RME NBRs ATUAIS VIGENT ES E CERTIFI CACAO DO INMETR O-M.</p>								
2	<p>CABO ELETRIC O - TIPO: UNIPOL AR; FLEXIBI LIDADE: FLEXIVE L; CONDU TOR: COBRE; TEMPER A: MOLE; ENCOR DOAME NTO: CLASSE 5; ISOLAM ENTO: 0,6/1KV; COBERT</p>	1658395	Rolo	6	R\$2.017,16	12.102,96	R\$2.017,16	12.102,96	NAMBEI/NAX FLEX ATOX HEPR 90° 1KV

	URA: COMPO STO TERMO PLASTIC O NAO HALOGE NO; SECAO: 16,0 MM2; COR: AZUL.								
3	CABO ELETRIC O - TIPO: UNIPOL AR; FLEXIBI LIDADE: FLEXIVE L; CONDU TOR: COBRE; TEMPER A: MOLE; ENCOR DOAME NTO: CLASSE 5; ISOLAM ENTO: 0,6/1kV; COBERT URA: COMPO STO TERMO PLASTIC O NAO HALOGE NO; SECAO: 16,0 MM2; COR: VERDE.	1658379	Rolo	6	R\$2.017,16	12.102,96	R\$2.017,16	12.102,96	NAMBEI/NAX FLEX HEPR 90° ATOX 1KV
PREÇO TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)				
R\$36.308,88					R\$ R\$36.308,88				

BELO HORIZONTE, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Aline Christine Parreiras Morais

RAZÃO SOCIAL: – Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP

CNPJ: 10.174.094/0001-79

END.: Rua Além Paraíba nº 241 – Bonfim - Belo Horizonte/MG

REP. LEGAL: Aline Christine Parreiras Morais

RG: MG-16.891-060

CPF: 121.151.946-59



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ *Certificado de Conformidad*

Certificado N.º: TÜV 19.2027

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 10/02/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 10/02/2020

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral)

Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5

Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B

Seções: 1 x 1mm² a 1 x 300mm²

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/0002-55

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/0002-55

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/0002-55

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO 640, de 30/11/2012; 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014; 176, de 08/04/2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 640 de 30 de Novembro de 2012 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e

Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
5981–CABL-03-2018 de 25/04/2018;
60183705-001 de 03/10/2018;
60234390-001 de 08/04/2019;
60291848-001 de 23/09/2019.**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

**Auditoria realizada em 14 e 15/02/2018, PO-0036-18;
Auditoria realizada em 24/09/2018, PO-0680-18;
Auditoria realizada em 12/03/2019, 60230617-001;
Auditoria realizada em 17/09/2019, 60288500-001.**

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO”.

Este certificado está vinculado à proposta 271110681 em 26/04/2018.

Igor Moreno
Local Field Manager

“Este documento é composto de 06 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidade

Certificado N.º: **TÜV 19.2027**

Revisão: **02**

Válido até: **10/02/2022**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Review ♦ Revisión:

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **10/02/2020**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:
Family/Família

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Lista de modelos

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Descripción ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x1 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 1mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PR, CZ e MR , rolo de 100 metros, bobina de 150 metros ou sem metragem definida	7896879521905 7896879521912 7896879521929 7896879521936 7896879521943 7896879521950 7896879528669 7896879528621
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x1,5 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 1,5mm ² , nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PR, CZ, MR e VD/AM, rolo de 100 metros, bobina de 1500 metros ou sem metragem definida.	7896879510053 7896879510060 7896879510039 7896879510022 7896879510046 7896879510015 7896879510077 7896879510084



Certificado N.º: TÜV 19.2027

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Emitido em: 10/02/2020

Issued ♦ Emitido:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidade

Válido até: 10/02/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Descripción ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x2,5 mm²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 2,5mm², nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PR, CZ, MR e VD/AM, rolo de 100 metros, bobina de 1000 metros ou sem metragem definida.	7896879522025 7896879522032 7896879522049 7896879522056 7896879522063 7896879522070 7896879528867 7896879528829 7896879529420 7896879510213 7896879510220 7896879510190 7896879510183 7896879510206 7896879510176 7896879510237 7896879510244 7896879510732
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x4 mm².	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 4mm², nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PR, CZ, MR e VD/AM, rolo de 100 metros, bobina de 650 metros ou sem metragem definida.	7896879522087 7896879522094 7896879522100 7896879522117 7896879522124 7896879522131 7896879528959 7896879528904 7896879529437 7896879510299 7896879510305 7896879510275 7896879510268 7896879510282 7896879510251 7896879510312 7896879510329 7896879510749
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x6 mm².	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 6mm², nas cores: BR, AM, VD, AZ, VM, PR, CZ, MR e VD/AM, rolo de 100 metros, bobina de 500 metros ou sem metragem definida.	7896879524487 7896879524494 7896879524500 7896879524517 7896879524524 7896879524531 7896879529031 7896879528997 7896879529444 7896879510374 7896879510381 7896879510350 7896879510336 7896879510343 7896879510367 7896879510695 7896879510688 7896879510756



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidade

Certificado N.º: **TÜV 19.2027**

Revisão: **02**

Válido até: **10/02/2022**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Review ♦ Revisión:

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **10/02/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descrição</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>	
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x10 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 10mm ² , nas cores: BR, AM, VD, VM, PR, AZ, CZ e MR, rolo de 100 metros, bobina de 320 metros ou sem metragem definida.	7896879524548	7896879510411
			7896879524555	7896879510428
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x16 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 16mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, rolo de 100 metros, bobina de 210 metros ou sem metragem definida.	7896879524562	7896879510398
			7896879524586	7896879510404
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x25 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 25mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, bobina de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879524593	7896879510664
			7896879524579	7896879510701
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x35 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 35mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879529062	7896879529048
			7896879560683	7896879561826



Certificado N.º: TÜV 19.2027

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Emitido em: 10/02/2020

Issued ♦ Emitido:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 10/02/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/802814532471846213>

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Descripción ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x50 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 50mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879571610 7896879529802 7896879571603 7896879529789 7896879529796
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x70 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 70mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879571634 7896879529888 7896879571627 7896879529864 7896879529871
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x95 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 95mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879571658 7896879529963 7896879571641 7896879529949 7896879529956
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x120 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 120mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879571672 7896879530044 7896879571665 7896879530020 7896879530037
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x150 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 150mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879571696 7896879530181 7896879571689 7896879530198 7896879530204
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x185 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 185mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879571719 7896879530211 7896879571702 7896879530228 7896879530235

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizada pela ICP-Brasil
Conform-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidade

Certificado N.º: TÜV 19.2027

Revisão: 02

Válido até: 10/02/2022

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Review ♦ Revisión:

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 10/02/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Descripción ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x240 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 240mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879571733 7896879530242 7896879571726 7896879530259 7896879530266
NAMBEI	CABO NAMBEIFLEX 450/750V COBRE/PVC-A, seção: 1x300 mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 300mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879571757 7896879531003 7896879571740 7896879531010 7896879531027

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

10/02/2020 – Recertificação, este certificado substitui e cancela o certificado de origem n.º TÜV 18.0203 Rev 05.

Revisão 01:

17/03/2020 – Correção do termo rolo para bobina nas metragens 1950 metros, 1500 metros, 1000 metros, 650 metros, 500 metros, 320 metros e 210 metros.

Revisão 02:

28/04/2020 – Correção de cores no cabo de seção 1x10mm²





Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0604

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 30/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 30/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

**Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; LSHF/A – 70°C
450/750V Classe 5**

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

**NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/0002-55**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

**NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/0002-55**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor /
Representante Legal:

Não Aplicável

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

**NBR 13248:2014; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012;
589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.**

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de
Certificación:

**Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº
640 de 30 de Novembro de 2012 do INMETRO, com avaliação por
ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de
acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios
parciais.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e
Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦
Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA
60291850-002 de 11/10/2019
60355518-001 de 08/04/2020
60426145-001 de 25/11/2020
60440141-001 de 06/04/2021
60440894-001 de 15/04/2021**

**ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.
2010163-1/001 de 26/11/2020**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y
Fecha:

60439537-001 de 18/03/2021

Notas:

Notes ♦ Anotación:

**“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à
realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis
não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no
RAC específico. Para verificação da condição atualizada de
regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o
banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO”.**

Este certificado está vinculado à proposta 27122494.

Igor Moreno
Local Field Manager

**“Este documento é composto de 05 páginas e é válido quando exibido
com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas
nas páginas subsequentes.”**



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0604**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **30/05/2023**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **30/05/2021**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Familia:

Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico V, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Lista De Modelos

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição DescriPRion ♦ DescriPRión	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 1,5mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V classe 5 Seções: 1 x 1,5mm ² , nas cores: BR, AM, VD, VM, PR, AZ e CZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879531546 7896879531553 7896879531522 7896879531539 7896879531508 7896879531515 7896879534998 7896879563998 7896879564001 7896879563974 7896879563981 7896879563950 7896879563967 7896879564285
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 2,5mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V classe 5 Seções: 1 x 2,5mm ² , nas cores: BR, AM, VD, VM, PR, AZ e CZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879531638 7896879531645 7896879531614 7896879531621 7896879531591 7896879531607 7896879535001 7896879564087 7896879564094 7896879564063 7896879564070 7896879564049 7896879564056 7896879563929

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/98663116215260362>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0604**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **30/05/2023**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **30/05/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 4mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V classe 5 Seções: 1 x 4mm ² , nas cores: BR, AM, VD, VM, PR, AZ e CZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879531720 7896879531737 7896879531706 7896879531713 7896879531683 7896879531690 7896879535018 7896879564179 7896879564186 7896879564155 7896879564162 7896879564131 7896879564148 7896879569624
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 6mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V classe 5 Seções: 1 x 6mm ² , nas cores: BR, AM, VD, VM, PR, AZ e CZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida	7896879531812 7896879531829 7896879531799 7896879531805 7896879531775 7896879531782 7896879535025 7896879564223 7896879564278 7896879564247 7896879564254 7896879564261 7896879564230 7896879569631
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 10mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x10mm ² nas cores: BR, VD, VM, PR, AZ e CZ – rolo de 100 metros ou sem metragem definida	7896879534582 7896879534561 7896879534578 7896879534547 7896879534554 7896879535032 7896879569068 7896879569044 7896879569037 7896879569051 7896879569020 7896879569648

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/98663116215260362>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0604**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **30/05/2023**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **30/05/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 16mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x16mm ² nas cores: BR, VD, VM, PR, AZ e CZ – rolo de 100 metros ou sem metragem definida	7896879534639 7896879534615 7896879534622 7896879534592 7896879534608 7896879535049 7896879569112 7896879569099 7896879569082 7896879569105 7896879569075 7896879569655
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 25mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x25mm ² nas cores: BR, VD, VM, PR, AZ e CZ – rolo de 100 metros ou sem metragem definida	7896879534684 7896879534660 7896879534677 7896879534646 7896879534653 7896879535056 7896879569143 7896879569167 7896879569136 7896879569150 7896879569129 7896879569662
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 35mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x35mm ² nas cores: BR, VD, VM, PR, AZ e CZ – rolo de 100 metros ou sem metragem definida	7896879534738 7896879534714 7896879534721 7896879534699 7896879534707 7896879535063 7896879569198 7896879569211 7896879569181 7896879569204 7896879569174 7896879569679
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 50mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x50mm ² nas cores: VD, BR, AZ, VM e PR – sem metragem definida	7896879569242 7896879569266 7896879569235 7896879569259 7896879569228
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 70mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x70mm ² nas cores: VD, BR, AZ, VM e PR – sem metragem definida.	7896879569297 7896879569310 7896879569280 7896879569303 7896879569273
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 95mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x95mm ² nas cores: VD, BR, AZ, VM e PR – sem metragem definida.	7896879569341 7896879569365 7896879569334 7896879569358 7896879569327
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 120mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x120mm ² nas cores: VD, BR, AZ, VM e PR – sem metragem definida.	7896879569396 7896879569419 7896879569389 7896879569402 7896879569372
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 150mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x150mm ² nas cores: VD, BR, AZ, VM e PR – sem metragem definida.	7896879569440 7896879569464 7896879569433 7896879569457 7896879569426
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 185mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x185mm ² nas cores: VD, BR, AZ, VM e PR – sem metragem definida.	7896879569495 7896879569518 7896879569488 7896879569501 7896879569471

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/98663116215260362>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0604

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 30/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 30/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 240mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x240mm ² nas cores: VD, BR, AZ, VM e PR – sem metragem dfinida.	7896879569549 7896879569563 7896879569532 7896879569556 7896879569525
NAMBEI	Cabo Nambeiflex Atox 1 x 300mm ² 750 V	Condutor flexível isolado, sem cobertura - cobre; LSHF/A – 70°C 450/750V Classe 5 – Seção 1x300mm ² nas cores: VD, BR, AZ, VM e PR – sem metragem dfinida.	7896879569594 7896879569617 7896879569587 7896879569600 7896879569570

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

28/05/2021 - Recertificação Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n.º. TÜV 19.0703.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/98663116215260362>

Conforme art. 10, § 1.º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.





Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ *Certificado de Conformidad*

Certificado N.º: TÜV 19.2026

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 10/02/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 10/02/2020

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5

Seções: 1 x 1,5 mm² a 1 x 300 mm²; 2x1,5mm² a 2x10mm²; 3x1,5mm² a 3x120mm²; 4x1,5mm² a 4x120mm².

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/0002-55

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/0002-55

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Provedor / Representante Legal:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/0002-55

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR 13248:2014; Portarias INMETRO n° 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria n° 640 de 30 de Novembro de 2012 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e

Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

5981–09–CABL 2018 de 26/04/2018;

60183711-001 de 03/10/2018;

60234394-001 de 03/04/2018;

60291853-001 de 25/09/2019;

ITEN – Instituto Tecnológico de ensaios Ltda.

1808247-0/001 de 19/09/2018.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 14 e 15/02/2018, PO-0036-18;

Auditoria realizada em 24/09/2018, PO-0680-18;

Auditoria realizada em 12/03/2019, 60230617-001;

Auditoria realizada em 17/09/2019, 60288500-001.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO”.

Este certificado está vinculado à proposta 27110681 em 26/04/2018.

Igor Moreno

Local Field Manager

“Este documento é composto de 08 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidade

Certificado N.º: **TÜV 19.2026**

Revisão: **01**

Válido até: **10/02/2022**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Review ♦ Revisión:

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **10/02/2020**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:
Family/Família

Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV, conforme item 4.1, subitem n, do Anexo Especifico V, da Portaria INMETRO n° 640/2012.

Lista de modelos

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x1,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5 Seções: 1 x 1,5 mm², nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879533977 7896879532123 7896879533960 7896879532109 7896879532116 7896879572099 7896879564810 7896879572082 7896879564797 7896879564803
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x2,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5 Seções: 1 x 2,5 mm², nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879533991 7896879532154 7896879533984 7896879532130 7896879532147 7896879572112 7896879564841 7896879566043 7896879564827 7896879564834
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x4 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5 Seções: 1 x 4 mm², nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534011 7896879532185 7896879534004 7896879532161 7896879532178 7896879572136 7896879564872 7896879572129 7896879564858 7896879564865
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x6 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5 Seções: 1 x 6 mm², nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534035 7896879532215 7896879534028 7896879532192 7896879532208 7896879572150 7896879564902 7896879572143 7896879564889 7896879564896



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidade

Certificado N.º: **TÜV 19.2026**

Revisão: **01**

Válido até: **10/02/2022**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Review ♦ Revisión:

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **10/02/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descrição</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 10 mm², nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534059 7896879532246 7896879534042 7896879532222 7896879532239 7896879572174 7896879564933 7896879572167 7896879564919 7896879564926
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 16 mm², nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534073 7896879532277 7896879534066 7896879532253 7896879532260 7896879572198 7896879564964 7896879572181 7896879564940 7896879564957
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 25 mm², nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534097 7896879532307 7896879534080 7896879532284 7896879532291 7896879572211 7896879564995 7896879572204 7896879564971 7896879564988
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 35 mm², nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534110 7896879532338 7896879534103 7896879532314 7896879532321 7896879572235 7896879565022 7896879572228 7896879565008 7896879565015
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x50 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 50 mm², nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572259 7896879565053 7896879572242 7896879565039 7896879565046
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x70 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 70 mm², nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ sem metragem definida.	7896879572273 7896879565084 7896879572266 7896879565060 7896879565077



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2026**

Revisão: **01**

Válido até: **10/02/2022**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Review ♦ Revisión:

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **10/02/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descrição</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 1x95 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5, Seções: 1 x 95 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ sem metragem definida.	7896879572297 7896879565114 7896879572280 7896879565091 7896879565107
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 1x120 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5, Seções: 1 x 120 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572310 7896879565145 7896879572303 7896879565121 7896879565138
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 1x150 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5, Seções: 1 x 150 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572334 7896879565176 7896879572327 7896879565152 7896879565169
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 1x185 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5, Seções: 1 x 185 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572358 7896879565206 7896879572341 7896879565183 7896879565190
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 1x240 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5, Seções: 1 x 240 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ sem metragem definida.	7896879572372 7896879565237 7896879572365 7896879565213 7896879565220
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 1x300 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5, Seções: 1 x 300mm ² , nas cores: BR, VD, VM,PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572396 7896879565268 7896879572389 7896879565244 7896879565251
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 2x1,5 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5 Seções: 2 x 1,5 mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534745 7896879568207



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ *Certificado de Conformidad*

Certificado N.º: TÜV 19.2026

Revisão: 01

Válido até: 10/02/2022

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Review ♦ Revisión:

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 10/02/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descrição</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x2,5 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5 Seções: 2 x 2,5 mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534752 7896879568214
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x4 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5 Seções: 2 x 4mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534769 7896879568221
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x6 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5 Seções: 2 x 6mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534776 7896879568238
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x10 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5, Seções: 2 x 10mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534783 7896879568245
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x1,5 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5 Seções: 3 x 1,5 mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534790 7896879568269
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x2,5 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5 Seções: 3 x 2,5 mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534806 7896879568276
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x4 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5 Seções: 3 x 4mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534813 7896879568283
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x6 mm ² .	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1KV classe 5 Seções: 3 x 6mm ² , cor: PT , rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534820 7896879568290



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ *Certificado de Conformidade*

Certificado N.º: TÜV 19.2026

Revisão: 01

Válido até: 10/02/2022

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Review ♦ Revisión:

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 10/02/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descrição</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 3x10 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 10mm², cor: PT, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534837 7896879568306
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 3x16 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 16mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568313
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 3x25 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 25mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568320
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 3x35 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 35mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568337
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 3x50 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 50mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568344
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 3x70 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 70mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568351
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 3x95 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 95mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568368
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 3x120 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 120mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568375
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIIOLEFINICO, seção: 4x1,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5 Seções: 4 x 1,5 mm², cor: PT , rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534844 7896879568382



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidade

Certificado N.º: **TÜV 19.2026**

Revisão: **01**

Válido até: **10/02/2022**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Review ♦ Revisión:

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **10/02/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descrição</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x2,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5 Seções: 4 x 2,5 mm², cor: PT, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534851 7896879568399
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x4 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5 Seções: 4 x 4mm², cor: PT, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534866 7896879568405
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x6 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5 Seções: 4 x 6mm², cor: PT, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534875 7896879568412
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x10 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 10mm², cor: PT, rolo de 100 metros ou sem metragem definida.	7896879534882 7896879568429
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x16 mm², cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 16mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568436
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x25 mm², cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 25mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568443
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x35 mm², cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 35mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568450
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x50 mm², cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 50mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568467
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x70 mm², cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 70mm², cor: PT, sem metragem definida.	7896879568474



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ *Certificado de Conformidad*

Certificado N.º: TÜV 19.2026

Revisão: 01

Válido até: 10/02/2022

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Review ♦ Revisión:

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 10/02/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x95 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 95mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568481
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1kV COBRE/HEPR/COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x120 mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 120 mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568498

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

10/02/2020 - Recertificação, este certificado substitui e cancela o certificado de origem n.º. TÜV 18.0206 Rev 07.

Revisão 01:

17/03/2020 - Seção 1x6mm² duplicada na lista de modelos corrigida.

