


## LEDVANCE INSERT QUADRADA

Luminária de teto para embutir, com design ultrafino e distribuição homogênea da luz. Equipada com LED de alta potência, está disponível nas versões quadrada e redonda. Instalação rápida e fácil com presilhas emborrachadas. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para substituir luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.



### BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Acabamento elegante
- Luz homogênea e sem sombras
- Fácil instalação
- Presilhas emborrachadas que não danificam o gesso

### APLICAÇÕES


- Salas
- Quartos
- Escritórios
- Lojas

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### Desenhos técnicos



### Medida de perfuração



\*na substituição de lâmpadas fluorescentes compactas

## LEDVANCE INSERT QUADRADA

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
12	1 x 30	950	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014187
12	1 x 30	950	120	100-240	4000	30.000	> 80	Não	7014188
12	1 x 30	950	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014189
18	2 x 20	1.500	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014193
18	2 x 20	1.500	120	100-240	4000	30.000	> 80	Não	7014194
18	2 x 20	1.500	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014195
24	2 x 30	2.200	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014199
24	2 x 30	2.200	120	100-240	4000	30.000	> 80	Não	7014200
24	2 x 30	2.200	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014201
30	3 x 23	2.560	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014205
30	3 x 23	2.560	120	100-240	4000	30.000	> 80	Não	7014207
30	3 x 23	2.560	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014208

## FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014187	LEDVANCE INSERT 12W/830 QUADRADO BIV	4058075055810	177 x 212 x 47	480	4058075055827	476 x 192 x 226	3600	10
7014188	LEDVANCE INSERT 12W/840 QUADRADO BIV	4058075055834	177 x 212 x 47	480	4058075055841	476 x 192 x 226	3600	10
7014189	LEDVANCE INSERT 12W/865 QUADRADO BIV	4058075055858	177 x 212 x 47	480	4058075055865	476 x 192 x 226	3600	10
7014193	LEDVANCE INSERT 18W/830 QUADRADO BIV	4058075055933	229 x 264 x 47	528	4058075055940	476 x 245 x 278	5680	10
7014194	LEDVANCE INSERT 18W/840 QUADRADO BIV	4058075055957	229 x 264 x 47	528	4058075055964	476 x 245 x 278	5680	10
7014195	LEDVANCE INSERT 18W/865 QUADRADO BIV	4058075055971	229 x 264 x 47	528	4058075055988	476 x 245 x 278	5680	10
7014199	LEDVANCE INSERT 24W/830 QUADRADO BIV	4058075056053	307 x 342 x 47	972	4058075056060	476 x 321 x 356	10170	10
7014200	LEDVANCE INSERT 24W/840 QUADRADO BIV	4058075056077	307 x 342 x 47	972	4058075056084	476 x 321 x 356	10170	10
7014201	LEDVANCE INSERT 24W/865 QUADRADO BIV	4058075056091	307 x 342 x 47	972	4058075056107	476 x 321 x 356	10170	10
7014205	LEDVANCE INSERT 30W/830 QUADRADO BIV	4058075056176	307 x 342 x 47	1860	4058075056183	456 x 291 x 421	11610	10
7014207	LEDVANCE INSERT 30W/840 QUADRADO BIV	4058075056190	307 x 342 x 47	1860	4058075056206	456 x 291 x 421	11610	10
7014208	LEDVANCE INSERT 30W/865 QUADRADO BIV	4058075056213	307 x 342 x 47	1860	4058075056220	456 x 291 x 421	11610	10



## LEDVANCE PANEL

Luminária de teto tipo painel para embutir, sobrepor ou suspender. Ilumina d emaneira uniforme, sem oscilação da luz. Versões quadrada e retangular com acabamento em alumínio branco fosco. Também na versão antiofuscente com UGR<19.



### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design elegante
- 3 formas de instalação: embutida, sobreposta ou suspensa
- Versão antiofuscente ideal para escritórios
- Tecnologia backlit com distribuição homogenea da luz
- Qualidade e custo benefício

### APLICAÇÕES


- Escritório
- Hospital
- Lojas

### ACESSÓRIOS

- Frame para sobrepor
- Presilha para embutir
- Kit para suspender
- Todos acessórios vendidos separadamente

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### Desenhos técnicos



## LEDVANCE PANEL

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Modelo	Dimerizável	Código Produto
36	2 x 32	4000	120	100-277	3000	50.000	> 80	Quadrado	Não	7016633
36	2 x 32	4000	120	100-277	4000	50.000	> 80	Quadrado	Não	7016639
36	2 x 32	4000	120	100-277	6500	50.000	> 80	Quadrado	Não	7016640
36	2 x 32	4000	120	100-277	3000	50.000	> 80	Retangular	Não	7016555
36	2 x 32	4000	120	100-277	4000	50.000	> 80	Retangular	Não	7016556
36	2 x 32	4000	120	100-277	6500	50.000	> 80	Retangular	Não	7016557
36 (UGR<19)	4 x 14	4000	120	100-277	4000	30.000	> 80	Quadrado	Não	7016641

### Acessórios

Descrição	Código Produto
FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 620X620	7016642
FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 300X1200	7016571
KIT DE SUSPENSÃO PARA PANEL	7016574
CLIPS PARA EMBUTIR PARA PANEL (4 PCS)	7016575

### FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016633	LEDVANCE PANEL 620X620 36W/830 BIV	4058075395268	625x38x640	2381	4058075395275	715x215x700	12405	5
7016639	LEDVANCE PANEL 620X620 36W/840 BIV	4058075395282	625x38x640	2381	4058075395299	715x215x700	12405	5
7016640	LEDVANCE PANEL 620X620 36W/865 BIV	4058075395305	625x38x640	2381	4058075395312	715x215x700	12405	5
7016555	LEDVANCE PANEL 300X1200 36W/830 BIV	4058075395367	300x38x1245	2300	4058075395374	1320x210x380	12000	5
7016556	LEDVANCE PANEL 300X1200 36W/840 BIV	4058075395381	300x38x1245	2300	4058075395398	1320x210x380	12000	5
7016557	LEDVANCE PANEL 300X1200 36W/865 BIV	4058075395404	300x38x1245	2300	4058075395411	1320x210x380	12000	5
7016641	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 36W/840 BIV	4058075395343	625x38x640	2381	4058075395350	715x215x700	12405	5
7016642	FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 620X620	4058075395503	75x55x640	1030	4058075395510	655x295x160	10800	5
7016571	FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 300X1200	4058075395527	75x55x1215	1320	4058075395534	1230x295x16	13900	5
7016574	KIT DE SUSPENSÃO 1/20 PARA PANEL	4058075395565	130x23x90	180	4058075395572	285x255x280	11150	5
7016575	CLIPS PARA EMBUTIR PARA PANEL (4 PCS)	4058075395589	10x12	100	4058075395596	180x180x100	1100	5



## LEDVANCE PANEL

Luminária de teto tipo painel para embutir, sobrepor ou suspender. Ilumina d emaneira uniforme, sem oscilação da luz. Versões quadrada e retangular com acabamento em alumínio branco fosco. Também na versão antiofuscente com UGR<19.



### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design elegante
- 3 formas de instalação: embutida, sobreposta ou suspensa
- Versão antiofuscente ideal para escritórios
- Tecnologia backlit com distribuição homogenea da luz
- Qualidade e custo benefício

### APLICAÇÕES


- Escritório
- Hospital
- Lojas

### ACESSÓRIOS

- Frame para sobrepor
- Presilha para embutir
- Kit para suspender
- Todos acessórios vendidos separadamente

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### Desenhos técnicos



## LEDVANCE PANEL

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Modelo	Dimerizável	Código Produto
36	2 x 32	4000	120	100-277	3000	50.000	> 80	Quadrado	Não	7016633
36	2 x 32	4000	120	100-277	4000	50.000	> 80	Quadrado	Não	7016639
36	2 x 32	4000	120	100-277	6500	50.000	> 80	Quadrado	Não	7016640
36	2 x 32	4000	120	100-277	3000	50.000	> 80	Retangular	Não	7016555
36	2 x 32	4000	120	100-277	4000	50.000	> 80	Retangular	Não	7016556
36	2 x 32	4000	120	100-277	6500	50.000	> 80	Retangular	Não	7016557
36 (UGR<19)	4 x 14	4000	120	100-277	4000	30.000	> 80	Quadrado	Não	7016641

### Acessórios

Descrição	Código Produto
FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 620X620	7016642
FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 300X1200	7016571
KIT DE SUSPENSÃO PARA PANEL	7016574
CLIPS PARA EMBUTIR PARA PANEL (4 PCS)	7016575

### FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016633	LEDVANCE PANEL 620X620 36W/830 BIV	4058075395268	625x38x640	2381	4058075395275	715x215x700	12405	5
7016639	LEDVANCE PANEL 620X620 36W/840 BIV	4058075395282	625x38x640	2381	4058075395299	715x215x700	12405	5
7016640	LEDVANCE PANEL 620X620 36W/865 BIV	4058075395305	625x38x640	2381	4058075395312	715x215x700	12405	5
7016555	LEDVANCE PANEL 300X1200 36W/830 BIV	4058075395367	300x38x1245	2300	4058075395374	1320x210x380	12000	5
7016556	LEDVANCE PANEL 300X1200 36W/840 BIV	4058075395381	300x38x1245	2300	4058075395398	1320x210x380	12000	5
7016557	LEDVANCE PANEL 300X1200 36W/865 BIV	4058075395404	300x38x1245	2300	4058075395411	1320x210x380	12000	5
7016641	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 36W/840 BIV	4058075395343	625x38x640	2381	4058075395350	715x215x700	12405	5
7016642	FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 620X620	4058075395503	75x55x640	1030	4058075395510	655x295x160	10800	5
7016571	FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 300X1200	4058075395527	75x55x1215	1320	4058075395534	1230x295x16	13900	5
7016574	KIT DE SUSPENSÃO 1/20 PARA PANEL	4058075395565	130x23x90	180	4058075395572	285x255x280	11150	5
7016575	CLIPS PARA EMBUTIR PARA PANEL (4 PCS)	4058075395589	10x12	100	4058075395596	180x180x100	1100	5

