



## Ata de pregão

Órgão gestor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Ata final da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº 000000272/2021.

Às 10:00:00 horas, do dia 10 de Novembro de 2021, reuniram-se no site [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br), o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para registro de preços de AQUISIÇÃO DE CANALETAS E ACESSÓRIOS DE PVC.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos. O registro de preços foi efetuado conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013, e do edital do referido pregão e anexos.

### Resultado da sessão pública

#### Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MILTON DOS SANTOS SILVA	Sim
Outro	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	WAGNER FERREIRA MATTOS	Sim
Outro	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	FAGNER RODRIGUES SILVA	Sim
Outro	17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA	MARIO LUCIO DE ARAUJO RODRIGUES	Sim
Micro	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	VINICIUS HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA	Sim
Micro	36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672	Alan Emanuel	Sim
Pequena	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	EDLENE DO SOCORRO TEIXEIRA RODRIGUES	Sim
Pequena	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	RIZINETE DAMAZIO ROSA LOPES	Sim

Lote: 1

#### Descrição:

LOTE 1 CANALETAS 50X20 E ACESSÓRIOS

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 63.000,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00150180-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Quantidade solicitada:** 3000,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores****Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM;

**Marca:** DUTOPLAST**Modelo:** 513.201FT**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000**Valor unitário:** R\$ 17,5400**Valor total:** R\$ 52.620,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 2**Código do item:** 00150235-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Quantidade solicitada:** 400,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores****Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 512.201.3

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 400,0000

**Valor unitário:** R\$ 5,9500

**Valor total:** R\$ 2.380,00

**Nº do item no lote:** 3

**Nº do item no planejamento:** 3

**Código do item:** 00137828-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X 20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X 20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO;

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 512.201.1

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 400,0000

**Valor unitário:** R\$ 6,0300

**Valor total:** R\$ 2.412,00

**Nº do item no lote:** 4

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00150230-1

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 512.201.4

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 5,9500

**Valor total:** R\$ 1.785,00

**Nº do item no lote:** 5

**Nº do item no planejamento:** 5

**Código do item:** 00150232-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 200,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 512.201.5

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 200,0000

**Valor unitário:** R\$ 10,0000

**Valor total:** R\$ 2.000,00

**Nº do item no lote:** 6

**Nº do item no planejamento:** 6

**Código do item:** 00103329-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 200,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X;  
INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 512.201.6

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 200,0000

**Valor unitário:** R\$ 5,9500

**Valor total:** R\$ 1.190,00

**Nº do item no lote:** 7

**Nº do item no planejamento:** 7

**Código do item:** 00029378-4

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA  
SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 100,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA  
SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 512.201.2

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 100,0000

**Valor unitário:** R\$ 6,1300

**Valor total:** R\$ 613,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000108

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 320.707,00

<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no planejamento:</b> 1
<b>Código do item:</b> 00150180-1	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1 METRO	
<b>Marca:</b> DUTOPLAST	<b>Modelo:</b> 513201FT
<b>Frequência de entrega:</b> Mensal	
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte	
<b>Informações adicionais:</b>	
Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.	
<b>Quantidade solicitada:</b> 3000,0000	
<b>Quantidade proposta pelo fornecedor:</b> 0,0000	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 99,3600	<b>Valor total:</b> R\$ 298.080,00

<b>Nº do item no lote:</b> 2	<b>Nº do item no planejamento:</b> 2
<b>Código do item:</b> 00150235-2	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM; MATERIA-PRIMA: PVC;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1 UNIDADE	
<b>Marca:</b> DUTOPLAST	<b>Modelo:</b> 5122013
<b>Frequência de entrega:</b> Mensal	
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte	
<b>Informações adicionais:</b>	
Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.	
<b>Quantidade solicitada:</b> 400,0000	
<b>Quantidade proposta pelo fornecedor:</b> 0,0000	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 13,1200	<b>Valor total:</b> R\$ 5.248,00

<b>Nº do item no lote:</b> 3	<b>Nº do item no planejamento:</b> 3
<b>Código do item:</b> 00137828-7	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X 20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO;	
<b>Similar:</b> Não	

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 5122011

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 9,9600

**Valor total:** R\$ 3.984,00

**Nº do item no lote:** 4

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00150230-1

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 5122014

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 13,1200

**Valor total:** R\$ 3.936,00

**Nº do item no lote:** 5

**Nº do item no planejamento:** 5

**Código do item:** 00150232-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA:  
SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-  
PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 5122015

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 25,9300

Valor total: R\$ 5.186,00

Nº do item no lote: 6

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00103329-8

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: DUTOPLAST

Modelo: 5122016

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 9,8700

Valor total: R\$ 1.974,00

Nº do item no lote: 7

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00029378-4

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA:  
CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-  
PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: DUTOPLAST

Modelo: 5122012

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 22,9900

Valor total: R\$ 2.299,00

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000109

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.100.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 1

**Código do item:** 00150180-1

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO

**Marca:** Dutoplast

**Modelo:** Canaleta 50x20

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 300,0000

**Valor total:** R\$ 900.000,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 2

**Código do item:** 00150235-2

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutoplast

**Modelo:** Cotovelo interno

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 125,0000

**Valor total:** R\$ 50.000,00

**Nº do item no lote:** 3

**Nº do item no planejamento:** 3

**Código do item:** 00137828-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X  
20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutoplast

**Modelo:** Tampa de extremidade

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 125,0000

**Valor total:** R\$ 50.000,00

**Nº do item no lote:** 4

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00150230-1

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutoplast

**Modelo:** Cotovelo externo

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 125,0000

**Valor total:** R\$ 37.500,00

**Nº do item no lote:** 5

**Nº do item no planejamento:** 5

**Código do item:** 00150232-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA:  
SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-  
PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutoplast

**Modelo:** Derivação 50x20

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 125,0000

Valor total: R\$ 25.000,00

Nº do item no lote: 6

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00103329-8

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Dutoplast

Modelo: Luva 50x20

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 125,0000

Valor total: R\$ 25.000,00

Nº do item no lote: 7

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00029378-4

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Dutoplast

Modelo: Cotovelo 50x20

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 125,0000

Valor total: R\$ 12.500,00

**Fornecedor:**

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000112

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 122.126,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00150180-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** dutoplast**Modelo:** x2 513.201ft**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 3000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 35,3500**Valor total:** R\$ 106.050,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 2**Código do item:** 00150235-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** dutoplast**Modelo:** 512.201.3**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 400,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 9,3000**Valor total:** R\$ 3.720,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00137828-7**Tipo:** Material**Especificação do item:**ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X  
20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO;**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** dutoplast **Modelo:** 512.201.1

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 7,0600 **Valor total:** R\$ 2.824,00

**Nº do item no lote:** 4 **Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00150230-1 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** dutoplast **Modelo:** 512.201.4

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 9,3400 **Valor total:** R\$ 2.802,00

**Nº do item no lote:** 5 **Nº do item no planejamento:** 5

**Código do item:** 00150232-8 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA:  
SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-  
PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** dutoplast **Modelo:** 512.201.5

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 18,4600

Valor total: R\$ 3.692,00

Nº do item no lote: 6

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00103329-8

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: dutoplast

Modelo: 512.201.6

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 7,0200

Valor total: R\$ 1.404,00

Nº do item no lote: 7

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00029378-4

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: dutoplast

Modelo: 512.201.2

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 16,3400

Valor total: R\$ 1.634,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000132

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 197.147,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00150180-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** DutoPlast**Modelo:** Linha Duto-X2 / 513.201.FT**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 3000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 57,1700**Valor total:** R\$ 171.510,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 2**Código do item:** 00150235-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** DutoPlast**Modelo:** Duto-X2 Cotovelo Interno / Cód.**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 400,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 14,8700**Valor total:** R\$ 5.948,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00137828-7**Tipo:** Material**Especificação do item:**ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X  
20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO;**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DutoPlast

**Modelo:** Duto-X2 Tampa de Extremidade /

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 11,2800

**Valor total:** R\$ 4.512,00

**Nº do item no lote:** 4

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00150230-1

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DutoPlast

**Modelo:** Duto-X2 Cotovelo Externo / Cód.

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 14,8700

**Valor total:** R\$ 4.461,00

**Nº do item no lote:** 5

**Nº do item no planejamento:** 5

**Código do item:** 00150232-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA:  
SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-  
PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DutoPlast

**Modelo:** Duto-X2 Te / Cód. 512.201.5

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 200,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 29,4400

**Valor total:** R\$ 5.888,00

**Nº do item no lote:** 6

**Nº do item no planejamento:** 6

**Código do item:** 00103329-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DutoPlast

**Modelo:** Duto-X2 Luva / Cód. 512.201.6

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 200,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 11,1000

**Valor total:** R\$ 2.220,00

**Nº do item no lote:** 7

**Nº do item no planejamento:** 7

**Código do item:** 00029378-4

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DutoPlast

**Modelo:** Duto-X2 Cotovelo 90º / Cód.

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 100,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 26,0800

**Valor total:** R\$ 2.608,00

**Fornecedor:**

17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000101

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 150.487,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00150180-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** DUTOPLAST**Modelo:** X2.513.201.FT**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 3000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 43,5600**Valor total:** R\$ 130.680,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 2**Código do item:** 00150235-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** DUTOPLAST**Modelo:** X2.512.201.3**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 400,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 11,4600**Valor total:** R\$ 4.584,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00137828-7**Tipo:** Material**Especificação do item:**ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X  
20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO;**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** X2.512.201.1

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 8,7000

**Valor total:** R\$ 3.480,00

**Nº do item no lote:** 4

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00150230-1

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** X2.512.201.4

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 11,5000

**Valor total:** R\$ 3.450,00

**Nº do item no lote:** 5

**Nº do item no planejamento:** 5

**Código do item:** 00150232-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA:  
SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-  
PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** X2.512.201.5

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 22,7500

Valor total: R\$ 4.550,00

Nº do item no lote: 6

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00103329-8

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: DUTOPLAST

Modelo: X2.512.201.6

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 8,6500

Valor total: R\$ 1.730,00

Nº do item no lote: 7

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00029378-4

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: DUTOPLAST

Modelo: X2.512.201.2

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 20,1300

Valor total: R\$ 2.013,00

**Fornecedor:**

36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672

Identificação do fornecedor: F000183

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 122.126,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00150180-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** dutoplast**Modelo:** dutox2-513.201.ft**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 3000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 35,3500**Valor total:** R\$ 106.050,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 2**Código do item:** 00150235-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** dutoplast**Modelo:** duto-x2-512.201.3**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 400,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 9,3000**Valor total:** R\$ 3.720,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00137828-7**Tipo:** Material**Especificação do item:**ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X  
20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO;**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** dutoplast **Modelo:** 512.201.1

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 7,0600 **Valor total:** R\$ 2.824,00

**Nº do item no lote:** 4 **Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00150230-1 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** dutoplast **Modelo:** 512.201.4

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 9,3400 **Valor total:** R\$ 2.802,00

**Nº do item no lote:** 5 **Nº do item no planejamento:** 5

**Código do item:** 00150232-8 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA:  
SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-  
PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** dutoplast **Modelo:** x2.512.201.5

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 18,4600

Valor total: R\$ 3.692,00

Nº do item no lote: 6

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00103329-8

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: dutoplast

Modelo: x2.512.201.6

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 7,0200

Valor total: R\$ 1.404,00

Nº do item no lote: 7

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00029378-4

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: dutoplast

Modelo: 512.201.2

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 16,3400

Valor total: R\$ 1.634,00

**Fornecedor:**

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000161

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 107.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 1

**Código do item:** 00150180-1

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 513.201FT

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 30,0000

**Valor total:** R\$ 90.000,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 2

**Código do item:** 00150235-2

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOPLAST

**Modelo:** 512.201.3

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 10,0000

**Valor total:** R\$ 4.000,00

**Nº do item no lote:** 3

**Nº do item no planejamento:** 3

**Código do item:** 00137828-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X  
20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOPLAST **Modelo:** 512.201.1

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 10,0000

**Valor total:** R\$ 4.000,00

**Nº do item no lote:** 4

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00150230-1

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE  
CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM;  
MATERIA-PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOPLAST **Modelo:** 512.201.4

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 10,0000

**Valor total:** R\$ 3.000,00

**Nº do item no lote:** 5

**Nº do item no planejamento:** 5

**Código do item:** 00150232-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA:  
SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-  
PRIMA: PVC;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOPLAST **Modelo:** 512.201.5

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 15,0000

Valor total: R\$ 3.000,00

Nº do item no lote: 6

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00103329-8

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: DUTOPLAST

Modelo: 512.201.6

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 2.000,00

Nº do item no lote: 7

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00029378-4

Tipo: Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA:  
CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-  
PRIMA: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: DUTOPLAST

Modelo: 512.201.2

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 1.000,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/11/2021 11:06:11	17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA	R\$ 79.362,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/11/2021 11:04:54	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 94.532,00	Não
10/11/2021 11:03:40	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 63.000,00	Não
10/11/2021 11:03:32	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 77.650,00	Não
10/11/2021 10:32:30	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 90.000,00	Não
10/11/2021 10:30:26	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 107.499,99	Não
10/11/2021 10:26:30	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 84.000,00	Não
10/11/2021 10:22:25	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 100.000,00	Não
10/11/2021 10:20:01	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 110.000,00	Não
10/11/2021 10:18:33	17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA	R\$ 108.000,00	Não
10/11/2021 10:18:14	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 107.500,00	Não

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
18/11/2021 16:48:25	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 63.000,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
22/11/2021 17:52:38	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
30/11/21 15:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 01/12/2021 15:30

Data / hora	Evento
24/11/21 12:22	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para manifestação quanto ao posicionamento SEPLAG e prosseguimento. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 26/11/2021 14:00
22/11/21 18:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão: abertura de prazo para manifestação de interesse em registro adicional de preços e, na ausência de interessados, abertura de prazo para manifestação motivada de eventual intenção recursal. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/11/2021 10:00
16/11/21 22:37	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, o que abrange a análise dos Certificados enviados em sede de saneamento pelo arrematante do Lote 2; bem como complementação do Setor, solicitada por esta Pregoeira, do parecer emitido quanto à alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3, relativa à Certificação INMETRO. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 18/11/2021 14:00
12/11/21 14:13	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, bem como da alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3 quanto a Certificação INMETRO. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 16/11/2021 14:00
11/11/21 17:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise técnica das propostas pelo setor competente (DIMAN). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 12/11/2021 14:00
11/11/21 01:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando envio de propostas e docs. readequados. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/11/2021 11:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
06/12/2021 18:05:38	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 63.000,00.

Lote: 2

#### Descrição:

LOTE 2 TOMADAS ELÉTRICAS SISTEMA X"

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 57.720,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 8

**Código do item:** 00160599-2

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A;

**Marca:** tramontina

**Modelo:** 57304012

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000

**Valor unitário:** R\$ 15,7700

**Valor total:** R\$ 47.310,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 9

**Código do item:** 00154165-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 1000,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A;

**Marca:** tramontina

**Modelo:** 57304003

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1000,0000

Valor unitário: R\$ 10,4100

Valor total: R\$ 10.410,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Identificação do fornecedor: F000232

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 165.700,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 8

**Código do item:** 00160599-2

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** TRAMONTINA

**Modelo:** 57304012

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 47,5500

**Valor total:** R\$ 142.650,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 9

**Código do item:** 00154165-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** TRAMONTINA

**Modelo:** 57304003

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 1000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 23,0500

**Valor total:** R\$ 23.050,00

**Fornecedor:**

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000209

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 85.520,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 8

**Código do item:** 00160599-2

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** tramontina

**Modelo:** 57304012

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 23,3600

**Valor total:** R\$ 70.080,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 9

**Código do item:** 00154165-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** tramontina

**Modelo:** 57304003

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 1000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 15,4400

**Valor total:** R\$ 15.440,00

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000268

**Situação da proposta:** Classificada

Valor total: R\$ 800.000,00

<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no planejamento:</b> 8
<b>Código do item:</b> 00160599-2	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Tramontina	<b>Modelo:</b> Tomada sistema X 10A
<b>Frequência de entrega:</b> Mensal	
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte	
<b>Informações adicionais:</b>	
Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.	
<b>Quantidade solicitada:</b> 3000,0000	
<b>Quantidade proposta pelo fornecedor:</b> 0,0000	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 200,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 600.000,00

<b>Nº do item no lote:</b> 2	<b>Nº do item no planejamento:</b> 9
<b>Código do item:</b> 00154165-0	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Tramontina	<b>Modelo:</b> Tomada sistema X 20A
<b>Frequência de entrega:</b> Mensal	
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte	
<b>Informações adicionais:</b>	
Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.	
<b>Quantidade solicitada:</b> 1000,0000	
<b>Quantidade proposta pelo fornecedor:</b> 0,0000	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 200,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 200.000,00

**Fornecedor:**

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

**Identificação do fornecedor:** F000258

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 139.540,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 8**Código do item:** 00160599-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** tramontina**Modelo:** lizflex**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 38,1200**Valor total:** R\$ 114.360,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 9**Código do item:** 00154165-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** tramontina**Modelo:** liz flex**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 1000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 25,1800**Valor total:** R\$ 25.180,00**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000264**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 199.860,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 8

**Código do item:** 00160599-2

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Tramontina

**Modelo:** LizFLEX Código 57304012

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 54,7400

**Valor total:** R\$ 164.220,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 9

**Código do item:** 00154165-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Tramontina

**Modelo:** LizFLEX Código 57304003

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 1000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 35,6400

**Valor total:** R\$ 35.640,00

**Fornecedor:**

17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000273

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 171.900,00

<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no planejamento:</b> 8
<b>Código do item:</b> 00160599-2	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1 UNIDADE	
<b>Marca:</b> TRAMONTINA	<b>Modelo:</b> LIZ FLEX
<b>Frequência de entrega:</b> Mensal	
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte	
<b>Informações adicionais:</b>	
Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.	
<b>Quantidade solicitada:</b> 3000,0000	
<b>Quantidade proposta pelo fornecedor:</b> 0,0000	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 46,9600	<b>Valor total:</b> R\$ 140.880,00

<b>Nº do item no lote:</b> 2	<b>Nº do item no planejamento:</b> 9
<b>Código do item:</b> 00154165-0	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1 UNIDADE	
<b>Marca:</b> TRAMONTINA	<b>Modelo:</b> LIZFLEX
<b>Frequência de entrega:</b> Mensal	
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte	
<b>Informações adicionais:</b>	
Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.	
<b>Quantidade solicitada:</b> 1000,0000	
<b>Quantidade proposta pelo fornecedor:</b> 0,0000	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 31,0200	<b>Valor total:</b> R\$ 31.020,00

<b>Fornecedor:</b>
36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672
<b>Identificação do fornecedor:</b> F000246
<b>Situação da proposta:</b> Classificada
<b>Valor total:</b> R\$ 139.540,00

<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no planejamento:</b> 8
<b>Código do item:</b> 00160599-2	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1 UNIDADE	
<b>Marca:</b> tramontina	<b>Modelo:</b> lizflex
<b>Frequência de entrega:</b> Mensal	
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte	
<b>Informações adicionais:</b>	
Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.	
<b>Quantidade solicitada:</b> 3000,0000	
<b>Quantidade proposta pelo fornecedor:</b> 0,0000	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 38,1200	<b>Valor total:</b> R\$ 114.360,00

<b>Nº do item no lote:</b> 2	<b>Nº do item no planejamento:</b> 9
<b>Código do item:</b> 00154165-0	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1 UNIDADE	
<b>Marca:</b> tramontina	<b>Modelo:</b> lizflex
<b>Frequência de entrega:</b> Mensal	
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte	
<b>Informações adicionais:</b>	
Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.	
<b>Quantidade solicitada:</b> 1000,0000	
<b>Quantidade proposta pelo fornecedor:</b> 0,0000	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 25,1800	<b>Valor total:</b> R\$ 25.180,00

<b>Fornecedor:</b>
42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP
<b>Identificação do fornecedor:</b> F000266
<b>Situação da proposta:</b> Classificada
<b>Valor total:</b> R\$ 118.000,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 8**Código do item:** 00160599-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** TRAMONTINA**Modelo:** 57303/002+57115/031+57115/031**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 3000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 30,0000**Valor total:** R\$ 90.000,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 9**Código do item:** 00154165-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** TRAMONTINA**Modelo:** 57303/001+ 57115/032**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 1000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 28,0000**Valor total:** R\$ 28.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/11/2021 11:05:09	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 59.930,00	Não
10/11/2021 11:04:32	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 58.000,00	Não
10/11/2021 11:04:28	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 57.726,00	Não

<b>Data / hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Foi excluído pelo pregoeiro?</b>
10/11/2021 10:38:20	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 72.750,00	Não
10/11/2021 10:38:01	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 72.769,99	Não
10/11/2021 10:37:34	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 72.770,00	Não
10/11/2021 10:37:26	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 72.799,99	Não
10/11/2021 10:37:12	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 72.800,00	Não
10/11/2021 10:36:59	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 72.880,00	Não
10/11/2021 10:36:23	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 72.890,00	Não
10/11/2021 10:36:03	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 72.900,00	Não
10/11/2021 10:35:49	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 72.999,99	Não
10/11/2021 10:35:45	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 73.720,00	Não
10/11/2021 10:35:18	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 73.739,99	Não
10/11/2021 10:35:02	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 73.799,99	Não
10/11/2021 10:34:58	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 73.740,00	Não
10/11/2021 10:34:35	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 73.800,00	Não
10/11/2021 10:34:32	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 73.899,99	Não
10/11/2021 10:34:10	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 73.900,00	Não
10/11/2021 10:33:52	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 73.989,99	Não
10/11/2021 10:33:36	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 73.998,99	Não
10/11/2021 10:33:28	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 73.990,00	Não
10/11/2021 10:33:16	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 73.999,00	Não
10/11/2021 10:33:02	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 91.000,00	Não
10/11/2021 10:32:53	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 73.999,99	Não
10/11/2021 10:32:47	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 74.500,00	Não
10/11/2021 10:32:16	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 74.799,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/11/2021 10:32:01	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 74.800,00	Não
10/11/2021 10:32:00	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 74.999,99	Não
10/11/2021 10:31:38	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 75.000,00	Não
10/11/2021 10:30:56	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 77.999,99	Não
10/11/2021 10:30:17	17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA	R\$ 80.000,00	Não
10/11/2021 10:26:46	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 78.000,00	Não
10/11/2021 10:24:17	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 85.518,00	Não
10/11/2021 10:21:03	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 110.000,00	Não
10/11/2021 10:19:14	17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA	R\$ 92.000,00	Não
10/11/2021 10:18:34	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 85.550,00	Sim

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
18/11/2021 16:52:53	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 57.720,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
22/11/2021 17:57:16	O fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
30/11/21 15:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 01/12/2021 15:30

Data / hora	Evento
24/11/21 12:22	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para manifestação quanto ao posicionamento SEPLAG e prosseguimento. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 26/11/2021 14:00
22/11/21 18:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão: abertura de prazo para manifestação de interesse em registro adicional de preços e, na ausência de interessados, abertura de prazo para manifestação motivada de eventual intenção recursal. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/11/2021 10:00
16/11/21 22:37	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, o que abrange a análise dos Certificados enviados em sede de saneamento pelo arrematante do Lote 2; bem como complementação do Setor, solicitada por esta Pregoeira, do parecer emitido quanto à alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3, relativa à Certificação INMETRO. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 18/11/2021 14:00
12/11/21 14:13	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, bem como da alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3 quanto a Certificação INMETRO. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 16/11/2021 14:00
11/11/21 17:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise técnica das propostas pelo setor competente (DIMAN). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 12/11/2021 14:00
11/11/21 01:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando envio de propostas e docs. readequados. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/11/2021 11:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
06/12/2021 18:07:32	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 57.720,00.

Lote: 3

#### Descrição:

LOTE 3 TOMADAS RJ-45

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 28,0000

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 10

**Código do item:** 00076335-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL;

**Marca:** TRAMONTINA/FURUKAWA

**Modelo:** TRAMONTINA -57303/002 2 X

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000

**Valor unitário:** R\$ 28,0000

**Valor total:** R\$ 84.000,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000312

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 267.570,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 10

**Código do item:** 00076335-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** TRAMONTINA/FURUKAWA

**Modelo:** 573030002/57115093/35050411

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -

CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000

**Valor unitário:** R\$ 89,1900

**Valor total:** R\$ 267.570,00

**Fornecedor:**

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000337

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 96.300,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 10

**Código do item:** 00076335-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** tramontina

**Modelo:** 57303002+35050411+57115093

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000

**Valor unitário:** R\$ 32,1000

**Valor total:** R\$ 96.300,00

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000372

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 600.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 10

**Código do item:** 00076335-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Tramontina + Furukawa

**Modelo:** Tomada sistema X RJ45

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000

**Valor unitário:** R\$ 200,0000

**Valor total:** R\$ 600.000,00

**Fornecedor:**

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

**Identificação do fornecedor:** F000378

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 219.420,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 10

**Código do item:** 00076335-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** tramontina/furukawa

**Modelo:** lixflex/sohoplus

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000

**Valor unitário:** R\$ 73,1400

**Valor total:** R\$ 219.420,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000345

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 140.460,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 10

**Código do item:** 00076335-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Furukawa + Tramontina

**Modelo:** 57303002 + 2 X 57115093 +

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000

**Valor unitário:** R\$ 46,8200

**Valor total:** R\$ 140.460,00

**Fornecedor:**

17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000340

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 270.300,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 10

**Código do item:** 00076335-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO:  
QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO  
APLICAVEL;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** TRAMONTINA/FURUKAWA

**Modelo:** LIZFLEX/SOHOPLUS

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 3000,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000

**Valor unitário:** R\$ 90,1000

**Valor total:** R\$ 270.300,00

**Fornecedor:**

36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672

**Identificação do fornecedor:** F000355

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 219.420,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 10**Código do item:** 00076335-7**Tipo:** Material**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** tramontina/furukawa**Modelo:** lizflex/ sohoplus**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 3000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000**Valor unitário:** R\$ 73,1400**Valor total:** R\$ 219.420,00**Fornecedor:**

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Identificação do fornecedor:** F000370**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 165.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 10**Código do item:** 00076335-7**Tipo:** Material**Especificação do item:**

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: RJ45; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2X1; TENSAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE: NAO APLICAVEL;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** TRAMONTINA/FURUKAWA**Modelo:** TRAMONTINA -57303/002 2 X**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.**Quantidade solicitada:** 3000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3000,0000**Valor unitário:** R\$ 55,0000**Valor total:** R\$ 165.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
-------------	------------	----------------------	------------------------------

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/11/2021 12:05:54	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 28,2000	Não
10/11/2021 12:03:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 28,0000	Não
10/11/2021 11:57:01	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 28,5000	Não
10/11/2021 11:56:21	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 34,9900	Não
10/11/2021 11:52:41	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 46,9900	Não
10/11/2021 11:52:36	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 35,0000	Não
10/11/2021 11:52:05	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 38,0000	Não
10/11/2021 11:49:13	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 43,0000	Não
10/11/2021 11:47:55	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 32,0500	Não
10/11/2021 11:42:49	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 33,5000	Não
10/11/2021 11:41:29	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 47,0000	Não
10/11/2021 11:40:45	17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA	R\$ 47,5000	Não
10/11/2021 11:38:21	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 45,0000	Não
10/11/2021 11:38:19	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 89,0000	Não
10/11/2021 11:37:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 50,0000	Não

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
18/11/2021 17:00:11	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 84.000,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
22/11/2021 17:53:30	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
30/11/21 15:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 01/12/2021 15:30
24/11/21 12:22	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para manifestação quanto ao posicionamento SEPLAG e prosseguimento. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 26/11/2021 14:00
22/11/21 18:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão: abertura de prazo para manifestação de interesse em registro adicional de preços e, na ausência de interessados, abertura de prazo para manifestação motivada de eventual intenção recursal. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/11/2021 10:00
16/11/21 22:37	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, o que abrange a análise dos Certificados enviados em sede de saneamento pelo arrematante do Lote 2; bem como complementação do Setor, solicitada por esta Pregoeira, do parecer emitido quanto à alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3, relativa à Certificação INMETRO. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 18/11/2021 14:00
12/11/21 14:13	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, bem como da alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3 quanto a Certificação INMETRO. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 16/11/2021 14:00
11/11/21 17:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise técnica das propostas pelo setor competente (DIMAN). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 12/11/2021 14:00
11/11/21 01:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando envio de propostas e docs. readequados. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/11/2021 11:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
06/12/2021 18:10:52	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 84.000,00.

Lote: 4

#### Descrição:

LOTE 4 CAIXAS DE CONEXÃO

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
---------------	------------	-------

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 3.980,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 11

**Código do item:** 00065168-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 02 TOMADAS;  
TIPO DISJUNTOR: NAO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 02 TOMADAS;  
TIPO DISJUNTOR: NAO;

**Marca:** TRAMONTINA

**Modelo:** TRAMONTINA-57303/003

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 4,9500

**Valor total:** R\$ 1.485,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 12

**Código do item:** 00180469-3

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 03 TOMADAS;  
TIPO DISJUNTOR: SEM DISJUNTOR;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 500,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 03 TOMADAS;  
TIPO DISJUNTOR: SEM DISJUNTOR;

**Marca:** TRAMONTINA

**Modelo:** TRAMONTINA 57303/002

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 500,0000

**Valor unitário:** R\$ 4,9900

**Valor total:** R\$ 2.495,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000450

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 6.746,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 11

**Código do item:** 00065168-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 02  
TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: NAO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** tramontina

**Modelo:** 57303002

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 7,8200

**Valor total:** R\$ 2.346,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 12

**Código do item:** 00180469-3

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 03  
TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: SEM DISJUNTOR;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** tramontina

**Modelo:** 57303003

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 500,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 8,8000

**Valor total:** R\$ 4.400,00

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000447

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 160.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 11

**Código do item:** 00065168-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 02  
TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: NAO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Tramontina

**Modelo:** Caixa de conexão 02 tomadas

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 200,0000

**Valor total:** R\$ 60.000,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 12

**Código do item:** 00180469-3

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 03  
TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: SEM DISJUNTOR;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Tramontina

**Modelo:** Caixa de conexão 03 tomadas

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 500,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 200,0000

**Valor total:** R\$ 100.000,00

**Fornecedor:**

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

**Identificação do fornecedor:** F000405

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 10.038,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 11

**Código do item:** 00065168-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 02  
TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: NAO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** tramontina

**Modelo:** 57303/002

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 11,6600

**Valor total:** R\$ 3.498,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 12

**Código do item:** 00180469-3

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 03  
TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: SEM DISJUNTOR;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** tramontrina **Modelo:** 57303/003

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 500,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 13,0800 **Valor total:** R\$ 6.540,00

**Fornecedor:**

36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672

**Identificação do fornecedor:** F000424

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 10.038,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 11

**Código do item:** 00065168-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 02  
TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: NAO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** tramontina **Modelo:** 57303/002

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:  
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 11,6600 **Valor total:** R\$ 3.498,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 12

**Código do item:** 00180469-3

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 03  
TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: SEM DISJUNTOR;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** tramontina

**Modelo:** 573303/003

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 500,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 13,0800

**Valor total:** R\$ 6.540,00

**Fornecedor:**

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Identificação do fornecedor:** F000496

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 12.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 11

**Código do item:** 00065168-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 02  
TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: NAO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** TRAMONTINA

**Modelo:** TRAMONTINA-57303/003

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 15,0000

**Valor total:** R\$ 4.500,00

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no planejamento:** 12

**Código do item:** 00180469-3

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 03  
TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: SEM DISJUNTOR;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** TRAMONTINA

**Modelo:** TRAMONTINA 57303/002

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG -  
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329.

**Quantidade solicitada:** 500,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000

**Valor unitário:** R\$ 15,0000

**Valor total:** R\$ 7.500,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/11/2021 12:06:24	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 5.480,00	Não
10/11/2021 12:05:21	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.553,55	Não
10/11/2021 12:04:19	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 3.980,00	Não
10/11/2021 12:03:27	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.273,75	Não
10/11/2021 11:53:24	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.744,00	Não
10/11/2021 11:53:01	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 6.744,99	Não
10/11/2021 11:47:19	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 7.000,00	Não
10/11/2021 11:38:06	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.745,00	Não

**Aceitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
18/11/2021 17:03:31	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 3.980,00.

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
22/11/2021 17:54:50	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

**Intenção de recurso**

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
30/11/21 15:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 01/12/2021 15:30
24/11/21 12:22	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para manifestação quanto ao posicionamento SEPLAG e prosseguimento. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 26/11/2021 14:00
22/11/21 18:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão: abertura de prazo para manifestação de interesse em registro adicional de preços e, na ausência de interessados, abertura de prazo para manifestação motivada de eventual intenção recursal. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/11/2021 10:00
16/11/21 22:37	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, o que abrange a análise dos Certificados enviados em sede de saneamento pelo arrematante do Lote 2; bem como complementação do Setor, solicitada por esta Pregoeira, do parecer emitido quanto à alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3, relativa à Certificação INMETRO. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 18/11/2021 14:00
12/11/21 14:13	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, bem como da alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3 quanto a Certificação INMETRO. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 16/11/2021 14:00
11/11/21 17:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise técnica das propostas pelo setor competente (DIMAN). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 12/11/2021 14:00
11/11/21 01:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando envio de propostas e docs. readequados. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/11/2021 11:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
06/12/2021 18:11:40	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 3.980,00.

#### Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
-------------	-----------	------	----------

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 18:49:44	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, o fornecedor F000209 apresentou proposta e documentação em conformidade com as exigências estipuladas. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa "ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA", CNPJ 07.062.925/0001-06, no valor total de R\$57.720,00.
06/12/2021 18:47:17	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 3 E 4]: Srs. licitantes, o fornecedor identificado pelos códigos F000161 (Lote 1), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4) apresentou proposta e documentação em conformidade com as exigências estipuladas. Dessa forma, os objetos de aludidos lotes tiveram seus preços registrados em favor da empresa "SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - EPP", CNPJ 42.981.902/0001-04, nos seguintes valores totais: - LOTE 1: R\$63.000,00; - LOTE 3: R\$84.000,00; - LOTE 4: R\$3.980,00.
06/12/2021 17:48:24	Fornecedor F000496	4	Nós agradecemos a oportunidade e nos colocamos a disposição para futuras aquisições.
06/12/2021 17:40:10	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, haja vista a suficiência da documentação encaminhada exclusivamente via Portal de Compras-MG, nos termos do Decreto estadual nº 48.012/20 e do respectivo Edital, e não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, darei seguimento ao certame com o registro dos preços dos licitantes vencedores e consequente homologação. Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade!
06/12/2021 17:38:48	Portal de compras	4	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 06/12/2021, às 17:38. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
06/12/2021 17:38:48	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 06/12/2021, às 17:38. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
06/12/2021 17:38:48	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 06/12/2021, às 17:38. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
06/12/2021 17:38:48	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 06/12/2021, às 17:38. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
06/12/2021 17:28:19	Portal de compras	4	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 06/12/2021, às 17:28.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 17:28:19	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 06/12/2021, às 17:28.
06/12/2021 17:28:19	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 06/12/2021, às 17:28.
06/12/2021 17:28:19	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 06/12/2021, às 17:28.
06/12/2021 17:28:13	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata, e considerando que o fornecedor identificado pelos códigos F000161 (Lote 1), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4) foi declarado vencedor dos Lotes 1, 3 e 4, bem como que o fornecedor F000209 foi declarado vencedor do Lote 2, e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, as propostas comerciais e a documentação de habilitação apresentadas por tais empresas, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item "12" do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
06/12/2021 17:22:30	Pregoeiro	-	Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes por lote, terão sua proposta e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
06/12/2021 17:21:54	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados para cada lote se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata para os respectivos lotes, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preços dos licitantes vencedores dos lotes.
06/12/2021 17:20:03	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor i000209 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do Lote 2.
06/12/2021 17:19:29	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 3 E 4]: Srs. licitantes, considerando que o fornecedor identificado pelos códigos F000161 (Lote 1), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4) satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor dos Lotes 1, 3 e 4.
06/12/2021 17:16:57	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, o CRC e a CNDT dos licitantes arrematantes (fornecedor identificado pelos códigos F000161 - Lote 1-, F000370 - Lote 3 - e F000496 - Lote 4; fornecedor F000209 - Lote 2) já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 16:32:57	Pregoeiro	-	Agora, extrairei CRC e CNDT atualizados dos arrematantes para confirmar se podem ser declarados vencedores dos lotes.
06/12/2021 16:24:55	Pregoeiro	1	Considerando-se, por fim, não ser absoluta a presunção de que o licitante F000108 não desejava se comprometer com um lance de R\$107.500,00 ou de qualquer valor que lhe fosse inferior, nada obsta que, consciente do efetivo valor que pretendia ofertar como lance fechado, e em se sentindo indevidamente prejudicado, tal licitante recorra, a tempo e modo, do resultado do lote, hipótese em que serão avaliadas possíveis soluções jurídicas ao caso.
06/12/2021 16:24:22	Pregoeiro	1	E, considerando-se que, conforme se depreende dos esclarecimentos prestados pela SEPLAG (As entidades, ao aderirem ao Portal de Compras MG, estão sujeitas às regras constantes no sistema, devendo conhecê-la para operacionalizar os processos), o impedimento ao registro de novos lances decorrente da pendência de pedido de exclusão de lance trata de regra de operacionalidade do Sistema, a que Pregoeiro e licitantes se acham inarredavelmente sujeitos segundo a configuração atual do Portal de Compras, resta aceitar-se que, por ora, a aplicabilidade da restrição revela-se inafastável, salvo eventual intervenção do Sistema.
06/12/2021 16:23:43	Pregoeiro	1	Saliento que não se poderia dar por válido o lance de R\$61.927,00, ofertado pelo F000108 via Chat do Pregão Eletrônico após oportunidade concedida por esta Pregoeira a título precautório, eis que, para além do fato de que o registro não observou os correspondentes trâmites formais, isso é, não se deu no momento adequado e pela via apropriada (durante o transcurso da etapa fechada, pelo ícone próprio para tal finalidade, possibilidade obstada pelo Sistema), tem-se que, naquela ocasião, a etapa fechada da disputa já se havia encerrado e o licitante F000108 já detinha ciência do menor lance nela ofertado. Desse modo, seria, também por tal fundamento, inadmissível a validação de lance oferecido por licitante que se achava sob a circunstância privilegiada de conhecimento prévio do menor lance a ser coberto (enquanto a essência da etapa fechada consiste, justamente, em se contemplar o menor lance ofertado às escuras, sem chance de comparação com os lances dos concorrentes, sigilosos até o encerramento da disputa).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 16:22:42	Pregoeiro	1	<p>E, embora à presunção acima não se possa atribuir caráter absoluto, eis outro fator que a reforça: soa improvável que o pedido de exclusão feito pelo licitante não refletisse o seu desejo de não se comprometer com aquele patamar de valor ofertado ou com qualquer outro que lhe fosse inferior, mas apenas a pretensão de não se comprometer com aquele patamar naquela específica fase da disputa (etapa aberta), quiçá para desestimular a queda dos lances concorrentes, ou no intuito de conter seu potencial redutor para que fosse manifestado de modo determinante apenas na etapa derradeira (fechada). Isso porque o licitante F000108 registrou o lance em questão às 10:18:14 horas; e, no momento em que solicitou sua exclusão (às 10:30:24 horas), já havia sido formalizada uma pluralidade de lances concorrentes de valor inferior (às 10:22:25, o licitante F000161 registrou lance no valor de R\$100.000,00; às 10:26:30 horas, o licitante F000161 registrou lance no valor de R\$84.000,00; às 10:30:26 horas, o licitante F000109 registrou lance no valor de R\$107.499,99; às 10:32:30 horas, o licitante F000112 registrou lance no valor de R\$90.000,00). Assim, a disputa por parte dos concorrentes já se desenvolvia em torno de faixa de preços inferior quando a solicitação de exclusão foi feita, de modo que resta plausível a conclusão de que o requerente não pretendia se comprometer com o último valor por ele proposto e, conseqüentemente, com valores a ele inferiores.</p>
06/12/2021 16:21:04	Pregoeiro	1	<p>Assim, presumindo-se que não era do interesse do licitante F000108 assumir um lance de R\$107.500,00, e, conseqüentemente, lance de qualquer valor que lhe fosse inferior, conclui-se que, antes do fornecedor F000108, ainda haveria, no mínimo, 3 colocados subsequentes, a serem sucessivamente convocados a apresentarem sua proposta readequada ao valor final ofertado, na hipótese de desclassificação ou inabilitação do colocado antecedente. Desse modo, seria extremamente improvável que tal licitante viesse a figurar como arrematante do lote, tendo apresentado lance final superior ao valor por ele rejeitado. A propósito, no presente caso, a chance de que o licitante F000108 chegasse a arrematante com lance superior a R\$107.500,00 deixou de ser apenas improvável para se tornar inviável em absoluto, uma vez que o 1º colocado do lote já teve sua proposta aceita e já foi habilitado, restando pendente apenas a formalização da declaração do vencedor do lote.</p>
06/12/2021 16:20:03	Pregoeiro	1	<p>2º colocado (F000112): R\$77.650,00; 3º colocado (F000101): R\$79.362,99; 4º colocado (F000109): R\$94.532,00.</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 16:19:41	Pregoeiro	1	- O Lote 1 foi arrematado pelo valor de R\$63.000,00 pelo licitante F000161; E, segundo a classificação pós-disputa, os 3 colocados subsequentes do Lote ainda ofertaram preços inferiores ao valor cuja exclusão havia sido solicitada pelo F000108, ou seja, ao valor com o qual o licitante não desejava se comprometer:
06/12/2021 16:19:23	Pregoeiro	1	Isso porque, caso desejasse registrar lances de valor inferior ao questionado, naturalmente não haveria razão que justificasse pedido de exclusão formalizado, já que a possibilidade de oferecimento de lance inferior ao último lance ofertado pelo licitante consiste justamente na lógica seguida pelo Sistema, como reflexo da regra prevista no § 3º do art. 30 do Decreto Estadual nº 48.012/20 ("O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou com maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.");
06/12/2021 16:19:03	Pregoeiro	1	- Se ele requereu a exclusão de lance no valor de R\$107.500,00, então se pode inferir que pretendia, a partir de então, registrar ofertas de valor superior ao lance sobre o qual houve a desistência.
06/12/2021 16:18:40	Pregoeiro	1	Neste caso específico, esta Pregoeira não vislumbra que a restrição implicada pelo Sistema tenha gerado prejuízo indevido ao licitante, uma vez que:
06/12/2021 16:17:31	Pregoeiro	1	Postas as considerações acima, remetidas à SEPLAG, e que podem ou não vir a incrementar eventual conclusão pela necessidade de adaptação do Sistema pela provedora do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, passo à exposição do entendimento adotado por esta Pregoeira quanto à ocorrência específica havida durante a disputa do Lote 1, que acabou por obstar a continuidade da participação do licitante F000108 no certame:

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 16:17:06	Pregoeiro	1	O Sistema poderia contemplar a opção de reversão do pedido de exclusão de lance, o que se operacionalizaria, possivelmente, do seguinte modo: Ao solicitar a exclusão do lance, o licitante depararia com mensagem de alerta emitida pelo Sistema, a qual o advertiria sobre as restrições operacionais implicadas pela pendência de uma tal solicitação (impedimento ao registro de novos lances enquanto pender a solicitação), bem como o orientaria sobre a possibilidade de desistência explícita ou implícita do pedido. Caso optasse pela desistência expressa (mediante acionamento de ícone próprio) ou tácita (mediante o registro de novo lance, de valor inferior ao valor do lance questionado), o licitante retomaria o direito ao registro de novos lances, de valor inferior ao último (reassumido como firme e verdadeiro, dada a desistência do pedido de exclusão). Esta Pregoeira solicita a essa Secretaria a avaliação de viabilidade dessa proposição ou de qualquer outra que soe factível e se revele apta a corrigir as distorções atualmente verificadas.
06/12/2021 16:16:48	Pregoeiro	1	Em que pese se reconheça a razoabilidade da argumentação expendida, esta Pregoeira entende pela viabilidade de uma alternativa que contornasse os possíveis inconvenientes da propagação de premissas equivocadas, que, de fato, adviria da admissão de um registro de lance instável:
06/12/2021 16:14:47	Pregoeiro	1	"Esclarecemos que o sistema trava o envio de lance da etapa Fechada para que o possível erro não se propague, visto que ele só conseguiria dar um lance melhor que o último (que não foi excluído). (...). Quanto à sugestão de implementação de regra para que o sistema permita que o licitante, que solicitou uma exclusão de lances, continue dando novos lances, enquanto o pregoeiro não aceita seu pedido de exclusão, entendemos ser inviável por não cumprir a regra prevista no art. 30, §3º. Ademais, a sessão poderia tornar-se extremamente confusa a todos os licitantes participantes, uma vez que o licitante que solicitou exclusão enviaria novos lances que ficariam registrados provisoriamente, sendo concretizado apenas se o pregoeiro acatar a exclusão. Isso poderia prejudicar também os demais licitantes, que poderiam considerar esses lances provisórios para enviar seus lances. E, caso o pregoeiro não acatasse a exclusão, os lances dados provisoriamente nesse período seriam excluídos. Diante do exposto, entendemos que essa proposição torna ainda mais complexo o funcionamento do sistema, bem como a dinâmica da sessão e a condução pelo pregoeiro, que poderá ser constantemente questionado pelo chat e ficará mais exposto a erro."
06/12/2021 16:14:06	Pregoeiro	1	Por fim, convém tecerem-se considerações acerca do seguinte entendimento emanado da SEPLAG:

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 15:53:55	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, a exposição está caminhando para a sua conclusão.
06/12/2021 15:53:33	Pregoeiro	1	A respeito da informação prestada pela SEPLAG no sentido de que, após solicitada a exclusão, não é possível cancelá-la, associada à informação de que tal Secretaria recebe, constantemente, solicitações de melhoria e busca atendê-las na medida da possibilidade, esta Pregoeira solicita à SEPLAG que cogite a possibilidade de que o pedido de exclusão de lance seja reversível por parte do licitante. Tal alternativa de cancelamento da solicitação poderia evitar ou, ao menos, minimizar os inconvenientes decorrentes do padrão operacional do Sistema, uma vez que, ao licitante atingido pelo travamento da sua participação (ilustrativamente, porque solicitou a exclusão e, imediatamente, o tempo randômico se encerrou), poderia parecer mais conveniente reassumir o comprometimento perante o lance ofertado do que se submeter aos efeitos restritivos impostos pelo Sistema.
06/12/2021 15:52:42	Fornecedor F000161	1	Sra. Pregoeira, analisamos tal situação e observamos que: a solicitação foi feita as 10:30:07, o tempo randômico iniciou as 10:32:07, a Sra. Questionou o motivo as 10:33:02, sendo que o randomico encerrou as 10:33:02, desta forma, não foi erro, mas sim, a fase que não permite a exclusão
06/12/2021 15:51:40	Pregoeiro	1	Esclarece-se, quanto a tal recomendação, que orientação em tal sentido foi repassada aos demais Pregoeiros deste Órgão, bem como que foi sugerida a inserção, no Roteiro interno de atuação dos Pregoeiros, de comunicação correspondente no Chat, para fins de instrução dos licitantes participantes. A presente Pregoeira declara que, desde já, incorpora tal comunicado orientador, previamente à inauguração das disputas de lances, à sua atuação-padrão. A mensagem, já elaborada, informa a respeito das restrições atualmente impostas pelo Sistema (impedimento ao registro de novos lances enquanto pendente o pedido de exclusão / limite temporal para conclusão da operação adstrito ao término do tempo randômico), bem como da necessidade de que tal ferramenta seja manejada a título excepcional e justificável, de modo a não se relativizar, banalmente, a firmeza e a veracidade dos lances registrados.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 15:50:20	Pregoeiro	1	"Em relação às sugestões de modificações das regras para que seja possível excluir lance, após o encerramento da disputa aberta, e novo cálculo para definição dos licitantes que serão chamados para a etapa fechada, em decorrência de exclusão de item, informamos que iremos avaliar os aspectos jurídicos e processuais de tal proposta e, caso haja viabilidade, solicitar ao nosso fornecedor a mensuração do impacto para desenvolvimento da melhoria. Até que essa avaliação seja feita, os pregoeiros do MPMG devem se atentar ao funcionamento atual do sistema e orientar os fornecedores durante a condução da sessão. Por fim, solicitamos que, caso ocorram novas situações em que o(a) pregoeiro(a) considere que há erro no funcionamento do sistema, seja procedida a suspensão da sessão e realizado contato direto com a equipe do Atendimento SIAD para que a situação seja avaliada e não haja propagação do problema."
06/12/2021 15:49:30	Pregoeiro	1	A SEPLAG manifestou-se, ainda, quando às propostas de adaptação a serem possivelmente implementadas sobre o Sistema:
06/12/2021 15:49:07	Pregoeiro	1	Quanto à alternativa indicada na alínea "c": A princípio, não parece a esta Pregoeira que a hipótese se enquadraria em "motivo de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação" ou em "vício de ilegalidade", apto a justificar uma "anulação" (conforme item "28.8" do correspondente Edital e legislação aplicável: art. 49 da Lei 8.666/93; arts. 53 a 55 da Lei 9.784/99; arts. 64 a 66 da Lei Estadual 14.184/02; súmulas 346 e 473 do STF). Indaga-se à SEPLAG: Essa Secretaria entende que seria teoricamente cabível um tal
06/12/2021 15:48:24	Pregoeiro	1	Quanto à possibilidade elencada na alínea "b", e para fins de possível aplicabilidade em ocorrências futuras, esta Pregoeira indaga a essa Secretaria: Como se daria essa solicitação de intervenção no Sistema direcionada à SEPLAG? Qual o canal de envio mais eficiente para tal encaminhamento e quem são os destinatários apropriados?
06/12/2021 15:47:55	Pregoeiro	1	A respeito da possibilidade elencada na alínea "a": Esta Pregoeira agradece a indicação de alternativas possíveis e, complementarmente, indaga à SEPLAG: Caso concluísse pela não-razoabilidade da continuidade do certame, como deveria proceder? A situação seria retornável? O ícone "Reiniciar sessão" estaria operante? Ou deveria ser solicitada alguma intervenção sistêmica? A propósito, reproduzo material de treinamento disponibilizado pela SEPLAG, no qual se informa que, no modo aberto e fechado, não há a opção de reinício de sessão: (REPRODUÇÃO DA RESPECTIVA IMAGEM).
06/12/2021 15:46:25	Pregoeiro	1	CONTINUANDO:

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 15:04:53	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
06/12/2021 15:04:53	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
06/12/2021 15:04:53	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
06/12/2021 15:04:53	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
06/12/2021 14:51:35	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, gentileza aguardarem até as 15h30 para conclusão do detalhamento da presente manifestação.
06/12/2021 14:50:33	Pregoeiro	1	"Diante do exposto, tem-se que a pregoeira poderia: a) avaliar a continuidade do certame para o lote em questão, analisando os lances ofertados, os pedidos de exclusão e, em caso de aceite da exclusão, qual seria o valor final do licitante e se ele seria um dos licitantes a compor a etapa fechada. Caso considere que o cenário não se alteraria, avaliar a razoabilidade de continuidade; b) avaliar o certame e, entendendo ter havido prejuízo ao mesmo, solicitar intervenção no sistema para realização de nova disputa aberta e fechada. Nesse caso, estando os fornecedores identificados, caberá à autoridade competente avaliar se tal identificação irá trazer algum questionamento ou prejuízo. Destaco que a equipe técnica do Portal de Compras fará a avaliação da viabilidade no momento que o possível pedido de intervenção for destinado para a SEPLAG, considerando que os lotes podem ter evoluído no fluxo. c) avaliar se é caso de revogação ou anulação do lote, repetindo o procedimento."
06/12/2021 14:50:06	Pregoeiro	1	A SEPLAG elenca possibilidades de tratamento da situação, nos termos adiante transcritos:
06/12/2021 14:48:34	Pregoeiro	1	O ineditismo da circunstância não fez com que esta Pregoeira se furtasse à busca pela solução jurídica adequada, como se depreende das interações formalizadas via Chat com os licitantes no intuito de se compreender a intercorrência e de acautelarem registros para eventual utilidade futura, bem como da diligência junto à SEPLAG, mediante detalhamento do ocorrido, exposição de indagações e proposição de adaptações, em busca de posicionamento elucidativo.
06/12/2021 14:48:14	Pregoeiro	1	Quanto a tal avaliação prévia à inauguração da etapa fechada, esta Pregoeira registra que, apenas após o ocorrido no presente Pregão Eletrônico, tomou conhecimento de que o impedimento ao registro de novos lances se estende para a etapa subsequente, operando seus efeitos mesmo sobre o licitante convocado a participar da etapa fechada. A circunstância soou como novidade para esta Pregoeira, para os licitantes participantes do certame, bem como, conforme se pode perceber após o compartilhamento da ocorrência com outros servidores, para os demais Pregoeiros atuantes neste Órgão.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
06/12/2021 14:47:36	Pregoeiro	1	Reporta-se, aqui, à seguinte colocação da SEPLAG: "Cabe registrar que a etapa fechada não é iniciada automaticamente pelo sistema, o que permite ao pregoeiro, antes de iniciá-la, verificar o andamento da etapa aberta a fim de identificar e tomar providências necessárias à continuidade do certame, o que, no caso em análise, seria identificar a solicitação de exclusão de lance não avaliada durante a etapa de lances da fase aberta e os impactos no andamento do processo."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:46:53	Pregoeiro	1	<p>Não obstante não tenha processado o pedido de exclusão de lance de modo imediato, em razão do motivos práticos já relatados, da tentativa de cumprimento de exigências editalícias (solicitação de motivação / análise acerca de sua plausibilidade) e do desconhecimento dos impactos da pendência de um pedido de exclusão de lance ao término do tempo randômico, esta Pregoeira ressalta que se mostrou diligente na busca pela solução da demanda. No ínterim entre a visualização dos pedidos de exclusão e a solicitação da justificativa, e haja vista a necessidade de que a atenção desta Pregoeira se voltasse para o desenvolvimento concomitante da disputa de dois lotes, esta Pregoeira iniciou o processo de avaliação dos pedidos e também elaborou mensagem de estímulo à redução dos lances até então propostos para o "Lote 2" e a enviou no Chat, enquanto o respectivo tempo randômico ainda se encontrava em curso, visto que os lances correlatos extrapolavam o valor de referência do lote e que os preços ofertados na etapa aberta servem de parâmetro para a convocação à participação na etapa fechada. Menos de 5 minutos após a formalização do primeiro pedido de exclusão de lance, a Pregoeira iniciou as diligências rumo ao processamento dos pedidos (solicitação de motivação no Chat). Obtidas as justificativas, esta Pregoeira procedeu à exclusão requerida pelo licitante F000232. Porém, quanto ao requerimento feito pelo licitante F000108, verificou que o ícone destinado à exclusão de lances já se achava inativo naquela oportunidade. Reportou o óbice ao licitante. Por cogitar tratar-se de falha operacional, desconectou-se do Sistema e se reconectou, após o que constatou a permanência na inoperância do ícone. Informou ao licitante a conclusão pela aparente existência de limite temporal para a concretização da exclusão solicitada (até o encerramento do tempo randômico), esclareceu dúvidas dos licitantes acerca dos critérios legais de convocação para a etapa fechada. Ante a circunstância de que o licitante não logrou registrar qualquer lance também durante a etapa fechada, não obstante houvesse sido convocado para tanto pelo Sistema, esta Pregoeira, por zelo, solicitou-lhe que formalizasse, via Chat, o valor do lance fechado que ofereceria para o lote (precaução a que, logo depois, reconheceu que não poderia conferir validade. Considerando-se que o licitante encontrava-se sob condição privilegiada de ciência dos lances fechados registrados pelos concorrentes, ser-lhe-ia facilmente possível cobri-los, de modo que não seria isonômico, e sequer seria uma possibilidade comportada pela estrutura do Sistema, atribuir-se a ele a teórica posição de arrematante). Detalhou, da forma mais elucidativa e transparente possível, os fundamentos de sua postura no Chat e reportou aos participantes a circunstância de que, diante da ocorrência atípica, solicitaria</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:45:28	Pregoeiro	1	<p>posicionamento técnico a tal respeito à SEPLAG; Em 12/11/21, enviou extenso questionamento a essa Secretaria, contendo cópia da Ata de Pregão, com comunicações pertinentes realçadas, e, ainda, proposição de melhorias correlatas ao Sistema. Diante da ausência de resposta, pesquisou por novos destinatários e lhes remeteu a demanda em 17/11/21. Tais interlocuções promovidas pela Pregoeira encontram-se retratadas na Ata do Pregão e em documentos devidamente anexados ao respectivo processo SEI.</p>
06/12/2021 14:44:55	Pregoeiro	1	<p>A título ilustrativo, no presente caso, em razão de assoberbamento laboral imperante nesta Unidade Licitatória, da iminência da conclusão de prazos processuais e administrativos e da ausência de familiaridade com as implicações da funcionalidade "Exclusão de último lance", dada a atipicidade de seu acionamento pelos licitantes segundo a praxe até então verificada na experiência particular, esta Pregoeira intercalava a execução de tarefas correlatas junto a dois Sistemas, sem deixar de, periodicamente, dentro de intervalos reduzidos, volver a sua atenção ao transcurso do certame e de proceder às interações e iniciativas cabíveis no Chat/Portal de Compras, conforme demonstra a Ata do respectivo Pregão Eletrônico. É de se salientar, ainda, que, em observância às regras do instrumento convocatório, esta Pregoeira não se direcionou ao ícone destinado à exclusão dos lances tão logo tomou ciência das respectivas solicitações, mas, sim, solicitou as correspondentes motivações no Chat e buscou avaliá-las antes de tentar concluir a ação postulada. Naturalmente, o ocorrido e os esclarecimentos prestados pela SEPLAG acerca das restrições impostas pelo Sistema enquanto não se opera uma exclusão de lance requerida propiciam a compreensão de que se deva tentar evitar a intercalação de atividades ao menos durante a fluência da etapa aberta da disputa, a fim de se maximizar a chance de eventual exclusão requerida em tempo hábil, bem como de que se deva atender a eventual pedido de exclusão com a máxima brevidade possível, independentemente de motivação, em que pese a determinação editalícia.</p> <p>A depender de fatores diversos, tais como o período no qual um processo licitatório se desenvolve dentro do exercício financeiro, a quantidade de Pregões e outras atribuições sob a gestão simultânea de um mesmo Pregoeiro, a essencialidade/urgência do objeto para a Administração e a pluralidade de lotes integrantes de um certame, a opção pela não-simultaneidade da disputa de lotes torna-se praticamente inviável.</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:44:42	Pregoeiro	1	"Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.(...); Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro."
06/12/2021 14:44:18	Pregoeiro	1	Não por outra razão, senão o reconhecimento de limitações concretas vivenciadas pela praxe pública, vislumbra-se uma evolução jurisprudencial e legislativa no trato do tema da responsabilização do agente público, o que se pode ilustrar, dentre outros, pelos seguintes dispositivos normativos, previstos na atual redação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:
06/12/2021 14:44:05	Pregoeiro	1	Não obstante se reconheça a conveniência teórica da inauguração da disputa de um lote tão somente após a conclusão da disputa do lote anterior, forçoso reconhecer que, nem sempre, as necessidades e prazos administrativos permitem ao Pregoeiro a adoção de aludido padrão de condução. Recai sobre o agente público o encargo de uma atuação concomitantemente esmerada e eficiente, a se equilibrar entre condicionantes jurídicos e fáticos. E, assim sendo, ressalvados os Pregões com reduzido número de lotes, a abertura simultânea da disputa referente a 2 ou mais lotes constitui praxe frequente nesta Unidade Licitatória, não fosse pela qual incidiria a necessidade de sucessivas suspensões de sessão e remarcações de continuidade da disputa para dias subsequentes, ou para datas intervaladas, o que, conforme o quantitativo de lotes e a concomitância de Pregões em curso sob a condução do mesmo Pregoeiro, acarretaria delongas processuais que frustrariam o interesse público da Administração.
06/12/2021 14:43:49	Pregoeiro	1	Ainda, a manifestação da SEPLAG recomenda "que o pregoeiro não abra a sessão de lances de vários lotes em horários aproximados para este modo de disputa, uma vez que entrarão em tempo randômico em momentos próximos", bem como pontua a circunstância de que a disputa dos Lotes 1 e 2 foi iniciada num mesmo momento.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:43:04	Pregoeiro	1	Nesse contexto, convém reproduzir-se o posicionamento da SEPLAG quanto a sugestão de aprimoramento do Sistema, encaminhada por esta Pregoeira: "Em relação às sugestões de modificações das regras para que seja possível excluir lance, após o encerramento da disputa aberta, e novo cálculo para definição dos licitantes que serão chamados para a etapa fechada, em decorrência de exclusão de item, informamos que iremos avaliar os aspectos jurídicos e processuais de tal proposta e, caso haja viabilidade, solicitar ao nosso fornecedor a mensuração do impacto para desenvolvimento da melhoria. Até que essa avaliação seja feita, os pregoeiros do MPMG devem se atentar ao funcionamento atual do sistema e orientar os fornecedores durante a condução da sessão."
06/12/2021 14:42:41	Pregoeiro	1	Saliente que, ainda assim, remanesce o risco de que o tempo randômico se encerre imediatamente após a formalização de um pedido de exclusão de lance, o que, por força da estrutura operacional do Sistema, infligirá ao licitante requerente a gravosa consequência de exclusão de seu prosseguimento atuante na disputa.
06/12/2021 14:42:24	Pregoeiro	1	Tal postura desatende ao prescrito pelos Editais deste Órgão e pode acabar suscitando o indesejável efeito da banalização de pedidos de exclusão, que deveriam tratar de requerimento excepcional. Contudo, diante da gravidade dos efeitos práticos e jurídicos de uma negativa de exclusão de lance, segundo o padrão de funcionamento atual do Sistema, acaba por afigurar a postura mais arazoada a se adotar. Reporto-lhe que tal conclusão, a propósito, dada a aparente utilidade de sua aplicação, foi compartilhada com os demais Pregoeiros deste Órgão, a fim de cada um aprecie a pertinência de sua adesão.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:42:06	Pregoeiro	1	<p>Assim, seja pela insegurança de se aplicar ao licitante requerente uma penalidade não respaldada legalmente (já que a decisão pela não-exclusão do lance teria os efeitos práticos de uma estagnação de sua colocação final possível ou de uma "desclassificação intercorrente", ainda que o licitante estivesse concorrendo e pretendesse continuar concorrendo com preços proporcionalmente competitivos em relação aos disputantes, que garantiriam sua aptidão para participação na etapa fechada), seja porque seria contraproducente admitir-se que eventual argumento de injustiça perpetrada a tal título viesse a ser acolhido por via recursal, malogrando os dispêndios de toda natureza estruturantes do desenvolvimento processual até então, em desfavor de princípios licitatórios a serem salvaguardados pela Administração e, em última instância, da própria finalidade da licitação (atendimento ao interesse público a partir da seleção da proposta mais vantajosa), a esta Pregoeira parece, a princípio, que, caso o Portal não venha a sofrer adaptação quanto à restrição ora tratada, torna-se mais prudente, ao Pregoeiro, excluir, de imediato, todo e qualquer lance sobre o qual se formalize pedido de exclusão, independentemente de motivação ou análise.</p>
06/12/2021 14:41:17	Pregoeiro	1	<p>Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório: Na prática, pelos fundamentos já detalhados, o Pregoeiro, ante a formatação do Sistema, vê-se diante do inconveniente de ignorar previsão editalícia acerca da necessidade de exigência de motivação subjacente a eventual desistência de lance e de sua sujeição a seu crivo, a fim de seja aceita ou não, conforme o caso. Consoante já exposto, a princípio, esta Pregoeira entende que o atendimento imediato de pedido de exclusão de lance, independentemente de motivação e de crivo do Pregoeiro, afigura-se, diante do padrão de funcionamento atualmente adotado pelo Portal, como um "mal menor".</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:40:41	Pregoeiro	1	<p>Princípio da Seleção da Proposta mais Vantajosa, cuja observância pode restar prejudicada pelo condicionamento imposto pelo Sistema, uma vez que: Não se pode precisar se um licitante atingido pela restrição corresponderia, justamente, àquele que deteria, ao final da disputa, a oferta de menor valor. Não se pode afirmar se, por ocasião do impedimento de novos lances, o licitante teria sido impossibilitado de esgotar todo o potencial de redução de preço que lhe era admissível para aquela disputa. É possível, ainda, que ele sequer tenha chegado a ser convocado para o oferecimento de lance fechado em razão da restrição, já que os concorrentes permaneceram aptos a reduzirem seus lances, enquanto o licitante em questão se viu atado, impossibilitado de exercer o mesmo direito. Tem-se, ainda, que a classificação final dos participantes levará em conta o último lance que aquele licitante logrou efetuar, previamente ao impedimento de novos lances (no presente caso, a título ilustrativo, o licitante F000108 ocupou a 5ª colocação do "Lote 1" ao final da disputa). Inviável saber-se se tal licitante, não fosse a restrição operacional, ocuparia, ao final da disputa, a posição de arrematante do lote ou, ao menos, classificação mais bem posicionada do que aquela a que foi relegado. Em processos licitatórios em geral, na eventualidade de colocados antecedentes sofrerem desclassificação/inabilitação e o licitante atingido pelo impedimento chegar a ser convocado a apresentar sua proposta readequada ao valor final ofertado, tem-se que a Administração desembolsará mais recursos financeiros do que porventura teria sido necessário para a consecução do mesmo objeto.</p>
06/12/2021 14:39:48	Pregoeiro	1	<p>Princípio da Isonomia, segundo o qual o processo de licitação pública deve assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes. Não ciente de que, após o encerramento do tempo randômico, um pedido de exclusão de lance pendente torna-se uma sentença de exclusão da atuação na disputa, uma vez que tal informação não se encontra disponível ou avalizada em nenhum instrumento normativo ou convocatório pertinente, o licitante requerente, por ter feito uso de uma ferramenta disponibilizada pelo Sistema, correspondente a uma possibilidade respaldada pelo Edital, é relegado à condição de alvo de uma sanção imprevista. E tal infortúnio pode ocorrer não apenas na hipótese de eventual delonga na análise e no atendimento do pedido de exclusão pelo Pregoeiro, mas também na hipótese de encerramento do tempo randômico, cuja duração é aleatória, imediatamente após a formalização do pedido de exclusão;</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:39:26	Pregoeiro	1	Princípio da Competitividade, segundo o qual as normas disciplinadoras da licitação devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não se comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação, bem como do qual emerge a vedação, destinada aos agentes públicos, a que se admitam condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação e estabeleçam preferências ou distinções em razão, ilustrativamente, de circunstância irrelevante para o específico objeto do contrato;
06/12/2021 14:39:14	Pregoeiro	1	Ademais, o óbice ao registro de novos lances pode representar vulneração aos seguintes princípios licitatórios, preconizados pelos dispositivos normativos já aludidos:
06/12/2021 14:39:00	Pregoeiro	1	E, embora a SEPLAG tenha se manifestado no sentido de que "após solicitada a exclusão, não é possível cancelá-la ou enviar qualquer lance até que o pregoeiro se manifeste", esta Pregoeira entende, respeitosamente, que o óbice ao registro de novos lances não perdura "até que o Pregoeiro se manifeste", mas, sim, "até que o Pregoeiro atue em um único sentido", "até que o Pregoeiro, de fato, efetue a exclusão requerida". Isso porque eventual manifestação do Pregoeiro pela negativa ao pedido de exclusão não devolveria ao licitante a possibilidade de registro de novos lances. Assim, a continuidade da participação ativa do licitante na disputa fica na dependência de uma atitude específica do Pregoeiro, que, assim, depara com o tolhimento à discricionariedade que exerceria conforme a motivação em cada caso, pois a lógica do Sistema acaba por lhe contraindicar a rejeição do pedido de exclusão e, portanto, por lhe "impor" a sua aceitação.
06/12/2021 14:38:04	Pregoeiro	1	Como a fase processual não seria retornável ao momento anterior à ocorrência do impedimento, esta Pregoeira imagina que eventual provimento recursal implicaria a necessidade de uma intervenção sistêmica (cuja praticabilidade é desconhecida por esta subscritora) que viabilizasse a reinstauração da disputa como um todo ou algum desfecho infrutífero para o lote (revogação/anulação). Qualquer das soluções tornaria vão todo o custo administrativo implicado pelo desenvolvimento do processo até então, abrangedor de recursos de cunho operacional, procedimental, laboral, humano, temporal e financeiro decorrentes da toda a mobilização da máquina administrativa envolvida.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:37:52	Pregoeiro	1	Acresça-se, quanto a princípios licitatórios pelos quais cabe ao Pregoeiro zelar (art. 37, caput e XXI, da Constituição Federal; art. 3º, Lei 8666/93; art. 5º, Lei Estadual 14.167/02; art. 2º, Decreto Estadual nº 48.012/20), que, aos olhos desta Pregoeira, soaria como um desfavor à Eficiência e à Celeridade processuais, à Razoabilidade, Proporcionalidade e Economicidade, que o gestor do Pregão sustentasse uma negativa de exclusão de lance e, adiante, o licitante viesse a demonstrar, em sede recursal, que a continuidade de sua participação no certame foi indevidamente impedida.
06/12/2021 13:47:37	Fornecedor F000266	2	Sra. Pregoeira, se somos responsáveis por cada lance, conforme consta na previsão editalícia e ainda informa que deverá o Pregoeiro analisar, corre-se o risco de não haver tempo hábil para tal. Desta forma, a responsabilidade pelos lances e risco, tora-se total do licitante. Sendo assim, não há o que se discutir, mas sim, assumirmos nossos erros e termos mais atenção no que se refere a oferta de lances.
06/12/2021 13:28:35	Pregoeiro	-	Caso a reunião se encerre antes disso, prosseguirei com o envio das mensagens, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento por ocasião da retomada.
06/12/2021 13:27:31	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, em razão de convocação para reunião de urgência, interrompo o detalhamento da manifestação e suspendo a sessão até as 14h30, quando darei continuidade.
06/12/2021 13:26:02	Pregoeiro	1	Até se chegar à etapa recursal, desenvolvem-se, dentre ações de outras naturezas incidentes conforme a peculiaridade concreta, apreciações de cunho: jurídico (observância ao Ordenamento Normativo e ao Edital, a requisitos classificatórios e habilitatórios); fiscal (documentação habilitatória); matemático (para aferição de compatibilidade com os valores de referência, de cumprimento do valor final ofertado e de coerência interna quanto aos valores integrantes de cada proposta); técnico (sobre a proposta, documentos técnicos porventura exigidos e eventual amostra); contábil (balanço patrimonial); eventualmente mercadológico (exequibilidade do preço ofertado). Tais apreciações são executadas por especialidades variadas componentes da Instituição Licitante (Pregoeiro, Setores Técnicos demandantes, Unidade financeira/Contábil, além da unidade responsável por eventual atualização de cotação de preços e Autoridade Competente porventura atuante até então).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 13:23:59	Pregoeiro	1	Ademais, o momento formalmente propício para que o licitante atingido por consequência tão gravosa a questionasse corresponderia à futura fase recursal, inaugurada apenas após a declaração do licitante vencedor, ato posterior a uma série de análises documentais necessárias à verificação de pleno atendimento ao Edital.
06/12/2021 13:23:29	Pregoeiro	1	A propósito, a esta Pregoeira parece que a restrição sistêmica não apenas esvazia o sentido do crivo do Pregoeiro, mas propriamente acaba por tornar desaconselhável o seu exercício. Considere-se o lapso temporal necessário: à solicitação, pelo Pregoeiro, de exposição da motivação no Chat; à visualização da interação pelo licitante requerente, seguida da apresentação da respectiva justificativa; à análise, pelo Pregoeiro, da plausibilidade da motivação exposta, o que pode envolver consulta ao gerenciamento de lances dos fornecedores, para comparação entre o valor supostamente errôneo e valores ofertados por concorrentes em horários aproximados, ou para cotejo do valor em questão com o penúltimo lance registrado pelo solicitante; ou, nas hipóteses em que a disputa se dá pelo valor unitário do item (tratando-se de lotes com único item pelo sistema de Registro de Preços), pode envolver, para fins de verificação da expressividade da diferença implicada pelo valor unitário proposto sobre o valor total do lote, cálculo que dependerá de consulta ao quantitativo exigido para o item. Assim, a totalidade do intervalo temporal necessário à ultimateção desses atos pode ser desfavoravelmente crucial para o fornecedor solicitante e para o resultado da disputa do lote, uma vez que o seu transcurso pode ser interceptado pelo encerramento do tempo randômico.
06/12/2021 13:21:25	Pregoeiro	1	Isso porque, para, deliberadamente, deixar de proceder a uma exclusão de lance requerida, por não ter vislumbrado plausibilidade na motivação subjacente, o Pregoeiro teria de "bançar" o efeito prático dessa escolha, qual seja, a exclusão do requerente da continuidade ativa na disputa, já que a consequência operacional da pendência de pedido de exclusão consiste no impedimento de que o solicitante registre novos lances, ainda que seja convocado pelo Sistema para ofertar lance na etapa fechada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 13:19:32	Pregoeiro	1	Entretanto, salvo melhor juízo, embora a SEPLAG reconheça que o pedido de exclusão de lance trata de "situação atípica, para a qual se faz necessária justificativa e avaliação da situação fática", esta Pregoeira entende que o impedimento do registro de novos lances enquanto pende o requerimento de exclusão acaba por tornar inócua a sua submissão ao crivo do Pregoeiro e, do mesmo modo, por esvaziar a aplicabilidade de previsão editalícia incidente, a qual, no intuito de preservação da seriedade e firmeza dos lances formalizados e do comprometimento dos licitantes perante as ofertas assumidas (consoante responsabilidade consagrada no art. 19, III, do Decreto Estadual nº 48.012/20), condiciona a exclusão do lance à exposição da respectiva motivação pelo licitante requerente e à aceitação pelo Pregoeiro, a depender da plausibilidade da justificativa apresentada ("8.4.14. Eventuais pedidos de desistência relativos à proposta inicialmente apresentada ou aos lances ofertados no decorrer da sessão de disputa deverão ser registrados no chat do sistema, acompanhados da respectiva motivação, podendo ser aceitos ou não, a critério do Pregoeiro.").
06/12/2021 13:16:13	Pregoeiro	1	De fato, afigura-se plenamente razoável que o Sistema comporte tal possibilidade de reversão diante de um registro errôneo.
06/12/2021 13:14:57	Pregoeiro	1	O posicionamento da Secretaria complementa: "Justamente por se tratar de uma situação atípica, para a qual se faz necessária justificativa e avaliação da situação fática, nos casos em que a intenção do fornecedor for ofertar lance maior ou menor percentual de desconto em relação ao lance equivocado, o sistema não permite que o licitante dê novos lances enquanto a exclusão não for aceita pelo pregoeiro. Caso ele pretenda dar lances que atendam ao requisito previsto no §3º do art. 30, ou seja, enviar lance inferior ou com maior percentual de desconto ao lance equivocado, não haverá necessidade de solicitar a exclusão. Porém, após solicitada a exclusão, não é possível cancelá-la ou enviar qualquer lance até que o pregoeiro se manifeste.".
06/12/2021 13:14:19	Pregoeiro	1	A manifestação da SEPLAG noticia que, por admitir a ocorrência de eventuais erros, "o Sistema possui regra para que o licitante solicite a exclusão do lance, cuja aceitação será submetida ao crivo do pregoeiro. Ao aceitar a exclusão, o lance deste licitante retorna ao valor anterior ao do lance excluído, sendo possível o envio de novos lances.".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 13:13:09	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, a respeito da restrição ao registro de novos lances, pela qual foi atingido o licitante F100108, em razão de não se ter operado a requerida exclusão de seu último lance até o encerramento do tempo randômico referente ao Lote 1, reporto-lhes trechos de manifestação emitida por esta Pregoeira em retorno ao posicionamento apresentado pela SEPLAG, encaminhada a tal Secretaria e anexada ao respectivo processo SEI. Solicito-lhes que tomem ciência dos entendimentos e fundamentos adiante reproduzidos:
06/12/2021 11:58:10	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, a sessão será retomada às 13:00.
06/12/2021 10:56:27	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs. Licitantes! Darei prosseguimento à sessão às 11h40.
01/12/2021 17:24:08	Pregoeiro	-	Enviarei aludida manifestação, por este Chat, durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhe tomar ciência por ocasião da retomada.
01/12/2021 17:23:14	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, a manifestação a ser detalhada no Chat foi concluída. Contudo, dado o horário avançado e a conveniência da presença de eventuais licitantes interessados durante os andamentos subsequentes, suspendo a sessão até as 1hh do dia 06/12/21, quando será retomada, para prosseguimento em horário-padrão.
01/12/2021 15:21:40	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, manifestação acerca do posicionamento da SEPLAG encontra-se em fase de conclusão. Suspendo a sessão até as 17h.
30/11/2021 15:04:33	Pregoeiro	-	Eu que agradeço a presença e a compreensão.
30/11/2021 15:03:52	Fornecedor F000161	1	Obrigada!
30/11/2021 15:03:42	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento. ". O lote deve ser reativado dia 01/12/2021 às 15:30 h.
30/11/2021 15:03:42	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento. ". O lote deve ser reativado dia 01/12/2021 às 15:30 h.
30/11/2021 15:03:42	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento. ". O lote deve ser reativado dia 01/12/2021 às 15:30 h.
30/11/2021 15:03:42	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento. ". O lote deve ser reativado dia 01/12/2021 às 15:30 h.
30/11/2021 15:03:01	Pregoeiro	-	Eventuais mensagens de cunho informativo poderão ser enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar ciência por ocasião da retomada.
30/11/2021 15:02:33	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, em razão de providências inadiáveis atinentes a outros Pregões sob a condução desta Pregoeira, suspendo a sessão até as 15h30min de amanhã, quando será dada a devida continuidade.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/11/2021 11:00:20	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs. Licitantes! Suspendo a sessão até as 14h30min.
26/11/2021 16:39:03	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a sessão até as 11h do dia 30/11/21, quando será retomada para prosseguimento em horário-padrão. Eventuais mensagens de cunho informativo poderão ser enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar ciência por ocasião da retomada.
26/11/2021 14:12:59	Pregoeiro	-	Suspendo a sessão até as 17h.
26/11/2021 14:12:42	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, boa tarde!
26/11/2021 13:56:39	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 13:56:39	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 13:56:39	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 13:56:39	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 12:22:57	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para manifestação quanto ao posicionamento SEPLAG e prosseguimento. ". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
24/11/2021 12:22:57	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para manifestação quanto ao posicionamento SEPLAG e prosseguimento. ". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
24/11/2021 12:22:57	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para manifestação quanto ao posicionamento SEPLAG e prosseguimento. ". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
24/11/2021 12:22:57	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para manifestação quanto ao posicionamento SEPLAG e prosseguimento. ". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
24/11/2021 12:21:01	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, entendo oportuna a devida manifestação desta Pregoeira quanto ao posicionamento emitido pela SEPLAG. Haja vista o agendamento de continuidade de sessão de outros Pregões sob a condução desta Pregoeira para hoje à tarde e amanhã, suspendo a presente sessão até as 14h do dia 26/11/21, quando será retomada.
24/11/2021 11:25:46	Pregoeiro	1	Gentileza aguardarem.
24/11/2021 11:09:30	Pregoeiro	1	Reporto-lhes que o documento será anexado ao respectivo processo SEI.
24/11/2021 11:09:10	Pregoeiro	1	(término da transcrição de trechos do posicionamento emitido pela SEPLAG).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/11/2021 11:08:25	Pregoeiro	1	<p>4. Sobre a possibilidade de alteração da regra atual: Quanto à sugestão de implementação de regra para que o sistema permita que o licitante, que solicitou uma exclusão de lances, continue dando novos lances, enquanto o pregoeiro não aceita seu pedido de exclusão, entendemos ser inviável por não cumprir a regra prevista no art. 30, §3º. Ademais, a sessão poderia tornar-se extremamente confusa a todos os licitantes participantes, uma vez que o licitante que solicitou exclusão enviaria novos lances que ficariam registrados provisoriamente, sendo concretizado apenas se o pregoeiro acatar a exclusão. Isso poderia prejudicar também os demais licitantes, que poderiam considerar esses lances provisórios para enviar seus lances. E, caso o pregoeiro não acatasse a exclusão, os lances dados provisoriamente nesse período seriam excluídos. Diante do exposto, entendemos que essa proposição torna ainda mais complexo o funcionamento do sistema, bem como a dinâmica da sessão e a condução pelo pregoeiro, que poderá ser constantemente questionado pelo chat e ficará mais exposto a erro. Em relação às sugestões de modificações das regras para que seja possível excluir lance, após o encerramento da disputa aberta, e novo cálculo para definição dos licitantes que serão chamados para a etapa fechada, em decorrência de exclusão de item, informamos que iremos avaliar os aspectos jurídicos e processuais de tal proposta e, caso haja viabilidade, solicitar ao nosso fornecedor a mensuração do impacto para desenvolvimento da melhoria. Até que essa avaliação seja feita, os pregoeiros do MPMG devem se atentar ao funcionamento atual do sistema e orientar os fornecedores durante a condução da sessão. Por fim, solicitamos que, caso ocorram novas situações em que o(a) pregoeiro(a) considere que há erro no funcionamento do sistema, seja procedida a suspensão da sessão e realizado contato direto com a equipe do Atendimento SIAD para que a situação seja avaliada e não haja propagação do problema.</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/11/2021 11:07:29	Pregoeiro	1	<p>3. Sobre as possibilidades de tratamento da situação: Diante do exposto, tem-se que a pregoeira poderia: a) avaliar a continuidade do certame para o lote em questão, analisando os lances ofertados, os pedidos de exclusão e, em caso de aceite da exclusão, qual seria o valor final do licitante e se ele seria um dos licitantes a compor a etapa fechada. Caso considere que o cenário não se alteraria, avaliar a razoabilidade de continuidade; b) avaliar o certame e, entendendo ter havido prejuízo ao mesmo, solicitar intervenção no sistema para realização de nova disputa aberta e fechada. Nesse caso, estando os fornecedores identificados, caberá à autoridade competente avaliar se tal identificação irá trazer algum questionamento ou prejuízo. Destaco que a equipe técnica do Portal de Compras fará a avaliação da viabilidade no momento que o possível pedido de intervenção for destinado para a SEPLAG, considerando que os lotes podem ter evoluído no fluxo. c) avaliar se é caso de revogação ou anulação do lote, repetindo o procedimento.</p>
24/11/2021 11:05:28	Pregoeiro	1	<p>Diante disso, reforçamos a recomendação para que não seja aberta a sessão de lances de mais lotes em horários próximos para modo de disputa Aberto e Fechado, dada a necessidade de especial atenção do pregoeiro às mensagens do chat e às solicitações de exclusão de lances. Quanto à impossibilidade de exclusão de lance após a conclusão da disputa aberta, trata-se de regra constante no sistema desde que o módulo pregão foi implantado, logo, não é uma nova funcionalidade implementada com o Decreto nº. 48.012/2020. As entidades ao aderirem ao Portal de Compras MG estão sujeitas às regras constantes no sistema, devendo conhecê-la para operacionalizar os processos. Destacamos, no entanto, que recebemos constantemente solicitações de melhoria e buscamos atender dentro do possível. No que se refere à impossibilidade de registro de lance fechado, cabe informar que o sistema não permite o envio do lance na etapa fechada caso o pedido de exclusão tenha restado pendente, pois, como informado no item 1, o fornecedor não consegue enviar qualquer lance até que o pregoeiro se manifeste quanto ao pedido de exclusão. Esclarecemos que o sistema trava o envio de lance da etapa Fechada para que o possível erro não se propague, visto que ele só conseguiria dar um lance melhor que o último (que não foi excluído). Ainda, cabe registrar que a etapa fechada não é iniciada automaticamente pelo sistema, o que permite ao pregoeiro, antes de iniciá-la, verificar o andamento da etapa aberta a fim de identificar e tomar providências necessárias à continuidade do certame, o que, no caso em análise, seria identificar a solicitação de exclusão de lance não avaliada durante a etapa de lances da fase aberta e os impactos no andamento do processo.</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/11/2021 11:05:18	Pregoeiro	1	(...)
24/11/2021 11:05:00	Pregoeiro	1	2. Sobre o comportamento da funcionalidade de exclusão de lances na etapa aberta: A exclusão do lance pelo pregoeiro só é possível enquanto a etapa aberta está em andamento. Sendo assim, no modo de disputa Aberto e Fechado, a exclusão é permitida apenas até a conclusão do tempo randômico. Ao longo da sessão, o pregoeiro acessa os pedidos de exclusões, por meio da opção "Gerenciar lotes", e a mesma deve ser acessada para cada lote do pregão. Por esse motivo, recomenda-se que o pregoeiro não abra a sessão de lances de vários lotes em horários aproximados para este modo de disputa, uma vez que entrarão em tempo randômico em momentos próximos. Conforme treinamento e orientações quando da edição do novo decreto, foi reforçada a necessidade de o pregoeiro estar atento e presente ao longo de toda a disputa feita pelos licitantes, especialmente ao chat, pois, caso opte por abrir mais de um simultaneamente, precisará ficar alternando as telas para cada lote em andamento para acessar as informações dos lances e de pedidos de exclusão de lances de cada lote.
24/11/2021 11:02:36	Pregoeiro	1	Uma vez que a normativa prevê que os lances registrados, pelo representante do licitante, devem ser firmes e verdadeiros, entende-se que o licitante não pode excluir seus lances quando bem entender. Porém, por entendermos que erros eventualmente acontecem, o sistema possui regra para que o licitante solicite a exclusão do lance, cuja aceitação será submetida ao crivo do pregoeiro. Ao aceitar a exclusão, o lance deste licitante retorna ao valor anterior ao do lance excluído, sendo possível o envio de novos lances. Justamente por se tratar de uma situação atípica, para a qual se faz necessária justificativa e avaliação da situação fática, nos casos em que a intenção do fornecedor for ofertar lance maior ou menor percentual de desconto em relação ao lance equivocado, o sistema não permite que o licitante dê novos lances enquanto a exclusão não for aceita pelo pregoeiro. Caso ele pretenda dar lances que atendam ao requisito previsto no §3º do art. 30, ou seja, enviar lance inferior ou com maior percentual de desconto ao lance equivocado, não haverá necessidade de solicitar a exclusão. Porém, após solicitada a exclusão, não é possível cancelá-la ou enviar qualquer lance até que o pregoeiro se manifeste.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/11/2021 11:02:02	Pregoeiro	1	1. Fundamento sobre a funcionalidade de exclusão de lances: A funcionalidade de solicitação de exclusão de lances e o não envio de novos lances por parte do licitante baseia-se na conjugação de dois dispositivos do Decreto nº 48.012/20: "Art. 19. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: III responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou da entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;(...)" "Art. 30. (...)§ 3º O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou com maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. (grifos nossos)".
24/11/2021 11:00:32	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, reporto-lhes trechos do retorno da SEPLAG ao questionamento quanto à funcionalidade "exclusão de último lance":
24/11/2021 10:37:59	Fornecedor F000161	1	No aguardo
24/11/2021 10:36:47	Pregoeiro	-	Estou extraindo CNDTs atualizadas. Em instantes, darei prosseguimento.
24/11/2021 10:24:45	Fornecedor F000161	1	Bom dia!
24/11/2021 10:12:57	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs. Licitantes!
24/11/2021 10:12:36	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 10:12:36	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 10:12:36	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 10:12:36	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/11/2021 18:14:43	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão: abertura de prazo para manifestação de interesse em registro adicional de preços e, na ausência de interessados, abertura de prazo para manifestação motivada de eventual intenção recursal. ". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 10:00 h.
22/11/2021 18:14:43	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão: abertura de prazo para manifestação de interesse em registro adicional de preços e, na ausência de interessados, abertura de prazo para manifestação motivada de eventual intenção recursal. ". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/11/2021 18:14:43	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão: abertura de prazo para manifestação de interesse em registro adicional de preços e, na ausência de interessados, abertura de prazo para manifestação motivada de eventual intenção recursal. ". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 10:00 h.
22/11/2021 18:14:43	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão: abertura de prazo para manifestação de interesse em registro adicional de preços e, na ausência de interessados, abertura de prazo para manifestação motivada de eventual intenção recursal. ". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 10:00 h.
22/11/2021 18:02:14	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão até as 10h do dia 24/11/21, para prosseguimento em horário-padrão. Na retomada, :) será aberto o prazo de 5 minutos, conforme item "11" do Edital, para manifestação de interesse em registro adicional de preços e, na ausência de interessados, em seguida, será aberto o prazo de 10 minutos para manifestação motivada de intenção de recurso, nos moldes do item "12" do Edital.
22/11/2021 17:57:16	Portal de compras	2	O fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
22/11/2021 17:54:50	Portal de compras	4	O fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
22/11/2021 17:53:30	Portal de compras	3	O fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
22/11/2021 17:52:38	Portal de compras	1	O fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
22/11/2021 17:47:20	Pregoeiro	-	ATENÇÃO, Srs. licitantes: informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração da contratação. Portanto, caso qualquer dos arrematantes esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) ou na iminência de vencimento em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na
22/11/2021 17:46:13	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, informo que a documentação habilitatória enviada tanto pelo fornecedor identificado pelos códigos F000161 (Lote 1), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4) quanto pelo fornecedor F000209 (Lote 2) foi analisada por esta Pregoeira, que entendeu pela habilitação dos arrematantes.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/11/2021 17:43:35	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, a documentação habilitatória originalmente anexada pelo licitante F000209, bem como os documentos saneadores enviado em atendimento a solicitação desta Pregoeira (Declarações de Não Emprego de Menor e de Qualificação como ME-EPP, com mera readequação do objeto, admitidas a título de saneamento antecipado da habilitação), já estão disponíveis para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
22/11/2021 17:00:19	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 3 E 4] Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, a documentação habilitatória originalmente anexada pelo licitante identificado pelos códigos F000161 (Lote 1), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4), bem como o documento saneador enviado em atendimento a solicitação desta Pregoeira (Declaração de ME-EPP readequada ao modelo disponibilizado, admitida a título de saneamento antecipado da habilitação), já estão disponíveis para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
22/11/2021 13:50:39	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Suspendo a sessão até as 16h da presente data.
18/11/2021 18:02:13	Pregoeiro	-	Eventuais mensagens poderão ser enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar ciência por ocasião da retomada.
18/11/2021 18:01:40	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, suspendo a sessão até as 14h do dia 22/11/21, para prosseguimento da fase habilitatória em horário-padrão.
18/11/2021 17:12:45	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, os documentos habilitatórios anexados pelos arrematantes serão acessados e se sujeitarão a análise por esta Pregoeira.
18/11/2021 17:03:31	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 3.980,00.
18/11/2021 17:03:31	Portal de compras	4	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
18/11/2021 17:00:11	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 84.000,0000.
18/11/2021 17:00:11	Portal de compras	3	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
18/11/2021 16:52:53	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 57.720,00.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/11/2021 16:52:53	Portal de compras	2	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
18/11/2021 16:48:25	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 63.000,00.
18/11/2021 16:48:25	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
18/11/2021 16:44:51	Pregoeiro	-	Além de formalizar que as propostas atendem às exigências do Edital, acrescentou o Setor Técnico que: - LOTE 1: "os produtos apresentados na proposta técnica, da linha Dutoplast- Duto X2, tratam de produtos exigidos e listados no documento técnico anexo ao edital."; - LOTE 2: "os produtos apresentados na proposta técnica, da linha Tramontina código 57304, tratam de produtos exigidos e listados no documento técnico anexo ao edital."; - LOTE 3: "os produtos apresentados na proposta técnica, Tramontina código 5730/002, 57115093 e Keystone Sohoplus 57115/032, tratam de produtos exigidos e listados no documento técnico anexo ao edital."; - LOTE 4: "os produtos apresentados na proposta técnica, da linha Tramontina 57303, tratam de produtos exigidos e listados no documento técnico anexo ao edital."
18/11/2021 16:40:02	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que as PROPOSTAS dos quatro lotes, bem como a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA referente ao Lote 2, apresentadas pelos arrematantes F000161 (Lote 1), F000209 (Lote 2), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4), foram analisadas tecnicamente pelo servidor "Marcelo Alves Pinheiro", representando o setor técnico (DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - DIMAN), que opinou pela sua aprovação.
18/11/2021 16:32:57	Pregoeiro	3	Desconsidere-se a exigência de "comprovante de certificação pelo INMETRO", erroneamente prevista no Edital.
18/11/2021 16:31:40	Pregoeiro	3	Entendo, portanto, pelo prosseguimento da disputa do Lote 3.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/11/2021 16:30:56	Pregoeiro	3	- Que (a fim de subsidiar a análise de pertinência da manutenção da disputa do "Lote 3" - em que pese a existência de exigência equivocada no Edital -, de sua revogação ou de outra solução que se afigurasse apropriada), solicitada, por esta Pregoeira, "manifestação de eventual conhecimento por parte desse Setor acerca de se, diante da experiência no trato com o segmento envolvido, tal equívoco seria facilmente notado por interessados atuantes nesse mercado, isso é, de se a praxe do segmento sinaliza para a circunstância de que a exigência constante por equívoco no Edital não desestimularia eventual participação no certame por interessado que não dispusesse do documento em comento", respondeu o Setor Técnico: "O equívoco gerado a partir da exigência da Certificação Anatel para as tomadas RJ-45 é facilmente notado pelos licitantes mas todos eles se guiaram na tabela de produtos exigidos para apresentação de propostas. Tal equívoco não desestimularia nenhum fornecedor a participar do certame.";
18/11/2021 16:29:04	Pregoeiro	3	- Que, instado por esta Pregoeira a confirmar que não se trata de pretensão do Setor que a Certificação ANATEL, não prevista no Edital, seja exigida em substituição, bem como que o produto pretendido pelo Lote 3 tem-se por atendido independentemente dessa certificação, respondeu o Setor Técnico: "Não é pretensão deste setor técnico exigir CERTIFICAÇÃO ANATEL das tomadas RJ-45, montadas a partir de composição de produtos Furukawa e Tramontina já aceitos e aprovados pela DIMAN, independentes da certificação.";
18/11/2021 16:27:48	Pregoeiro	3	- Que, segundo pareceres técnicos emitidos pela DIMAN: "Equivocadamente foi solicitada certificação do INMETRO para esse produto."; "Não houve prejuízo no certame porque os produtos do lote 3 são exigidos pela Instituição e a aquisição dessas tomadas RJ-45 já foi realizada conforme especificado e exigido em certames anteriores sem qualquer questionamento."; e "A exigência de certificação INMETRO para as tomadas RJ-45 CAT 5E não é aplicável. A certificação aplicável para os produtos de telecomunicações é da Anatel. Devido ao equívoco criado na elaboração do edital ao se juntar os itens de tomadas elétricas de 10 A e 20 A, houve renumeração dos lotes e associação equivocada de certificados. No Processo Licitatório PL 127/2020, no lote 4, foram licitados os mesmos itens e a aquisição desses foi baseada na referência (exigência) de marcas e modelos.";
18/11/2021 16:25:58	Pregoeiro	3	- Que a mesma flexibilização será assegurada a eventuais participantes do "Lote 3" que se achem em idêntica situação, isso é, que eventualmente se tornem arrematantes, vindo a ser convocados a apresentarem sua proposta na hipótese de desclassificação/inabilitação do colocado anterior, restando devidamente assegurada a Isonomia entre os concorrentes;

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/11/2021 16:23:45	Pregoeiro	3	- Que não haveria de se cogitar teórico prejuízo aos demais participantes do lote, uma vez que o atendimento ao requisito previsto por lapso não seria factível a nenhum dos concorrentes (Nos termos de parecer técnico emitido pela DIMAN, "a exigência da certificação INMETRO é incabível para o item de material do lote 3 porque o produto proposto é um kit composto por itens do fornecedor Tramontina e Furukawa."); Ademais, quase todas as demais ofertas provisoriamente classificadas para o Lote ao final da disputa de lances extrapolam o respectivo valor de referência, o que as torna, a princípio, inaceitáveis (itens "9.4.2" e "9.5" do Edital);
18/11/2021 16:22:46	Pregoeiro	3	- Que a expressiva participação na disputa do lote (contou com quantidade considerável de concorrentes - 8 -, a maior dentre os lotes integrantes deste PL, assim como o Lote 2) sinaliza para a circunstância de que o lapso não comprometeu a competitividade do certame e a amplitude do interesse de participação;
18/11/2021 16:22:03	Pregoeiro	3	- A possibilidade de evitação da frustração do lote, desde que consista na solução que, em sede de ponderação entre eventuais princípios a serem relativizados em prol daqueles a prevalecerem na situação concreta, melhor atenda aos princípios licitatórios da Economicidade, Eficiência, Supremacia do Interesse Público, Razoabilidade, Proporcionalidade e aos que lhes são correlatos, pelos quais também cabe à Pregoeira zelar (art. 37 da Constituição Federal; art. 5º da Lei Estadual 14.167/02; art. 2º do Decreto Estadual nº 48.012/20; art. 2º da Lei 9.784/99);
18/11/2021 16:19:46	Pregoeiro	3	- O custo administrativo, operacional e financeiro que seria implicado pela realização de novo processo licitatório destinado à correção do apontado equívoco, o que não se justificaria ante à aproveitabilidade do certame referente ao Lote 3;
18/11/2021 16:19:14	Pregoeiro	3	- A possibilidade/dever de que a Administração reconheça lapso em seus próprios atos (inclusive mediante exercício da autotutela);
18/11/2021 16:17:35	Pregoeiro	3	Diante do posicionamento reportado e considerando-se:

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/11/2021 16:16:38	Pregoeiro	3	"As tomadas RJ-45 são produtos do ramo de telecomunicações e a certificação do INMETRO abrange esses produtos. A certificação válida para esses produtos é da ANATEL. Equivocadamente foi solicitada certificação do INMETRO para esse produto. Não houve prejuízo no certame porque os produtos do lote 3 são exigidos pela Instituição e a aquisição dessas tomadas RJ-45 já foi realizada conforme especificado e exigido em certames anteriores sem qualquer questionamento. É importante destacar que as tomadas RJ-45 exigidas são kits formados para atender à demanda da PGJ. Não existe o produto "pronto" para receber selo INMETRO.".
18/11/2021 16:16:20	Pregoeiro	3	Srs. Licitantes: Em resposta à alegação, arguida pelo arrematante do Lote 3, F000370, de que o Edital teria contemplado exigência incabível para o Lote 3 (Certificação INMETRO), o Setor Técnico (DIMAN) entendeu que "o argumento do licitante F000370 é coerente" e emitiu o seguinte parecer, complementado por manifestações posteriores:
18/11/2021 14:04:14	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes! Aguardamos parecer técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas. Suspendo a sessão até as 15h30.
18/11/2021 14:02:53	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
18/11/2021 14:02:53	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
18/11/2021 14:02:53	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
18/11/2021 14:02:53	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
16/11/2021 22:37:01	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, o que abrange a análise dos Certificados enviados em sede de saneamento pelo arrematante do Lote 2; bem como complementação do Setor, solicitada por esta Pregoeira, do parecer emitido quanto à alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3, relativa à Certificação INMETRO. ". O lote deve ser reativado dia 18/11/2021 às 14:00 h.
16/11/2021 22:37:01	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, o que abrange a análise dos Certificados enviados em sede de saneamento pelo arrematante do Lote 2; bem como complementação do Setor, solicitada por esta Pregoeira, do parecer emitido quanto à alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3, relativa à Certificação INMETRO. ". O lote deve ser reativado dia 18/11/2021 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/11/2021 22:37:01	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, o que abrange a análise dos Certificados enviados em sede de saneamento pelo arrematante do Lote 2; bem como complementação do Setor, solicitada por esta Pregoeira, do parecer emitido quanto à alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3, relativa à Certificação INMETRO. ". O lote deve ser reativado dia 18/11/2021 às 14:00 h.
16/11/2021 22:37:01	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, o que abrange a análise dos Certificados enviados em sede de saneamento pelo arrematante do Lote 2; bem como complementação do Setor, solicitada por esta Pregoeira, do parecer emitido quanto à alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3, relativa à Certificação INMETRO. ". O lote deve ser reativado dia 18/11/2021 às 14:00 h.
16/11/2021 22:33:36	Pregoeiro	2	Informo que tais certificados foram remetidos ao setor técnico competente para apreciação.
16/11/2021 22:32:58	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, os Certificados enviados pelo licitante F000209 em sede de saneamento documental já estão disponíveis para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
16/11/2021 17:48:53	Pregoeiro	-	Eventuais mensagens poderão ser enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento por ocasião da retomada.
16/11/2021 17:48:16	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, haja vista o horário adiantado, bem como que estrou enfrentando dificuldades de acesso ao Sistema SEI (inoperante momentaneamente), no qual se desenvolve o respectivo processo, suspendo a presente sessão até as 14h do dia 18/11/21, para prosseguimento.
16/11/2021 17:26:48	Fornecedor F000209	2	Enviamos novamente os três arquivos zipados
16/11/2021 17:26:16	Portal de compras	2	O fornecedor F000209 enviou o novo arquivo de proposta.
16/11/2021 17:25:50	Pregoeiro	2	Assim, preserva-se o intuito de centralização do meio de envio em um único canal, público, que assegura a devida transparência dos atos.
16/11/2021 17:24:11	Pregoeiro	2	Não, Sr. Licitante. Conforme previsto no item "2.1" do Edital, "os documentos referentes a esta licitação deverão ser enviados por meio eletrônico, exclusivamente via Portal de Compras-MG".
16/11/2021 17:23:03	Fornecedor F000209	2	Pode ser por e-mail???
16/11/2021 17:22:45	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000209, estou no aguardo.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/11/2021 17:10:21	Pregoeiro	2	Ou, caso os anexe em momentos distintos, é necessário que me contate via telefone e aguarda o salvamento do arquivo anterior, para, só então, anexar o posterior.
16/11/2021 17:09:41	Pregoeiro	2	Sr. Licitante, então solicito que encaminhe os três arquivos de modo aglutinado.
16/11/2021 17:05:20	Fornecedor F000209	2	Enviamos 3 arquivos. Certificado do Produto TUV 201324 e 201323, Declaração Fabricante e print da tela de consulta
16/11/2021 16:08:30	Pregoeiro	2	Indago-lhe, ademais, se o documento corresponde à Certificação INMETRO exigida pelo item "8" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital).
16/11/2021 16:07:41	Pregoeiro	2	Favor confirmar-me se se trata de 3 arquivos ou de apenas um arquivo. Isso porque a atual configuração do Sistema acarreta a sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Por ora, está acessível a mim apenas um Certificado de Qualidade, nº 047.
16/11/2021 16:05:59	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000209, o histórico do Chat me informa que 3 arquivos foram enviados em pequenas variações de tempo.
16/11/2021 15:54:39	Portal de compras	2	O fornecedor F000209 enviou o novo arquivo de proposta.
16/11/2021 15:53:45	Portal de compras	2	O fornecedor F000209 enviou o novo arquivo de proposta.
16/11/2021 15:53:21	Portal de compras	2	O fornecedor F000209 enviou o novo arquivo de proposta.
16/11/2021 15:37:53	Pregoeiro	-	Suspendo a sessão até as 17h.
16/11/2021 14:19:43	Pregoeiro	-	Suspendo a sessão até as 16h para aguardo de novos posicionamentos técnicos referentes às demais propostas apresentadas, bem como do envio do Certificado adequado, requerido ao licitante F000209.
16/11/2021 14:13:05	Portal de compras	2	Fornecedor F000209 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145363,
16/11/2021 14:13:02	Portal de compras	2	Fornecedor F000209 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
16/11/2021 14:12:50	Pregoeiro	2	Assim, com esteio na possibilidade de saneamento documental, assegurada por força legal e editalícia, solicito ao licitante F000209 que apresente o Certificado pertinente, conforme parecer técnico e exigência constante no item "8" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/11/2021 14:09:42	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000209, reperto-lhe avaliação emitida pelo Setor Técnico quanto aos Certificados apresentados relativamente ao Lote 2: "Em manifestação ao documento 2013622, identificamos que o Certificado de Conformidade apresentado não é referente ao produto ofertado na proposta 2013574. Consultamos o site do INMETRO e verificamos que o material proposto é certificado pelo órgão regulamentador, certificado N° TUV 20.1323. Gentileza solicitar ao Licitante F000209 a alteração do documento para darmos continuidade ao processo."
16/11/2021 14:05:18	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. Licitantes!
16/11/2021 14:05:07	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
16/11/2021 14:05:07	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
16/11/2021 14:05:07	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
16/11/2021 14:05:07	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
12/11/2021 14:13:26	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, bem como da alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3 quanto a Certificação INMETRO. ". O lote deve ser reativado dia 16/11/2021 às 14:00 h.
12/11/2021 14:13:26	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, bem como da alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3 quanto a Certificação INMETRO. ". O lote deve ser reativado dia 16/11/2021 às 14:00 h.
12/11/2021 14:13:26	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, bem como da alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3 quanto a Certificação INMETRO. ". O lote deve ser reativado dia 16/11/2021 às 14:00 h.
12/11/2021 14:13:26	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer do Setor Técnico acerca da aceitabilidade das propostas apresentadas, bem como da alegação apresentada pelo arrematante do Lote 3 quanto a Certificação INMETRO. ". O lote deve ser reativado dia 16/11/2021 às 14:00 h.
12/11/2021 14:12:04	Pregoeiro	1	Referido documento foi anexado ao respectivo Processo SEI (doc. nº 2019029).
12/11/2021 14:10:17	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000108, informo-lhe que foi remetido questionamento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG), provedora deste Portal de Compras, acerca da restrição aparentemente imposta pelo Sistema quanto a pedido de exclusão de último lance.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/11/2021 14:08:05	Pregoeiro	-	Conforme solicitação do setor responsável pelo parecer técnico acerca da aceitação das propostas (DIMAN), suspendo a sessão até as 14h do dia 16/11/21, quando será retomada.
12/11/2021 14:06:52	Pregoeiro	-	Boa tarde, Srs. licitantes!
12/11/2021 14:01:41	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
12/11/2021 14:01:41	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
12/11/2021 14:01:41	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
12/11/2021 14:01:41	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
11/11/2021 17:03:18	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica das propostas pelo setor competente (DIMAN)". O lote deve ser reativado dia 12/11/2021 às 14:00 h.
11/11/2021 17:03:18	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica das propostas pelo setor competente (DIMAN)". O lote deve ser reativado dia 12/11/2021 às 14:00 h.
11/11/2021 17:03:18	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica das propostas pelo setor competente (DIMAN)". O lote deve ser reativado dia 12/11/2021 às 14:00 h.
11/11/2021 17:03:18	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica das propostas pelo setor competente (DIMAN)". O lote deve ser reativado dia 12/11/2021 às 14:00 h.
11/11/2021 17:02:17	Pregoeiro	-	Suspendo a sessão até as 14h de amanhã, quando será retomada.
11/11/2021 17:01:24	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 3 E 4] Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, a proposta final readequada pelo licitante identificado pelos códigos F000161 (Lote 1), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4), após complementação do modelo do "item 1" do "Lote 1", já está disponível para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência
11/11/2021 16:33:29	Fornecedor F000161	1	somente o modelo
11/11/2021 16:33:23	Pregoeiro	1	OK.
11/11/2021 16:33:10	Fornecedor F000161	1	Sim
11/11/2021 16:31:48	Pregoeiro	1	A única adequação feita na proposta correspondente a tal referência no campo "marca/modelo" do "Item 1" do "Lote 1"?
11/11/2021 16:29:17	Fornecedor F000161	1	513.201.FT
11/11/2021 16:28:09	Portal de compras	1	O fornecedor F000161 enviou o novo arquivo de proposta.
11/11/2021 16:28:09	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000161, trata-se de que referência?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/11/2021 16:18:04	Fornecedor F000161	1	Sra. Pregoeira, após análise da nossa Proposta, percebemos que ao imprimir, cortou a referencia do item 1 e passou despercebido. Desta forma, com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta, assegurada por força legal e editalícia, solicito a correção/adequação da Proposta.
11/11/2021 13:57:41	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, as propostas comerciais e certificados enviados pelo fornecedores identificados pelos códigos "F000161 (Lote 1), F000370 (Lote 3 ) e F000496 (Lote 4)" e "F000209 (Lote 2)" foram remetidos ao setor técnico competente para análise. Gentileza aguardarem.
11/11/2021 13:53:28	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, esclareço que os CRC`s já disponibilizados no site deste Órgão apenas foram extraídos por praxe, para consulta a dados das empresas, a fim de subsidiar conferências iniciais. Entretanto, seus itens ainda não foram objeto de análise, o que se dará por ocasião da fase habilitatória, oportunidade em que, se necessário, será extraído CRC atualizado dos fornecedores. Os arrematantes devem estar atentos à necessidade de regularização de itens eventualmente vencidos ou na iminência de vencimento.
11/11/2021 13:29:33	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000209 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
11/11/2021 13:25:19	Fornecedor F000266	2	Obrigada
11/11/2021 12:49:39	Pregoeiro	2	Sim, será. Ela se encontra sob nova conferência.
11/11/2021 12:12:03	Fornecedor F000266	2	Sra. Pregoeira, a proposta do F209. será disponibilizada no portal, pois, não localizamos.
11/11/2021 11:48:24	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "28.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante identificado pelos códigos F000161 (Lote 1), F000370 (Lote 3 ) e F000496 (Lote 4) já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência
11/11/2021 11:41:59	Pregoeiro	1	OK.
11/11/2021 11:25:02	Fornecedor F000161	1	Proposta e documento todos os lotes
11/11/2021 11:23:35	Fornecedor F000161	1	Sim, são idênticos.
11/11/2021 11:20:34	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 3 E 4] Sr. Licitante identificado pelos códigos F000161 (Lote 1), F000370 (Lote 3 ) e F000496 (Lote 4): Gentileza confirmar se os arquivos enviados por meio dos 3 links são idênticos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/11/2021 11:10:05	Fornecedor F000370	3	Bom dia! ciente e ja enviado
11/11/2021 11:09:32	Fornecedor F000161	1	Bom dia! ciente e já enviada
11/11/2021 11:01:40	Pregoeiro	-	Bom dia, Srs. Licitantes! Gentileza tomarem ciência das mensagens e requerimentos enviados durante o período de suspensão da sessão.
11/11/2021 11:00:39	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
11/11/2021 11:00:39	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
11/11/2021 11:00:39	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
11/11/2021 11:00:39	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
11/11/2021 10:49:23	Portal de compras	2	O fornecedor F000209 enviou o novo arquivo de proposta.
11/11/2021 10:08:24	Portal de compras	4	O fornecedor F000496 enviou o novo arquivo de proposta.
11/11/2021 10:07:54	Portal de compras	3	O fornecedor F000370 enviou o novo arquivo de proposta.
11/11/2021 10:05:36	Portal de compras	1	O fornecedor F000161 enviou o novo arquivo de proposta.
11/11/2021 08:53:31	Fornecedor F000370	3	Prezada Sra. Pregoeira, a documentação relativa a solicitação do certificado INMETRO para o lote 3,não se enquadra nesta categoria, mas sim na certificação ANATEL quando previsto na Legislação, o que, ainda não aconteceu. Gentileza confirmar tais informações com o autor do Termo de Referência.
11/11/2021 01:58:01	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando envio de propostas e docs. readequados. ". O lote deve ser reativado dia 11/11/2021 às 11:00 h.
11/11/2021 01:58:01	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando envio de propostas e docs. readequados. ". O lote deve ser reativado dia 11/11/2021 às 11:00 h.
11/11/2021 01:58:01	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando envio de propostas e docs. readequados. ". O lote deve ser reativado dia 11/11/2021 às 11:00 h.
11/11/2021 01:58:01	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando envio de propostas e docs. readequados. ". O lote deve ser reativado dia 11/11/2021 às 11:00 h.
11/11/2021 01:57:03	Portal de compras	2	Fornecedor F000209 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145363,
11/11/2021 01:56:55	Portal de compras	2	Fornecedor F000209 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/11/2021 01:18:58	Pregoeiro	2	- Restando eventuais dúvidas acerca das alterações solicitadas, coloco-me à disposição para os devidos esclarecimentos via Chat e mediante contato telefônico (número já disponibilizado por este canal aos licitantes).
11/11/2021 01:18:31	Pregoeiro	2	- Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada, mediante contato telefônico pelo número já disponibilizado neste Chat, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo.
11/11/2021 01:18:14	Pregoeiro	2	- Solicito, por fim, que o licitante não promova nenhum ajuste para além daqueles ora requeridos, a fim de evitar reanálise desnecessária de dados já conferidos.
11/11/2021 01:16:07	Pregoeiro	2	- Por fim, embora tratem de elementos habilitatórios, a serem oportunamente analisados na hipótese de aceitação da proposta, antecipo que serão necessárias correções sobre os documentos adiante listados. Caso convenha à licitante poupar a necessidade de futuro requerimento de saneamento da habilitação, solicito o envio de: Declaração de não emprego de menor e Declaração de enquadramento como ME-EPP com correção do "objeto" (assim como pontuado relativamente à Declaração de Regularidade).
11/11/2021 01:15:19	Pregoeiro	2	- Reitero que o "Objeto" aludido no preâmbulo da Declaração de Regularidade anexada não corresponde ao objeto do presente processo licitatório. Favor alterá-lo para "Registro de Preços para aquisição de canaletas e acessórios de PVC (Dutoplast, Tramontina e Furukawa) para instalações aparentes.";
11/11/2021 01:14:34	Pregoeiro	2	- Encontra-se incompleto o conteúdo correspondente ao item "2.5.3" previsto no Modelo de Proposta: "A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH LC Nº 63/02), sendo indicada(s)". É necessário o preenchimento do quadro de especificação de dados da empresa credenciada pelo fabricante, conforme Modelo disponibilizado. Caso a empresa credenciada coincida com o próprio licitante, e a fim de lhe poupar a repetição de dados já informados na proposta, o preenchimento da planilha do item "2.5.3" torna-se dispensável, podendo ser substituído pela seguinte colocação: "A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, correspondente a esta proponente.";

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/11/2021 01:10:38	Pregoeiro	2	- Prestação da Garantia (cláusula correspondente ao item "2.5" do Modelo de Proposta): Haja vista que o Sr. Licitante optou por não numerar os itens da proposta, restou sem sentido a expressão "pelo período definido no item 2.4 desta proposta". Caso opte por manter as previsões da proposta sem numeração, gentileza alterar a redação da expressão acima para "pelo período definido no item anterior desta proposta.";
11/11/2021 00:56:25	Pregoeiro	2	- Prazo de entrega: a proposta informa o número 30 e, por extenso, o termo "vinte". Favor compatibilizar os dois dados;
11/11/2021 00:55:09	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000209: Com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta, assegurada por força legal e editalícia, solicito a correção/adequação da Proposta e documentação enviadas quanto aos aspectos adiante apontados e o encaminhamento dos arquivos reajustados por meio do link adiante disponibilizado neste Chat. ATENÇÃO: os ajustes necessários decorrem da inobservância ao Modelo de Proposta disponibilizado como Anexo II do Edital, bem como ao "objeto" indicado nos Modelos de Declaração (Anexos IV, V e VI). Reitero solicitação de utilização precisa dos Modelos como referência para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de ajustes ou complementações:
10/11/2021 18:18:37	Portal de compras	1	Fornecedor F000161 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145363,
10/11/2021 18:18:33	Portal de compras	1	Fornecedor F000161 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
10/11/2021 18:18:19	Pregoeiro	-	Será disponibilizado, em seguida, link único para anexação dos arquivos reajustados (referentes aos Lotes 1, 3 e 4):
10/11/2021 18:17:05	Pregoeiro	-	- Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada, mediante contato telefônico pelo número já disponibilizado neste Chat, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo.
10/11/2021 18:16:53	Pregoeiro	-	- Solicito, por fim, que o licitante não promova nenhum ajuste para além daqueles ora requeridos, a fim de evitar reanálise desnecessária de dados já conferidos.
10/11/2021 18:01:06	Pregoeiro	-	Esclareço que solicitações ou mensagens de caráter informativo poderão ser enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento por ocasião da retomada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 17:59:56	Pregoeiro	-	Haja vista o horário adiantado, suspenderei a sessão até as 11h de amanhã. As adequações solicitadas devem ser cumpridas por ocasião da retomada.
10/11/2021 17:58:32	Pregoeiro	-	- Embora a Declaração de enquadramento como ME-EPP trate de documento habilitatório, a ser oportunamente analisado na hipótese de aceitação da proposta, antecipo que será necessária a sua correção. Assim, caso convenha à licitante poupar a necessidade de futuro requerimento de saneamento da habilitação, solicito o envio de Declaração de enquadramento como ME-EPP que utilize o modelo atualizado disponibilizado como "Anexo VI" do Edital, uma vez que, com o advento da Lei 14.133/21, a redação do modelo anteriormente utilizado por este Órgão sofreu adaptação.
10/11/2021 17:57:45	Pregoeiro	-	- Não foi identificado o envio do comprovante de certificação pelo INMETRO, exigido para o Lote 3, conforme item "8" do Termo de Referência;
10/11/2021 17:57:14	Pregoeiro	-	- QUANTO AO LOTE 3: A proposta deve preservar as "especificações do item", tal como previstas no Modelo de Proposta. Caso o licitante deseje informar dados complementares do produto ofertado, deve fazê-lo de modo adicional, em seguida à transcrição literal das descrições presentes no modelo. Gentileza proceder à respectiva correção.
10/11/2021 17:56:52	Pregoeiro	-	- Conforme única alternativa franqueada entre parênteses no item "2.5.1" do Modelo de Proposta (em consonância com exigência expressa no item "10" do Termo de Referência), a garantia será oferecida pelo "fabricante". Assim, o preenchimento do item deve ser alterado para "FABRICANTE", bem como deve ser devidamente preenchido o quadro de especificação de dados da empresa credenciada pelo fabricante, correspondente ao item "2.5.3" do Modelo de Proposta. Caso a empresa credenciada coincida com o próprio licitante, e a fim de lhe poupar a repetição de dados já informados na proposta, o preenchimento da planilha do item "2.5.3" torna-se dispensável, podendo ser substituído pela seguinte colocação: "A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, correspondente a esta proponente.";

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 17:53:42	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 3 E 4] Sr. Licitante identificado pelos códigos F000161 (Lote 1), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4): Com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta, assegurada por força legal e editalícia, solicito a correção/adequação das Propostas e documentação enviadas quanto aos aspectos adiante apontados e o encaminhamento dos arquivos reajustados por meio do link adiante disponibilizado neste Chat. ATENÇÃO: os ajustes necessários decorrem da inobservância ao Modelo de Proposta disponibilizado como Anexo II do Edital. Reitero solicitação de utilização precisa do Modelo como referência para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de ajustes ou complementações:
10/11/2021 17:50:44	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, registro que, diante de necessidade/cabimento/razoabilidade verificados nas circunstâncias concretas, estará amparado, sob os prismas legal e editalício, eventual ato desta Pregoeira que configure: - Diligência para esclarecimento ou complementação da instrução processual (Item "28.6" do Edital e art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93); -Saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância e validade jurídica documental e possível Diligência para tal finalidade (Itens "28.7" e "28.7.1" do Edital e arts. 47; 17, VII; e 8º, XII, h, do Decreto Estadual nº 48.012/20); - Requerimento de documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital (Itens "7.10", "9.2.2", "10.3" e "11.2" do Edital / Art. 19,II; Art. 26, §9º; Art. 38, §2º; Art. 43, §2º; Art. 48, §2º, do Decreto Estadual nº 48012/20). Reside a respectiva fundamentação nos dispositivos normativos ora ilustrados, assim como em imperativos principiológicos e direcionamentos jurisprudenciais incidentes sobre o âmbito licitatório.
10/11/2021 16:49:47	Portal de compras	2	O fornecedor F000209 enviou o novo arquivo de proposta.
10/11/2021 16:37:09	Pregoeiro	2	Favor enviá-lo por meio do mesmo link já disponibilizado.
10/11/2021 16:36:46	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000209, não identifiquei o envio de contrato social ou documento equivalente, solicitado a título adicional.
10/11/2021 16:27:06	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que as propostas foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
10/11/2021 14:41:38	Portal de compras	2	O fornecedor F000209 enviou o novo arquivo de proposta.
10/11/2021 14:12:27	Portal de compras	4	O fornecedor F000496 enviou o novo arquivo de proposta.
10/11/2021 14:11:41	Portal de compras	3	O fornecedor F000370 enviou o novo arquivo de proposta.
10/11/2021 14:11:03	Portal de compras	1	O fornecedor F000161 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 14:03:52	Pregoeiro	-	O prazo de 4 horas está em curso a partir do momento da disponibilização de links efetuada acima.
10/11/2021 14:03:12	Pregoeiro	-	SRS. LICITANTES, ATENÇÃO! REITERO A CONVENIÊNCIA DE QUE AS PROPOSTAS A SEREM ENVIADAS REPRODUZAM O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO (ANEXO II DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
10/11/2021 14:01:41	Portal de compras	4	Fornecedor F000496 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145363,
10/11/2021 14:01:12	Portal de compras	3	Fornecedor F000370 favor acessar o lote 3 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145363,
10/11/2021 14:00:57	Portal de compras	2	Fornecedor F000209 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145363,
10/11/2021 14:00:37	Portal de compras	1	Fornecedor F000161 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145363,
10/11/2021 13:42:46	Pregoeiro	-	[LOTES 1, 3 E 4]: Sr. licitante arrematante dos lotes 1 (F000161), 3 (F000370) e 4 (F000496): Caso prefira e o ícone do Portal comporte, poderá optar por anexar todos os arquivos pertinentes por meio do link disponibilizado para qualquer um dos lotes em questão, contendo as propostas e documentos referentes a todos os lotes arrematados.
10/11/2021 13:37:31	Pregoeiro	-	SRS. LICITANTES, ATENÇÃO! REITERO A CONVENIÊNCIA DE QUE AS PROPOSTAS A SEREM ENVIADAS REPRODUZAM O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO (ANEXO II DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
10/11/2021 13:34:49	Pregoeiro	-	Apenas na excepcional hipótese de inviabilidade de anexação ao Portal em razão do tamanho do arquivo, mesmo após sua fragmentação entre os 5 ícones disponíveis para tanto, favor enviar o arquivo em questão, dentro do prazo estipulado, para o e-mail desta Pregoeira (lcampos@mpmg.mp.br) e comunicar tal circunstância neste Chat.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 13:34:17	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-os a anexarem todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Haja vista que, atualmente, a DGCL atua sob regime majoritariamente remoto, forneço o meu celular pessoal para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão. Advirto que tal canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão: (31) 99698.2709 (Lilian - Pregoeira).
10/11/2021 13:33:33	Pregoeiro	-	Em caráter adicional, por meio dos mesmos links (ainda que tais documentos já tenham sido previamente anexados dentre os documentos habilitatórios por ocasião do cadastro das propostas originais, os quais, na atual fase processual, ainda não me são acessíveis), solicito o ENVIO DE CONTRATO SOCIAL das empresas, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita verificar eventual existência de sócios majoritários, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o respectivo Edital prevê, em seu subitem "9.2.5", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade CNIA também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.
10/11/2021 13:32:36	Pregoeiro	-	Senhores Licitantes arrematantes F000161 (Lote 1), F000209 (Lote 2), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4): Juntamente com as propostas, também é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item "2.6" do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao "Anexo IV do Edital" (Sr. Licitante F000209, a Declaração anexada originalmente informa objeto não condizente com o Edital. Gentileza corrigir); bem como, relativamente aos Lotes 2 e 3, os Certificados INMETRO, conforme item "8" do Termo de Referência.
10/11/2021 12:55:23	Pregoeiro	-	<b>ATENÇÃO: AS PROPOSTAS DEVERÃO SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.</b> Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que a proposta contemple plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, <b>RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO</b> , a fim de evitarmos o envio de propostas que omitam elementos essenciais ou que os informem equivocadamente, bem como a conseqüente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 12:54:47	Pregoeiro	-	Senhores Licitantes arrematantes F000161 (Lote 1), F000209 (Lote 2), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4): favor enviarem, pelos ícones próprios a serem disponibilizados neste Portal por ocasião da retomada da sessão, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, as propostas comerciais escritas, adequadas aos respectivos valores finais ofertados (no lance final fechado ou por ocasião da negociação via Chat, conforme o caso) e com especificação completa dos objetos.
10/11/2021 12:52:28	Fornecedor F000209	2	ok
10/11/2021 12:48:55	Fornecedor F000161	1	Obrigada, em providências
10/11/2021 12:48:30	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, haja vista o horário atual, suspendo a presente sessão para almoço até as 14h00, quando serão solicitados, dos arrematantes, propostas e eventuais documentos classificatórios integrantes, para envio em 4 horas contadas da solicitação. Esclareço que já adiantarei o envio de mensagens por este Chat, contudo os links para anexação das propostas finais só serão disponibilizados após a retomada.
10/11/2021 12:32:55	Fornecedor F000209	2	F000209 - ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP CNPJ: 07.062.925/0001-06 - TEL: (31) 3393-5019
10/11/2021 12:29:40	Fornecedor F000266	2	F266 - SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - 42.981902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479- WATSAP:98874-0103
10/11/2021 12:29:24	Fornecedor F000496	4	F496-SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - 42.981902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479- WATSAP:98874-0103
10/11/2021 12:29:09	Fornecedor F000370	3	F370-SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - 42.981902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479- WATSAP:98874-0103
10/11/2021 12:28:49	Fornecedor F000161	1	F161-SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - 42.981902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479- WATSAP:98874-0103
10/11/2021 12:26:01	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes arrematantes F000161 (Lote 1), F000209 (Lote 2), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4): favor informarem CNPJ e contatos (telefones e e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial). Caso a empresa esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informar, ainda, os códigos de identificação atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote ("F000XXX").

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 12:25:01	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus dados no Chat (nome empresarial, CNPJ, contatos telefônicos, e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial). Caso a empresa esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informar, ainda, os códigos de identificação ("F00XXXX") atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote.
10/11/2021 12:23:45	Fornecedor F000370	3	Não conseguimos reduzir mais, material furukawa, reajustes constante.
10/11/2021 12:22:48	Fornecedor F000496	4	Estamos no limite
10/11/2021 12:21:01	Fornecedor F000209	2	Boa tarde! Sr(a) Pregoeiro(a) readequando o Lote 2 para R\$ 57.720,00.
10/11/2021 12:20:31	Fornecedor F000161	1	Sra. Pregoeira, por se tratar de registro de preços e termos um compromisso por 12 meses, infelizmente estamos no preço final, não conseguimos nenhuma redução. mercado ainda muito instavel.
10/11/2021 12:19:50	Pregoeiro	-	Srs. arrematantes, estou no aguardo de resposta.
10/11/2021 12:16:12	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes F000161 (Lote 1), F000209 (Lote 2), F000370 (Lote 3) e F000496 (Lote 4): Qual redução final de preço ainda lhes é viável?
10/11/2021 12:07:37	Portal de compras	4	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
10/11/2021 12:07:37	Portal de compras	3	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
10/11/2021 12:02:37	Portal de compras	4	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000496, F000447, F000450 e F000405 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
10/11/2021 12:02:37	Portal de compras	3	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000312, F000345, F000337 e F000370 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
10/11/2021 12:02:31	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4] Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados terão até 5 minutos para ofertarem um lance final fechado. Este é o MOMENTO FINAL de apresentarem a oferta O MAIS COMPETITIVA POSSÍVEL, que conduza o licitante ao ARREMATE DO LOTE e que viabilize a contratação! Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos!
10/11/2021 12:01:59	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 11:56:29	Pregoeiro	3	Vamos lá, aproveitem a chance! O preço estimado foi obtido mediante cotação perante o mercado! Registrem seus melhores lances!
10/11/2021 11:55:38	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
10/11/2021 11:55:24	Fornecedor F000370	3	Sra Pregoeira, esses itens sofreram reajustes
10/11/2021 11:55:13	Pregoeiro	3	Se o patamar de lances não for reduzido, a contratação será inviável.
10/11/2021 11:54:39	Fornecedor F000370	3	Lote 3?
10/11/2021 11:54:17	Pregoeiro	3	Perdão... Lote 3!!
10/11/2021 11:54:02	Pregoeiro	2	O menor preço até então ofertado para o Lote 2 continua extrapolando o valor estimado!
10/11/2021 11:53:27	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4] Tempo Randômico iniciado! Vamos lá, pessoal!
10/11/2021 11:53:01	Pregoeiro	-	Não será declarado vencedor eventual arrematante que não atenda integralmente às exigências editalícias.
10/11/2021 11:52:26	Pregoeiro	-	A proposta arrematante será avaliada por esta Pregoeira, bem como tecnicamente pelo setor competente.
10/11/2021 11:52:22	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
10/11/2021 11:52:22	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
10/11/2021 11:51:42	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4] Srs. Licitantes, o Tempo Randômico será iniciado em instantes! Sua duração é aleatória (controlada pelo Sistema), de ATÉ 10 minutos (pode se encerrar até mesmo em segundos)! Não deixem para a última hora ou podem ser surpreendidos pelo seu término antes de registrarem um novo lance! Ofereçam seus melhores preços!
10/11/2021 11:51:35	Fornecedor F000370	3	Sim, mas, nao podemos acompanhar lances aos quais geram duvidas acerca dos itens ofertados
10/11/2021 11:50:34	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4] ATENÇÃO, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo, pode ficar de fora da convocação!
10/11/2021 11:47:59	Pregoeiro	-	*nas propostas enviadas
10/11/2021 11:47:20	Pregoeiro	-	Nos termos do item "9.3.1" do Edital, "somente serão objeto de análise a marca e o modelo indicados pelo licitante arrematante em sua proposta final". Assim, apenas examinaremos a marca indicada na proposta enviada pelos arrematantes de cada lote, adequadas ao valor final ofertado, após minha solicitação.
10/11/2021 11:46:00	Fornecedor F000370	3	Sim, mas sabemos a preocupação desta casa para com a escolha dos materiais

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 11:45:58	Fornecedor F000378	3	digo, furukawa
10/11/2021 11:45:39	Fornecedor F000378	3	muitos ai não colocaram tomada firikawa
10/11/2021 11:45:19	Pregoeiro	-	Não disponho de elementos para precisar uma resposta. Cabe aos licitantes a leitura integral e atenta das especificações técnicas exigidas no Edital.
10/11/2021 11:45:02	Fornecedor F000370	3	Para esse lote, gentileza atentar que sao 2tomadas Rj45 e sohoplus, mais 2modulos suporte e caixa.
10/11/2021 11:44:04	Fornecedor F000266	2	desculpa 258
10/11/2021 11:43:51	Fornecedor F000266	2	Sr.F266, esta tambem é minha duvida, para o nosso caso sim
10/11/2021 11:43:16	Fornecedor F000258	2	Será que todos consideraram tomada dupla, ou seja duas tomadas para o item1?
10/11/2021 11:42:10	Pregoeiro	3	Perdão. Eu me referia ao Lote3.
10/11/2021 11:41:43	Fornecedor F000370	3	Lote 2? ja fechado,nao seria 3 e 4?
10/11/2021 11:41:07	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, advirto que menor valor até então ofertado para o Lote 2 extrapola o respectivo valor de referência. Aproveitem a oportunidade e deem seus melhores lances! Alerto-os de que é impraticável para a Administração o registro de preço superior ao valor de referência.
10/11/2021 11:39:20	Pregoeiro	-	[LOTES 3 E 4]: Srs. Licitantes, a sessão de disputa [relativamente aos Lotes 3 e 4] foi inaugurada! Está em curso a fase inicial da etapa aberta da disputa de lances, que possui duração de 15 minutos. Apresentem seus melhores lances e boa sorte!
10/11/2021 11:37:22	Portal de compras	4	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
10/11/2021 11:37:22	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
10/11/2021 11:37:07	Pregoeiro	-	[LOTES 3 e 4]: Srs. licitantes, iniciarei agora a sessão de lances referente aos lotes 3 e 4. Boa sorte a todos!
10/11/2021 11:36:26	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Srs. Licitantes arrematantes dos Lotes já disputados (Lotes 1 e 2), gentileza permanecerem acompanhando o andamento da sessão. Após o encerramento da disputa de todos os lotes, darei os devidos andamentos ao processo e lhes serão requeridos posicionamentos, informações e envio de documentos. Srs. não-arrematantes, solicito-lhes, igualmente, que não abandonem a sessão, uma vez que seus dados lhes serão oportunamente requeridos, para utilização em caso de desclassificação/inabilitação dos colocados antecedentes.
10/11/2021 11:35:55	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, não há ninguém tumultuando a sessão. Estamos diante de uma ocorrência inusual, apenas isso. Darei prosseguimento.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 11:34:02	Fornecedor F000108	1	OBRIGADO A TODOS PELA ATENÇÃO E ME DESCULPO MAIS UMA VEZ POR ATRAPALHAR O ANDAMENTO DO PROCESSO, mas que isto possa ser bom para todos nos no futuro quanto o fato vir a ocorrer novamente sem prejudicar NENHUM LICITANTE.
10/11/2021 11:33:30	Fornecedor F000161	1	ao colega F108, pedimos desculpas, mas, infelizmente esses erros podem acontecer e ficamos frustrados com tal deslize.
10/11/2021 11:31:58	Fornecedor F000108	1	Classificando assim obviamente o fornecedor que se encontra com menos valor ofertado via sistema.Mas pedimos aqui que seja verificado posteriormente junto ao SEPLAG e por este motivo deixamos o registro da situação ocorrida.
10/11/2021 11:31:44	Fornecedor F000161	1	Obrigada Sra.Pregoeira!
10/11/2021 11:31:03	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000108, reportarei o posicionamento da SEPLAG tão logo eu lhe tenha acesso.
10/11/2021 11:30:32	Fornecedor F000108	1	Prezada progoeira, entendo os argumentos do nosso colega fornecedor 161, so informei o valor devido ao pedido do Progoeiro(a).Peço se possivel que desconsidere o meu lance.
10/11/2021 11:30:00	Pregoeiro	1	Esclareço que adotei a postura de solicitar tal formalização ao licitante F000108 por precaução, no intuito de não cometer eventual injustiça com qualquer licitante por restrições do Sistema. Entretanto, a princípio, de fato o valor não poderá ser considerado a título de lance válido, uma vez que o licitante F000108 já se encontra em circunstância privilegiada de conhecimento do menor lance ofertado na etapa fechada.
10/11/2021 11:28:49	Fornecedor F000161	1	como dito por esta comissão, bem como todos os editais disponíveis, somos avisados da responsabilidade.Ontem efetuei um lance errado e nem mesmo tive contato com o pregoeiro para a exclusão, apenas considerou inexecuível.
10/11/2021 11:26:58	Fornecedor F000161	1	Pregoeiro para todos os lotes - 10/11/2021 10:46:22Atenção, Srs. Licitantes: Os lances devem ser registrados de modo criterioso. Trata-se de um compromisso assumido perante a Administração, salvo alegação justificável. Cabe à Pregoeira avaliar a plausibilidade da justificativa. Solicito-lhes atenção e comprometimento, pois lances não serão excluídos aleatoriamente.
10/11/2021 11:25:55	Fornecedor F000161	1	Até mesmo porque, o preço de 107.000 parecia estar indevido e o mesmo não continuou, uma vez que poderia ter continuado a dar lances de menor valor e não o fez
10/11/2021 11:24:49	Fornecedor F000161	1	Sra. Pregoeira, desta forma se torna inviavel tal situação,pois o lance estão abertos
10/11/2021 11:22:03	Fornecedor F000108	1	Atendendo ao pedido, estou informando o valor para o lote de r\$61.927,00

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 11:20:13	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000108, trata-se de ocorrência nova para esta Pregoeira. Não disponho de uma solução imediata para a questão e precisarei buscar informações junto à SEPLAG. Por zelo, solicito-lhe que formalize, via Chat, o valor do lance fechado que ofereceria para o Lote 1.
10/11/2021 11:19:02	Fornecedor F000108	1	Mas vamos dar andamento no processo prezado pregoeiro(a).Para que nao prejudicamos os andamentos dos demais lotes.
10/11/2021 11:17:11	Fornecedor F000232	2	Entendo perfeitamente
10/11/2021 11:16:59	Fornecedor F000108	1	Nao consegui ofertar devido ao erro de sistema.
10/11/2021 11:16:03	Pregoeiro	-	O próprio Sistema realiza tais verificações e indica os licitantes convocados para o oferecimento de lance na etapa fechada. O licitante F000108 foi convocado para o Lote 1; Já o F000232 não foi convocado para o Lote 2.
10/11/2021 11:14:46	Pregoeiro	-	Nos termos do art. 33 do Decreto Estadual nº 48012/20: "§ 2º Encerrado o período de que trata o § 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores à de valor mais baixo possam ofertar um lance final fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste período. § 3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de mais três, poderão oferecer um lance final fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo."
10/11/2021 11:13:49	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, um momento.
10/11/2021 11:13:29	Fornecedor F000232	2	Apesar da mensagem para este lote nao ter sido enviada com o numero do fornecedor 232
10/11/2021 11:13:22	Fornecedor F000209	2	SISTEMA FUNCIONANDO PLENAMENTE PARA LOTE 2
10/11/2021 11:12:46	Fornecedor F000232	2	O MESMO OCORREU PARA ESTE LOTE.
10/11/2021 11:11:05	Fornecedor F000108	1	SIM CARISSIMA PREGOEIRA,MAS DEVIDO AO ERRO DO SISTEMA NAO CONSEGUI EFETUAR O LANCE.
10/11/2021 11:09:50	Fornecedor F000109	1	Sr. 108, não são apenas para os três primeiros colocados. Se o Sr observar a mensagem, a sua empresa foi convocada a dar lances. "A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000161, F000112, F000109, F000108 e F000101 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance."
10/11/2021 11:08:29	Fornecedor F000108	1	OBRIGADO MEU CARO AMIGO FORNECEDOR 161
10/11/2021 11:07:52	Portal de compras	2	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 11:07:52	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
10/11/2021 11:07:20	Fornecedor F000161	1	Sr F108, a convocação são para os 3primeiros colocados
10/11/2021 11:06:32	Fornecedor F000108	1	TAMBEM NAO CONSEGUI ENVIAR O LANCE FECHADO.
10/11/2021 11:05:11	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Srs. Licitantes, restam alguns minutos para o oferecimento de lances! Não percam a oportunidade de arrematar os lotes!
10/11/2021 11:02:52	Portal de compras	2	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000266, F000268, F000209 e F000273 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
10/11/2021 11:02:51	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000161, F000112, F000109, F000108 e F000101 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
10/11/2021 11:02:36	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados terão até 5 minutos para ofertarem um lance final fechado. Este é o MOMENTO FINAL de apresentarem a oferta O MAIS COMPETITIVA POSSÍVEL, que conduza o licitante ao ARREIMATE DO LOTE e que viabilize a contratação! Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos!
10/11/2021 11:01:24	Pregoeiro	1	Tudo bem, Sr. Licitante.
10/11/2021 10:59:18	Fornecedor F000108	1	Agradeço pela atenção e me desculpo mais uma vez a todos.
10/11/2021 10:58:36	Pregoeiro	1	Ok, Sr. Licitante. Creio que o Sistema permita a exclusão apenas até a conclusão do tempo randômico.
10/11/2021 10:57:38	Fornecedor F000108	1	Prezada pregoeira para nao atrapalhar o andamento do processo, seguimos com o valor ofertado.
10/11/2021 10:52:13	Pregoeiro	-	.
10/11/2021 10:52:05	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, vou me desconectar e conectar novamente ao Sistema. Gentileza aguardarem,
10/11/2021 10:49:45	Fornecedor F000108	1	Entendo perfeitamente e me desculpo com meus colegas participantes, mas nao quero atrapalhar o andamento do processo e por isto me manifestei, uma vez que o sistema nos permite o pedido de exclusão.
10/11/2021 10:48:02	Fornecedor F000161	1	E ainda podemos dizer que o sistema do comprasmg, ainda é o melhor, pois o comprasnet, nem te permite pedir exclusão.
10/11/2021 10:46:22	Pregoeiro	-	Atenção, Srs. Licitantes: Os lances devem ser registrados de modo criterioso. Trata-se de um compromisso assumido perante a Administração, salvo alegação justificável. Cabe à Pregoeira avaliar a plausibilidade da justificativa. Solicito-lhes atenção e comprometimento, pois lances não serão excluídos aleatoriamente.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 10:39:59	Fornecedor F000108	1	Como podemos corrigir esta falha ?
10/11/2021 10:39:28	Pregoeiro	1	Por alguma falha operacional, o Sistema não me está permitindo a exclusão do seu último lance, Sr. F000108.
10/11/2021 10:38:28	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
10/11/2021 10:38:14	Portal de compras	2	O último lance do fornecedor F000232 foi excluído.
10/11/2021 10:37:14	Fornecedor F000108	1	Pretendo informar outro valor e nao esta sendo possivel.
10/11/2021 10:36:01	Fornecedor F000232	2	Foi digitado valor errado para os lotes
10/11/2021 10:35:38	Fornecedor F000108	1	Digitei errado o valor no lote indevido
10/11/2021 10:35:36	Pregoeiro	2	Sr. F000232, gentileza informar o motivo da solicitação de exclusão de seu último lance.
10/11/2021 10:35:13	Pregoeiro	1	Sr. F000108, gentileza informar o motivo da solicitação de exclusão de seu último lance.
10/11/2021 10:34:52	Fornecedor F000108	1	Prezede pregoeiro solicitei exclusao do meu lance e nao obtive resposta.
10/11/2021 10:34:15	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, o Tempo Randômico do Lote 2 ainda está em curso! Sua duração é aleatória (controlada pelo Sistema), de ATÉ 10 minutos (pode se encerrar até mesmo em segundos)! Não deixem para a última hora ou podem ser surpreendidos pelo seu término antes de registrarem um novo lance! Ofereçam seus melhores preços! ATENÇÃO, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo, pode ficar de fora da convocação!
10/11/2021 10:34:07	Fornecedor F000108	1	Bom dia !
10/11/2021 10:33:02	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
10/11/2021 10:32:07	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
10/11/2021 10:32:07	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
10/11/2021 10:31:14	Portal de compras	2	O fornecedor F000232 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
10/11/2021 10:30:24	Portal de compras	1	O fornecedor F000108 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
10/11/2021 10:26:01	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Vamos lá, pessoal! Os menores lances ainda superam os preços estimados!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/11/2021 10:19:36	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Srs. Licitantes, advirto que os menores valores até então ofertados extrapolam os respectivos valores de referência. Aproveitem a oportunidade e deem seus melhores lances! Alerto-os de que é impraticável para a Administração o registro de preço superior ao valor de referência.
10/11/2021 10:18:00	Pregoeiro	-	[LOTES 1 E 2]: Srs. Licitantes, a sessão de disputa relativamente aos Lotes 1 E 2 foi inaugurada! Está em curso a fase inicial da etapa aberta da disputa de lances, que possui duração de 15 minutos. Apresentem seus melhores lances e boa sorte!
10/11/2021 10:17:07	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
10/11/2021 10:17:07	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
10/11/2021 10:16:54	Pregoeiro	-	[LOTES 1 e 2]: Srs. licitantes, iniciarei agora a sessão de lances referente aos lotes 1 e 2. Boa sorte a todos!
10/11/2021 10:15:50	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, informo que as sessões de lances se desenvolverão da seguinte maneira: Darei início à sessão dos 2 primeiros lotes; Após término das respectivas etapas fechadas, inaugurarei a sessão relativa aos 2 lotes seguintes. Apenas darei prosseguimento à sessão do Pregão após finalização das sessões de lances dos 4 lotes.
10/11/2021 10:05:49	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, solicito que, ao final da disputa, os licitantes que ocupem posições diversas da 1ª colocação não abandonem o Chat de imediato. Alerto, de antemão, que, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA REFERENTE A TODOS OS LOTES, e tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicitarei a TODOS OS PARTICIPANTES que informem seus dados e contatos no chat. ATENÇÃO: A IDENTIFICAÇÃO DOS LICITANTES NA ATUAL FASE DA DISPUTA É PROIBIDA! Os dados serão por mim solicitados oportunamente (ao final das sessões de lances relativas à totalidade de lotes integrantes deste Pregão).
10/11/2021 10:05:09	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia! Informo que estamos realizando a análise prévia das propostas iniciais. Em instantes, iniciarei a disputa desta licitação. Gentileza aguardarem.
10/11/2021 10:01:55	Fornecedor F000496	4	Bom dia a todos!
10/11/2021 10:01:49	Fornecedor F000370	3	Bom dia a todos!
10/11/2021 10:01:42	Fornecedor F000266	2	Bom dia a todos!
10/11/2021 10:01:18	Fornecedor F000161	1	Bom dia!
10/11/2021 10:00:04	Portal de compras	-	A sessão do pregão foi iniciada.

### Ocorrências relevantes

---

1- Acompanhou a sessão de disputa o servidor Marcelo Alves Pinheiro, MAMP 4051-00, representando a Divisão de Manutenção Predial (DIMAN).

Analisou e opinou pela aprovação técnica das propostas apresentadas pelos licitantes o mesmo servidor, representando a DIMAN.

### Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

---

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
10/11/2021 10:00:03	-	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES
06/12/2021 11:56:27	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES	M0003985 - PEDRO BRITO CANDIDO FERREIRA
06/12/2021 11:58:36	M0003985 - PEDRO BRITO CANDIDO FERREIRA	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES

### Atas anteriores

---

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	11/11/21 14:52	-
2	06/12/21 18:23	-

---

LILIAN DE CAMPOS MENDES - Pregoeiro Titular

---

PEDRO BRITO CANDIDO FERREIRA - Pregoeiro Suplente

### Equipe de apoio

---

Sebastião Nobre da Silva; Simone de Oliveira Capanema; Rodrigo Augusto dos Santos Silva.