



Ata de pregão

Órgão gestor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Ata final da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº 000000258/2021.

Às 10:00:00 horas, do dia 23 de Novembro de 2021, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para registro de preços de LÂMPADAS E LUMINÁRIAS..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos. O registro de preços foi efetuado conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013, e do edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Outro	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	WAGNER FERREIRA MATTOS	Sim
Pequena	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	RIZINETE DAMAZIO ROSA LOPES	Sim
Outro	14.159.957/0001-90 - HM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	MARCUS VINICIUS MENDES PIRES DA SILVA	Sim
Pequena	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	EDLENE DO SOCORRO TEIXEIRA RODRIGUES	Sim
Micro	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	HELICIO GONCALVES CORRAIDE GUIMARAES	Sim
Micro	31.724.820/0001-50 - LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA	Sim
Outro	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	FAGNER RODRIGUES SILVA	Sim
Outro	17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA	MARIO LUCIO DE ARAUJO RODRIGUES	Sim

Lote: 1

Descrição:

Lâmpadas LED Tubulares T8 18 W

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 93.800,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00168868-5**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W;
TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO:
BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92;
ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Quantidade solicitada:** 3000,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores****Fornecedor:** 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W;
TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO;
TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL
A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%;

Marca: AVANT**Modelo:** 202201376**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras -
Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3000,0000**Valor unitário:** R\$ 13,4000**Valor total:** R\$ 40.200,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 2**Código do item:** 00171362-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W;
TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO:
100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO
ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Quantidade solicitada:** 4000,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

Fornecedor: 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W;
TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO;
TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92;
ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL

Marca: AVANT

Modelo: 272190878

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4000,0000

Valor unitário: R\$ 13,4000

Valor total: R\$ 53.600,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Identificação do fornecedor: F000195

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 314.230,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00168868-5

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W;
TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO;
TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU
IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: AVANT

Modelo: 202201376

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 44,8900

Valor total: R\$ 134.670,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00171362-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W;
TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO;
TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A
0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: AVANT

Modelo: 272190878

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 4000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 44,8900

Valor total: R\$ 179.560,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000112

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 356.300,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00168868-5

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: g-light

Modelo: t8-led-p-g-13/18-.65-3c

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 50,9000

Valor total: R\$ 152.700,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00171362-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: g-light

Modelo: t8--led-p-g13-18-65-3c

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 4000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 50,9000

Valor total: R\$ 203.600,00

Fornecedor:

14.159.957/0001-90 - HM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Identificação do fornecedor: F000182

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 153.300,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00168868-5

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Ultraluz

Modelo: Tubular Led T8 18W 6500K

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 21,9000

Valor total: R\$ 65.700,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00171362-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Ultraluz

Modelo: Tubular Led T8 18W 4000K

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 4000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 21,9000

Valor total: R\$ 87.600,00

Fornecedor:

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000159

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 222.460,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00168868-5

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: LAMPADA LED T8 18W 6500K

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 31,7800

Valor total: R\$ 95.340,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00171362-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: LAMPADA LED T8 18W 4000K

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 4000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 31,7800

Valor total: R\$ 127.120,00

Fornecedor:

17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA

Identificação do fornecedor: F000105

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 259.280,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00168868-5

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ledvance

Modelo: 18w t8 6500k

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 37,0400

Valor total: R\$ 111.120,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00171362-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ledvance

Modelo: 18w t8 4000k

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 4000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 37,0400

Valor total: R\$ 148.160,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000165

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 224.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00168868-5

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: KIAN

Modelo: T8 LED

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 32,0000

Valor total: R\$ 96.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00171362-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: KIAN

Modelo: T8 LED

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 4000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 32,0000

Valor total: R\$ 128.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 11:13:14	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 93.800,00	Não
23/11/2021 11:11:43	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 145.302,50	Não
23/11/2021 11:11:10	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 117.200,00	Não
23/11/2021 10:48:03	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 152.945,00	Não
23/11/2021 10:47:39	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 152.950,00	Não
23/11/2021 10:46:40	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 152.990,00	Não
23/11/2021 10:46:06	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 221.000,00	Não
23/11/2021 10:42:17	17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA	R\$ 170.000,00	Não
23/11/2021 10:38:08	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 153.290,00	Não
23/11/2021 10:37:22	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 260.000,00	Não
23/11/2021 10:34:04	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 154.000,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
29/11/2021 15:21:57	A proposta do fornecedor 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 93.800,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
29/11/2021 15:55:07	O fornecedor UNIVERSO ELETRICO LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
26/11/21 15:52	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 29/11/2021 11:00
25/11/21 15:29	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 26/11/2021 14:00
24/11/21 15:16	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 25/11/2021 11:00
23/11/21 15:07	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 24/11/2021 11:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
07/12/2021 15:58:21	A proposta do fornecedor 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 93.800,00.

Cancelamento de adjudicação:

Data / hora	Responsável	Fornecedor cuja adjudicação foi cancelada
07/12/2021 15:57:33	M0005428 - RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Lote: 2

Descrição:

Lâmpadas LED Tubulares T8 9 W

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 56.880,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00168865-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VID

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 2000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VID

Marca: KIAN

Modelo: T8 LED

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 2000,0000

Valor unitário: R\$ 11,3700

Valor total: R\$ 22.740,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00171368-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UT

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 3000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO:

100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UT

Marca: KIAN

Modelo: T8 LED

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3000,0000

Valor unitário: R\$ 11,3800

Valor total: R\$ 34.140,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Identificação do fornecedor: F000234

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 147.200,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00168865-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VID

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: KIAN

Modelo: 11417

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 29,4400

Valor total: R\$ 58.880,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00171368-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UT

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: KIAN

Modelo: 11416

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 29,4400

Valor total: R\$ 88.320,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000293

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 138.740,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00168865-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VID

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: g-light

Modelo: t8-led-p-g13-9-65-3c

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 34,0300

Valor total: R\$ 68.060,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00171368-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UT

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: empalux

Modelo: tl10314

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 23,5600

Valor total: R\$ 70.680,00

Fornecedor:

14.159.957/0001-90 - HM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Identificação do fornecedor: F000269

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 100.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00168865-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VID

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Ultraluz

Modelo: Tubular Led T8 9W 6500K

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 40.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00171368-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UT

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Ultraluz

Modelo: Tubular Led T8 9W 4000K

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 60.000,00

Fornecedor:

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000277

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 135.450,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00168865-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VID

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: LAMPADA LED 9W T8 6500K

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 26,9700

Valor total: R\$ 53.940,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00171368-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UT

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: LAMPADA LED 9W T8 4000K 60

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 27,1700

Valor total: R\$ 81.510,00

Fornecedor:

17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA

Identificação do fornecedor: F000286

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 144.450,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00168865-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VID

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ledvance

Modelo: 9w t8 6500k

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 28,8900

Valor total: R\$ 57.780,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00171368-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UT

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ledvance

Modelo: 9w t8 4000k

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 28,8900

Valor total: R\$ 86.670,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000236

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 140.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00168865-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VID

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: KIAN

Modelo: T8 LED

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 28,0000

Valor total: R\$ 56.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00171368-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UT

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: KIAN

Modelo: T8 LED

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 28,0000

Valor total: R\$ 84.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 11:11:33	17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA	R\$ 86.000,00	Não
23/11/2021 11:11:27	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 56.890,00	Não
23/11/2021 10:48:18	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 88.690,00	Não
23/11/2021 10:47:55	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 88.500,00	Não
23/11/2021 10:47:02	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 88.990,00	Não
23/11/2021 10:46:09	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 89.800,00	Não
23/11/2021 10:44:01	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 90.000,00	Não
23/11/2021 10:43:01	17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA	R\$ 89.000,00	Não
23/11/2021 10:38:37	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 99.990,00	Não
23/11/2021 10:38:23	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 110.000,00	Não
23/11/2021 10:34:30	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 101.000,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
29/11/2021 16:12:40	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 56.880,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
29/11/2021 16:38:11	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
26/11/21 15:52	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 29/11/2021 11:00
25/11/21 15:29	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 26/11/2021 14:00
24/11/21 15:16	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 25/11/2021 11:00
23/11/21 15:07	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 24/11/2021 11:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
07/12/2021 15:59:02	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 56.880,00.

Cancelamento de adjudicação:

Data / hora	Responsável	Fornecedor cuja adjudicação foi cancelada
07/12/2021 15:58:38	M0005428 - RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Lote: 3

Descrição:

Lâmpada LED Tubular T5 15/20 W

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
---------------	------------	-------

Classificação	Fornecedor	Valor
1	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 29,9900

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00174523-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 1200 MM; POTENCIA: 15 A 20 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1500,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 1200 MM; POTENCIA: 15 A 20 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A

Marca: SAVE ENERGY

Modelo: SE2301721

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1500,0000

Valor unitário: R\$ 29,9900

Valor total: R\$ 44.985,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Identificação do fornecedor: F000331

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 147.390,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00174523-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 1200 MM; POTENCIA: 15 A 20 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SAVE ENERGY

Modelo: SE2301721

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 1500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1500,0000

Valor unitário: R\$ 98,2600

Valor total: R\$ 147.390,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000318

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 121.080,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00174523-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 1200 MM; POTENCIA: 15 A 20 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: intral

Modelo: 15wt5 4000k

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 1500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1500,0000

Valor unitário: R\$ 80,7200

Valor total: R\$ 121.080,00

Fornecedor:

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000391

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 167.085,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00174523-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 1200 MM; POTENCIA: 15 A 20 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: LAMPADA LED T5 4000K 16W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 1500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1500,0000

Valor unitário: R\$ 111,3900

Valor total: R\$ 167.085,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000336

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 90.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00174523-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 1200 MM; POTENCIA: 15 A 20 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: INTRAL

Modelo: 3691

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 1500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1500,0000

Valor unitário: R\$ 60,0000

Valor total: R\$ 90.000,00

Fornecedor:

71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI

Identificação do fornecedor: F000324

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 300.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00174523-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 1200 MM; POTENCIA: 15 A 20 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSÃO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Luz Sollar

Modelo: T5

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 1500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1500,0000

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 300.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 10:55:02	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 29,9900	Não
23/11/2021 10:54:57	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 37,5000	Não
23/11/2021 10:54:22	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 36,5000	Não
23/11/2021 10:53:04	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 47,8900	Não
23/11/2021 10:52:47	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 48,0100	Não
23/11/2021 10:52:34	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 49,9100	Não
23/11/2021 10:52:27	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 48,0000	Não
23/11/2021 10:52:14	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 49,9000	Não
23/11/2021 10:52:04	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 50,0100	Não
23/11/2021 10:51:47	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 50,0000	Não
23/11/2021 10:51:44	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 51,0000	Não
23/11/2021 10:51:32	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 52,7000	Não
23/11/2021 10:51:23	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 52,6000	Não
23/11/2021 10:50:57	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 53,0000	Não
23/11/2021 10:50:53	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 53,9000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 10:50:11	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 54,0000	Não
23/11/2021 10:49:33	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 53,8000	Não
23/11/2021 10:49:27	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 55,0000	Não
23/11/2021 10:49:03	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 54,0000	Não
23/11/2021 10:47:18	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 72,9000	Não
23/11/2021 10:39:05	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 59,9800	Não
23/11/2021 10:38:45	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 62,0000	Não
23/11/2021 10:37:18	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 61,0000	Não
23/11/2021 10:34:52	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 61,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
06/12/2021 14:28:52	A proposta do fornecedor 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 44.985,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
06/12/2021 14:29:49	O fornecedor UNIVERSO ELETRICO LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
03/12/21 15:39	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da documentação técnica e proposta pelo setor técnico Data e hora prevista para reativação: 06/12/2021 14:00
02/12/21 11:40	Suspensão Motivo: Aguardando envio das amostras para análise do setor técnico. Prazo até 02/12/2021 às 18:00. Data e hora prevista para reativação: 03/12/2021 11:00

Data / hora	Evento
29/11/21 16:58	Suspensão Motivo: Aguardando envio das amostras até dia 02/12/2021 às 18:00h. Retomada dia 03/12/2021. Data e hora prevista para reativação: 03/12/2021 11:00
29/11/21 16:23	Suspensão Motivo: Aguardando envio das amostras para análise do setor técnico. Prazo até 02/12/2021 às 18:00. Data e hora prevista para reativação: 03/12/2021 11:00
26/11/21 15:52	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 29/11/2021 11:00
25/11/21 15:29	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 26/11/2021 14:00
24/11/21 15:16	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 25/11/2021 11:00
23/11/21 15:07	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 24/11/2021 11:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
07/12/2021 15:59:52	A proposta do fornecedor 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 44.985,00.

Cancelamento de adjudicação:

Data / hora	Responsável	Fornecedor cuja adjudicação foi cancelada
07/12/2021 15:59:30	M0005428 - RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Lote: 4

Descrição:

Lâmpada LED Tubular T5 8/10 W

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
---------------	------------	-------

Classificação	Fornecedor	Valor
2	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 27,4400

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00174522-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 600 MM; POTENCIA: 8 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1500,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 600 MM; POTENCIA: 8 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%

Marca: INTRAL

Modelo: 3770

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1500,0000

Valor unitário: R\$ 27,4400

Valor total: R\$ 41.160,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000432

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 91.620,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00174522-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 600 MM; POTENCIA: 8 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: intral

Modelo: 8w t5 4000k

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 1500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1500,0000

Valor unitário: R\$ 61,0800

Valor total: R\$ 91.620,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000454

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 82.500,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00174522-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 600 MM; POTENCIA: 8 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: INTRAL

Modelo: 3770

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 1500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1500,0000

Valor unitário: R\$ 55,0000

Valor total: R\$ 82.500,00

Fornecedor:

71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI

Identificação do fornecedor: F000446

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 300.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00174522-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 600 MM; POTENCIA: 8 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Luz Sollar

Modelo: T5

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 1500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1500,0000

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 300.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 11:11:14	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 27,3300	Não
23/11/2021 11:10:41	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 27,4400	Não
23/11/2021 11:10:32	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 38,4800	Não
23/11/2021 10:49:48	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 47,8000	Não
23/11/2021 10:49:36	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 49,0000	Não
23/11/2021 10:49:24	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 48,0000	Não
23/11/2021 10:39:36	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 54,9000	Não
23/11/2021 10:39:13	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 56,0000	Não
23/11/2021 10:38:03	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 56,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
07/12/2021 15:21:30	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 41.160,00.
06/12/2021 14:44:27	A proposta do fornecedor 71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI não foi aceita, pelo seguinte motivo: Considerando a análise técnica do lote 4 efetivada pelo setor responsável, a proposta apresentada pelo licitante F000446 será desclassificada sob o seguinte fundamento: "Na exigência do edital, foi requerida a apresentação da amostra no prazo solicitado no instrumento editalício, conforme consta no item 9.8. Todavia a mesma não foi apresentada no prazo informado. Além disso, o próprio licitante solicitou a desclassificação por estar impossibilitado de atender a solicitação. Isto posto procedo a desclassificação..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
07/12/2021 15:26:06	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
06/12/21 16:13	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da documentação pelo setor responsável. Data e hora prevista para reativação: 07/12/2021 14:00
02/12/21 11:41	Suspensão Motivo: Aguardando envio das amostras para análise do setor técnico. Prazo até 03/12/2021 às 18:00. Data e hora prevista para reativação: 06/12/2021 11:00
30/11/21 11:48	Suspensão Motivo: Aguardando envio e análise das amostras pelo Fornecedor F000642 até 03/12/2021 às 18:00 h. Data e hora prevista para reativação: 06/12/2021 11:00
29/11/21 16:41	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentos técnicos. Data e hora prevista para reativação: 30/11/2021 11:00
26/11/21 15:52	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 29/11/2021 11:00
25/11/21 15:29	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 26/11/2021 14:00
24/11/21 15:16	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 25/11/2021 11:00
23/11/21 15:07	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 24/11/2021 11:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
07/12/2021 16:00:43	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 41.160,00.

Cancelamento de adjudicação:

Data / hora	Responsável	Fornecedor cuja adjudicação foi cancelada
07/12/2021 16:00:20	M0005428 - RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI

Lote: 5

Descrição:

Luminária de Emergência

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP**Situação:** Homologado**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19,0000

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 7**Código do item:** 00163441-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC - BIVOLT; TENSAO: 127/220V; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: 6 H FLUXO MINIMO E 3H FLUXO MAXIMO;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Quantidade solicitada:** 300,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores****Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP**Especificação do item:**

LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC - BIVOLT; TENSAO: 127/220V; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: 6 H FLUXO MINIMO E 3H FLUXO MAXIMO;

Marca: SEGURIMAX**Modelo:** 30LEDS**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000**Valor unitário:** R\$ 19,0000**Valor total:** R\$ 5.700,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000547

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 13.002,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00163441-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC - BIVOLT; TENSÃO: 127/220V; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: 6 H FLUXO MINIMO E 3H FLUXO MAXIMO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: empalux

Modelo: ie33005

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000

Valor unitário: R\$ 43,3400

Valor total: R\$ 13.002,00

Fornecedor:

31.724.820/0001-50 - LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668

Identificação do fornecedor: F000574

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 12.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00163441-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC - BIVOLT; TENSÃO: 127/220V; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: 6 H FLUXO MINIMO E 3H FLUXO MAXIMO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SEGURIMAX

Modelo: LUMINARIA DE EMERGENCIA

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000

Valor unitário: R\$ 40,0000

Valor total: R\$ 12.000,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000548

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 9.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00163441-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC - BIVOLT; TENSAO: 127/220V; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: 6 H FLUXO MINIMO E 3H FLUXO MAXIMO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SEGURIMAX

Modelo: 30LEDS

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000

Valor unitário: R\$ 30,0000

Valor total: R\$ 9.000,00

Fornecedor:

71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI

Identificação do fornecedor: F000504

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 60.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00163441-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC - BIVOLT; TENSAO: 127/220V; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: 6 H FLUXO MINIMO E 3H FLUXO MAXIMO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Elgin

Modelo: 30 Leds

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 60.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 11:13:00	31.724.820/0001-50 - LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	R\$ 24,7600	Não
23/11/2021 11:11:59	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 27,2900	Não
23/11/2021 11:11:49	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19,0000	Não
23/11/2021 11:11:31	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 21,7000	Não
23/11/2021 10:49:56	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 29,1000	Não
23/11/2021 10:49:46	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 30,0000	Não
23/11/2021 10:45:32	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 29,0000	Não
23/11/2021 10:41:17	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 29,8000	Não
23/11/2021 10:40:50	31.724.820/0001-50 - LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	R\$ 29,8500	Não
23/11/2021 10:40:12	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 29,9000	Não
23/11/2021 10:39:36	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 32,0000	Não
23/11/2021 10:38:16	71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI	R\$ 31,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
30/11/2021 11:23:41	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 5.700,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
30/11/2021 11:25:01	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
29/11/21 16:42	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da proposta e documentos técnicos Data e hora prevista para reativação: 30/11/2021 11:00
26/11/21 15:52	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 29/11/2021 11:00
25/11/21 15:29	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 26/11/2021 14:00
24/11/21 15:16	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 25/11/2021 11:00
23/11/21 15:07	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 24/11/2021 11:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
07/12/2021 16:02:12	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 5.700,00.

Cancelamento de adjudicação:

Data / hora	Responsável	Fornecedor cuja adjudicação foi cancelada
07/12/2021 16:02:01	M0005428 - RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Lote: 6

Descrição:

Painéis e Spot LED de embutir

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
2	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 117.899,40

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00181036-7

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO;; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM;
VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 4000 K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO:
BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 300,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO;; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23
MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 4000 K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80;
TENSAO: BIVOLT;

Marca: ledvance

Modelo: insert7014200

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras -
Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000

Valor unitário: R\$ 91,8700

Valor total: R\$ 27.561,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00181038-3

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X 35 MM;
VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 120,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X 35
MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO:
BIVOLT;

Marca: ledvance

Modelo: 7017724

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras -
Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 120,0000

Valor unitário: R\$ 463,8300

Valor total: R\$ 55.659,60

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 10

Código do item: 00181039-1

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 1200 MM X 300 MM X 35 MM;;
VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 120,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 1200 MM X 300 MM X 35
MM;; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO:
BIVOLT;

Marca: ledvance

Modelo: 7018095

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras -
Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 120,0000

Valor unitário: R\$ 277,9300

Valor total: R\$ 33.351,60

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 11

Código do item: 00180429-4

Tipo: Material

Especificação do item:

SPOT LIGHT - TIPO: SPOT DE EMBUTIR QUADRADO; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO COR BRANCA; LAMPADA: EMBUTIDA DE 4 A 5 W, COR AMARELA, 2700 A 3300 K; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 120,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

SPOT LIGHT - TIPO: SPOT DE EMBUTIR QUADRADO; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO COR BRANCA; LAMPADA: EMBUTIDA DE 4 A 5 W, COR AMARELA, 2700 A 3300 K; TENSAO: BIVOLT;

Marca: g-light

Modelo: qpd-4-30-br3b

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 120,0000

Valor unitário: R\$ 11,0600

Valor total: R\$ 1.327,20

PROPOSTAS:

Fornecedor:

02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Identificação do fornecedor: F000654

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 128.752,20

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 10

Código do item: 00181039-1

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 1200 MM X 300 MM X 35 MM;; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SPOTLUX

Modelo: 13186500

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 120,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 94,8700

Valor total: R\$ 11.384,40

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 11

Código do item: 00180429-4

Tipo: Material

Especificação do item:

SPOT LIGHT - TIPO: SPOT DE EMBUTIR QUADRADO; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO COR BRANCA; LAMPADA: EMBUTIDA DE 4 A 5 W, COR AMARELA, 2700 A 3300 K; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: BLUMENAU

Modelo: 1804294

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 120,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 34,3700

Valor total: R\$ 4.124,40

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00181036-7

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO;; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 4000 K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SPOTLUX

Modelo: 13244000

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 163,2500

Valor total: R\$ 48.975,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00181038-3

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X 35 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SPOTLUX

Modelo: 13404000

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 120,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 535,5700

Valor total: R\$ 64.268,40

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000642

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 202.647,60

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 10

Código do item: 00181039-1

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 1200 MM X 300 MM X 35 MM;; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ledvance

Modelo: 7018095

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 120,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 478,5800

Valor total: R\$ 57.429,60

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 11

Código do item: 00180429-4

Tipo: Material

Especificação do item:

SPOT LIGHT - TIPO: SPOT DE EMBUTIR QUADRADO; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO COR BRANCA; LAMPADA: EMBUTIDA DE 4 A 5 W, COR AMARELA, 2700 A 3300 K; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: g-light

Modelo: qpd-4-30-br3b

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 120,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 15,9200

Valor total: R\$ 1.910,40

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00181036-7

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO;; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 4000 K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ledvance

Modelo: insert7014200

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 158,2200

Valor total: R\$ 47.466,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00181038-3

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X 35 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ledvance

Modelo: 7017724

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 120,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 798,6800

Valor total: R\$ 95.841,60

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000682

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 186.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 10

Código do item: 00181039-1

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 1200 MM X 300 MM X 35 MM;; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LEDVANCE

Modelo: 7016556

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 120,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 600,0000

Valor total: R\$ 72.000,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 11

Código do item: 00180429-4

Tipo: Material

Especificação do item:

SPOT LIGHT - TIPO: SPOT DE EMBUTIR QUADRADO; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO COR BRANCA; LAMPADA: EMBUTIDA DE 4 A 5 W, COR AMARELA, 2700 A 3300 K; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LEDVANCE

Modelo: 7012915

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 120,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 50,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 8**Código do item:** 00181036-7**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO;; ESTRUTURA: ALUMINIO;
 ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X
 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 4000 K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE
 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** LEDVANCE**Modelo:** 7014200**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro
 Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 300,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 200,0000**Valor total:** R\$ 60.000,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 9**Código do item:** 00181038-3**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO;
 ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X
 35 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80;
 TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** LEDVANCE**Modelo:** 7013120**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro
 Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 120,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 400,0000**Valor total:** R\$ 48.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 11:48:39	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 117.900,00	Não
23/11/2021 11:47:00	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 57.586,00	Não
23/11/2021 11:46:57	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 129.900,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 11:45:14	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 106.000,00	Não
23/11/2021 11:45:00	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 118.900,00	Não
23/11/2021 11:43:45	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 109.000,00	Não
23/11/2021 11:41:46	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 135.000,00	Não
23/11/2021 11:41:07	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 123.000,01	Não
23/11/2021 11:40:25	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 124.000,00	Não
23/11/2021 11:39:58	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 123.000,00	Não
23/11/2021 11:27:24	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 138.000,00	Não
23/11/2021 11:25:16	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 140.000,00	Não
23/11/2021 11:25:03	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 128.800,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
02/12/2021 16:20:25	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 117.899,40.
30/11/2021 11:12:15	A proposta do fornecedor 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: Considerando a análise técnica do lote 6 efetivada pelo setor responsável, a proposta apresentada pelo licitante F000654 será desclassificada sob o seguinte fundamento: "Item 1: O produto especificado não atende aos requisitos técnicos de apresentar fluxo luminoso de 2200 lm, vida útil mediana de 30.000 horas e IRC de 80. Item 2: O produto especificado não atende aos requisitos técnicos de apresentar vida útil mediana de 30.000 horas e IRC de 80. Item 3: O produto especificado não atende aos requisitos técnicos de apresentar vida útil mediana de 30.000 horas e IRC de 80. Item 4: O produto atende as exigências editalícias." Diante de todas essas considerações e motivações a proposta será desclassificada..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
02/12/2021 16:24:54	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
02/12/21 11:42	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da proposta e documentação técnica pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 02/12/2021 14:00
01/12/21 14:57	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da documentação técnica e proposta pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 02/12/2021 14:00
30/11/21 15:53	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da proposta e documentação pelo setor responsável. Data e hora prevista para reativação: 01/12/2021 14:00
29/11/21 16:44	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da proposta e documentos técnicos pelo setor responsável. Data e hora prevista para reativação: 30/11/2021 11:00
26/11/21 15:52	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 29/11/2021 11:00
25/11/21 15:29	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 26/11/2021 14:00
24/11/21 15:16	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 25/11/2021 11:00
23/11/21 15:07	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 24/11/2021 11:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
07/12/2021 16:07:52	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 117.899,40.

Cancelamento de adjudicação:

Data / hora	Responsável	Fornecedor cuja adjudicação foi cancelada
07/12/2021 15:54:40	M0005428 - RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Lote: 7

Descrição:

Luminária tipo painel Led 2

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 44.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 12

Código do item: 00181037-5

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM;
VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 6500K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO:
BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 300,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23
MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 6500K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80;
TENSAO: BIVOLT;

Marca: ledvance

Modelo: 7014201

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras -
Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000

Valor unitário: R\$ 106,0200

Valor total: R\$ 31.806,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 13

Código do item: 00179877-4

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA
ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 60 MM X 60 MM PARA NICHOS DE CORTE; VIDRO:
POLICARBONATO; TIPO LAMPADA: LED 45 W; 3600 LUMENS; ANGULO ABERTURA 120; 6500 K;
TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO 100V - 240V;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 50,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 60 MM X 60 MM PARA NICHO DE CORTE; VIDRO: POLICARBONATO; TIPO LAMPADA: LED 45 W; 3600 LUMENS; ANGULO ABERTURA 120; 6500 K; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO 100V - 240V;

Marca: spotlux

Modelo: 60x60

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 50,0000

Valor unitário: R\$ 180,5600

Valor total: R\$ 9.028,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 14

Código do item: 00173923-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: QUADRADA DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ACRILICO E ALUMINIO; ACABAMENTO: FOSCO; MEDIDAS: 22,5CM X 22,5CM X 1,2CM (C X A X P); VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 18 W, 6500 K; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 100,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: QUADRADA DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ACRILICO E ALUMINIO; ACABAMENTO: FOSCO; MEDIDAS: 22,5CM X 22,5CM X 1,2CM (C X A X P); VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 18 W, 6500 K; TENSAO: BIVOLT;

Marca: spotlux

Modelo: 22,5x22,5cm

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 100,0000

Valor unitário: R\$ 31,6600

Valor total: R\$ 3.166,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000710

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 65.626,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no planejamento: 12
Código do item: 00181037-5	Tipo: Material
Especificação do item:	
LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 6500K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE	
Marca: ledvance	Modelo: 7014201
Frequência de entrega: Mensal	
Localidade: Belo Horizonte	
Informações adicionais:	
Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.	
Quantidade solicitada: 300,0000	
Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000	
Valor unitário: R\$ 158,2200	Valor total: R\$ 47.466,00

Nº do item no lote: 2	Nº do item no planejamento: 13
Código do item: 00179877-4	Tipo: Material
Especificação do item:	
LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 60 MM X 60 MM PARA NICHOS DE CORTE; VIDRO: POLICARBONATO; TIPO LAMPADA: LED 45 W; 3600 LUMENS; ANGULO ABERTURA 120; 6500 K; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO 100V - 240V;	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE	
Marca: spotlux	Modelo: 60x60
Frequência de entrega: Mensal	
Localidade: Belo Horizonte	
Informações adicionais:	
Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.	
Quantidade solicitada: 50,0000	
Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000	
Valor unitário: R\$ 269,4800	Valor total: R\$ 13.474,00

Nº do item no lote: 3	Nº do item no planejamento: 14
Código do item: 00173923-9	Tipo: Material
Especificação do item:	
LUMINARIA - TIPO: QUADRADA DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ACRILICO E ALUMINIO; ACABAMENTO: FOSCO; MEDIDAS: 22,5CM X 22,5CM X 1,2CM (C X A X P); VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 18 W, 6500 K; TENSAO: BIVOLT;	
Similar: Não	

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: spotlux

Modelo: 22,5x22,5cm

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 46,8600

Valor total: R\$ 4.686,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000743

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 78.050,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 12

Código do item: 00181037-5

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 6500K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LEDVANCE

Modelo: 7014201

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 60.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 13

Código do item: 00179877-4

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 60 MM X 60 MM PARA NICHOS DE CORTE; VIDRO: POLICARBONATO; TIPO LAMPADA: LED 45 W; 3600 LUMENS; ANGULO ABERTURA 120; 6500 K; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO 100V - 240V;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SPOTLUX

Modelo: LED E LUM EMB QUA

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 50,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 275,0000

Valor total: R\$ 13.750,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 14

Código do item: 00173923-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: QUADRADA DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ACRILICO E ALUMINIO; ACABAMENTO: FOSCO; MEDIDAS: 22,5CM X 22,5CM X 1,2CM (C X A X P); VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 18 W, 6500 K; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SPOTLUX

Modelo: EMB QUA 1200‐

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 43,0000

Valor total: R\$ 4.300,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 11:41:24	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 44.000,00	Não
23/11/2021 11:41:24	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 63.500,00	Não
23/11/2021 11:30:30	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 59.000,00	Não
23/11/2021 11:25:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 65.625,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
07/12/2021 14:16:05	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 44.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
07/12/2021 15:02:32	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
06/12/21 16:13	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da documentação pelo setor responsável. Data e hora prevista para reativação: 07/12/2021 14:00
03/12/21 15:39	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da documentação técnica e proposta pelo setor técnico Data e hora prevista para reativação: 06/12/2021 14:00
02/12/21 16:55	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da proposta e documentos pelo setor técnico Data e hora prevista para reativação: 03/12/2021 14:00
02/12/21 11:36	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da proposta e documentos técnicos pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 02/12/2021 14:00
01/12/21 14:57	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da documentação técnica e proposta pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 02/12/2021 14:00
30/11/21 15:45	Suspensão Motivo: Aguardando a análise da proposta e documentos técnicos pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 01/12/2021 14:00
29/11/21 16:57	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentos pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 30/11/2021 11:00
26/11/21 15:52	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 29/11/2021 11:00
25/11/21 15:29	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 26/11/2021 14:00
24/11/21 15:16	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 25/11/2021 11:00

Data / hora	Evento
23/11/21 15:07	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 24/11/2021 11:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
07/12/2021 16:09:05	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 44.000,00.

Cancelamento de adjudicação:

Data / hora	Responsável	Fornecedor cuja adjudicação foi cancelada
07/12/2021 16:08:13	M0005428 - RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Lote: 8

Descrição:

Lâmpada LED Bulbo A60

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 15,6000

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 15

Código do item: 00171493-7

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO DIFUSOR LEITOSO; POTENCIA: 9,5 A 11 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,7; ANGULO ABERTURA: MINIMO 180 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 2000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO DIFUSOR LEITOSO; POTENCIA: 9,5 A 11 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,7; ANGULO ABERTURA: MINIMO 180 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA:

Marca: PHILIPS

Modelo: 11W LED

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 2000,0000

Valor unitário: R\$ 15,6000

Valor total: R\$ 31.200,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000802

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 58.400,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 15

Código do item: 00171493-7

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO DIFUSOR LEITOSO; POTENCIA: 9,5 A 11 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,7; ANGULO ABERTURA: MINIMO 180 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: philips

Modelo: 11w

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 2000,0000

Valor unitário: R\$ 29,2000

Valor total: R\$ 58.400,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000800

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 44.000,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 15**Código do item:** 00171493-7**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: BULBO DIFUSOR LEITOSO; POTENCIA: 9,5 A 11 W;
 TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO;
 TENSÃO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A
 0,7; ANGULO ABERTURA: MINIMO 180 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL
 MINIMA:

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** PHILIPS**Modelo:** 11W LED**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro
 Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 2000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 2000,0000**Valor unitário:** R\$ 22,0000**Valor total:** R\$ 44.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 11:49:49	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 15,6000	Não
23/11/2021 11:43:49	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17,0000	Não
23/11/2021 11:42:14	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 16,6000	Não
23/11/2021 11:30:47	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 19,9900	Não
23/11/2021 11:27:43	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19,9800	Não
23/11/2021 11:26:32	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 21,0000	Não
23/11/2021 11:25:26	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 20,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
30/11/2021 11:39:03	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 31.200,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
30/11/2021 11:40:02	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
29/11/21 16:57	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentos pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 30/11/2021 11:00
26/11/21 15:52	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 29/11/2021 11:00
25/11/21 15:29	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 26/11/2021 14:00
24/11/21 15:16	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 25/11/2021 11:00
23/11/21 15:07	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 24/11/2021 11:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
07/12/2021 16:09:56	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 31.200,00.

Cancelamento de adjudicação:

Data / hora	Responsável	Fornecedor cuja adjudicação foi cancelada
07/12/2021 16:09:33	M0005428 - RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Lote: 9

Descrição:

Lâmpada LED Dicroica MR16

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,0000

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 16

Código do item: 00181405-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: DICROICA; POTENCIA: 4 A 5 W; TEMPERATURA DE COR: 2700 A 3000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 350 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,4; ANGULO ABERTURA: 35 A 38 GRAUS; IRC: 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: GU10

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 200,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: DICROICA; POTENCIA: 4 A 5 W; TEMPERATURA DE COR: 2700 A 3000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 350 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,4; ANGULO ABERTURA: 35 A 38 GRAUS; IRC: 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: GU10

Marca: galaxy

Modelo: 4.8w

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 11,0000

Valor total: R\$ 2.200,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000996

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 6.016,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 16**Código do item:** 00181405-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: DICROICA; POTENCIA: 4 A 5 W; TEMPERATURA DE COR: 2700 A 3000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 350 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,4; ANGULO ABERTURA: 35 A 38 GRAUS; IRC: 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: GU10

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** brilia**Modelo:** lp gu10**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 200,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 200,0000**Valor unitário:** R\$ 30,0800**Valor total:** R\$ 6.016,00**Fornecedor:**

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000991**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 6.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 16**Código do item:** 00181405-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: DICROICA; POTENCIA: 4 A 5 W; TEMPERATURA DE COR: 2700 A 3000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 350 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,4; ANGULO ABERTURA: 35 A 38 GRAUS; IRC: 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: GU10

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** galaxy**Modelo:** 4.8w**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Almoxarifado Central da PGJ (Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30575-716.

Quantidade solicitada: 200,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 200,0000**Valor unitário:** R\$ 30,0000**Valor total:** R\$ 6.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
-------------	------------	----------------------	------------------------------

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
23/11/2021 11:49:50	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17,9000	Não
23/11/2021 11:47:28	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,0000	Não
23/11/2021 11:45:29	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 18,7000	Não
23/11/2021 11:39:12	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19,6000	Não
23/11/2021 11:38:54	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 20,0000	Não
23/11/2021 11:37:07	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 21,6000	Não
23/11/2021 11:31:01	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 22,0000	Não
23/11/2021 11:26:15	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 25,9000	Não
23/11/2021 11:25:47	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 26,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
30/11/2021 11:59:16	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 2.200,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
30/11/2021 11:59:57	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
29/11/21 16:57	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentos pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 30/11/2021 11:00
26/11/21 15:52	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 29/11/2021 11:00

Data / hora	Evento
25/11/21 15:29	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 26/11/2021 14:00
24/11/21 15:16	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 25/11/2021 11:00
23/11/21 15:07	Suspensão Motivo: Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável Data e hora prevista para reativação: 24/11/2021 11:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
07/12/2021 16:10:39	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 2.200,00.

Cancelamento de adjudicação:

Data / hora	Responsável	Fornecedor cuja adjudicação foi cancelada
07/12/2021 16:10:24	M0005428 - RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/12/2021 15:50:38	Pregoeiro	-	Acompanhou a sessão de disputa o servidor Marcelo Alves Pinheiro, MAMP 4051, representando a Divisão de Manutenção Predial. Analisou e opinou pela aprovação técnica das propostas e atestados apresentados pelos licitantes o servidor Marcelo Alves Pinheiro, MAMP 4051, representando a Divisão de Manutenção Predial
07/12/2021 15:48:51	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, o fornecedor F000454 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa, SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor total de R\$ 41.160,00.
07/12/2021 15:46:20	Portal de compras	4	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 07/12/2021, às 15:46. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/12/2021 15:33:29	Portal de compras	4	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 07/12/2021, às 15:33.
07/12/2021 15:33:25	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000454 foi declarado vencedor do presente lote 4 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
07/12/2021 15:26:27	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote. Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
07/12/2021 15:26:06	Portal de compras	4	O fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
07/12/2021 15:25:28	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
07/12/2021 15:24:22	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, o fornecedor F000710 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa, GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 10.174.094/0001-79, no valor total de R\$ 41.160,00.
07/12/2021 15:21:52	Portal de compras	7	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 07/12/2021, às 15:21. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
07/12/2021 15:21:30	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 41.160,0000.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/12/2021 15:20:01	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000454 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.
07/12/2021 15:10:55	Portal de compras	7	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 07/12/2021, às 15:10.
07/12/2021 15:10:50	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000710 foi declarado vencedor do presente lote 7 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
07/12/2021 15:02:57	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote. Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
07/12/2021 15:02:32	Portal de compras	7	O fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
07/12/2021 15:01:42	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 28.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000710 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
07/12/2021 14:32:52	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 28.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000454 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
07/12/2021 14:24:06	Pregoeiro	4	Informo que a proposta e documentação ainda continuam em análise pelo setor responsável.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/12/2021 14:16:43	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
07/12/2021 14:16:05	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 44.000,00.
07/12/2021 14:11:10	Pregoeiro	7	Informo que foi realizada uma nova análise acerca da documentação e proposta enviadas pelo licitante F000710 devido a questionamentos apresentados. Isto posto foi identificado pelo setor técnico uma reprovação equivocada. Sendo assim retornaremos a fase e promoveremos a classificação de forma correta, visto que após análise supramencionada, a documentação foi aprovada pelo setor responsável. Segue a justificativa do setor técnico: "Este setor técnico esclarece que a análise da proposta técnica foi equivocada. O produto proposto pelo licitante F000710, para atendimento ao item 1 do lote 7, foi a luminária painel LED OSRAM 30x30 24 W e não a Luminária painel LED 24 W SPOTLUX, conforme proposta 2139567. O produto da OSRAM está referenciado e aprovado pelo setor técnico. Sendo assim, o produto apresentado em proposta atende às exigências do edital do item 1 do lote 7. Os outros dois itens do lote 7 são produtos da SPOTLUX e são aceitos pelo setor técnico."
07/12/2021 14:05:10	Pregoeiro	-	Boa tarde srs. licitantes.
07/12/2021 14:04:57	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
07/12/2021 14:04:57	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
06/12/2021 16:13:09	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da documentação pelo setor responsável. ". O lote deve ser reativado dia 07/12/2021 às 14:00 h.
06/12/2021 16:13:09	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da documentação pelo setor responsável. ". O lote deve ser reativado dia 07/12/2021 às 14:00 h.
06/12/2021 16:12:38	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a apresentação da proposta e documentação técnica do fornecedor F000743 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 07/12/2021, às 14:00h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 16:12:14	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000454 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 07/12/2021, às 14:00h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
06/12/2021 16:11:38	Fornecedor F000743	7	Obrigada!
06/12/2021 16:11:27	Pregoeiro	7	Ok sem problemas.
06/12/2021 16:10:35	Fornecedor F000743	7	Pode nos conceder até as 14:00? por medida de segurança?
06/12/2021 16:09:53	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000743 devido ao adiantar do horário retomaremos a sessão amanhã às 11:00 hs. Portanto analise sua proposta e me informe amanhã na retomada.
06/12/2021 16:09:35	Fornecedor F000743	7	Dado adiantamento da hora, pedimos que nos conceda um prazo até amanhã?
06/12/2021 16:08:56	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000710 conforme informação dada pelo setor técnico a sua proposta não atende ao item 1 do lote 7.
06/12/2021 16:08:44	Fornecedor F000743	7	Pode nos conceder prazo para negociação junto ao fornecedor?
06/12/2021 16:06:05	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000743 há a possibilidade de alcançar o valor de referência? Pois o seu valor encontra-se muito acima da referência.
06/12/2021 16:04:57	Fornecedor F000743	7	31-3353-6747/3352-4479
06/12/2021 16:04:44	Fornecedor F000743	7	42.981.902/0001-04
06/12/2021 16:04:34	Fornecedor F000743	7	Boa tarde
06/12/2021 15:58:51	Fornecedor F000710	7	***Continuando Favor confirmar,se o que está no site ,como lista de referência,não está correta.
06/12/2021 15:57:55	Fornecedor F000710	7	Boa tarde Sr.pregoeiro. Seguimos a lista de referência que está no site,e fomos desclassificado.Favor confirmar,se a lista de refer
06/12/2021 15:55:23	Pregoeiro	7	Favor licitante F000743 se manifeste.
06/12/2021 15:48:37	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000743, favor informar CNPJ e contatos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 15:47:01	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor F000710 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Considerando a análise técnica do lote 7 efetivada pelo setor responsável, a proposta apresentada pelo licitante F000710 será desclassificada sob o seguinte fundamento: Para atendimento à exigência do edital, no item 1 do lote 7, o licitante propôs o produto luminária LED 24 W, de embutir e esse produto não oferece a quantidade de lúmens exigida no edital. No edital, é exigida intensidade luminosa de no mínimo 2200 lúmens para a luminária solicitada e o produto proposto pela licitante oferece apenas 1680 lúmens de intensidade luminosa. Também é exigido que a luminária LED apresente IRC acima de 80 e após consulta ao catálogo técnico, o produto apresenta IRC acima de 70. Diante de todas essas considerações a proposta será desclassificada." ".
06/12/2021 15:45:04	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000710 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua reprovação.
06/12/2021 15:37:05	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000454 estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
06/12/2021 15:34:35	Portal de compras	4	Fornecedor F000454 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
06/12/2021 15:21:08	Portal de compras	4	O fornecedor F000454 enviou o novo arquivo de proposta.
06/12/2021 15:01:58	Pregoeiro	7	Informo que o setor técnico continua analisando a documentação técnica e proposta. Gentileza aguardarem.
06/12/2021 15:01:30	Pregoeiro	7	Favor desconsiderar a mensagem anterior.
06/12/2021 14:59:55	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, o fornecedor F000331 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa UNIVERSO ELÉTRICO LTDA, CNPJ 02.697.297/0001-11, no valor total de R\$44.985,00.
06/12/2021 14:59:43	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, o fornecedor F000331 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa UNIVERSO ELÉTRICO LTDA, CNPJ 02.697.297/0001-11, no valor total de R\$44.985,00.
06/12/2021 14:56:52	Pregoeiro	7	Srs. licitantes favor desconsiderar mensagem anterior. Foi enviada de forma equivocada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:56:13	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, o fornecedor F000787 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor total de R\$3.600,00.
06/12/2021 14:55:02	Pregoeiro	4	Sim
06/12/2021 14:54:43	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 06/12/2021, às 14:54. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
06/12/2021 14:53:17	Fornecedor F000454	4	Sr.Pregoeiro, uma vez que já enviamos declarações e documentos para outros lotes, há necessidade de reenvio para esse também?
06/12/2021 14:47:29	Portal de compras	4	Fornecedor F000454 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
06/12/2021 14:47:22	Fornecedor F000454	4	ok
06/12/2021 14:47:16	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000454, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que disponibilizarei no chat neste instante. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Sr. licitante F000454, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
06/12/2021 14:46:01	Fornecedor F000454	4	CNPJ 42.981.902/0001-04 Fone:31-3353-6747/3352-4479 cel 31-98874-0103
06/12/2021 14:45:07	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000454, favor informar CNPJ e contatos.
06/12/2021 14:44:27	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor F000446 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Considerando a análise técnica do lote 4 efetivada pelo setor responsável, a proposta apresentada pelo licitante F000446 será desclassificada sob o seguinte fundamento: "Na exigência do edital, foi requerida a apresentação da amostra no prazo solicitado no instrumento editalício, conforme consta no item 9.8. Todavia a mesma não foi apresentada no prazo informado. Além disso, o próprio licitante solicitou a desclassificação por estar impossibilitado de atender a solicitação. Isto posto procedo a desclassificação.".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:38:20	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 06/12/2021, às 14:38.
06/12/2021 14:38:13	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000331 foi declarado vencedor do presente lote 3 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
06/12/2021 14:37:11	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000446 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua reprovação.
06/12/2021 14:34:29	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 28.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000331 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
06/12/2021 14:31:24	Fornecedor F000331	3	Boa tarde !! Agradeço imensamente e me coloco a disposição sempre.
06/12/2021 14:30:45	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote. Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
06/12/2021 14:29:49	Portal de compras	3	O fornecedor 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
06/12/2021 14:29:10	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/12/2021 14:28:52	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 44.985,0000.
06/12/2021 14:26:19	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000331 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.
06/12/2021 13:41:10	Pregoeiro	7	Srs. licitantes boa tarde. Informo que o setor técnico continua analisando a documentação técnica e proposta. Gentileza aguardarem.
06/12/2021 13:41:00	Pregoeiro	3	Srs. licitantes boa tarde. Informo que o setor técnico continua analisando a documentação técnica e proposta. Gentileza aguardarem.
06/12/2021 13:40:38	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
06/12/2021 13:40:38	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
06/12/2021 13:40:26	Pregoeiro	3	Informo que o setor técnico continua analisando a documentação técnica e proposta. Gentileza aguardarem.
06/12/2021 13:39:48	Pregoeiro	7	Informo que o setor técnico continua analisando a documentação técnica e proposta. Gentileza aguardarem.
06/12/2021 13:38:19	Pregoeiro	7	Srs. licitantes boa tarde.
06/12/2021 13:38:08	Pregoeiro	3	Srs. licitantes boa tarde.
06/12/2021 12:53:57	Pregoeiro	-	Srs. licitantes suspenderei a sessão para o almoço. Retornaremos às 14:30 hs. Bom almoço a todos.
06/12/2021 11:34:13	Fornecedor F000236	2	Bom dia!
06/12/2021 11:10:06	Pregoeiro	4	Informo que o setor técnico continua analisando a documentação. Favor aguardarem.
06/12/2021 11:09:30	Pregoeiro	4	Bom dia srs. licitantes
06/12/2021 11:09:12	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
03/12/2021 15:40:58	Fornecedor F000331	3	Boa tarde e um ótimo final de semana a todos.
03/12/2021 15:39:34	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da documentação técnica e proposta pelo setor técnico". O lote deve ser reativado dia 06/12/2021 às 14:00 h.
03/12/2021 15:39:34	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da documentação técnica e proposta pelo setor técnico". O lote deve ser reativado dia 06/12/2021 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/12/2021 15:39:00	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000331 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 06/12/2021, às 14h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
03/12/2021 15:38:12	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000710 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 06/12/2021, às 14h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
03/12/2021 14:03:37	Pregoeiro	-	Informo que a proposta e a documentação técnica continuam em análise do setor técnico. Por favor aguardem.
03/12/2021 11:59:10	Pregoeiro	-	Srs. licitantes suspenderei a sessão para o almoço. Retornaremos às 14:00h. Bom almoço a todos!
03/12/2021 11:47:58	Fornecedor F000336	3	Bom dia!
03/12/2021 10:52:44	Pregoeiro	7	Bom dia srs. licitantes! Informo que a proposta e a documentação técnica continuam em análise do setor técnico. Por favor aguardem.
03/12/2021 10:49:58	Pregoeiro	3	Bom dia srs. licitantes. Informo que as amostras foram recebidas e estão sob análise do setor técnico. Favor aguardarem.
03/12/2021 10:49:29	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
03/12/2021 10:49:16	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
02/12/2021 16:55:37	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da proposta e documentos pelo setor técnico". O lote deve ser reativado dia 03/12/2021 às 14:00 h.
02/12/2021 16:55:05	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000710 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 03/12/2021, às 14h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
02/12/2021 16:52:43	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, o fornecedor F000642 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 10.174.094/0001-79, no valor total de R\$ 117.899,40.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/12/2021 16:47:42	Portal de compras	6	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 02/12/2021, às 16:47. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
02/12/2021 16:36:26	Portal de compras	6	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 02/12/2021, às 16:36.
02/12/2021 16:36:18	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000642 foi declarado vencedor do presente lote 6 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
02/12/2021 16:25:23	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote. Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
02/12/2021 16:24:54	Portal de compras	6	O fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
02/12/2021 16:21:08	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
02/12/2021 16:20:25	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 117.899,40.
02/12/2021 16:18:12	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000642 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/12/2021 15:07:49	Fornecedor F000682	6	No aguardo
02/12/2021 14:56:16	Pregoeiro	6	Estou analisando as questões referente a este lote. Peço que aguarde.
02/12/2021 14:33:16	Fornecedor F000682	6	Terei que me ausentar, por consulta médica e já precisaria anexar documento e proposta. É possível?
02/12/2021 14:32:23	Fornecedor F000682	6	Sr. Pregoeiro, consegue nos posicionar acerca da aceitação de proposta?
02/12/2021 14:20:58	Pregoeiro	6	Gentileza aguardarem.
02/12/2021 14:19:57	Pregoeiro	7	Srs. licitantes informo que a proposta e documentações encontram-se ainda sendo analisadas pelo setor técnico. Gentileza aguardarem.
02/12/2021 14:19:25	Fornecedor F000682	6	Os preços de mercado estão oscilando muito, ainda se tratando de negócios com Multinacional, piora
02/12/2021 14:19:02	Pregoeiro	6	Srs. licitantes um instante por favor.
02/12/2021 14:18:06	Fornecedor F000682	6	Nosso preço está compatível com os objetos.
02/12/2021 14:18:04	Pregoeiro	6	Sim uma diferença considerável.
02/12/2021 14:17:44	Fornecedor F000682	6	Não temos outra opção, diferença é de quase 10.000,00
02/12/2021 14:17:05	Pregoeiro	6	É sua resposta definitiva?
02/12/2021 14:14:18	Fornecedor F000682	6	nosso preço, já está abaixo do seu valor de referência e temos 12meses para manutenção dos preços
02/12/2021 14:12:37	Pregoeiro	6	Não consegue reduzir um pouco o seu valor?
02/12/2021 14:12:06	Fornecedor F000682	6	trata-se de material específico e de qualidade
02/12/2021 14:11:47	Fornecedor F000682	6	Sr.Pregoeiro, estamos na nossa melhor condição,infelizmente não conseguimos
02/12/2021 14:11:20	Pregoeiro	6	117.900,00
02/12/2021 14:08:57	Fornecedor F000682	6	Qual valor?
02/12/2021 14:08:33	Fornecedor F000682	6	Boa tarde
02/12/2021 14:06:32	Pregoeiro	6	Há a possibilidade de negociarmos o valor apresentado?
02/12/2021 14:06:03	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000682 há a possibilidade de chegar ao valor oferecido pelo licitante vencedor?
02/12/2021 14:04:19	Fornecedor F000642	6	Boa tarde,infelizmente não conseguimos readequar.
02/12/2021 14:01:18	Pregoeiro	6	Favor se manifestar.
02/12/2021 14:00:55	Pregoeiro	6	Conforme consta no item 9.4.2 os valores unitários devem estar adequados aos valores unitários de referência, e o item 2 do lote 6 encontra-se acima do valor de referência.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/12/2021 14:00:00	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000642 solicito que me responda se há possibilidade de readequação da proposta, de acordo com o valor do item 2 deste lote?
02/12/2021 13:36:20	Pregoeiro	6	Boa tarde srs. licitantes!!!!
02/12/2021 13:36:05	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
02/12/2021 13:36:05	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
02/12/2021 11:42:30	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da proposta e documentação técnica pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 02/12/2021 às 14:00 h.
02/12/2021 11:41:51	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando envio das amostras para análise do setor técnico. Prazo até 03/12/2021 às 18:00. ". O lote deve ser reativado dia 06/12/2021 às 11:00 h.
02/12/2021 11:41:13	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
02/12/2021 11:40:59	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando envio das amostras para análise do setor técnico. Prazo até 02/12/2021 às 18:00. ". O lote deve ser reativado dia 03/12/2021 às 11:00 h.
02/12/2021 11:40:12	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
02/12/2021 11:36:38	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da proposta e documentos técnicos pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 02/12/2021 às 14:00 h.
02/12/2021 11:36:06	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
02/12/2021 11:22:02	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
01/12/2021 14:57:11	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da documentação técnica e proposta pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 02/12/2021 às 14:00 h.
01/12/2021 14:57:11	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da documentação técnica e proposta pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 02/12/2021 às 14:00 h.
01/12/2021 14:56:36	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000710 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 02/12/2021, às 14h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
01/12/2021 14:55:57	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000642 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 02/12/2021, às 14h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
01/12/2021 14:06:01	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000710 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
01/12/2021 14:05:51	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000642 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
01/12/2021 14:05:25	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
01/12/2021 14:05:25	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
30/11/2021 15:53:41	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da proposta e documentação pelo setor responsável.". O lote deve ser reativado dia 01/12/2021 às 14:00 h.
30/11/2021 15:53:14	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000710 pelo setor responsável. A data prevista para retomada é 01/12/2021, às 14h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
30/11/2021 15:45:40	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da proposta e documentos técnicos pelo setor responsável.". O lote deve ser reativado dia 01/12/2021 às 14:00 h.
30/11/2021 15:45:09	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000710 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 01/12/2021, às 14h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
30/11/2021 15:02:54	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000642 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
30/11/2021 14:53:56	Portal de compras	6	Fornecedor F000642 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
30/11/2021 14:48:01	Portal de compras	6	O fornecedor F000642 enviou o novo arquivo de proposta.
30/11/2021 14:47:42	Pregoeiro	7	Srs. licitantes informo que a proposta e demais documentos apresentados pelo fornecedor F000710 ainda encontram-se sob análise do setor técnico. Gentileza aguardarem.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/11/2021 14:33:22	Portal de compras	6	Fornecedor F000642 favor acessar o lote 6 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
30/11/2021 14:33:12	Portal de compras	6	Fornecedor F000642 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
30/11/2021 13:02:28	Portal de compras	6	O fornecedor F000642 enviou o novo arquivo de proposta.
30/11/2021 12:26:39	Pregoeiro	-	Srs. licitantes suspenderei a sessão para o almoço. Retornaremos às 14:00h. Bom almoço a todos.
30/11/2021 12:25:52	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, o fornecedor F000991 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor total de R\$ 2.200,00.
30/11/2021 12:21:44	Portal de compras	9	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 30/11/2021, às 12:21. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
30/11/2021 12:21:35	Pregoeiro	7	Srs. licitantes informo que a proposta e os documentos ainda se encontram em análise pelo setor técnico. Gentileza aguardarem.
30/11/2021 12:16:41	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000710 encontra-se no "chat"
30/11/2021 12:10:30	Portal de compras	9	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 30/11/2021, às 12:10.
30/11/2021 12:10:25	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000991 foi declarado vencedor do presente lote 9 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
30/11/2021 12:08:37	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, o fornecedor F000800 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor total de R\$ 31.200,00.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/11/2021 12:05:04	Pregoeiro	5	RETIFICANDO: Srs. licitantes, o fornecedor F000548 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor total de R\$ 5.700,00.
30/11/2021 12:04:16	Pregoeiro	2	RETIFICANDO: Srs. licitantes, o fornecedor F000236 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor total de R\$ 56.880,00.
30/11/2021 12:02:50	Pregoeiro	1	RETIFICANDO: Srs. licitantes, o fornecedor F000195 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa UNIVERSO ELÉTRICO LTDA, CNPJ 02.697.297/0001-11, no valor total de R\$ 93.800,00.
30/11/2021 12:00:34	Portal de compras	8	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 30/11/2021, às 12:00. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
30/11/2021 12:00:18	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote. Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
30/11/2021 11:59:57	Portal de compras	9	O fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
30/11/2021 11:59:32	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
30/11/2021 11:59:16	Portal de compras	9	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 2.200,0000.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/11/2021 11:58:18	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000991 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.
30/11/2021 11:57:42	Pregoeiro	6	Ok
30/11/2021 11:57:15	Fornecedor F000642	6	já estamos providenciando
30/11/2021 11:56:42	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000642 estou no aguardo do envio da documentação via link disponibilizado no "chat".
30/11/2021 11:54:34	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, o fornecedor F000548 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor total de R\$ 5.700,00.
30/11/2021 11:52:19	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, o fornecedor F000236 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor total de R\$ 56.880,00.
30/11/2021 11:51:00	Pregoeiro	1	RETIFICANDO: Srs. licitantes, o fornecedor F000195 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa UNIVERSO ELÉTRICO LTDA, CNPJ 02.697.297/0001-11, no valor total de R\$ 93.800,00.
30/11/2021 11:50:04	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o fornecedor F000195 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - EPP, CNPJ 02.697.297/0001-11, no valor total de R\$ 93.800,00.
30/11/2021 11:48:18	Portal de compras	8	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 30/11/2021, às 11:48.
30/11/2021 11:48:02	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando envio e análise das amostras pelo Fornecedor F000642 até 03/12/2021 às 18:00 h.". O lote deve ser reativado dia 06/12/2021 às 11:00 h.
30/11/2021 11:47:08	Portal de compras	5	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 30/11/2021, às 11:47. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/11/2021 11:46:58	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000800 foi declarado vencedor do presente lote 8 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
30/11/2021 11:40:32	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote. Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
30/11/2021 11:40:02	Portal de compras	8	O fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
30/11/2021 11:39:30	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
30/11/2021 11:39:03	Portal de compras	8	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 31.200,0000.
30/11/2021 11:37:57	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000800 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.
30/11/2021 11:36:35	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s) pelo licitante F000446. A data prevista para retomada da sessão é 06/12/2021, às 11h, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta do arrematante.
30/11/2021 11:35:21	Portal de compras	5	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 30/11/2021, às 11:35.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/11/2021 11:35:14	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000548 foi declarado vencedor do presente lote 5 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
30/11/2021 11:32:24	Fornecedor F000446	4	Prezados, boa tarde ! Não temos nenhuma dúvida.
30/11/2021 11:30:43	Portal de compras	6	Fornecedor F000642 favor acessar o lote 6 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
30/11/2021 11:30:29	Pregoeiro	6	Peço que siga o modelo de proposta do edital
30/11/2021 11:30:15	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000642, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que irei disponibilizar no chat. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Sr. licitante F000642, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
30/11/2021 11:28:47	Fornecedor F000642	6	Infelizmente não, estamos no nosso melhor preço
30/11/2021 11:28:15	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000642 consegue melhorar esse preço?
30/11/2021 11:27:26	Fornecedor F000642	6	pedimos desculpas, estávamos com problemas de conexão, que já foi sanado
30/11/2021 11:26:47	Fornecedor F000642	6	10.174.094/0001-79
30/11/2021 11:26:31	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000446 por favor se manifeste
30/11/2021 11:26:09	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000642, favor informar CNPJ e contatos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/11/2021 11:25:52	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote. Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
30/11/2021 11:25:01	Portal de compras	5	O fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
30/11/2021 11:24:17	Fornecedor F000642	6	bom dia
30/11/2021 11:24:06	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
30/11/2021 11:23:41	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 5.700,0000.
30/11/2021 11:22:05	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000548 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.
30/11/2021 11:21:20	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000642 por favor se manifeste.
30/11/2021 11:20:42	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000446 por favor se manifeste
30/11/2021 11:19:14	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000446 alguma dúvida em relação à apresentação da amostra?
30/11/2021 11:18:49	Pregoeiro	4	O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais serão submetidas as amostras, devendo para tanto entrar em contato com o sr. Marcelo Alves Pinheiro, para agendar data e horário, pelo telefone (31) 3330-8251.
30/11/2021 11:18:34	Pregoeiro	4	A(s) amostra(s) deverá(ão) ser encaminhada(s) à Diretoria de Gestão de Compras e Licitações da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Av. Álvares Cabral, 1740, 6º andar, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/11/2021 11:18:16	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000446, atendendo à solicitação do setor técnico e em cumprimento ao disposto no subitem 9.8 do Edital e no item 6 do Termo de Referência (Anexo VI do Edital), solicito a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s), no prazo máximo de 3 dias úteis (até as 18 horas do dia 03/12/2021).
30/11/2021 11:13:41	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000642, favor informar CNPJ e contatos.
30/11/2021 11:12:15	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000654 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Considerando a análise técnica do lote 6 efetivada pelo setor responsável, a proposta apresentada pelo licitante F000654 será desclassificada sob o seguinte fundamento: "Item 1: O produto especificado não atende aos requisitos técnicos de apresentar fluxo luminoso de 2200 lm, vida útil mediana de 30.000 horas e IRC de 80. Item 2: O produto especificado não atende aos requisitos técnicos de apresentar vida útil mediana de 30.000 horas e IRC de 80. Item 3: O produto especificado não atende aos requisitos técnicos de apresentar vida útil mediana de 30.000 horas e IRC de 80. Item 4: O produto atende as exigências editalícias." Diante de todas essas considerações e motivações a proposta será desclassificada.".
30/11/2021 11:07:53	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000654 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua reprovação.
30/11/2021 10:57:17	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 28.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000991 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
30/11/2021 10:57:08	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 28.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000800 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
30/11/2021 10:56:59	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 28.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000548 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
30/11/2021 10:56:50	Pregoeiro	5	Desconsidere a mensagem anterior por favor.
30/11/2021 10:56:26	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 28.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000236 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/11/2021 10:53:50	Pregoeiro	-	Bom dia srs. licitantes!
30/11/2021 10:53:35	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
30/11/2021 10:53:35	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
30/11/2021 10:53:35	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
30/11/2021 10:53:35	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
30/11/2021 10:53:35	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
30/11/2021 10:53:35	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
29/11/2021 16:58:11	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando envio das amostras até dia 02/12/2021 às 18:00h. Retomada dia 03/12/2021. ". O lote deve ser reativado dia 03/12/2021 às 11:00 h.
29/11/2021 16:57:28	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentos pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 30/11/2021 às 11:00 h.
29/11/2021 16:57:28	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentos pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 30/11/2021 às 11:00 h.
29/11/2021 16:57:28	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentos pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 30/11/2021 às 11:00 h.
29/11/2021 16:56:12	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 29/11/2021, às 16:56. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
29/11/2021 16:55:19	Pregoeiro	3	No momento não. Retomaremos dia 03/12. Mas fique atento para o prazo de envio das amostras que tem que ser até dia 02/12/2021 às 18:00 h.
29/11/2021 16:53:25	Fornecedor F000331	3	Mais alguma informação para o LOTE ?
29/11/2021 16:51:32	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
29/11/2021 16:50:04	Pregoeiro	9	Devido ao adiantar das horas, srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar as análises das propostas e documentações técnicas do fornecedor vencedor F000991 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 30/11/2021, às 11 h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
29/11/2021 16:48:01	Pregoeiro	8	Devido ao adiantar das horas, srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar as análises das propostas e documentações técnicas do fornecedor vencedor F000800 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 30/11/2021, às 11 h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/11/2021 16:46:04	Pregoeiro	7	Devido ao adiantar das horas, srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar as análises das propostas e documentações técnicas do fornecedor vencedor F000710 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 30/11/2021, às 11 h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
29/11/2021 16:45:38	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 29/11/2021, às 16:45.
29/11/2021 16:45:31	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000236 foi declarado vencedor do presente lote 2 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
29/11/2021 16:44:21	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da proposta e documentos técnicos pelo setor responsável. ". O lote deve ser reativado dia 30/11/2021 às 11:00 h.
29/11/2021 16:43:50	Pregoeiro	6	Devido ao adiantar das horas, srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar as análises das propostas e documentações técnicas do fornecedor vencedor F000654 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 30/11/2021, às 11 h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
29/11/2021 16:42:24	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da proposta e documentos técnicos ". O lote deve ser reativado dia 30/11/2021 às 11:00 h.
29/11/2021 16:41:48	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentos técnicos. ". O lote deve ser reativado dia 30/11/2021 às 11:00 h.
29/11/2021 16:41:07	Pregoeiro	4	Devido ao adiantar das horas, srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar as análises das propostas e documentações técnicas do fornecedor vencedor F000446 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 30/11/2021, às 11 h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/11/2021 16:40:47	Pregoeiro	5	Devido ao adiantar das horas, srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar as análises das propostas e documentações técnicas do fornecedor vencedor F000548 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 30/11/2021, às 11 h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
29/11/2021 16:40:10	Pregoeiro	4	Devido ao adiantar das horas, srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar as análises das propostas e documentações técnicas dos fornecedores vencedores pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 30/11/2021, às 11 h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
29/11/2021 16:38:46	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote. Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
29/11/2021 16:38:11	Portal de compras	2	O fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
29/11/2021 16:36:16	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000236 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
29/11/2021 16:23:18	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando envio das amostras para análise do setor técnico. Prazo até 02/12/2021 às 18:00. ". O lote deve ser reativado dia 03/12/2021 às 11:00 h.
29/11/2021 16:20:42	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 29/11/2021, às 16:20. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
29/11/2021 16:20:31	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000331 se atente para os prazos.
29/11/2021 16:19:36	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s) pelo licitante F000331. A data prevista para retomada da sessão é 03/12/2021, às 11h, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta do arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/11/2021 16:18:57	Pregoeiro	3	Nossa desculpe
29/11/2021 16:18:13	Fornecedor F000331	3	Ficou entendido que é amostra para o LOTE 3, CORRETO ?
29/11/2021 16:17:22	Fornecedor F000331	3	SO ESTA PERGUNTANDO PORQUE ESTA NA MENSAGEM PARA LOTE 3 COM O FORNECEDOR INFORMADO LOTE 1
29/11/2021 16:16:00	Fornecedor F000331	3	SIM , COMPREENDIDO
29/11/2021 16:14:05	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
29/11/2021 16:13:24	Pregoeiro	3	Está entendido os prazos? E o envio da amostra?
29/11/2021 16:12:59	Pregoeiro	3	Lote 3
29/11/2021 16:12:42	Fornecedor F000331	3	Prezado o Pregoeiro, o produto para amostra é para QUAL LOTE ?
29/11/2021 16:12:40	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 56.880,00.
29/11/2021 16:11:42	Fornecedor F000331	3	Boa tarde Carissimos !!
29/11/2021 16:11:17	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000236 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.
29/11/2021 16:10:13	Pregoeiro	3	Favor se manifestar
29/11/2021 16:09:45	Pregoeiro	3	Sr. licitante f000331 alguma dúvida acerca dos prazos ou envio das amostras?
29/11/2021 16:09:00	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000195 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
29/11/2021 16:08:52	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000XXX já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
29/11/2021 16:06:33	Pregoeiro	3	Alguma dúvida?
29/11/2021 16:06:24	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 29/11/2021, às 16:06.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/11/2021 16:06:18	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000195 foi declarado vencedor do presente lote 1 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
29/11/2021 16:05:12	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s) pelo licitante F000195. A data prevista para retomada da sessão é 03/12/2021, às 11h, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta do arrematante.
29/11/2021 16:04:55	Pregoeiro	3	A(s) amostra(s) deverá(ão) ser encaminhada(s) à Diretoria de Gestão de Compras e Licitações da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Av. Álvares Cabral, 1740, 6º andar, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG. O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais serão submetidas as amostras, devendo para tanto entrar em contato com o sr. Marcelo Alves Pinheiro, para agendar data e horário, pelo telefone (31) 3330-8251.
29/11/2021 16:04:42	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000331, atendendo à solicitação do setor técnico e em cumprimento ao disposto no subitem 9.8 do Edital e no item 6 do Termo de Referência (Anexo VI do Edital), solicito a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s), no prazo máximo de 3 dias úteis (até as 18 horas do dia 02/12/2021).
29/11/2021 15:55:34	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote. Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
29/11/2021 15:55:07	Portal de compras	1	O fornecedor 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/11/2021 15:22:20	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
29/11/2021 15:21:57	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 93.800,00.
29/11/2021 15:20:56	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000195 foram analisadas tecnicamente pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.
29/11/2021 14:28:20	Pregoeiro	-	Informo que as propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores continuam em análise pelo setor técnico responsável. Peço a gentileza de aguardarem.
29/11/2021 12:00:04	Pregoeiro	-	Suspenderei a sessão para o almoço. Retornaremos às 14:00h. Bom almoço a todos.
29/11/2021 11:26:34	Fornecedor F000165	1	Bom dia!
29/11/2021 10:46:48	Fornecedor F000195	1	Bom dia
29/11/2021 10:42:49	Pregoeiro	-	Bom dia srs. licitantes! Informo que as propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores continuam em análise pelo setor técnico responsável. Peço a gentileza de aguardarem.
29/11/2021 10:42:25	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
29/11/2021 10:42:25	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
29/11/2021 10:42:25	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
29/11/2021 10:42:25	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
29/11/2021 10:42:25	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
29/11/2021 10:42:25	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
29/11/2021 10:42:25	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
29/11/2021 10:42:25	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
29/11/2021 10:42:25	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 15:52:23	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 29/11/2021 às 11:00 h.
26/11/2021 15:52:23	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 29/11/2021 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/11/2021 15:52:23	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 29/11/2021 às 11:00 h.
26/11/2021 15:52:23	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 29/11/2021 às 11:00 h.
26/11/2021 15:52:23	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 29/11/2021 às 11:00 h.
26/11/2021 15:52:23	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 29/11/2021 às 11:00 h.
26/11/2021 15:52:23	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 29/11/2021 às 11:00 h.
26/11/2021 15:52:23	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 29/11/2021 às 11:00 h.
26/11/2021 15:52:23	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável ". O lote deve ser reativado dia 29/11/2021 às 11:00 h.
26/11/2021 15:51:43	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar as análises das propostas e documentações técnicas dos fornecedores vencedores pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 29/11/2021, às 11 h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
26/11/2021 13:49:08	Pregoeiro	-	Boa tarde srs. licitantes! Informo que as propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores continuam em análise pelo setor técnico responsável. Peço a gentileza de aguardarem.
26/11/2021 13:48:42	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 13:48:42	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 13:48:42	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 13:48:42	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 13:48:42	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 13:48:42	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/11/2021 13:48:42	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 13:48:42	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
26/11/2021 13:48:42	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
25/11/2021 15:29:23	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
25/11/2021 15:29:23	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
25/11/2021 15:29:23	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
25/11/2021 15:29:23	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
25/11/2021 15:29:23	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
25/11/2021 15:29:23	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
25/11/2021 15:29:23	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
25/11/2021 15:29:23	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
25/11/2021 15:29:23	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 26/11/2021 às 14:00 h.
25/11/2021 15:28:41	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar as análises das propostas e documentações técnicas dos fornecedores vencedores pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 26/11/2021, às 14 h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
25/11/2021 13:44:30	Pregoeiro	-	Informo que as propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores continuam em análise pelo setor técnico responsável. Peço a gentileza de aguardarem.
25/11/2021 12:34:13	Pregoeiro	-	Srs. licitantes suspenderei a sessão para o almoço. Retornaremos às 14:30 h. Bom almoço a todos!
25/11/2021 11:01:50	Fornecedor F000195	1	Bom dia
25/11/2021 10:44:21	Fornecedor F000800	8	Bom dia!
25/11/2021 09:46:19	Pregoeiro	-	Bom dia srs. licitantes! Informo que as propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores continuam em análise pelo setor técnico responsável. Peço a gentileza de aguardarem.
25/11/2021 09:45:01	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
25/11/2021 09:45:01	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
25/11/2021 09:45:01	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
25/11/2021 09:45:01	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
25/11/2021 09:45:01	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
25/11/2021 09:45:01	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
25/11/2021 09:45:01	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
25/11/2021 09:45:01	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
25/11/2021 09:45:01	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 15:16:02	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 25/11/2021 às 11:00 h.
24/11/2021 15:16:02	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 25/11/2021 às 11:00 h.
24/11/2021 15:16:02	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 25/11/2021 às 11:00 h.
24/11/2021 15:16:02	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 25/11/2021 às 11:00 h.
24/11/2021 15:16:02	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 25/11/2021 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/11/2021 15:16:02	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 25/11/2021 às 11:00 h.
24/11/2021 15:16:02	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 25/11/2021 às 11:00 h.
24/11/2021 15:16:02	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 25/11/2021 às 11:00 h.
24/11/2021 15:16:02	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 25/11/2021 às 11:00 h.
24/11/2021 15:15:25	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar as análises das propostas e documentações técnicas dos fornecedores vencedores pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 25/11/2021, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
24/11/2021 14:17:16	Pregoeiro	-	As propostas comerciais e os atestados enviados pelos licitantes vencedores continuam em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
24/11/2021 14:14:00	Pregoeiro	-	s propostas comerciais e os atestados enviados pelos licitantes vencedores continuam em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
24/11/2021 12:24:33	Pregoeiro	3	Srs. licitantes suspenderei a sessão para o almoço. Retornaremos às 14:00 h. Bom almoço a todos.
24/11/2021 12:24:07	Pregoeiro	3	Tudo bem.
24/11/2021 12:16:51	Fornecedor F000331	3	Peço desculpas, no caso tenha sido mal interpretado a minha colocação.
24/11/2021 12:01:20	Pregoeiro	3	Srs. licitantes vou informar novamente que questões técnicas serão analisadas pelo setor responsável. Peço-lhes a gentileza de manter o bom relacionamento no "chat".
24/11/2021 12:01:06	Pregoeiro	4	Srs. licitantes vou informar novamente que questões técnicas serão analisadas pelo setor responsável. Peço-lhes a gentileza de manter o bom relacionamento no "chat".
24/11/2021 11:58:11	Fornecedor F000331	3	Sempre a disposição caríssimo colega.
24/11/2021 11:53:14	Fornecedor F000336	3	Muitíssimo obrigado caro colega F336 pela informação já sanada, como havia dito, somente para registro.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/11/2021 11:52:09	Fornecedor F000331	3	Referencia 230-1721
24/11/2021 11:49:54	Fornecedor F000331	3	Bom dia Caro colega fornecedor 336, estou enviando somente para seu conhecimento, favor observar o modelo ofertado. https://save.com.br/produto/219/tubular-t5-glass-18w-com-driver-integrado
24/11/2021 11:47:44	Fornecedor F000446	4	Prezados Sr. Licitante 336 e 454. Acho que você está querendo tumultuar o processo. No lote 3 não pede lâmpada com driver, apenas no lote 1. No lote 4, a nossa lâmpada atende todas as especificações do edital, conforme o catálogo anexado.
24/11/2021 11:44:12	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000454 conforme já informado todas essas questões serão analisadas pelo setor técnico.
24/11/2021 11:37:20	Fornecedor F000336	3	Sim Senhor, conforme informado, somente registro.
24/11/2021 11:36:27	Fornecedor F000454	4	Sr. Pregoeiro, queremos deixar algumas observações acerca do lote 4, mesmo sabendo que, será avaliado pelo setor técnico. A marca ofertada pelo licitante arrematante, não contempla a temperatura de cor 4000k, apenas 3000k e 6500k, o que, contraria o edital.
24/11/2021 11:34:58	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000336 conforme já informado todas essas questões serão analisadas pelo setor técnico.
24/11/2021 11:25:41	Fornecedor F000336	3	Sr. Pregoeiro, queremos deixar algumas observações acerca do lote 3, mesmo sabendo que, será avaliado pelo setor técnico. A marca ofertada pelo licitante arrematante, não contém driver interno, apenas acompanha a lâmpada, o que, contraria o edital. https://app.saveenergylife.com.br/upload/s/produtos/5610b5de8c8eb696279faacf6f89c2ad.pdf?_ga=2.130627721.703083944.1637763836-994473669.1637763836
24/11/2021 11:18:01	Fornecedor F000165	1	Obrigada
24/11/2021 11:05:44	Pregoeiro	-	Bom dia srs. licitantes. As propostas comerciais e os atestados enviados pelos licitantes vencedores estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
24/11/2021 11:04:57	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 11:04:57	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 11:04:57	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 11:04:57	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 11:04:57	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 11:04:57	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 11:04:57	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 11:04:57	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
24/11/2021 11:04:57	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 15:07:13	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 11:00 h.
23/11/2021 15:07:13	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 11:00 h.
23/11/2021 15:07:13	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 11:00 h.
23/11/2021 15:07:13	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 11:00 h.
23/11/2021 15:07:13	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 11:00 h.
23/11/2021 15:07:13	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 11:00 h.
23/11/2021 15:07:13	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 11:00 h.
23/11/2021 15:07:13	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 11:00 h.
23/11/2021 15:07:13	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise das propostas e documentos técnicos dos licitantes vencedores pelo setor responsável". O lote deve ser reativado dia 24/11/2021 às 11:00 h.
23/11/2021 15:06:28	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000991 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 24/11/2021, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 15:06:18	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000800 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 24/11/2021, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
23/11/2021 15:06:09	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000710 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 24/11/2021, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
23/11/2021 15:05:59	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000654 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 24/11/2021, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
23/11/2021 15:05:48	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000548 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 24/11/2021, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
23/11/2021 15:05:37	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000446 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 24/11/2021, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
23/11/2021 15:05:28	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000331 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 24/11/2021, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 15:05:19	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000236 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 24/11/2021, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
23/11/2021 15:05:10	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000195 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 24/11/2021, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
23/11/2021 14:51:15	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000991 estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:51:06	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000800 estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:50:58	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000710 estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:50:48	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000654 estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:50:37	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000548 estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:50:26	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000446 estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:50:16	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000331 estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:50:06	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000236 estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:49:54	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviados pelo fornecedor F000195 estão em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:21:11	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000991 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 14:21:03	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000800 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:20:53	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000710 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:20:44	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000654 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:20:34	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000548 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:20:26	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000446 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:20:15	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000331 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:20:06	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000236 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:19:52	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000195 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 14:09:53	Portal de compras	3	Fornecedor F000331 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 14:09:43	Portal de compras	4	Fornecedor F000446 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 14:09:16	Portal de compras	6	Fornecedor F000654 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 14:07:47	Fornecedor F000654	6	Enviado , gentileza confirmar.Caso necessite de mais alguma coisa é so me solicitar que estarei encaminhando.
23/11/2021 14:07:43	Fornecedor F000331	3	Enviado , gentileza confirmar.Caso necessite de mais alguma coisa é so me solicitar que estarei encaminhando.
23/11/2021 14:07:38	Fornecedor F000195	1	Enviado , gentileza confirmar.Caso necessite de mais alguma coisa é so me solicitar que estarei encaminhando.
23/11/2021 14:06:29	Portal de compras	7	Fornecedor F000710 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 14:06:26	Portal de compras	6	O fornecedor F000654 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 14:05:52	Portal de compras	1	Fornecedor F000195 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 14:05:05	Portal de compras	3	O fornecedor F000331 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 14:04:36	Portal de compras	1	O fornecedor F000195 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 14:04:00	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000195 solicito que envie também a declaração de regularidade.
23/11/2021 14:03:28	Fornecedor F000654	6	Neste arquivo esta somente a Proposta.(nao se encontram as documentações que ja foram enviadas anteriormente)
23/11/2021 14:03:21	Fornecedor F000195	1	Neste arquivo esta somente a Proposta.(nao se encontram as documentações que ja foram enviadas anteriormente)
23/11/2021 14:03:14	Fornecedor F000331	3	Neste arquivo esta somente a Proposta.(nao se encontram as documentações que ja foram enviadas anteriormente)
23/11/2021 14:02:00	Portal de compras	6	O fornecedor F000654 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 14:01:54	Portal de compras	6	Fornecedor F000654 favor acessar o lote 6 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
23/11/2021 14:01:51	Portal de compras	6	Fornecedor F000654 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 14:01:42	Portal de compras	3	O fornecedor F000331 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 14:01:19	Portal de compras	3	Fornecedor F000331 favor acessar o lote 3 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
23/11/2021 14:01:17	Portal de compras	1	O fornecedor F000195 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 14:01:15	Portal de compras	3	Fornecedor F000331 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 14:00:55	Portal de compras	1	Fornecedor F000195 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
23/11/2021 14:00:52	Portal de compras	1	Fornecedor F000195 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 14:00:41	Pregoeiro	1	Estou disponibilizando novamente o link para reenvio.
23/11/2021 14:00:26	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000654 solicito que reenvie a proposta pois não estamos conseguindo abrí-la
23/11/2021 13:59:34	Portal de compras	6	O fornecedor F000654 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 13:59:33	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000331 solicito que reenvie a proposta pois não estamos conseguindo abrí-la
23/11/2021 13:58:52	Portal de compras	3	O fornecedor F000331 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 13:58:48	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000195 solicito que reenvie a proposta pois não estamos conseguindo abrí-la
23/11/2021 13:57:20	Portal de compras	1	O fornecedor F000195 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 13:57:12	Portal de compras	9	Fornecedor F000991 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 13:56:57	Portal de compras	8	Fornecedor F000800 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 13:56:44	Portal de compras	5	Fornecedor F000548 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 13:56:31	Portal de compras	2	Fornecedor F000236 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/11/2021 13:36:20	Fornecedor F000446	4	Dúvidas estamos à disposição.
23/11/2021 13:36:09	Portal de compras	4	O fornecedor F000446 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 13:27:21	Portal de compras	7	O fornecedor F000710 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 12:59:49	Fornecedor F000743	7	CNPJ:42.981.902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479 CEL.98874-0103
23/11/2021 12:59:43	Fornecedor F000682	6	CNPJ:42.981.902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479 CEL.98874-0103
23/11/2021 12:50:01	Portal de compras	9	O fornecedor F000991 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 12:49:34	Portal de compras	8	O fornecedor F000800 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 12:48:51	Portal de compras	5	O fornecedor F000548 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 12:48:17	Portal de compras	2	O fornecedor F000236 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 12:37:30	Pregoeiro	4	ok
23/11/2021 12:37:24	Fornecedor F000446	4	Obrigado
23/11/2021 12:37:23	Fornecedor F000446	4	vamos editar
23/11/2021 12:37:20	Fornecedor F000446	4	Sim
23/11/2021 12:36:49	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000446 por favor confirme se recebeu a mensagem.
23/11/2021 12:36:27	Pregoeiro	-	Srs. licitantes suspenderei a sessão para o almoço. Retornaremos às 14:00 hs. Bom almoço a todos!!!
23/11/2021 12:34:55	Fornecedor F000574	5	CNPJ 31.724.820/0001-50 tel (37) 3301-7988
23/11/2021 12:33:54	Pregoeiro	-	Srs. licitantes solicito, por gentileza, que enviem a proposta conforme modelo constante no Anexo II do instrumento editalício, com todas as informações solicitadas neste. Diante disso, favor utilizarem o modelo . Adequem suas propostas ao modelo supramencionado.
23/11/2021 12:32:12	Portal de compras	4	Fornecedor F000446 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
23/11/2021 12:32:09	Portal de compras	4	Fornecedor F000446 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 12:31:53	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000446 conforme informado, solicito que reenvie a proposta adequando-a ao modelo constante no Anexo II do instrumento editalício. Com todas as informações solicitadas neste. Diante disso disponibilizarei novamente o link para envio da proposta readequada.
23/11/2021 12:21:12	Fornecedor F000195	1	OK
23/11/2021 12:19:14	Pregoeiro	1	*deve
23/11/2021 12:18:16	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000195 devo enviar conforme consta no modelo de proposta disponibilizado no edital
23/11/2021 12:17:36	Fornecedor F000195	1	Boa tarde !! Prezado senhor Pregoeiro, na PROPOSTA ENVIADA VIA PORTAL(edital) nao contempla a coluna de Preço deduzido ICMS(*), estou tentando incluir a mesma porem NAO ESTA SENDO POSSIVEL devido a maneira que o arquivo foi criado.Seria possivel enviar o novo modelo para que eu possa preencher todas as infomações ? Observação para todos os LOTES que estão abertos para todos os licitantes.
23/11/2021 12:10:51	Portal de compras	4	O fornecedor F000446 enviou o novo arquivo de proposta.
23/11/2021 12:05:20	Portal de compras	9	Fornecedor F000991 favor acessar o lote 9 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
23/11/2021 12:05:10	Pregoeiro	9	Sr. licitante F000991, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que irei disponibilizar no chat. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Sr. licitante F000991, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
23/11/2021 12:04:48	Portal de compras	8	Fornecedor F000800 favor acessar o lote 8 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 12:04:26	Pregoeiro	8	Sr. licitante F000800, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que irei disponibilizar no chat. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Sr. licitante F000800, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
23/11/2021 12:04:00	Portal de compras	7	Fornecedor F000710 favor acessar o lote 7 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
23/11/2021 12:03:52	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000710, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que irei disponibilizar no chat. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Sr. licitante F000710, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
23/11/2021 12:03:33	Portal de compras	6	Fornecedor F000654 favor acessar o lote 6 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
23/11/2021 12:03:22	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000654, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que irei disponibilizar no chat. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Sr. licitante F000654, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
23/11/2021 12:03:06	Portal de compras	5	Fornecedor F000548 favor acessar o lote 5 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 12:02:55	Pregoeiro	5	Sr. licitante F000548, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que irei disponibilizar no chat. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Sr. licitante F000548, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
23/11/2021 12:02:38	Portal de compras	4	Fornecedor F000446 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
23/11/2021 12:02:27	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000446, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que irei disponibilizar no chat. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Sr. licitante F000446, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
23/11/2021 12:02:06	Portal de compras	3	Fornecedor F000331 favor acessar o lote 3 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
23/11/2021 12:01:57	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000331, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que irei disponibilizar no chat. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Sr. licitante F000331, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
23/11/2021 12:01:29	Portal de compras	2	Fornecedor F000236 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 12:01:16	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000236, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que irei disponibilizar no chat. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Sr. licitante F000236, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
23/11/2021 12:00:46	Portal de compras	1	Fornecedor F000195 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 145515,
23/11/2021 12:00:34	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000195, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o link que irei disponibilizar no chat.ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.Sr. licitante F000195, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
23/11/2021 11:56:55	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
23/11/2021 11:56:50	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
23/11/2021 11:56:45	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 11:56:40	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
23/11/2021 11:54:21	Fornecedor F000800	8	CNPJ:42.981.902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479 CEL.98874-0103
23/11/2021 11:54:07	Pregoeiro	8	Sr. licitante F000800, favor informar CNPJ e contatos.
23/11/2021 11:53:47	Portal de compras	8	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
23/11/2021 11:53:26	Fornecedor F000991	9	CNPJ:42.981.902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479 CEL.98874-0103
23/11/2021 11:52:49	Fornecedor F000654	6	cnpj 02.697.297/0001-11, telefone 31 3071-3239, Wanderley
23/11/2021 11:51:51	Pregoeiro	9	Sr. licitante F000991, favor informar CNPJ e contatos.
23/11/2021 11:51:26	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000654, favor informar CNPJ e contatos.
23/11/2021 11:51:09	Portal de compras	9	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
23/11/2021 11:50:33	Portal de compras	6	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
23/11/2021 11:48:47	Portal de compras	8	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000800 e F000802 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
23/11/2021 11:48:16	Portal de compras	8	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
23/11/2021 11:48:06	Fornecedor F000710	7	10.174.094/0001-79 - tel.: 97140-6379
23/11/2021 11:46:37	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000710, favor informar CNPJ e contatos.
23/11/2021 11:46:09	Portal de compras	9	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000996 e F000991 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
23/11/2021 11:46:01	Portal de compras	9	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
23/11/2021 11:45:40	Portal de compras	7	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
23/11/2021 11:45:33	Portal de compras	6	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000654, F000642 e F000682 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 11:45:23	Portal de compras	6	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
23/11/2021 11:41:19	Pregoeiro	7	Aproveitem o momento e deem seus melhores lances, pois ainda nos encontramos acima do valor de referência. Do contrário o lote restará como fracassado.
23/11/2021 11:40:40	Portal de compras	7	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000710 e F000743 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
23/11/2021 11:40:30	Portal de compras	7	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
23/11/2021 11:39:27	Portal de compras	9	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
23/11/2021 11:39:26	Portal de compras	7	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
23/11/2021 11:39:26	Portal de compras	6	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
23/11/2021 11:39:26	Portal de compras	8	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
23/11/2021 11:29:41	Pregoeiro	9	Aproveitem o momento e deem seus melhores lances.
23/11/2021 11:29:36	Pregoeiro	8	Aproveitem o momento e deem seus melhores lances.
23/11/2021 11:29:31	Pregoeiro	7	Aproveitem o momento e deem seus melhores lances.
23/11/2021 11:29:26	Pregoeiro	6	Aproveitem o momento e deem seus melhores lances.
23/11/2021 11:24:26	Portal de compras	9	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
23/11/2021 11:24:26	Portal de compras	8	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
23/11/2021 11:24:26	Portal de compras	7	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
23/11/2021 11:24:26	Portal de compras	6	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
23/11/2021 11:24:16	Pregoeiro	-	Srs. licitantes daremos prosseguimento, conforme informado, com a sessão de lances dos lotes 6 a 9. Boa sorte a todos!!!
23/11/2021 11:22:05	Fornecedor F000504	5	71.402.192/0001-00 - Hécio Gonçalves Corraide Guimarães (31)3553-1819
23/11/2021 11:21:55	Fornecedor F000324	3	71.402.192/0001-00 - Hécio Gonçalves Corraide Guimarães (31)3553-1819
23/11/2021 11:20:50	Fornecedor F000454	4	CNPJ:42.981.902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479 CEL.98874-0103
23/11/2021 11:20:13	Fornecedor F000336	3	CNPJ:42.981.902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479 CEL.98874-0103
23/11/2021 11:20:07	Fornecedor F000236	2	CNPJ:42.981.902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479 CEL.98874-0103
23/11/2021 11:19:59	Fornecedor F000165	1	CNPJ:42.981.902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479 CEL.98874-0103
23/11/2021 11:19:32	Fornecedor F000548	5	CNPJ:42.981.902/0001-04 FONE:3353-6747/3352-4479CEL.98874-0103

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 11:19:22	Fornecedor F000446	4	(31)3553-1819
23/11/2021 11:19:18	Fornecedor F000446	4	71.402.192/0001-00 - Hélcio Gonçalves Corraide Guimarães
23/11/2021 11:18:57	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
23/11/2021 11:17:15	Fornecedor F000195	1	cnpj 02.697.297/0001-11, telefone 31 3071-3239, Wanderley
23/11/2021 11:16:22	Pregoeiro	5	Sr. licitante F000548, favor informar CNPJ e contatos.
23/11/2021 11:16:02	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000195, favor informar CNPJ e contatos.
23/11/2021 11:15:54	Portal de compras	5	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
23/11/2021 11:15:33	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
23/11/2021 11:15:25	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000446, favor informar CNPJ e contatos.
23/11/2021 11:15:14	Portal de compras	2	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
23/11/2021 11:14:43	Portal de compras	4	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
23/11/2021 11:14:20	Pregoeiro	5	Srs. licitantes deem lances melhores pois ainda no encontramos acima do valor de referência, caso contrário restaremos com esse lote como fracassado.
23/11/2021 11:11:43	Pregoeiro	5	Srs. licitantes aproveitem a chance de dar o melhor lance
23/11/2021 11:11:37	Pregoeiro	4	Srs. licitantes aproveitem a chance de dar o melhor lance
23/11/2021 11:11:31	Pregoeiro	2	Srs. licitantes aproveitem a chance de dar o melhor lance
23/11/2021 11:11:24	Pregoeiro	1	Srs. licitantes aproveitem a chance de dar o melhor lance
23/11/2021 11:10:54	Portal de compras	5	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000548, F000547, F000574 e F000504 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
23/11/2021 11:10:33	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000159, F000165, F000182 e F000195 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
23/11/2021 11:10:14	Portal de compras	2	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000236, F000277 e F000286 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 11:09:42	Portal de compras	4	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000454, F000432 e F000446 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
23/11/2021 11:09:26	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
23/11/2021 11:01:38	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000336 isso será averiguado pelo setor técnico no momento da análise da documentação técnica.
23/11/2021 11:00:52	Fornecedor F000336	3	Gentileza verificar, se a lampada ofertada possui driver integrado.
23/11/2021 11:00:38	Fornecedor F000331	3	cnj 02.697.297/0001-11, telefone 31 3071-3239, Wanderley
23/11/2021 10:59:39	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000331, favor informar CNPJ e contatos.
23/11/2021 10:58:50	Portal de compras	3	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
23/11/2021 10:53:50	Portal de compras	3	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000336, F000324 e F000331 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
23/11/2021 10:53:30	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
23/11/2021 10:51:13	Pregoeiro	5	Srs. licitantes aproveitem a chance de dar o melhor lance, pois ainda nos encontramos acima do valor de referência.
23/11/2021 10:50:28	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
23/11/2021 10:50:18	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
23/11/2021 10:49:04	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
23/11/2021 10:48:30	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
23/11/2021 10:48:21	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
23/11/2021 10:48:21	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
23/11/2021 10:48:21	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 10:48:21	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
23/11/2021 10:48:21	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
23/11/2021 10:45:59	Pregoeiro	5	Srs. licitantes aproveitem o momento e deem seus melhores lances, pois ainda nos encontramos acima do valor de referência.
23/11/2021 10:45:50	Pregoeiro	4	Srs. licitantes aproveitem o momento e deem seus melhores lances, pois ainda nos encontramos acima do valor de referência.
23/11/2021 10:45:31	Pregoeiro	3	Srs. licitantes aproveitem o momento e deem seus melhores lances, pois ainda nos encontramos acima do valor de referência.
23/11/2021 10:39:31	Pregoeiro	5	Aproveitem o momento e deem seus melhores lances.
23/11/2021 10:39:23	Pregoeiro	4	Aproveitem o momento e deem seus melhores lances.
23/11/2021 10:39:17	Pregoeiro	3	Aproveitem o momento e deem seus melhores lances.
23/11/2021 10:39:11	Pregoeiro	2	Aproveitem o momento e deem seus melhores lances.
23/11/2021 10:39:01	Pregoeiro	1	Aproveitem o momento e deem seus melhores lances.
23/11/2021 10:33:21	Portal de compras	4	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
23/11/2021 10:33:21	Portal de compras	5	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
23/11/2021 10:33:21	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
23/11/2021 10:33:21	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
23/11/2021 10:33:21	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
23/11/2021 10:32:58	Pregoeiro	-	Iniciarei agora a disputa desta licitação. Como já informado iniciarei pela sessão de lances dos lotes 1 ao 5. Assim que finalizar a sessão de lances, faremos os demais. Boa sorte a todos!
23/11/2021 10:24:08	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia! Informo que o setor técnico está realizando a análise prévia das propostas iniciais. Em instantes iniciarei a disputa desta licitação. Gentileza aguardarem.
23/11/2021 10:19:11	Fornecedor F000195	1	Bom dia !! De acordo.
23/11/2021 10:18:58	Fornecedor F000159	1	bom dia
23/11/2021 10:18:57	Pregoeiro	-	Após finalizarmos a sessão de lances do primeiro bloco, iniciaremos o segundo bloco. Após finalizarmos os dois blocos, daremos prosseguimento conjunto em todos os lotes do pregão. Alguma dúvida?
23/11/2021 10:18:56	Fornecedor F000159	1	não.
23/11/2021 10:17:57	Fornecedor F000165	1	Não Sr.Pregoeiro

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/11/2021 10:17:27	Pregoeiro	-	Srs. licitantes proponho realizar a sessão de lances da seguinte maneira. Faremos em dois blocos, sendo o primeiro dos lotes 1 ao 5 e o segundo dos lotes 6 ao 9. Alguma objeção?
23/11/2021 10:08:17	Pregoeiro	-	Peço a gentileza de aguardarem uns instantes.
23/11/2021 10:06:34	Fornecedor F000165	1	Bom dia a todos!
23/11/2021 10:05:36	Pregoeiro	-	Bom dia srs. licitantes.
23/11/2021 10:05:24	Portal de compras	-	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão > Esclarecimentos e Impugnações.

Data/hora do cadastro	Tipo de Solicitação	Nº da Solicitação	Autor	Data/hora da resposta	Autor da resposta
18/11/2021 11:41:56	Esclarecimento	0001	EDLENE DO SOCORRO TEIXEIRA RODRIGUES	-	-

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
23/11/2021 10:05:22	-	M0005428 - RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	30/11/21 12:06	8
2	02/12/21 11:32	1
3	07/12/21 15:54	6
4	07/12/21 15:57	1
5	07/12/21 15:58	2
6	07/12/21 15:59	3
7	07/12/21 16:00	4
8	07/12/21 16:02	5
9	07/12/21 16:08	7
10	07/12/21 16:09	8
11	07/12/21 16:10	9

RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - Pregoeiro Titular

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Pedro Brito Candido Ferreira
Lilian de Campos Mendes
Simone de Oliveira Capanema