



## Ata de pregão

**Órgão ou entidade:** PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

**Unidade:** DGCL

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091012 000313/2021.

Às 10:00:03 horas, do dia 16 de Dezembro de 2021, reuniram-se no site [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br), o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Aquisição de peças, materiais, dispositivos, periféricos de informática e softwares de perícia digital. .

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

### Resultado da sessão pública

#### Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	RIZINETE DAMAZIO ROSA LOPES	Sim
Micro	34.499.979/0001-06 - INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI	HENRIQUE GUSTAVO GOMES REIS	Sim
Pequena	03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA	JOSE CARLOS ANTUNES	Sim
Micro	36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672	Alan Emanuel	Sim
Micro	07.301.838/0001-64 - HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA -ME	HEDER COSTA DA SILVA	Sim
Micro	14.443.066/0001-60 - MJF INFORMATICA LTDA	ROBSON WAGNER VAZ DE MELLO	Sim
Micro	37.069.170/0001-32 - ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672	ANTONIO RIBEIRO DE BARROS	Sim
Pequena	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	EDLENE DO SOCORRO TEIXEIRA RODRIGUES	Sim
Pequena	03.812.745/0002-24 - PRIMETECH INFORMATICA EIRELI	CESAR LUCIANO CARDOSO SILVA	Sim

Lote: 1

#### Descrição:

LOTE 1 SERVIDOR DE ARQUIVOS STORAGE

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

#### Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA

Valor total do lote: R\$ 14.500,00 (\*)

(\*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 001832441

Tipo: Material

**Especificação do item:**

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 32 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10.; MEMORIA: 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 PORTAS ETHERNET 01 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 1 FONTE 110 - 200 V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: ASUSTOR

Modelo: AS6508T

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 14.500,0000

Valor total: R\$ 14.500,00

**Propostas:**

**Fornecedor:**

03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA

Identificação do fornecedor: F000107

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 35.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 001832441

Tipo: Material

**Especificação do item:**

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 32 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10.; MEMORIA: 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 PORTAS ETHERNET 01 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 1 FONTE 110 - 200 V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: ASUSTOR

Modelo: AS6508T

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 35.000,0000

Valor total: R\$ 35.000,00

**Fornecedor:**

03.812.745/0002-24 - PRIMETECH INFORMATICA EIRELI

Identificação do fornecedor: F000109

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 100.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 001832441

Tipo: Material

**Especificação do item:**

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 32 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10.; MEMORIA: 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 PORTAS ETHERNET 01 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 1 FONTE 110 - 200 V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: QNAP

Modelo: TS-832PX-4G

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 100.000,0000

Valor total: R\$ 100.000,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/12/2021 11:27:35	03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA	R\$ 16.100,00	Não
16/12/2021 11:11:24	03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA	R\$ 21.000,00	Não
16/12/2021 10:57:53	03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA	R\$ 34.000,00	Não

**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
23/12/2021 16:14:55	A proposta do fornecedor 03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 14.500,00.

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
23/12/2021 17:17:54	O fornecedor MICROSUPPLY LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

**Intenção de recurso**

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

**Suspensões e reativações do lote**

Data / hora	Evento
22/12/21 19:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Aguardando parecer técnico acerca das propostas referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 23/12/2021 11:00

Data / hora	Evento
20/12/21 16:28	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 21/12/2021 11:00
18/12/21 03:36	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/12/2021 14:30

Lote: 2

**Descrição:**

LOTE 2 DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO 3,5 POLEGADAS

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 9

**Código do item:** 001633449

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

DISCO RIGIDO (HD) INTERNO - TAMANHO: 3,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 4TB; INTERFACE: SATA 3; ROTACAO POR MINUTO: 7200RPM;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 8

**Propostas:**

**Fornecedor:**

03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000231

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 12.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 9

**Código do item:** 001633449

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

DISCO RIGIDO (HD) INTERNO - TAMANHO: 3,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 4TB; INTERFACE: SATA 3; ROTACAO POR MINUTO: 7200RPM;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** Toshiba

**Modelo:** HDWQ140XZSTA

**Quantidade:** 8,00

**Valor unitário:** R\$ 1.500,0000

**Valor total:** R\$ 12.000,00

**Fornecedor:**

07.301.838/0001-64 - HEDER COSTA DA SILVA &amp; CIA LTDA -ME

**Identificação do fornecedor:** F000264**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 15.200,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 9**Código do item:** 001633449**Tipo:** Material**Especificação do item:**DISCO RIGIDO (HD) INTERNO - TAMANHO: 3,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 4TB;  
INTERFACE: SATA 3; ROTACAO POR MINUTO: 7200RPM;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** Toshiba**Modelo:** x300**Quantidade:** 8,00**Valor unitário:** R\$ 1.900,0000**Valor total:** R\$ 15.200,00**Fornecedor:**

36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672

**Identificação do fornecedor:** F000221**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 25.600,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 9**Código do item:** 001633449**Tipo:** Material**Especificação do item:**DISCO RIGIDO (HD) INTERNO - TAMANHO: 3,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 4TB;  
INTERFACE: SATA 3; ROTACAO POR MINUTO: 7200RPM;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** seagate**Modelo:** exos 7e8 4tb**Quantidade:** 8,00**Valor unitário:** R\$ 3.200,0000**Valor total:** R\$ 25.600,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/12/2021 11:28:07	03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA	R\$ 9.000,00	Não
16/12/2021 11:11:10	03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA	R\$ 9.500,00	Não
16/12/2021 11:09:11	07.301.838/0001-64 - HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA -ME	R\$ 10.900,00	Não
16/12/2021 10:58:53	03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA	R\$ 11.000,00	Não

**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
12/01/2022 15:39:23	A proposta do fornecedor 36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672 não foi aceita, pelo seguinte motivo: Solicitada concessão de desconto, o licitante F000221 (3º colocado) respondeu: Boa tarde, Sra. Pregoeira, Já estamos no nosso menor preço.. O licitante foi alertado para que acompanhasse as sessões, dado que, possivelmente, seria convocado a negociar o valor até então proposto. Foi-lhe recomendado que já analisasse se admitiria o respectivo valor de referência. Em resposta, o licitante informou: Neste preço, infelizmente não conseguimos chegar. Embora ele já houvesse formalizado sua negativa anteriormente e haja sido constatada sua ausência à sessão durante todas as checagens de presença efetuadas na presente data, foi oportunizada última chance para manifestação de interesse na oferta do objeto pelo respectivo valor de referência. Inerte o licitante, tem-se que o preço proposto desatende à compatibilidade exigida como critério de aceitabilidade pelo Edital. Lastreada nos itens "9.4.2" e "9.5" do instrumento convocatório, portanto, DESCLASSIFICO a proposta do licitante F000221..
12/01/2022 15:03:35	A proposta do fornecedor 07.301.838/0001-64 - HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA -ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Todas as tentativas de interação via Chat com o licitante (2º colocado) restaram infrutíferas. Não houve resposta à solicitação de identificação, tampouco à negociação de preço intentada e reiterada. Em todas as checagens de presença efetuadas, foi constatada a ausência do licitante às sessões nas quais lhe foi requerida manifestação. Não obstante a ausência e o silêncio permanentes do licitante, haja vista que o preço ofertado encontrava-se adstrito ao valor de referência do lote, foi solicitado ao fornecedor o envio da proposta readequada ao valor final ofertado, no prazo de 4 h, conforme exigência do Edital (Item 9.2.2). O requerimento restou desatendido, não se tendo verificado a anexação de qualquer arquivo ao Portal pelo licitante após a solicitação, tempestiva ou intempestivamente. Diante da ausência da devida proposta a ser submetida a apreciação, reflexo da inobservância de critério de aceitabilidade estabelecido pelo Edital, DESCLASSIFICO a proposta do licitante F000264..
23/12/2021 19:34:06	A proposta do fornecedor 03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme Parecer SEI nº 2235435, emitido pela "Central de Apoio Técnico - Setor de Informática": "A CEAT não aprova a proposta para o Lote 02 que consta em proposta comercial 2233261, uma vez que, do ponto de vista técnico, o disco HD Toshiba N300, NAS, 4TB, 3.5', Sata, 7200RPM não possui a especificação de 2.000.000 MTBF conforme solicitado em edital(2142072), mais precisamente no campo 22 de informações complementares.&#8203;" Ante a fundamentação técnica acima reproduzida, e considerando que constitui critério de aceitabilidade das propostas a conformidade das especificações constantes na proposta com aquelas previstas no Edital (itens 9.4.2 e 9.5 do instrumento convocatório), endosso o parecer da CEAT-INF e desclassifico a proposta apresentada pelo licitante F000231..

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
28/12/21 17:59	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão após o recesso.</p> <p>- LOTE 2: Caso a proposta não tenha sido enviada no prazo pelo 2º colocado, será desclassificada e será concedida ao 3º colocado última oportunidade para eventual manifestação de interesse na oferta do lote pelo respectivo valor de referência;</p> <p>- Lote 7: Proposta já enviada pelo licitante (2º colocado) e pendente de análise.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 12/01/2022 11:00</p>
23/12/21 21:39	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 28/12/2021 13:00</p>
22/12/21 19:03	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Aguardando parecer técnico acerca das propostas referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 23/12/2021 11:00</p>
20/12/21 16:28	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 21/12/2021 11:00</p>
18/12/21 03:36	<p><b>Suspensão</b>  <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/12/2021 14:30</p>

Lote: 3

**Descrição:**

LOTE 3 Itens de laboratório forense digital

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

**Uma vez que o lote foi deserto, não há vencedor.**

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 11

**Código do item:** 001809776

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

MICROSCOPIO - FUNCIONAMENTO: ELETRICO; FINALIDADE: REPARACAO EM PCB ELETRO ELETRONICO; DISPOSITIVO OCULAR: BINOCULAR; AMPLIACAO: 40 X; TIPO: DE BANCADA; TENSAO: 110 - 240 VOLTS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 1

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no processo:** 12

**Código do item:** 001809156 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

FERRO PARA SOLDAGEM (PERMANENTE) - TENSÃO: 110/220 VOLTS; POTÊNCIA: MÍNIMA 90 W E MÁXIMA 145 W ;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 1

**Nº do item no lote:** 3 **Nº do item no processo:** 13

**Código do item:** 001847325 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ESTACAO DE RETRABALHO - FINALIDADE: SOLDAGEM E DESSOLDAGEM EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; COMPONENTES: FERRO DE SOLDA; SOPRADOR DE AR QUENTE; DETALHES (1): PAINEL DE CONTROLE INDIVIDUALIZADO; DETALHES (2): DISPLAY DIGITAL; DETALHES (3): 2 CHAVES ON/OFF INDEPENDENTES;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 1

**Nº do item no lote:** 4 **Nº do item no processo:** 14

**Código do item:** 001809938 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IDENTIFICAÇÃO: SUPORTE PLACA SOLDA RETRABALHO PROFISSIONAL; MATÉRIA-PRIMA: BASE METÁLICA; ACABAMENTO: PRATEADO; DIMENSÕES: 25CM (LARG) X 8,5CM (ALT) X 12CM (COMP);

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade:** 1

**Propostas:** NENHUMA PROPOSTA FOI ENVIADA PARA O LOTE

**Lote:** 4

**Descrição:**

LOTE 4 SERVIDOR STORAGE 432TB

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Adjudicado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

03.812.745/0002-24 - PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI

**Valor total do lote:** R\$ 320.000,00 (\*)

(\*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 15**Código do item:** 001832387**Tipo:** Material**Especificação do item:**

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 432 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10; MEMORIA: MINIMA DE 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 ETHERNET 10GBE; MINIMO 4 PORTAS 1 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 2 FONTES REDUNDANTES 110-220V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** IBM**Modelo:** 5035 LFF**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 320.000,0000**Valor total:** R\$ 320.000,00**Propostas:****Fornecedor:**

03.812.745/0002-24 - PRIMETECH INFORMATICA EIRELI

**Identificação do fornecedor:** F000487**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 500.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 15**Código do item:** 001832387**Tipo:** Material**Especificação do item:**

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 432 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10; MEMORIA: MINIMA DE 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 ETHERNET 10GBE; MINIMO 4 PORTAS 1 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 2 FONTES REDUNDANTES 110-220V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** IBM**Modelo:** 5035 LFF**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 500.000,0000**Valor total:** R\$ 500.000,00**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
22/12/2021 14:05:48	A proposta do fornecedor 03.812.745/0002-24 - PRIMETECH INFORMATICA EIRELI foi aceita, pelo valor total de R\$ 320.000,00.

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
22/12/2021 17:50:10	O fornecedor PRIMETECH INFORMATICA EIRELI foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

## Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

## Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
20/12/21 16:28	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 21/12/2021 11:00
18/12/21 03:36	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/12/2021 14:30

Lote: 5

### Descrição:

LOTE 5 PLACA/ADAPTADOR DE REDE

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

**Adjudicado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672

**Valor total do lote:** R\$ 7.600,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 7

**Código do item:** 001847996

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

PLACA/ADAPTADOR DE REDE - TRANSMISSAO DADOS: ETHERNET RJ45; BARRAMENTO: PCIE 3.0 X4; COMUNICACAO: IEEE 802.3AN 10GBPS ETHERNET; IEEE 802.3BZ 2.5GBPS; CRIPTOGRAFIA: SEM CRIPTOGRAFIA; MODULACAO: SEM MODULACAO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** hp

**Modelo:** dual rj45

**Quantidade:** 4,00

**Valor unitário:** R\$ 1.900,0000

**Valor total:** R\$ 7.600,00

**Propostas:**

**Fornecedor:**

14.443.066/0001-60 - MJF INFORMATICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000592**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 19.200,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 7**Código do item:** 001847996**Tipo:** Material**Especificação do item:**PLACA/ADAPTADOR DE REDE - TRANSMISSAO DADOS: ETHERNET RJ45;  
BARRAMENTO: PCIE 3.0 X4; COMUNICACAO: IEEE 802.3AN 10GBPS ETHERNET; IEEE 802.3BZ 2.5GBPS; CRIPTOGRAFIA: SEM CRIPTOGRAFIA; MODULACAO: SEM MODULACAO;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** Broadcom**Modelo:** cn-og218c**Quantidade:** 4,00**Valor unitário:** R\$ 4.800,0000**Valor total:** R\$ 19.200,00**Fornecedor:**

36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672

**Identificação do fornecedor:** F000523**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 12.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 7**Código do item:** 001847996**Tipo:** Material**Especificação do item:**PLACA/ADAPTADOR DE REDE - TRANSMISSAO DADOS: ETHERNET RJ45;  
BARRAMENTO: PCIE 3.0 X4; COMUNICACAO: IEEE 802.3AN 10GBPS ETHERNET; IEEE 802.3BZ 2.5GBPS; CRIPTOGRAFIA: SEM CRIPTOGRAFIA; MODULACAO: SEM MODULACAO;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** hp**Modelo:** dual rj45**Quantidade:** 4,00**Valor unitário:** R\$ 3.000,0000**Valor total:** R\$ 12.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/12/2021 11:29:40	36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672	R\$ 7.600,00	Não
16/12/2021 11:27:21	14.443.066/0001-60 - MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 8.900,00	Não
16/12/2021 11:00:32	14.443.066/0001-60 - MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 10.500,00	Não
16/12/2021 10:59:19	36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672	R\$ 11.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/12/2021 10:58:03	14.443.066/0001-60 - MJF INFORMATICA LTDA	R\$ 11.200,00	Não

#### Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
23/12/2021 20:25:04	A proposta do fornecedor 36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672 foi aceita, pelo valor total de R\$ 7.600,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
23/12/2021 20:46:15	O fornecedor ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672 foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
23/12/21 21:39	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 28/12/2021 13:00
22/12/21 19:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Aguardando parecer técnico acerca das propostas referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 23/12/2021 11:00
20/12/21 16:28	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 21/12/2021 11:00
18/12/21 03:36	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/12/2021 14:30

Lote: 6

**Descrição:**

LOTE 6 SWITCH/MÓDULO TRANSCEPTOR PARA FIBRA ÓPTICA

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

**Nº do item no lote:** 1 **Nº do item no processo:** 4

**Código do item:** 001521870 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

MODULO TRANSCEPTOR PARA FIBRA OPTICA - PADRAO: PADRAO SFP+; CONECTOR: PADRAO SR/10GB; MODO DE OPERACAO: SUPORTA ATE 300 METROS MMF (OM3); DETALHES: NAO APLICAVEL;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 6

**Nº do item no lote:** 2 **Nº do item no processo:** 6

**Código do item:** 001811479 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

SWITCH - TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 12 PORTAS ETHERNET 10GB E 4 PORTAS SFP 10GB; TAXA TRANSFERENCIA: CONFORME FABRICANTE; MEMORIA: CONFORME FABRICANTE; ENDERECOS MAC: 16000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS; PROTOCOLO: IEEE 802.3X (HALF/FULL DUPLEX); TECNOLOGIA COMPATIVEL: MDI/MDIX,TRUNKING;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 3

**Propostas:**

**Fornecedor:**

03.812.745/0002-24 - PRIMETECH INFORMATICA EIRELI

**Identificação do fornecedor:** F000602

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 660.000,00

**Nº do item no lote:** 1 **Nº do item no processo:** 4

**Código do item:** 001521870 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

MODULO TRANSCEPTOR PARA FIBRA OPTICA - PADRAO: PADRAO SFP+; CONECTOR: PADRAO SR/10GB; MODO DE OPERACAO: SUPORTA ATE 300 METROS MMF (OM3); DETALHES: NAO APLICAVEL;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** HPE **Modelo:** X130 10G SFP+

**Quantidade:** 6,00

**Valor unitário:** R\$ 10.000,0000 **Valor total:** R\$ 60.000,00

**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no processo:** 6**Código do item:** 001811479**Tipo:** Material**Especificação do item:**

SWITCH - TIPO: GERENCIÁVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 12 PORTAS ETHERNET 10GB E 4 PORTAS SFP 10GB; TAXA TRANSFERENCIA: CONFORME FABRICANTE; MEMORIA: CONFORME FABRICANTE; ENDERECOS MAC: 16000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS; PROTOCOLO: IEEE 802.3X (HALF/FULL DUPLEX); TECNOLOGIA COMPATIVEL: MDI/MDIX,TRUNKING;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** HPE**Modelo:** OFFICE CONNECT 1950 12XGT**Quantidade:** 3,00**Valor unitário:** R\$ 200.000,0000**Valor total:** R\$ 600.000,00**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
18/12/2021 02:14:34	A proposta do fornecedor 03.812.745/0002-24 - PRIMETECH INFORMATICA EIRELI não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme detalhado no Chat, o arrematante havia admitido o respectivo valor de referência. Contudo, identificou-se divergência entre o VR total registrado no SIAD e o constante no Mapa de Preços. Elucidada a questão, foi esclarecido ao licitante que houve equívoco no cadastramento do valor no Portal (R\$76.678,20), devendo-se considerar o valor indicado no Mapa (R\$48.973,05); Esclareceu-se, também, que, dado o sigilo do orçamento até o fim da disputa, o lapso não gerou qualquer potencial comprometimento processual. Corrigido o vício sanável, foi oportunizada ao licitante a manifestação de interesse em ofertar o objeto pelo VR devido, ao que respondeu: Infelizmente, não conseguimos chegar no valor estimado para o lote 6. Comunicado de que sua proposta seria rejeitada, o licitante formalizou sua ciência. Desclassifico a proposta, por desatendimento a requisito de aceitabilidade previsto no Edital (compatibilidade dos preços propostos com os estimados, conforme itens 9.4.2. e 9.5"..

**Intenção de recurso**

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

**Lote:** 7**Descrição:**

LOTE 7 CABOS DE REDE/PATCH/TOMADA RJ45

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP**Situação:** Homologado**Adjudicado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Valor total do lote: R\$ 13.177,90 (\*)

(\*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no processo:</b> 3
<b>Código do item:</b> 000106704	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: 8P8C (RJ45 - FEMEA);	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> MAXITELECOM	<b>Modelo:</b> CAT6A
<b>Quantidade:</b> 30,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 113,2200	<b>Valor total:</b> R\$ 3.396,60
<b>Nº do item no lote:</b> 2	<b>Nº do item no processo:</b> 5
<b>Código do item:</b> 000368946	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24; APLICACAO: CONECTOR RJ 45; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC DE 300MM E TALA PARA PERFILADO;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> MAXITELECOM	<b>Modelo:</b> CAT6A
<b>Quantidade:</b> 1,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 1.997,1700	<b>Valor total:</b> R\$ 1.997,17
<b>Nº do item no lote:</b> 3	<b>Nº do item no processo:</b> 8
<b>Código do item:</b> 001811487	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4; DIAMETRO EXTERNO: 8,4 MM; CONDUTOR: COBRE BLINDADO; COR: CINZA; CATEGORIA: CAT6.A;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> FURUKAWA	<b>Modelo:</b> GIGALAN AUGMENTED CAT6A
<b>Quantidade:</b> 1,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 4.785,5700	<b>Valor total:</b> R\$ 4.785,57
<b>Nº do item no lote:</b> 4	<b>Nº do item no processo:</b> 10
<b>Código do item:</b> 001309005	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD/UTP; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MILIMETROS; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHA; CATEGORIA: CAT6A;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> MAXITELECOM	<b>Modelo:</b> TYPE MAX
<b>Quantidade:</b> 48,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 62,4700	<b>Valor total:</b> R\$ 2.998,56

**Propostas:****Fornecedor:**

03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000788**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 8.900,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 3**Código do item:** 000106704**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: 8P8C (RJ45 - FEMEA);

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** Furukawa**Modelo:** CAT.6 T-568A/B**Quantidade:** 30,00**Valor unitário:** R\$ 100,0000**Valor total:** R\$ 3.000,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no processo:** 5**Código do item:** 000368946**Tipo:** Material**Especificação do item:**

PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24; APLICACAO: CONECTOR RJ 45; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC DE 300MM E TALA PARA PERFILADO;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** Furukawa**Modelo:** 35050402-CAT.6 T568A/B 24P**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 1.500,0000**Valor total:** R\$ 1.500,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no processo:** 8**Código do item:** 001811487**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4; DIAMETRO EXTERNO: 8,4 MM; CONDUTOR: COBRE BLINDADO; COR: CINZA; CATEGORIA: CAT6.A;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** Furukawa**Modelo:** CINZA CAT.6 CMX CX 305m**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 2.000,0000**Valor total:** R\$ 2.000,00**Nº do item no lote:** 4**Nº do item no processo:** 10**Código do item:** 001309005**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD/UTP; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MILIMETROS; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHA; CATEGORIA: CAT6.A;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** Furukawa**Modelo:** Patch Cord 1,5m CAT6 Vermelho

**Quantidade:** 48,00

**Valor unitário:** R\$ 50,0000

**Valor total:** R\$ 2.400,00

**Fornecedor:**

34.499.979/0001-06 - INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI

**Identificação do fornecedor:** F000717

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 60.660,08

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 3

**Código do item:** 000106704

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: 8P8C (RJ45 - FEMEA);

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** NEXANS

**Modelo:** ACK BLINDADO CAT 6A

**Quantidade:** 30,00

**Valor unitário:** R\$ 269,4800

**Valor total:** R\$ 8.084,40

**Nº do item no lote:** 2

**Nº do item no processo:** 5

**Código do item:** 000368946

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24; APLICACAO: CONECTOR RJ 45; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC DE 300MM E TALA PARA PERFILADO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** MAXITELECOM

**Modelo:** 24 PORTAS CAT.6A

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 6.008,0000

**Valor total:** R\$ 6.008,00

**Nº do item no lote:** 3

**Nº do item no processo:** 8

**Código do item:** 001811487

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4; DIAMETRO EXTERNO: 8,4 MM; CONDUTOR: COBRE BLINDADO; COR: CINZA; CATEGORIA: CAT6.A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** FURUKAWA

**Modelo:** FTP CAT6A 4 pares, 23AWG

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 14.400,0000

**Valor total:** R\$ 14.400,00

**Nº do item no lote:** 4

**Nº do item no processo:** 10

**Código do item:** 001309005

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD/UTP; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MILIMETROS; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHA; CATEGORIA: CAT6A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE  
**Marca:** FURUKAWA **Modelo:** UTP GIGALAN GREEN CAT.6A -  
**Quantidade:** 48,00  
**Valor unitário:** R\$ 670,1600 **Valor total:** R\$ 32.167,68

**Fornecedor:**

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

**Identificação do fornecedor:** F000705

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 18.800,00

**Nº do item no lote:** 1 **Nº do item no processo:** 3

**Código do item:** 000106704 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: 8P8C (RJ45 - FEMEA);

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** MAXITELECOM **Modelo:** CAT6A

**Quantidade:** 30,00

**Valor unitário:** R\$ 100,0000 **Valor total:** R\$ 3.000,00

**Nº do item no lote:** 2 **Nº do item no processo:** 5

**Código do item:** 000368946 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24; APLICACAO: CONECTOR RJ 45; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC DE 300MM E TALA PARA PERFILADO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** MAXITELECOM **Modelo:** CAT6A

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 3.000,0000 **Valor total:** R\$ 3.000,00

**Nº do item no lote:** 3 **Nº do item no processo:** 8

**Código do item:** 001811487 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4; DIAMETRO EXTERNO: 8,4 MM; CONDUTOR: COBRE BLINDADO; COR: CINZA; CATEGORIA: CAT6.A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** FURUKAWA **Modelo:** GIGALAN AUGMENTED CAT6A

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 8.000,0000 **Valor total:** R\$ 8.000,00

**Nº do item no lote:** 4 **Nº do item no processo:** 10

**Código do item:** 001309005 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD/UTP; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MILIMETROS; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHA; CATEGORIA: CAT6A;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE  
**Marca:** MAXITELECOM **Modelo:** TYPE MAX  
**Quantidade:** 48,00  
**Valor unitário:** R\$ 100,0000 **Valor total:** R\$ 4.800,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/12/2021 12:12:11	03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA	R\$ 8.750,00	Não
16/12/2021 12:11:53	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 13.900,00	Não
16/12/2021 12:00:28	03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA	R\$ 8.800,00	Não
16/12/2021 11:57:51	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 15.000,00	Não
16/12/2021 11:54:44	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 16.500,00	Não
16/12/2021 11:53:43	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.000,00	Não
16/12/2021 11:43:27	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.800,00	Não
16/12/2021 11:40:21	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18.000,00	Não

**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
14/01/2022 21:38:57	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 13.177,90.
23/12/2021 19:43:45	A proposta do fornecedor 03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme Parecer SEI nº 2235435, emitido pela Central de Apoio Técnico - Setor de Informática: "A CEAT não aprova a proposta para o Lote 07 que consta em proposta comercial 2233265, uma vez que, do ponto de vista técnico, todos os itens ofertados não possuem a característica de Categoria 6.A conforme solicitado em edital(2142072), mais precisamente no campo 22 de informações complementares." Ante a fundamentação técnica acima reproduzida, e considerando que constitui critério de aceitabilidade das propostas a conformidade das especificações constantes na proposta com aquelas previstas no Edital (itens 9.4.2 e 9.5 do instrumento convocatório), endosso o parecer da CEAT-INF e desclassifico a proposta apresentada pelo licitante F000788..

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
17/01/2022 13:05:52	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

**Intenção de recurso**

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
14/01/22 22:11	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Análise habilitatória em curso. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 17/01/2022 11:00
12/01/22 21:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguarda apreciação da proposta referente ao Lote 7 pelo Setor Técnico. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 14/01/2022 14:00
28/12/21 17:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão após o recesso.  - LOTE 2: Caso a proposta não tenha sido enviada no prazo pelo 2º colocado, será desclassificada e será concedida ao 3º colocado última oportunidade para eventual manifestação de interesse na oferta do lote pelo respectivo valor de referência;  - Lote 7: Proposta já enviada pelo licitante (2º colocado) e pendente de análise. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 12/01/2022 11:00
23/12/21 21:39	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão.  <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 28/12/2021 13:00
22/12/21 19:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Aguardando parecer técnico acerca das propostas referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 23/12/2021 11:00
20/12/21 16:28	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 21/12/2021 11:00
18/12/21 03:36	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/12/2021 14:30

Lote: 8

#### Descrição:

LOTE 8 COMPUTADOR

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Adjudicado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

**Valor total do lote:** R\$ 1.342.999,68 (\*)

(\*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 2**Código do item:** 001837680**Tipo:** Material**Especificação do item:**

COMPUTADOR - MODELO: AVANÇADO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PRO/64BITS/OEM; MEMORIA: MINIMO 64GB/DDR4 (2X32); PROCESSADOR: MINIMO 20 MB CACHE, 10 NUCEOS, 20 THREADS; DISCO RIGIDO: SSD SATA 3 DE 4TB E SSD NVME M.2 DE 1TB; MONITOR: LCD WIDESCREEEN DE 21 POLEGADAS NO MINIMO; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1600 X 900 A 60 HZ OU 75 HZ;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** hp**Modelo:** i9**Quantidade:** 48,00**Valor unitário:** R\$ 27.979,1600**Valor total:** R\$ 1.342.999,68**Propostas:****Fornecedor:**

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

**Identificação do fornecedor:** F000893**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 1.344.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 2**Código do item:** 001837680**Tipo:** Material**Especificação do item:**

COMPUTADOR - MODELO: AVANÇADO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PRO/64BITS/OEM; MEMORIA: MINIMO 64GB/DDR4 (2X32); PROCESSADOR: MINIMO 20 MB CACHE, 10 NUCEOS, 20 THREADS; DISCO RIGIDO: SSD SATA 3 DE 4TB E SSD NVME M.2 DE 1TB; MONITOR: LCD WIDESCREEEN DE 21 POLEGADAS NO MINIMO; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1600 X 900 A 60 HZ OU 75 HZ;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** hp**Modelo:** i9**Quantidade:** 48,00**Valor unitário:** R\$ 28.000,0000**Valor total:** R\$ 1.344.000,00**Fornecedor:**

36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672

**Identificação do fornecedor:** F000844**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 1.440.000,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 2**Código do item:** 001837680**Tipo:** Material**Especificação do item:**

COMPUTADOR - MODELO: AVANÇADO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PRO/64BITS/OEM;  
MEMORIA: MINIMO 64GB/DDR4 (2X32); PROCESSADOR: MINIMO 20 MB CACHE, 10  
NUCEOS, 20 THREADS; DISCO RIGIDO: SSD SATA 3 DE 4TB E SSD NVME M.2 DE 1TB;  
MONITOR: LCD WIDESCREEN DE 21 POLEGADAS NO MINIMO; RESOLUCAO DE  
IMAGEM: MINIMA DE 1600 X 900 A 60 HZ OU 75 HZ;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** intel**Modelo:** i9, conf. desc.**Quantidade:** 48,00**Valor unitário:** R\$ 30.000,0000**Valor total:** R\$ 1.440.000,00**Fornecedor:**

37.069.170/0001-32 - ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672

**Identificação do fornecedor:** F000857**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 720.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 2**Código do item:** 001837680**Tipo:** Material**Especificação do item:**

COMPUTADOR - MODELO: AVANÇADO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PRO/64BITS/OEM;  
MEMORIA: MINIMO 64GB/DDR4 (2X32); PROCESSADOR: MINIMO 20 MB CACHE, 10  
NUCEOS, 20 THREADS; DISCO RIGIDO: SSD SATA 3 DE 4TB E SSD NVME M.2 DE 1TB;  
MONITOR: LCD WIDESCREEN DE 21 POLEGADAS NO MINIMO; RESOLUCAO DE  
IMAGEM: MINIMA DE 1600 X 900 A 60 HZ OU 75 HZ;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** CONCORDIA**Modelo:** PC**Quantidade:** 48,00**Valor unitário:** R\$ 15.000,0000**Valor total:** R\$ 720.000,00**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
23/12/2021 21:17:09	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.342.999,68.

Data / hora	Evento
17/12/2021 16:07:04	A proposta do fornecedor 37.069.170/0001-32 - ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672 não foi aceita, pelo seguinte motivo: Após o término da disputa de lances, o arrematante não se identificou no Chat, a despeito da solicitação da Pregoeira; Não respondeu à tentativa de negociação do valor proposto (art. 30, Decreto 48012/20); Não obstante as diversas tentativas de interlocução via Chat, o licitante se manteve silente e, a partir de dado momento, não se encontrava mais "online" na sessão; Advertido da possibilidade de incidência de sanções legais cabíveis em decorrência da ausência de comprometimento com a proposta ofertada perante a Administração Pública, o licitante permaneceu inerte; Disponibilizado o link para envio da proposta no prazo editalício de 4 horas, a omissão perdurou, não se tendo verificado a anexação de qualquer arquivo pelo licitante ao Sistema, sequer posteriormente ao prazo. Descumprido, pois, requisito de aceitabilidade previsto no Edital (item "9.2.2"), resta desclassificada a proposta do licitante F000857..

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
28/12/2021 15:49:02	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
23/12/21 21:39	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 28/12/2021 13:00
22/12/21 19:03	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Aguardando parecer técnico acerca das propostas referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 23/12/2021 11:00
20/12/21 16:28	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 21/12/2021 11:00
18/12/21 03:36	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/12/2021 14:30

Lote: 9

#### Descrição:

LOTE 9 SOFTWARE DE RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD DANIFICADO

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

**Uma vez que o lote foi deserto, não há vencedor.**

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 16

**\*Código do item:** 000106828

**Tipo:** Serviço

**Especificação do item:**

LICENCA DE USO PERPETUO SOFTWARE DE RECUPERACAO DE HD R-STUDIO

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 1

**Propostas:** NENHUMA PROPOSTA FOI ENVIADA PARA O LOTE

#### Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/01/2022 13:46:48	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, o fornecedor F000705 apresentou proposta e documentação em conformidade com as exigências estipuladas no instrumento convocatório. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA. - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor total de R\$13.177,90.
17/01/2022 13:34:16	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, haja vista o fracasso do lote, e não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, darei seguimento ao certame com a consequente homologação. Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade!
17/01/2022 13:33:26	Pregoeiro	7	[LOTE 7] Srs. Licitantes, haja vista a suficiência da documentação encaminhada exclusivamente via Portal de Compras-MG, nos termos do Decreto estadual nº 48.012/20 e do respectivo Edital, e não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação. Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade!
17/01/2022 13:27:21	Portal de compras	7	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/01/2022, às 13:27. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/01/2022 13:27:21	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/01/2022, às 13:27. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/01/2022 13:16:55	Portal de compras	7	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/01/2022, às 13:16.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/01/2022 13:16:55	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/01/2022, às 13:16.
17/01/2022 13:16:48	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que este lote restou fracassado, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item "11" do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso. No ensejo, saliento que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação analisadas durante o certame.
17/01/2022 13:14:56	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000705 foi declarado vencedor do presente lote e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item "11" do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
17/01/2022 13:12:59	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000705 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 7.
17/01/2022 13:05:52	Portal de compras	7	O fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
17/01/2022 13:02:52	Pregoeiro	7	Sr Licitante F000705, atenção para o vencimento iminente dos itens relativos às seguintes provas de regularidade: perante a Fazenda Federal; perante a Fazenda Municipal; perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
17/01/2022 13:02:05	Pregoeiro	7	ATENÇÃO, Srs. licitantes: informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração da contratação. Portanto, caso o arrematante esteja com alguma certidão vencida ou na iminência de vencimento em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la, a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
17/01/2022 12:00:28	Fornecedor F000705	7	Ok
17/01/2022 11:55:20	Pregoeiro	7	Srs. Licitantes, informo que a documentação habilitatória enviada pelo fornecedor F000XXX foi analisada por esta Pregoeira, que entendeu por sua habilitação. Suspendo a sessão até as 13h, para que eventuais interessados disponham de tempo hábil para consulta aos documentos disponibilizados no site do MPMG. Por ocasião da retomada, o arrematante será habilitado, bem como será aberto o prazo para eventual manifestação de intenção recursal.
17/01/2022 11:51:42	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a documentação habilitatória originalmente anexada pelo licitante F000705, além de CRC/CNDT atualizados por mim extraídos, já estão disponíveis para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
17/01/2022 11:26:40	Fornecedor F000705	7	Bom dia!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/01/2022 11:08:47	Pregoeiro	7	Bom dia, Srs. Licitantes. Retornarei às 11h40min.
17/01/2022 11:08:11	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
14/01/2022 22:11:01	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Análise habilitatória em curso. ". O lote deve ser reativado dia 17/01/2022 às 11:00 h.
14/01/2022 22:10:27	Pregoeiro	7	Suspendo a sessão até as 11h do dia 17/01/22, para prosseguimento em horário-padrão.
14/01/2022 22:03:40	Pregoeiro	7	Srs. Licitantes, informo-lhes que, na data da retomada, serão extraídos CRC e CNDT atualizados do arrematante F000705. A documentação habilitatória apresentada pelo fornecedor e aludidos documentos extraídos se submeterão a análise por esta Pregoeira.
14/01/2022 21:38:57	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 13.177,90.
14/01/2022 21:38:57	Portal de compras	7	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
14/01/2022 21:19:07	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA do licitante F000705 foi analisada tecnicamente pelo servidor Pedro Paulo Fernandes Müller, representando o setor técnico (CENTRAL DE APOIO TÉCNICO - SETOR DE INFORMÁTICA), que opinou pela sua aprovação.
14/01/2022 21:14:03	Pregoeiro	7	Registro que, em razão de enfrentamento de dificuldade de conexão com este Portal por meio da internet disponível na PGJ, o arrematante do Lote 7, único ainda em andamento, foi comunicado, mediante contato telefônico, de que estava liberado do acompanhamento da sessão na presente data, devendo consultar o Chat posteriormente, para ciência da data e do horário da retomada a ser agendada. Serão formalizadas, na presente ocasião, algumas das comunicações cujo envio durante a sessão foi obstado.
14/01/2022 15:47:51	Fornecedor F000705	7	No aguardo
14/01/2022 15:47:41	Fornecedor F000705	7	Boa tarde!
14/01/2022 15:03:42	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, retomarei a sessão às 15h40min.
14/01/2022 15:03:16	Pregoeiro	Todos	Boa*
14/01/2022 13:48:02	Pregoeiro	7	Voa tarde, Srs. Licitantes! A sessão será retomada às 15h.
14/01/2022 13:47:44	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
12/01/2022 21:14:57	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguarda apreciação da proposta referente ao Lote 7 pelo Setor Técnico. ". O lote deve ser reativado dia 14/01/2022 às 14:00 h.
12/01/2022 21:13:13	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, a proposta comercial enviada pelo fornecedor F000705 foi remetida ao setor técnico competente para análise.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/01/2022 21:12:05	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000705 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
12/01/2022 18:56:59	Pregoeiro	7	Boa noite, Sr. licitante!
12/01/2022 18:55:41	Fornecedor F000705	7	Boa noite!
12/01/2022 18:55:04	Fornecedor F000705	7	oK,
12/01/2022 18:53:48	Pregoeiro	7	Mensagens meramente informativas serão enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar ciência por ocasião da retomada.
12/01/2022 18:53:09	Pregoeiro	7	Suspendo a sessão até as 14h do dia 14/01/22, quando será retomada.
12/01/2022 18:52:31	Pregoeiro	7	Sr. Licitante, a análise inicial por esta Pregoeira foi concluída. A proposta será remetida ao setor técnico para apreciação.
12/01/2022 18:47:47	Portal de compras	7	O fornecedor F000705 enviou o novo arquivo de proposta.
12/01/2022 18:37:33	Pregoeiro	7	Ok.
12/01/2022 18:36:26	Fornecedor F000705	7	Vou corrigir e reenviar
12/01/2022 18:34:10	Pregoeiro	7	Naturalmente, é necessário que ocorra alguma adequação correspondente em meio aos valores unitários informados, de modo que a soma seja reduzida em 6 centavos.
12/01/2022 18:32:21	Portal de compras	7	Fornecedor F000705 favor acessar o lote 7 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482884}
12/01/2022 18:32:18	Portal de compras	7	Fornecedor F000705 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
12/01/2022 18:31:25	Pregoeiro	7	Sr. Licitante, o valor total do lote (R\$13.177,96) está ultrapassando o menor valor admitido por sua empresa via Chat (R\$13.177,90). Gentileza readequar.
12/01/2022 17:54:43	Pregoeiro	7	Ok, Sr. Licitante. Conferirei o arquivo enviado.
12/01/2022 17:54:20	Fornecedor F000705	7	Sra. Pregoeira, para dar celeridade ao certame e caso queira dar continuidade ao lote, podemos continuar acompanhando o Processo após as 18:00
12/01/2022 17:52:44	Portal de compras	7	O fornecedor F000705 enviou o novo arquivo de proposta.
12/01/2022 17:35:42	Fornecedor F000705	7	Sra. Pregoeira, estamos efetuando as devidas correções e enviaremos a seguir.
12/01/2022 17:17:08	Pregoeiro	7	Sr. Licitante, a data deve corresponder, no mínimo, àquela informada na última versão enviada da proposta (28/12/21). Mas, caso não lhe seja inconveniente alterar a data para hoje, tal atualização é preferível para o Órgão.
12/01/2022 17:13:43	Fornecedor F000705	7	Sra. Pregoeira, a data deverá ser a de hoje ou do dia da abertura?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/01/2022 17:07:53	Portal de compras	7	Fornecedor F000705 favor acessar o lote 7 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482884}
12/01/2022 17:07:49	Portal de compras	7	Fornecedor F000705 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
12/01/2022 17:07:23	Pregoeiro	7	Restando eventuais dúvidas acerca das alterações solicitadas, coloco-me à disposição para os devidos esclarecimentos via Chat e mediante contato telefônico (número já disponibilizado por este canal aos licitantes).
12/01/2022 17:07:02	Pregoeiro	7	Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada, mediante contato telefônico pelo número já disponibilizado neste Chat, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo.
12/01/2022 17:06:43	Pregoeiro	7	- Solicito, por fim, que o licitante não promova nenhum ajuste para além daqueles ora requeridos, a fim de evitar reanálise desnecessária de dados já conferidos.
12/01/2022 17:06:26	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000705, ressalto que, em razão de arredondamentos e aplicação de fórmulas pelo Excel, programa no qual é formatado o Mapa de Preços do processo, é possível que o Sr. depare com singelas diferenças entre "o valor total informado para um determinado item" e "o montante obtido a partir da multiplicação do valor unitário informado para o mesmo item pela respectiva quantidade exigida". Na hipótese de detecção de valores totais divergentes para um mesmo item, gentileza considerar aquele que seja inferior.
12/01/2022 17:05:51	Pregoeiro	7	- Valor unitário de referência do item "4": R\$62,47; - Valor total de referência do item "4": R\$2.998,56.
12/01/2022 17:05:17	Pregoeiro	7	- Valor unitário de referência do item "3": R\$113,22; - Valor total de referência do item "3": R\$3.396,60;
12/01/2022 17:04:45	Pregoeiro	7	- Solicito, ainda, que a adequação se dê de tal forma que não eleve o preço global proposto para o lote (R\$13.177,90), bem como que os preços propostos para os demais itens do lote não extrapolem os respectivos valores de referência:
12/01/2022 17:04:25	Pregoeiro	7	- Valor de referência do item "1": R\$4.785,57; - Valor de referência do item "2": R\$1.997,23;
12/01/2022 17:03:43	Pregoeiro	7	- Em conformidade com o critério de aceitabilidade da proposta previsto no item "9.4.2" do Edital ("Compatibilidade dos preços unitários e global propostos com aqueles praticados no mercado, tendo como base os valores estimados de referência constantes do processo licitatório."), solicito adequação dos valores propostos para os itens "1" e "2", uma vez que extrapolam os valores de referência obtidos mediante pesquisa orçamentária realizada por este Órgão. Os valores propostos devem ficar adstritos aos seguintes preços de referência:
12/01/2022 17:03:07	Pregoeiro	7	- Quanto à especificação do "item 2", gentileza acrescentar a expressão "DE 300MM E TALA PARA PERFILADO", conforme Modelo de Proposta;

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/01/2022 17:02:41	Pregoeiro	7	- Conforme Modelo de Proposta disponibilizado ("Anexo III" do Edital), a especificação da "Unidade" referente ao "item 1" do Lote 7 corresponde a "unidade", e não a "caixa". Gentileza corrigir a informação;
12/01/2022 17:01:10	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000705: Com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta, assegurada por força legal e editalícia, solicito a adequação da Proposta enviada quanto aos aspectos a seguir apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link adiante disponibilizado neste Chat:
12/01/2022 15:39:23	Portal de compras	2	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
12/01/2022 15:39:23	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000221 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Solicitada concessão de desconto, o licitante F000221 (3º colocado) respondeu: Boa tarde, Sra. Pregoeira, Já estamos no nosso menor preço.. O licitante foi alertado para que acompanhasse as sessões, dado que, possivelmente, seria convocado a negociar o valor até então proposto. Foi-lhe recomendado que já analisasse se admitiria o respectivo valor de referência. Em resposta, o licitante informou: Neste preço, infelizmente não conseguimos chegar. Embora ele já houvesse formalizado sua negativa anteriormente e haja sido constatada sua ausência à sessão durante todas as checagens de presença efetuadas na presente data, foi oportunizada última chance para manifestação de interesse na oferta do objeto pelo respectivo valor de referência. Inerte o licitante, tem-se que o preço proposto desatende à compatibilidade exigida como critério de aceitabilidade pelo Edital. Lastreada nos itens "9.4.2" e "9.5" do instrumento convocatório, portanto, DESCLASSIFICO a proposta do licitante F000221."
12/01/2022 15:18:36	Pregoeiro	7	Sr. Licitante, em razão da necessidade de conclusão de providências prioritárias, retornarei às 17h para eventuais solicitações de adequação à proposta. Coloco-me à disposição para dúvidas adstritas ao presente Pregão, pelo nº (31) 9.9698.2709.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/01/2022 15:03:35	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000264 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Todas as tentativas de interação via Chat com o licitante (2º colocado) restaram infrutíferas. Não houve resposta à solicitação de identificação, tampouco à negociação de preço intentada e reiterada. Em todas as checagens de presença efetuadas, foi constatada a ausência do licitante às sessões nas quais lhe foi requerida manifestação. Não obstante a ausência e o silêncio permanentes do licitante, haja vista que o preço ofertado encontrava-se adstrito ao valor de referência do lote, foi solicitado ao fornecedor o envio da proposta readequada ao valor final ofertado, no prazo de 4 h, conforme exigência do Edital (Item 9.2.2). O requerimento restou desatendido, não se tendo verificado a anexação de qualquer arquivo ao Portal pelo licitante após a solicitação, tempestiva ou intempestivamente. Diante da ausência da devida proposta a ser submetida a apreciação, reflexo da inobservância de critério de aceitabilidade estabelecido pelo Edital, DESCLASSIFICO a proposta do licitante F000264.".
12/01/2022 14:44:13	Pregoeiro	7	Ainda não, Sr. Licitante. A proposta ainda será remetida ao Setor Técnico para avaliação.
12/01/2022 14:23:33	Fornecedor F000705	7	Já teremos a resposta se aprovada nossa proposta?
12/01/2022 14:20:08	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000705, retorno às 15h30.
12/01/2022 14:17:03	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000221 (3º colocado), embora o Senhor já tenha formalizado sua negativa anteriormente e tenha sido constatada sua ausência à sessão durante todas as checagens de presença efetuadas na presente data, oportunizo última chance para que, no prazo de 1 hora contada do envio desta mensagem, manifeste eventual interesse na oferta do objeto do Lote 2 pelo respectivo valor de referência, sob pena de desclassificação da proposta.
12/01/2022 14:13:01	Pregoeiro	2	Verifico que o 2º colocado do Lote 2 (F000264) não enviou o arquivo de proposta, readequado ao valor final ofertado, no prazo de 4 horas estipulado no Edital. A proposta do licitante será desclassificada.
12/01/2022 11:08:18	Fornecedor F000705	7	Bom dia!
12/01/2022 11:00:13	Pregoeiro	Todos	[LOTES 2 E 7]: Bom dia, Srs. Licitantes! A sessão será retomada às 14h.
12/01/2022 11:00:04	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
12/01/2022 11:00:04	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2021 17:59:19	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão após o recesso.  - LOTE 2: Caso a proposta não tenha sido enviada no prazo pelo 2º colocado, será desclassificada e será concedida ao 3º colocado última oportunidade para eventual manifestação de interesse na oferta do lote pelo respectivo valor de referência;  - Lote 7: Proposta já enviada pelo licitante (2º colocado) e pendente de análise. ". O lote deve ser reativado dia 12/01/2022 às 11:00 h.
28/12/2021 17:59:19	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão após o recesso.  - LOTE 2: Caso a proposta não tenha sido enviada no prazo pelo 2º colocado, será desclassificada e será concedida ao 3º colocado última oportunidade para eventual manifestação de interesse na oferta do lote pelo respectivo valor de referência;  - Lote 7: Proposta já enviada pelo licitante (2º colocado) e pendente de análise. ". O lote deve ser reativado dia 12/01/2022 às 11:00 h.
28/12/2021 17:36:16	Fornecedor F000705	7	Obrigada!
28/12/2021 17:36:10	Fornecedor F000705	7	Desejamos Um Feliz ano Novo também
28/12/2021 17:34:11	Pregoeiro	Todos	Um feliz ano novo a todos!
28/12/2021 17:33:58	Pregoeiro	Todos	Eventuais mensagens de cunho informativo poderão ser enviadas durante o período de suspensão da sessão, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento por ocasião da retomada.
28/12/2021 17:33:14	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, em razão da necessidade de conclusão prioritária de outro Pregão sob minha responsabilidade, do agendamento prévio de Concorrência e sessão inaugural de Pregão para 10/01 e 11/01/22, bem como do recesso forense que vigorará até dia 07/01/22, suspendo a sessão até as 11h do dia 12/01/22, quando será retomada para prosseguimento.
28/12/2021 16:22:39	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, o fornecedor F000893 apresentou proposta e documentação em conformidade com as exigências estipuladas no instrumento convocatório. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -EPP, CNPJ 10.174.094/0001-79, no valor total de R\$1.342.999,68.
28/12/2021 16:15:39	Pregoeiro	8	Srs. Licitantes, haja vista a suficiência da documentação encaminhada exclusivamente via Portal de Compras-MG, nos termos do Decreto estadual nº 48.012/20 e do respectivo Edital, e não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso quanto ao Lote 8, darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação. Quanto a tal lote, agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade!
28/12/2021 16:08:26	Fornecedor F000705	7	Obrigada!
28/12/2021 16:08:06	Pregoeiro	7	A proposta será analisada, Sr. Licitante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2021 16:06:33	Fornecedor F000705	7	E quanto ao lote 7, Sra. Pregoeira, documentação e proposta, estão corretos?
28/12/2021 16:03:38	Portal de compras	8	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 28/12/2021, às 16:03. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
28/12/2021 15:53:32	Portal de compras	8	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 28/12/2021, às 15:53.
28/12/2021 15:53:26	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000893 foi declarado vencedor do presente lote e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item "11" do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
28/12/2021 15:51:18	Fornecedor F000893	8	Muito obrigado e um feliz 2022 a todos, em especial a senhora.
28/12/2021 15:50:24	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000893 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do Lote 8.
28/12/2021 15:49:02	Portal de compras	8	O fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
28/12/2021 15:46:46	Pregoeiro	8	ATENÇÃO, Srs. licitantes: informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração da contratação. Portanto, caso o arrematante esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) ou na iminência de vencimento em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na
28/12/2021 15:46:01	Pregoeiro	8	Srs. Licitantes, informo que a documentação habilitatória enviada pelo fornecedor F000893 foi analisada por esta Pregoeira, que entendeu por sua habilitação.
28/12/2021 15:44:29	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a documentação habilitatória originalmente anexada pelo licitante F000893, além de CRC/CNDT atualizados por mim extraídos, já estão disponíveis para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
28/12/2021 15:41:17	Pregoeiro	8	Previsão de prosseguimento.
28/12/2021 15:41:10	Fornecedor F000893	8	ok, agradecido.
28/12/2021 15:40:57	Pregoeiro	8	Sim. Em instantes.
28/12/2021 15:39:59	Fornecedor F000893	8	Sra. Pregoeira, tem previsão para eventuais esclarecimentos ou envio de algum documento para este lote?
28/12/2021 14:45:33	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, o fornecedor F000523 apresentou proposta e documentação em conformidade com as exigências estipuladas no instrumento convocatório. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672, CNPJ 36.996.487/0001-51, no valor total de R\$7.600,00.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2021 14:42:15	Pregoeiro	5	Srs. Licitantes, haja vista a suficiência da documentação encaminhada exclusivamente via Portal de Compras-MG, nos termos do Decreto estadual nº 48.012/20 e do respectivo Edital, e não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso quanto ao Lote 5, darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação. Quanto a tal lote, agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade!
28/12/2021 14:41:14	Portal de compras	6	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 28/12/2021, às 14:41. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
28/12/2021 14:41:14	Portal de compras	5	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 28/12/2021, às 14:41. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
28/12/2021 14:31:04	Portal de compras	6	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 28/12/2021, às 14:31.
28/12/2021 14:31:04	Portal de compras	5	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 28/12/2021, às 14:31.
28/12/2021 14:30:56	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, considerando que este lote restou fracassado, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item "11" do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
28/12/2021 14:29:09	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000523 foi declarado vencedor do Lote 5 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item "11" do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
28/12/2021 14:28:09	Pregoeiro	2	SR. LICITANTE, ATENÇÃO! REITERO A CONVENIÊNCIA DE QUE A PROPOSTA A SER ENVIADA REPRODUZA O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO (ANEXO III DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
28/12/2021 14:27:47	Portal de compras	2	Fornecedor F000264 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482873}

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2021 14:27:13	Pregoeiro	2	Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Haja vista que, atualmente, a DGCL atua sob regime majoritariamente remoto, forneço o meu celular pessoal para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão. Advirto que tal canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão: (31) 99698.2709 (Lilian - Pregoeira).
28/12/2021 14:27:07	Pregoeiro	2	Em caráter adicional, por meio do mesmo link (ainda que tal documento já tenha sido previamente anexado dentre os documentos habilitatórios por ocasião do cadastro da proposta original, os quais, na atual fase processual, ainda não me são acessíveis), solicito o ENVIO DE CONTRATO SOCIAL da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita identificar os respectivos sócios majoritários, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o correspondente Edital prevê, em seu subitem "9.2.5", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade CNIA também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.
28/12/2021 14:26:59	Pregoeiro	2	Juntamente com a proposta, também é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item 5 do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao Anexo V do Edital.
28/12/2021 14:26:52	Pregoeiro	2	<b>ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL.</b> Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que a proposta contemple plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de proposta que omita elementos essenciais ou que os informe equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
28/12/2021 14:26:45	Pregoeiro	2	Senhor Licitante F000264, favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado, com especificação completa do objeto.
28/12/2021 14:26:13	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000264, em que pese seu silêncio quanto à tentativa de negociação do valor, verifico que o preço ofertado por sua empresa encontra-se adstrito ao valor de referência do lote.
28/12/2021 14:23:38	Pregoeiro	2	ERRATA: Sr. Licitante F000264 (2º colocado do Lote 2), não obstante a constatação de que o Senhor não se encontra presente à sessão, reitero a indagação acerca de possível admissão de desconto sobre o valor ofertado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2021 14:20:53	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000264 (2º colocado do Lote 2), não obstante a constatação de que o Senhor não se encontra presente à sessão, oportunizo, em última oportunidade, eventual manifestação de interesse na oferta do objeto do lote pelo respectivo valor de referência.
28/12/2021 14:20:45	Portal de compras	7	O fornecedor F000705 enviou o novo arquivo de proposta.
28/12/2021 14:16:14	Pregoeiro	7	SR. LICITANTE, ATENÇÃO! REITERO A CONVENIÊNCIA DE QUE A PROPOSTA A SER ENVIADA REPRODUZA O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO (ANEXO III DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
28/12/2021 14:14:59	Portal de compras	7	Fornecedor F000705 favor acessar o lote 7 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482884}
28/12/2021 14:13:53	Pregoeiro	7	Apenas na excepcional hipótese de inviabilidade de anexação ao Portal em razão do tamanho do arquivo, mesmo após sua fragmentação entre os 5 ícones disponíveis para tanto, favor enviar o arquivo em questão, dentro do prazo estipulado, para o e-mail desta Pregoeira (lcampos@mpmg.mp.br) e comunicar tal circunstância neste Chat.
28/12/2021 14:13:27	Pregoeiro	7	Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Haja vista que, atualmente, a DGCL atua sob regime majoritariamente remoto, forneço o meu celular pessoal para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão. Advirto que tal canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão: (31) 99698.2709 (Lilian - Pregoeira).
28/12/2021 14:13:10	Pregoeiro	7	Em caráter adicional, por meio do mesmo link (ainda que tal documento já tenha sido previamente anexado dentre os documentos habilitatórios por ocasião do cadastro da proposta original, os quais, na atual fase processual, ainda não me são acessíveis), solicito o ENVIO DE CONTRATO SOCIAL da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita identificar os respectivos sócios majoritários, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o correspondente Edital prevê, em seu subitem "9.2.5", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade CNIA também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.
28/12/2021 14:12:26	Pregoeiro	7	Juntamente com a proposta, também é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item 5 do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao Anexo V do Edital.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2021 14:10:19	Pregoeiro	7	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL. Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que a proposta contemple plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de proposta que omita elementos essenciais ou que os informe equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
28/12/2021 14:09:21	Pregoeiro	7	Senhor Licitante F000705, favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado por ocasião da negociação via Chat (R\$13.177,90), com especificação completa do objeto.
28/12/2021 14:00:43	Fornecedor F000893	8	Boa tarde a todos!
28/12/2021 14:00:13	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, gentileza tomarem ciência das mensagens enviadas durante o período de suspensão da sessão.
28/12/2021 14:00:01	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
28/12/2021 14:00:01	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
28/12/2021 14:00:01	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
28/12/2021 14:00:01	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
28/12/2021 13:04:03	Fornecedor F000705	7	Boa tarde!
28/12/2021 13:00:19	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! Suspendo a sessão até as 13h45min.
23/12/2021 21:40:43	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, gentileza tomarem ciência das mensagens enviadas durante o período de suspensão da sessão.
23/12/2021 21:39:56	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2021 às 13:00 h.
23/12/2021 21:39:56	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2021 às 13:00 h.
23/12/2021 21:39:56	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2021 às 13:00 h.
23/12/2021 21:39:56	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 28/12/2021 às 13:00 h.
23/12/2021 21:17:09	Portal de compras	8	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 1.342.999,68.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/12/2021 21:17:09	Portal de compras	8	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
23/12/2021 20:48:04	Pregoeiro	5	Por ocasião da retomada da sessão, será aberto o prazo para eventual manifestação motivada de intenção recursal.
23/12/2021 20:47:20	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000523 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do Lote 5.
23/12/2021 20:46:15	Portal de compras	5	O fornecedor 36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
23/12/2021 20:44:27	Pregoeiro	5	ATENÇÃO, Srs. licitantes: informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o arrematante esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) ou na iminência de vencimento em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
23/12/2021 20:44:11	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, a documentação habilitatória do licitante F000523 foi analisada por esta Pregoeira, que entendeu por sua habilitação.
23/12/2021 20:42:49	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, os documentos habilitatórios anexados pelo licitante F000523 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
23/12/2021 20:25:04	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor 36.996.487/0001-51 - ALAN EMANUEL LOBO DE SOUSA 71767363672 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 7.600,00.
23/12/2021 20:25:04	Portal de compras	5	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
23/12/2021 19:43:45	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor F000788 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme Parecer SEI nº 2235435, emitido pela Central de Apoio Técnico - Setor de Informática: "A CEAT não aprova a proposta para o Lote 07 que consta em proposta comercial 2233265, uma vez que, do ponto de vista técnico, todos os itens ofertados não possuem a característica de Categoria 6.A conforme solicitado em edital(2142072), mais precisamente no campo 22 de informações complementares." Ante a fundamentação técnica acima reproduzida, e considerando que constitui critério de aceitabilidade das propostas a conformidade das especificações constantes na proposta com aquelas previstas no Edital (itens 9.4.2 e 9.5 do instrumento convocatório), endosso o parecer da CEAT-INF e desclassifico a proposta apresentada pelo licitante F000788."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/12/2021 19:34:06	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000231 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme Parecer SEI nº 2235435, emitido pela "Central de Apoio Técnico - Setor de Informática": "A CEAT não aprova a proposta para o Lote 02 que consta em proposta comercial 2233261, uma vez que, do ponto de vista técnico, o disco HD Toshiba N300, NAS, 4TB, 3.5', Sata, 7200RPM não possui a especificação de 2.000.000 MTBF conforme solicitado em edital(2142072), mais precisamente no campo 22 de informações complementares.&#8203;". Ante a fundamentação técnica acima reproduzida, e considerando que constitui critério de aceitabilidade das propostas a conformidade das especificações constantes na proposta com aquelas previstas no Edital (itens 9.4.2 e 9.5 do instrumento convocatório), endosso o parecer da CEAT-INF e desclassifico a proposta apresentada pelo licitante F000231."
23/12/2021 17:56:35	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o fornecedor F000107 apresentou proposta e documentação em conformidade com as exigências estipuladas no instrumento convocatório. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa MICROSUPPLY LTDA, CNPJ 03.048.100/0001-86, no valor total de R\$14.500,00.
23/12/2021 17:55:03	Pregoeiro	7	Obrigada, Sr. Licitante! Um Feliz Natal a todos!
23/12/2021 17:53:50	Fornecedor F000705	7	Então, agradecemos pela condução do Pregão até o momento e desejamos Um Natal cheio de vida e esperança de dias melhores!
23/12/2021 17:51:01	Pregoeiro	Todos	Eventuais mensagens de cunho informativo poderão ser enviadas por este canal durante o período da suspensão, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento por ocasião da retomada.
23/12/2021 17:50:01	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspendo a sessão até as 13h do dia 28/12/21, para prosseguimento.
23/12/2021 17:40:13	Pregoeiro	7	Não, Sr. Licitante. Considero desarrazoado que o prazo de 4 horas adentre período não comercial, salvo se o licitante consentir com o transcurso do prazo, apesar do horário avançado.
23/12/2021 17:38:17	Fornecedor F000705	7	Então, não será contado prazo a partir de agora?
23/12/2021 17:37:43	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, haja vista a suficiência da documentação encaminhada exclusivamente via Portal de Compras-MG, nos termos do Decreto estadual nº 48.012/20 e do respectivo Edital, e não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso quanto ao Lote 1, darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e conseqüente homologação. Quanto a tal lote, agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade!
23/12/2021 17:34:08	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 23/12/2021, às 17:34. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
23/12/2021 17:33:22	Pregoeiro	7	OK, Sr. Licitante. Informo-lhe que, por ocasião da próxima retomada de sessão, o envio da proposta, em 4 horas, lhe será requerido.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/12/2021 17:31:28	Fornecedor F000705	7	Podemos fornecer no valor de R\$13.177,90
23/12/2021 17:30:28	Fornecedor F000705	7	Boa tarde
23/12/2021 17:30:01	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000705 (2º colocado do Lote 7): Considerando que a proposta apresentada pelo 1º colocado do lote será desclassificada, indago-lhe qual desconto admite conceder sobre o valor final até então ofertado para o Lote 7.
23/12/2021 17:23:52	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 23/12/2021, às 17:23.
23/12/2021 17:23:46	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000107 foi declarado vencedor do Lote 1 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item "11" do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
23/12/2021 17:22:41	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000107 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do Lote 1.
23/12/2021 17:17:54	Portal de compras	1	O fornecedor 03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
23/12/2021 17:11:46	Pregoeiro	1	ATENÇÃO, Srs. licitantes: informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o arrematante esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) ou na iminência de vencimento em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
23/12/2021 17:09:13	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que o balanço patrimonial do licitante F000107 foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, por meio da servidora Margareth Sanavia, que opinou por sua habilitação. O restante da documentação habilitatória enviada foi analisado por esta Pregoeira, que entendeu pela habilitação do licitante.
23/12/2021 17:07:56	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, os documentos habilitatórios anexados pelo licitante F000107 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
23/12/2021 16:38:33	Fornecedor F000221	2	Neste preço, infelizmente não conseguimos chegar
23/12/2021 16:36:15	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000221: Solicito que fique atento ao acompanhamento das sessões. Por ocasião da próxima retomada, será aberto o prazo de 4 horas para envio de proposta pelo 2º colocado. Caso tal envio não ocorra, o Senhor será convocado a negociar o valor até então proposto. Recomendo que já analise se admitiria ofertar o objeto pelo respectivo valor de referência (R\$15.498,56), acima do qual a contratação é impraticável para a Administração.
23/12/2021 16:33:19	Fornecedor F000221	2	desculpe, mensagem errada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/12/2021 16:32:50	Fornecedor F000221	2	Boa tarde, Sra. Pregoeira, Já estamos no nosso menor preço.
23/12/2021 16:29:20	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000264 (2º colocado do Lote 2): Tendo em vista que a proposta apresentada pelo 1º colocado do lote será desclassificada, solicito que se identifique neste Chat (razão social, nome, contatos), bem como que informe qual desconto admite conceder sobre o valor final até então ofertado para o Lote 2.
23/12/2021 16:27:15	Pregoeiro	1	Informo que o Balanço Patrimonial enviado pelo licitante F000107 foi remetido à Assessoria Contábil para análise.
23/12/2021 16:14:55	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 03.048.100/0001-86 - MICROSUPPLY LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 14.500,00.
23/12/2021 16:14:55	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
23/12/2021 16:08:06	Pregoeiro	7	"Para o lote 07, resolve: A CEAT não aprova a proposta para o Lote 07 que consta em proposta comercial 2233265, uma vez que, do ponto de vista técnico, todos os itens ofertados não possuem a característica de Categoria 6.A conforme solicitado em edital (2142072), mais precisamente no campo 22 de informações complementares.".
23/12/2021 16:06:28	Pregoeiro	2	"Para o lote 02, resolve: A CEAT não aprova a proposta para o Lote 02 que consta em proposta comercial 2233261, uma vez que, do ponto de vista técnico, o disco HD Toshiba N300, NAS, 4TB, 3.5', Sata, 7200RPM não possui a especificação de 2.000.000 MTBF conforme solicitado em edital(2142072), mais precisamente no campo 22 de informações complementares.";
23/12/2021 16:05:39	Pregoeiro	Todos	[LOTES 2 E 7]: Srs. licitantes, informo que as PROPOSTAS dos licitantes F000231 (Lote 2) e F000788 (Lote 7) foram analisadas tecnicamente pelo servidor PEDRO PAULO FERNANDES MÜLLER, representando o setor técnico (Central de Apoio Técnico - Setor de Informática), que opinou pela sua REPROVAÇÃO, nos seguintes termos:
23/12/2021 16:04:39	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 5 E 8]: Srs. licitantes, informo que as PROPOSTAS dos licitantes F000107 (Lote 1), F000523 (Lote 5) e F000893 (Lote 8) foram analisadas tecnicamente pelo servidor PEDRO PAULO FERNANDES MÜLLER, representando o setor técnico (Central de Apoio Técnico - Setor de Informática), que opinou pela sua APROVAÇÃO.
23/12/2021 13:56:51	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, as propostas comerciais referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8 continuam em análise pelo setor técnico competente. Suspendo a sessão até as 16h.
23/12/2021 11:15:31	Fornecedor F000705	7	Ok,obrigada!
23/12/2021 11:14:47	Fornecedor F000705	7	Bom dia!
23/12/2021 11:13:24	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, as propostas comerciais referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8 continuam em análise pelo setor técnico competente. Suspendo a sessão até as 14h.
23/12/2021 11:01:54	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/12/2021 11:01:33	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
23/12/2021 11:01:33	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
23/12/2021 11:01:33	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
23/12/2021 11:01:33	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
23/12/2021 11:01:33	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/12/2021 19:03:46	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Aguardando parecer técnico acerca das propostas referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2021 às 11:00 h.
22/12/2021 19:03:46	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Aguardando parecer técnico acerca das propostas referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2021 às 11:00 h.
22/12/2021 19:03:46	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Aguardando parecer técnico acerca das propostas referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2021 às 11:00 h.
22/12/2021 19:03:46	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Aguardando parecer técnico acerca das propostas referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2021 às 11:00 h.
22/12/2021 19:03:46	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Aguardando parecer técnico acerca das propostas referentes aos Lotes 1, 2, 5, 7 e 8. ". O lote deve ser reativado dia 23/12/2021 às 11:00 h.
22/12/2021 18:14:42	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, o fornecedor F000487 apresentou proposta e documentação em conformidade com as exigências estipuladas no instrumento convocatório. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 03.812.745/0002-24, no valor total de R\$320.000,00.
22/12/2021 18:05:34	Pregoeiro	Todos	Eventuais mensagens de cunho informativo poderão ser enviadas por este canal durante o período de suspensão, devendo os licitantes lhes tomar conhecimento por ocasião da retomada.
22/12/2021 18:05:03	Fornecedor F000705	7	ok,obrigada
22/12/2021 18:04:48	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até amanhã, às 11h, para prosseguimento em horário-padrão.
22/12/2021 18:04:26	Pregoeiro	4	Srs. Licitantes, haja vista a suficiência da documentação encaminhada exclusivamente via Portal de Compras-MG, nos termos do Decreto estadual nº 48.012/20 e do respectivo Edital, e não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso quanto o Lote 4, darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e conseqüente homologação. Quanto a tal lote, agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/12/2021 18:03:29	Portal de compras	4	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 22/12/2021, às 18:03. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
22/12/2021 17:53:14	Portal de compras	4	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 22/12/2021, às 17:53.
22/12/2021 17:53:07	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000487 foi declarado vencedor do Lote 4 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item "11" do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
22/12/2021 17:52:10	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000487 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor Lote 4.
22/12/2021 17:50:10	Portal de compras	4	O fornecedor 03.812.745/0002-24 - PRIMETECH INFORMATICA EIRELI, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
22/12/2021 17:48:36	Pregoeiro	4	ATENÇÃO, Srs. licitantes: informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o arrematante esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) ou na iminência de vencimento em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
22/12/2021 17:47:49	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que o balanço patrimonial do licitante F000487 foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, por meio da servidora Margareth Sanavia, que opinou por sua habilitação. O restante da documentação habilitatória foi analisado por esta Pregoeira, que entende pela habilitação do licitante.
22/12/2021 17:47:40	Pregoeiro	7	Sr. Licitante, até então, não houve emissão de parecer técnico quanto às demais propostas enviadas.
22/12/2021 17:46:44	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que o CRC atualizado e a Certidão Negativa de Falência do licitante F000487 já estão disponíveis para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
22/12/2021 16:27:33	Fornecedor F000705	7	Nesse horário, já teremos retorno se aprovada proposta do lote?
22/12/2021 16:26:45	Fornecedor F000705	7	Boa tarde
22/12/2021 16:22:42	Pregoeiro	Todos	A sessão será retomada às 17h20.
22/12/2021 15:02:01	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, os documentos habilitatórios anexados pelo licitante F000487 já estão disponíveis para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
22/12/2021 14:45:56	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 16h.
22/12/2021 14:45:03	Pregoeiro	4	O Balanço Patrimonial enviado pelo licitante F000487 foi remetido à Assessoria Contábil para análise.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/12/2021 14:10:14	Pregoeiro	4	Srs. Licitantes, os documentos habilitatórios anexados pelo arrematante F000487 serão acessados e se sujeitarão a análise por esta Pregoeira, bem como pela Assessoria Contábil.
22/12/2021 14:05:48	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor 03.812.745/0002-24 - PRIMETECH INFORMATICA EIRELI para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 320.000,00.
22/12/2021 14:05:48	Portal de compras	4	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
22/12/2021 13:55:04	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que PROPOSTA do licitante F000487 foi analisada tecnicamente pelo servidor Pedro Paulo Fernandes Müller, representando o setor técnico (Central de Apoio Técnico), que opinou pela sua aprovação.
22/12/2021 13:26:30	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 15h, para aguardo de eventual posicionamento técnico.
22/12/2021 13:26:00	Pregoeiro	Todos	[ LOTES 1, 2, 5, 7 E 8]: Srs. licitantes, as propostas comerciais enviadas pelos fornecedores F000107, F000231, F000523, F000788 e F000893 foram remetidas ao setor técnico competente para análise.
22/12/2021 12:47:43	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 14h.
22/12/2021 12:38:24	Fornecedor F000705	7	Entrara em pausa p almoço?
22/12/2021 12:22:01	Fornecedor F000705	7	<a href="https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/cabo-gigalan-augmented-cat6a-ufstp-lszh-iec60332322a">https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/cabo-gigalan-augmented-cat6a-ufstp-lszh-iec60332322a</a>
22/12/2021 12:13:40	Pregoeiro	7	A sua observação será reportada ao setor técnico, para verificação de pertinência.
22/12/2021 12:10:27	Fornecedor F000705	7	Prezada Sra.Pregoeira,mesmo sabendo que a proposta do licitante vencedor,passara pela analise tecnica quero deixar algumas observacoes como a seguir: os itens ofertados nao atendem ao edital,uma vez q o cabo nao e blindado,pois a linha sohoplus so contempla cabo cat6 CMX,bem como as tomadas,patch cord e patch panel.
22/12/2021 11:57:42	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2 E 7]: Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante identificado pelos códigos F000107, F000231 e F000788 já estão disponíveis para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG). Esclareço que o CRC já disponibilizado no site deste Órgão apenas foi extraído por praxe, para consulta a dados da empresa, a fim de subsidiar conferências iniciais. Entretanto, seus itens ainda não foram objeto de análise, o que se dará por ocasião da fase habilitatória, oportunidade em que, se necessário, será extraído CRC atualizado do fornecedor. O arrematante deve estar atento à necessidade de regularização de itens eventualmente vencidos ou na iminência de vencimento.
22/12/2021 11:38:49	Pregoeiro	7	Proposta referente ao Lote 7: Os itens ficaram numericamente desordenados, mas admitirei assim, pois foram contemplados todos os dados necessários.
22/12/2021 11:13:40	Fornecedor F000487	4	Bom dia

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
22/12/2021 11:06:54	Fornecedor F000705	7	Bom dia!
22/12/2021 11:05:23	Fornecedor F000788	7	bom dia
22/12/2021 11:03:46	Pregoeiro	7	Estou conferindo a proposta readequada referente ao Lote 7.
22/12/2021 11:03:16	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!
21/12/2021 19:25:40	Pregoeiro	7	Igualmente, Sr. Licitante!
21/12/2021 19:24:41	Fornecedor F000788	7	Boa noite e bom descanso
21/12/2021 19:24:14	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 11h de amanhã, para prosseguimento em horário-padrão.
21/12/2021 19:24:00	Portal de compras	7	O fornecedor F000788 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 19:23:45	Pregoeiro	7	Reporto-lhes que, mediante contato telefônico, o licitante relatou-me que configurou a proposta conforme a ordem de itens visualizada no Portal de Compras, que, segundo ele, difere da ordem constante no Edital. De todo modo, há adequações pendentes. Aguardarei pelo envio do arquivo de Proposta referente ao Lote 7 readequado, por ocasião da retomada da sessão.
21/12/2021 19:15:11	Pregoeiro	1	Proposta referente ao Lote 1: Os itens ficaram numericamente desordenados, mas admitirei assim, pois foram contemplados todos os dados necessários.
21/12/2021 19:09:47	Pregoeiro	7	Apenas disporei de condições de analisar a correção dos preços indicados após regularizados os dados da proposta pendentes de reajuste.
21/12/2021 19:08:32	Pregoeiro	7	- Item 04: A proposta não contemplou a especificação do item prevista no modelo: "CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD/UTP; NÚMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MILIMETROS; CONDUTOR: COBRE; CATEGORIA: CAT6A-1.5 Metro".
21/12/2021 19:07:28	Pregoeiro	7	- Item 03: A proposta presumiu quantidade = 01, enquanto a quantidade correta corresponde a "30"; - A descrição do item na proposta ("Cabo de Rede CINZA CÂ T.6 CMX CX 305m FURUKA W A SOHOPLUS ") não coincide com a descrição indicada no modelo ("TOMADA RJ45 FÊMA CAT6A");
21/12/2021 18:58:26	Pregoeiro	7	- Item 02: A proposta não contemplou a "especificação do item" constante na tabela do Lote 7, conforme Modelo de Proposta: "PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24; APLICACAO: CONECTOR RJ 45; CATEGORIA CAT6A; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVCDE 300MM E TALA PARA PERFILADO";

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2021 18:56:51	Pregoeiro	7	- Item 01: A quantidade, a especificação do item e, consequentemente, os preços foram indicados de modo equivocado (- quantidade indicada na proposta: "30"; QUANTIDADE CORRETA:"01"; - Especificação indicada na proposta: "Conector RJ45 Fêmea CAT.6 T-568A/B Branco FURUKA W A SOHOPLUS "; - ESPECIFICAÇÃO CORRETA: "CABO DE REDE - TIPO: UTP; NÚMERO DE PARES: 4; DIAMETRO EXTERNO: 8,4 MM; CONDUTOR: COBRE BLINDADO; COR: CINZA; CATEGORIA: CAT6.A-305 Metros", devendo ser acrescida a informação sobre marca/modelo;
21/12/2021 18:56:41	Portal de compras	1	O fornecedor F000107 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 18:52:32	Pregoeiro	7	Quanto ao Lote 7:
21/12/2021 18:38:20	Pregoeiro	1	"4.3.1" (devidamente preenchido); "4.4" (apenas transcrito); "4.4.1" (devidamente preenchido); "4.4.2" (apenas transcrito); E, caso o item "4.4.1" tenha sido preenchido com "fabricante", será necessário, também, o preenchimento do item "4.4.3", com os dados da empresa credenciada pelo fabricante.
21/12/2021 18:34:41	Pregoeiro	1	Quanto ao Lote 1: A proposta permanece omissa quanto a alguns itens cabíveis ao Lote. Conforme indicado no Modelo disponibilizado (Anexo III do Edital), a proposta deve contemplar os seguintes itens:
21/12/2021 18:24:06	Pregoeiro	2	Quanto ao Lote 2: os itens ficaram numericamente desordenados, mas admitirei assim, pois foram contemplados todos os dados necessários.
21/12/2021 18:20:17	Fornecedor F000107	1	veja agora
21/12/2021 18:20:02	Portal de compras	1	O fornecedor F000107 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 18:18:53	Fornecedor F000107	1	posso inserir de novo no lote 1...quer?
21/12/2021 18:18:22	Fornecedor F000107	1	será que confundi?
21/12/2021 18:17:53	Pregoeiro	1	A proposta inserida no link referente ao "Lote 1" diz respeito ao "Lote 7", Sr. Licitante.
21/12/2021 18:12:35	Pregoeiro	Todos	Ok.. Estou conferindo.
21/12/2021 17:59:06	Fornecedor F000107	1	Claro, tenho sim
21/12/2021 17:58:23	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2 E7]: Sr. Licitante arrematante dos Lotes "1", "2" e "7" (F000107; F000231; F000788): O Sr. tem disponibilidade para acompanhar a sessão por mais meia hora? Para que eu proceda à conferência das propostas reajustadas...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2021 17:55:13	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000523 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG). Esclareço que o CRC já disponibilizado no site deste Órgão apenas foi extraído por praxe, para consulta a dados da empresa, a fim de subsidiar conferências iniciais. Entretanto, seus itens ainda não foram objeto de análise, o que se dará por ocasião da fase habilitatória, oportunidade em que, se necessário, será extraído CRC atualizado do fornecedor. O arrematante deve estar atento à necessidade de regularização de itens eventualmente vencidos ou na iminência de vencimento.
21/12/2021 17:52:29	Pregoeiro	5	Agora está OK, Sr. Licitante.
21/12/2021 17:48:41	Portal de compras	5	O fornecedor F000523 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 17:47:51	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000893 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG). Esclareço que o CRC já disponibilizado no site deste Órgão apenas foi extraído por praxe, para consulta a dados da empresa, a fim de subsidiar conferências iniciais. Entretanto, seus itens ainda não foram objeto de análise, o que se dará por ocasião da fase habilitatória, oportunidade em que, se necessário, será extraído CRC atualizado do fornecedor. O arrematante deve estar atento à necessidade de regularização de itens eventualmente vencidos ou na iminência de vencimento.
21/12/2021 17:43:43	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000893, a princípio não serão necessárias adequações à proposta enviada.
21/12/2021 17:40:55	Pregoeiro	5	"(??) DIAS"
21/12/2021 17:40:30	Pregoeiro	5	O número de dias não está preenchido, Sr. Licitante.
21/12/2021 17:30:21	Fornecedor F000523	5	Está Correto?
21/12/2021 17:24:51	Fornecedor F000523	5	No início da página.
21/12/2021 17:24:30	Fornecedor F000523	5	Está na página 2, Sra. Pregoeira.
21/12/2021 17:23:28	Pregoeiro	5	Solicito-lhe a gentileza de que, antes de anexar o próximo arquivo, proceda a uma conferência geral da proposta.
21/12/2021 17:22:50	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000523: O arquivo enviado continua não informando o prazo de validade da proposta.
21/12/2021 17:21:20	Pregoeiro	5	Tudo *
21/12/2021 17:20:51	Pregoeiro	5	Td bem, Sr. Licitante.
21/12/2021 17:19:51	Fornecedor F000523	5	Estava dando erro na impressão. Pedimos desculpas.
21/12/2021 17:19:13	Portal de compras	5	O fornecedor F000523 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2021 17:14:51	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000523: O arquivo enviado voltou a não informar o prazo de validade da proposta.
21/12/2021 17:12:01	Portal de compras	5	O fornecedor F000523 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 17:03:10	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000523, percebo que a proposta não informou "banco", "agência" e "conta", conforme requerido no item "1" do Modelo de Proposta (Anexo III do Edital). Favor complementar a proposta com tais dados.
21/12/2021 16:57:05	Portal de compras	5	O fornecedor F000523 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 16:54:23	Pregoeiro	5	Favor proceder às adequações e enviar novo arquivo, por meio do mesmo link já disponibilizado.
21/12/2021 16:53:59	Pregoeiro	5	Ademais, a proposta continuou omissa quanto ao seu prazo de validade. O item não foi preenchido. Apenas foi reproduzido desta maneira: "2) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (???) DIAS, contados da data de sua apresentação (MÍNIMO 60 dias);"
21/12/2021 16:52:41	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000523: O arquivo enviado não contemplou o valor total de R\$7.600,00.
21/12/2021 16:49:14	Portal de compras	5	O fornecedor F000523 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 16:43:53	Pregoeiro	5	- Sr. Licitante F000523: Solicito, por fim, que não promova nenhum ajuste para além daquele ora requerido, a fim de evitar reanálise desnecessária de dados já conferidos.
21/12/2021 16:29:10	Portal de compras	5	Fornecedor F000523 favor acessar o lote 5 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482862}
21/12/2021 16:29:07	Portal de compras	5	Fornecedor F000523 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
21/12/2021 16:28:54	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000523: Com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta, assegurada por força legal e editalícia, solicito a complementação da Proposta conforme requerido acima e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link adiante disponibilizado neste Chat.
21/12/2021 16:27:50	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000523: Aparentemente, a proposta enviada não contemplou o item "2" do Modelo de Proposta disponibilizado (Anexo III do Edital), devidamente preenchido: "2) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS, contados da data de sua apresentação (MÍNIMO 60 dias);".
21/12/2021 16:15:16	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, a proposta comercial enviada pelo fornecedor F000487 foi remetida ao setor técnico competente para análise.
21/12/2021 16:00:35	Pregoeiro	4	Srs. Licitantes, esclareço que o CRC já disponibilizado no site deste Órgão apenas foi extraído por praxe, para consulta a dados da empresa, a fim de subsidiar conferências iniciais. Entretanto, seus itens ainda não foram objeto de análise, o que se dará por ocasião da fase habilitatória, oportunidade em que, se necessário, será extraído CRC atualizado do fornecedor. O arrematante deve estar atento à necessidade de regularização de itens eventualmente vencidos ou na iminência de vencimento.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2021 15:58:28	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000487 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
21/12/2021 15:47:35	Portal de compras	4	O fornecedor F000487 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 15:38:41	Portal de compras	4	Fornecedor F000487 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482861}
21/12/2021 15:38:39	Portal de compras	4	Fornecedor F000487 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
21/12/2021 15:37:33	Fornecedor F000487	4	ok, vamos atualizar
21/12/2021 15:37:04	Pregoeiro	4	- Solicito, por fim, que o licitante não promova nenhum ajuste para além daquele ora requerido, a fim de evitar reanálise desnecessária de dados já conferidos.
21/12/2021 15:36:40	Pregoeiro	4	Sr. Licitante F000487, conforme esclarecimento prestado, gentileza adequar a redação do item "4.4.1" da proposta para: "A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo FABRICANTE."
21/12/2021 15:36:10	Fornecedor F000487	4	a garantia para o lote 4 será prestado pelo Fabricante
21/12/2021 15:31:49	Pregoeiro	4	ok
21/12/2021 15:31:13	Fornecedor F000487	4	só o momento
21/12/2021 15:29:54	Fornecedor F000487	4	boa tarde
21/12/2021 15:24:34	Pregoeiro	4	Sr. Licitante F000487: A proposta enviada informa que: "4.4.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo FABRICANTE para os itens 4,6 e pelo Fornecedor para o item 01". Ocorre que o Lote 4 contém apenas o item "1". A seu turno, a proposta preencheu o item "4.4.3", que deve ser incluído apenas no caso de prestação da garantia pelo "fabricante", conforme informado no Modelo de Proposta (Anexo III do Edital). Solicito que esclareça: A garantia será prestada pelo licitante ou pelo fabricante para o Lote 4?
21/12/2021 15:01:40	Portal de compras	1	O fornecedor F000107 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 14:49:35	Portal de compras	2	O fornecedor F000231 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 14:25:19	Portal de compras	1	O fornecedor F000107 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 13:52:19	Portal de compras	7	O fornecedor F000788 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 13:45:22	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2 E 7]: Sr. Licitante, o envio de proposta nos padrões já adotados NÃO ATENDE às minhas solicitações. Enquanto o Modelo de Proposta (Anexo III do Edital) não for utilizado como parâmetro, as lacunas já apontadas permanecerão. E as propostas não se farão aceitáveis. Aguardo o envio de arquivos readequados em conformidade com o modelo disponibilizado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2021 13:42:59	Pregoeiro	2	[LOTES 1, 2 E 7]: Sr. arrematante dos Lotes "1", "2" e "7" (F000107; F000231 e F000788): A empresa continua enviando proposta em padrão redacional que não contempla todos os dados necessários. REITERO A SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXATA DO MODELO DE PROPOSTA DISPONIBILIZADO COMO ANEXO III DO EDITAL, a fim de evitar repetidos requerimentos de ajustes.
21/12/2021 13:40:16	Portal de compras	2	O fornecedor F000231 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 13:36:45	Pregoeiro	Todos	Havendo dúvida, gentileza contatar-me.
21/12/2021 13:34:23	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2 E 7]: Sr. arrematante dos Lotes "1", "2" e "7" (F000107; F000231 e F000788): Por uma análise superficial do arquivo enviado, percebo que perduram nas propostas omissões já apontadas. REITERO A SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXATA DO MODELO DE PROPOSTA DISPONIBILIZADO COMO ANEXO III DO EDITAL, a fim de evitar repetidos requerimentos de ajustes.
21/12/2021 13:28:53	Portal de compras	1	O fornecedor F000107 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 13:17:21	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2 E 7]: Em síntese, Sr. arrematante dos Lotes "1", "2" e "7" (F000107; F000231 e F000788): Caso prefira, pode unificar as propostas dos 3 lotes arrematados em um único documento e enviá-lo por meio de qualquer um dos links disponibilizados.
21/12/2021 13:01:51	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2 E 7]: Em síntese, Sr. arrematante dos Lotes "1", "2" e "7" (F000107; F000231 e F000788): UTILIZE O MODELO DE PROPOSTA DISPONIBILIZADO (ANEXO III) COMO REFERÊNCIA PARA OS AJUSTES REQUERIDOS QUANTO ÀS 3 PROPOSTAS ENVIADAS. Seguindo-o estritamente, as propostas contemplarão todos os dados necessários para sua possível aceitação.
21/12/2021 12:59:10	Portal de compras	1	Fornecedor F000107 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482872}
21/12/2021 12:59:07	Portal de compras	1	Fornecedor F000107 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
21/12/2021 12:58:49	Pregoeiro	1	- A proposta não contempla dados como a tabela de preço e especificações mínimas, que deveria reproduzir todos os dados constantes no modelo e estar devidamente preenchida, conforme item 3, nem PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO (item 4.2 do Modelo).
21/12/2021 12:58:37	Pregoeiro	1	- A proposta omitiu o termo inicial de contagem do prazo de entrega ("contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento"), conforme item "4.1" do Modelo;
21/12/2021 12:58:20	Pregoeiro	1	- A proposta contém uma assinatura idêntica à atribuída a "José Carlos Antunes" nas Declarações, porém não indica quem é o subscritor, constando apenas a razão social do fornecedor na parte inferior da proposta, diversamente do requerido no Modelo disponibilizado (Nome, RG, assinatura do responsável e carimbo da empresa).É necessária a indicação expressa do subscritor;

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2021 12:57:59	Pregoeiro	1	(PS: - Os itens "4.3.1" e "4.4.1" devem ser devidamente preenchidos; - O item "4.4.3" deve ser preenchido apenas se a garantia for prestada pelo FABRICANTE, e não pelo fornecedor licitante. Assim, a necessidade de preenchimento do item "4.4.3" depende de como tenha sido preenchido item "4.4.1"; - A redação dos itens "4.4" e "4.4.2" deve ser apenas transcrita na proposta. Não há campos de preenchimento quanto a tais itens);
21/12/2021 12:57:28	Fornecedor F000893	8	Sim, Senhora.
21/12/2021 12:56:40	Pregoeiro	1	CONTINUANDO SOLICITAÇÕES DE ADEQUAÇÃO À PROPOSTA REFERENTE AO LOTE 1:
21/12/2021 12:55:51	Pregoeiro	8	Após a retomada, passarei à análise da proposta enviada para o Lote 4. Em seguida, Lote 5 e Lote 8. Desse modo, esteja atento à sessão a partir das 16h.
21/12/2021 12:55:39	Fornecedor F000705	7	obrigada!
21/12/2021 12:54:59	Fornecedor F000893	8	Sim, Senhora. Ficaremos a postos. Grato.
21/12/2021 12:54:14	Pregoeiro	8	Sr. Licitante, pretendo, até o final da sessão de hoje, lograr a análise inicial de todas as propostas enviadas e solicitar as eventuais adequações.
21/12/2021 12:53:00	Fornecedor F000893	8	Sra. Pregoeira, tem previsão para algo a cerca deste lote (Lote 8)?
21/12/2021 12:52:58	Pregoeiro	1	- A proposta não contemplou os itens referentes à garantia estendida exigida: itens "4.3.1" a "4.4.3" do modelo disponibilizado. Gentileza reproduzir todos esses itens e fazer constar os preenchimentos cabíveis;
21/12/2021 12:52:07	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000107: Com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta, assegurada por força legal e editalícia, solicito a adequação da Proposta enviada quanto aos aspectos adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link adiante disponibilizado neste Chat. ATENÇÃO: OS AJUSTES NECESSÁRIOS DECORREM DA INOBSERVÂNCIA AO MODELO DE PROPOSTA DISPONIBILIZADO COMO "ANEXO III" DO EDITAL. Reitero solicitação de utilização precisa do Modelo como referência para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de ajustes ou complementações:
21/12/2021 12:51:26	Pregoeiro	1	Já adiantarei o teor das solicitações referentes ao Lote 1:
21/12/2021 12:50:59	Pregoeiro	7	Sim, Sr. Licitante. Suspendo a sessão até as 14h.
21/12/2021 12:46:43	Fornecedor F000705	7	Sra. Pregoeira, terá pausa para almoço?
21/12/2021 12:40:22	Portal de compras	7	Fornecedor F000788 favor acessar o lote 7 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482884}
21/12/2021 12:40:19	Portal de compras	7	Fornecedor F000788 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2021 12:39:40	Pregoeiro	7	- A proposta não contempla dados como a tabela de preço e especificações mínimas, que deveria reproduzir todos os elementos constantes no modelo e estar devidamente preenchida, conforme item 3, nem "PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO" (item "4.2" do Modelo).
21/12/2021 12:39:17	Pregoeiro	7	- A proposta omitiu o termo inicial de contagem do prazo de entrega ("contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento"), conforme item "4.1" do Modelo;
21/12/2021 12:38:52	Pregoeiro	7	- A proposta contém uma assinatura idêntica à atribuída a "José Carlos Antunes" nas Declarações, porém não indica quem é o subscritor, constando apenas a razão social do fornecedor na parte inferior da proposta, diversamente do requerido no Modelo disponibilizado (Nome, RG, assinatura do responsável e carimbo da empresa). É necessária a indicação expressa do subscritor;
21/12/2021 12:38:27	Pregoeiro	7	- A proposta informou "prazo de garantia dos produtos", contudo omitiu o termo inicial de contagem do prazo ["contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente)"], conforme item "4.3" do Modelo;
21/12/2021 12:37:51	Pregoeiro	7	- A proposta informou prazo de validade de 60 dias, porém omitiu o termo inicial de contagem do prazo ("contados a data de sua apresentação"), conforme "item 2" do Modelo disponibilizado;
21/12/2021 12:36:45	Pregoeiro	7	- O valor total informado na proposta (R\$8.900,00) não coincide com o valor final ofertado (R\$8.750,00). Necessário corrigir;
21/12/2021 12:36:15	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000788: Com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta, assegurada por força legal e editalícia, solicito a adequação da Proposta enviada quanto aos aspectos adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link adiante disponibilizado neste Chat. ATENÇÃO: OS AJUSTES NECESSÁRIOS DECORREM DA INOBSERVÂNCIA AO MODELO DE PROPOSTA DISPONIBILIZADO COMO "ANEXO III" DO EDITAL. Reitero solicitação de utilização precisa do Modelo como referência para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de ajustes ou complementações:
21/12/2021 12:30:55	Pregoeiro	2	- A proposta também omitiu o termo inicial de contagem do prazo de entrega ("contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento"), conforme item "4.1" do Modelo.
21/12/2021 12:21:20	Portal de compras	2	Fornecedor F000231 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta. #linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482873}
21/12/2021 12:21:15	Portal de compras	2	Fornecedor F000231 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
21/12/2021 12:21:04	Pregoeiro	2	Sr. Licitante, como a mesma empresa foi a arrematante dos Lotes 1, 2 e 7, já adianto que, se as propostas enviadas tiverem seguido o mesmo padrão de apresentação, todas terão de sofrer adequações, a fim de contemplarem todos os dados exigidos conforme Modelo de Proposta (Anexo III do Edital).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2021 12:19:49	Pregoeiro	2	- Restando eventuais dúvidas acerca das alterações solicitadas, coloco-me à disposição para os devidos esclarecimentos via Chat e mediante contato telefônico (número já disponibilizado por este canal aos licitantes).
21/12/2021 12:19:44	Pregoeiro	2	- Sr. Licitante, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada, mediante contato telefônico pelo número já disponibilizado neste Chat, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo.
21/12/2021 12:19:06	Pregoeiro	2	- A proposta não contempla dados como a tabela de "preço e especificações mínimas", que deveria reproduzir todos os dados constantes no modelo e estar devidamente preenchida, conforme "item 3", nem "PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO" (item "4.2" do Modelo).
21/12/2021 12:18:25	Pregoeiro	2	- A proposta contém uma assinatura idêntica à atribuída a "José Carlos Antunes nas Declarações", porém não indica quem é o subscritor, constando apenas a razão social do fornecedor em sua parte inferior, diversamente do requerido no Modelo disponibilizado (Nome, RG, assinatura do responsável e carimbo da empresa);
21/12/2021 12:17:47	Pregoeiro	2	- A proposta informou "prazo de garantia dos produtos" de "12 meses". Contudo, omitiu o termo inicial de contagem do prazo ["contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente)", conforme item "4.3" do Modelo];
21/12/2021 12:17:16	Pregoeiro	2	- A proposta informou prazo de validade de 60 dias, porém omitiu o termo inicial de contagem do prazo ("contados a data de sua apresentação"), conforme "item 2" do Modelo disponibilizado;
21/12/2021 12:16:51	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000231: Com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta, assegurada por força legal e editalícia, solicito a adequação da Proposta enviada quanto aos aspectos adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link adiante disponibilizado neste Chat. ATENÇÃO: OS AJUSTES NECESSÁRIOS DECORREM DA INOBSERVÂNCIA AO MODELO DE PROPOSTA DISPONIBILIZADO COMO "ANEXO III" DO EDITAL. Reitero solicitação de utilização precisa do Modelo como referência para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de ajustes ou complementações:
21/12/2021 12:11:12	Pregoeiro	Todos	- Requerimento de documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital (Itens 7.10, 9.2.2 e 10.3 do Edital / Art. 19,II; Art. 26, §9º; Art. 38, §2º; Art. 43, §2º; Art. 48, §2º, do Decreto Estadual nº 48012/20). Reside a respectiva fundamentação nos dispositivos normativos ora ilustrados, assim como em imperativos principiológicos e direcionamentos jurisprudenciais incidentes sobre o âmbito licitatório.
21/12/2021 12:10:30	Pregoeiro	Todos	- Saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância e validade jurídica documental e possível Diligência para tal finalidade (Itens 15.7 e 15.7.1 do Edital e arts. 47; 17, VII; e 8º, XII, h, do Decreto Estadual nº 48.012/20);

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2021 12:09:51	Pregoeiro	Todos	- Diligência para esclarecimento ou complementação da instrução processual (Item 15.6 do Edital e art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93);
21/12/2021 12:09:09	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, registro que, diante de necessidade/cabimento/razoabilidade verificados nas circunstâncias concretas, estará amparado, sob os prismas legal e editalício, eventual ato desta Pregoeira que configure:
21/12/2021 11:49:04	Portal de compras	1	O fornecedor F000107 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2021 11:31:19	Portal de compras	1	Fornecedor F000107 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482872}
21/12/2021 11:31:04	Pregoeiro	1	Advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Haja vista que, atualmente, a DGCL atua sob regime majoritariamente remoto, forneço o meu celular pessoal para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão. Advirto que tal canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão: (31) 99698.2709(Lilian - Pregoeira).
21/12/2021 11:30:35	Pregoeiro	1	Juntamente com a proposta, também é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item "5" do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao Anexo V do Edital.
21/12/2021 11:30:22	Pregoeiro	1	<b>ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELOCONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL.</b> Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que a proposta contemple plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de proposta que omita elementos essenciais ou que os informe equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
21/12/2021 11:30:07	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000107: Favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4(quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado por ocasião da negociação via Chat (R\$14.500,00), com especificação completa do objeto.
21/12/2021 11:27:33	Pregoeiro	1	O despacho emitido pela autoridade competente (Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo) no bojo do respectivo processo SEI: "Considerando os esclarecimentos prestados pela DGCL (2227455) e a manifestação da CEAT (2219102), autorizo o prosseguimento do processo visando à contratação do objeto do "Lote 1" do Processo Licitatório nº 313/2021 no valor de R\$14.500,00, ofertado pelo licitante F000107."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2021 11:26:04	Pregoeiro	1	O parecer emitido pelo Setor Técnico (Central de Apoio Técnico): "Observando as ofertas para o LOTE 01 que trata especificamente da aquisição de uma Storage, o valor de R\$14.500 ofertado pela licitante F000107 bem como as ponderações feitas a respeito do tema são razoáveis e aceitáveis, no mapeamento de preços podemos encontrar itens com valor superior à média das cotações, como por exemplo o ofertado pela Four Serv no valor de R\$ 15.809,15, não somente, por se tratarem de itens que não são fabricados no Brasil, a variação de preço pode acontecer de maneira abrupta em determinadas épocas do ano devido à capacidade de fornecimento deste itens, portanto, nós da CEAT entendemos como razoável a flexibilização do preço para o valor de R\$14.500 ofertado pela licitante F000107.";
21/12/2021 11:22:26	Fornecedor F000893	8	Bom dia!
21/12/2021 11:04:53	Pregoeiro	1	Relativamente à verificação de possível flexibilização do valor de referência inicialmente estimado para o Lote 1, reporto-lhes:
21/12/2021 11:03:44	Pregoeiro	Todos	As propostas dos lotes 2 e 7 estão sob análise neste momento.
21/12/2021 11:03:06	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!
21/12/2021 11:02:54	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
21/12/2021 11:02:54	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
21/12/2021 11:02:54	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
21/12/2021 11:02:54	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
21/12/2021 11:02:54	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
21/12/2021 11:02:54	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
20/12/2021 16:28:30	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2021 às 11:00 h.
20/12/2021 16:28:30	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2021 às 11:00 h.
20/12/2021 16:28:30	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2021 às 11:00 h.
20/12/2021 16:28:30	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2021 às 11:00 h.
20/12/2021 16:28:30	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2021 às 11:00 h.
20/12/2021 16:28:30	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. ". O lote deve ser reativado dia 21/12/2021 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/12/2021 16:27:53	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspendo a sessão ate as 11h de amanhã, quando será retomada.
20/12/2021 15:18:12	Fornecedor F000705	7	No aguardo
20/12/2021 15:18:07	Fornecedor F000705	7	Boa tarde!
20/12/2021 15:15:30	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, retomarei a sessão às 17h.
20/12/2021 15:15:15	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
20/12/2021 15:15:15	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
20/12/2021 15:15:15	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
20/12/2021 15:15:15	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
20/12/2021 15:15:15	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
20/12/2021 15:15:15	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
18/12/2021 03:36:57	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. ". O lote deve ser reativado dia 20/12/2021 às 14:30 h.
18/12/2021 03:36:57	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. ". O lote deve ser reativado dia 20/12/2021 às 14:30 h.
18/12/2021 03:36:57	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. ". O lote deve ser reativado dia 20/12/2021 às 14:30 h.
18/12/2021 03:36:57	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. ". O lote deve ser reativado dia 20/12/2021 às 14:30 h.
18/12/2021 03:36:57	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. ". O lote deve ser reativado dia 20/12/2021 às 14:30 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/12/2021 03:36:57	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para prosseguimento em horário-padrão. Em curso: análise de propostas enviadas (Lotes 2, 4, 5, 7, 8); Lote 1: Aguardando posicionamento do Ordenador de Despesas acerca de eventual razoabilidade de relativização do valor de referência estimado. ". O lote deve ser reativado dia 20/12/2021 às 14:30 h.
18/12/2021 02:14:34	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000602 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme detalhado no Chat, o arrematante havia admitido o respectivo valor de referência. Contudo, identificou-se divergência entre o VR total registrado no SIAD e o constante no Mapa de Preços. Elucidada a questão, foi esclarecido ao licitante que houve equívoco no cadastramento do valor no Portal (R\$76.678,20), devendo-se considerar o valor indicado no Mapa (R\$48.973,05); Esclareceu-se, também, que, dado o sigilo do orçamento até o fim da disputa, o lapso não gerou qualquer potencial comprometimento processual. Corrigido o vício sanável, foi oportunizada ao licitante a manifestação de interesse em ofertar o objeto pelo VR devido, ao que respondeu: Infelizmente, não conseguimos chegar no valor estimado para o lote 6. Comunicado de que sua proposta seria rejeitada, o licitante formalizou sua ciência. Desclassifico a proposta, por desatendimento a requisito de aceitabilidade previsto no Edital (compatibilidade dos preços propostos com os estimados, conforme itens 9.4.2. e 9.5)".
17/12/2021 17:21:29	Portal de compras	8	O fornecedor F000893 enviou o novo arquivo de proposta.
17/12/2021 16:19:22	Pregoeiro	Todos	Os demais licitantes estão liberados do acompanhamento da sessão por hoje. Agendo retomada para as 14h30min do dia 20/12/21.
17/12/2021 16:17:42	Portal de compras	8	Fornecedor F000893 favor acessar o lote 8 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482885}
17/12/2021 16:17:21	Pregoeiro	8	Apenas na excepcional hipótese de inviabilidade de anexação ao Portal em razão do tamanho do arquivo, mesmo após sua fragmentação entre os 5 ícones disponíveis para tanto, favor enviar o arquivo em questão, dentro do prazo estipulado, para o e-mail desta Pregoeira (lcampos@mpmg.mp.br) e comunicar tal circunstância neste Chat.
17/12/2021 16:16:57	Pregoeiro	8	Advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Haja vista que, atualmente, a DGCL atua sob regime majoritariamente remoto, forneço o meu celular pessoal para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão. Advirto que tal canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão: (31) 99698.2709(Lilian - Pregoeira).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2021 16:15:57	Pregoeiro	8	Em caráter adicional, por meio do mesmo links (ainda que tal documento já tenha sido previamente anexado dentre os documento habilitatório por ocasião do cadastro da proposta original, o qual, na atual fase processual, ainda não me é acessível), solicito o ENVIO DE CONTRATO SOCIAL da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita verificar eventual existência de sócios majoritários, haja vista que, por força do art.12 da Lei Federal nº 8.429/92, o respectivo Edital prevê, em seu subitem "9.2.5", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA - também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.
17/12/2021 16:14:38	Pregoeiro	8	Juntamente com a proposta, também é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item "5" do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao Anexo V do Edital.
17/12/2021 16:14:10	Pregoeiro	8	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELOCONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL. Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que a proposta contemple plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de proposta que omita elementos essenciais ou que os informe equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
17/12/2021 16:13:10	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000893: Favor enviar, pelo ícone próprio a ser imediatamente disponibilizado neste Portal, no prazo máximo de 4(quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao valor final ofertado por ocasião da negociação via Chat, com especificação completa do objeto.
17/12/2021 16:07:04	Portal de compras	8	A proposta do fornecedor F000857 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Após o término da disputa de lances, o arrematante não se identificou no Chat, a despeito da solicitação da Pregoeira; Não respondeu à tentativa de negociação do valor proposto (art. 30, Decreto 48012/20); Não obstante as diversas tentativas de interlocução via Chat, o licitante se manteve silente e, a partir de dado momento, não se encontrava mais "online" na sessão; Advertido da possibilidade de incidência de sanções legais cabíveis em decorrência da ausência de comprometimento com a proposta ofertada perante a Administração Pública, o licitante permaneceu inerte; Disponibilizado o link para envio da proposta no prazo editalício de 4 horas, a omissão perdurou, não se tendo verificado a anexação de qualquer arquivo pelo licitante ao Sistema, sequer posteriormente ao prazo. Descumprido, pois, requisito de aceitabilidade previsto no Edital (item "9.2.2"), resta desclassificada a proposta do licitante F000857."
17/12/2021 15:52:14	Fornecedor F000893	8	10.174.094/0001-79 - 97140-6379 Aline
17/12/2021 15:51:06	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000893, favor se identificar neste Chat (razão social, CNPJ, contatos)
17/12/2021 15:47:35	Fornecedor F000893	8	1.343.000,00

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2021 15:46:25	Pregoeiro	8	Sr. Licitante, não há previsão dessa possibilidade na legislação e uma análise aprofundada do cabimento jurídico desse requerimento me demandaria lapso temporal de que não disponho na atual conjuntura, em que os Pregoeiros do Órgão administram a condução de pluralidade de Pregões simultâneos. Haja vista que o valor proposto por sua empresa já se encontra adstrito ao valor de referência estimado, indago-lhe qual desconto seria viável à empresa e admissível de pronto, a fim de que me seja possível disponibilizar o link para envio da proposta readequada ao valor final negociado.
17/12/2021 14:51:26	Fornecedor F000893	8	Sra. Pregoeira, solicitamos uma prorrogação de 24 horas úteis para ofertarmos assim melhores preços.
17/12/2021 14:50:01	Portal de compras	5	O fornecedor F000523 enviou o novo arquivo de proposta.
17/12/2021 14:37:24	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 15h30 para aguardo de resposta.
17/12/2021 14:36:57	Pregoeiro	8	Nos termos do item "13" do Termo de Referência (Anexo VIII do Edital): "Prazo de Entrega / Execução: A entrega dos dispositivos e equipamentos para os lotes deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da AF (Autorização de Fornecimento)."
17/12/2021 14:32:00	Portal de compras	5	Fornecedor F000523 favor acessar o lote 5 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482862}
17/12/2021 14:31:56	Portal de compras	5	Fornecedor F000523 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
17/12/2021 14:31:43	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000593: Não identifiquei o envio de contrato social ou documento equivalente, por mim solicitado em caráter adicional. Disponibilizarei novamente o link para anexação do documento.
17/12/2021 14:31:29	Fornecedor F000893	8	seria importante saber para negociar com o meu fornecedor
17/12/2021 14:31:05	Fornecedor F000893	8	tem como saber se esses computadores são para aquisição imediata?
17/12/2021 14:30:26	Fornecedor F000893	8	Boa tarde, Sra. Pregoeira!
17/12/2021 14:29:32	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000893(2º colocado do lote 8): Que desconto o Sr. admite conceder em relação ao valor até então ofertado?
17/12/2021 14:28:40	Pregoeiro	8	O licitante F000857 não enviou sua proposta no prazo fixado no Edital. Sua proposta será, portanto, desclassificada.
17/12/2021 14:26:28	Fornecedor F000602	6	Ciente .
17/12/2021 14:24:20	Pregoeiro	6	Ok, Sr. Licitante. Informo-lhe que sua proposta será desclassificada.
17/12/2021 14:23:11	Fornecedor F000602	6	Não conseguimos chegar no valor estimado para o lote 6
17/12/2021 14:22:30	Pregoeiro	6	2) Indago-lhe se detém interesse em fornecer o objeto do Lote 6 pelo respectivo valor de referência, qual seja, R\$48.973,05.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2021 14:22:18	Pregoeiro	6	Ressalto que, em razão de arredondamentos e aplicação de fórmulas pelo Excel, programa no qual é formatado o Mapa de Preços do processo, é possível que o Sr. depare com singelas diferenças entre "o valor total informado para um determinado item" e "o montante obtido a partir da multiplicação do valor unitário informado para o mesmo item pela respectiva quantidade exigida". Na hipótese de detecção de valores totais divergentes para um mesmo item, gentileza considerar aquele que seja inferior.
17/12/2021 14:22:01	Pregoeiro	6	1) Informo-lhe os valores de referência devidos (LOTE 6): - Valor de referência unitário do ITEM 1: R\$14.477,34; - Valor de referência total do ITEM 1: 43.432,02; - Valor de referência unitário do ITEM 2: R\$923,51; - Valor de referência total do ITEM 2: R\$5.541,03.
17/12/2021 14:21:25	Fornecedor F000602	6	Boa tarde , infelizmente o valor de R\$ 48.973,05 não conseguimos chegar no estimado.
17/12/2021 14:21:20	Pregoeiro	6	Acresço que, considerando-se que o valor estimado não foi publicado no Edital, mantendo-se sigiloso até o encerramento da disputa de lances, conforme art. 15 do Decreto Estadual nº 48.012/20, não vislumbro qualquer potencial comprometimento processual em decorrência do lapso identificado. Tem-se que o valor estimado, dado o seu caráter sigiloso até o fim da disputa, não impactou o universo de participantes do certame, tampouco influenciou na formulação das propostas envolvidas. Trata-se, pois, de vício plenamente sanável, em razão do que:
17/12/2021 14:20:56	Pregoeiro	6	Elucidada a falha por ocasião do registro do valor estimado para o Lote no Portal, reporto-lhe que o devido valor de referência total do Lote 6 corresponde a "R\$48.973,05".
17/12/2021 14:20:32	Pregoeiro	6	Após manifestação da servidora responsável via Microsoft Teams, percebeu-se que o equívoco se deu por ocasião do cadastramento do valor de referência do "item 2" do "Lote 6": cadastrou-se, por lapso, a tal título, o resultado (R\$33.246,18) da multiplicação do valor total do item (R\$5.514,03) pela quantidade exigida para o item (6), quando o correto teria sido o registro do resultado (R\$5.541,03) da multiplicação do valor unitário (R\$923,51) pela quantidade exigida para o item (6). Assim, o Sistema somou os valores de referência registrados para o "item 1" (R\$43.432,02) e para o "item 2" (equivocadamente formalizado como R\$33.246,18) do "Lote 6" e chegou ao errôneo valor de referência total de "R\$76,678,20".
17/12/2021 14:19:27	Pregoeiro	6	- VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL CONFORME MAPA DE PREÇOS: R\$48.973,05; - VALOR DE REFERÊNCIA ERRONEAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA: R\$76.678,20.
17/12/2021 14:18:41	Pregoeiro	6	Sr. Licitante F000602, verificada a pendência com a servidora responsável pelo cadastramento do presente Pregão no SIAD-MG, preste-lhe os seguintes esclarecimentos: Durante a fase de negociação do valor proposto, por ocasião da sessão inaugural, o Sr. aceitou ofertar o objeto do LOTE 6 pelo respectivo valor de referência. Entretanto, observei a existência de divergência entre o valor de referência total constante no Mapa de Preços presente nos autos do processo (doc. SEI nº 1981252) e o valor de referência total registrado neste Portal de Compras:

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/12/2021 14:18:40	Fornecedor F000487	4	Boa tarde
17/12/2021 14:12:40	Fornecedor F000893	8	boa tarde
17/12/2021 14:12:00	Fornecedor F000523	5	boa tarde
17/12/2021 14:10:13	Fornecedor F000107	1	Boa tarde
17/12/2021 14:09:18	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
16/12/2021 17:05:51	Fornecedor F000602	6	Boa tarde , ciente .
16/12/2021 16:57:11	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspendo a presente sessão até as 14h de amanhã, quando será retomada, para prosseguimento em horário-padrão. Aguardo o envio do contrato social ou documento equivalente pelo licitante F000523 (arrematante do Lote 5); Aguardo o envio da proposta e documentação requerida do licitante F000857, DENTRO DO PRAZO DE 4 HORAS contadas de 15:03:58 horas; LOTES 1 E 6: Arrematantes, gentileza manterem-se atentos quanto ao acompanhamento das retomadas, para oportunos andamentos após sanadas as respectivas pendências.
16/12/2021 16:51:40	Fornecedor F000788	7	ok
16/12/2021 16:51:34	Pregoeiro	7	Sim, recebido.
16/12/2021 16:51:02	Fornecedor F000788	7	enviei para os lotes 2 e 7. confirma por favor
16/12/2021 16:48:21	Pregoeiro	8	ATENÇÃO, LOTE 8! Srs. Licitantes F000893 (2º colocado do Lote 3) e F000844 (3º colocado), gentileza manterem-se atentos quanto ao acompanhamento das retomadas de sessão. Até o presente momento, o arrematante do Lote (F000857) tem se mostrado omissivo. Na hipótese de sua desclassificação caso não enviada a proposta dentro do prazo editalício, os colocados seguintes serão, sucessivamente, convocados.
16/12/2021 16:44:20	Pregoeiro	Todos	Sim, Sr. Licitante. Ainda que tal instrumento tenha sido previamente anexado dentre os documentos habilitatórios, tenho por praxe solicitar o envio na presente fase processual, a fim de que me seja possível consultar, oportunamente, o nome do sócio majoritário no "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade". Como se trata de condição de participação no certame, prevista no Edital, o ideal é que tal consulta seja feita previamente a qualquer outra análise.
16/12/2021 16:41:13	Fornecedor F000487	4	Anexamos o contrato social . Informo que o documento também está anexado na documentação de habilitação.
16/12/2021 16:40:47	Fornecedor F000602	6	Anexamos o contrato social . Informo que o documento também está anexado na documentação de habilitação.
16/12/2021 16:39:47	Portal de compras	4	O fornecedor F000487 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 16:38:04	Pregoeiro	Todos	[LOTES 2, 4, 5, 7 e 8]: Senhores Licitantes arrematantes F000231 (Lote 2), F000487 (Lote 4), F000523 (Lote 5), F000788 (Lote 7) e F000587 (Lote 8): Não identifiquei o envio de CONTRATO SOCIAL, ato constitutivo ou documento equivalente, conforme solicitado por mim neste Chat em caráter adicional. Solicito a anexação desse documento por todos os arrematantes.
16/12/2021 16:37:49	Fornecedor F000788	7	enviado o contrato social para os lotes 2 e 7
16/12/2021 16:37:25	Portal de compras	7	O fornecedor F000788 enviou o novo arquivo de proposta.
16/12/2021 16:36:46	Portal de compras	2	O fornecedor F000231 enviou o novo arquivo de proposta.
16/12/2021 15:45:41	Portal de compras	5	O fornecedor F000523 enviou o novo arquivo de proposta.
16/12/2021 15:18:25	Portal de compras	7	O fornecedor F000788 enviou o novo arquivo de proposta.
16/12/2021 15:09:47	Portal de compras	2	O fornecedor F000231 enviou o novo arquivo de proposta.
16/12/2021 15:06:12	Fornecedor F000602	6	ok , grata
16/12/2021 15:05:53	Pregoeiro	6	Sim, Sr. Licitante F000602. A depender do horário que que se esclareça a dúvida, o envio da proposta não lhe será requerido hoje, mas por ocasião da próxima retomada da sessão.
16/12/2021 15:04:54	Pregoeiro	Todos	[LOTES 2, 4, 5, 7 e 8]: SRS. LICITANTES, ATENÇÃO! REITERO A CONVENIÊNCIA DE QUE AS PROPOSTAS A SEREM ENVIADAS REPRODUZAM O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO (ANEXO III DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
16/12/2021 15:04:02	Fornecedor F000602	6	aguardamos a informação dos valores unitários do estimado
16/12/2021 15:03:58	Portal de compras	8	Fornecedor F000857 favor acessar o lote 8 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482885}
16/12/2021 15:03:42	Pregoeiro	8	Solicitarei o envio de proposta ao licitante F000857, apesar do seu silêncio. Na ausência de manifestação e envio da documentação no prazo, a respectiva proposta será desclassificada. Advirto o licitante sobre a possibilidade de incidência de sanções legais cabíveis em decorrência de eventual ausência de comprometimento com a proposta ofertada perante a Administração Pública.
16/12/2021 15:01:39	Portal de compras	4	O fornecedor F000487 enviou o novo arquivo de proposta.
16/12/2021 15:00:34	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000857, permaneço no aguardo de resposta acerca da possibilidade de concessão de algum desconto sobre o valor final ofertado.
16/12/2021 14:59:44	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000857, REITERO SOLICITAÇÃO PARA QUE SE IDENTIFIQUE NO CHAT (NOME, CNPJ, CONTATOS).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 14:59:02	Portal de compras	7	Fornecedor F000788 favor acessar o lote 7 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482884}
16/12/2021 14:58:34	Portal de compras	5	Fornecedor F000523 favor acessar o lote 5 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482862}
16/12/2021 14:58:04	Portal de compras	4	Fornecedor F000487 favor acessar o lote 4 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482861}
16/12/2021 14:57:42	Portal de compras	2	Fornecedor F000231 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 146021, 482873}
16/12/2021 14:56:10	Pregoeiro	Todos	[LOTES 2, 4, 5, 7 e 8]: Apenas na excepcional hipótese de inviabilidade de anexação ao Portal em razão do tamanho do arquivo, mesmo após sua fragmentação entre os 5 ícones disponíveis para tanto, favor enviar o arquivo em questão, dentro do prazo estipulado, para o e-mail desta Pregoeira (lcampos@mpmg.mp.br) e comunicar tal circunstância neste Chat.
16/12/2021 14:55:52	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, advirto que a nova dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-os a anexarem todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Haja vista que, atualmente, a DGCL atua sob regime majoritariamente remoto, forneço o meu celular pessoal para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão. Advirto que tal canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão: (31) 99698.2709 (Lilian - Pregoeira).
16/12/2021 14:55:32	Pregoeiro	Todos	[LOTES 2, 4, 5, 7 e 8]: Em caráter adicional, por meio dos mesmos links (ainda que tais documentos já tenham sido previamente anexados dentre os documentos habilitatórios por ocasião do cadastro das propostas originais, os quais, na atual fase processual, ainda não me são acessíveis), solicito o ENVIO DE CONTRATO SOCIAL das empresas, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita verificar eventual existência de sócios majoritários, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o respectivo Edital prevê, em seu subitem "9.2.5", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA - também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.
16/12/2021 14:54:47	Pregoeiro	Todos	[LOTES 2, 4, 5, 7 e 8]: Juntamente com as propostas, também é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item "5" do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao Anexo V do Edital.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 14:51:00	Pregoeiro	Todos	[LOTES 2, 4, 5, 7 e 8]: ATENÇÃO: AS PROPOSTAS DEVERÃO SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL. Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que a proposta contemple plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de propostas que omitam elementos essenciais ou que os informem equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
16/12/2021 14:50:20	Pregoeiro	Todos	[LOTES 2, 4, 5, 7 e 8]: Senhores Licitantes arrematantes F000231 (Lote 2), F000487 (Lote 4), F000523 (Lote 5), F000788 (Lote 7) e F000587 (Lote 8): Favor enviarem, pelos ícones próprios a serem imediatamente disponibilizados neste Portal, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, as propostas comerciais escritas, adequadas aos respectivos valores finais ofertados (no lance final fechado ou por ocasião da negociação via Chat, conforme o caso) e com especificação completa dos objetos.
16/12/2021 14:49:13	Fornecedor F000602	6	Boa tarde
16/12/2021 14:49:03	Fornecedor F000221	2	boa tarde
16/12/2021 14:43:55	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
16/12/2021 13:30:15	Pregoeiro	8	SR. LICITANTE F000857: Sua empresa não se identificou ainda no Chat (nome, CNPJ, contatos) e nem respondeu quanto ao desconto possível!
16/12/2021 13:25:42	Fornecedor F000705	7	CNPJ:42.981.902/0001-04 Fone: (31)3353-6747/3352-4479/98874-0103
16/12/2021 13:20:56	Pregoeiro	Todos	NÃO DEIXEM DE SE IDENTIFICAR NO CHAT! NOME, CNPJ E CONTATOS! Obrigada.
16/12/2021 13:20:18	Pregoeiro	8	Quanto ao Lote 8, PERMANEÇO NO AGUARDAMENTO DE RESPOSTA quanto a se é possível algum desconto no preço final ofertado.
16/12/2021 13:20:07	Fornecedor F000602	6	obrigada
16/12/2021 13:19:53	Pregoeiro	6	Quanto ao Lote 6, sanarei a dúvida pendente acerca dos respectivos valores de referência e lhe comunicarei o retorno oportunamente.
16/12/2021 13:19:40	Fornecedor F000107	1	Ok. No aguardo
16/12/2021 13:18:51	Pregoeiro	1	Quanto ao Lote 1, submeterei as colocações do licitante acerca de suposta inadequação do valor de referência ao setor técnico. Oportunamente, eu lhes comunicarei o retorno obtido e darei os devidos andamentos ao Lote.
16/12/2021 13:17:57	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, haja vista o horário atual, suspendo a presente sessão para almoço até as 14h30, quando serão conferidas as identificações e contatos requeridos no Chat, bem como solicitadas as propostas dos arrematantes, para envio em 4 horas contadas da solicitação.
16/12/2021 13:15:54	Fornecedor F000788	7	Microsupply Ltda - CNPJ 03.048.100/0001-86 / 31 99981-0926 / josecarlos@microsupply.com.br

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 13:15:52	Fornecedor F000602	6	CNPJ : 03.812.745/0002-24 , E-MAIL : licitacao01@primetech.emp.br Tel : (21) 98269-0205/2569-9588 Cláudia
16/12/2021 13:15:44	Fornecedor F000231	2	Microsupply Ltda - CNPJ 03.048.100/0001-86 / 31 99981-0926 / josecarlos@microsupply.com.br
16/12/2021 13:15:38	Fornecedor F000487	4	CNPJ : 03.812.745/0002-24 , E-MAIL : licitacao01@primetech.emp.br Tel : (21) 98269-0205/2569-9588 Cláudia
16/12/2021 13:15:31	Fornecedor F000107	1	Microsupply Ltda - CNPJ 03.048.100/0001-86 / 31 99981-0926 / josecarlos@microsupply.com.br
16/12/2021 13:13:11	Pregoeiro	Todos	SRS. LICITANTES ARREMATANTES F000107 (Lote 1), F000231 (Lote 2), F000487 (Lote 4), F000523 (Lote 5), F000602 (Lote 6), F000788 (Lote 7) e F000857 (Lote 8): favor informarem CNPJ e contatos (telefones e e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial). Caso a empresa esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informar, ainda, os códigos de identificação atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote ("F000XXX").
16/12/2021 13:11:53	Pregoeiro	Todos	SRS. LICITANTES NÃO-ARREMATANTES, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus dados no Chat (nome empresarial, CNPJ, contatos telefônicos, e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial). Caso a empresa esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informar, ainda, os códigos de identificação (F00XXXX/ F00XXXX) atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote.
16/12/2021 13:09:54	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000857, estou no aguardo de sua resposta quanto à possibilidade de algum desconto no preço.
16/12/2021 12:59:35	Fornecedor F000523	5	Infelizmente não, Sr. Pregoeiro. estamos com a nossa melhor oferta.
16/12/2021 12:58:48	Pregoeiro	8	Sr. Licitante F000857, quanto ainda lhe é viável reduzir do preço ofertado?
16/12/2021 12:57:01	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000523, é possível algum desconto no seu preço?
16/12/2021 12:53:40	Pregoeiro	6	Senhor Licitante F000602, deparei com dúvida interpretativa acerca dos dados constantes no mapa de preços em comparação com o valor de referência registrado neste Portal. Esclarecei a dúvida e lhe retornarei mais tarde.
16/12/2021 12:50:31	Fornecedor F000602	6	Pode confirmar o valor unitário de cada item do lote 6?
16/12/2021 12:49:56	Fornecedor F000788	7	Infelizmente não. Na fase fechada, já colocamos nosso melhor preço.
16/12/2021 12:49:25	Fornecedor F000602	6	Podemos chegar no valor estimado de referência.
16/12/2021 12:48:04	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000788, há possibilidade de redução do seu preço?
16/12/2021 12:46:41	Pregoeiro	1	Ok.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 12:46:17	Fornecedor F000107	1	O menor valor que te ofertei foi de R\$14.500,00
16/12/2021 12:45:59	Pregoeiro	1	Ok, Sr. Licitante. Deseja admitir ainda algum desconto e formalizar o seu preço final neste Chat?
16/12/2021 12:45:08	Fornecedor F000107	1	Para deixar claro, não é falta de interesse, é questão de preços. Não podemos vender um produto para tomar prejuízo. Informo que nossa margem em relação a este Storage está bem abaixo do que normalmente trabalhamos.
16/12/2021 12:45:00	Pregoeiro	6	Sr. Licitante F000602, o senhor tem interesse em ofertar o objeto do Lote 6 pelo respectivo valor de referência?
16/12/2021 12:43:40	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000523, qual desconto no preço lhe é possível?
16/12/2021 12:41:54	Pregoeiro	1	Sr. Licitante 107: a princípio, diante do exposto desinteresse na oferta do objeto pelo valor de referência, ambas as propostas apresentadas para o Lote 1 serão desclassificadas. Por precaução, a interlocução havida neste Chat será reportada ao Setor Técnico competente para apreciação. Solicito aos participantes do lote (F000107 e F000109) que permaneçam acompanhando as retomadas de sessão a serem agendadas.
16/12/2021 12:40:31	Fornecedor F000487	4	Arredondando para R\$ 320.000,00
16/12/2021 12:39:41	Fornecedor F000487	4	Sim , podemos chegar no valor estimado de referência.
16/12/2021 12:38:04	Pregoeiro	4	Sr. Licitante F000487, o valor proposto por sua empresa excede em 56,24% o valor estimado no processo para o lote. O senhor tem interesse em ofertar o objeto pelo respectivo valor de referência (R\$320.011,50)?
16/12/2021 12:35:39	Fornecedor F000107	1	Que pena que eles não participaram para honrar os preços cotados. Levantamento de preços é muito relativo, as vezes cotam errado e esta cotação entra na media dos preços.
16/12/2021 12:34:14	Pregoeiro	1	O respectivo mapa de preços, constante nos autos, contempla orçamento apresentado por fornecedor, preços coletados na internet e preços públicos inferiores ao proposto por sua empresa.
16/12/2021 12:33:25	Fornecedor F000107	1	Mercado difícil para aquisição de alguns produtos. Mesmo os que estão anunciados no google, conforme voce viu, quando voce faz contato com o fornecedor, ele argumenta que não tem para entrega este ano. Alguns com previsões para 02/2022.
16/12/2021 12:31:08	Pregoeiro	1	Há mais algum argumento objetivo, que mereça ser reportado ao Setor Técnico competente para avaliação?
16/12/2021 12:28:18	Fornecedor F000107	1	Se voce jogar o part number do storage no google (AS6508T), você verá os preços de mercado hoje.
16/12/2021 12:26:36	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000107, o Sr. dispõe de dados de mercado objetivamente verificáveis, que justificariam uma suposta inadequação do valor estimado?
16/12/2021 12:26:05	Fornecedor F000109	1	Boa tarde , infelizmente para o item 01 não conseguimos chegar no valor estimado .
16/12/2021 12:24:57	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000109 (2º colocado do Lote 1): O senhor teria interesse em ofertar o objeto do lote pelo respectivo valor de referência?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 12:24:46	Fornecedor F000107	1	Não conseguimos fazer este valor. O menor valor que conseguimos fazer no lote é R\$14.500,00
16/12/2021 12:23:59	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000107, o senhor não tem interesse em ofertar o objeto por R\$12.883,40?
16/12/2021 12:22:56	Fornecedor F000231	2	na fase fechada, já colocamos nosso melhor preço.
16/12/2021 12:21:03	Fornecedor F000107	1	Infelizmente o valor de referencia é menor que nosso custo...
16/12/2021 12:20:57	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000231, que desconto no preço lhe é viável?
16/12/2021 12:20:04	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000107: O valor proposto excede o valor estimado. Quando admite reduzir no preço ofertado? Preciso que cheguemos ao preço de referência para viabilizar a contratação...
16/12/2021 12:14:44	Portal de compras	8	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
16/12/2021 12:14:44	Portal de compras	7	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
16/12/2021 12:14:44	Portal de compras	6	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
16/12/2021 12:11:08	Pregoeiro	Todos	[LOTES 6, 7 E 8]: Está em curso a etapa fechada da disputa referente aos Lotes 6, 7 e 8! Os licitantes convocados devem registrar o seu lance final, o melhor lance possível, que será sigiloso até o término deste período! Registrem o seu MELHOR PREÇO nesta derradeira etapa e boa sorte!
16/12/2021 12:10:27	Pregoeiro	7	Por nada!
16/12/2021 12:10:12	Fornecedor F000705	7	Obrigado1
16/12/2021 12:09:44	Portal de compras	8	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000857, F000893 e F000844 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
16/12/2021 12:09:44	Portal de compras	7	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000788, F000705 e F000717 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
16/12/2021 12:09:44	Portal de compras	6	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000602 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
16/12/2021 12:09:34	Pregoeiro	7	O Sistema mapeia os licitantes que devem ser convocados a oferecerem lance na etapa fechada, conforme regras previstas no art. 33 do Decreto Estadual nº 48.012/20. O Portal exibirá tal informação adiante no Chat. / Eventualmente desclassificado ou inabilitado um arrematante, o colocado subsequente é convocado para tentativa de negociação do valor por ele proposto, a fim de se atingir preço compatível com o valor de referência.
16/12/2021 12:05:55	Pregoeiro	6	SOLICITO ESPECIAL ATENÇÃO AO LOTE 6! A diferença entre o melhor valor até então ofertado e o respectivo valor de referência é absurdamente significativa!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 12:05:06	Fornecedor F000705	7	Para esse caso, nosso preço está o dobro do Licitante, sendo assim, não seremos convocados, caso não atendam, convocarã mesmo assim os próximos colocados?
16/12/2021 12:04:21	Pregoeiro	Todos	[LOTES 6, 7 E 8]: Este é o MOMENTO FINAL de apresentarem a oferta O MAIS COMPETITIVA POSSÍVEL, que conduza o licitante ao ARREIMATE DO LOTE e que viabilize a contratação! Alguns dos valores atualmente propostos figuram em patamar impraticável para o Órgão! Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos!
16/12/2021 12:03:03	Pregoeiro	Todos	[LOTES 6, 7 E 8]: Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados para a próxima e última etapa terão até 5 minutos para ofertarem um lance final fechado. Reitero que alguns dos valores atualmente ofertados extrapolam extraordinariamente os valores de referência obtidos mediante cotação junto ao mercado e que é inviável a contratação por valor superior ao estimado.
16/12/2021 12:00:56	Portal de compras	7	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
16/12/2021 11:59:41	Portal de compras	8	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
16/12/2021 11:59:40	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000705, registre o menor preço que lhe pareça viável! Eventualmente, podem ocorrer desclassificações/inabilitações de colocados anteriores e os posteriores sem convocados!
16/12/2021 11:58:16	Pregoeiro	Todos	Tempo Randômico ainda em curso para os Lotes 7 e 8! Aproveitem a oportunidade, deem seus melhores lances!
16/12/2021 11:57:37	Portal de compras	6	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
16/12/2021 11:57:36	Fornecedor F000705	7	Infelizmente, não há como competir com o valor ofertado, estamos falando de cabo blindado
16/12/2021 11:55:35	Pregoeiro	Todos	[LOTES 6, 7 e 8] Srs. Licitantes, o Tempo Randômico está em curso! Sua duração é aleatória (controlada pelo Sistema), de ATÉ 10 minutos (pode se encerrar até mesmo em segundos)! Não deixem para a última hora ou podem ser surpreendidos pelo seu término antes de registrarem um novo lance! Ofereçam seus melhores preços! ATENÇÃO, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo comparativamente com os lances mais atuais dos concorrentes no momento em que se encerra a etapa aberta, pode ficar de fora da convocação!
16/12/2021 11:54:56	Portal de compras	8	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
16/12/2021 11:54:56	Portal de compras	6	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
16/12/2021 11:54:56	Portal de compras	7	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
16/12/2021 11:54:35	Fornecedor F000705	7	Obrigada pelas informações, apenas confirmando com o Senhor

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 11:53:25	Pregoeiro	Todos	[LOTES 6, 7 e 8] ATENÇÃO, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo, pode ficar de fora da convocação!
16/12/2021 11:53:19	Fornecedor F000107	1	para conhecimento do F705. "O CAT6a é um mais novo tipo de cabeamento Ethernet que você pode instalar para a sua rede. É uma versão melhorada do cabeamento CAT6 e oferece um melhor desempenho. ... Ele é capaz de alcançar isso porque ele opera a 500Mhz; duas vezes maior que a operação a 250MHz dos cabos CAT6."
16/12/2021 11:53:08	Pregoeiro	Todos	[LOTES 6, 7 e 8] Srs. Licitantes, em instantes, o Sistema dará início ao tempo randômico (de duração aleatória, controlada pelo Sistema) de ATÉ 10 minutos (mas que pode se encerrar em meros segundos!), que sinaliza para o fechamento iminente dos lances! Aproveitem a chance e registrem seus melhores preços!
16/12/2021 11:52:24	Pregoeiro	7	Sr. Licitante F000705, o atendimento às especificações técnicas exigidas pelo Edital será verificado por ocasião da análise da proposta readequada ao valor final ofertado pelo arrematante, a ser encaminhada após o término da disputa.
16/12/2021 11:51:04	Fornecedor F000705	7	Sr. F788, ofertou cabo cat6, está correto? Edital pede cat6a
16/12/2021 11:50:02	Pregoeiro	Todos	[LOTES 6, 7 e 8] Vamos lá, pessoal! Aproveitem a chance e deem seus melhores lances!
16/12/2021 11:50:02	Fornecedor F000602	6	Ficaremos aguardando a informação do valor estimado para tentarmos negociação
16/12/2021 11:46:07	Pregoeiro	6	Srs. Licitantes participantes do LOTE 6: Advirto que o menor valor até então ofertado extrapola absurdamente o respectivo valor de referência. Aproveitem a oportunidade e deem seus melhores lances! Alerto-os de que é impraticável para a Administração a contratação por preço superior ao valor estimado no processo.
16/12/2021 11:43:02	Pregoeiro	Todos	[LOTES 6, 7 e 8] Srs. Licitantes, a sessão de disputa relativamente aos Lotes 6, 7 e 8 foi inaugurada! Está em curso a fase inicial da etapa aberta da disputa de lances, que possui duração de 15 minutos. Apresentem seus melhores lances e boa sorte!
16/12/2021 11:39:56	Portal de compras	8	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
16/12/2021 11:39:56	Portal de compras	7	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
16/12/2021 11:39:56	Portal de compras	6	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
16/12/2021 11:39:27	Pregoeiro	Todos	[LOTES 6, 7 E 8] Srs. licitantes, iniciarei agora a sessão de lances referente aos lotes 6, 7 e 8. Boa sorte a todos!
16/12/2021 11:38:32	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] SRS. NÃO-ARREMATANTES, solicito-lhes, igualmente, que não abandonem a sessão, uma vez que seus dados lhes serão oportunamente requeridos, para utilização em caso de desclassificação/inabilitação dos colocados antecedentes.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 11:37:29	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5]: Srs. Licitantes arrematantes dos Lotes já disputados (F000107 - LOTE TAL; F000231 - LOTE 2; F000487 - LOTE 4; F000523 - LOTE 5), gentileza permanecerem acompanhando o andamento da sessão. Após o encerramento da disputa de todos os lotes, darei os devidos andamentos ao processo e lhes serão requeridos posicionamentos, informações e eventual envio de documentos.
16/12/2021 11:31:31	Portal de compras	5	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
16/12/2021 11:31:30	Portal de compras	4	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
16/12/2021 11:31:30	Portal de compras	2	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
16/12/2021 11:31:30	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
16/12/2021 11:29:17	Pregoeiro	4	Não se arrisque, Sr. Licitante! Registre o menor preço que lhe pareça viável antes do término da disputa!
16/12/2021 11:27:42	Fornecedor F000487	4	Ficaremos aguardando a informação do valor estimado para tentarmos negociarmos
16/12/2021 11:26:30	Portal de compras	5	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000592 e F000523 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
16/12/2021 11:26:30	Portal de compras	4	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000487 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
16/12/2021 11:26:30	Portal de compras	2	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000231, F000264 e F000221 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
16/12/2021 11:26:30	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000107 e F000109 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
16/12/2021 11:25:35	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] Este é o MOMENTO FINAL de apresentarem a oferta O MAIS COMPETITIVA POSSÍVEL, que conduza o licitante ao ARREIMATE DO LOTE e que viabilize a contratação! Muitos dos valores atualmente propostos figuram em patamar impraticável para o Órgão! Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos!
16/12/2021 11:24:50	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados para a próxima e última etapa terão até 5 minutos para ofertarem um lance final fechado. Reitero que A MAIORIA dos valores atualmente ofertados, sobretudo quanto aos Lotes 1 e 4, extrapolam extraordinariamente os valores de referência obtidos mediante cotação junto ao mercado e que é inviável a contratação por valor superior ao estimado.
16/12/2021 11:21:37	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
16/12/2021 11:18:37	Pregoeiro	4	O lance dado na etapa aberta serve de parâmetro para a convocação para a etapa fechada! Não se arrisquem, deem seus melhores lances nesta oportunidade!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 11:16:11	Pregoeiro	4	Vamos lá, participantes do Lote 4! Tempo randômico ainda em curso! Aproveitem!
16/12/2021 11:15:11	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
16/12/2021 11:14:55	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
16/12/2021 11:14:24	Pregoeiro	4	O Lote 4 está estagnado!!! Participantes, garantam a adjudicação do objeto, aproveitem e chance e registrem seus melhores preços!
16/12/2021 11:13:15	Pregoeiro	Todos	Notem como a duração é aleatória para cada lote! O tempo randômico do Lote 5 já se encerrou!
16/12/2021 11:12:43	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] ATENÇÃO, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo comparativamente com os lances mais atuais dos concorrentes no momento em que se encerra a etapa aberta, pode ficar de fora da convocação!
16/12/2021 11:12:27	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] Srs. Licitantes, o Tempo Randômico está em curso! Sua duração é aleatória (controlada pelo Sistema), de ATÉ 10 minutos (pode se encerrar até mesmo em segundos)! Não deixem para a última hora ou podem ser surpreendidos pelo seu término antes de registrarem um novo lance! Ofereçam seus melhores preços!
16/12/2021 11:12:24	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
16/12/2021 11:11:40	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
16/12/2021 11:11:40	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
16/12/2021 11:11:40	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
16/12/2021 11:11:40	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
16/12/2021 11:11:36	Pregoeiro	1	Participantes do Lote 1, deem seus melhores lances! Aproveitem a chance!
16/12/2021 11:10:59	Pregoeiro	4	Vamos lá, participantes do Lote 4! O tempo está acabando!
16/12/2021 11:09:55	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] ATENÇÃO, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo, pode ficar de fora da convocação!
16/12/2021 11:09:33	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] Srs. Licitantes, em instantes, o Sistema dará início ao tempo randômico (de duração aleatória, controlada pelo Sistema) de ATÉ 10 minutos (mas que pode se encerrar em meros segundos!), que sinaliza para o fechamento iminente dos lances! Aproveitem a chance e registrem seus melhores preços!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 11:08:00	Pregoeiro	Todos	Srs. participantes dos lotes "1" e "4", solicito especial atenção ao patamar de preços até então ofertados! Eles extrapolam em proporções ainda mais significativas os valores de referência estimados mediante pesquisa de mercado, acima dos quais a contratação é inviável para o Órgão!
16/12/2021 11:04:57	Pregoeiro	4	Sr. Licitante F000487: Conforme dispõe o caput do art. 15 do Decreto Estadual nº 48.012/20 (que regulamenta o Pregão eletrônico em âmbito estadual), "o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso (...)". O § 2º do mesmo dispositivo complementa: "O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances (...)". O valor de referência não foi publicado no Edital do Processo Licitatório nº 313/2021 e, portanto, possui caráter sigiloso na atual fase da disputa. Consequentemente, por ora, não me é permitida a disponibilização dessa informação.
16/12/2021 11:03:00	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO, participantes! Os melhores valores até então ofertados para a maioria dos lotes em disputa excedem expressivamente os valores estimados no processo! Não percam a chance de registrarem seus melhores preços!
16/12/2021 11:02:09	Fornecedor F000487	4	Poderia informar ?
16/12/2021 11:01:55	Fornecedor F000487	4	Temos maior interesse em negociar os lote 04 e 06 , mas o edital não informa o estimado .
16/12/2021 11:00:03	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] Alerto-os de que é impraticável para a Administração a contratação por preço superior ao valor de referência!
16/12/2021 10:59:11	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] Srs. Licitantes, advirto que os menores valores até então ofertados para a maioria dos lotes em disputa extrapolam significativamente os respectivos valores de referência. Aproveitem a oportunidade e deem seus melhores lances!
16/12/2021 10:58:26	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] Srs. Licitantes, a sessão de disputa relativamente aos Lotes 1, 2, 4 e 5 foi inaugurada! Está em curso a fase inicial da etapa aberta da disputa de lances, que possui duração de 15 minutos. Apresentem seus melhores lances e boa sorte!
16/12/2021 10:56:39	Portal de compras	5	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
16/12/2021 10:56:39	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
16/12/2021 10:56:39	Portal de compras	4	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
16/12/2021 10:56:39	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
16/12/2021 10:56:26	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1, 2, 4 E 5] Srs. licitantes, iniciarei agora a sessão de lances referente aos lotes 1, 2, 4 e 5. Boa sorte a todos!
16/12/2021 10:53:56	Fornecedor F000592	5	Ok.
16/12/2021 10:53:35	Fornecedor F000523	5	ok

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 10:52:12	Fornecedor F000602	6	De acordo.
16/12/2021 10:51:22	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que as sessões de lances se desenvolverão, a princípio, da seguinte maneira: Darei início à sessão dos LOTES 1, 2, 4 e 5; Após término da respectiva etapa fechada, inaugurarei a sessão relativa aos LOTES 6, 7 e 8. Apenas darei prosseguimento à sessão do Pregão após finalização das sessões de lances dos 7 lotes não desertos. Todos de acordo ou alguma objeção?
16/12/2021 10:48:08	Pregoeiro	Todos	Solicito-lhes atenção às instruções acima, em consonância com recomendação emitida pela SEPLAG no sentido de que, até a conclusão de avaliação acerca da viabilidade da proposição de aprimoramento do Sistema, para que venha a ser possível a exclusão de lance após o encerramento da disputa aberta, deve o Pregoeiro atentar para o funcionamento atual do Sistema e orientar os fornecedores durante a condução da sessão.
16/12/2021 10:47:53	Pregoeiro	Todos	- 3) A exclusão do lance pelo Pregoeiro somente é possível enquanto a etapa aberta está em andamento. No modo de disputa Aberto e Fechado, portanto, ora adotado, A EXCLUSÃO SÓ É PERMITIDA PELO SISTEMA APENAS ATÉ A CONCLUSÃO DO TEMPO RANDÔMICO (que possui duração aleatória de ATÉ 10 minutos, podendo se encerrar em meros segundos)! Sendo assim, SE O LICITANTE REQUERER A EXCLUSÃO E O TEMPO RANDÔMICO PORVENTURA SE ENCERRAR LOGO EM SEGUIDA, RESTARÁ IMPEDIDO DE REGISTRAR NOVOS LANCES E, PORTANTO, DE PROSSEGUIR ATIVAMENTE NA DISPUTA! Caso o atendimento do pedido de exclusão de lance tenha restado pendente por ocasião do término do tempo randômico, o Sistema não permitirá o envio de lance por aquele licitante na etapa fechada, ainda que sua participação em aludida etapa tenha sido convocada pelo Portal (o Sistema trava o envio de lance na etapa fechada para que o possível erro não se propague, visto que, conforme art. 30, §3º, do Decreto Estadual 48.012/20 e item "8.2.11" do Edital, o solicitante apenas lograria ofertar lance de valor inferior ao último lance por ele registrado, cuja exclusão foi requerida e restou desatendida).
16/12/2021 10:46:36	Pregoeiro	Todos	-2) APÓS TAL SOLICITAÇÃO, O SISTEMA NÃO PERMITE QUE O LICITANTE REGISTRE NOVOS LANCES ENQUANTO A EXCLUSÃO NÃO FOR ACEITA PELO PREGOEIRO! Desse modo, não sendo aceito o pedido, seja em razão do não-acatamento da respectiva motivação pelo Pregoeiro, seja pela ausência de tempo hábil para a efetuação da exclusão, o licitante requerente restará impedido de prosseguir ativamente na disputa!;
16/12/2021 10:45:38	Pregoeiro	Todos	-1) Formalizada a solicitação de exclusão do último lance pelo ícone próprio, NÃO É POSSÍVEL CANCELÁ-LA!;

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/12/2021 10:45:28	Pregoeiro	Todos	Quanto a tal ferramenta, ALERTO-OS DA EXISTÊNCIA DE 3 REGRAS OPERACIONAIS RESTRITIVAS vigentes segundo o atual padrão de funcionamento do presente Sistema, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG/MG), provedora do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, e complementos desta Pregoeira:
16/12/2021 10:45:12	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, ATENÇÃO: Sob pena de sanções legais porventura cabíveis, alerto-os de que cabe ao licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome e assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, nos termos do art. 19, III, do Decreto Estadual nº 48.012/20. A funcionalidade de solicitação de exclusão de lance trata de expediente EXCEPCIONAL, a ser eventualmente manejado apenas em hipótese de evidente erro de digitação ou de outra justificativa plausível! Ademais, consoante previsto no item "8.2.14" do Edital, tal requerimento deve ser acompanhado da respectiva motivação, podendo ser aceito ou não, a critério do Pregoeiro.
16/12/2021 10:25:25	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, gentileza aguardarem até as 10h40min.
16/12/2021 10:18:37	Fornecedor F000592	5	Bom dia.
16/12/2021 10:18:16	Fornecedor F000109	1	Bom dia !
16/12/2021 10:01:57	Fornecedor F000705	7	Bom dia a Todos!
16/12/2021 10:00:23	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia! Informo que estamos realizando a análise prévia das propostas iniciais. Em instantes, iniciarei a disputa desta licitação. Gentileza aguardarem.
16/12/2021 10:00:03	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

#### Ocorrências relevantes

1- Acompanharam a sessão de disputa os servidores Cláudio Roberto Kfuri de Araújo, MAMP 2647-00, e Pedro Paulo Fernandes Müller, representando a Central de Apoio Técnico - Setor de Informática (CEAT-INF). Analisou e opinou pela aprovação técnica das propostas apresentadas pelos licitantes (bem como pela rejeição das propostas apresentadas pelos 1ºs colocados dos Lotes 2 e 7) o servidor Pedro Paulo Fernandes Müller, representando a CEAT-INF.

#### Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão > Esclarecimentos e Impugnações.

Data/hora do cadastro	Tipo de Solicitação	Nº da Solicitação	Autor	Data/hora da resposta	Autor da resposta
10/12/2021 19:01:51	Esclarecimento	0001	CESAR LUCIANO	14/12/2021 22:56:36	LILIAN DE CAMPOS MENDES

#### Alterações de autoridade competente durante a sessão do pregão

Data / hora	Gestor de compras responsável	Autoridade competente anterior	Nova autoridade competente
17/01/2022 14:00:32	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES	M0080800 - MARCIO GOMES DE SOUZA	M0000680 - ELIANE MARIA GONCALVES FALCAO

#### Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
16/12/2021 10:00:03	-	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES

#### Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	16/12/21 17:02	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 13:27:21 horas, do dia 17 de Janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

---

LILIAN DE CAMPOS MENDES - Pregoeiro Titular

---

PEDRO BRITO CANDIDO FERREIRA - Pregoeiro Suplente

#### Equipe de apoio

Simone de Oliveira Capanema; Rodrigo Augusto dos Santos Silva.