



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS**  
**Reitoria**  
**Pró-reitoria de Administração e Planejamento**  
**Assessoria de Administração, Planejamento e Infraestrutura**  
Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG  
- www.ifmg.edu.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, Autarquia Federal inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.626.896/0001-72, atesta para os devidos fins, que a empresa VITÓRIA DIGITAL, inscrita sob o CNPJ: 13.586.248/0001-28, situada à RUA JANUARIO PEREIRA GONCALVES, 170, ANDAR: 2, Bairro Jaqueline, Belo Horizonte/MG, forneceu os produtos e serviços abaixo relacionados, de acordo com especificações e características exigidas, bem como dentro do prazo previsto, conforme TERMO DE CONTRATO Nº 28/2021.

Sendo:

| Item | Descrição   | Unid.   | Quant. |
|------|---|---------|--------|
| 1    | PIM - PAINEL INDICATIVO MODULAR Formato 90 x 30 cm. Placa em ACM prata 3mm. Textos, com até 6 linhas, em vinil adesivo fosco, na cor preto. Quadrado indicativo do andar (24 x 24 cm) em PS, PVC ou equivalente técnico com 3 mm espessura, na cor verde fosco. Textos e grafismos em vinil adesivo fosco, nas cores do layout.. Estrutura de fixação em quadro de metalon (20x20mm, e=1,25mm com pintura automotiva prata fosco, sobre fundo anticorrosivo). Placa fixada no quadro com fita dupla-face e quadro chumbado diretamente na parede.   | UNIDADE | 37     |
| 2    | "MAPA-TÁTIL Mapa em ACM prata 3mm, formato 110 x 45 cm. Textos em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor preto fosco. Braille em esferas de acrílico preto ou branco. Faixas indicativas de caminhos em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor preto fosco. Faixa verde em vinil adesivo fosco, cor verde. Estrutura de fixação em quadro de metalon, espessura mínima de 20x20mm (e=1,25mm), com chapas de fixação e=2,0mm, com pintura automotiva ou epóxi, cor prata fosco, sobre fundo anticorrosivo. Estrutura chumbada em parede de alvenaria. Mapa-tátil fixado sobre a estrutura chumbada por meio de fita dupla-face." | UNIDADE | 68     |
| 3    | PPH . PLACA PICTO HORIZONTAL Formato 31,5 x 12 cm. Placa em ACM prata 3mm. Letras e números em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor preto. Quadrado verde, formato 12 x 12 cm, em PS, PVC ou equivalente técnico com 3 mm espessura, na cor verde. Pictograma aplicado no quadrado em  | UNIDADE | 852    |

|    |   |         |     |
|----|---|---------|-----|
|    | vinil adesivo fosco, cor branco. Braille em esferas de acrílico preto. Fixação com fita dupla-face.   |         |     |
| 4  | PPV - PLACA PICTOGRAMA VERTICAL Formato 17 x 26 cm. Placa em ACM prata 3mm. Letras e números em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor preto fosco. Quadrado (12 x 12 cm) e pictograma aplicado sobre o quadrado, ambos em vinil adesivo fosco, nas cores do layout. Braille em esferas de acrílico preto. Fixação com fita dupla-face.  | UNIDADE | 363 |
| 5  | PSA - PLACA SINALIZAÇÃO ANDAR Formato 20 x 20 cm. Placa em PS, PVC ou equivalente técnico com 3 mm espessura, na cor verde. Textos e número em vinil adesivo fosco, cor branco. Fixação com fita dupla-face.  | UNIDADE | 95  |
| 6  | PSD1 - PLACA DIRECIONAL TIPO 1 Formato 100 x 30 cm. Placa em ACM prata 3mm. Textos, com até 2 linhas, em vinil adesivo fosco, na cor preto. Setas em vinil adesivo fosco, cor branco, aplicadas sobre até 2 quadrados (9 x 9 cm) em PS, PVC ou equivalente técnico com 3 mm espessura, na cor verde fosco. Estrutura de fixação em quadro de metalon (20x20mm, e=1, 25mm com pintura automotiva prata fosco, sobre fundo anticorrosivo). Placa fixada no quadro com fita dupla-face e quadro chumbado diretamente na parede.  | UNIDADE | 164 |
| 7  | PSD2 - PLACA DIRECIONAL TIPO 2 Formato 125 x 57 cm. Placa em ACM prata 3mm. Textos, com até 4 linhas, em vinil adesivo fosco, na cor preto. Quadrado indicativo do andar (24 x 24 cm) em PS, PVC ou equivalente técnico com 3 mm espessura, na cor verde fosco. Texto aplicado sobre o quadrado em vinil adesivo fosco, cor branco. Setas em vinil adesivo fosco, cor branco, aplicadas sobre até 4 quadrados, formato 9 x 9 cm, em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor verde fosco. Estrutura de fixação em quadro de metalon (20x20mm, e=1,25mm com pintura automotiva prata fosco, sobre fundo anticorrosivo). Placa fixada no quadro com fita dupla-face e quadro chumbado diretamente na parede. | UNIDADE | 116 |
| 8  | PSD3 - PLACA DIRECIONAL TIPO 3 Formato 125 x 80 cm. Placa em ACM prata 3mm. Textos, com até 6 linhas, em vinil adesivo fosco, na cor preto. Quadrado indicativo do andar (24 x 24 cm) em PS, PVC ou equivalente técnico com 3 mm espessura, na cor verde fosco. Texto aplicado sobre o quadrado em vinil adesivo fosco, cor branco. Setas em vinil adesivo fosco, cor branco, aplicadas sobre até 6 quadrados, formato 9 x 9 cm, em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor verde fosco. Estrutura de fixação em quadro de metalon (20x20mm, e=1,25mm com pintura automotiva prata fosco, sobre fundo anticorrosivo). Placa fixada no quadro com fita dupla-face e quadro chumbado diretamente na parede. | UNIDADE | 97  |
| 9  | PSE - PLACA SINALIZAÇÃO ELEVADOR Formato 8 x 6 cm. Placa em ACM prata 3mm. Letras e/ou números em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor preto. Braille em esferas de acrílico preto. Fixação com fita dupla-face.   | UNIDADE | 145 |
| 10 | PSS.1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO (1 LINHA) Modelo com 1 linha de texto com até 26 cm de extensão. Formato 31,5 x 13,5 cm. Placa em ACM prata 3mm. Letras e números em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor preto e   | UNIDADE | 842 |

|    |   |         |     |
|----|---|---------|-----|
|    | branco (numerador). Braille em esferas de acrílico preto e branco (numerador). Quadrado para numerador, formato 6 x 6 cm, em ACM verde 3mm. Fixação com fita dupla-face.  |         |     |
| 11 | PSS.2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO (2 LINHAS) Modelo com 2 linhas de texto com até 23 cm de extensão cada. Formato 31,5 x 13,5 cm. Placa em ACM prata 3mm. Letras e números em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor preto e branco (numerador). Braille em esferas de acrílico preto e branco (numerador). Quadrado para numerador, formato 6 x 6 cm, em ACM verde 3mm. Fixação com fita dupla-face.   | UNIDADE | 670 |
| 12 | PSS.3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO (3 LINHAS) Modelo com 3 linhas de texto com até 23 cm de extensão cada. Formato 31,5 x 13,5 cm. Placa em ACM prata 3mm. Letras e números em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor preto e branco (numerador). Braille em esferas de acrílico preto e branco (numerador). Quadrado para numerador, formato 6 x 6 cm, em ACM verde 3mm. Fixação com fita dupla-face.   | UNIDADE | 305 |
| 13 | PST1 - PLACA TETO TIPO 1 Formato 200 x 32 cm. Placa frente e verso, com ambos os lados com as mesmas especificações. Especificação de um dos lados: Placa em ACM prata 3mm. Textos, com até 4 linhas, em vinil adesivo fosco, na cor preto. Quadrado indicativo do andar (24 x 24 cm) em PS, PVC ou equivalente técnico com 3 mm espessura, na cor verde fosco. Texto aplicado sobre o quadrado em vinil adesivo fosco, cor branco. Setas em vinil adesivo fosco, cor branco, aplicadas sobre até 4 quadrados, formato 9 x 9 cm, em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor verde fosco. Estrutura de fixação em quadro de metalon (20x20mm, e=1,25mm com pintura automotiva prata fosco, sobre fundo anticorrosivo) e chapas de fixação e=2mm. Placa fixada no quadro com fita dupla-face e quadro chumbado diretamente na laje do teto. | UNIDADE | 69  |
| 14 | PST2 - PLACA TETO TIPO 2 Formato 125 x 57 cm. Placa frente e verso, com ambos os lados com as mesmas especificações. Especificação de um dos lados: Placa em ACM prata 3mm. Textos, com até 4 linhas, em vinil adesivo fosco, na cor preto. Quadrado indicativo do andar (24 x 24 cm) em PS, PVC ou equivalente técnico com 3 mm espessura, na cor verde fosco. Texto aplicado sobre o quadrado em vinil adesivo fosco, cor branco. Setas em vinil adesivo fosco, cor branco, aplicadas sobre até 4 quadrados, formato 9 x 9 cm, em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor verde fosco. Estrutura de fixação em quadro de metalon (20x20mm, e=1,25mm com pintura automotiva prata fosco, sobre fundo anticorrosivo) e chapas de fixação e=2mm. Placa fixada no quadro com fita dupla-face e quadro chumbado diretamente na laje do teto. | UNIDADE | 20  |
| 15 | PST3 - PLACA TETO TIPO 3 Formato 220 x 57 cm. Placa frente e verso, com ambos os lados com as mesmas especificações. Especificação de um dos lados: Placa em ACM prata 3mm. Textos, com até 8 linhas, em vinil adesivo fosco, na cor preto. Quadrado indicativo do andar (24 x 24 cm) em PS, PVC ou equivalente técnico com 3 mm espessura, na cor verde fosco. Texto aplicado sobre o quadrado em vinil adesivo fosco, cor branco. Setas em vinil adesivo fosco, cor branco, aplicadas sobre até 8 quadrados, formato 9 x 9 cm, em PS, PVC ou equivalente técnico com 1 mm espessura, na cor verde fosco. Estrutura de fixação em quadro de metalon (20x20mm, e=1,25mm com pintura automotiva prata fosco,   | UNIDADE | 18  |

|    |   |         |     |
|----|---|---------|-----|
|    | sobre fundo anticorrosivo) e chapas de fixação e=2mm. Placa fixada no quadro com fita dupla-face e quadro chumbado diretamente na laje do teto.   |         |     |
| 16 | PSV1 - PLACA VERTICAL PAREDE Placa com até 70 x 50 cm. Placa em chapa de aço galvanizado, alumínio ou equivalente técnico com espessura de 1,5 mm e acabamento antiferrugem. IMPRESSÃO de acordo com o layout fornecido, em película refletiva colorida, conforme estabelece a norma ABNT NBR-14644. Fixação diretamente na parede, por meio de parafusos ou fita especial de alta-aderência.   | UNIDADE | 44  |
| 17 | PSV2 - PLACA VERTICAL POSTE Placa com até 70 x 50 cm e poste com altura de 2 à 2,5 m. Placa em chapa de aço galvanizado, alumínio ou equivalente técnico com espessura de 1,5 mm e acabamento antiferrugem. IMPRESSÃO de acordo com o layout fornecido, em película refletiva colorida, conforme estabelece a norma ABNT NBR-14644. FIXAÇÃO por tubo metálico com Ø 2” com pintura em fundo anticorrosivo (cor preto ou cinza) chumbado no solo por meio de sapatas de concreto. Placa fixada no tubo por meio de abraçadeira metálica parafusada.  | UNIDADE | 64  |
| 18 | PUG - PLACA USO GERAL Formato variável, pedido por m². Placa em ACM, com textos e/ou grafismos em vinil adesivo fosco, conforme layout. Fixação com fita dupla-face.  | M2      | 107 |
| 19 | TDE1 - TOTEM DIRECIONAL EXT. TIPO 1 Formato com estrutura de fixação:180 x 102 cm. Totem frente e verso, com ambos os lados com as mesmas especificações. Especificação de um dos lados: Marca do IFMG em PS, PVC ou equivalente técnico com espessura de 3 à 5mm nas cores da marca. Placa, estilo bandeja, formato 90 x 75 cm, em ACM 3mm, na cores branco e prata fosco, aplicada sobre a estrutura de fixação por meio de cantoneiras metálicas. Textos em vinil adesivo fosco, cor preto. Até 3 quadrados verdes (9 x 9 cm) em PS, PVC ou equivalente técnico com 3mm de espessura, na cor verde fosco, com setas em vinil adesivo fosco, cor branco. Estrutura de fixação em quadro de metalon, espessura mínima de 60x60mm (e=2,0mm), com pintura automotiva ou epóxi, cor verde fosco sobre fundo anticorrosivo e com chapas de fixação e=3,0mm. Estrutura chumbada por meio de sapatas de concreto.  | UNIDADE | 62  |
| 20 | TDE2 - TOTEM DIRECIONAL EXT. TIPO 2 Formato com estrutura de fixação:180 x 102 cm. Totem frente e verso, com ambos os lados com as mesmas especificações. Especificação de um dos lados: Marca do IFMG em PS, PVC ou equivalente técnico com espessura de 3 à 5mm nas cores da marca. Placa, estilo bandeja, formato 90 x 115 cm, em ACM 3mm, na cores branco e prata fosco, aplicada sobre a estrutura de fixação por meio de cantoneiras metálicas. Textos em vinil adesivo fosco, cor preto. Até 6 quadrados verdes (9 x 9 cm) em PS, PVC ou equivalente técnico com 3mm de espessura, na cor verde fosco, com setas em vinil adesivo fosco, cor branco. Estrutura de fixação em quadro de metalon, espessura mínima de 60x60mm (e=2,0mm), com pintura automotiva ou epóxi, cor verde fosco sobre fundo anticorrosivo e com chapas de fixação e=3,0mm. Estrutura chumbada por meio de sapatas de concreto. | UNIDADE | 42  |
| 21 | TDI - TOTEM DIRECIONAL INTERNO Formato com estrutura de fixação:215 x 100 cm. Totem frente e verso, com ambos os lados com as mesmas especificações. Especificação de um dos lados: Marca do  | UNIDADE | 22  |

|    |   |         |    |
|----|---|---------|----|
|    | IFMG em PS, PVC ou equivalente técnico com espessura de 3 à 5mm nas cores da marca. Placa, estilo bandeja, formato 215 x 100 cm, em ACM 3mm, na cores branco e prata fosco, aplicada sobre a estrutura de fixação por meio de cantoneiras metálicas. Textos em vinil adesivo fosco, cor preto. Até 12 quadrados verdes (9 x 9 cm) em PS, PVC ou equivalente técnico com 3mm de espessura, na cor verde fosco, com setas em vinil adesivo fosco, cor branco. Estrutura de fixação em quadro de metalon, espessura mínima de 60x60mm (e=2,0mm), com pintura automotiva ou epóxi, cor verde fosco sobre fundo anticorrosivo e com chapas de fixação e=3,0mm. Estrutura chumbada por meio de sapatas de concreto. |         |    |
| 22 | TIE - TOTEM INDICATIVO EXTERNO Formato 180 x 42 cm. Totem frente e verso, com ambos os lados com as mesmas especificações. Especificação de um dos lados: Marca do IFMG em PS, PVC ou equivalente técnico com espessura de 3 à 5mm, nas cores da marca. Placa, estilo bandeja, em ACM 3mm, na cores branco e prata fosco, aplicada sobre a estrutura de fixação por meio de cantoneiras metálicas. Textos em vinil adesivo fosco, cor preto. Estrutura de fixação em quadro de metalon, espessura mínima de 60x60mm (e=2,0mm), com pintura automotiva ou epóxi, cor verde fosco sobre fundo anticorrosivo e com chapas de fixação e=3,0mm. Estrutura chumbada por meio de sapatas de concreto.                | UNIDADE | 91 |
| 23 | TESTEIRA Formato: Largura variável; Altura: 40 cm; Profundidade: 5 cm; Borda inferior arredondada. Placa, estilo bandeja, em ACM 3mm, na cores branco ou prata fosco, aplicada sobre a estrutura de fixação por meio de cantoneiras metálicas. Textos em PS, PVC ou equivalente técnico com 1mm de espessura, na cores branco ou preto fosco. Estrutura de fixação em quadro de metalon, espessura mínima de 20x20mm (e=1,25mm), com pintura automotiva ou epóxi, cor prata fosco, sobre fundo anticorrosivo. Estrutura chumbada em parede de alvenaria.  | M2      | 42 |

Belo Horizonte, 05 de maio de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Isabela Stiegert, Assessor(a) da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento**, em 05/05/2022, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1182833** e o código CRC **9F41F84D**.