



## PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

(Anexo I do Contrato nº...../2022

CT SIAD.....)

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção, em matéria-prima metal Zamac, de conjunto de materiais cívicos, como grande colar, medalha e comendas do Ministério Público de Minas Gerais, bem como a Medalha Comemorativa do Cinquentenário da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, para condecorar personalidades e autoridades que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica ou ao Ministério Público.

### 1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		CNPJ:	
Endereço: RUA RAPOSO BOCARRO		Nº: 59	Sala:
Bairro: NOVA CACHOEIRINHA	Cidade: BH		CEP: 31250-580
Telefone: 31-3524-9900		E-mail: licitacao@metalvest.com.br	UF: MG
Banco: CEF	Agência: 2426	Conta: 500603-8	

### 2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

**2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 DIAS, contados da data de sua apresentação (MÍNIMO 60 dias);

#### 2.2) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

A Contratada deverá enviar a prova do material em até 15 dias úteis para aprovação dos materiais (todos os itens) contados do recebimento, pela Contratante, da Ordem de Serviço-OS ou Autorização de Fornecimento-AF. Após a aprovação a contratada terá 30 (trinta) dias corridos para entregar o material de acordo com o cronograma.

O cronograma dos prazos de entrega, de acordo com a prioridade, está no anexo do item 22 do Termo de Referência.

**2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REFAZIMENTO EM CASO DE ERRO:** 30 DIAS, contados da solicitação (MÁXIMO 30 dias);

**2.3.1)** O início do refazimento deve ocorrer em até 3 dias úteis contados da solicitação da contratante.

**2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE):** 180 DIAS, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);

**2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA:** Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante **termo ou certificado de garantia**, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.5 desta proposta;

**2.5.1)** A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo fabricante \_\_\_\_\_

**2.5.2)** Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

**2.5.3)** A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s):

Empresa (razão social): METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	
CNPJ:01.095.360/0001-87	
Endereço: RUA RAPOSO BOCARRO 59 / NOVA CAICHOEIRRINHA BH MG	
Telefone: 31 3524 9900	E-mail:licitacao@metalvest.com.br

**2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE:** deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital;

### 3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

LOTE 1 – CONJUNTOS DE CONDECORAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS									
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)									
Item	QTD	UND	Especificações do Item	COD · SIA D	Preço		Preço deduzido ICMS(*)		Marca/ modelo
					Unitário	Total	U n i t á r i o	Total	
1	4	un	<p>CONDECORAÇÃO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MG; MATÉRIA-PRIMA: METAL ZAMAC:</p> <p><u>Conjunto completo do Grande Colar do Ministério Público.</u></p> <p><u>1 - Grande Colar</u></p> <p>O Grande Colar é constituído pelas seguintes peças, descritas abaixo, com as respectivas quantidades por colar:</p> <p><u>1.1 - Medalhão (1 peça):</u> O medalhão é composto de três peças metálicas em metal Zamac, cunhadas separadamente e fixadas uma à outra, sendo a base do medalhão, a base da medalha e o dístico.</p> <p><u>1.1.1 - Base do medalhão:</u> Confeccionada em metal Zamac banho eletrolítico dourado fosco, jateada e</p>	1860 747	R\$3000,00	R\$12000,00			METAL VEST

		<p>polida nas bordas. A base é um octógono regular, de 72 mm (setenta e dois milímetros) de diâmetro. A borda do octógono é chanfrada, formando o detalhe que será polido. O verso da base é plano, fosco, com texto em relevo polido.</p> <p><u>1.1.2 - Base da Medalha:</u> Confeccionada em metal Zamac prateado e polido, e tem como origem o desenho de uma lâmina de espada, bifacetada, rebatida a partir do ponto central, formando, uma estrela, conforme o desenho. A estrela que forma a base tem 65 mm (sessenta e cinco milímetros) em seu maior diâmetro.</p> <p><u>1.1.3 – Dístico:</u> O dístico do medalhão do Grande Colar é o mesmo da Medalha.</p> <p>Cunhado em metal zamac banho eletrolítico dourado, com detalhes esmaltados, tem o diâmetro de 30 mm (trinta milímetros). O desenho é formado pelos seguintes elementos: No centro, pelo eixo vertical, há uma espada em dourado polido, sendo que a lâmina da espada serve como eixo para uma balança de dois pratos, também em dourado polido. Abaixo da espada, está inserido um livro também em dourado polido. Abaixo do livro, há um triângulo equilátero esmaltado em vermelho, contornado por um filete dourado polido. Dois ramos simétricos envolvem o conjunto do desenho, em metal Zamac dourado polido, com detalhes em baixo-relevo fosco. O espaço entre os ramos e o desenho é preenchido em <u>esmalte branco</u>.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p><u>1.2 - Brasão do colar (10 peças):</u> O brasão do colar é constituído por duas peças metálicas, cunhadas separadamente e afixadas uma à outra, sendo uma parte a base e a outra o dístico, que será o mesmo que compõe a medalha.</p> <p><u>1.2.1- Base do brasão:</u> Confeccionada em metal Zamac banho eletrolítico dourado fosco, jateada e polida nas bordas. A base é um octógono regular, de 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura. A borda do octógono é chanfrada, formando o detalhe que será polido. O verso da base é plano e fosco.</p> <p><u>1.2.2 – Dístico:</u> O dístico do brasão do Grande Colar é o mesmo da Medalha.</p> <p>Cunhado em metal Zamac banho eletrolítico dourado, com detalhes esmaltados, tem o diâmetro de 30 mm (trinta milímetros). O desenho é formado pelos seguintes elementos: No centro, pelo eixo vertical, há uma espada em dourado polido, sendo que a lâmina da espada serve como eixo para uma balança de dois pratos, também em dourado polido. Abaixo da espada, está inserido um livro também em dourado polido. Abaixo do livro, há um triângulo equilátero esmaltado em vermelho, contornado por um filete dourado polido. Dois ramos simétricos envolvem o conjunto do desenho, em metal Zamac dourado polido, com detalhes em baixo-relevo fosco. O espaço entre os ramos e o desenho é preenchido em <u>esmalte branco</u>.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p><u>1.3 - Elos triangulares:</u> O colar terá duas peças de ligação, um elo triangular maior que fará a ligação do medalhão com o colar, e elos triangulares menores que farão a ligação entre os braços do colar.</p> <p><u>1.3.1 - Elo triangular maior (Elo triangular 1) (1 peça):</u> Este elo é confeccionado em metal Zamac semelhante ao ouro polido, com rebaixo central onde será esmaltado de vermelho. O verso da peça é plano e polido. É um triângulo com dois lados iguais, de 30 mm (trinta milímetros) cada um, e o terceiro lado com 40 mm (quarenta milímetros). A peça é vazada ao meio, sendo que a distância entre a borda interna e externa é de 6 mm (seis milímetros), onde haverá o rebaixo e a aplicação do esmalte, conforme detalhamento constante no Apenso I.</p> <p><u>1.3.2 - Elo triangular menor (Elo triangular 2) (22 peças):</u> Este elo é confeccionado em metal Zamac semelhante ao ouro polido, com rebaixo central onde será esmaltado de vermelho. O verso da peça é plano e polido. É um triângulo equilátero, sendo 20 mm (vinte milímetros) a medida de cada lado. A peça é vazada ao meio, sendo que a distância entre a borda interna e externa é de 4 mm (quatro milímetros), onde haverá o rebaixo e a aplicação do esmalte, conforme detalhamento constante no Apenso I.</p> <p><u>MONTAGEM DO GRANDE COLAR - Conforme modelo no Apenso I.</u></p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>A junção das peças deverá ser com argola de (6,5mm) em cada orifício para dar sustentação ao conjunto.</p> <p><u>2 - Botão de lapela (roseta):</u> O botão de lapela tem 11 mm de diâmetro, forrado com a fita da medalha, uma peça dourada no formato de balança. O botão deve ter pino e presilha de silicone para prender à roupa do agraciado.</p> <p><u>3 – Caixa:</u> A caixa deverá ser externamente em veludo preto, com fecho. Internamente deverá ser revestida em cetim branco na tampa, na parte onde ficará o colar preto, apropriado para que o botão de lapela fique afixado e visível junto ao Colar. Tamanho: 310mmx210mmx70mm altura (sendo 23mm a tampa e 47mm a parte de baixo), conforme foto constante no Apenso I.</p> <p>Especificações técnicas constam no Apenso I.</p>						
2	40	un	<p>CONDECORAÇÃO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MG; MATÉRIA-PRIMA: METAL ZAMAC:</p> <p><u>Conjunto completo da Medalha de Honra do Ministério Público.</u></p> <p>O conjunto da medalha é formado pela medalha, botão de lapela e estojo apropriado para as duas peças, conforme especificações abaixo.</p> <p><u>1 – Medalha:</u> A Medalha é constituída por duas peças metálicas, em metal zamac,</p>	1860 747	R\$400,00	R\$16000,00			METALV EST

			<p>cunhadas separadamente e afixadas uma à outra, sendo uma parte a base e a outra o dístico. Compõe ainda o conjunto um argolão, com detalhes em relevo, onde será passada uma fita para montar o colar.</p> <p><u>1.1 - Base da Medalha:</u>  Confeccionada em metal zamac prateado e polido, e tem como origem o desenho de uma lâmina de espada, bifacetada, rebatida a partir do ponto central, formando, uma estrela, conforme o desenho. A estrela que forma a base tem 65 mm (sessenta e cinco milímetros) em seu maior diâmetro. O verso da base é plano, fosco, com texto em relevo polido.</p> <p><u>1.2 – Dístico:</u> Cunhado em metal Zamac banho eletrolítico dourado, com detalhes esmaltados, tem o diâmetro de 30 mm (trinta milímetros). O desenho é formado pelos seguintes elementos: No centro, pelo eixo vertical, há uma espada em dourado polido, sendo que a lâmina da espada serve como eixo para uma balança de dois pratos, também em dourado polido. Abaixo da espada, está inserido um livro também em dourado polido. Abaixo do livro, há um triângulo equilátero esmaltado em vermelho, contornado por um filete dourado polido. Dois ramos simétricos envolvem o conjunto do desenho, em metal Zamac dourado polido, com detalhes em baixo-relevo fosco. O espaço entre os ramos e o desenho é preenchido em esmalte branco.</p> <p><u>1.3 – Argolão:</u>  O argolão se liga à base</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>da Medalha para passar a fita. Em metal prateado e polido, com desenho de flores em relevo, conforme modelo constante no Apenso I.</p> <p><u>1.4 – Fita:</u> A fita deverá ser de gorgurão de seda tecida em chamalote na cor vermelho-escuro, com 35 mm (35 milímetros de largura), comprimento de 700 mm (setecentos milímetros) e fechamento em velcro vermelho (30mm x 30mm).</p> <p><u>2 - Botão de lapela (roseta):</u> O botão de lapela tem 11 mm de diâmetro, forrado com a fita da medalha, uma peça dourada no formato de balança. O botão deve ter pino e presilha de silicone para prender à roupa do agraciado.</p> <p><u>3 – Caixa:</u> A caixa deverá ser externamente em veludo preto, com fecho. Internamente deverá ser revestida em cetim branco, apropriado para a que o botão de lapela fique afixado e visível junto à Comenda. Tamanho: 110mm x 160mm x 40mm de altura.</p> <p>Especificações técnicas constam no Apenso I.</p>						
3	40	un	<p>CONDECORAÇÃO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MG; MATÉRIA-PRIMA: METAL ZAMAC:</p> <p><u>Conjunto completo da Comenda do Ministério Público.</u></p> <p><u>1 – Comenda:</u> A Comenda é constituída</p>	1860 747	R\$400,00	R416000,00			METALV EST



[illegible]

		<p>branco.</p> <p><u>1.3 - Passador (Peça de ligação formato cabide):</u> Metal zamac, com banho de níquel eletrolítico, com desenho de flores em alto e baixo relevo, a peça se liga à base da Comenda para passar a fita, de onde a comenda ficará pendente. Conforme modelo constante no Apenso I.</p> <p><u>1.4 – Fita:</u> A fita deverá ser de gorgurão de seda tecida em chamalote na cor vermelho-escuro, com 35 mm (35 milímetros de largura). A altura total da fita da comenda deverá ser de 60 mm (sessenta milímetros). A fita deverá ter, por dentro, uma peça de aço inox 430 de 34 mm de largura por 20 mm de altura, onde deverá ser fixado um ímã neodímio de 15 mm de diâmetro por 3 mm de altura.</p> <p><u>1.5 - Peça de fixação da comenda à roupa do agraciado:</u> Produzida em aço inox 430, tamanho 34 mm de largura por 20 mm de altura, onde deverá ser fixado um ímã neodímio de 15 mm de diâmetro por 3 mm de altura. Como acabamento, a peça deverá ser toda coberta pela fita vermelha da comenda.</p> <p><u>2 - Botão de lapela (roseta):</u>  O botão de lapela tem 11 mm de diâmetro, forrado com a fita da medalha, uma peça dourada no formato de balança. O botão deve ter pino e presilha de silicone para prender à roupa do agraciado.</p> <p><u>3 – Caixa:</u></p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>A caixa deverá ser externamente em veludo preto, com fecho. Internamente deverá ser revestida em cetim branco, apropriado para a que o botão de lapela fique afixado e visível junto à Comenda. Tamanho: 110mm x 160mm x 40mm de altura.</p> <p>Especificações técnicas constam no Apenso I.</p>						
4	50	un	<p>CONDECORAÇÃO - CONJUNTO DA MEDALHA PROCURADOR DE JUSTIÇA BERNARDO MASCARENHAS CANÇADO; MATÉRIA-PRIMA: METAL ZAMAC:</p> <p><u>Conjunto completo da Medalha Procurador de Justiça Bernardo Mascarenhas Cançado.</u></p> <p><u>DESCRIÇÃO:</u> Confeccionada em metal Zamac, banho eletrolítico dourado fosco, jateada e polida nas bordas. 7 cm de diâmetro total.</p> <p><u>FRENTE:</u> Triângulo vazado com bordas em relevo dourado polido e com pintura em esmalte vermelho. - Número 50 com bordas em relevo dourado polido e com pintura em esmalte branco. - "Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais" escrito de forma circular na parte superior, em relevo dourado polido. - "Você faz parte desta história" escrito de forma circular na parte inferior, em relevo dourado polido. - A palavra "anos" e a data "1973-2023" em relevo dourado polido.</p> <p><u>VERSO:</u> Metal dourado fosco com os dizeres "Medalha Procurador de Justiça Bernardo Mascarenhas Cançado" em</p>	1860 747	R\$320,00	R\$16000,00			METALV EST

			<p>relevo dourado polido.</p> <p><u>PEÇA DE LIGAÇÃO COM A FITA:</u> Metal dourado polido, com desenho de triângulos vazados em relevo na parte da frente. A peça se liga à medalha para passar a fita, onde a medalha ficará pendente.</p> <p><u>FITA:</u> Fita de gorgorão de seda tecida em chamalote na cor vermelha, 3,5 cm de largura e 4 cm de altura.</p> <p>A fita deverá ter, por dentro, uma peça de aço inox 430 de 34 mm de largura por 20 mm de altura, para conferir firmeza à fita. Para fixação, no verso da fita, deverá ter pino e presilha de silicone.</p> <p><u>CAIXA:</u> A caixa deverá ser revestida internamente e externamente de veludo preto. Dentro da caixa deverá ter o suporte, que servirá como expositor. O tamanho deverá ser proporcional para acondicionar a Medalha Comemorativa.</p> <p>Especificações técnicas constam no Apenso III.</p>						
<b>OBSERVAÇÃO PARA O LOTE 1: VIDE ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APENSOS I E III (ANEXO VII DO EDITAL).</b>									
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE</b>				<b>PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)</b>					
R\$60000,00				R\$					

**(\*)Caso aplicável, informar valor com e sem ICMS. É de responsabilidade do licitante o conhecimento da carga tributária aplicável à presente contratação.**

BELO HORIZONTE ,, 27 de . DEZEMBRO . de 2022

.....

METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP B

