



Ata de pregão-

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DGCL

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091012 000188/2022.

Às 10:00:19 horas, do dia 21 de Dezembro de 2022, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Contratação de empresa especializada para confecção, em matéria-prima metal Zamac, de conjunto de materiais cívicos, como grande colar, medalha e comendas do MPMG..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME	ADIS FRANCISCO DOS SANTOS	Sim
Pequena	01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	WILLIAM TEIXEIRA	Sim
Pequena	18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	MARIO APARECIDO SILVA	Sim
Pequena	14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI	silvia rachel barros	Sim

Lote: 1

Descrição:

CONJUNTOS DE CONDECORAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME

Valor total do lote: R\$ 73.199,98 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1**Nº do item no processo:** 1**Código do item:** 001860747**Tipo:** Material**Especificação do item:**CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG;
MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** ACRILADES**Modelo:** PADRAO**Quantidade:** 4,00**Valor unitário:** R\$ 3.216,6200**Valor total:** R\$ 12.866,48**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no processo:** 2**Código do item:** 001860747**Tipo:** Material**Especificação do item:**CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG;
MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** ACRILADES**Modelo:** PADRAO**Quantidade:** 40,00**Valor unitário:** R\$ 500,0000**Valor total:** R\$ 20.000,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no processo:** 3**Código do item:** 001860747**Tipo:** Material**Especificação do item:**CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG;
MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** ACRILADES**Modelo:** PADRAO**Quantidade:** 40,00**Valor unitário:** R\$ 400,0000**Valor total:** R\$ 16.000,00**Nº do item no lote:** 4**Nº do item no processo:** 5**Código do item:** 001860747**Tipo:** Material**Especificação do item:**CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG;
MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** ACRILADES**Modelo:** PADRAO**Quantidade:** 50,00**Valor unitário:** R\$ 486,6700**Valor total:** R\$ 24.333,50**Propostas:****Fornecedor:**

01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000133

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 73.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
Código do item: 001860747	Tipo: Material
Especificação do item: CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: mt	Modelo: mt
Quantidade: 4,00	
Valor unitário: R\$ 3.000,0000	Valor total: R\$ 12.000,00
Nº do item no lote: 2	Nº do item no processo: 2
Código do item: 001860747	Tipo: Material
Especificação do item: CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: mt	Modelo: mt
Quantidade: 40,00	
Valor unitário: R\$ 500,0000	Valor total: R\$ 20.000,00
Nº do item no lote: 3	Nº do item no processo: 3
Código do item: 001860747	Tipo: Material
Especificação do item: CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: mt	Modelo: mt
Quantidade: 40,00	
Valor unitário: R\$ 400,0000	Valor total: R\$ 16.000,00
Nº do item no lote: 4	Nº do item no processo: 5
Código do item: 001860747	Tipo: Material
Especificação do item: CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: mt	Modelo: mt
Quantidade: 50,00	

Valor unitário: R\$ 500,0000

Valor total: R\$ 25.000,00

Fornecedor:

14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI

Identificação do fornecedor: F000178

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 120.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 001860747

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: PRÓPRIA

Modelo: PROCURADORIA GERAL DA

Quantidade: 4,00

Valor unitário: R\$ 900,0000

Valor total: R\$ 3.600,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 2

Código do item: 001860747

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: PRÓPRIA

Modelo: PROCURADORIA GERAL DA

Quantidade: 40,00

Valor unitário: R\$ 900,0000

Valor total: R\$ 36.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no processo: 3

Código do item: 001860747

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: PRÓPRIA

Modelo: PROCURADORIA GERAL DA

Quantidade: 40,00

Valor unitário: R\$ 900,0000

Valor total: R\$ 36.000,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001860747

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: PRÓPRIA

Modelo: PROCURADORIA GERAL DA

Quantidade: 50,00

Valor unitário: R\$ 900,0000

Valor total: R\$ 45.000,00

Fornecedor:

17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000146

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.340.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 001860747

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: ACRILADES

Modelo: PADRAO

Quantidade: 4,00

Valor unitário: R\$ 10.000,0000

Valor total: R\$ 40.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 2

Código do item: 001860747

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: ACRILADES

Modelo: PADRAO

Quantidade: 40,00

Valor unitário: R\$ 10.000,0000

Valor total: R\$ 400.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no processo: 3

Código do item: 001860747

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: ACRILADES

Modelo: PADRAO

Quantidade: 40,00

Valor unitário: R\$ 10.000,0000

Valor total: R\$ 400.000,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001860747

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: ACRILADES

Modelo: PADRAO

Quantidade: 50,00

Valor unitário: R\$ 10.000,0000

Valor total: R\$ 500.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
21/12/2022 10:49:39	01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	R\$ 65.000,00	Não
21/12/2022 10:47:52	14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI	R\$ 60.000,00	Não
21/12/2022 10:45:59	14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI	R\$ 66.700,00	Não
21/12/2022 10:45:40	01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	R\$ 66.800,00	Não
21/12/2022 10:44:19	14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI	R\$ 67.900,00	Não
21/12/2022 10:43:48	01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	R\$ 68.000,00	Não
21/12/2022 10:43:37	17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME	R\$ 80.000,00	Não
21/12/2022 10:40:49	14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI	R\$ 68.900,00	Não
21/12/2022 10:38:27	01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	R\$ 69.000,00	Não
21/12/2022 10:37:08	14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI	R\$ 71.900,00	Não
21/12/2022 10:35:37	01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	R\$ 72.000,00	Não
21/12/2022 10:33:52	14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI	R\$ 72.900,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
12/01/2023 17:41:29	A proposta do fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 73.199,98.
02/01/2023 14:01:11	A proposta do fornecedor 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 60.000,00.
27/12/2022 18:02:03	A proposta do fornecedor 14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme parecer técnico proferido pelos setores competentes (CCER/ASSCOM), cujo teor foi devidamente autuado, publicado e reportado no Chat do Pregão Eletrônico, as amostras apresentadas não atenderam às exigências editalícias. Ante o descumprimento de critério de aceitabilidade, desclassifico, portanto, a proposta do licitante F000178, nos termos do item "9.9" do Edital..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
13/01/2023 12:23:25	O fornecedor ACRILADES PLACAS LTDA -ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.
02/01/2023 14:03:52	O fornecedor METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: Conforme fundamentação contida no parecer pela inabilitação proferido pela Assessoria Contábil, cujo teor encontra-se acessível em decorrência de publicação havida junto ao site do MPMG, o licitante não atendeu integralmente às exigências habilitatórias. A boa situação financeira do licitante não restou demonstrada, uma vez que o respectivo balanço patrimonial não retrata a satisfação de nenhuma das alternativas comprobatórias franqueadas pelo Edital (itens 3.2.4 e 3.2.5 da Relação de Documentos Exigidos Anexo III). Inabilito, portanto, o fornecedor, consoante aludidas previsões e item "10.8" do Edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
12/01/23 18:17	Suspensão Motivo: Aguardando parecer contábil quanto ao balanço patrimonial do arrematante. Data e hora prevista para reativação: 13/01/2023 11:30
11/01/23 19:09	Suspensão Motivo: - LOTE 1: Aguardando análise técnica da proposta/amostras pelo CCER; - LOTE 2: objeto adjudicado. Data e hora prevista para reativação: 12/01/2023 15:00

Data / hora	Evento
10/01/23 16:57	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: - LOTE 1: Aguardando apresentação de amostras até as 18h de 16/01/23 pelo arrematante F000146; Aguardando análise técnica da proposta/amostras pelo CCER;</p> <p>- LOTE 2: Aguardando conclusão de parecer técnico sobre a proposta/amostra do arrematante F000261 pelo CCER.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 11/01/2023 11:00</p>
02/01/23 18:53	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: - LOTE 1: Aguardando retorno do arrematante F000146 (3º e último colocado) quanto à redução do valor proposto até 10/01/23 (caso oferte valor aceitável, as respectivas amostras serão aguardadas até as 18h de 14/01/23);</p> <p>- LOTE 2: Aguardando amostra do arrematante F000261 (1º colocado) até as 18h de 10/01/23.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 10/01/2023 11:00</p>
26/12/22 19:29	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: - LOTE 1: Aguardando análise de amostras do 1º colocado pelo Setor Técnico (CCER);</p> <p>- LOTE 2: Aguardando apresentação de amostra até as 18h de 10/01/23.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 27/12/2022 15:30</p>
23/12/22 19:14	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Aguardando apresentação de amostras por ambos os arrematantes (prazo original de apresentação/postagem: até as 18h do dia 23/12/22) e o respectivo parecer técnico da ASSCOM.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 26/12/2022 14:00</p>
22/12/22 18:25	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Aguardando parecer técnico da ASSCOM sobre as amostras de ambos os arrematantes (a serem apresentadas/postadas até as 18h do dia 23/12/22).</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 26/12/2022 14:00</p>
22/12/22 00:59	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Aguardando análise técnica das propostas dos arrematantes pelo setor competente (CCER).</p> <p>Aguardando informação (site - Lote 1) e, possivelmente, documento (Declaração "Menor" readequada - Lote 2).</p> <p>Aguardando amostras até as 18h do dia 23/12/22.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 22/12/2022 11:00</p>

Lote: 2

Descrição:

PORTA DIPLOMA

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME

Valor total do lote: R\$ 29.999,90 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1		Nº do item no processo: 4	
Código do item:	001016032	Tipo:	Material
Especificação do item:			
PORTA DIPLOMA - TIPO: PASTA; MATERIA-PRIMA: RECOURO; ACABAMENTO: REVESTIMENTO EM VELUDO; MEDIDAS: 350 MM X 250 MM;			
Similar: Não			
Unidade de aquisição/fornecimento:		1,00 UNIDADE	
Marca:	ACRILADES	Modelo:	PADRAO
Quantidade: 170,00			
Valor unitário:	R\$ 176,4700	Valor total:	R\$ 29.999,90

Propostas:

Fornecedor:	
01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	
Identificação do fornecedor:	F000279
Situação da proposta:	Classificada
Valor total:	R\$ 34.000,00

Nº do item no lote: 1		Nº do item no processo: 4	
Código do item:	001016032	Tipo:	Material
Especificação do item:			
PORTA DIPLOMA - TIPO: PASTA; MATERIA-PRIMA: RECOURO; ACABAMENTO: REVESTIMENTO EM VELUDO; MEDIDAS: 350 MM X 250 MM;			
Similar: Não			
Unidade de aquisição/fornecimento:		1,00 UNIDADE	
Marca:	mt	Modelo:	mt
Quantidade: 170,00			
Valor unitário:	R\$ 200,0000	Valor total:	R\$ 34.000,00

Fornecedor:	
17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME	
Identificação do fornecedor:	F000261
Situação da proposta:	Classificada
Valor total:	R\$ 510.000,00

Nº do item no lote: 1		Nº do item no processo: 4	
Código do item:	001016032	Tipo:	Material
Especificação do item:			
PORTA DIPLOMA - TIPO: PASTA; MATERIA-PRIMA: RECOURO; ACABAMENTO: REVESTIMENTO EM VELUDO; MEDIDAS: 350 MM X 250 MM;			
Similar: Não			
Unidade de aquisição/fornecimento:		1,00 UNIDADE	
Marca:	ACRILADES	Modelo:	PADRAO

Quantidade: 170,00

Valor unitário: R\$ 3.000,0000

Valor total: R\$ 510.000,00

Fornecedor:

18.152.404/0001-66 - MAQUETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

Identificação do fornecedor: F000285

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 34.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 4

Código do item: 001016032

Tipo: Material

Especificação do item:

PORTA DIPLOMA - TIPO: PASTA; MATERIA-PRIMA: RECOURO; ACABAMENTO: REVESTIMENTO EM VELUDO; MEDIDAS: 350 MM X 250 MM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: ADP

Modelo: PD

Quantidade: 170,00

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 34.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
21/12/2022 10:48:40	17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME	R\$ 30.000,00	Não
21/12/2022 10:34:49	17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME	R\$ 33.990,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
11/01/2023 14:00:22	A proposta do fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 29.999,90.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/01/2023 15:41:48	O fornecedor ACRILADES PLACAS LTDA -ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
11/01/23 19:09	<p>Suspensão Motivo: - LOTE 1: Aguardando análise técnica da proposta/amostras pelo CCER; - LOTE 2: objeto adjudicado. Data e hora prevista para reativação: 12/01/2023 15:00</p>
10/01/23 16:57	<p>Suspensão Motivo: - LOTE 1: Aguardando apresentação de amostras até as 18h de 16/01/23 pelo arrematante F000146; Aguardando análise técnica da proposta/amostras pelo CCER; - LOTE 2: Aguardando conclusão de parecer técnico sobre a proposta/amostra do arrematante F000261 pelo CCER. Data e hora prevista para reativação: 11/01/2023 11:00</p>
02/01/23 18:53	<p>Suspensão Motivo: - LOTE 1: Aguardando retorno do arrematante F000146 (3º e último colocado) quanto à redução do valor proposto até 10/01/23 (caso oferte valor aceitável, as respectivas amostras serão aguardadas até as 18h de 14/01/23); - LOTE 2: Aguardando amostra do arrematante F000261 (1º colocado) até as 18h de 10/01/23. Data e hora prevista para reativação: 10/01/2023 11:00</p>
26/12/22 19:29	<p>Suspensão Motivo: - LOTE 1: Aguardando análise de amostras do 1º colocado pelo Setor Técnico (CCER); - LOTE 2: Aguardando apresentação de amostra até as 18h de 10/01/23. Data e hora prevista para reativação: 27/12/2022 15:30</p>
23/12/22 19:14	<p>Suspensão Motivo: Aguardando apresentação de amostras por ambos os arrematantes (prazo original de apresentação/postagem: até as 18h do dia 23/12/22) e o respectivo parecer técnico da ASSCOM. Data e hora prevista para reativação: 26/12/2022 14:00</p>
22/12/22 18:25	<p>Suspensão Motivo: Aguardando parecer técnico da ASSCOM sobre as amostras de ambos os arrematantes (a serem apresentadas/postadas até as 18h do dia 23/12/22). Data e hora prevista para reativação: 26/12/2022 14:00</p>
22/12/22 00:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica das propostas dos arrematantes pelo setor competente (CCER). Aguardando informação (site - Lote 1) e, possivelmente, documento (Declaração "Menor" readequada - Lote 2). Aguardando amostras até as 18h do dia 23/12/22. Data e hora prevista para reativação: 22/12/2022 11:00</p>

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
-------------	-----------	------	----------

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/01/2023 13:20:11	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o fornecedor F000146 apresentou proposta e documentação em conformidade com as exigências estipuladas no instrumento convocatório. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa ACRILADES PLACAS LTDA - ME, CNPJ 17.501.123/0001-09, no valor total de R\$73.199,98.
13/01/2023 12:49:44	Pregoeiro	1	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade!
13/01/2023 12:49:33	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, haja vista a suficiência da documentação encaminhada eletronicamente, nos termos do Decreto Estadual nº 48.012/20 e do respectivo Edital, e não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso quanto ao Lote 1, darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação.
13/01/2023 12:49:08	Pregoeiro	1	Sr. licitante vencedor, conforme item "9.10" do Edital, informo-lhe que as amostras apresentadas deverão ser recolhidas em até 30 dias corridos, contados da homologação deste processo, na Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM, localizada no endereço já informado anteriormente, por representante da empresa com poderes devidamente comprovados. Gentileza contatar o Setor, pelo número telefônico oportunamente já reportado neste Chat, para alinhamento quanto às condições do recolhimento (local / possíveis datas e horários).
13/01/2023 12:37:28	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 13/01/2023, às 12:37. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
13/01/2023 12:26:36	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 13/01/2023, às 12:26.
13/01/2023 12:26:31	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000146 foi declarado vencedor do presente lote e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a respectiva proposta comercial e a documentação de habilitação referentes à empresa, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item "11" do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
13/01/2023 12:25:28	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000146 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do Lote 1.
13/01/2023 12:23:25	Portal de compras	1	O fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
13/01/2023 12:17:59	Pregoeiro	1	ATENÇÃO, Srs. licitantes: informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o arrematante depare com alguma certidão vencida/na iminência de vencimento ou faltante em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la, a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
13/01/2023 12:13:16	Pregoeiro	1	O restante da documentação habilitatória foi analisado por esta Pregoeira, que conclui pela HABILITAÇÃO do licitante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/01/2023 12:13:03	Pregoeiro	1	Saliento que o balanço patrimonial do arrematante F000146 já havia sido avaliado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, por meio da servidora Íris Duarte Rêgo, por ocasião da análise habilitatória do fornecedor F000261, correspondente à mesma empresa. Na oportunidade, o parecer contábil (doc. SEI nº 4366220) atestou que os respectivos índices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral são superiores a 1,00, em decorrência do que se conclui que o balanço comprova a boa situação financeira do licitante, vez que atende ao critério alternativo disposto no item "3.2.4" da Relação de Documentos Exigidos ("Anexo III" do Edital). Em caráter adicional, registro que se depreende dos dados informados no parecer que o patrimônio líquido do licitante (R\$752.603,51) supera o patamar de 10% do valor da presente contratação (R\$73.199,98) e que, portanto, o balanço atende, também, ao critério alternativo previsto no item subsequente ("3.2.5").
13/01/2023 11:38:02	Pregoeiro	1	Bom dia, Srs. Licitantes!
13/01/2023 11:37:53	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
12/01/2023 18:17:19	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer contábil quanto ao balanço patrimonial do arrematante.". O lote deve ser reativado dia 13/01/2023 às 11:30 h.
12/01/2023 18:16:37	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, suspendo a sessão até as 11h30min de amanhã (13/01/23), quando será retomada para continuidade.
12/01/2023 18:14:08	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, informo-lhes que o balanço patrimonial do fornecedor F000146, extraído da Pasta Digital do Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF -, foi encaminhado à Assessoria Contábil para análise.
12/01/2023 18:08:31	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a documentação habilitatória do licitante F000146 já está disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
12/01/2023 17:41:29	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 73.199,98.
12/01/2023 17:41:29	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
12/01/2023 17:38:15	Pregoeiro	1	Os documentos habilitatórios originalmente anexados serão acessados.
12/01/2023 17:37:35	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA (integrada pelas amostras) do licitante F000146 foi analisada tecnicamente pelos servidores Cláudio Vieira Firpe, Bárbara Thaísa do Espírito Santo Campos e Rúbia Oliveira Guimarães, representando os setores técnicos (respectivamente: Centro de Cerimonial - CCER; Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM; E ASSCOM), que opinaram pela sua aprovação, nos termos publicados em arquivo que já se encontra disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG), correspondente ao doc. SEI nº 4375458.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/01/2023 17:01:43	Pregoeiro	1	Boa tarde, Srs. licitantes! Estamos aguardando a conclusão do parecer técnico. Suspendo a sessão até as 17h20min.
12/01/2023 15:15:27	Pregoeiro	1	Suspendo a sessão até as 17h, quando será retomada.
12/01/2023 15:15:10	Pregoeiro	1	Aguardamos que o Setor Técnico reporte a apresentação das amostras aguardadas e profira o respectivo parecer de análise da proposta/amostras do arrematante.
12/01/2023 15:04:38	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
12/01/2023 13:51:26	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
12/01/2023 13:51:26	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
11/01/2023 19:09:13	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " - LOTE 1: Aguardando análise técnica da proposta/amostras pelo CCER; - LOTE 2: objeto adjudicado. ". O lote deve ser reativado dia 12/01/2023 às 15:00 h.
11/01/2023 19:09:13	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " - LOTE 1: Aguardando análise técnica da proposta/amostras pelo CCER; - LOTE 2: objeto adjudicado. ". O lote deve ser reativado dia 12/01/2023 às 15:00 h.
11/01/2023 19:07:51	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 15h do dia 12/01/23, quando será retomada.
11/01/2023 16:57:21	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, o fornecedor F000261 apresentou proposta e documentação em conformidade com as exigências estipuladas no instrumento convocatório. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa ACRILADES PLACAS LTDA - ME, CNPJ 17.501.123/0001-09, no valor total de R\$29.999,90.
11/01/2023 16:45:14	Pregoeiro	2	Quanto a tal lote, agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade!
11/01/2023 16:44:52	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, haja vista a suficiência da documentação encaminhada eletronicamente, nos termos do Decreto Estadual nº 48.012/20 e do respectivo Edital, e não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso quanto ao Lote 2, darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e conseqüente homologação.
11/01/2023 16:38:19	Pregoeiro	2	Sr. licitante vencedor, conforme item "9.10" do Edital, informo-lhe que a amostra apresentada deverá ser recolhida em até 30 dias corridos, contados da homologação deste processo, na Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM, localizada no endereço já informado anteriormente, por representante da empresa com poderes devidamente comprovados. Gentileza contatar o Setor, pelo número telefônico oportunamente já reportado neste Chat, para alinhamento quanto às condições do recolhimento (local / possíveis datas e horários).
11/01/2023 15:58:04	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/01/2023, às 15:58. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2023 15:47:50	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/01/2023, às 15:47.
11/01/2023 15:47:45	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000261 foi declarado vencedor do presente lote e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a respectiva proposta comercial e a documentação de habilitação referentes à empresa, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item "11" do Edital, para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
11/01/2023 15:45:19	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000261 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do Lote 2.
11/01/2023 15:43:36	Pregoeiro	2	ATENÇÃO, Srs. licitantes: informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o arrematante depare com alguma certidão vencida/na iminência de vencimento ou faltante em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la, a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
11/01/2023 15:41:48	Portal de compras	2	O fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/01/2023 15:41:48	Portal de compras	2	Finalizado o prazo para envio do arquivo de diligência.
11/01/2023 15:41:22	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a documentação habilitatória do licitante F000261 já está disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
11/01/2023 15:33:25	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes: O balanço patrimonial do Licitante F000261 foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, por meio da servidora Íris Duarte Rêgo, que opinou por sua habilitação. O restante da documentação habilitatória foi analisado por esta Pregoeira, que conclui pela HABILITAÇÃO do licitante.
11/01/2023 15:06:40	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, informo-lhes que o balanço patrimonial do fornecedor F000261, extraído da Pasta Digital do Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF -, foi encaminhado à Assessoria Contábil para análise.
11/01/2023 14:39:15	Portal de compras	2	O fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME enviou o novo arquivo de diligência.
11/01/2023 14:36:04	Portal de compras	2	Fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de diligência.
11/01/2023 14:35:52	Pregoeiro	2	Solicito ao licitante F000261 que envie, por meio do link adiante exibido neste Chat, o documento com foto do subscritor Adis Francisco dos Santos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2023 14:34:41	Pregoeiro	2	Considerando-se o resguardo do tratamento isonômico aos licitantes, na medida em que, a qualquer um que se ache em semelhante situação, observada a ordem de classificação, será conferida idêntica oportunidade de complementação documental, em prazo tido como o necessário e razoável, a ser administrado/fixado por esta Pregoeira, ou por ocasião de retomada de sessão, para a inserção de eventual documento obrigatório faltante:
11/01/2023 14:34:04	Pregoeiro	2	- Considerando-se ser possível a identificação de clara evolução nas construções jurisprudenciais atinentes à temática do saneamento, a partir da qual se nota que o enfoque, com vistas a se validar ou não o saneamento, anteriormente decorrente de uma diferenciação entre vícios formais e materiais e de uma análise significativamente restrita do princípio da isonomia, desloca-se, na atualidade, que contempla franca progressão da discussão sobre a matéria, para uma ênfase no objetivo central da licitação: a seleção da proposta mais vantajosa, observado o procedimento isonômico; Considerando-se que também a legislação vem evoluindo nesse sentido, sendo possível, ilustrativamente, conforme pontuado no mencionado Acórdão/TCU, ante a ausência de juntada de comprovantes de regularidade fiscal pelo licitante, a consulta, pelo próprio agente público condutor do certame, a sítios eletrônicos públicos que disponibilizem as informações faltantes (Art. 40, § único, do Decreto nº 10.024/2019; Art. 40, § único, do Decreto nº 48.012/20; Previsões correlatas do respectivo Edital: itens 7.8.2, 10.1, 10.2.1, 15.3);

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2023 14:33:23	Pregoeiro	2	<p>- Considerando-se, em atenção aos princípios da Razoabilidade/Proporcionalidade, Finalidade e Instrumentalidade das Formas: A pertinência do desapego a formalismos exagerados, que privilegiem o aspecto procedimental em detrimento da finalidade essencialmente pretendida pelo processo licitatório (seleção da proposta mais vantajosa, observado procedimento isonômico), com vistas à qual, em última análise, todo o delineamento da legislação correlata é planejado; A necessidade de interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige (Lei 9.784/99, art. 2º, XIII); A compreensão de que o Edital não constitui um fim em si mesmo, mas, nos termos do já aludido acórdão do TCU, um "instrumento para a consecução das finalidades do certame licitatório, quais sejam, assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração e a igualdade de oportunidade de participação dos interessados, nos termos do art. 3º, caput, da Lei 8.666/93. Dessa maneira, a interpretação e a aplicação das regras estabelecidas devem ter por norte o atingimento dessas finalidades, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuam para esse desiderato."; O ponderado raciocínio jurídico desenvolvido na referida decisão: "Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento "que deveria constar originariamente da proposta", prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (...) Da interpretação sistemática dos dispositivos, conclui-se que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação, não alcançando documento ausente que se refira à condição atendida no momento de apresentação da proposta, não entregue juntamente com os demais documentos de habilitação e da proposta por equívoco ou falha. Ratificando esse entendimento, o art. 64, inciso I, da Lei 14.133/2021 (ainda não-vigente) admite expressamente a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame."; E que "o formalismo moderado se relaciona à ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, representando importante função no cumprimento da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração e da ampliação da competitividade". (TCE/MG, Processo nº 1095364, Acórdão, 25.05.2022);</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2023 14:32:01	Pregoeiro	2	<p>- Considerando-se a existência de precedente jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, ao qual se alinha o entendimento desta Pregoeira, a respaldar a oportunidade do envio de documento faltante, não anexado oportunamente por lapso ou equívoco do licitante, desde que referente a condição preexistente à inauguração da sessão do Pregão [Na oportunidade, transcrevo o Sumário de aludido precedente (TCU, Acórdão nº 1211/2021 Plenário, TC 018.651/2020-8, Min. Rel. Walton Alencar Rodrigues, 29.05.2021) e registro que os dispositivos do Decreto nº 10.024/19 referenciados no acórdão guardam exata correspondência com dispositivos do Decreto Estadual nº 48.012/20 (art. 8º, XII, h; art. 17, VII): "Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro."];</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2023 14:31:13	Pregoeiro	2	- Considerando-se a necessidade de se compatibilizar a interpretação da disciplina presente no Decreto Estadual nº 48012/20 acerca da anexação de documentos previamente à abertura da sessão pública (e, portanto, de previsões respectivas reproduzidas no Edital) com os princípios da Razoabilidade/Proporcionalidade, da Seleção da Proposta Mais Vantajosa para a Administração, da Eficiência, da Celeridade, da Competitividade, da Finalidade e com os que lhes decorrem, tais como o Formalismo Moderado (art. 3º, Lei 8666/93; art. 2º, Decreto Estadual nº 48.012/20; art. 5º, Lei Estadual nº 14.167/02), os quais orientam a atuação dos agentes condutores de certames licitatórios; A impropriedade de se admitir uma desclassificação/inabilitação ou a frustração de todo um processo licitatório em razão de vício plenamente sanável (lapso quanto à inserção prévia de algum documento obrigatório, comprobatório de condição preexistente, o qual se encontra em poder do licitante ou lhe é acessível), em margem temporal que não comprometa a celeridade processual e seja compatível com o interesse público envolvido; Bem como a impertinência de pretensa homenagem a um formalismo exacerbado, que priorize uma leitura rigorosa, engessada e literal de disposições normativas pontuais, em detrimento de uma interpretação sistêmica sobre todo o arcabouço normativo incidente sobre as Licitações, cuja principiologia figura como imperioso norte para a solução das mais diversas intercorrências havidas no decorrer da praxe licitatória;
11/01/2023 14:29:28	Pregoeiro	2	- Considerando-se que cabe ao Pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e da habilitação, sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, nos termos dos arts. 8º, XII, h; 17, VII; e 47 do Decreto Estadual nº 48.012/20 (item 15.7 do Edital);
11/01/2023 14:28:48	Pregoeiro	2	- "Documento de identificação, com foto, contendo números do RG e CPF do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e das declarações constantes dos anexos deste Edital e do contrato", previsto no item "1.6" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo III do Edital), referente, no caso, ao subscritor "Adis Francisco dos Santos".
11/01/2023 14:26:46	Pregoeiro	2	"Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios", previsto no item "3.2" da "Relação de Documentos Exigidos" (Anexo III do Edital). Tal ausência foi suprida mediante obtenção do respectivo balanço junto ao CAGEF-MG;
11/01/2023 14:24:52	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, em sede de análise da documentação habilitatória anexada pelo licitante F000261, arrematante do Lote 2, esta Pregoeira constatou a ausência dos seguintes documentos:
11/01/2023 14:10:14	Pregoeiro	2	Os documentos habilitatórios originalmente anexados serão acessados.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2023 14:04:09	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000261: Informo que, por ocasião do fechamento de valores da proposta junto ao Sistema, constatei que a multiplicação do valor unitário proposto na oferta final (R\$176,47) pela quantidade exigida para o item (170) totalizava a importância de R\$29.999,90 (9 centavos a menos que o valor total informado na proposta final aprovada). Com vistas à correção da inexpressiva divergência, o valor final da proposta foi fechado em R\$29.999,90.
11/01/2023 14:00:22	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 29.999,90.
11/01/2023 14:00:22	Portal de compras	2	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
11/01/2023 13:39:36	Pregoeiro	2	Assim, a chamada "incongruência" ou elemento destoante apontados no parecer técnico dizem respeito a características a serem atendidas pelo objeto definitivo (a ser apresentado pelo vencedor após a contratação), e não a eventual desconformidade da amostra apresentada na fase classificatória da proposta. Portanto, os detalhes ressaltados não influenciam a avaliação da amostra e não comprometem a aferição da qualidade exigida nos termos do Edital. Trata-se apenas de alerta ao possível adjudicatário no sentido de que as especificações em questão deverão ser satisfeitas pelo objeto a ser entregue por ocasião da futura execução contratual. Consoante conclusão técnica expressa no parecer publicado, "o licitante atende aos critérios exigidos no edital". Registro que tal atendimento integral dos critérios exigidos pelo instrumento convocatório PARA AS AMOSTRAS foi, ainda, por mim confirmada junto ao setor competente via Microsoft Teams.
11/01/2023 13:24:24	Pregoeiro	2	"Para efeitos de amostra, o fornecedor deverá apresentar itens iguais ou similares produzidos pela empresa, nos quais serão avaliados qualidade do material, cor, técnicas, acabamentos, tipos e outros itens que garantam a qualidade do serviço prestado. A análise será feita, dentro das competências técnicas pertinentes, pela Assessoria de Comunicação Integrada-ASSCOM. Quanto aos materiais similares, os fornecedores podem enviar diferentes trabalhos que comprovem sua capacidade de produzir o que pedimos em termos de qualidade e técnicas aplicadas, acabamentos e materiais solicitados. O critério será a qualidade dos trabalhos similares já produzidos pelo fornecedor, que será aferida pela ASSCOM."
11/01/2023 13:23:59	Pregoeiro	2	Acresço que, nos termos do item "6" do Termo de Referência" (Anexo VII do Edital), os elementos que seriam submetidos a avaliação nas amostras não equivalem às precisas especificações técnicas do objeto definitivo, mas à qualidade do material apresentado, conforme se depreende da previsão editalícia adiante reproduzida:

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/01/2023 13:18:54	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA (integrada pela amostra) do licitante F000261 foi analisada tecnicamente pelos servidores Cláudio Vieira Firpe, Bárbara Thaísa do Espírito Santo Campos e Rúbia Oliveira Guimarães, representando os setores técnicos (respectivamente: Centro de Cerimonial - CCER; Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM; E ASSCOM), que opinaram pela sua aprovação, nos termos publicados em arquivo que já se encontra disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG), correspondente ao doc. SEI nº 4355334.
11/01/2023 11:15:08	Pregoeiro	2	A proposta (integrada pela amostra) referente ao Lote 2 ainda se encontra em análise pelo setor técnico. Suspendo a sessão até as 13h, quando será retomada.
11/01/2023 11:09:07	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!
11/01/2023 11:08:55	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
11/01/2023 11:08:55	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
10/01/2023 16:57:16	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " - LOTE 1: Aguardando apresentação de amostras até as 18h de 16/01/23 pelo arrematante F000146; Aguardando análise técnica da proposta/amostras pelo CCER; - LOTE 2: Aguardando conclusão de parecer técnico sobre a proposta/amostra do arrematante F000261 pelo CCER. ". O lote deve ser reativado dia 11/01/2023 às 11:00 h.
10/01/2023 16:57:16	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " - LOTE 1: Aguardando apresentação de amostras até as 18h de 16/01/23 pelo arrematante F000146; Aguardando análise técnica da proposta/amostras pelo CCER; - LOTE 2: Aguardando conclusão de parecer técnico sobre a proposta/amostra do arrematante F000261 pelo CCER. ". O lote deve ser reativado dia 11/01/2023 às 11:00 h.
10/01/2023 16:54:03	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, o parecer técnico acerca da proposta/amostra apresentadas pelo Licitante F000261 encontra-se em elaboração. Conforme estimativa de conclusão prestada pelo Setor, suspendo a sessão até amanhã (11/01/23), às 11 horas, para continuidade.
10/01/2023 16:46:36	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a proposta comercial enviada pelo fornecedor F000146 foi remetida ao setor técnico competente para análise (Centro de Cerimonial - CCER).
10/01/2023 16:20:03	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000146, bem como os documentos por mim extraídos de sítios eletrônicos públicos, já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
10/01/2023 16:12:22	Portal de compras	1	O fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/01/2023 16:11:35	Portal de compras	1	Fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
10/01/2023 16:11:32	Portal de compras	1	Fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
10/01/2023 15:56:53	Pregoeiro	1	Será necessário que o licitante reduza algum valor unitário, de modo a que a soma dos valores totais dos itens equivalha ao valor global da proposta.
10/01/2023 15:56:00	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000146, a soma dos valores propostos está totalizando R\$73.200,18. Contudo, o valor proposto pela empresa corresponde a 73.200,00.
10/01/2023 15:49:00	Portal de compras	1	O fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME enviou o novo arquivo de proposta.
10/01/2023 15:43:15	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 16h25min para aguardo da proposta readequada.
10/01/2023 15:22:30	Portal de compras	1	Fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
10/01/2023 15:22:28	Portal de compras	1	Fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
10/01/2023 15:15:26	Pregoeiro	1	* Favor comparar
10/01/2023 15:15:08	Pregoeiro	1	Favor comparecer os preços até então propostos pela empresa com os valores de referência informados neste Chat. Os preços que extrapolam os respectivos valores de referência (itens "2", "3", e "4") devem ser reduzidos.
10/01/2023 15:14:04	Pregoeiro	1	Assim sendo, foram expostos, nestes Chat, os valores máximos que cada item pode atingir (unitários e totais).
10/01/2023 15:13:22	Pregoeiro	1	Por outras palavras, esclareço o ajuste solicitado sobre os valores da proposta: Os preços propostos não podem ultrapassar os respectivos valores de referência constantes no mapa de preços do processo (obtidos mediante pesquisa orçamentária), sob pena de serem inaceitáveis por este Órgão.
10/01/2023 15:10:52	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "1": R\$3.216,67; - Valor total de referência do item "1": R\$12.866,68.
10/01/2023 15:10:46	Pregoeiro	1	Solicito, ainda, que a adequação se dê de tal forma que não eleve o preço global proposto para o lote (R\$73.200,00), bem como que os preços propostos para o item "1" do lote não extrapolem os respectivos valores de referência:
10/01/2023 15:10:32	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "4": R\$486,67; - Valor total de referência do item "4": R\$24.333,50.
10/01/2023 15:10:24	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "3": R\$400,00; - Valor total de referência do item "3": R\$16.000,00.
10/01/2023 15:10:16	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "2": R\$500,00; - Valor total de referência do item "2": R\$20.000,00.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/01/2023 15:10:00	Pregoeiro	1	- Em conformidade com o critério de aceitabilidade da proposta previsto no item "9.4.2" do Edital ("Compatibilidade dos preços unitários e global propostos com aqueles praticados no mercado, tendo como base os valores estimados de referência constantes do processo licitatório."), solicito adequação dos valores propostos para os itens "2", "3" e "4" do "Lote 1", uma vez que extrapolam os respectivos valores de referência obtidos mediante pesquisa orçamentária realizada por este Órgão. Os valores propostos devem ficar adstritos aos seguintes preços de referência:
10/01/2023 15:09:39	Pregoeiro	1	Reproduzirei as orientações já formalizadas neste Chat e reitero solicitação para que os valores sejam readequados:
10/01/2023 15:09:12	Pregoeiro	1	Os valores dos itens não foram readequados.
10/01/2023 15:08:37	Pregoeiro	1	- Pg "7" do documento: Consta o seguinte texto: "2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo 90 DIAS (fabricante)". Favor corrigir para "2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo fabricante."
10/01/2023 15:07:33	Pregoeiro	1	O documento continua carecendo de correções.
10/01/2023 15:05:36	Pregoeiro	1	O documento anexado será verificado.
10/01/2023 14:42:05	Fornecedor F000146	1	favor usar este arquivo que foi alterado marca e modelo em todos itens valor total escrito por extenso correto e item 2.5.1 tb alterado
10/01/2023 14:40:37	Portal de compras	1	O fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME enviou o novo arquivo de proposta.
10/01/2023 14:21:47	Fornecedor F000146	1	confere ai por favor
10/01/2023 14:21:35	Fornecedor F000146	1	item1) 3.000 + item 2) 21.600+ item 3) 21.600 + item 4)27.000 = valor total 73.200,00
10/01/2023 14:17:42	Fornecedor F000146	1	atentando que os itens somados estao corretos na minha proposta favor somar os valores totais estão dando a soma total de 73.200,00
10/01/2023 14:11:54	Portal de compras	1	O fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME enviou o novo arquivo de proposta.
10/01/2023 13:41:30	Pregoeiro	1	A sessão será retomada às 15h. Aguardo o envio do arquivo de proposta reajustado.
10/01/2023 13:01:29	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000146, favor preencher, ainda, em sua proposta, as informações "MARCA/MODELO" para os itens "1", "2", e "3" do Lote. Por ora, tal dado foi preenchido apenas para o item "4".
10/01/2023 12:51:58	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão para almoço. Será retomada às 14h00.
10/01/2023 12:49:15	Portal de compras	1	Fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
10/01/2023 12:49:13	Portal de compras	1	Fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
10/01/2023 12:42:11	Pregoeiro	1	- Restando eventuais dúvidas acerca das alterações solicitadas, coloco-me à disposição para os devidos esclarecimentos via Chat e mediante contato telefônico (número já disponibilizado por este canal aos licitantes).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/01/2023 12:41:52	Pregoeiro	1	- Sr. Licitante, advirto que a atual dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada, mediante contato telefônico pelo número já disponibilizado neste Chat, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo.
10/01/2023 12:41:33	Pregoeiro	1	- Solicito, por fim, que o licitante não promova nenhum ajuste para além daqueles ora requeridos, a fim de evitar reanálise desnecessária de dados já conferidos.
10/01/2023 12:40:58	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "1": R\$3.216,67; - Valor total de referência do item "1": R\$12.866,68.
10/01/2023 12:40:20	Pregoeiro	1	Solicito, ainda, que a adequação se dê de tal forma que não eleve o preço global proposto para o lote (R\$73.200,00), bem como que os preços propostos para o item "1" do lote não extrapolem os respectivos valores de referência:
10/01/2023 12:40:01	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "4": R\$486,67; - Valor total de referência do item "4": R\$24.333,50.
10/01/2023 12:39:25	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "3": R\$400,00; - Valor total de referência do item "3": R\$16.000,00.
10/01/2023 12:38:40	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "2": R\$500,00; - Valor total de referência do item "2": R\$20.000,00.
10/01/2023 12:37:41	Pregoeiro	1	- Em conformidade com o critério de aceitabilidade da proposta previsto no item "9.4.2" do Edital ("Compatibilidade dos preços unitários e global propostos com aqueles praticados no mercado, tendo como base os valores estimados de referência constantes do processo licitatório."), solicito adequação dos valores propostos para os itens "2", "3" e "4" do "Lote 1", uma vez que extrapolam os respectivos valores de referência obtidos mediante pesquisa orçamentária realizada por este Órgão. Os valores propostos devem ficar adstritos aos seguintes preços de referência:
10/01/2023 12:36:58	Pregoeiro	1	- VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Favor corrigir o preenchimento por extenso para SETENTA E "TRÊS" MIL E DUZENTOS REAIS.
10/01/2023 12:36:35	Pregoeiro	1	- Constatou-se equívoco no preenchimento do item "2.5.1". Favor substituir a expressão "90 DIAS (fabricante ou fornecedor)" por apenas "fabricante".
10/01/2023 12:35:45	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000146: Com esteio na possibilidade de saneamento da proposta, assegurada por força legal, editalícia e jurisprudencial, solicito a adequação da Proposta quanto aos aspectos adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link a ser disponibilizado em seguida neste Chat:
10/01/2023 12:11:39	Fornecedor F000146	1	CONFERE AGORA A ULTIMA FOLHA ACRESCENTEI
10/01/2023 12:11:19	Portal de compras	1	O fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME enviou o novo arquivo de proposta.
10/01/2023 12:04:38	Pregoeiro	1	Solicito que se valha do Modelo (Anexo II do Edital) e vá completando o preenchimento específico de sua proposta sobre o modelo, sem omitir nenhuma informação nele constante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/01/2023 12:03:26	Pregoeiro	1	Solicito que já vá providenciando a readequação. De todo modo, os ajustes necessários serão detalhados no Chat.
10/01/2023 12:02:55	Pregoeiro	1	O Modelo de Proposta é composto não apenas pela tabelas de preços, mas por cláusulas.
10/01/2023 11:59:32	Fornecedor F000146	1	COLOQUEI TODOS ITENS NA PROPOSTA
10/01/2023 11:58:05	Pregoeiro	1	Favor readequar sua proposta conforme o Modelo e enviar o arquivo por meio do link já disponibilizado.
10/01/2023 11:57:39	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000146: A partir de consulta superficial ao documento enviado, constata-se que não foi utilizado precisamente o Modelo correspondente ao Anexo II do Edital.
10/01/2023 11:52:30	Pregoeiro	1	Havendo dúvidas técnicas sobre a apresentação das amostras, o licitante poderá contatar o servidor do Centro de Cerimonial, Cláudio Vieira Firpe, pelo telefone (31) 99313-2141. De todo modo, eventuais esclarecimentos prestados diretamente pelo Setor Técnico observarão os termos do Edital e documentos integrantes.
10/01/2023 11:51:51	Pregoeiro	1	ATENÇÃO, SR. LICITANTE F000146: Conforme orientação prestada pelo Setor Técnico, é imprescindível que as amostras do "Lote 1" utilizem o material "metal zamac", e apresentem os acabamentos pedidos, incluindo fitas e caixas. O fornecedor poderá enviar mais de uma amostra para demonstrar a capacidade de produzir conforme especificações técnicas dos itens integrantes do Lote e exigências dispostas no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital).
10/01/2023 11:51:07	Pregoeiro	1	Membro 01 da Equipe responsável pela análise (servidor): RUBIA OLIVEIRA GUIMARAES; Membro 02 da Equipe responsável pela análise (servidor): CLAUDIO VIEIRA FIRPE; Membro 03 da Equipe responsável pela análise (servidor): MARIA ELVIRA SOUZA LIMA DE MATTOS.
10/01/2023 11:50:32	Pregoeiro	1	Critérios de avaliação e eventuais testes de aferição de compatibilidade pelos quais o item será submetido: Após a contratação, a empresa ganhadora deverá apresentar o protótipo original de cada item do material a ser contratado, que deverá estar de acordo com as medidas, cores, materiais solicitados idêntico aos modelos apresentados na documentação técnica. Observações: os protótipos poderão ser dispensados pelo setor técnico responsável pela contratação, desde que tenha conhecimento prévio acerca da qualidade técnica dos resultados dos serviços prestados pelo fornecedor, ou que considere que as amostras apresentadas comprovem suficientemente as técnicas aplicadas na produção.
10/01/2023 11:49:50	Pregoeiro	1	Protótipos: após a contratação, a empresa ganhadora deverá apresentar o protótipo original de cada item do material a ser contratado. Prazo dos protótipos: 7 dias úteis para, a partir do recebimento das orientações técnicas fornecidas pela ASSCOM.
10/01/2023 11:49:27	Pregoeiro	1	Prazo de entrega das amostras: 2 dias úteis a contar da convocação do pregoeiro. [prorrogados, após requerimento do licitante, para 4 dias úteis, conforme comunicações já registradas neste Chat]

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/01/2023 11:48:25	Pregoeiro	1	Quantidade: Uma amostra de cada item antes e depois da contratação.
10/01/2023 11:48:03	Pregoeiro	1	Quanto aos materiais similares, os fornecedores podem enviar diferentes trabalhos que comprovem sua capacidade de produzir o que pedimos em termos de qualidade e técnicas aplicadas, acabamentos e materiais solicitados. O critério será a qualidade dos trabalhos similares já produzidos pelo fornecedor, que será aferida pela ASSCOM.
10/01/2023 11:47:37	Pregoeiro	1	Itens da amostra / protótipo: Para efeitos de amostra, o fornecedor deverá apresentar itens iguais ou similares produzidos pela empresa, nos quais serão avaliados qualidade do material, cor, técnicas, acabamentos, tipos e outros itens que garantam a qualidade do serviço prestado. A análise será feita, dentro das competências técnicas pertinentes, pela Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM.
10/01/2023 11:46:59	Pregoeiro	1	6 - AMOSTRA:
10/01/2023 11:46:43	Pregoeiro	1	"
10/01/2023 11:46:42	Pregoeiro	1	Na oportunidade, transcrevo as respectivas exigências previstas no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital):
10/01/2023 11:46:28	Pregoeiro	1	O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais serão submetidas as amostras, devendo, para tanto, entrar em contato com a servidora Rúbia Oliveira Guimarães, para agendar data e horário, pelo telefone (31) 99271-0549 ou pelo e-mail rguimaraes@mpmg.mp.br.
10/01/2023 11:45:59	Pregoeiro	1	As amostras deverão ser encaminhadas à "Assessoria de Comunicação Integrada" (ASSCOM), localizada Rua Dias Adorno, 367, 10º andar - Torre 3 -, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-100, aos cuidados de Bárbara Ohana ou Gabriel Carneiro.
10/01/2023 11:45:23	Pregoeiro	1	Registro que, na hipótese de remessa via Correios/Transportadora, a postagem comprovada do produto dentro do prazo concedido é suficiente para que se a considere tempestiva, independentemente da data da efetiva entrega. Entretanto, solicito ao licitante a gentileza de que diligencie, com a máxima brevidade, quanto à entrega pessoal das amostras requeridas, dada a necessidade institucional iminente de utilização do objeto licitado.
10/01/2023 11:42:04	Pregoeiro	1	O prazo de 4 dias úteis decorre de dilação deferida por antecipação, motivada e comunicada neste Chat na sessão de 02/01/23. ATENÇÃO: Registro RETIFICAÇÃO do termo final do prazo prorrogado. Na sessão anterior, informou-se a concessão de prorrogação do prazo por dois dias úteis e concluiu-se, equivocadamente, que o prazo dilatado se findaria em 14/01/23. No entanto, atentou-se, posteriormente, para o fato de que o dia 14/01 corresponde a "sábado" e, portanto, a dia não útil. Assim, a título de ERRATA, declaro que os 4 dias úteis, contados da presente convocação, para fins de apresentação das respectivas amostras pelo licitante F000146, se encerra às 18h do dia 16/01/23.
10/01/2023 11:41:49	Fornecedor F000261	2	A AMOSTRA DO LOTE 2 (PORTA DIPLOMA) FOI ENTREGUE NA ASCOM.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/01/2023 11:40:36	Portal de compras	1	O fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME enviou o novo arquivo de proposta.
10/01/2023 11:40:19	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000146: Atendendo à exigência editalícia, em cumprimento ao disposto nos subitens "9.8" a "9.10.2" do Edital e no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital), solicito a apresentação de amostras dos produtos ofertados, no prazo máximo de 4 dias úteis (até as 18 horas do dia 16/01/23).
10/01/2023 11:38:14	Pregoeiro	1	SR. LICITANTE F000146, ATENÇÃO! REITERO ACONVENIÊNCIA DE QUE A PROPOSTA A SER ENVIADA REPRODUZA O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO ("ANEXO II" DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
10/01/2023 11:37:28	Portal de compras	1	Fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
10/01/2023 11:37:25	Portal de compras	1	Fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
10/01/2023 11:36:45	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, advirto que a atual dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Telefones da DGCL para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão: (31) 3330-8128 e 3330-8129. Celular desta Pregoeira:(31)99698.2709 (Lilian). Advirto que este último canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos
10/01/2023 11:34:53	Pregoeiro	1	Não é necessário enviar novamente a Declaração de Regularidade da empresa, que já consta no processo e já foi oportunamente publicada.
10/01/2023 11:33:21	Pregoeiro	1	Solicito ao licitante que REVISE sua proposta antes de remetê-la e verifique se o documento está INTEGRALMENTE CONDIZENTE com o MODELO DE PROPOSTA (ANEXO II DO EDITAL).
10/01/2023 11:32:35	Pregoeiro	1	REITERO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MODELO CORRESPONDETE AO "ANEXO II" DO EDITAL COMO BASE PARA O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA FINAL. Recordo ao licitante que, por ocasião de convocação anterior relativa ao "Lote 2", foram necessárias reiteradas adequações da proposta em razão da não utilização do modelo.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/01/2023 11:30:41	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIRESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO "ANEXO II" DO EDITAL. Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que a proposta contemple plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de propostas que omitam elementos essenciais ou que os informem equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
10/01/2023 11:30:05	Pregoeiro	1	Senhor Licitante F000146: Favor enviar, pelo ícone próprio a ser disponibilizado neste Portal imediatamente após o envio das seguintes mensagens detalhadoras dos documentos requeridos, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao respectivo valor final negociado via Chat (R\$73.200,00), com especificação completa do objeto.
10/01/2023 11:27:10	Fornecedor F000146	1	BOM DIA CONSIGO CHEGAR EM R\$ 73.200,00
10/01/2023 11:12:48	Pregoeiro	1	Sr. arrematante F000146, solicito retorno quanto à contraproposta de valor por mim oferecida (R\$60.000,00). Na eventual impossibilidade de admissão desse valor, que a empresa informe o menor preço viável, desde que adstrito ao respectivo valor de referência.
10/01/2023 11:06:51	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!
10/01/2023 11:06:39	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
10/01/2023 11:06:39	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
02/01/2023 18:53:25	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " - LOTE 1: Aguardando retorno do arrematante F000146 (3º e último colocado) quanto à redução do valor proposto até 10/01/23 (caso oferte valor aceitável, as respectivas amostras serão aguardadas até as 18h de 14/01/23); - LOTE 2: Aguardando amostra do arrematante F000261 (1º colocado) até as 18h de 10/01/23. ". O lote deve ser reativado dia 10/01/2023 às 11:00 h.
02/01/2023 18:53:25	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " - LOTE 1: Aguardando retorno do arrematante F000146 (3º e último colocado) quanto à redução do valor proposto até 10/01/23 (caso oferte valor aceitável, as respectivas amostras serão aguardadas até as 18h de 14/01/23); - LOTE 2: Aguardando amostra do arrematante F000261 (1º colocado) até as 18h de 10/01/23. ". O lote deve ser reativado dia 10/01/2023 às 11:00 h.
02/01/2023 18:49:43	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 11h do dia 10/01/23, para continuidade. É imprescindível que o licitante identificado pelos códigos F000146 (Lote 1) e F000261 (Lote 2) esteja presente por ocasião da retomada, bem como todos os participantes interessados.
02/01/2023 18:47:29	Pregoeiro	1	ATENÇÃO, Sr. Licitante F000146, favor manter-se atento a ambas as datas-finais fixadas pelos termos do atual deferimento de concessão/prorrogação de prazos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/01/2023 18:45:09	Pregoeiro	1	Registro que tal solução jurídica não configura, de minha parte, adoção de um padrão genérico a ser aplicado a futuras solicitações. Eventuais requerimentos de dilação serão avaliados segundo as especificidades concretas envolvidas, tanto relativamente à demonstração da razoabilidade do pedido quanto relativamente a variáveis afetas à conveniência administrativa.
02/01/2023 18:44:27	Pregoeiro	1	Havendo excepcional necessidade de novo elastecimento, cabe ao licitante renovar, motivadamente, o pedido de prorrogação, instruindo-o com documentos e justificativas aptas a demonstrarem sua plausibilidade.
02/01/2023 18:43:58	Pregoeiro	1	- Prazo para apresentação das respectivas amostras (caso o licitante haja proposto preço aceitável e, portanto, o envio da proposta final lhe haja sido requerido em 10/01/23): Prazo original de 2 dias úteis previsto no Edital prorrogado de antemão por mais 2 dias úteis, isso é, até as 18 horas do dia 14/01/23.
02/01/2023 18:35:58	Pregoeiro	1	- Prazo para retorno quanto à contraproposta/negociação intentada pela Pregoeira (isso é, para exposição do menor valor final viável à empresa, de modo a se aferir se a oferta expressa preço compatível com o valor de referência orçado pelo Órgão e, portanto, aceitável): Até 10/01/23 (A sessão será retomada às 11h dessa data para colheita da respectiva manifestação do arrematante e andamentos subsequentes - inclusive, caso se haja logrado preço aceitável, envio de proposta readequada ao valor final em 4 horas contadas da correspondente convocação);
02/01/2023 18:25:56	Pregoeiro	1	Diante do teor do parecer técnico, reitero todos os fundamentos fáticos e técnico-jurídicos já aventados oportunamente neste Chat por ocasião de concessão anterior de dilação de prazo para apresentação de amostra no presente certame (atinentes à aparente plausibilidade do pedido, à atipicidade do funcionamento do mercado no período compreendido entre os dias finais de um ano e os dias inaugurais do próximo, a indicadores de diligência/não-negligência do licitante, à anexação de demonstrativos de contato com fornecedores e do teor dos retornos recebidos, à atração da incidência de princípios licitatórios como Razoabilidade, Isonomia, Economicidade e Interesse Público, à irregularidade de eventual exigência de preparação prévia de amostras, atestada pelos Tribunais de Contas) e defiro o requerimento do licitante F000146 nos seguintes termos:
02/01/2023 18:23:22	Pregoeiro	1	Reporto-lhes que os setores técnicos emitiram posicionamento complementar (doc. SEI 4342466), no qual solicitaram a retificação da data mencionada no despacho anterior: Onde se lê "17/01/23", leia-se "14/01/23".
02/01/2023 18:21:49	Pregoeiro	1	ERRATA:
02/01/2023 17:50:35	Pregoeiro	1	(FECHAM-SE ASPAS)
02/01/2023 17:50:29	Pregoeiro	1	Deste modo, ante as peculiaridades do caso concreto, somos pelo acatamento dos pleitos.
02/01/2023 17:50:19	Pregoeiro	1	Neste particular, entendemos razoável que o licitante apresente as amostras até o dia 17/01/23.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/01/2023 17:49:58	Pregoeiro	1	No que tange à prorrogação do prazo para apresentação das respectivas amostras, entendemos, pelos motivos acima evidenciados, que as circunstâncias atípicas ocasionadas pelos períodos festivos, autorizam, igualmente, o deferimento do pedido.
02/01/2023 17:48:55	Pregoeiro	1	É de conhecimento geral que no período compreendido entre o natal e o ano novo o comércio não funciona regularmente, o que justifica o pedido de dilação de prazo para que o licitante consiga consultar seus fornecedores e, ato contínuo, avaliar acerca da negociação do preço até então proposto.
02/01/2023 17:48:41	Pregoeiro	1	Em atenção ao despacho 4342225, entendemos os requerimentos formulados por ACRILADES PLACAS LTDA -ME (F000146), 3º colocado e atual arrematante do "Lote 1", são razoáveis.
02/01/2023 17:48:21	Pregoeiro	1	(ABREM-SE ASPAS)
02/01/2023 17:48:06	Pregoeiro	1	Reporto-lhes o teor do respectivo posicionamento técnico, emitido pelos servidores Bárbara Thaísa do Espírito Santo Campos, Cláudio Vieira Firpe e Rúbia Oliveira Guimarães, representantes dos setores técnicos (respectivamente: ASSCOM; CCER; ASSCOM) - doc. SEI 4342309:
02/01/2023 17:47:46	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, o pedido de concessão de prazos apresentado pelo licitante F000146 foi remetido aos setores técnicos para parecer.
02/01/2023 17:32:27	Pregoeiro	1	Nos termos do item "15.3" do Edital, informo que já se encontra disponível para consulta em nosso site o requerimento de solicitação de concessão de prazo para negociação do valor proposto, bem como de dilação de eventual prazo para apresentação de amostra, apresentado pelo licitante F000146 (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
02/01/2023 16:33:08	Pregoeiro	1	Tanto o documento anexado via Portal quanto aquele remetido via e-mail institucional desta Pregoeira foram recebidos.
02/01/2023 15:45:49	Fornecedor F000146	1	enviei por email também pois o portal estava dando erro mandei o print
02/01/2023 15:45:02	Portal de compras	1	O fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME enviou o novo arquivo de proposta.
02/01/2023 15:15:44	Portal de compras	1	Fornecedor 17.501.123/0001-09 - ACRILADES PLACAS LTDA -ME favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
02/01/2023 15:15:21	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000146: Solicito-lhe que anexe, por via do link adiante disponibilizado, eventuais documentos demonstrativos das alegações acima formalizadas.
02/01/2023 15:14:11	Fornecedor F000146	1	para tentativa de ofertar um melhor valor somente dia 10 conseguiria rever os valores, pois dia 1 de janeiro tivemos aumento de materiais no comercio em geral, como divulgado na mídia, portanto consigo rever valores dia 9 e tentar chegar no seu preço de referencia
02/01/2023 15:11:42	Fornecedor F000146	1	conforme contato anterior com meus fornecedores, que estão de recesso até o dia 9, somente consigo honrar hoje com o valor ofertado no pregão de 80 mil reais
02/01/2023 15:00:13	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000146, gentileza informar o seu preço final para o Lote 1.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/01/2023 14:26:51	Pregoeiro	1	Suspendo a sessão até as 15h para aguardo de resposta quanto ao valor proposto pelo licitante F000146. Alerto-o para o fato de que, uma vez negociado preço aceitável, o licitante será convocado a apresentar sua proposta final ainda na presente data, no prazo de 4 horas após o oportuna solicitação, nos termos do Edital, conforme orientação prestada mediante contato telefônico. A readequação da proposta deverá se basear literalmente no Modelo de Proposta publicado juntamente com o Edital (Anexo II).
02/01/2023 14:21:43	Pregoeiro	1	Podemos fechar por R\$60.000,00? Ou outro valor lhe é viável dentro do parâmetro do preço de referência?
02/01/2023 14:20:09	Pregoeiro	1	Caso o Sr. não admita preço condizente com o respectivo valor de referência, sua proposta não será aceitável por este Órgão e o Sr. sequer será convocado a apresentar proposta/amostra.
02/01/2023 14:19:02	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, preciso de um retorno sobre a negociação do valor.
02/01/2023 14:15:28	Fornecedor F000146	1	boa tarde pregoeira, consigo responder dia 9/01, pois todos fornecedores estão de recesso, não consigo contato essa semana. posso te passar um valor dia 09/01 sobre o preço final deste lote.
02/01/2023 14:12:23	Pregoeiro	1	Aguardo seu retorno, Sr. Licitante F000146. A viabilidade da contratação depende de que chegemos a um preço aceitável pela Administração, adstrito ao valor de referência orçado pelo Órgão.
02/01/2023 14:10:36	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000146, na condição de 3º colocado e atual arrematante do "Lote 1", indago-lhe: Que desconto admitir conceder sobre o valor até então proposto? O Sr. aceita ofertar o objeto do lote pelo preço oferecido pelos arrematantes anteriores do Lote (R\$60.000,00)?
02/01/2023 14:03:52	Portal de compras	1	O fornecedor 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme fundamentação contida no parecer pela inabilitação proferido pela Assessoria Contábil, cujo teor encontra-se acessível em decorrência de publicação havida junto ao site do MPMG, o licitante não atendeu integralmente às exigências habilitatórias. A boa situação financeira do licitante não restou demonstrada, uma vez que o respectivo balanço patrimonial não retrata a satisfação de nenhuma das alternativas comprobatórias franqueadas pelo Edital (itens 3.2.4 e 3.2.5 da Relação de Documentos Exigidos Anexo III). Inabilito, portanto, o fornecedor, consoante aludidas previsões e item "10.8" do Edital."
02/01/2023 14:01:11	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 60.000,00.
02/01/2023 14:01:11	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
02/01/2023 13:46:25	Pregoeiro	1	Contudo, conforme já noticiado, o licitante será inabilitado, em razão do desatendimento ao item "3.2" da "Relação de Documentos Exigidos" (Anexo III do Edital).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/01/2023 13:45:01	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA (integrada pelas amostras) do licitante F000133 foi analisada tecnicamente pelos servidores Cláudio Vieira Firpe, Bárbara Thaísa do Espírito Santo Campos e Rúbia Oliveira Guimarães, representando os setor técnicos (respectivamente: Centro de Cerimonial - CCER; Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM; E ASSCOM), que opinaram pela sua aprovação, nos termos publicados em arquivo que já se encontra disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG), correspondente ao doc. SEI nº 4341344.
02/01/2023 11:16:46	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes! A sessão será retomada às 13h30min.
30/12/2022 21:01:14	Pregoeiro	1	O respectivo balanço patrimonial foi analisado, por antecipação processual, pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, por meio da servidora Íris Duarte Rêgo, que opinou pela inabilitação do licitante.
30/12/2022 20:59:52	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que o parecer contábil pela inabilitação do licitante F000133 já se encontra disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
30/12/2022 17:53:49	Pregoeiro	1	ATENÇÃO, Sr. Licitante F000146: Por ocasião da retomada, haverá tentativa de negociação do valor proposto e, uma vez atingido preço aceitável pela Administração, ser-lhe-á requerido o envio da proposta final, adequada ao preço negociado, bem como será formalizado o requerimento de envio das respectivas amostras em dois dias úteis. Solicito que adiante as providências cabíveis quanto à consolidação da proposta NOS TERMOS DO MODELO DISPONIBILIZADO (ANEXO II DO EDITAL), bem como quanto à obtenção das amostras.
30/12/2022 17:50:04	Pregoeiro	1	Verifico que nenhum dos participantes se encontra presente à sessão no momento. Haja vista que o 2º colocado do Lote 1 (F000133) será inabilitado pelo desatendimento de requisitos contábeis, houve tentativa (infrutífera) de contato telefônico com o licitante F000146 (3º colocado do Lote 1), para eventual colheita de consentimento para disponibilização do link destinado ao envio de sua proposta final ainda na presente data, não obstante o horário adiantado. Diante da atual ausência à sessão e do insucesso da tentativa de contato, suspendo a sessão até as 11h do dia 02/01/23, quando será retomada para continuidade.
30/12/2022 17:41:42	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
30/12/2022 16:40:21	Pregoeiro	Todos	Estamos aguardando a análise técnica das amostras apresentadas pelo licitante F000133. A sessão será retomada às 17h15min.
30/12/2022 16:39:04	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
28/12/2022 17:58:23	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 16h30min de 30/12/22, quando será retomada para possível continuidade.
28/12/2022 17:57:41	Pregoeiro	1	Reitero que o prazo para amostras corresponde às 18h de amanhã (29/12/22). O material deve atender às respectivas exigências editalícias.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2022 17:56:46	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a proposta comercial enviada pelo fornecedor F000133 foi remetida ao setor técnico competente para análise.
28/12/2022 17:46:13	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000133, bem como os documentos por mim extraídos de sítios eletrônicos públicos, já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
28/12/2022 17:34:02	Portal de compras	1	O fornecedor F000133 enviou o novo arquivo de proposta.
28/12/2022 17:33:00	Portal de compras	1	O fornecedor F000133 enviou o novo arquivo de proposta.
28/12/2022 17:13:17	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000133: Reitero a necessidade de envio de "Declaração de Regularidade" com o completo teor disposto no "Anexo IV" do Edital, bem como assinatura do responsável. O documento pode ser enviado pelo mesmo link já disponibilizado.
28/12/2022 17:07:53	Portal de compras	1	O fornecedor F000133 enviou o novo arquivo de proposta.
28/12/2022 16:59:04	Pregoeiro	1	Alerto-o no sentido de que, como o subscritor não coincide com o titular da empresa, será necessária a apresentação da respectiva procuração (se não houver sido anexada originalmente), caso adentremos oportunamente a fase habilitatória.
28/12/2022 16:56:46	Portal de compras	1	Fornecedor F000133 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
28/12/2022 16:56:42	Portal de compras	1	Fornecedor F000133 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
28/12/2022 16:56:33	Portal de compras	1	Fornecedor F000178 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
28/12/2022 16:56:23	Pregoeiro	1	Adiante, disponibilizo link para envio da proposta readequada (identificação e assinatura do responsável), bem como da Declaração de Regularidade readequada (teor completo e assinatura do subscritor).
28/12/2022 16:55:17	Pregoeiro	1	Reitero que a "Declaração de Regularidade" enviada utilizou-se de redação menos abrangente do que aquela disponibilizada como modelo (Anexo IV do Edital). Solicito envio de Declaração que reproduza precisamente a redação do modelo disponibilizado, conforme previsto no item "2.6" do Modelo de Proposta (Anexo II do Edital): "deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital."
28/12/2022 16:54:35	Pregoeiro	1	..., bem como sua assinatura. Do mesmo modo, é necessária a assinatura do subscritor da Declaração (William Teixeira).
28/12/2022 16:52:23	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000133: É necessário que se identifique o subscritor da proposta (responsável).
28/12/2022 16:43:24	Portal de compras	1	O fornecedor F000133 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2022 16:14:06	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000133: Alerta-o para que diligencie com urgência para fins de regularização do item de Regularidade perante o FGTS "NO CRC", pois, ainda que a empresa se encontre regular na prática, a ausência de regularidade retratada NO CRC quanto a tal item impede o empenho da despesa, em razão de condições operacionais. A atualização do CRC junto ao CAGEF deve ser providenciada com a máxima brevidade pelo fornecedor.
28/12/2022 16:00:36	Portal de compras	1	Fornecedor F000133 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
28/12/2022 16:00:33	Portal de compras	1	Fornecedor F000133 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
28/12/2022 16:00:15	Pregoeiro	1	- Restando eventuais dúvidas acerca das alterações solicitadas, coloco-me à disposição para os devidos esclarecimentos via Chat e mediante contato telefônico (número já disponibilizado por este canal aos licitantes).
28/12/2022 16:00:03	Pregoeiro	1	- Sr. Licitante, advirto que a atual dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada, mediante contato telefônico pelo número já disponibilizado neste Chat, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo.
28/12/2022 15:59:50	Pregoeiro	1	- Solicito, por fim, que o licitante não promova nenhum ajuste para além daqueles ora requeridos, a fim de evitar reanálise desnecessária de dados já conferidos.
28/12/2022 15:59:25	Pregoeiro	1	- Favor inserir a assinatura do representante legal, conforme solicitado no modelo de declaração.
28/12/2022 15:59:07	Pregoeiro	1	- O documento utilizou-se de redação menos abrangente do que aquela disponibilizada como modelo (Anexo IV do Edital). Solicito envio de Declaração que reproduza precisamente a redação do modelo disponibilizado, conforme previsto no item "2.6" do Modelo de Proposta (Anexo II do Edital): "deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.";
28/12/2022 15:58:39	Pregoeiro	1	- Quanto à "Declaração de Regularidade" enviada:
28/12/2022 15:57:15	Pregoeiro	1	- Ao final da proposta, não houve identificação do nome, RG, assinatura do responsável e inserção do carimbo da empresa. Favor complementar a proposta com tais elementos, conforme trecho final do Modelo disponibilizado.
28/12/2022 15:56:55	Pregoeiro	1	- O item "2.5.1" da Proposta não foi preenchido. DEVE SER PREENCHIDO COM A INFORMAÇÃO "FABRICANTE" (conforme item "10" do Termo de Referência - Anexo VII do Edital) e, por consequência, a tabela correspondente ao item "2.5.3", destinada à informação de dados da empresa credenciada pelo fabricante, DEVE SER DEVIDAMENTE PREENCHIDA. Caso a empresa credenciada coincida com o próprio licitante, a tabela do item "2.5.3" se torna dispensável, podendo ser substituída por manifestação que remeta aos dados da empresa. Exemplo: "Vide dados deste proponente, já informados nesta proposta.";

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/12/2022 15:56:18	Pregoeiro	1	- ITEM "2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA": Constatou-se uma impropriedade no próprio Modelo de Proposta disponibilizado. Gentileza corrigir a remissão feita ao final do respectivo texto, substituindo a expressão "pelo período definido no item 2.5 desta proposta." pela expressão "pelo período definido no item 2.4 desta proposta.";
28/12/2022 15:55:48	Pregoeiro	1	- ITEM "2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE): _____ DIAS, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente)": Foi preenchido com a expressão "180B". Favor excluir a letra "B";
28/12/2022 15:55:26	Pregoeiro	1	- ITEM "2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REFAZIMENTO EM CASO DE ERRO: _____ DIAS, contados da solicitação (MÁXIMO 30 dias)": Não foi preenchido. Favor informar o respectivo prazo proposto, limitado ao período máximo admitido entre parênteses;
28/12/2022 15:54:58	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: os ajustes necessários decorrem da inobservância ao Modelo de Proposta disponibilizado como Anexo II do Edital. Reitero solicitação de utilização precisa do Modelo como referência para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de ajustes ou complementações:
28/12/2022 15:54:40	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000133: Com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta e demais documentos, assegurada por força legal, editalícia e jurisprudencial, solicito a adequação/complementação da Proposta e documentação enviadas quanto aos aspectos adiante apontados e o encaminhamento do(s) arquivo(s) reajustado(s) por meio do link a ser disponibilizado em seguida neste Chat.
28/12/2022 15:30:51	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, em instantes, serão detalhadas readequações necessárias a serem implementadas sobre a proposta enviada pelo arrematante F000133
28/12/2022 13:21:33	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, a sessão será retomada às 15h30min.
28/12/2022 11:58:25	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a versão final da proposta do arrematante F000261 (com preenchimento de "marca/modelo", não obstante o setor técnico já houvesse atestado a desnecessidade de preenchimento desse campo no atual certame) já se encontra disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
28/12/2022 11:31:54	Pregoeiro	1	Bom dia, Srs. Licitantes! A sessão será retomada às 13h30min.
27/12/2022 19:04:53	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, agradeço a disponibilidade. Eventuais adequações/complementações documentais necessárias serão requeridas por ocasião da retomada. Suspendo a sessão até as 11h30min de amanhã (28/12/22), quando será reativada para continuidade.
27/12/2022 18:55:43	Fornecedor F000133	1	DOC ENVIADOS
27/12/2022 18:53:49	Portal de compras	1	O fornecedor F000133 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/12/2022 18:50:13	Pregoeiro	1	Havendo dúvidas técnicas sobre a apresentação das amostras, o licitante poderá contatar o servidor do Centro de Cerimonial, Cláudio Vieira Firpe, pelo telefone (31) 99313-2141. De todo modo, eventuais esclarecimentos prestados diretamente pelo Setor Técnico observarão os termos do Edital e documentos integrantes.
27/12/2022 18:49:11	Pregoeiro	1	ATENÇÃO, SR. LICITANTE F000133: Conforme orientação prestada pelo Setor Técnico, é imprescindível que as amostras do "Lote 1" utilizem o material "metal zamac", e apresentem os acabamentos pedidos, incluindo fitas e caixas. O fornecedor poderá enviar mais de uma amostra para demonstrar a capacidade de produzir conforme especificações técnicas dos itens integrantes do Lote e exigências dispostas no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital).
27/12/2022 18:48:41	Pregoeiro	1	"
27/12/2022 18:48:22	Pregoeiro	1	Membro 01 da Equipe responsável pela análise (servidor): RUBIA OLIVEIRA GUIMARAES; Membro 02 da Equipe responsável pela análise (servidor): CLAUDIO VIEIRA FIRPE; Membro 03 da Equipe responsável pela análise (servidor): MARIA ELVIRASOUZA LIMA DE MATTOS.
27/12/2022 18:47:55	Pregoeiro	1	Critérios de avaliação e eventuais testes de aferição de compatibilidade pelos quais o item será submetido: Após a contratação, a empresa ganhadora deverá apresentar o protótipo original de cada item do material a ser contratado, que deverá estar de acordo com as medidas, cores, materiais solicitados idêntico aos modelos apresentados na documentação técnica. Observações: os protótipos poderão ser dispensados pelo setor técnico responsável pela contratação, desde que tenha conhecimento prévio acerca da qualidade técnica dos resultados dos serviços prestados pelo fornecedor, ou que considere que as amostras apresentadas comprovem suficientemente as técnicas aplicadas na produção.
27/12/2022 18:47:15	Pregoeiro	1	Protótipos: após a contratação, a empresa ganhadora deverá apresentar o protótipo original de cada item do material a ser contratado. Prazo dos protótipos: 7 dias úteis para, a partir do recebimento das orientações técnicas fornecidas pela ASSCOM.
27/12/2022 18:46:54	Pregoeiro	1	Prazo de entrega das amostras: 2 dias úteis a contar da convocação do pregoeiro.
27/12/2022 18:46:42	Pregoeiro	1	Quantidade: Uma amostra de cada item antes e depois da contratação.
27/12/2022 18:46:29	Pregoeiro	1	Quanto aos materiais similares, os fornecedores podem enviar diferentes trabalhos que comprovem sua capacidade de produzir o que pedimos em termos de qualidade e técnicas aplicadas, acabamentos e materiais solicitados. O critério será a qualidade dos trabalhos similares já produzidos pelo fornecedor, que será aferida pela ASSCOM.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/12/2022 18:46:06	Pregoeiro	1	Itens da amostra / protótipo: Para efeitos de amostra, o fornecedor deverá apresentar itens iguais ou similares produzidos pela empresa, nos quais serão avaliados qualidade do material, cor, técnicas, acabamentos, tipos e outros itens que garantam a qualidade do serviço prestado. A análise será feita, dentro das competências técnicas pertinentes, pela Assessoria de Comunicação Integrada-ASSCOM.
27/12/2022 18:45:36	Pregoeiro	1	6 - AMOSTRA:
27/12/2022 18:45:18	Pregoeiro	1	"
27/12/2022 18:45:07	Pregoeiro	1	Na oportunidade, transcrevo as respectivas exigências previstas no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital):
27/12/2022 18:45:00	Pregoeiro	1	O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais serão submetidas as amostras, devendo, para tanto, entrar em contato com a servidora Rúbia Oliveira Guimarães, para agendar data e horário, pelo telefone (31) 99271-0549 ou pelo e-mail roguimaraes@mpmg.mp.br.
27/12/2022 18:43:32	Pregoeiro	1	As amostras deverão ser encaminhadas à "Assessoria de Comunicação Integrada" (ASSCOM), localizada Rua Dias Adorno, 367, 10º andar - Torre 3 -, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-100, aos cuidados de Bárbara Ohana ou Gabriel Carneiro.
27/12/2022 18:43:00	Pregoeiro	1	(iminente necessidade de utilização do objeto licitado)
27/12/2022 18:38:20	Pregoeiro	1	Registro que, na hipótese de remessa via Correios/Transportadora, a postagem comprovada do produto dentro do prazo concedido é suficiente para que se a considere tempestiva, independentemente da data da efetiva entrega. Entretanto, solicito ao licitante a gentileza de que diligencie, com a máxima brevidade, quanto à entrega pessoal das amostras requeridas, dado o caráter emergencial da demanda em questão.
27/12/2022 18:35:42	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000133: Atendendo à exigência editalícia, em cumprimento ao disposto nos subitens "9.8" a "9.10.2" do Edital e no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital), solicito a apresentação de amostras dos produtos ofertados, no prazo máximo de 2 dias úteis (até as 18 horas do dia 29/12/22).
27/12/2022 18:33:30	Pregoeiro	1	SR. LICITANTE F000133, ATENÇÃO! REITERO A CONVENIÊNCIA DE QUE A PROPOSTA A SER ENVIADA REPRODUZA O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO ("ANEXO II" DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
27/12/2022 18:32:36	Portal de compras	1	Fornecedor F000133 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
27/12/2022 18:32:01	Pregoeiro	1	Apenas na excepcional hipótese de inviabilidade de anexação ao Portal em razão do tamanho/formato do arquivo, mesmo após sua fragmentação entre os 5 ícones disponíveis para tanto, favor enviar o(s) arquivo(s) em questão, dentro do prazo estipulado, para o e-mail institucional desta Pregoeira (lcampos@mpmg.mp.br) e comunicar tal circunstância

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/12/2022 18:31:15	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, advirto que a atual dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Telefones da DGCL para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão: (31) 3330-8128 e 3330-8129. Celular desta Pregoeira: (31)99698.2709 (Lilian). Advirto que este último canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão.
27/12/2022 18:30:26	Pregoeiro	1	Em caráter adicional, por meio do mesmo link (ainda que tal documento já tenha sido previamente anexado dentre os documentos habilitatórios por ocasião do cadastro das propostas originais, os quais, na atual fase processual, ainda não me são acessíveis), solicito o ENVIO DE CONTRATO SOCIAL da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente, que me permita verificar eventual existência de sócios majoritários, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o respectivo Edital prevê, em seu subitem "9.2.5", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA - também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.
27/12/2022 18:29:03	Pregoeiro	1	Juntamente com as propostas, também é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item "2.6" do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao "Anexo IV" do Edital.
27/12/2022 18:28:27	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO "ANEXO II" DO EDITAL. Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que a proposta contemple plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de propostas que omitam elementos essenciais ou que os informem equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
27/12/2022 18:27:28	Pregoeiro	1	Senhor Licitante F000133: Favor enviar, pelo ícone próprio a ser disponibilizado neste Portal imediatamente após o envio das seguintes mensagens detalhadoras dos documentos requeridos, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, a proposta comercial escrita, adequada ao respectivo valor final negociado via Chat (R\$60.000,00), com especificação completa do objeto.
27/12/2022 18:23:01	Fornecedor F000133	1	guardo link
27/12/2022 18:18:42	Fornecedor F000133	1	de acordo

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/12/2022 18:16:23	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000133, 2º colocado do Lote 1: Haja vista que já nos encontramos em horário adiantado, nota-se que o prazo editalício de 4 horas destinado ao envio das propostas abrangeria período não comercial, o que, regra geral, não integra a praxe deste Órgão, em atenção à Razoabilidade. A meu ver, tal prática torna-se aceitável mediante anuência do requerido, caso não vislumbre possibilidade de prejuízo. Assim, solicito-lhe manifestação de consentimento, a fim de que me seja possível disponibilizar o link para envio da proposta ainda na presente data (ocasião a partir da qual transcorrerá o respectivo prazo de 4 horas), ou de recusa.
27/12/2022 18:09:17	Fornecedor F000133	1	ok de acordo quanto ao horario
27/12/2022 18:02:03	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000178 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme parecer técnico proferido pelos setores competentes (CCER/ASSCOM), cujo teor foi devidamente autuado, publicado e reportado no Chat do Pregão Eletrônico, as amostras apresentadas não atenderam às exigências editalícias. Ante o descumprimento de critério de aceitabilidade, desclassifico, portanto, a proposta do licitante F000178, nos termos do item "9.9" do Edital."
27/12/2022 17:56:09	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000133: O Sr. teria disponibilidade para acompanhar o andamento da sessão até as 19h?
27/12/2022 17:55:39	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, o parecer técnico de reprovação das amostras apresentadas pelo licitante F000178, emitido pelos setores competentes (CCER/ASSCOM), bem como os respectivos registros fotográficos anexos, já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
27/12/2022 17:50:35	Pregoeiro	1	(FECHAM-SE ASPAS)
27/12/2022 17:50:28	Pregoeiro	1	Face ao exposto, entendemos que o licitante não atende os critérios exigidos no edital, motivo pelo qual reprovamos a amostra e, por conseguinte, a proposta por ele apresentada.
27/12/2022 17:50:09	Pregoeiro	1	Por derradeiro, apenas para externar em completude as impressões desta unidade técnica solicitante, registramos que o material "Zamac" a ser empregado nos itens é uma exigência singular, sendo certo que apenas pela análise extrínseca das amostras não é possível concluir pela confecção a partir de tal matéria prima.
27/12/2022 17:49:58	Pregoeiro	1	Portanto, uma vez constatado vício no acabamento e na cor nos moldes observados, somos pela inaptidão da amostra.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/12/2022 17:49:42	Pregoeiro	1	No que diz respeito às medalhas enviadas, sublinhamos que constam modelos confeccionadas ao MPMG em contratos pretéritos. A nosso ver, o acabamento não está de acordo com a qualidade esperada. Da análise do material foi possível observar que as espadas de cor prata do entorno da medalha apresentam "rebarbas" no acabamento, o que prejudica o formato. Além disso, as folhas douradas do entorno não apresentam o acabamento adequado, é o que observa da pintura esmalte amarelo no fundo que não faz parte da especificação.
27/12/2022 17:49:21	Pregoeiro	1	Portanto, diante da inadequação da matéria prima empregada, aliada a omissão supramencionada, entendemos pela inaptidão da amostra em comento.
27/12/2022 17:48:54	Pregoeiro	1	No que concerne às caixas, destacamos que o material empregado é diverso do exigido no edital. Conforme restou especificado, a matéria prima eleita para o item é o veludo, contudo, consoante se verifica das fotos colacionadas à instrução, as caixas enviadas são de "Percalux", o que, por si só, impede a análise acerca da qualidade/adequação exigida. Não bastasse, o item não possui modelo "expositor", na forma do solicitado no item 4 do lote 1.
27/12/2022 17:48:27	Pregoeiro	1	Passamos ao exame de cada item em separado.
27/12/2022 17:47:59	Pregoeiro	1	Depreendem-se do instrumento convocatório (item "6" do Termo de Referência - Anexo VII do Edital) os critérios de avaliação e aferição de compatibilidade aos quais as amostras foram submetidas: apresentação de "itens iguais ou similares produzidos pela empresa, nos quais serão avaliados qualidade do material, cor, técnicas, acabamentos, tipos e outros itens que garantam a qualidade do serviço prestado".
27/12/2022 17:47:31	Pregoeiro	1	As amostras foram tempestivamente recebidas, conforme SEI nº 4335095.
27/12/2022 17:47:15	Pregoeiro	1	Senhora Pregoeira, Trata-se de verificação de amostra apresentada pelo licitante NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI, participante do pregão eletrônico 188/2022, cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada para confecção, em matéria-prima metal Zamac, de conjunto de materiais cívicos, como grande colar, medalha e comendas do Ministério Público de Minas Gerais, bem como a Medalha Comemorativa do Cinquentenário da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, para condecorar personalidades e autoridades que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica ou ao Ministério Público.".
27/12/2022 17:46:21	Pregoeiro	1	(ABREM-SE ASPAS)
27/12/2022 17:46:15	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, reporto-lhes o teor do parecer técnico emitido pelos setores competentes (Centro de Cerimonial - Assessoria de Comunicação Integrada - CCER / ASSCOM), doc. SEI 4335170:
27/12/2022 17:35:23	Pregoeiro	1	Boa tarde, Srs. Licitantes! Estou providenciando a publicação do parecer técnico.
27/12/2022 16:39:20	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspendo a sessão até as 17h30min.
27/12/2022 15:49:29	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 16h30min.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/12/2022 15:49:14	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, não tenho como precisar, pois se trata de ato atinente a outra unidade administrativa. Mas, creio que sim.
27/12/2022 15:48:05	Fornecedor F000133	1	esse parecer sairá hoje ?
27/12/2022 15:37:03	Fornecedor F000133	1	ok
27/12/2022 15:36:19	Pregoeiro	1	Tão logo o setor competente formalize seu parecer técnico quanto às amostras apresentadas pelo 1º colocado, o Sr. será convocado a encaminhar sua proposta final.
27/12/2022 15:35:04	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, solicito que, se possível, já adiante a adequação de sua proposta a esse valor final admitido. Utilize o Modelo disponibilizado como Anexo II do Edital.
27/12/2022 15:32:30	Fornecedor F000133	1	valor nova proposta R\$60000,00
27/12/2022 15:27:46	Pregoeiro	1	LOTE 1: Sr. Licitante F000133: Haja vista que as amostras apresentadas pelo 1º colocado (F000178) serão rejeitadas (o parecer técnico lhes será reportado tão logo concluído): Conforme contraproposta ofertada por antecipação processual mediante contato telefônico e aceita pela sua empresa, solicito que formalize, neste Chat, a admissão de oferta no valor de R\$60.000,00 para o Lote 1.
27/12/2022 15:27:08	Pregoeiro	2	- LOTE 2 Sr. Licitante F000261, favor tomar ciência do deferimento do pedido de dilação para apresentação da amostra até as 18h do dia 10/01/23 e adotar, tempestivamente, as providências cabíveis. Atentar para o teor de todas mensagens enviadas neste Chat por ocasião da requisição inicial de amostra, bem como por ocasião da concessão da prorrogação de prazo. O material deve atender ao item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital) e às demais orientações técnicas oportunamente formalizadas neste Chat.
27/12/2022 15:26:15	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitantes, gentileza tomarem conhecimento das mensagens enviadas durante o período de suspensão da sessão.
27/12/2022 15:25:46	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
27/12/2022 15:25:25	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
27/12/2022 15:25:25	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
26/12/2022 19:29:31	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "- LOTE 1: Aguardando análise de amostras do 1º colocado pelo Setor Técnico (CCER); - LOTE 2: Aguardando apresentação de amostra até as 18h de 10/01/23. ". O lote deve ser reativado dia 27/12/2022 às 15:30 h.
26/12/2022 19:29:31	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "- LOTE 1: Aguardando análise de amostras do 1º colocado pelo Setor Técnico (CCER); - LOTE 2: Aguardando apresentação de amostra até as 18h de 10/01/23. ". O lote deve ser reativado dia 27/12/2022 às 15:30 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/12/2022 19:08:50	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a proposta corrigida pelo arrematante F000261 (readequação do teor dos itens "2.5.1" e "2.5.3" do Modelo disponibilizado) já se encontra disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
26/12/2022 19:02:12	Pregoeiro	2	Registro que tal solução jurídica não configura, de minha parte, adoção de um padrão genérico a ser aplicado a futuras solicitações. Eventuais requerimentos de dilação serão avaliados segundo as especificidades concretas envolvidas, tanto relativamente à demonstração da plausibilidade do pedido quanto relativamente a variáveis afetas à conveniência administrativa.
26/12/2022 19:01:09	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: O licitante deve atentar para todas as exigências editalícias a serem atendidas pelas amostras aguardadas (conforme item "6" do Termo de Referência - Anexo VII do Edital), bem como para as demais orientações técnicas já formalizadas nesta Chat por ocasião da respectiva requisição de amostra.
26/12/2022 19:00:08	Pregoeiro	2	Diante dos fundamentos expostos, defiro a dilação do prazo para apresentação da amostra do produto ofertado nos termos requeridos pelo licitante F000261, isso é, até as 18 horas do dia 10/01/23.
26/12/2022 18:59:10	Pregoeiro	2	Denúncia 862779. Acórdão 1ª Câmara. Relator Cons. Sebastião Helvécio. Sessão 22/04/2014: "Então, com esteio nos princípios da razoabilidade e da economicidade, uma vez que a exigência questionada pode impor ônus excessivo aos licitantes e desestimular a presença de potenciais interessados, concluo que, para as modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666/93, caso necessária a exigência de amostras, esta deve ser imposta somente ao licitante que se classificar em primeiro lugar e em prazo razoável. Constato, em vista disso, como irregular a necessidade de preparação de amostras para os licitantes que não os vencedores, conforme previsto no item 7.2 do edital, a qual deve ser sanada pela Administração em certames futuros."
26/12/2022 18:58:42	Pregoeiro	2	Acórdão 2763/13 - Plenário do TCU: "Nos certames realizados por Pregão, em que a avaliação de amostras fizer-se necessária, esta deve ser exigida somente na fase de classificação e apenas do licitante provisoriamente em primeiro lugar, após a etapa de lances (Lei nº8.666/1993, art. 3º, § 1º, inciso I e arts. 27 a 31; Decisão nº 1.237/2002 TCU Plenário, subitem 8.3.2; Acórdãos TCU nos 808/2003, subitem 9.2.5 e 526/2005, subitem 9.3, ambos do Plenário).";
26/12/2022 18:58:22	Pregoeiro	2	Não outra é a diretriz principiológica vigente em precedentes emanados do TCU e TCE/MG, segundo a qual seria irregular a exigência de preparação prévia de amostras pelos participantes:
26/12/2022 18:53:04	Pregoeiro	2	Entendo, ademais, que o princípio da Isonomia impõe-me o zelo pela igualdade de condições de participação e o cuidado de não privilegiar, ainda que indiretamente, empresas que já possuam a amostra ou a matéria-prima envolvida na sua confecção em estoque, ou que se encontrem, por qualquer razão, em circunstância favorável de pronta obtenção (ilustrativamente, por serem com fabricantes específicos ou sediados nas proximidades do Órgão Licitante).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/12/2022 18:52:24	Pregoeiro	2	Entendo que cabe ao gestor público, sem descuidar da necessidade de atendimento ao interesse administrativo, ponderar eventuais reflexos de atipicidades circunstanciais, à luz dos princípios da Razoabilidade e da Isonomia (aos quais o Pregão deve observância, conforme art. 37, XXI, da Constituição Federal; art. 3º da Lei nº 8.666/93; art. 2º do Decreto Estadual nº 48.012/20; art. 5º da Lei Estadual nº 14.167/02).
26/12/2022 18:51:35	Pregoeiro	2	- Em caráter meramente adicional, o fato de que os colocados subsequentes do Lote (F000285 e F000279) até então não se identificaram no Chat, não obstante as reiteradas solicitações desta Pregoeira, o que denota indicativo de ausência de acompanhamento efetivo do andamento das sessões e possível chance de fracasso do lote ante eventual convocação, bem como que não se justificaria, sob as perspectivas principiológica, operacional e econômica, a aplicação de um formalismo exacerbado em detrimento da chance de êxito do certame e, em última instância, de atendimento do interesse público pretendido.
26/12/2022 18:46:46	Pregoeiro	2	- O respectivo parecer emitido pelos setores técnicos pertinentes (CCER/ASSCOM), que se posicionou pelo acatamento do pedido de dilação, nos termos já expostos;
26/12/2022 18:46:01	Pregoeiro	2	- Tratar-se de possibilidade crível a circunstância de o requerente não haver logrado a posse da amostra em tempo hábil por fatores alheios ao seu domínio, atribuíveis a limitações e condições atípicas próprias do momento vigente, o que, portanto, não configuraria óbice de cunho particular, mas genérico, com o qual qualquer licitante na mesma situação poderia deparar;
26/12/2022 18:40:20	Pregoeiro	2	- O relato da licitante no sentido de que não possui papel recouro preto de fábrica e de que as empresas fornecedoras de material acham-se fechadas e retornam apenas após 05/01/23, bem como de que as pastas licitadas são personalizadas e delas não se encontram prontas no mercado (docs. SEI 4331281 e 4331820);
26/12/2022 18:39:16	Pregoeiro	2	- Que a empresa consultada pelo requerente reportou a ausência de material durante o final do ano, em razão de recesso coletivo dos respectivos fornecedores, conforme atesta a documentação juntada aos autos (doc. SEI 4331281);
26/12/2022 18:38:26	Pregoeiro	2	- Que, tempestivamente, o requerente diligenciou junto ao fornecedor "Abade Embalagens" para fins de obtenção da amostra (doc. SEI 4331281), bem como submeteu a esta Pregoeira requerimento motivado de prorrogação do prazo inicialmente previsto para a apresentação da amostra;
26/12/2022 18:37:47	Pregoeiro	2	- O período derradeiro do ano em que nos encontramos, no qual é cediça a ausência de funcionamento regular do mercado em variados nichos comerciais e seu potencial impacto sobre etapas da cadeia de produção de bens e serviços, de transporte de mercadorias ou da logística envolvida em seu fornecimento, seja pela vigência de recessos coletivos ou períodos de interrupção de expediente, seja pela temporária redução da força laboral em efetiva atuação;
26/12/2022 17:36:27	Pregoeiro	2	(FECHAM-SE ASPAS)

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/12/2022 17:36:16	Pregoeiro	2	Deste modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, somos pelo acatamento da pedido de dilação do prazo, até o dia 10/01/23, para apresentação de amostra.
26/12/2022 17:35:52	Pregoeiro	2	É de conhecimento geral que no período compreendido entre o natal e o ano novo o comércio não funciona regularmente, o que justifica a ausência de matéria prima para a confecção da amostra e, a nosso ver, autoriza a dilação pretendida.
26/12/2022 17:35:24	Pregoeiro	2	Em atenção ao despacho 4331823, entendemos a solicitação formulada é razoável.
26/12/2022 17:35:11	Pregoeiro	2	(ABREM-SE ASPAS)
26/12/2022 17:34:35	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, informo-lhes que o setor técnico competente (Centro de Cerimonial - CCER; Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM), por meio dos servidores Cláudio Vieira Firpe e Bárbara Thaísa Espírito Santo Campos, emitiu parecer favorável à dilação de prazo solicitada para a apresentação de amostra pelo Licitante F000261, nos seguintes termos (doc. SEI 4332983):
26/12/2022 16:10:52	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspendo a sessão até as 15h30min de amanhã (27/12/22), quando será retomada.
26/12/2022 14:15:01	Fornecedor F000178	1]
26/12/2022 13:56:28	Pregoeiro	Todos	Aguardam-se avaliação de amostras do Lote 1 e parecer técnico acerca do requerimento de dilação do prazo para apresentação das amostras referentes ao Lote 2 pelo setor técnico competente. Suspendo a sessão até as 17h.
26/12/2022 13:37:27	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, os comprovantes de postagem/entrega de amostra referentes ao arrematante F000178 (arrematante do Lote 2) já se encontram disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
26/12/2022 13:31:21	Fornecedor F000178	1]
26/12/2022 13:13:49	Portal de compras	1	O fornecedor F000178 enviou o novo arquivo de proposta.
26/12/2022 13:07:23	Pregoeiro	2	Reporto-lhes, ainda, que o Licitante F000261 tem relatado, reiteradamente, a dificuldade de anexação de documentos via Portal de Compras, em razão do que, excepcionalmente, com vistas à eficiência processual em detrimento de um formalismo exacerbado, se tem admitido o envio de arquivos pelo e-mail institucional desta Pregoeira, os quais se submetem à devida publicação, para acesso por qualquer interessado.
26/12/2022 13:01:13	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, o requerimento de dilação de prazo para apresentação de amostra, enviado pelo licitante F000261 (arrematante do Lote 2) já se encontra disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/12/2022 12:24:36	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000178: Desconheço se por falha operacional do Sistema, mas, ao acessar o segundo arquivo enviado, deparei com documento idêntico ao remetido anteriormente (Protocolo de Entrega junto à ASSCOM). Solicito a gentileza de que anexe o documento que ateste a data de postagem das amostras.
26/12/2022 12:15:41	Portal de compras	2	O fornecedor F000261 enviou o novo arquivo de proposta.
26/12/2022 11:41:00	Portal de compras	1	O fornecedor F000178 enviou o novo arquivo de proposta.
26/12/2022 11:36:09	Pregoeiro	1	Solicito a anexação, por gentileza.
26/12/2022 11:35:18	Fornecedor F000178	1	Caso seja necessario, podemos anexar aqui o protocolo de entrega.
26/12/2022 11:34:15	Fornecedor F000178	1	Nossa empresa enviou as amostras no dia 22/12, conforme conhecimento anexado ao sistema. Hoje nosso representate retirou no aeroporto as amostras e acabou de realizar a entrega.
26/12/2022 11:32:35	Fornecedor F000178	1	Bom dia Sra. Pregoeira.
26/12/2022 11:06:30	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO, SRS. LICITANTES NÃO-ARREMATANTES DO LOTE 2: Reitero solicitação para que o 2º colocado (F000285) e o 3º colocado (F000279) do lote se identifiquem neste Chat, informando razão social, CNPJ e contatos.
26/12/2022 11:06:27	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!
26/12/2022 11:03:14	Pregoeiro	Todos	(Reativação para fins de acesso ao documento anexado)
26/12/2022 11:02:54	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
26/12/2022 11:02:54	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
26/12/2022 09:09:53	Portal de compras	1	O fornecedor F000178 enviou o novo arquivo de proposta.
23/12/2022 19:14:18	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando apresentação de amostras por ambos os arrematantes (prazo original de apresentação/postagem: até as 18h do dia 23/12/22) e o respectivo parecer técnico da ASSCOM. ". O lote deve ser reativado dia 26/12/2022 às 14:00 h.
23/12/2022 19:14:18	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando apresentação de amostras por ambos os arrematantes (prazo original de apresentação/postagem: até as 18h do dia 23/12/22) e o respectivo parecer técnico da ASSCOM. ". O lote deve ser reativado dia 26/12/2022 às 14:00 h.
23/12/2022 19:12:16	Pregoeiro	2	ATENÇÃO, SRS. LICITANTES NÃO-ARREMATANTES DO LOTE 2: Reitero solicitação para que o 2º colocado (F000285) e o 3º colocado (F000279) do lote se identifiquem neste Chat, informando razão social, CNPJ e contatos.
23/12/2022 19:08:23	Portal de compras	1	Fornecedor F000178 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
23/12/2022 19:08:20	Portal de compras	1	Fornecedor F000178 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/12/2022 19:08:10	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000178: Foi-me reportado pelo Setor Técnico que, até então, aparentemente não houve a entrega das amostras junto ao Protocolo. Haja vista que a sede da empresa se situa no estado do Rio de Janeiro, suponho que as amostras tenham sido postadas via Correios. Vigora, na praxe desta Instituição, o entendimento de que a postagem dentro do prazo concedido também é suficiente para que o ato se considere tempestivo. Assim, solicito-lhe que envie, por meio do link adiante disponibilizado, o respectivo comprovante de postagem das amostras.
23/12/2022 19:01:31	Pregoeiro	2	O requerimento de dilação foi remetido ao setor técnico competente para análise e parecer.
23/12/2022 19:01:06	Portal de compras	2	Fornecedor F000261 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.
23/12/2022 19:00:59	Portal de compras	2	Fornecedor F000261 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
23/12/2022 19:00:48	Pregoeiro	2	Reporto-lhes que houve pedido de dilação de prazo para a apresentação das amostras, encaminhado via e-mail por parte do arrematante do "Lote 2", F000261. Caso o requerimento venha a ser complementado ou instruído com novos fundamentos/documentos justificadores, o arquivo deve ser anexado via Portal de Compras, por meio do link adiante disponibilizado. A publicação da petição no site do MPMG ainda não foi possível, visto que o Sistema respectivo (SCPL) encontra-se inoperante no momento.
23/12/2022 19:00:20	Pregoeiro	Todos	(Reativação antecipada apenas para a formalização de comunicações informativas e disponibilização de link).
23/12/2022 18:59:39	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
23/12/2022 18:59:39	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/12/2022 18:25:04	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer técnico da ASSCOM sobre as amostras de ambos os arrematantes (a serem apresentadas/postadas até as 18h do dia 23/12/22)". O lote deve ser reativado dia 26/12/2022 às 14:00 h.
22/12/2022 18:25:04	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando parecer técnico da ASSCOM sobre as amostras de ambos os arrematantes (a serem apresentadas/postadas até as 18h do dia 23/12/22)". O lote deve ser reativado dia 26/12/2022 às 14:00 h.
22/12/2022 18:21:02	Pregoeiro	Todos	ERRATA: Suspendo a sessão até as 14h do dia 26/12/22, quando será retomada para continuidade.
22/12/2022 18:19:49	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 15h do dia 26/12/22, às 14h, quando será retomada para continuidade.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/12/2022 18:18:45	Pregoeiro	2	"RESULTADO LOTE 02: Segundo os termos da proposta escrita, o item oferecido atende às especificações do Edital e o valor está abaixo do valor de referência. Dessa forma, aceito, por ora, a proposta do fornecedor, dependendo, ainda, sua aprovação conclusiva do resultado da análise das amostras aguardadas. Foi-me reportado, pela Pregoeira, que, indagada mediante contato telefônico, a arrematante informou tratar-se de marca própria ("Acrilades"); A ausência de preenchimento do campo "marca/modelo" é tecnicamente indiferente para a análise da proposta em questão, pois se trata de confecção (hipótese em que não se exige marca) e o material da amostra apresentada será suficiente para demonstrar o atendimento às especificações do Edital."
22/12/2022 18:17:35	Pregoeiro	1	"(...) RESULTADO LOTE 01: Segundo os termos da proposta escrita, o item oferecido atende às especificações do Edital e o valor está abaixo do valor de referência. Dessa forma, aceito, por ora, a proposta do fornecedor, dependendo, ainda, sua aprovação conclusiva do resultado da análise das amostras aguardadas."
22/12/2022 18:15:23	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, reporto-lhes o teor do parecer técnico emitido pelo setor competente (servidor Cláudio Vieira Firpe, representando o Centro de Cerimonial) acerca das propostas apresentadas pelos arrematantes F000178 (Lote 1) e F000261 (Lote 2) [docs. SEI 4328683 e 4329378]:
22/12/2022 17:55:51	Pregoeiro	Todos	Ressalto que, conforme itens 15.1 e 15.2 do Edital e art. 19, IV, do Decreto Estadual nº 48.012/20, cabe aos licitantes interessados a responsabilidade de acompanhar o andamento do certame, as publicações e ocorrências correlatas pelos canais oficiais, as comunicações e operações formalizadas neste Portal, assim como a responsabilidade por eventual ônus decorrente da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
22/12/2022 17:54:43	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000261 (assim como a Declaração de "Não Emprego de Menor" com redação readequada), bem como os documentos por mim extraídos junto a sítios eletrônicos públicos, já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
22/12/2022 17:17:00	Pregoeiro	1	Não, Sr. Licitante! Vou apenas reportar-lhes o parecer técnico provisório sobre as propostas, assim que emitido. Os ajustes aguardados referem-se à Proposta do Lote 2. Considere-se dispensada do acompanhamento da sessão de hoje, mas esteja atenta à data e ao horário de retomada da sessão, a serem informados mais tarde neste Chat.
22/12/2022 17:10:25	Fornecedor F000178	1	Boa tarde Sra. Pregoeira, a nossa empresa vai ser convocada no dia hoje para anexar algum documento?
22/12/2022 17:09:39	Pregoeiro	Todos	A sessão será retomada às 17h30min.
22/12/2022 17:00:39	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/12/2022 14:59:03	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F00261: Gentileza se basear na ultima versão de proposta enviada e proceder às seguintes readequações finais: preencher "marca/modelo" do produto ofertado; Preencher o item "2.5.1" com o seguinte texto: "2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo fabricante."; Preencher o item "2.5.3" com o seguinte texto: "2.5.3) A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH - LC N° 63/02), sendo indicada(s): Vide dados desta licitante proponente, já informados nesta proposta". Favor enviar a proposta readequada por meio do mesmo link já disponibilizado
22/12/2022 14:44:25	Portal de compras	2	O fornecedor F000261 enviou o novo arquivo de proposta.
22/12/2022 14:22:35	Pregoeiro	Todos	* TESTE de estabilidade do Sistema.
22/12/2022 13:35:47	Pregoeiro	1	Grata pelo retorno, Sr. Licitante.
22/12/2022 13:31:48	Fornecedor F000178	1	Nossa empresa não tem site.
22/12/2022 12:32:51	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000261, a fim de se facilitar sua identificação no histórico deste Chat, foi disponibilizado novo link, para envio da "Declaração de Não Emprego de Menor" readequada.
22/12/2022 12:31:28	Portal de compras	2	Fornecedor F000261 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.
22/12/2022 12:31:25	Portal de compras	2	Fornecedor F000261 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
22/12/2022 12:05:42	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, indago-lhe o "site" da empresa, e não o e-mail... Obrigada.
22/12/2022 11:51:35	Fornecedor F000178	1	licitacao@novaformalta.com
22/12/2022 11:51:26	Fornecedor F000178	1	Bom dia!
22/12/2022 11:40:12	Pregoeiro	Todos	As propostas de ambos os arrematantes encontram-se em análise pelo Setor Técnico (CCER). Suspendo a sessão até as 17h para aguardo de eventual conclusão do parecer técnico provisório (já que o parecer final, na hipótese de aprovação, depende, ainda, da análise das amostras a serem apresentadas), bem como para aguardo da informação solicitada ao licitante F000178 e do documento reajustado solicitado por antecipação ao licitante F000261, caso opte pelo saneamento prévio.
22/12/2022 11:36:22	Pregoeiro	2	(LOTE 2) Sr. Licitante F000261, caso prefira, gentileza já readequar a Declaração de "Não Emprego de Menor" e enviar o arquivo ajustado pelo mesmo link já disponibilizado.
22/12/2022 11:35:50	Pregoeiro	1	(LOTE 1) Sr. Licitante F000178, favor informar o sítio eletrônico da empresa.
22/12/2022 11:34:03	Pregoeiro	Todos	Senhores licitantes, gentileza tomar ciência das mensagens e requerimentos formalizados neste Chat durante o período de suspensão da sessão.
22/12/2022 11:00:19	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. licitantes!
22/12/2022 11:00:04	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/12/2022 11:00:04	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/12/2022 00:59:54	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica das propostas dos arrematantes pelo setor competente (CCER). Aguardando informação (site - Lote 1) e, possivelmente, documento (Declaração "Menor" readequada - Lote 2). Aguardando amostras até as 18h do dia 23/12/22. ". O lote deve ser reativado dia 22/12/2022 às 11:00 h.
22/12/2022 00:59:54	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica das propostas dos arrematantes pelo setor competente (CCER). Aguardando informação (site - Lote 1) e, possivelmente, documento (Declaração "Menor" readequada - Lote 2). Aguardando amostras até as 18h do dia 23/12/22. ". O lote deve ser reativado dia 22/12/2022 às 11:00 h.
21/12/2022 23:08:31	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000261: Embora trate de documento atinente à fase habilitatória, cuja análise ainda não se faz propriamente oportuna, registro que a Declaração de não emprego de menor, anexada originalmente e também remetida juntamente com a proposta final, utilizou-se de redação diversa daquela disponibilizada como modelo "(ANEXO V" do Edital). Solicito que o licitante providencie sua readequação e, caso deseje proceder ao saneamento do documento por antecipação, já proceda ao envio, por meio do mesmo link anteriormente disponibilizado, de Declaração que reproduza precisamente a redação do modelo disponibilizado, conforme previsto no item "4.1" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo III do Edital): "4.1 - Declaração de que não emprega menor nas situações proibidas pelo inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital."
21/12/2022 22:53:54	Pregoeiro	2	Registro que a versão inicial da proposta enviada pelo licitante F000261 não havia se baseado precisamente no Modelo de Proposta publicado (Anexo II do Edital), em razão do que foram necessárias readequações/complementações de informações, ajustes detalhados via contato telefônico junto à representante Christiane e implementadas sobre a proposta, conforme novo arquivo anexado pelo arrematante por meio deste Portal, noticiado automaticamente nesta Chat.
21/12/2022 22:24:07	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a proposta comercial enviada pelo fornecedor F000178 foi remetida ao setor técnico competente para análise (Centro de Cerimonial - CCER).
21/12/2022 22:22:54	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, esclareço que o CRC já disponibilizado no site deste Órgão apenas foi extraído por praxe, para consulta a dados da empresa, a fim de subsidiar conferências e transcrições iniciais. Entretanto, seus itens ainda não foram objeto de análise, o que se dará por ocasião de eventual fase habilitatória, oportunidade em que, se necessário, será extraído CRC atualizado do fornecedor. O arrematante deve estar atento à necessidade de regularização de itens eventualmente faltantes, vencidos ou na iminência de vencimento.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2022 22:22:29	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a proposta e os documentos inicialmente enviados pelo licitante F000178 (e Declaração de Regularidade originalmente anexada dentre os Arquivos da proposta inicial), bem como os documentos por mim extraídos junto a sítios eletrônicos públicos, já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
21/12/2022 22:16:46	Pregoeiro	2	Informo-lhes que o contrato social do arrematante F000261 foi remetido via e-mail institucional desta Pregoeira, em razão do número de páginas integrantes dos arquivos anexados, segundo o remetente.
21/12/2022 19:49:14	Pregoeiro	2	ERRATA quanto a mensagem enviada às 18h08min (correção do nº o lote aludido): Do mesmo modo, a amostra a ser apresentada pelo licitante F000261 deve observar as especificações técnicas do item integrante do "Lote 2" e as exigências dispostas no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital).
21/12/2022 19:33:24	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000178: Por ocasião da retomada, favor informar o sítio eletrônico da empresa.
21/12/2022 18:34:02	Pregoeiro	Todos	Mensagens de cunho informativo (ou mesmo de cunho requerente, porém sem transcurso de prazos respectivos durante a inatividade da sessão) serão enviadas durante o período de suspensão da sessão, devendo os licitantes lhes tomar ciência por ocasião da retomada.
21/12/2022 18:32:15	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspendo a sessão até as 11h de amanhã (22/12/22), quando será retomada para continuidade em horário-padrão.
21/12/2022 18:30:17	Pregoeiro	1	A proposta readequada pelo licitante F000178 aparentemente encontra-se regular segundo a análise preliminar formal realizada por esta Pregoeira.
21/12/2022 18:20:52	Pregoeiro	1	A proposta readequada pelo licitante F000178 está sob verificação.
21/12/2022 18:16:23	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000261, reitero solicitação de remessa do contrato social ou documento equivalente.
21/12/2022 18:14:41	Pregoeiro	Todos	Havendo dúvidas técnicas sobre a apresentação das amostras, os licitantes poderão contatar o servidor do Centro de Cerimonial Cláudio Vieira Firpe, pelo telefone (31) 99313-2141. De todo modo, eventuais esclarecimentos prestados diretamente pelo Setor Técnico observarão os termos do Edital e documentos integrantes.
21/12/2022 18:13:35	Portal de compras	2	O fornecedor F000261 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2022 18:10:14	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000261: Adianto que não identifique o envio do contrato social solicitado, o qual deve ser remetido pelo link já disponibilizado.
21/12/2022 18:08:53	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000178, o Sr. teria disponibilidade para permanecer acompanhando a sessão até as 18h30min, para fins de verificação de eventual necessidade de adequação restante?
21/12/2022 18:08:03	Pregoeiro	2	Do mesmo modo, a amostra a ser apresentada pelo licitante F000261 deve observar as especificações técnicas do item integrante do Lote 6 e as exigências dispostas no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2022 18:06:54	Pregoeiro	1	ATENÇÃO, SR. LICITANTE F000178: Conforme orientação prestada pelo Setor Técnico, é imprescindível que as amostras do "Lote 1" utilizem o material "metal zamac", e apresentem os acabamentos pedidos, incluindo fitas e caixas. O fornecedor poderá enviar mais de uma amostra para demonstrar a capacidade de produzir conforme especificações técnicas dos itens integrantes do Lote e exigências dispostas no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital).
21/12/2022 18:05:33	Pregoeiro	Todos	"
21/12/2022 18:05:28	Pregoeiro	Todos	Membro 01 da Equipe responsável pela análise (servidor): RUBIA OLIVEIRA GUIMARAES; Membro 02 da Equipe responsável pela análise (servidor): CLAUDIO VIEIRA FIRPE; Membro 03 da Equipe responsável pela análise (servidor): MARIA ELVIRA SOUZA LIMA DE MATTOS.
21/12/2022 18:05:08	Pregoeiro	Todos	Critérios de avaliação e eventuais testes de aferição de compatibilidade pelos quais o item será submetido: Após a contratação, a empresa ganhadora deverá apresentar o protótipo original de cada item do material a ser contratado, que deverá estar de acordo com as medidas, cores, materiais solicitados idêntico aos modelos apresentados na documentação técnica. Observações: os protótipos poderão ser dispensados pelo setor técnico responsável pela contratação, desde que tenha conhecimento prévio acerca da qualidade técnica dos resultados dos serviços prestados pelo fornecedor, ou que considere que as amostras apresentadas comprovem suficientemente as técnicas aplicadas na produção.
21/12/2022 18:04:54	Pregoeiro	Todos	Protótipos: após a contratação, a empresa ganhadora deverá apresentar o protótipo original de cada item do material a ser contratado. Prazo dos protótipos: 7 dias úteis para, a partir do recebimento das orientações técnicas fornecidas pela ASSCOM.
21/12/2022 18:04:42	Pregoeiro	Todos	Prazo de entrega das amostras: 2 dias úteis a contar da convocação do pregoeiro.
21/12/2022 18:04:30	Pregoeiro	Todos	Quantidade: Uma amostra de cada item antes e depois da contratação.
21/12/2022 18:04:19	Pregoeiro	Todos	Quanto aos materiais similares, os fornecedores podem enviar diferentes trabalhos que comprovem sua capacidade de produzir o que pedimos em termos de qualidade e técnicas aplicadas, acabamentos e materiais solicitados. O critério será a qualidade dos trabalhos similares já produzidos pelo fornecedor, que será aferida pela ASSCOM.
21/12/2022 18:04:05	Pregoeiro	Todos	Itens da amostra / protótipo: Para efeitos de amostra, o fornecedor deverá apresentar itens iguais ou similares produzidos pela empresa, nos quais serão avaliados qualidade do material, cor, técnicas, acabamentos, tipos e outros itens que garantam a qualidade do serviço prestado. A análise será feita, dentro das competências técnicas pertinentes, pela Assessoria de Comunicação Integrada-ASSCOM.
21/12/2022 18:03:50	Pregoeiro	Todos	6 - AMOSTRA:
21/12/2022 18:03:46	Pregoeiro	Todos	"

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2022 18:03:30	Pregoeiro	Todos	Na oportunidade, transcrevo as respectivas exigências previstas no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital):
21/12/2022 18:02:16	Pregoeiro	Todos	O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais serão submetidas as amostras, devendo, para tanto, entrar em contato com a servidora Rúbia Oliveira Guimarães, para agendar data e horário, pelo telefone (31) 99271-0549 ou pelo e-mail roguimaraes@mpmg.mp.br.
21/12/2022 18:01:52	Pregoeiro	Todos	As amostras deverão ser encaminhadas à "Assessoria de Comunicação Integrada" (ASSCOM), localizada Rua Dias Adorno, 367, 10º andar - Torre 3 -, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-100, aos cuidados de Bárbara Ohana ou Gabriel Carneiro.
21/12/2022 17:53:53	Pregoeiro	Todos	Registro que, na hipótese de remessa via Correios, a postagem comprovada do produto dentro do prazo concedido é suficiente para que se a considere tempestiva, independentemente da data da efetiva entrega.
21/12/2022 17:53:33	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1 E 2]: Srs. licitantes F000178 (Lote 1) e F000261 (Lote 2): Atendendo à exigência editalícia, em cumprimento ao disposto nos subitens "9.8" a "9.10.2" do Edital e no item "6" do Termo de Referência (Anexo VII do Edital), solicito a apresentação de amostras dos produtos ofertados, no prazo máximo de 2 dias úteis (até as 18 horas do dia 23/12/22).
21/12/2022 17:47:37	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000178: o novo arquivo enviado será verificado. Antes, contudo, formalizarei, neste Chat, o requerimento de envio das respectivas amostras:
21/12/2022 17:46:14	Pregoeiro	1	Favor desconsiderarem a mensagem anterior, enviada antecipadamente por equívoco.
21/12/2022 17:45:49	Pregoeiro	1	Srs. arrematantes itante F000178
21/12/2022 17:45:00	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000261, em instantes, serão detalhadas as adequações a serem implementadas sobre sua proposta, conforme já detalhado via contato telefônico com a representante Christiane. Gentileza adiantar as correções/complementações necessárias, utilizando, como base, o Modelo de Proposta correspondente ao Anexo II do Edital.
21/12/2022 17:05:35	Portal de compras	1	O fornecedor F000178 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2022 16:49:09	Portal de compras	1	Fornecedor F000178 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
21/12/2022 16:49:06	Portal de compras	1	Fornecedor F000178 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
21/12/2022 16:48:48	Pregoeiro	1	- Restando eventuais dúvidas acerca das alterações solicitadas, coloco-me à disposição para os devidos esclarecimentos via Chat e mediante contato telefônico (número já disponibilizado por este canal aos licitantes).
21/12/2022 16:48:33	Pregoeiro	1	- Solicito, por fim, que o licitante não promova nenhum ajuste para além daqueles ora requeridos, a fim de evitar reanálise desnecessária de dados já conferidos.
21/12/2022 16:48:18	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "4": R\$486,67; - Valor total de referência do item "4": R\$24.333,50.
21/12/2022 16:48:01	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "2": R\$500,00; - Valor total de referência do item "2": R\$20.000,00.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2022 16:47:39	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "1": R\$3.216,67; - Valor total de referência do item "1": R\$12.866,68.
21/12/2022 16:47:10	Pregoeiro	1	Solicito, ainda, que a adequação se dê de tal forma que não eleve o preço global proposto para o lote (R\$60.000,00), bem como que os preços propostos para os demais itens do lote não extrapolem os respectivos valores de referência:
21/12/2022 16:46:50	Pregoeiro	1	- Valor unitário de referência do item "3": R\$400,00; - Valor total de referência do item "3": R\$16.000,00.
21/12/2022 16:46:06	Pregoeiro	1	- Em conformidade com o critério de aceitabilidade da proposta previsto no item "9.4.2" do Edital ("Compatibilidade dos preços unitários e global propostos com aqueles praticados no mercado, tendo como base os valores estimados de referência constantes do processo licitatório."), solicito adequação dos valores propostos para o "item 3" do "Lote 1", uma vez que extrapolam os respectivos valores de referência obtidos mediante pesquisa orçamentária realizada por este Órgão. Os valores propostos devem ficar adstritos aos seguintes preços de referência:
21/12/2022 16:44:41	Pregoeiro	1	- Ressalto que o item "2.5.1" da Proposta DEVE SER PREENCHIDO COM A INFORMAÇÃO "FABRICANTE" (conforme item "10" do Termo de Referência - Anexo VII do Edital) e, por consequência, a tabela correspondente ao item "2.5.3", destinada à informação de dados da empresa credenciada pelo fabricante, DEVE SER DEVIDAMENTE PREENCHIDA. Caso a empresa credenciada coincida com o próprio licitante, a tabela do item "2.5.3" se torna dispensável, podendo ser substituída por manifestação que remeta aos dados da empresa. Exemplo: "Vide dados deste proponente, já informados nesta proposta.";
21/12/2022 16:44:08	Pregoeiro	1	- "ITEM 2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REFAZIMENTO EM CASO DE ERRO": A proposta deve contemplar o termo inicial de contagem do prazo, conforme consta no teor do Modelo de Proposta disponibilizado ("contados da solicitação");
21/12/2022 16:43:38	Pregoeiro	1	- "ITEM 2.2 - PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO": Conforme respectivo Modelo de Proposta, tal item não consta como passível de preenchimento. Apenas expõe informações a serem observadas quanto aos prazos cabíveis. Assim, como eventual preenchimento pode não se ajustar concretamente às exigências de prazos em dias úteis, gentileza excluir o preenchimento que consta na versão de proposta enviada ("30 DIAS");
21/12/2022 16:42:18	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: a maioria dos ajustes necessários decorre da inobservância precisa ao Modelo de Proposta disponibilizado como "Anexo II" Edital. Reitero solicitação de utilização precisa do Modelo como referência para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de ajustes ou complementações:
21/12/2022 16:41:44	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000178: Com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta e demais documentos, assegurada por força legal, editalícia e jurisprudencial, solicito a adequação da proposta enviada quanto aos aspectos adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link a ser disponibilizado em seguida neste Chat.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2022 16:40:18	Pregoeiro	Todos	Reside a respectiva fundamentação nos dispositivos normativos ora ilustrados, assim como em imperativos principiológicos e direcionamentos jurisprudenciais incidentes sobre o âmbito licitatório.
21/12/2022 16:40:08	Pregoeiro	Todos	- Solicitação de envio posterior de documento faltante atestador de condição preexistente, consoante possibilidade legal de saneamento (art. 47 do Dec. Estadual nº 48.012/20), entendimento do TCU (Acórdão nº 1211/2021 Plenário, TC 018.651/2020-8, Min. Rel. Walton Alencar Rodrigues, 29.05.2021, dentre outros) e principiologia aplicável (Razoabilidade/Proporcionalidade, Seleção da Proposta Mais Vantajosa para a Administração, Eficiência, Celeridade, Competitividade, Finalidade e outros que lhes decorrem, tais como Formalismo Moderado e Economicidade (art. 3º, Lei 8666/93; art. 2º, Decreto Estadual nº 48.012/20; art. 5º, Lei Estadual nº 14.167/02).
21/12/2022 16:39:39	Pregoeiro	Todos	- Requerimento de documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital (Itens "7.10", "9.2.2" e "10.3" do Edital / Art. 19, II; Art. 26, §9º; Art. 38, §2º; Art. 43, §2º; Art. 48, §2º, do Decreto Estadual nº 48012/20);
21/12/2022 16:39:00	Pregoeiro	Todos	- Saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância e validade jurídica documental e possível Diligência para tal finalidade (Itens "15.7" e "15.7.1" do Edital e arts. 47; 17, VII; e 8º, XII, h, do Decreto Estadual nº 48.012/20);
21/12/2022 16:38:16	Pregoeiro	Todos	- Diligência para esclarecimento ou complementação da instrução processual (Item "15.6" do Edital e art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93);
21/12/2022 16:37:50	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, registro que, diante de necessidade/cabimento/razoabilidade verificados nas circunstâncias concretas, estará amparado, sob os prismas legal e editalício, eventual ato desta Pregoeira que configure:
21/12/2022 16:07:15	Pregoeiro	2	Registro, ainda, que o licitante F000261 anexou, ao seu e-mail, tela deste Portal, demonstrativa de aparente inoperância da ação de anexação de arquivos intentada, o que justifica a admissão do envio dos documentos por meio diverso. O e-mail foi inserido ao respectivo Processo SEI.
21/12/2022 16:05:26	Pregoeiro	Todos	Gentileza aguardarem até as 16h30min.
21/12/2022 16:05:12	Pregoeiro	Todos	os documentos enviados por ambos os arrematantes estão sendo avaliados.
21/12/2022 16:04:57	Pregoeiro	2	*A mensagem anterior se refere ao Lote 2.
21/12/2022 16:04:32	Pregoeiro	Todos	Registro que o licitante F000261 remeteu, via e-mail institucional desta Pregoeira, às 14h26min e, portanto, dentro do prazo editalício, proposta final e atestado de capacidade.
21/12/2022 15:26:14	Pregoeiro	Todos	A sessão será retomada às 16h.
21/12/2022 14:51:13	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 15h30min.
21/12/2022 14:27:54	Fornecedor F000261	2	tentei anexar outro atestado tb e não carrega no portal, enviei pelo email acima a proposta e o atestado.
21/12/2022 14:21:06	Fornecedor F000261	2	envio novamente via emial com o print do portal

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2022 14:20:48	Fornecedor F000261	2	nao consegue anexar o arquivo da proposta
21/12/2022 13:09:58	Portal de compras	1	O fornecedor F000178 enviou o novo arquivo de proposta.
21/12/2022 13:04:00	Pregoeiro	2	Atenção para o prazo de 4 horas contados da disponibilização do link.
21/12/2022 13:01:06	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000261, gentileza especificar, neste Chat, os documentos que enviou via e-mail. Reitero que apenas na excepcional hipótese de inviabilidade de anexação por este Portal é que se deve utilizar o correio eletrônico. O endereço correto para tal hipótese excepcional corresponde ao já informado neste Chat: lcampos@mpmg.mp.br (e-mail institucional desta Pregoeira).
21/12/2022 12:16:46	Fornecedor F000261	2	enviei via email pois o portal nao está concluindo o anexo, enviei no email do edital : dgcl@mpmg.mp.br
21/12/2022 12:01:27	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspendo a sessão até as 14h30min, quando será retomada para verificação de eventual envio dos documentos aguardados.
21/12/2022 11:47:57	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1 E 2]: SRS. LICITANTES, ATENÇÃO! REITERO A CONVENIÊNCIA DE QUE AS PROPOSTAS A SEREM ENVIADAS REPRODUZAM O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO ("ANEXO II" DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
21/12/2022 11:47:31	Portal de compras	2	Fornecedor F000261 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.
21/12/2022 11:47:19	Portal de compras	1	Fornecedor F000178 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
21/12/2022 11:46:40	Pregoeiro	Todos	Apenas na excepcional hipótese de inviabilidade de anexação ao Portal em razão do tamanho/formato do arquivo, mesmo após sua fragmentação entre os 5 ícones disponíveis para tanto, favor enviar o(s) arquivo(s) em questão, dentro do prazo estipulado, para o e-mail institucional desta Pregoeira (lcampos@mpmg.mp.br) e comunicar tal circunstância
21/12/2022 11:46:15	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, advirto que a atual dinâmica do Sistema tem acarretado sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-os a anexarem todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos distintos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Telefones da DGCL para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão: (31) 3330-8128 e 3330-8129. Celular desta Pregoeira: (31) 99698.2709 (Lilian). Advirto que este último canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2022 11:45:53	Pregoeiro	Todos	Em caráter adicional, por meio dos mesmos links (ainda que tais documentos já tenham sido previamente anexados dentre os documentos habilitatórios por ocasião do cadastro das propostas originais, os quais, na atual fase processual, ainda não me são acessíveis), solicito o ENVIO DE CONTRATO SOCIAL das empresas, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita verificar eventual existência de sócios majoritários, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o respectivo Edital prevê, em seu subitem "9.2.5", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA - também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.
21/12/2022 11:41:07	Pregoeiro	1	Não é necessário que o licitante F000178 envie a Declaração de Regularidade novamente, haja vista que já a anexou previamente, dentre os arquivos da proposta inicial.
21/12/2022 11:40:35	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000261: Juntamente com as propostas, também é necessário que se anexe a Declaração de Regularidade mencionada no item "2.6" do Modelo de Proposta , conforme modelo correspondente ao Anexo IV do Edital.
21/12/2022 11:36:51	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: AS PROPOSTAS DEVERÃO SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO "ANEXO II" DO EDITAL. Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que a proposta contemple plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de propostas que omitam elementos essenciais ou que os informem equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
21/12/2022 11:36:06	Pregoeiro	Todos	[LOTES 1 E 2] Senhores Licitantes arrematantes F000178 (Lote 1) e F000261 (Lote 2): Favor enviarem, pelos ícones próprios a serem disponibilizados neste Portal imediatamente após o envio das seguintes mensagens detalhadoras dos documentos requeridos, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, as propostas comerciais escritas, adequadas aos respectivos valores ofertados no lance final fechado e com especificação completa dos objetos.
21/12/2022 11:28:32	Fornecedor F000133	1	cnpj 010953600001-87 2 colocado contato william 31-991487359
21/12/2022 11:27:13	Fornecedor F000133	1	2 colocado
21/12/2022 11:26:43	Fornecedor F000133	1	cnpj 01.095,360/000187
21/12/2022 11:10:33	Fornecedor F000261	2	ACRILADES PLACAS CNPJ 17501123000109
21/12/2022 11:07:00	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000261, favor se identificar e informar seus contatos no Chat.
21/12/2022 11:06:30	Fornecedor F000261	2	pregoeiro noss valor já está no limite.
21/12/2022 11:04:47	Fornecedor F000146	1	acriladesplacas@gmail.com
21/12/2022 11:04:29	Fornecedor F000146	1	ACRILADES PLACAS CNPJ 17501123000109 TEL 31 987485444 ADA CHRISTIANE

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2022 11:02:14	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000261, favor informar-me a redução de preço viável para a empresa. Podemos fechar em 25.000,00?
21/12/2022 11:02:01	Fornecedor F000178	1	Oferecemos o nosso melhor preço na etapa fechada.
21/12/2022 11:01:44	Fornecedor F000178	1	Infelizmente não vamos conseguir reduzir, estamos no nosso limite.
21/12/2022 11:01:20	Fornecedor F000178	1	F000178 - CNPJ: 14.550.838/0001-63 Tel: (21) 9 6468-0530 Silvia - (21) 9 8655-9648 Thayna E-mail: licitacao@novaformalta.com .
21/12/2022 11:01:08	Pregoeiro	1	Podemos fechar em 50.000,00?
21/12/2022 11:00:48	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000178: Que desconto é possível que a empresa conceda sobre o valor até então ofertado?
21/12/2022 10:59:59	Fornecedor F000178	1	F000178 - CNPJ: 14.550.838/0001-63
21/12/2022 10:59:11	Pregoeiro	Todos	SRS. LICITANTES ARREMATANTES F000178 (Lote 1) e F000261 (Lote 2): favor informarem CNPJ e contatos (telefones e e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial). Caso a empresa esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informarem, ainda, os códigos de identificação atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote ("F000XXX").
21/12/2022 10:58:26	Pregoeiro	Todos	SRS. LICITANTES NÃO-ARREMATANTES, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus dados no Chat (nome empresarial, CNPJ, contatos telefônicos, e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial). Caso a empresa esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informarem, ainda, os códigos de identificação ("F000XXX") atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote.
21/12/2022 10:52:25	Portal de compras	2	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
21/12/2022 10:52:25	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
21/12/2022 10:48:16	Pregoeiro	Todos	Está em curso a etapa fechada da disputa referente aos Lotes 1 e 2! Os licitantes convocados devem registrar o seu lance final único, o melhor lance possível, que será sigiloso até o término deste período! Registrem o seu MELHOR PREÇO nesta derradeira etapa e boa sorte!
21/12/2022 10:47:25	Portal de compras	2	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000261, F000285 e F000279 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
21/12/2022 10:47:25	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000178, F000133 e F000146 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2022 10:47:17	Pregoeiro	Todos	Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados terão até 5 minutos para ofertarem um único lance final fechado. Este é o MOMENTO FINAL de apresentarem a oferta O MAIS COMPETITIVA POSSÍVEL, que conduza o licitante ao ARREIMATE DO LOTE! Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos!
21/12/2022 10:46:48	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
21/12/2022 10:46:13	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
21/12/2022 10:42:19	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, o Tempo Randômico está em curso! Limitada a ATÉ 10 minutos, sua duração é IMPREVISÍVEL (controlada de maneira ALEATÓRIA pelo Sistema), podendo se encerrar até mesmo em segundos! Não deixem para a última hora ou podem ser surpreendidos pelo seu término antes de registrarem um novo lance! Ofereçam seus melhores preços! ATENÇÃO, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! O valor do seu último lance, ao término do tempo randômico, é o que determina se sua empresa será ou não convocada para a próxima etapa da disputa!
21/12/2022 10:42:14	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
21/12/2022 10:42:14	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
21/12/2022 10:40:33	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, em instantes, o Sistema dará início ao tempo randômico (de duração aleatória, controlada pelo Sistema) de ATÉ 10 minutos (mas que pode se encerrar em meros segundos!), que sinaliza para o fechamento iminente dos lances! Aproveitem a chance e registrem seus melhores preços! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo, pode ficar de fora da convocação!
21/12/2022 10:27:53	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, a sessão de disputa relativamente aos Lotes 1 e 2 foi inaugurada! Está em curso a fase inicial da etapa aberta da disputa de lances, que possui duração de 15 minutos. Apresentem seus melhores lances e boa sorte!
21/12/2022 10:27:14	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
21/12/2022 10:27:14	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
21/12/2022 10:27:03	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, Iniciarei agora a disputa desta licitação. Boa sorte a todos!
21/12/2022 10:26:02	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que as sessões de lances de ambos os lotes ocorrerão simultaneamente.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/12/2022 10:24:09	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, ATENÇÃO: Sob pena de sanções legais cabíveis, alerto-os de que cabe ao licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome e assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, nos termos do art. 19, III, do Decreto Estadual nº 48.012/20. A funcionalidade de solicitação de exclusão de lance trata de expediente EXCEPCIONAL, a ser eventualmente manejado apenas em hipótese de evidente erro de digitação ou de outra justificativa plausível! Não se presta à validação de atos de má-fé. Ademais, consoante previsto no item "8.2.14" do Edital, tal requerimento deve ser acompanhado da respectiva motivação, podendo ser aceito ou não, a critério do Pregoeiro.
21/12/2022 10:22:40	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, solicito que, ao final da disputa, os licitantes que ocupem posições diversas da 1ª colocação não abandonem o Chat de imediato. Alerto, de antemão, que, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA REFERENTE A AMBOS OS LOTES, e tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicitarei a TODOS OS PARTICIPANTES que informem seus dados e contatos no chat. ATENÇÃO: A IDENTIFICAÇÃO DOS LICITANTES NA ATUAL FASE DA DISPUTA É PROIBIDA! Os dados serão por mim solicitados oportunamente (ao final das sessões de lances relativas à totalidade de lotes integrantes deste Pregão).
21/12/2022 10:01:32	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes! Estamos realizando a análise preliminar das propostas iniciais. Em instantes, iniciaremos a disputa da presente licitação. Gentileza aguardarem.
21/12/2022 10:00:19	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

1- Acompanhou a sessão de disputa o servidor Cláudio Vieira Firpe, MAMP 3129-00, representando Centro de Cerimonial CCER. Analisaram as propostas/amostras apresentadas pelos licitantes e opinaram por sua aprovação ou rejeição técnica os servidores Cláudio Vieira Firpe, Rúbia Oliveira Guimarães, MAMP 3282-00, e Bárbara Thaisa do Espírito Santo Campos (Assistente de Compras - Matrícula 136158), representando, respectivamente: CCER; Assessoria de Comunicação Integrada ASSCOM; ASSCOM.

Alterações de autoridade competente durante a sessão do pregão

Data / hora	Gestor de compras responsável	Autoridade competente anterior	Nova autoridade competente
12/01/2023 11:10:36	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES	M0080800 - MARCIO GOMES DE SOUZA	M0000680 - ELIANE MARIA GONCALVES FALCAO

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
21/12/2022 10:00:19	-	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	26/12/22 19:29	-
2	27/12/22 19:13	-
3	28/12/22 11:56	-
4	02/01/23 14:49	-
5	02/01/23 18:50	-
6	02/01/23 18:53	-
7	10/01/23 16:57	-
8	12/01/23 17:02	2
9	12/01/23 17:28	-
10	13/01/23 14:41	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 12:37:28 horas, do dia 13 de Janeiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

LILIAN DE CAMPOS MENDES - Pregoeiro Titular

PEDRO BRITO CANDIDO FERREIRA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Amarílis Assis Simão Curcio
Sebastião Nobre da Silva
Simone de Oliveira Capanema