



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PLANEJAMENTO SIAD: Nº 312/2022
PROCESSO SEI: Nº 19.16.3900.0099431/2022-11

PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA				
RAZÃO SOCIAL:SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA			CNPJ:42.981.902/0001-04	
ENDEREÇO:RUA GERALDO JANUÁRIO DE ARAÚJO		Nº 289		SALA
BAIRRO: FUNCIONÁRIOS		CIDADE: CONTAGEM		CEP:32.040-500
TELEFONE:(31)3353-6747/3352-4479		UF:MG		
BANCO:001-BRASIL	AGÊNCIA:0503-7		CONTA:49.797-5	

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de rede lógica, para adequação das instalações lógicas dos imóveis ocupados pelas promotorias de justiça de Minas Gerais

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

- 2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **60 DIAS**, contados da data de sua apresentação (MÍNIMO 60 dias);
- 2.2) PRAZO DE ENTREGA: **30 DIAS**, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 30 dias);
- 2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: **7 DIAS**, contados da solicitação (MÁXIMO 7 dias);
- 2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR): **90 DIAS**, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);
- 2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta;
- 2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo **FORNECEDOR** (fabricante ou fornecedor);
- 2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

EMPRESA :SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA

CNPJ:42.981.902/0001-04

ENDEREÇO:RUA GERALDO JANUÁRIO DE ARAÚJO, Nº 289-CEP:32.040-500

TELEFONE:(31)3353-6747/3352-4479

e-mail: vendas@supremaeletrica.com.br

LOTE 15 – RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE TIPO FECHADO


EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)

ITEM	Descrição	COD.	Un.	Qtd.	PREÇO		PREÇO DEDUZIDO ICM		MARCA
		SIAD			UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	MODELO

1	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 16U; DIMENSOES: 19" X 16U X 470MM DE PROFUNDIDADE; RACK PADRAO 19 POLEGADAS, PORTA FRONTAL, EMBUTIDA, EM ACRILICO DE 2MM,COM FECHO/CHAVE; LATERAIS REMOVIVEIS, COM ALETAS DE VENTILACAO E FECHORAPIDO; ESTRUTURA SOLDADA EM ACO SAE 1020; COM ESPESSURA ENTRE 0,75 E0,90MM; PROFUNDIDADE DE 470MM.	669172	Un.	8	R\$ 1.164,20	R\$ 9.313,60			INFINITY-16U-PISO ACESSORIOS
2	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 16U; DIMENSOES: 19" X 16U X 470MM DE PROFUNDIDADE;	1405306	Un.	16	R\$ 957,77	R\$ 15.324,32			INFINITY-PAREDE
3	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO, SEM RODIZIOS; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE VOZ E VIDEO; MATERIA-PRIMA: ACO PINTADO EPOXI; CAPACIDADE: 40U; DIMENSOES: 19" X 40U X 670 MM DE PROFUNDIDADE; BASE SOLEIRA EM CHAPA DE ACO 1,5MM; PES NIVELADORES, PORTA FRONTAL VIDRO 5MM; ESTRUTURA MONOBLOCO EM CHAPA DE ACO,ACESSORIOS DE INSTALACAO:50 PARAFUSOS M5 CROMADOS TIPO FENDA PHILIPS, 50 PORCAS TIPO GAIOLA, 08FRENTES FALSAS DE 1U, 2 FRENTS FALSAS DE 4U, 01 REGUA DE AC 19" COM 06TOMADAS PADRAO ABNT 2P+T,01 BANDEJA FIXA DE 1UX300MM DE PROFUNDIDADE,01 GAVETA DE VENTILACAO 1U COM 04 VENTILADORES 220VAC.	1517481	Un.	8	R\$ 2.092,50	R\$ 16.740,00			INFINITY+ACESSORIOS-40U

Observações: O item material 1405306 (rack 19x16U) deve ser fornecido do tipo para instalação em parede. O item material 517481 (rack 19x40U) deve ser fornecido completo, conforme complementação da especificação do item: BASE SOLEIRA EM CHAPA DE ACO 1,5MM; PES NIVELADORES, PORTA FRONTAL VIDRO 5MM; ESTRUTURA MONOBLOCO EM CHAPA DE ACO, ACESSORIOS DE INSTALACAO: 50 PARAFUSOS M5 CROMADOS TIPO FENDA PHILIPS, 50 PORCAS TIPO GAIOLA, 08 FRENTES FALSAS DE 1U, 02 FRENTES FALSAS DE 4U, 01 REGUA DE AC 19" COM 06 TOMADAS PADRAO ABNT 2P+T, 01 BANDEJA FIXA DE 1UX300MM DE PROFUNDIDADE, 01 GAVETA DE VENTILACAO 1U COM 04 VENTILADORES 220VAC. SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO TÉCNICO.									
PREÇO TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS(*)				
R\$ 41.377,92									

Responsavel legal: Rizinete Damázio Rosa Lopes
CPF:758.05 RG:890.153/ES Contagem 16/03/2023





RACK DE PISO DESMONTAVEL/SOLDADO



DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA: Quadro de coluna soldado em chapa de aço SAE 1020.

BASE: confeccionada em chapa de aço SAE 1020, com espessura de 1,50 mm, sobreposta nós pé niveladores, ficando com 2,45 mm de espessura nos encaixes dos pés niveladores, com passagem de cabo. Pés niveladores confeccionados em aço e polipropileno.

PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: confeccionada em chapa de aço SAE 1020, com espessura de 1,00 mm, com visor de acrílico fumê de espessura de 2 mm com opcional de vidro de 5 mm e fechadura escamoteável.

PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”: confeccionados em chapa de aço SAE 1020, com espessura de 1,20 mm, e com regulagem de profundidade.

LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: confeccionados em chapa de aço SAE 1020, com espessura de 0,75 mm, com aletas de ventilação e fechos rápidos em poliamida.

GUIA ARGOLA: soldada nas colunas traseiras para passagem de cabo.

TETO: confeccionado em chapa de aço SAE 1020, com espessura de 0,75mm, com aberturas para instalação de 04 (quatro) ventiladores.

ACABAMENTO: pintura eletrostática a pó texturizada com tratamento de superfície. Acompanha kit de 1º e 2º planos, com furos de 9,9mm para porca-gaiola

MEDIDAS DISPONÍVEIS:

RACK PISO FECHADO DESMONTÁVEL				
ALTURA ÚTIL	ALTURA EXTERNA	LARGURA INTERNA	LARGURA EXTERNA	PROFUNDIDADE EXTERNA
12U	704mm	19" (482,6mm)	600mm	470mm 570mm 670mm 770mm 870mm 970mm 1070mm
16U	882mm			
20U	1060mm			
24U	1238mm			
28U	1416mm			
32U	1593mm			
36U	1771mm			
40U	1947mm			
44U	2126mm			



MINI RACK PAREDE SOLDADO/ DESMONTAVEL



ESTRUTURA: Soldado em chapa de aço SAE 1020.
confeccionada em chapa de aço SAE 1020, com espessura de 0,75 mm.

PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: confeccionada em chapa de aço SAE 1020, com visor de acrílico fumê de espessura de 2 mm e fechadura.

PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO “U”:
confeccionados em chapa de aço SAE 1020, com espessura de 0,90 mm, e com regulagem de profundidade.

LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: confeccionados em chapa de aço SAE 1020, com espessura de 0,75mm

TETO: confeccionado em chapa de aço SAE 1020, com espessura de 0,75mm, com aberturas para instalação de 02 (dois) ventiladores.

ACABAMENTO: pintura eletrostática a pó texturizada com tratamento de superfície. Acompanha kit de 1º e 2º planos, com furos de 9,9mm para porca-gaiola.

MEDIDAS DISPONÍVEIS:

MINI RACK PAREDE DESMONTÁVEL				
ALTURA ÚTIL	ALTURA EXTERNA	LARGURA INTERNA	LARGURA EXTERNA	PROFUNDIDADE EXTERNA
3U	200mm	19" (482,6mm)	550mm	320mm 370mm 470mm 570mm 670mm
4U	240mm			
5U	285mm			
6U	330mm			
7U	375mm			
8U	420mm			
9U	480mm			
10U	508mm			
12U	600mm			
16U	775mm			



BANDEJA FIXA 4 PONTOS



Confeccionada em aço SAE 1020, bandejas de 300 e 600 com 0.75 mm de espessura, e bandejas de 700 a 1000 com 0,90mm de espessura. Possui 04 pontos de fixação nos planos frontal e traseiro do rack, com regulagem de suas abas de fixação para ajuste de profundidade.

Disponível, também, com furações para facilitar a circulação de ar no interior


Acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada na cor preta, com tratamento de superfície.

MEDIDAS DISPONÍVEIS:

BANDEJA FIXA 4 PONTOS	
PROFUNDIDADE	Acompanha abas/orelhas de fixação
400mm	
500mm	
600mm	
700mm	
800mm	
900mm	
1000mm	



BANDEJA SIMPLES/FRONTAL



Confeccionada em aço SAE 1020, com 0,90 mm de espessura.
Padrão 19" (polegadas).

Disponível, também, com furações para facilitar a circulação de ar
no interior do rack (opcional).

Acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada na cor
preta, com tratamento de superfície.

MEDIDAS DISPONÍVEIS:

BANDEJA SIMPLES/FRONTAL	
ALTURA ÚTIL	PROFUNDIDADE (mm)
1U	200 250 300 400
2U	



GUIA DE CABO



Confeccionada em aço SAE 1020, com 0,75 mm de espessura.
Padrão 19" (polegadas).

Acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada na cor preta, com tratamento de superfície.

MEDIDAS DISPONÍVEIS:

GUIA DE CABO	
ALTURA ÚTIL	PROFUNDIDADE (mm)
1U x 50mm	484
1U x 80mm	
2U x 50mm	



REGUA DE TOMADAS 19"



- Novo padrão brasileiro ABNT NBR 14136;
- Tensão: 110 / 220 V
- Corrente: 10/20A
- Comprimento cabo energia: 2,0 m (outras medidas, sob consulta)
- Confeccionado em chapa de aço 0,9 mm
- Acabamento: Pintura eletrostática a pó texturizado
- Opcionais: Disjuntor, cores diferenciadas, projetos especiais e outras espessuras de chapas sob consulta.

Modelos: 4,6,8,12 tomadas.

Largura: 19" | Altura: 1 U Profundidade: P50



KIT VENTILAÇÃO 2/ 4 VENTILADORES



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

KIT DE VENTILAÇÃO COM BASE PARA COOLERS

TAMANHO DA BASE 40CM COM REGULAGEM PARA ATÉ 45CM
OU 35 CM ATRAVÉS DAS ABAS DE FIXAÇÃO

IDEAL PARA O TETO, FUNDO OU CENTRO DO RACK

BIVOLT

COM GRADES DE PLÁSTICO OU METAL

4 VENTONINHA / COOLER - 120X120X38 - 110/220V 50/60HZ

Medidas:120x120x38;

Velocidade: 2.700 rpm

Fluxo de ar: 125/112 CFM;

Ruído: 46/45 Db

Corrente: 0,28/0,15 A



SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA – ME
CNPJ: 42.981.902/0001-04 IE: 186.828.460.0024

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)


Processo Licitatório nº 312/2022

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de rede lógica, por sistema de Registro de Preços, para adequação das instalações lógicas dos imóveis ocupados pelas promotorias de justiça de Minas Gerais.

A Empresa Suprema Hidroelétrica Ltda, inscrita no CNPJ nº 42.981.902/0001-04, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Rizinete Damázio Rosa Lopes, portador do documento de Identidade nº 890.153/ES, e do CPF nº 758.052.946-72, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Contagem, 16 março de 2023.


RIZINETE DAMÁZIO ROSA LOPES
RG 890.153/ES



SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA – ME
CNPJ: 42.981.902/0001-04 IE: 186.828.460.0024

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 312/2022

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de rede lógica, por sistema de Registro de Preços, para adequação das instalações lógicas dos imóveis ocupados pelas promotorias de justiça de Minas Gerais.

A Empresa Suprema Hidroelétrica Ltda, inscrita no CNPJ nº 42.981.902/0001-04, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Rizinete Damázio Rosa Lopes, portador do documento de Identidade nº 890.153/ES, e do CPF nº 758.052.946-72, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Contagem 16 de março de 2023.

RIZINETE DAMÁZIO ROSA LOPES
RG 890.153/ES



SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA – ME
CNPJ: 42.981.902/0001-04 IE: 186.828.460.0024

. ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatório nº 312/2022

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de rede lógica, por sistema de Registro de Preços, para adequação das instalações lógicas dos imóveis ocupados pelas promotorias de justiça de Minas Gerais.


A Empresa Suprema Hidroelétrica Ltda, inscrita no CNPJ nº 42.981.902/0001-04, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Rizinete Damázio Rosa Lopes portador(a) da Carteira de Identidade nº 890.153/ES e do CPF nº 758.052.946-72, DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Contagem 16 de março de 2023.


Rizinete Damázio Rosa Lopes
RG 890.153/ES



