

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/08/2020 09:39:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 51922009191147430390-1 51922009191147430390-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1293ece39d5f2f682abb2d3145bea062e3bb5cefef3d89dbcc239be4e2a9f0844ab9aa8603df031af587917e5915f7009d03333181fb0f6bd495e8b157259880



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190008855

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME CARDOSO NOGUEIRA FAVARO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME CARDOSO NOGUEIRA FAVARO
 Registro: 5069253425-SP RNP: 2612923721
 Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Número ART: 28027230190829919 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/07/2019 Baixada em: 11/09/2019
 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190808209
 Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Empresa Contratada: FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC RIO PRETO
 AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA No.: 1333
 Complemento: Bairro: CHÁCARA MUNICIPAL
 Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15090190 . PAIS: BRASIL
 Contrato: Celebrado em : 28/06/2019
 Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 49.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA No.: 1333
 Complemento: Bairro: CHÁCARA MUNICIPAL
 Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15090190 . PAIS: BRASIL
 Data de início: 06/07/2019 Conclusão Efetiva: 15/07/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: INFRAESTRUTURA
 Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA No.: 5381
 Complemento: Bairro: VILA SÃO JOSÉ
 Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15090000 . PAIS: BRASIL
 Data de início: 06/07/2019 Conclusão Efetiva: 15/07/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: INFRAESTRUTURA
 Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DAS HORTÊNSIAS No.: 263
 Complemento: Bairro: JARDIM DOS SEIXAS
 Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15061080 . PAIS: BRASIL
 Data de início: 06/07/2019 Conclusão Efetiva: 15/07/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: INFRAESTRUTURA
 Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Montagem, Estrutura Metálica. 262,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADAS EM ATENDIMENTO AO PROJETO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO - FIT 2019 - UNIDADE RIO PRETO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica.
 O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190008855

19/09/2019 10:14:39

Autenticação Digital: 3A3yky16KGanfg6333zGzFF5gFs1A0kl

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
 Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 do Estado de São Paulo





Ats GPS GC/567

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço Social do Comércio – Sesc –, inscrito no CNPJ nº 03.667.884/0001-20, Inscrição Estadual nº 147.414.850.110, com endereço na Avenida Álvaro Ramos, nº 991, atesta, para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa Front Estruturas EIRELI - EPP, situada na Rua Sebastião Moreira, nº 110, sala 7, Parque Palmeiras – CEP 08630-585 - Suzano/SP, CNPJ nº 12.219.645/0001-07, prestou serviços especializados de locação de estruturas (arquibancadas), contemplando transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, por meio do Pedido ao Fornecedor nº 22.710, celebrado em 17/6/2019, serviços realizados no período de 3/7/2019 e término em 15/7/2019, em atendimento ao “Festival Internacional de Teatro – FIT 2019”, realizado na Unidade Rio Preto, contemplando o seguinte detalhamento:

Itens	Descrição
	Fornecimento, montagem e desmontagem de estruturas de arquibancadas conforme IT 12/2019
1	<p>Ginásio – Sesc Rio Preto - Item 5.1 do Memorial Descritivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datas das apresentações: 5 a 13 de julho • Local: Av. Francisco das Chagas Oliveira, nº 1333 – Ch. Municipal. São José do Rio Preto – SP • Montagem: 03/07 a partir das 07h. • Desmontagem a partir de 14/07 das 07h às 19h ou no dia 15/07 das 07h às 17h • Quantidade de Arquibancadas: 1 • Capacidade de público: aproximadamente 240 pessoas • Número de Fileiras (patamares): 12 (sendo a última fileira tripla) • Comprimento máximo de 12,50m sendo 10,10m metros de arquibancada útil e 1,20m em cada extremidade para escadas de acesso; • Acesso: tipo radial em ambas as laterais com 1,20m de largura, com degraus, corrimãos laterais e auxiliares. • Profundidade total das arquibancadas: 12,5m • Guarda corpo adjacente às fileiras de assentos: 1,10m. • Guarda corpo atrás das fileiras de assentos: 2,20m. • Fechamento do Guarda Corpo: Balaústres com vão máximo de 0,15m. • Obs1.: A 9ª fileira deverá ter patamar extra com profundidade de 1,5m para acomodação de <i>house mix</i> de operação de sistemas de som e luz do espetáculo. • Obs2: Será necessário a instalação de escada de acesso independente ao último patamar, para acesso de técnicos e artistas pelo fundo da arquibancada.

sup

[Assinatura]

Av. Álvaro Ramos, 991 – CEP 03331-000 – São Paulo/SP

Tel.: + 55 11 2607-8000 – Fax: + 55 11 2607-8080 – www.sescsp.org.br – sescsp@sescsp.org.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190008855 - 19/09/2019 10:14:39 - Autenticação Digital: 3A3yky16K6anf6333zGzFF5gFs1A0Kl.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 51922009191147430390-2; Data: 20/09/2019 11:51:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJC35118-5XMF;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Título

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

2	<p>Teatro Municipal "Humberto Sinibaldi" - Item 5.2 do Memorial Descritivo</p> <ul style="list-style-type: none"> Datas das Apresentações: 05 e 06 de julho Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5381 - Vila São José - CEP 15090-000 - São José do Rio Preto - SP Montagem: 4/07 a partir das 07h até as 17h. Desmontagem: 06/07 das 22h às 07h. Quantidade de arquibancadas: 1 com 9 fileiras Capacidade de público total: 112 pessoas (aproximadamente 2 pessoas por metro linear) Numero de Fileiras (patamares): 9 Comprimento máximo 7,50m, sendo 6,30 metros de arquibancada útil e 1,20m em uma das extremidades para escadas de acesso; Acesso: tipo radial em uma das laterais com 1,20m de largura, com degraus, corrimãos laterais e auxiliares. Profundidade total da arquibancada: 7,5m. Guarda corpo adjacente às fileiras de assentos: 1,10m. Guarda corpo atrás das fileiras de assentos 1,80m. Fechamento do Guarda Corpo: Balaústres com vão máximo de 0,15m.
3	<p>Teatro Municipal "Humberto Sinibaldi" - Item 5.3 do Memorial Descritivo</p> <ul style="list-style-type: none"> Datas das apresentações: 07 e 08 de julho Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5381 - Vila São José - CEP 15090-000 - São José do Rio Preto - SP Montagem: 06/07 a partir das 22h até as 06h. Desmontagem: 08/07 das 22h às 07h. Quantidade de arquibancadas: 1 com 9 fileiras e 1 com 3 fileiras Capacidade de público total: 112 pessoas e 38 pessoas (aproximadamente 2 pessoas por metro linear) Numero de Fileiras (patamares): 9 e 3 Comprimento máximo 7,50m, sendo 6,30 metros de arquibancada útil e 1,20m em uma das extremidades para escadas de acesso; Acesso: tipo radial em uma das laterais com 1,20m de largura, com degraus, corrimãos laterais e auxiliares. Profundidade total da arquibancada: 7,5m e 2,5m. Guarda corpo adjacente às fileiras de assentos: 1,10m. Guarda corpo atrás das fileiras de assentos 1,80m. Fechamento do Guarda Corpo: Balaústres com vão máximo de 0,15m.
4	<p>Teatro Municipal "Humberto Sinibaldi" - Item 5.4 do Memorial Descritivo</p> <ul style="list-style-type: none"> Datas das apresentações: 09 e 10 de julho Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5381 - Vila São José - CEP 15090-000 - São José do Rio Preto - SP Montagem: 08/07 a partir das 22h até as 06h. Desmontagem: 11/07 das 07h às 17h. Quantidade de arquibancadas: 1 com 9 fileiras Capacidade de público total: 112 pessoas (aproximadamente 2 pessoas por metro linear) Numero de Fileiras (patamares): 9 Comprimento máximo 7,50m, sendo 6,30 metros de arquibancada útil e 1,20m em uma das extremidades para escadas de acesso; Acesso: tipo radial em uma das laterais com 1,20m de largura, com degraus, corrimãos laterais e auxiliares. Profundidade total da arquibancada: 7,5m. Guarda corpo adjacente às fileiras de assentos: 1,10m. Guarda corpo atrás das fileiras de assentos 1,80m. Fechamento do Guarda Corpo: Balaústres com vão máximo de 0,15m
5	<p>Teatro Municipal "Humberto Sinibaldi" - Item 5.5 do Memorial Descritivo</p> <ul style="list-style-type: none"> Datas das apresentações: 12 e 13 de julho Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5381 - Vila São José - CEP 15090-000 - São José do Rio Preto - SP Montagem: 11/07 a partir das 07h até as 17h. Desmontagem: 15/07 das 07h às 17h. Quantidade de arquibancadas: 1 com 9 fileiras e 1 com 3 fileiras Capacidade de público total: 112 pessoas e 38 pessoas (aproximadamente 2 pessoas por metro linear) Numero de Fileiras (patamares): 9 e 3 Comprimento máximo 7,50m, sendo 6,30 metros de arquibancada útil e 1,20m em uma das extremidades para escadas de acesso; Acesso: tipo radial em uma das laterais com 1,20m de largura, com degraus, corrimãos laterais e auxiliares. Profundidade total da arquibancada: 7,5m e 2,5m. Guarda corpo adjacente às fileiras de assentos: 1,10m. Guarda corpo atrás das fileiras de assentos 1,80m. Fechamento do Guarda Corpo: Balaústres com vão máximo de 0,15m.

Av. Álvaro Ramos, 991 - CEP 03331-000 - São Paulo/SP

Tel.: + 55 11 2607-8000 - Fax: + 55 11 2607-8080 - www.sescsp.org.br - sescsp@sescsp.org.br
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620190008855 - 19/09/2019 10:14:39 - Autenticação Digital: 3A3yky16KKGanfg6333zGzFF5gf-s1A0kl.


6	<p>5.6. "CASA"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datas das apresentações: 05 a 07 de julho • Local: Avenida das Hortênsias nº 263, Jardim dos Seixas, São José do Rio Preto - SP - CEP 15061-080. • Montagem: 04/07 a partir das 07h até as 17h. • Desmontagem: 08/07 das 07h às 17h. • Quantidade de arquibancadas: 1 com 6 fileiras • Capacidade de público total: 90 pessoas (aproximadamente 2 pessoas por metro linear) • Numero de Fileiras (patamares): 6 • Comprimento máximo 10,00m, sendo 7,60 metros de arquibancada útil e 1,20m nas duas extremidades para escadas de acesso; • Acesso: tipo radial nas duas laterais com 1,20m de largura, com degraus, corrimãos laterais e auxiliares. • Profundidade total da arquibancada: 5,00m. • Guarda corpo adjacente às fileiras de assentos: 1,10m. • Guarda corpo atrás das fileiras de assentos 1,80m. • Fechamento do Guarda Corpo: Balaústres com vão máximo de 0,15m.
---	---

Responsável Técnico: Guilherme Cardoso Nogueira Favaro

Título Profissional: Engenheiro Mecânico

CREA nº: 5069253425-SP

RNP: 2612923721

A.R.T nº: 28027230190829919

São Paulo, 2 de agosto de 2019.


Nelson Soares da Fonseca
Gerente
Gerência de Patrimônio e Serviços

Av. Álvaro Ramos, 991 - CEP 03331-000 - São Paulo/SP

Tel.: + 55 11 2607-8000 - Fax: + 55 11 2607-8080 - www.sescsp.org.br - sescsp@sescsp.org.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190008855 - 19/09/2019 10:14:39 - Autenticação Digital: 3A3yky16KGanfg633zGzFF5gf-s1A0kl.

