

**GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST.: 003.024.545.00-33

AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA, CENTRO

NOVA UNIÃO - MG

CEP: 34.990-000

FONE: (31) 3035-8000 // E-mail: comercial@globalds.com.br

**PROPOSTA COMERCIAL****A/C - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS // PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA****PROCESSO SIAD: Nº 13/2023 // UNIDADE: 1091012 // PROCESSO SEI: Nº 19.16.3900.0108537/2022-44 // MODALIDADE E FORMA: Pregão Eletrônico****OBJETO:** Aquisição de ferramentas elétricas, manuais, respectivos acessórios e equipamentos eletrônicos, para uso dos profissionais especializados da Divisão de Manutenção Predial, na execução dos serviços de reformas/adequações de instalações elétricas e civis dos imóveis ocupados por órgãos do Ministério Público de Minas Gerais.**LOTE 02**

ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	903841	SERRA MARMORE - CAPACIDADE DE CORTE: 60MM; DIAMETRO DO FURO: 25MM; DIAMETRO DO DISCO: 180MM; ROTACAO: 5000RPM; POTENCIA: 1400 WATTS; TENSÃO: 110/220 VOLTS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: SERRA MÁRMORE 7.1/8 POLEGADAS, MASSA (PESO) 6,9KG, REBOLO DIAMANTADO LISO, MANGUEIRA D'ÁGUA, CHAVE FIXA, PUNHO AUXILIAR, CANO D'ÁGUA, CHAVE. COM CONSTRUÇÃO A PROVA DE ÁGUA, PUNHO LATERAL PARA FACILITAR O APOIO E PUNHO FRONTAL DE APOIO. ESPECIFICAÇÃO ADICIONAL DO MPMG: TENSÃO 110 VOLTS, LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	VONDER / SMV1800	2	UNID.	R\$ 1.216,50	R\$ 2.433,00
2	514632	DISCO DE CORTE - MATERIA-PRIMA: ACO DIAMANTADO; MEDIDAS: 180 X 10 X 22,23 MM; APLICACAO: TURBO CORTE A SECO DE MARMORE, GRANITO E CONCRETO; ESPECIFICAÇÃO ADICIONAL DO MPMG: MEDIDAS ADEQUADAS DO DISCO DE CORTE PARA SERRA MÁRMORE MAKITÔ: 180MM X 2,0MM X 25MM, TIPO TURBO CORTE A SECO.	VONDER / V2	20	UNID.	R\$ 53,70	R\$ 1.074,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 02 - R\$ 3.507,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS)</b>							<b>R\$ 3.507,00</b>

**LOTE 03**

ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1745280	LIXADEIRA - TIPO: PAREDE E TETO; POTENCIA: 1050 WATS; VELOCIDADE: VARIÁVEL DE 600 A 2600 RPM; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; Complementação da Especificação: LIXADEIRA COM LUZ DE LED; CABO DOBRAVEL; CABO DE EXTENSAO AJUSTAVEL; MANGUEIRA FLEXIVEL DE 2 METROS; SACO COLETOR DE PO POR ASPIRACAO; UTILIZA LIXA COM OITO FUROS E DIAMETRO DE 225 MM. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	VONDER	2	UNID.	R\$ 1.847,00	R\$ 3.694,00
2	1745298	DISCO DE POLIR/LIXAR - APLICACAO: LIXADEIRA DE PAREDE E TETO; GRANULACAO 120; MATERIA-PRIMA: PAPEL RESISTENTE, RESINA E MINERAIS CERAMICOS; DIAMETRO EXTERNO: 225 MM; ESPESSURA: 0,5 MM; FURO: 8 FUROS QUE PERMITEM A ASPIRACAO DE POEIRA;	VONDER	300	UNID.	R\$ 7,39	R\$ 2.217,00
3	1745573	DISCO DE POLIR/LIXAR - APLICACAO: LIXADEIRA DE PAREDE E TETO; GRANULACAO 180; MATERIA-PRIMA: PAPEL RESISTENTE, RESINA E MINERAIS CERAMICOS; DIAMETRO EXTERNO: 225 MM; ESPESSURA: 0,5 MM; FURO: 8 FUROS QUE PERMITEM A ASPIRACAO DE POEIRA;	VONDER	300	UNID.	R\$ 7,39	R\$ 2.217,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 03 - R\$ 8.128,00 (OITO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS)</b>							<b>R\$ 8.128,00</b>

**LOTE 13**

ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1662988	DISCO DE SERRA - MATERIA-PRIMA: ACO; DIAMETRO: 235MM - 9.1/4 POLEGADAS; DIAMETRO FURO: 25MM; DENTES: 48 DENTES; FINALIDADE: SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA; ESPECIFICAÇÃO ADICIONAL DO MPMG: DENTES REVESTIDOS COM PASTILHA DE METAL DURO; ACOMPANHA DOIS ANEIS DE REDUCAO - UM PARA ENCAIXE EIXO DE 20MM E OUTRO PARA 16MM; ESPESSURA DA VÍDEA 2,5MM E ESPESSURA DA CHAPA 1,8MM.	BOSH	2	UNID.	R\$ 65,18	R\$ 130,36
2	475432	DISCO DE SERRA - MATERIA-PRIMA: ACO; DIAMETRO: 185MM - 7.1/4 POLEGADAS; DIAMETRO FURO: 20MM, ESPESSURA 1,5MM; DENTES: 36 DENTES, REVESTIDOS COM PASTILHA DE METAL DURO; FINALIDADE: SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO- ACOMPANHA ANEIS DE REDUCAO PARA ENCAIXE EIXO DE 5/8".	VONDER	24	UNID.	R\$ 49,87	R\$ 1.196,88
3	1604880	DISCO DE SERRA - MATERIA-PRIMA: ACO; DIAMETRO: 7.1/4" / 184MM; DIAMETRO FURO: 20MM; COM ANEL REDUTOR; DENTES: 60 DENTES EM METAL DURO DE ALTA RESISTENCIA; FINALIDADE: MADEIRAS; ESPECIFICAÇÃO ADICIONAL DO MPMG: DISCO DE SERRA PARA CORTAR MDF; ACOMPANHA ANEL REDUTOR DE 20MM PARA 16MM = 5/8 POLEGADA.	VONDER	12	UNID.	R\$ 107,54	R\$ 1.290,48
4	1661841	DISCO DE SERRA - MATERIA-PRIMA: ACO; DIAMETRO: 305 MM ( 12 POLEGADAS); DIAMETRO FURO: 25,4 MM; DENTES: 100 DENTES; FINALIDADE: ESQUADRIA PARA CORTAR ALUMINIO; ESPECIFICAÇÃO ADICIONAL DO MPMG: DISCO DE SERRA - MATERIA-PRIMA: ACO; DIAMETRO EXTERNO: 305MM = 12 POLEGADAS; DIAMETRO FURO: 25,4MM; ESPESSURA: 2MM; DENTES: 100 DENTES REVESTIDOS COM PASTILHAS DE METAL DURO; FINALIDADE: USAR EM SERRA ESQUADRIA PARA CORTAR ALUMÍNIO; ACOMPANHA ANEIS DE REDUCAO PARA ENCAIXE EIXO DE 5/8 POLEGADA IGUAL 16 MILIMETROS.	DEWALT	4	UNID.	R\$ 354,99	R\$ 1.419,96
5	1661850	DISCO DE SERRA - MATERIA-PRIMA: ACO; DIAMETRO: 305 MM ( 12 POLEGADAS); DIAMETRO FURO: 25,4 MM; DENTES: 60 DENTES; FINALIDADE: ESQUADRIA PARA CORTAR MADEIRA; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: DISCO DE SERRA - MATERIA-PRIMA: ACO; DIAMETRO EXTERNO: 305MM = 12 POLEGADAS; DIAMETRO FURO: 25,4MM; ESPESSURA: 2MM; DENTES: 60 DENTES REVESTIDOS COM PASTILHAS DE METAL DURO; FINALIDADE: USAR EM SERRA ESQUADRIA PARA CORTAR MADEIRA; ACOMPANHA ANEIS DE REDUCAO PARA ENCAIXE EIXO DE 5/8 POLEGADA IGUAL 16 MILIMETROS.	VONDER	4	UNID.	R\$ 234,30	R\$ 937,20
6	834882	DISCO DE SERRA - MATERIA-PRIMA: ACO DIAMANTADO; DIAMETRO: 110MM; DIAMETRO FURO: 20MM; DENTES: SEM DENTES; FINALIDADE: SERRA CIRCULAR PORTATIL PARA MARMORE E CONCRETO; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CONVERSAO DA MEDIDA DE POLEGADA EM MILIMETRO: 4.3/8 POL = 110MM. ESPECIFICAÇÃO ADICIONAL DO MPMG: TIPO: TURBO CORTE A SECO.	VONDER	30	UNID.	R\$ 16,38	R\$ 491,40

7	796190	LAMINA DE SERRA MANUAL - TIPO: RIGIDA; MATERIA-PRIMA: ACO RAPIDO; MEDIDAS: 12 X 1/2 POLEGADA; DENTES POR POLEGADA: 24 DPP;	STARRET	400	UNID.	R\$ 8,93	R\$ 3.572,00
8	1310259	LAMINA DE SERRA DE MAQUINA P/TRABALHO EM MADEIRA - MEDIDAS: 100MM COMPRIMENTO TOTAL; DENTADO DE 74MM; CORTE: MADEIRA MACIA [MM] 4-50 ; NUMERO DE DENTES: 9 DENTES POR POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; FORMATO: LONGITUDINAL; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: COMPRIMENTO TOTAL:100MM; COMPRIMENTO DO DENTADO: 74MM; LARGURA DA SERRA:7,6MM; REFERENCIA: T-111-C, PARA SERRA TICO-TICO. INDICADA PARA CORTAR MADEIRA MACIA DE 4 MM A 50MM E PLACAS DE AGLOMERADO E DE FIBRAS. ENCAIXE UNIFICADO OU TIPO "T".	BOSH T111C	300	UNID.	R\$ 8,26	R\$ 2.478,00
9	247367	LAMINA DE SERRA DE MAQUINA P/TRABALHO EM MADEIRA - MEDIDAS: 7,5 CM PARA SERRA TICO-TICO REF. T-118B; CORTE: 6MM; NUMERO DE DENTES: 18 DENTES; MATERIA-PRIMA: ACO RAPIDO; FORMATO: LONGITUDINAL; ESPECIFICAÇÃO ADICIONAL DO MPMG: LÂMINA PARA CORTAR METAL.	BOSH	200	UNID.	R\$ 15,44	R\$ 3.088,00
10	1350331	LAMINA ESTILETE - MATERIA-PRIMA: ACO; TAMANHO: LARGA; MEDIDA: 18MM DE LARGURA;	MTX	300	UNID.	R\$ 5,40	R\$ 1.620,00
11	1663550	FACA-PLAINA DE MAQUINA PARA BENEFICIAR MADEIRA - IDENTIFICACAO: FACA PARA PLAINA ELETRICA MANUAL ; DIMENSOES: 82 MM X 29 MM X 3 MM; MATERIA-PRIMA: ACO RAPIDO, ESPECIFICAÇÃO ADICIONAL DO MPMG: A PLAINA ELÉTRICA FUNCIONA COM UM JOGO COM DUAS UNIDADES (UM PAR) DE FACAS (LÂMINAS).	MAKITA	20	UNID.	R\$ 87,30	R\$ 1.746,00
VALOR TOTAL DO LOTE 13 - R\$ 17.970,28 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)							R\$ 17.970,28

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Pagamento: 30 (trinta) dias;  
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;  
Prazo de entrega: 15 (quinze) dias úteis;  
Local de entrega: Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG

PRazo DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 10 (dias) úteis;  
PRazo DE GARANTIA (DO FABRICANTE): 12 (doze) meses, contados da data da emissão da respectiva nota fiscal, ou documento equivalente;  
PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.5 desta proposta;

A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo fornecedor.  
Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;  
A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s)

DADOS BANCÁRIOS: Banco Itaú (341), Agência 3085, Conta corrente 30880-1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

\*Declaramos que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e que os materiais cotados atendem todas as exigências relativas às especificações e características, inclusive técnicas.

CARLA CRISTINA MOREIRA  
SANTOS:10494687673

Assinado de forma digital por  
CARLA CRISTINA MOREIRA  
SANTOS:10494687673  
Dados: 2023.05.16 10:26:41 -03'00'

Nova União, 15 de maio de 2023

Carla C. Moreira Santos

Carla Cristina Moreira Santos  
Sócia Administradora  
CPF: 104.946.876-73  
RG: MG 15.250.426





Produtos e Acessórios  
Ferramentas elétricas, bateria, pneumáticas e à combustão  
para uso geral e jardinagem  
Equipamentos portáteis elétricos  
Serra circular para mármore

**60.01.180.220** Serra mármore SMV 1800S sem disco 220 V~ VONDER

Marca

VONDER

### Destaque e diferenciais

Possui base com regulagem de profundidade, que confere cortes mais precisos e melhor acabamento. Motor com dupla isolamento, garantindo maior segurança ao operador, possui 2 flanges que permite o uso de discos com furo de 22,2 mm e de 25,4 mm. Além de punho auxiliar ergonômico, que proporciona maior conforto para o operador e interruptor com dispositivo de segurança que evita acionamentos involuntários do equipamento conforme norma.

### Aplicações/Dicas de uso

Indicada para uso na construção civil para cortar mármore, granito, concreto, alvenaria, telha, tijolo, ardósia, pedras em geral, entre outros, utilizando disco de corte apropriado para cada material. Não indicada para cortes em madeira.



### Características

**Modelo:** SMV 1800S  
**Tensão (V):** 220 V~  
**Potência:** 1.800 W  
**Frequência:** 50 Hz/60 Hz  
**Rotação (rpm):** 4.800/min  
**Diâmetro do disco da serra mármore:** 7.1/8" - 180 mm  
**Ângulo de inclinação da serra:** Base fixa  
**Capacidade de corte 90°:** 58,0 mm  
**Diâmetro do eixo da serra mármore:** 18,0 mm (acompanha 2 flanges adaptadoras: 22,2 mm / 25,4 mm)  
**Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah:** 9,55 m/s<sup>2</sup>  
**Segue norma:** ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR 15910  
**Massa aproximada (peso):** 7.825 kg

### Conteúdo

1 Serra mármore. Acompanha: 1 kit refrigeração, 1 punho auxiliar, 1 chave fixa, 1 chave L 13 mm e 2 flanges.  
Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias)



Produtos e Acessórios  
Abrasivos, polimento e pintura industrial  
Ferramentas diamantadas e cbn  
Disco diamantado turbo

**12.68.200.180** Disco de corte diamantado, 180 mm, turbo, V2, VONDER

Marca

VONDER

### Destaque e diferenciais

Maior profundidade de corte, acompanha bucha de redução de 25,4 mm para 22,2 mm.

### Aplicações/Dicas de uso

Indicado para cortar mármore, granito, concreto, tijolo, telhas, alvenaria e pedras. Os discos de corte a seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento.



### Características

**Modelo:** Turbo V2  
**Perfil do corte:** Turbo  
**Tipo de corte do disco de corte diamantado:** A seco  
**Diâmetro externo do disco de corte diamantado:** 180 mm  
**Diâmetro do furo do disco de corte diamantado:** 25,4 mm  
**Altura do segmento diamantado:** 7,0 mm  
**Espessura do segmento diamantado:** 2,4 mm  
**Rotação máxima:** 8.400/min  
**Segue norma:** ABNT NBR 15545  
**Massa aproximada (peso):** 0,390 kg

### Conteúdo

1 Disco de corte diamantado.  
Garantia legal: 90 dias



## Materials



**O disco de serra circular Optiline Wood oferece cortes de qualidade precisos em todos os tipos de madeira**

- Os dentes de carboneto de precisão de alta qualidade permitem cortes limpos
- Lâmina de base em aço temperado SK5 dimensionalmente estável (> 40 HRC) garante precisão
- O furo funciona com ou sem anéis redutores para se ajustar a diferentes tamanhos.



 Escolha a sua especificação



Diâmetro externo, mm

235 **Número de dentes**

40 

**Largura do corte (b1) mm**

2.5 

**Escolha um tamanho de embalagem**

1 Pcs 

 Redefinir

### Resumo de variações (13)

não disponível on-line no momento

Verifique a disponibilidade no local



 **Apply filter**

## VARIACÃO SELECIONADA

Pesquisa Satisfação ✕ (<https://forms.office.com/r/rhVHBvpVyK>)



✕ (<https://forms.office.com/r/rhVHBvpVyK>)

DISCO DE SERRA CIRCULAR BOSCH OPTILINE WOOD 235, FURTO DE 25 MM, ESPESSURA DE 1,8 MM, 40 DENTES

2 608 640 886

Escolha a sua especificação

📍

Comprar no parceiro Bosch

✕

Diâmetro externo, mm ?

CORTES PRECISOS DE QUALIDADE EM TODOS OS TIPOS DE MADEIRA

110

184

210

235

254

356

Número de dentes ?

O disco de serra circular Optiline Wood oferece cortes de qualidade precisos em todos os tipos de madeira

15

20

24

30

40

60

- Lâmina de base em aço temperado SK5 dimensionalmente estável (> 40 HRC) garante precisão
  - 2 As ranhuras de expansão reduzem a vibração durante o uso, o que amortece o ruído e reduz o desenvolvimento de calor
  - Discos de serra circular Optiline Wood com geometria do dente ATB: contagem de dentes alta para resultados limpos e baixa para sólidos
- 1 Pcs
- Mostrar mais

RESUMO DE VARIAÇÕES

Variações de produtos disponíveis: 13

Diâmetro externo, pol	
+	4 1/4
+	-
+	-
+	-
+	7 1/4
+	7 1/4
+	7 1/4
+	-
+	9 1/4
+	9 1/4
+	9 1/4
+	-
+	-

9 de 13 productos

Ocultar variações

ENCONTRAR REVENDEDOR AUTORIZADO BOSCH PROFESSIONAL  
MAIS PRÓXIMO

CEP, cidade ou nome de rua

📍

🔍

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

🔼

Apply filter

VARIACÃO SELECIONADA

Pesquisa Satisfação (https://forms.office.com/r/rhVHBvpVyK)

↗

X

08:00 - 18:00

Diâmetro externo, mm (?)

Número de dentes ②

16	20	24	30	40	60
----	----	----	----	----	----


Largura do corte (b1) mm (?)

Saiba mais **pos-venda/perguntas** - [?](#)


Escolha um tamanho de embalagem (venda/perguntas frequentes/)

1 Pçs




 (<https://www.facebook.com/boschferramentas>)

 (<https://www.youtube.com/user/BoschFerramentas>)

 (<https://instagram.com/boschferramentas/>)

Sustentabilidade (<https://www.bosch-pt.com/ww/gb/en/company/sustainability/>)

$$\wedge$$

 **Apply filter**  
**Pesquisa Satisfação** (<https://forms.office.com/r/rhVBvpVyK>)







Produtos e Acessórios  
Abrasivos, polimento e pintura industrial  
Ferramentas diamantadas e cbn  
Disco diamantado turbo

**12.68.200.000** Disco de corte diamantado, 110 mm, furo de 20 mm, turbo, V2, VONDER

Marca

VONDER

### Destaque e diferenciais

Maior velocidade de corte, aumentando o rendimento no trabalho. Acompanha bucha de redução de 20 mm para 16 mm.

### Aplicações/Dicas de uso

Indicado para cortar mármore, granito, concreto, tijolo, telhas, alvenaria e pedras. Os discos de corte a seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento.



### Características

**Modelo:** Turbo V2  
**Perfil do corte:** Turbo  
**Tipo de corte do disco de corte diamantado:** A seco  
**Diâmetro externo do disco de corte diamantado:** 110 mm  
**Diâmetro do furo do disco de corte diamantado:** 20,0 mm  
**Altura do segmento diamantado:** 7,0 mm  
**Espessura do segmento diamantado:** 2,0 mm  
**Rotação máxima:** 14.000/min  
**Segue norma:** ABNT NBR 15545  
**Massa aproximada (peso):** 0,115 kg

### Conteúdo

1 Disco de corte diamantado.  
Garantia legal: 90 dias



< [Lâminas Serra Circular](#)

DWA03240

## Lâmina para Serra Esquadria e Bancada Linha DWA 12" - 100D



[Adicionar aos favoritos](#)

- Furo de 30mm
- Dentes de carbeto afiados para uma maior vida útil
- Corte fino para ação de corte mais rápida e suave

[Ver mais características](#)

## Visão Geral do Produto

Criado a partir de carbeto de tungstênio para alta durabilidade e cortes rápidos e suaves.

[Como podemos ajudar?](#)



## Características Adicionais

- Corpo de aço endurecido evita a deformação da lâmina

## Aplicação

Alumínio

Não Ferrosos

## Inclui

(1) Redutores de 1" e 3/4"

## Especificações

Número de Peças

1

## Suporte

**GARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS, SERVIÇO GRATUITO DE 1 ANO, 90 DIAS DE SATISFAÇÃO GARANTIDA**

Estamos confiantes da qualidade de nossos produtos e repararemos, gratuitamente, quaisquer danos devidos a materiais ou mão de obra defeituosos dentro da garantia especificada.

[Saiba mais](#)

**SERVIÇO**

Tomamos medidas de forma abrangente para assegurar de que todos os nossos produtos sejam fabricados de acordo com os mais altos standards e cumpram a todas as regulamentações relevantes.

[Saiba mais](#)

## MANUAL DE APOIO

Pode descarregar o manual de produto relevante para este item visitando o nosso website de serviços dedicado no seguinte link direto.

# QUALIDADE GARANTIDA.



## Mantenha-se Atualizado

Inscreva-se para receber notícias, ofertas e as últimas atualizações de produtos.

Introduzir nome

Último nome

Endereço de e-mail

☐

Sim, quero receber por e-mail promoções exclusivas, notícias e as últimas informações de produtos da DEWALT.

Cadastre-se

Ao clicar em Cadastre-se, os seus dados serão processados de acordo com a [Política de Privacidade](#) da DEWALT. Você pode cancelar o recebimento de comunicações a qualquer momento.

Todos os campos são obrigatórios, a menos que marcados como opcionais.



## PRODUTOS

---

Ferramentas Elétricas

Ferramentas Manuais

Acessórios

Exteriores

Área de Trabalho

Armazenamento

## SISTEMAS

---

Ferramentas Sem Fio

Perform & Protect

## SUPORTE

---

Informações de Suporte

Fale Conosco

Encontre um distribuidor

Encontre um posto de serviço

Informações de Garantia

## SOBRE

---

Por que DEWALT?

Solução Industrial

Inovação

Sustentabilidade

Patrocínios e Parcerias



## COPYRIGHT © DEWALT 2023

Os seguintes são marcas comerciais de uma ou mais ferramentas elétricas, acessórios, âncoras e adesivos de betão da DEWALT: O esquema de cores amarelo e preto; a grelha de entrada de ar em forma de “D”; o conjunto de pirâmides no punho; a configuração da caixa do kit; e a matriz de saliências em forma de losango na superfície da ferramenta.



- [Termos de Uso](#)
- [Política de Privacidade](#)
- [Cookies](#)





**Lâmina de serra circular com  
dentes de metal duro/vídea,  
185 mm x 20 mm, 60 dentes,  
VONDER**

vonder

**46.50.185.060**

Compartilhe



**Conteúdo da Embalagem:**

1 Lâmina de serra circular. Acompanha: 1 bucha de redução.

Corpo em aço carbono com dentes de metal duro/vídea que proporcionam maior vida útil.

Indicada para cortar madeiras. Nunca exceder a rotação máxima (rpm) - risco de acidente e/ou queima da lâmina. Não cortar madeiras impregnadas com massa ou cimento. Para cortes em MDF, a vida útil da serra e o nível de qualidade do acabamento serão reduzidos. A Vonder disponibiliza em seu mix, serras apropriadas para cortes em MDF.

Garantia legal: 90 dias



## DETALHES TÉCNICOS

- **Diâmetro externo:** 185 mm
- **Nº de dentes:** 60
- **Diâmetro do furo:** 20 mm
- **Diâmetro da bucha de redução:** De 20 mm para 16 mm
- **Material do corpo:** Aço carbono
- **Rotação máxima (rpm):** 7.200/min
- **Espessura de corte:** 2,6 mm
- **Espessura do corpo:** 1,5 mm



Produtos e Acessórios  
Ferramentas de corte, furação, rosqueamento, fresamento e acessórios para máquinas operatrizes  
Corte  
Lâmina de serra circular com dentes de metal duro

**46.50.300.600** Lâmina de serra circular com dentes de metal duro/vídea, 300 mm x 30 mm, 60 dentes, VONDER

Marca

VONDER

### Destaque e diferenciais

Corpo em aço carbono com dentes de metal duro/vídea que proporcionam maior vida útil.

### Aplicações/Dicas de uso

Indicada para cortar madeiras. Nunca exceder a rotação máxima (rpm) - risco de acidente e/ou queima da lâmina. Não cortar madeiras impregnadas com massa ou cimento. Para cortes em MDF, a vida útil da serra e o nível de qualidade do acabamento serão reduzidos. A Vonder disponibiliza em seu mix, serras apropriadas para cortes em MDF.



### Características

**Diâmetro externo:** 300 mm  
**Nº de dentes:** 60  
**Diâmetro do furo:** 30 mm  
**Diâmetro da bucha de redução:** De 30 mm para 16 mm  
**Material do corpo:** Aço carbono  
**Rotação máxima (rpm):** 4.400/min  
**Espessura de corte:** 3,8 mm  
**Espessura do corpo:** 2,5 mm

### Conteúdo

1 Lâmina de serra circular. Acompanha: 1 bucha de redução.  
Garantia legal: 90 dias



**BOSCH STORE**

[Inicio](#) / [Bosch](#) / [ACCESORIOS](#) / [Basic For Metal](#) / 2608668146 Segueta Bosch T118B Basic for metal blister con 5 unidades

## 2608668146 Segueta Bosch T118B Basic for metal blister con 5 unidades

**\$101.20**

Segueta T118B Basic for metal



Incluye:

5 Segueta T118B Basic for metal

**Disponibilidad:** 10 disponibles

1

Añadir al carrito

SKU: BCH-2608668146

Categoría: [Basic For Metal](#)

Etiquetas: [hoja de sierra de calar](#), [hojas de sierra de calar](#), [sierra de calar para metal](#)

Descripción

Información adicional

La Hoja de sierra de calar T118B Basic for Metal realiza cortes rectos en el metal. Sus dientes corrugados fresados son ideales para cortar directamente en el material. El material de la cuchilla en acero endurecido de alta velocidad (HSS) de alta calidad permite cortar láminas de metal no perforadas de dureza común. Además, el paso de diente fino de la cuchilla (1.9-2.3 mm) corta varias láminas de metal de espesor medio de 2.5-6 mm. Para usar con sierras de calar compatibles con encastre T.

\*Para usar en sierras de calar compatibles con encastre en T

\*Permite cortes en chapas metálicas con espesor de 2.5 a 6.0 mm.

\*Realiza cortes rectos

\*Los dientes corrugados fresados son ideales para cortar directamente en el material

\*Más desempeño para tu herramienta, accesorios Profesionales Bosch.

\*\_

\*Diferencias Técnicas

La Hoja de sierra de calar T118B Basic for Metal realiza cortes rectos en el metal. Sus dientes corrugados fresados son ideales para cortar directamente en el material. El material de la cuchilla en acero endurecido de alta velocidad (HSS) de alta calidad permite cortar láminas de metal no perforadas de dureza común. Además, el paso de diente fino de la cuchilla (1.9-2.3 mm) corta varias láminas de metal de espesor medio de 2.5-6 mm. Para usar con sierras de calar compatibles con T-socket.

Productos relacionados





Clean For Wood

2608667304 Hoja de calar T101AO  
Bosch Clean for wood 5 piezas

\$103.50

[Añadir al carrito](#)


Basic For Metal

2608668145 Segueta Bosch T118A  
Basic for metal blister con 5  
unidades

\$97.75

[Añadir al carrito](#)


Speed For Metal

2608636831 Segueta T121GF  
Speed for metal

\$103.50

[Añadir al carrito](#)


Special For Ceramics

2608667310 Segueta Bosch  
T130RF Special for ceramics blister  
con 3 unidades

\$355.35

[Añadir al carrito](#)

## Atención a clientes

Lazaro Cardenas 1719, Col. Del  
Sur  
Guadalajara, Jalisco. C. P. 44920

Teléfono: 33-1493-0616

Whatsapp 33 1479 5583

## Avisos legales

Términos y condiciones de  
venta [\[VER\]](#)

Política de devoluciones [\[VER\]](#)

Política de privacidad [\[VER\]](#)



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



atencionclientes@boschstore.com  
.mx

Copyright © 2023 Bosch Store Online



[Facebook](#)



[Instagram](#)



&lt; Lâminas de serra Tico-Tico

**LÂMINA DE SERRA TICO TICO T 111 C BASIC FOR WOOD**

PARA SERRAS TICO-TICO



&lt;

&gt;

1 / 2

## Materials



**Para uso em serras tico tico compatíveis com encaixe T**

- Possibilita cortes em materiais como madeira macia e materiais de madeira não abrasivos com espessura de 4 a 50 mm
- Os dentes afiados cruzados são ideais para cortes diretamente no material
- Adapta-se a todas as serras Tico-Tico de ajuste em T.



 Escolha a sua especificação

**Comprimento total [mm]**

100 

**Espaçamento dos dentes [mm]**

**3.0** 

## Material

**HCS** 

**Escolha um tamanho de embalagem**

100 Pçs 

### Resumo de variações (1)

VARIACÃO SELECIONADA

**Pesquisa Satisfação** ✕ (<https://forms.office.com/r/rhVHBvpVyK>)



Verifique a disponibilidade no local

LÂMINA DE SERRA TICO TICO BOSCH T111C BASIC FOR WOOD CAIXA COM 100 UNIDADES

2 608 637 878

Comprar no parceiro Bosch

Comprar no parceiro Bosch

PARA SERRAS TICO-TICO

Adapta-se às ferramentas da maioria das marcas



LÂMINA DE SERRA TICO TICO BOSCH T111C BASIC FOR WOOD CAIXA COM 100 UNIDADES  
2 608 637 878

REALIZA CORTES RETOS

Compre no parceiro Bosch

Para uso em serras tico tico compatíveis com encaixe T

- Os dentes afiados cruzados são ideais para cortes diretamente no material
- O passo dos dentes médio (3 mm) corta materiais de madeira grossos com 4-50 mm de espessura

RESUMO DE VARIAÇÕES

Variações de produtos disponíveis: 1

Material	
+	HCS


1 de 1 productos

ENCONTRAR REVENDEDOR AUTORIZADO BOSCH PROFESSIONAL  
MAIS PRÓXIMO

CEP, cidade ou nome de rua



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

 Fone  
0800 704 5446

Segunda - Sexta


08:00 - 18:00

Email (<https://so.custhelp.com/app/ask>)


PERGUNTAS FREQUENTES


Obtenha respostas para as questões frequentes sobre nossos serviços


Saiba mais (<https://www.bosch-professional.com/br/pt/servicos/servico-pos-venda/perguntas-frequentes/>)



Siga-nos

 (<https://www.facebook.com/boschferramentas>)

 (<https://www.youtube.com/user/BoschFerramentas>)

 (<https://instagram.com/boschferramentas/>)

Carreiras (<https://www.bosch.com.br/carreiras/>)

Definições de privacidade ()

**LAMINA DE SERRA TICO TICO BOSCH T111C BASIC FOR WOOD CAIXA COM 100 UNIDADES**

Imprimir (<https://www.bosch-press.com.br/>)

2867252-ocs-ac/

© Robert Bosch Power Tools GmbH 2021. All rights reserved.

Imagem e marca são propriedade da Robert Bosch





<div>Starrett® (.)</div>	PRODUTOS ▾	CATÁLOGOS (CATALOGOS)	ATENDIMENTO
------------------------------	------------	-----------------------	-------------



Download



LÂMINAS DE SERRA MANUAL / Serra Manual RS - Redstripe® Rígida (produtos.asp?cat=4&linha=86&subdiv=190)

Serra Manual Redstripe® Rígida

Serra Manual Redstripe® Rígida Lâmina de serra manual rígida de aço rápido, ideal para trabalhos em bancada, onde o material está seguramente fixado. Fabricada com aço rápido de alta resistência a desgaste e alta tenacidade, esta lâmina de serra é...  
[+]

» DESCRIÇÃO DO PRODUTO

» OPINIÕES SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Serra Manual Redstripe® Rígida

Lâmina de serra manual rígida de aço rápido, ideal para trabalhos em bancada, onde o material está seguramente fixado.

Fabricada com aço rápido de alta resistência a desgaste e alta tenacidade, esta lâmina de serra é totalmente temperada em fornos a vácuo, assegurando assim estrutura homogênea e dureza uniforme à lâmina de serra.

Esta é a lâmina de serra manual preferida dos profissionais experientes, por oferecer a máxima firmeza e extrema precisão de corte para todos os tipos de aço, especialmente os de alta-liga, tais como: aço rápido, aço inoxidável, aço-ferramenta.

Características

- Aço rápido ideal para trabalho em bancadas
- Máxima firmeza
- Alta resistência ao desgaste e alta tenacidade

Comprimento x Largura x Espessura		Dentes por pol. (25,4mm)	Seção Transversal a ser Cortada	Nº Catálogo
300 x 13 x 0,55mm	12 x 1/2 x 0.022"	18	5 - 13mm	RS1218
		24	3 - 11mm	RS1224
		32	2,5 - 8mm	RS1232

Disponíveis em cartelas com 2 lâminas, tubo plástico com 10 lâminas, tubo plástico com 50 lâminas e display acrílico com 50 lâminas.

010122

OPINIÕES SOBRE O PRODUTO



José Wanziler (11/11/2015 11:38:34)

Ataide (24/01/2015 09:44:15)

Eu gasto muitas serras manuais. Cansei-me de comprá-las aos pacotes de diferentes marcas. Um dia descobri a STARRETT e minhas compras de serras diminuíram pela metade. A Starrett eu a uso até alisar. Corta, não quebra facilmente e tem um preço razoável.

Antoniel Nonato de Araújo (08/07/2011 15:51:35)

A serra starrett é um produto de alta qualidade, pois possui um aço temperado de muita resistência não sendo danificado após o seu manuseio. Fico feliz em trabalhar com esse produto em minha loja pois sei que não vou me decepcionar.

boy (17/03/2009 14:40:00)

essa lamina eh 10!!!

NO MUNDO

A Starrett Indústria e Comércio Ltda (/), uma multinacional de capital aberto, foi fundada no ano de 1880 por Laroy Sunderland Starrett (sobre/nosso-fundador) na cidade de Athol, Massachussetts, EUA, onde localiza-se, até os dias atuais, a matriz da empresa. A Starrett, que possui patenteados instrumentos de medição como o Esquadro Combinado (1879), o Micrômetro (1897) e o Paquímetro (1906), é a responsável pelo fornecimento de ferramentas de precisão em todo o mundo.

» SAIBA MAIS (SOBRE/NOSSO-FUNDADOR)

REDES SOCIAIS:  (LINKEDIN/)  (YOUTUBE)  (FACEBOOK)  
 (HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/STARRETT\_BRASIL)

#### SOBRE A STARRETT

No Brasil (sobre/no-brasil)

No mundo (sobre/no-mundo)

Nosso fundador (sobre/nosso-fundador)

Qualidade Starrett (sobre/qualidade-starrett)

Centro de Treinamento em Serras (CTS) (sobre/centro-de-treinamento-em-serras)

Política de privacidade (politica/default.asp)

#### NOVIDADES

Vídeos (canalvideos)

#### CONTATO

Falecom a Starrett (default.asp#falecom)

Informações LGPD (politica)

Mapa de Localização (localizacao)

Trabalhe Conosco (mailto:recrutamento@starrett.com.br)

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA (CREDENCIADAS/ASSISTENCIA-TECNICA)

Instrumentos de Medição (credenciadas/instrumentos-de-medicao)

Máquinas de Serra de Fita (credenciadas/maquinas-de-serra-de-fita)

Técnicos Starrett (credenciadas/tecnicos-regionais)

#### DESTAQUES

► CATÁLOGOS (CATALOGOS) ► QUALIDADE STARRETT (SOBRE/QUALIDADE-STARRETT)

► FALECOM A STARRETT (DEFAULT.ASP#FALECOM) ► VÍDEOS (CANALVIDEOS)

**0800 702 1411**

(Consumidores)

**0300 788 8800**

(Distribuidores - custo de ligação + taxas)

**(55 11) 2118-8000**

Brasil ▼ (unidades)

Copyright. © Starrett 2023. Todos os direitos reservados.

[Política de Privacidade \(politica\)](#)

(unidades)

[Home \(/\)](#) > [FERRAMENTAS DE CORTE \(/category/rezhushchiy-instrument\\_br/\)](/category/rezhushchiy-instrument_br/)

> [FACAS UNIVERSAIS, LAMINAS \(/category/nozhi-universalnye-lezviya\\_br/\)](/category/nozhi-universalnye-lezviya_br/)

## LAMINA PARA ESTILETE, 18 MM, 10 PCS//MTX



### Revisar

O jogo de lâminas removíveis é projetado para a substituição rápida de lâmina básica que estão gastas. As lâminas são usadas para cortar papel espesso, fita, papelão, linóleo etc. A borda da lâmina é feita de aço sólido de alta qualidade com afiação forte regular em toda a lâmina. O jogo de lâminas são compatíveis com estiletes das marcas Matrix e Sparta dos seguintes itens: Matrix 78921, 78914, 78918, 78929; Sparta 78973, 78974, 789195.




# Acessórios

[Home \(index.asp\)](#) / [Voltar](#)

## FACA

Facas de plaina / CÓDIGO: D-16346



Imagens dos produtos são ilustrativas, podendo sofrer pequenas alterações.

Faca de aço rápido

**Especificações:**

Largura: 82mm  
Embalagem com 2

**Tecnologias:**

**Segmentos:**

Marcenaria /

**Aplicações:**

Madeira /

[Comparar com outro produto \(catalogoCompararA.asp?codParamD=4132\)](#)

**Compartilhe:**

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Mais...](#)

**Ferramentas compatíveis**



(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=1398)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=1398)**

KP001GM201

ACESSE (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=1398)





(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=531)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=531)**

DKP181Z

ACESSE (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=531)



(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=960)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=960)**

KP0800

ACESSE (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=960)



(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=532)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=532)**

DKP180RFE

ACESSE (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=532)



(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=958)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=958)**

KP0810C

ACESSE (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=958)



(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=961)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=961)**

KP0800K

ACESSE (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=961)



(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=533)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=533)**

DKP180Z

ACESSE (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=533)





(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=959)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=959)**

KP0810

ACESSE (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=959)



(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=1399)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=1399)**

KP001GZ

ACESSE (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=1399)





(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=530)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=530)**

DKP181RTJ

ACESSE (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=530)



(catalogoFDetalhes.asp?codParamD=1039)

**PLAINA (CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=1039)**

M1902B

[ACESSE \(CATALOGOFDETALHES.ASP?CODPARAMD=1039\)](#)

[Veja mais produtos compatíveis \(catalogoADetalhesR.asp\)](#)



A mais completa linha de ferramentas e acessórios

SAC:

Email: [sac@makita.com.br](mailto:sac@makita.com.br) (mailto:)

## FERRAMENTAS

Bateria 12V ([catalogoF0.asp?codParam=54](#))  
Bateria 12V CXT ([catalogoF0.asp?codParam=5](#))  
Bateria 18V ([catalogoF0.asp?codParam=6](#))  
Bateria 18V LXT ([catalogoF0.asp?codParam=11](#))  
Bateria 40V XGT ([catalogoF0.asp?codParam=1](#))  
Bateria 7,2V ([catalogoF0.asp?codParam=31](#))  
Jardim e Floresta a Bateria ([catalogoF0.asp?codParam=13](#))  
Jardim e Floresta a Combustão ([catalogoF0.asp?codParam=50](#))  
Jardim e Floresta Elétrica ([catalogoF0.asp?codParam=51](#))  
Limpeza Profissional ([catalogoF0.asp?codParam=53](#))  
Linha de Medição ([catalogoF0.asp?codParam=48](#))  
Linha de Movimentação ([catalogoF0.asp?codParam=52](#))  
Linha Industrial ([catalogoF0.asp?codParam=15](#))  
Linha Outdoor ([catalogoF0.asp?codParam=47](#))  
Linha Pneumática ([catalogoF0.asp?codParam=38](#))  
Martelos e Marteletores ([catalogoF0.asp?codParam=12](#))

## ACESSÓRIOS

Abrasivos ([catalogoA0.asp?codParam=19](#))  
Acessórios para Fixação ([catalogoA0.asp?codParam=37](#))  
Acessórios para Multiferramenta ([catalogoA0.asp?codParam=35](#))  
Armazenagem e transporte ([catalogoA0.asp?codParam=33](#))  
Baterias e Carregadores ([catalogoA0.asp?codParam=25](#))  
Brocas ([catalogoA0.asp?codParam=9](#))  
Cinzéis ([catalogoA0.asp?codParam=34](#))  
Diamantados ([catalogoA0.asp?codParam=14](#))  
Diversos ([catalogoA0.asp?codParam=40](#))  
Escovas ([catalogoA0.asp?codParam=26](#))  
Facas de plaina ([catalogoA0.asp?codParam=41](#))  
Fresas ([catalogoA0.asp?codParam=30](#))  
Jardim e Floresta a Bateria ([catalogoA0.asp?codParam=13](#))  
Kit de acessórios ([catalogoA0.asp?codParam=24](#))  
Lixas ([catalogoA0.asp?codParam=27](#))  
Parafusar ([catalogoA0.asp?codParam=23](#))  
Polir ([catalogoA0.asp?codParam=28](#))  
Serra copo ([catalogoA0.asp?codParam=32](#))

Serras (catalogoA0.asp?codParam=21)

## RECEBA NOVIDADES

Nome

Email

Cadastrar

© 2022 - Makita Brasil - Todos os direitos reservados - Termo de uso do site (siteTermo.asp)

Política de privacidade Makita (sitePolitica.asp)

Desenvolvido por eSeth Digital (https://www.eSeth.com.br)

 (https://www.facebook.com/makitadobrasil)  (https://www.youtube.com/user/makitabrasil)

 (https://www.instagram.com/makitabrasil/)



## GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST: 003.024.545.00-33

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**  
**DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Processo Licitatório nº 13/2023**

### **DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)**

Objeto: Aquisição de ferramentas manuais e acessórios para uso dos profissionais especializados da Divisão de Manutenção Predial na execução dos serviços de reformas/adequações de instalações elétricas e civis dos imóveis ocupados por órgãos do Ministério Público de Minas Gerais.

A empresa **GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA** – EPP inscrita no CNPJ nº 28.429.720/0001-96, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Carla Cristina Moreira Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 15.250.426 e do CPF nº 104.946.876-73, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Nova União 15 de maio de 2023.

*Carla C. Moreira Santos*

**Carla Cristina Moreira Santos**  
**Sócia Administradora**  
**CPF: 104.946.876-73**  
**RG: MG 15.250.426**

**28.429.720/0001-96**  
**INSC. ESTADUAL: 003.024.545-0033**  
**GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
**Av José Afonso Fernandes, 607 - Loja**  
**Centro - CEP: 34990-000**  
**NOVA UNIÃO - MG**

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA –  
AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA  
BAIRRO: CENTRO - NOVA UNIÃO-MG, CEP: 34.990-000  
FONE: (31) 3035-8000 E-mail: comercial@globalds.com.br

# GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST: 003.024.545.00-33



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Processo Licitatório nº 13/2023**

**DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)**

Objeto: Aquisição de ferramentas manuais e acessórios para uso dos profissionais especializados da Divisão de Manutenção Predial na execução dos serviços de reformas/adequações de instalações elétricas e civis dos imóveis ocupados por órgãos do Ministério Público de Minas Gerais.

A empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.429.720/0001-96 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Carla Cristina Moreira Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 15.250.426 e do CPF nº 104.946.876-73 DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Nova União, 15 de maio de 2023.

*Carla C. Moreira Santos*

**Carla Cristina Moreira Santos**  
Sócia Administradora  
CPF: 104.946.876-73  
RG: MG 15.250.426



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA –  
AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA  
BAIRRO: CENTRO - NOVA UNIÃO-MG, CEP: 34.990-000  
FONE: (31) 3035-8000 E-mail: comercial@globalds.com.br





## GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST: 003.024.545.00-33

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Processo Licitatório nº 13/2023**

**DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)**

Objeto: Aquisição de ferramentas manuais e acessórios para uso dos profissionais especializados da Divisão de Manutenção Predial na execução dos serviços de reformas/adequações de instalações elétricas e civis dos imóveis ocupados por órgãos do Ministério Público de Minas Gerais.

A empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 28.429.720/0001-96, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Carla Cristina Moreira Santos, portador do documento de Identidade nº MG 15.250.426, e do CPF nº 104.946.876-73 DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedoros – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Nova União, 15 de maio de 2023.

*Carla C. Moreira Santos*

**Carla Cristina Moreira Santos**  
**Sócia Administradora**  
**CPF: 104.946.876-73**  
**RG: MG 15.250.426**



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA –  
AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA  
BAIRRO: CENTRO - NOVA UNIÃO-MG, CEP: 34.990-000  
FONE: (31) 3035-8000 E-mail: comercial@globalds.com.br

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO								
<b>CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN</b>										
2 e 1 NOME E SOBRENOME <b>CARLA CRISTINA HOREZAN SANTOS</b>			1ª HABILITAÇÃO <b>04/10/2008</b>							
										
										
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO <b>12/02/1990, BELO HORIZONTE, MG</b>										
4a DATA EMISSÃO <b>18/04/2023</b>		6a VALIDADE <b>17/04/2033</b>		ACC  <b>D</b>						
16 DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF <b>MG15250426 SSP MG</b>										
4d CPF <b>104.946.876-73</b>		5 1º REGISTRO <b>04472031797</b>		9 CAT HAB <b>B</b>						
NACIONALIDADE <b>BRASILEIRO</b>										
FILIAÇÃO <b>ANTONIO CARLOS DOS SANTOS</b>										
<b>MARIA APARECIDA MOREIRA SANTOS</b>										
7 ASSINATURA DO PORTADOR										

9	10	11	12
ACE			
A			
AI			
B		17/04/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
DI			
BE			
CE			
CIE			
DE			
DIE			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

65511144829

MG638102995

**QR-CODE**



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAM**

1. - Nome / Subnome / Name / Subname / Nombre / Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia / Condição - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DOBMMYYW / Fecha / Lugar de Nascimento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DOBMMYYW / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DOBMMYYW / Validez - 4c. ACC - 4d. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - 4d. OFF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 10. Filiação / Filiation - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA044720317<976<<<<<<<<<<  
9002122F3304178BRA<<<<<<<<<<6  
CARLA<<CRISTINA<MOREIRA<SANTOS