

Ao Pregão Eletrônico:
PROCESSO SIAD: Nº 13/2023

UNIDADE: 1091012

PROCESSO SEI: Nº 19.16.3900.0108537/2022-44

Apresentamos nossa Proposta Comercial, conforme segue:

LOTE	Item	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado	Marca	Fabricante	Modelo	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	0001	ESMERILHADEIRA - QUANTIDADE REBOLO/DISCO: 1 REBOLO; MEDIDAS REBOLO/DISCO: 4 1/2 POLEGADAS; ROTACAO MOTOR: 11.000 RPM; POTENCIA MOTOR: 720 WATTS; TENSAO: 110 VOLTS; Especificação Adicional do MPMG: ESMERILHADEIRA ANGULAR, MANUAL, PORTÁTIL. LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001680005	BLACK+DECKER	BLACK+DECKER	G720	6,00	371,83	2.230,98
1	0002	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MANUAL - IDENTIFICACAO: FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ; FUNCIONAMENTO: BATERIA DE 12 VOLTS RECARREGAVEL; TORQUE: 6/15 NM; ROTACAO: 0 - 700 RPM; Complementação da Especificação: FURADEIRA/PARAFUSADEIRA COM MANDRIL SEM CHAVE, MAXIMO DE 6MM COM APERTO RAPIDO; GATILHO ELETRONICO COM VELOCIDADE VARIAVEL E REVERSIVEL; LUZ DE LED PARA ILUMINAR A AREA DE TRABALHO; INDICADOR DE CARGA COM 3 LEDS EXIBE O ESTADO DA CARGA DA BATERIA; CAPACIDADE DE PERFURACAO (DIAMETRO MAXIMO): ALVENARIA 6MM, METAIS 6MM E MADEIRA 10MM; ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: BATERIA RECARREGAVEL DE ION DE LITIO DE 12 VOLTS / 1,5 AMPERE HORA, CARREGADOR BIVOLT DE BATERIA E MALETA. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001750763	VONDER	VONDER	PFV120I	12,00	375,19	4.502,28
1	0003	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MANUAL - IDENTIFICACAO: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 3/8 POLEGADAS; FUNCIONAMENTO: BATERIA RECARREGAVEL DE 18 VOLTS - 1,5 AH; TORQUE: 25 NM; ROTACAO: PARAFUSADEIRA 0 a 400 E FURADEIRA 0 A 1.500 RPM; Complementação da especificação: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 3/8"(10MM); MANDRIL SEM CHAVE 3/8" - APERTO RAPIDO; GATILHO ELETRONICO COM VELOCIDADE VARIAVEL E REVERSIVEL; LUZ DE LED PARA VISIBILIDADE NA AREA DE TRABALHO; CAPACIDADE DE PERFURACAO E PARAFUSAMENTO EM ALVENARIA 10MM, METAIS 10MM, MADEIRA 25MM; 02 VELOCIDADES; ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 02 BATERIAS RECARREGAVEIS DE ÍONS DE LÍTIO 18 VOLTS - 1,5 AH; CARREGADOR DE BATERIA 110/220 V (BIVOLT). Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001696475	WESCO	WESCO	WS2390	34,00	837,22	28.465,48

1	0004	LIXADEIRA - TIPO: DE CINTA; POTENCIA: 1.010 WATTS; VELOCIDADE: DE 210 A 440 M/MIN; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; Complementação da Especificação: TAMANHO DA LIXA: 76MM X 610MM; ACESSÓRIO: COM SACO COLETOR DE PÓ. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001668790	VONDER	VONDER	LIV1200	4,00	1.061,41	4.245,64
1	0005	LIXADEIRA - TIPO: DE CINTA; LIXA DE 100MM X 610MM (L X C); POTENCIA: 1000 WATTS; VELOCIDADE: DE 450 M/MIN; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; Complementação da Especificação: TAMANHO DA LIXA: 100MM X 610MM; ACESSÓRIO: COM SACO COLETOR DE PÓ. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001876481	WESCO	WESCO	WS4366	2,00	764,51	1.529,02
1	0006	LIXADEIRA - TIPO: ELETRICA ORBITAL; POTENCIA: MINIMA DE 200 WATTS; VELOCIDADE: 14.000 OPM; ALIMENTACAO: 127V; Complementação da Especificação: LIXADEIRA ELETRICA ORBITAL 127V, BASE DE 1/4 DE FOLHA DE LIXA, SISTEMA DE CONTRAPESO, INTERRUPTOR SELADO CONTRA PO, UMA VELOCIDADE, FIXACAO DA LIXA POR PRESILHA, POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS, ORBITAS DE 14.000 OPM, DIAMETRO ORBITAL: 1/16 POLEGADAS (1.6MM), COLETOR DE PO E PERFURADOR DE LIXA. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001714538	STANLEY	STANLEY	SS24	4,00	390,00	1.560,00
1	0007	MARTELETE - TIPO: ELETRICO; POTENCIA: MINIMO 800 WATS; CAPACIDADE DE PERFURACAO: CONCRETO 26 MM; METAL 13MM; MADEIRA 30 MM; IMPACTOS POR MINUTO: MINIMO 4500 IPM; ROTACAO: MINIMA 1100 RPM; FORCA DE IMPACTO: MINIMO 2,7 JOULES; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; Complementação da especificação: MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INMETRO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: POTENCIA MIN: 800W; TENSÃO: 127V; FORÇA DE IMPACTO MINIMA: 2,7 J; ROTACAO MINIMA: 1100 RPM ; ENCAIXE: SDS-PLUS; NUMERO MIN. DE IMPACTOS: 4500 IPM; POSSUIR SISTEMA DE REVERSAO; POSSUIR CHAVE ELETRONICA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE; CAPACIDADE PERFURACAO: CONCRETO: 26 MM; METAL: 13 MM; MADEIRA: 30 MM. Especificação Adicional do MPMG: LINHA	WESCO	WESCO	WS3212K	8,00	692,17	5.537,36
1	0008	MARTELO ROMPEDOR - TIPO: COM ENCAIXE SDS - MAX; POTENCIA: MINIMA 1.000 WATTS; CAPACIDADE DE PERFURACAO: NAO APLICAVEL; IMPACTOS POR MINUTO: MAXIMO 3200 / MINUTO; ROTACAO: SEM ROTACAO; FORCA DE IMPACTO: MINIMA DE 8,5 JOULES; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; Complementação da especificação: COM MALETA; PESO APROXIMADO DE 5 KG; Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001741977	WESCO	WESCO	WS3203K	1,00	3.130,36	3.130,36
1	0009	MARTELO ROMPEDOR - TIPO: ELETRICO, COM ENCAIXE SDS MAX; POTENCIA: 1700 WATTS; CAPACIDADE DE PERFURACAO: MINIMO 50 MM; IMPACTOS POR MINUTO: 1750 A 2150 IPM; ROTACAO: 0 A 210 RPM; FORCA DE IMPACTO: 19 JOULES; ALIMENTACAO: 220 VOLTS; Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001748572	WESCO	WESCO	WS3204K	2,00	6.000,00	12.000,00

1	0010	PLAINA ELETRICA - USO: INDUSTRIAL; NUMERO DE LAMINAS: 02 LAMINAS; LARGURA DO DESBASTE: 82MM; PROFUNDIDADE DO CORTE: 2,6MM; POTENCIA DO MOTOR: 710 WATTS; TENSAO: 110 VOLTS; Complementação da Especificação: REGULAGEM DA PROFUNDIDADE DE CORTE POR PASSADA DE 0 A 2,6MM, COM 16.500 RPM SEM CARGA E PESO DE 2,6KG. POSSUI UM PAR DE FACAS DE ACO RAPIDO. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001668986	WESCO	WESCO	WS5343	10,00	687,80	6.878,00
1	0011	SERRA CIRCULAR - TIPO: PORTATIL; TAMANHO DO DISCO: 185MM (7.1/4"); ANGULACAO: ATE 56 GRAUS; POTENCIA: 1.800 WATTS; ROTACAO: 5.800 RPM; TENSAO: 127 VOLTS; CAPACIDADE DE CORTE: 90 GRAUS: 63,5MM; 45 GRAUS: 45MM. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 000258687	DEWALT	DEWALT	DWE575	12,00	1.030,42	12.365,04
1	0012	SERRA MARMORE - CAPACIDADE DE CORTE: 34MM; DIAMETRO DO FURO: 20MM; DIAMETRO DO DISCO: 110MM; ROTACAO: 13000RPM; POTENCIA: 1300 WATTS; TENSAO: 110/220 VOLTS; Complementação da especificação: PARA CORTE DE MARMORE, CERAMICA, ARDOSIA ETC. COM TODOS OS ACESSORIOS E MALETA PARA GUARDA E TRANSPORTE. Especificação Adicional do MPMG: TENSÃO 110 VOLTS, LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 000364320	WESCO	WESCO	WS3905	2,00	447,22	894,44
1	0013	SERRA TICO-TICO - GOLPES POR MINUTO: 500 A 3100 GPM; POTENCIA: MINIMA DE 650 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; CAPACIDADE DE CORTE: 90 MM(MADEIRA); 20 MM(ALUMINIO); 10 MM(ACO); Complementação da especificação: TIPO: INDUSTRIAL COM INTERRUPTOR ELETRONICO; ANGULO DE CORTE: 90 A 45 GRAUS. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001356704	WESCO	WESCO	WS3772	12,00	580,79	6.969,48
					TOTAL LOTE 1			90.308,08
12	0001	NIVEL ELETRONICO - ALCANCE: ATE 15 METROS; PRECISAO: +/- 3MM A CADA 9M; NIVELAMENTO: - DE 5 SEGUNDOS, AMPLITUDE DE +/- 5° HOR E VERT; PILHA: 3 PILHAS AA; DIMENSOES: 22.00 X 21.00 X 11.00 (C X L X A); LASER: CLASSE II; APLICACAO: ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, PISOS, AZULEJOS ETC; Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL. COD SIAD 001477471	VONDER	VONDER	NVL020	6,00	405,79	2.434,74
					TOTAL LOTE 6			2.434,74
					VALOR TOTAL DA PROPOSTA			92.742,82

Prazo Validade da Proposta: 100 dias	Declaramos que, nos valores propostos, estão inclusas todas as despesas, diretas e indiretas , frete, inclusive seguros de transporte, tributos e encargos de qualquer natureza e quaisquer outras despesas necessárias ao fornecimento/execução integral do objeto deste Edital;
Prazo de Pagamento: 30 dias	
Prazo de Entrega dos Produtos: 15 dias	
Local de Entrega: conforme Edital	
Prazo de garantia: 12 meses	
A garantia inclui todos os seus acessórios e será prestada pelo Fornecedor	
Declaramos pleno conhecimento dos requisitos de Habilitação e Plena concordância com os termos do Edital.	
Empresa Enquadrada como ME/EPP de acordo com a Lei 123 de 14 de Dezembro de 2006. Comprovação Via Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul	
Empresa Optante pelo Simples Nacional.	
Dados de Contato: E-mail northwest@northwestatacadista.com.br Fones: (55) 2120-5500 - Geral (54) 9 9904-1904 - Alex (55) 9 8129-1569 - Gilvani	
<p>Dados para pagamento:</p> <p>🏦</p> <p>Banco: Inter S.A. (077)</p> <p>Agência: 0001</p> <p>Conta Corrente: 6306448-0</p> <p>Em nome de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</p> <p>CHAVE PIX: 37.247.494/0001-13🏠</p>	
<div style="text-align: right;">Santa Rosa - RS, 15 de maio de 2023</div>	

**NORTHWEST MAQUINAS
E FERRAMENTAS
LTDA:37247494000113**

Assinado digitalmente por NORTHWEST MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA:37247494000113
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Santa Rosa, OU=VideoConferencia
, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=NORTHWEST MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA:37247494000113
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.16 16:08:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO

METAL MECÂNICA

**BLACK+
DECKER**



G720

H) H M LAEHMAR)) S5

G720



ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA	820W
VELOCIDADE	11.000 RPM
EIXO	M-14
DIÂMETRO DO DISCO	4-1/2" (115MM)
PESO	1,87KG

- Trava de eixo.

Aplicações:

Para cortes e desbastes em metal e mármore.
Pode realizar cortes e desbastes em revestimentos,
janelas, portões, chapas e remoção de tintas.

Diferencial:

Empunhadura auxiliar para 3 posições.
Potente motor. Leve e compacta. Regulagem da
guarda de proteção através de presilha.

Acessórios:

- (1) disco de 4-1/2" (115mm), (1) empunhadura
auxiliar e (1) chave de aperto.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
G720-B2	ESMERILHADEIRA 4 1/2" - 820W 220V	6	028877362779
G720-BR	ESMERILHADEIRA 4 1/2" - 820W 127V	6	028877432632





Ferramentas elétricas, bateria, pneumáticas e à combustão para uso geral e jardinagem
Equipamentos portáteis a bateria
Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria

60.01.120.100 Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria, 12 V, fonte bivolt automática, PFV 120I VONDER

Marca

VONDER

Destaque e diferenciais

Acompanha acessórios encaixados perfeitamente na maleta, conferindo organização, praticidade e maior vida útil. Possui regulagem para 18 posições de torque e velocidade variável (2 velocidades). Contém 3 funções de operação: parafusadeira, furadeira sem impacto e furadeira com impacto. Conta ainda com LED para melhor visibilidade do local de trabalho, indicador de carga da bateria, cabo com revestimento emborrachado proporcionando maior conforto ao operador, bateria de íons de lítio que confere alta eficiência de operação, além de fonte de alimentação bivolt automático com tensão de entrada de 100 V~ - 240 V~.



Aplicações/Dicas de uso

Indicada para soltar e apertar parafusos de até 6 mm de diâmetro e fazer furos em madeiras, metais e/ou alvenaria. Tempo de carregamento da bateria: 3 a 5 horas.

Características

Modelo: PFV 120I
Bateria: 12 V - 1,3 Ah - Íons de lítio
Tensão do carregador de bateria: 100 V~ - 240 V~ - Bivolt automático
Frequência: 50 Hz/60 Hz
Tipo de mandril: Aperto rápido
Capacidade do mandril: 3/8" - 10,0 mm
Sistema de reversão: Sim
Tipo de velocidade: Variável (2 velocidades)
Rotações por minuto (rpm): 0 - 400/min / 0 - 1.400/min
Impactos por minuto (ipm): 0 - 21.000/min
Capacidade máxima de perfuração em aço: 10 mm
Capacidade máxima de perfuração em madeira: 16 mm
Capacidade de furação no concreto/alvenaria: 10 mm
Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah: 9,5 m/s²
Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k: 1,5 m/s²
Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2
Massa aproximada (peso): 1,075 kg

Conteúdo

1 Parafusadeira/furadeira. Acompanha: 1 maleta plástica, 1 bateria 12 V - 1,3 Ah, 1 fonte de alimentação, 6 brocas (1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm), 6 bits (fenda 5 mm e 6 mm, PZ1, PZ2, PH1, PH2) e 1 prolongador 60 mm.
Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias)

NOVO 18V Furadeira de Impacto - 13mm // WS2390

- » Mandril sem chave
- » Velocidade variável e reversível
- » 2 velocidades
- » Luz LED



ACESSÓRIOS



1 Bateria



1 Carregador
60min - Bivolt



Grampo
p/ Fixar

TIPO DE BATERIA	VELOCIDADE VARIÁVEL*	ENERGIA DE IMPACTO	TORQUE MÁXIMO	TAMANHO DO MANDRIL	13MM	13MM	35MM
18V 2,0Ah Li	0-400/ 0-1600/min	0-6800bpm/ 0-27200bpm	50N.m	13mm	Metal	Concreto	Madeira

*VELOCIDADE NOMINAL SEM CARGA

WESCO



Ferramentas elétricas, bateria, pneumáticas e à combustão para uso geral e jardinagem
Equipamentos portáteis elétricos
Lixadeira cinta elétrica

60.01.120.127 Lixadeira de cinta, 1000W, 127 V~, LIV 1200 VONDER

Marca

VONDER

Destaque e diferenciais

Possui cabo emborrachado para maior conforto e motor com dupla isolamento, que proporciona mais segurança.

Aplicações/Dicas de uso

Indicada para lixar madeiras em geral.



Características

Modelo: LIV 1200
Potência: 1.000 W
Dimensões da lixa: 100 X 610 mm
Velocidade: 450 m/min
Coletor de pó: Sim
Tensão: 127 V~
Frequência: 50 Hz/60 Hz
Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-4
Massa aproximada.: 6,2 kg
Massa aproximada (peso): 6,2 kg

Conteúdo

1 Lixadeira de cinta. Acompanha: 1 coletor de pó e 1 lixa de cinta.
Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias)

Lixadeira de Cinta - 920W // WS4366-220V | WS4366U-127V

- » Velocidade variável
- » Coletor de pó
- » Troca rápida de cinta de lixa
- » Sistema de ajuste de centralização da lixa
- » Interruptor com trava de segurança



ACESSÓRIOS



1 Cinta
de lixa 80



1 Adaptador p/
aspirador de pó



1 Coletor de pó

POTÊNCIA
NOMINAL



920W

VELOCIDADE
VARIÁVEL*




150-
270/min

TAMANHO
DA CINTA



76x533mm

ÁREA DE
LIXAMENTO



76x135mm

*VELOCIDADE NOMINAL SEM CARGA

WESCO

MADEIRA

STANLEY

Lixadeira Orbital 1/4" de Folha de lixa 240W

SS24



- Perfurador de lixa;
- Trava da lixa através de grampos laterais;
- Corpo e empunhadura compactos para uma melhor ergonomia;
- Interruptor selado contra pó para melhor vida útil;
- Já incluso coletor de pó, garantindo uma aplicação mais limpa.

APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos de lixamentos em madeiras, metais, inox, entre outros. Uso em marcenarias, carpintarias, fábrica de móveis e pintores.

ESPECIFICAÇÕES

Potência	220W
Velocidade (OPM)	16.000 OPM
Capacidade	Folhas de 1/4 de Lixa
Tamanho da Base	110mm x 104mm
Peso	1,1Kg
Inclui	Coletor de pó, perfurador de lixa e manual.

MOTOR
100%
ROLAMENTADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SS24-BR	Lixadeira Orbital 1/4 de Folha de lixa 240W 127V	4	885911632713
SS24-B2	Lixadeira Orbital 1/4 de Folha de lixa 240W 220V	4	885911632188



MADEIRA

FERRAMENTAS ELÉTRICAS



WESCO®

- e 2 -2-86 4P86 // D7P6u2886 -- D7P6u 278S

á a á a a á a
ç õãõ a á a
á á ãA õá
á a á áã a á á



Aad	lt	
*ad l	*dM .	*d h

Á A	Á ÁE D	Á	ÁA	ÁA	KG	7DMM	86MM	D6MM
MEC	C50CCC8	D0m	c 5u	E3 n		r	a	r

oyMô I R. L.Nhĩ g Rh. dauMg á . qO.

- e 2 -2-8P 4U66 // D878u2886 -- D878u 278S

á/a á a á a á a
ç õãõ a á
á á ãA õá
á a á áã a á á



Aad	lt		
			*d 8
*ad l	*dM .	*d l	

Á A	Á ÁE D	Á	ÁA	ÁA	KG	7DMM	8PMM	D6MM
OCC	C50CCC8	E0m	c 5u	I 3n		r	a	r

oyMô I R. L.Nhĩ g Rh. dauMg á . qO.


WESCO WESCO

**MANDRIL SUPER
REFORÇADO**

10 JOULE DE POTÊNCIA



CARCAÇA EM ALUMÍNIO



Martelo Rompedor - 1100W

WS3203K-220V

Características do Produto:

Mandril super reforçado

10 Joule de potência

Carcaça em alumínio

Interruptor com trava

Encaixe hexagonal

ONDE COMPRAR

Especificações:

Potência nominal: 1100;

Velocidade variável: 0-3000/min;

Energia de impacto: 10 Joules;

Peso: 6,2kg.

Inclui:

1 – Tubo de graxa;

1 – Chave;

1 – Ponteiro;

1 – Maleta plástica.

DADOS COMERCIAIS

MODELO

WS3203K

DESCRIÇÃO	Martelo Rompedor - 1100W
CÓDIGO DE BARRAS	6943475853204
DIMENSÕES DA EMBALAGEM INDIVIDUAL (C x L x A)*	49 / 128 / 32
PESO BRUTO** (kg)	8,61
QUANT. PACK	2



Martelo Demolidor - 1700W

WS3204K-220V

Características do Produto:

- Empunhadura com vibração reduzida
- 50 Joule de potência
- Motor de 1700w
- Botão trava
- Encaixe sextavado


 ONDE COMPRAR

Especificações:

Potência nominal: 1700;
Energia de impacto: 50 Joules;
Peso: 16kg.

Inclui:

- 1 - Chave;
- 1 - Talhadeira (30 x 410mm);
- 1 - Ponteiro (410mm);
- 1 - Maleta metálica.



DADOS COMERCIAIS

MODELO	WS3204K
DESCRIÇÃO	Martelo Demolidor - 1700W
CÓDIGO DE BARRAS	6943475853211
DIMENSÕES DA EMBALAGEM INDIVIDUAL (C x L x A)*	71,5 / 17 / 30,5
PESO BRUTO** (kg)	22,7
QUANT. PACK	1

<https://ferramentaswesco.ind.br/wescobrasil/ws3204k/>

WESCO WESCO



3mm Plaina

WS5343-220V / WS5343U-127V

Características do Produto:

- Ajuste de profundidade de corte fino
- Controle frontal de profundidade de corte
- Saída de pó para direita ou esquerda
- Áreas emborrachadas
- Interruptor com trava
- Base de alumínio
- Peso 2,8 Kg

ONDE COMPRAR

Especificações:

Potência nominal: **900 W**
 Nenhuma velocidade de carga: **16000** / min
 Profundidade máxima de rebatimento: 16 mm
 profundidade máxima de corte: **3 mm**
 Largura máxima de corte: **82 mm**
 Dimensão da máquina: 280 x 160 x 170mm

Inclui:

- 1 Guia para cortes paralelos**
- 1 Guia para rebaixo**
- 1 Coletor para pó**
- 1 Chave**
- 2 Facas de metal duro (instaladas na plaina)**

Dados Técnicos:



Manual

Visão Explodida

Lista de Peças

DADOS COMERCIAIS

MODELO	WS5343
DESCRIÇÃO	Plaina - 220V
CÓDIGO DO PRODUTO	43002621000
CÓDIGO DE BARRAS	6947372519072
DIMENSÕES DA EMBALAGEM INDIVIDUAL (C x L x A)*	33 / 16,5 / 19,3
PESO BRUTO** (kg)	3,5
QUANT. PACK	3

MODELO	WS5343U
DESCRIÇÃO	Plaina - 127V
CÓDIGO DO PRODUTO	43002721000
CÓDIGO DE BARRAS	6947372519089
DIMENSÕES DA EMBALAGEM INDIVIDUAL (C x L x A)*	33 / 16,5 / 19,3
PESO BRUTO** (kg)	3,5
QUANT. PACK	3




SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184 mm)

DWE575
Serra Circular 7-1/4" (184 mm)
1.800 W
5.200 RPM
Ø 7-1/4" X 5/8" (184 X 16 mm)
Ø 5/8" (16 mm)
65 mm
51 mm
0-57°
4,0 kg
Paradas em ângulos 22,5° e 45°; Guarda inferior com rolamento, desenhada para operação suave em superfícies rústicas e minimizar contragolpes; Função soprador integrado limpa o traçado durante o corte e ajuda na visibilidade da lâmina em qualquer ângulo; TOUGH CORD™ retenção reforçada do cabo elétrico assegura durabilidade prolongada contra rompimento; Base de alumínio durável e de baixo atrito para cortes precisos; Compartimento da chave da lâmina integrado permite acesso fácil e rápido.
(1) Lâmina de serra 7-1/4" 18 dentes para madeira; (1) Chave 1/2" para troca da lâmina.
Cortes retos em madeiras e plásticos.
127 V e 220 V

, ,3,887 58: 77

: U7: 3997 ,5, : U7: 3890



M p. MuOp quTM qaNi ặ pi Nv ui

a í° ấ ấ ° ấ ấ ấ í ° ấ ấ ấ

ặ ấ ấ ấ ấ ấ ° ấ

ặ ấ ấ ấ ấ ấ ° ấ

a ấ a ° ° a ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ

Th Mdv T

*ặ ° ấ °
ấ ấ ấ °

8,M ° ấ

8,M ° ấ ấ ấ ấ

8,pấ ấ ấ ấ °

8. á ° ° á a Aa ấ °




R/A X A	T R/SAST A X T O	A A W S SXR	RA AR/SAST STRWA U	RA AR5 STR T	5 T
8: 77	8: 7775	887	73KM	KM V8S U7 V: K	92J

αOdi MIN. NChig Th. daqOg dM pR.

, , , ,3,887 58KM7

: U7 M3997 ,5, : U7 M 3890



M p. MuOp quTM qaNi ặ pi Nv ui

a a ° °

a ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ

ặ í ° ấ ấ ấ ° ấ ấ °

a t01 . ấ ấ ấ

Th Mdv T

*ặ ° ấ °
ấ ấ ấ °

8,M ° ấ

8,M ° ấ ấ ấ ấ

8,M ấ í ấ ấ ấ ° ấ °

8,j ° °

8,L í a í



R/A X A	T R/SAST A X T O	A A W S SXR	RA AR/SAST STRWA U	RA AR5 STR T	5 T
8KM	8: S775	887	73KM	: K	92S

αOdi MIN. NChig Th. daqOg dM pR.

WESCO WESCO



850W Serra Tico - Tico

WS3772-220V / WS3772U-127V

Características do Produto:

Base ajustável para cortes angulares

Velocidade variável

Ação pendular com 4 posições

Sistema de troca de lâmina sem chave

Áreas emborrachadas

Peso 2,2Kg

ONDE COMPRAR

Especificações:

Potência nominal: 850 W

Nenhuma velocidade de carga: 0-3000 / min

Comprimento do curso: 20 mm

Capacidade de chanfro: 45 deg esquerda e direita

Função pêndulo: 4

Profundidade máxima de corte em aço: 12 mm

Profundidade máxima de corte em plástico: 15 mm

Profundidade máxima de corte em madeira: 100 mm

Dimensão da máquina: 270 x 85 x 215 mm

Inclui:

1 Chave hexagonal

1 Guia para cortes

2 Lâminas para madeira

1 Lâmina para metal

1 Tubo conector para aspirador de pó

Dados Técnicos:



Manual

Visão Explodida

Lista de Peças

DADOS COMERCIAIS

MODELO	WS3772
DESCRIÇÃO	Serra Tico-Tico 850W-220V
CÓDIGO DE BARRAS	6924328313717

DIMENSÕES DA EMBALAGEM INDIVIDUAL (C x L x A)*	27,3 / 9,1 / 22,5
PESO BRUTO** (kg)	2,76
QUANT. PACK	4

MODELO	WS3772U
DESCRIÇÃO	Serra Tico-Tico 850W-127V
CÓDIGO DE BARRAS	6924328313724

DIMENSÕES DA EMBALAGEM INDIVIDUAL (C x L x A)*	27,3 / 9,1 / 22,5
PESO BRUTO** (kg)	2,76
QUANT. PACK	4





Equipamentos e instrumentos de medição e teste
Equipamentos e instrumentos para medição e acessórios
Nível laser de linhas

38.20.000.020 Nível a laser, 20 metros, verde, NLV 020 VONDER

Marca

VONDER

Destaque e diferenciais

Possui opção de trabalhar com o modo autonivelante que, caso esteja acionado, corrige qualquer inclinação do equipamento em até 4°, aumentando ainda mais a precisão e praticidade para o operador. Conta ainda com trava do pêndulo para posicionar a ferramenta em vários ângulos e projetar linhas retas não niveladas, laser verde, que proporciona maior facilidade para visualização das linhas se comparado ao laser vermelho e rosca 1/4 UNC em sua base, podendo ser fixado a um tripé (não acompanha).

Aplicações/Dicas de uso

Indicado para nivelamento e esquadro em operações que necessitam de precisão, proporcionando agilidade ao operador, substituindo operações manuais que demandam tempo e possuem pouca precisão. Pode ser utilizado em atividades como: colocação de cerâmicas, instalação de tomadas nas paredes, colocação de papel de parede, instalação de móveis, entre outros. Cor do laser: verde. Dimensões: 75 mm x 65 mm x 76 mm.



Características

Modelo: NLV 020
Faixa de trabalho: 20 m
Quantidade de linhas: 2 - 1 Horizontal e 1 Vertical
Cor de feixe do laser: Verde
Precisão vertical do nível a laser: $\pm 0,3$ mm/m
Precisão horizontal do nível a laser: $\pm 0,3$ mm/m
Comprimento da onda do laser: 510 nm - 530 nm
Classe do laser: II
Índice de proteção: IP54
Alimentação: 2 Pilhas (AA - alcalinas)
Massa aproximada (peso): 0,26 kg

Conteúdo

1 Nível a laser. Acompanha: 1 suporte magnético, 2 pilhas AA e 1 bolsa em lona.
Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses

Ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REF. Processo Licitatório nº 13/2023.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS, CEP nº 98.789-346, CNPJ n. 37.247.494/0001-13, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 24.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI RS, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Santa Rosa, RS, 15 de maio de 2023.

GILVANI
EICHELBERGER
DOS
SANTOS:02418911080

Assinado digitalmente por GILVANI EICHELBERGER
DOS SANTOS:02418911080
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC
VALID RFB V5, OU=AR VALID CD, OU=
Videoconferencia, OU=14121957000109, CN=
GILVANI EICHELBERGER DOS
SANTOS:02418911080
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.15 15:01:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA

MATRIZ 37.247.494/0001-13 FILIAL SC 37.247.494/0002-02


RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, CRUZEIRO

SANTA ROSA - RS


(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569

northwest@northwestatacadista.com.br

www.lojasnorthwest.com.br




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



RS

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1814017078



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
4100550344 SSP/DI RS

CPF
024.189.110-60

DATA NASCIMENTO
03/06/1991

FILIAÇÃO
JOSE DINAR DOS SANTOS
ROSANI MEURER EICHELBERGER

PERMISSÃO
B

ACC
B


CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05818186837

VALIDADE
07/03/2024

1ª HABILITAÇÃO
04/07/2013

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CERRO LARGO, RS

DATA EMISSÃO
08/03/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

87496034584
RS219078408

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1915689151

NOME
ALEX DIEI ANSCHAU

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
5090814129 SJS/II RS

CPF
026.430.980-48

DATA NASCIMENTO
19/04/1991

FILIAÇÃO
VIRO RAUBER ANSCHAU
SOLANGE DIEI ANSCHAU

PERMISSÃO
A

ACC
B

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04860219002

VALIDADE
17/09/2024

1ª HABILITAÇÃO
12/01/2010

OBSERVAÇÕES

Alex Diel Anschau
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAXIAS DO SUL, RS

DATA EMISSÃO
18/09/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

55460606065
RS225851369

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN