

PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA E FOLDER – lote 1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023

O licitante COMERCIAL AVAN LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº 39.877.684/0001-40, por intermédio de seu representante legal o (a) S.r. (a) POLIANA TEIXEIRA ANDRADE, portadora da Carteira de identidade nº MG-10.358.836 e do CPF nº 075.349.936-36, apresenta a proposta comercial, conforme abaixo:

LOTE: 01 - ESMERILHADEIRA, PARAFUSADEIRA / FURADEIRA A BATERIA								
ITEM	COD SIAD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	0016800 05	ESMERILHADEIRA - QUANTIDADE REBOLO/DISCO: 1 REBOLO; MEDIDAS REBOLO/DISCO: 4 1/2 POLEGADAS; ROTACAO MOTOR: 11.000 RPM; POTENCIA MOTOR: 720 WATTS; TENSAO: 110 VOLTS; Especificação Adicional do MPMG: ESMERILHADEIRA ANGULAR, MANUAL, PORTÁTIL. LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	6	STANLEY	STGS9115	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00
2	0017507 63	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MANUAL - IDENTIFICACAO: FURADEIRA/PARAFUSADEIRA; FUNCIONAMENTO: BATERIA DE 12 VOLTS RECARREGAVEL; TORQUE: 6/15 NM; ROTACAO: 0 - 700 RPM; Complementação da Especificação: FURADEIRA/PARAFUSADEIRA COM MANDRIL SEM CHAVE, MAXIMO DE 6MM COM APERTO RAPIDO; GATILHO ELETRONICO COM VELOCIDADE VARIÁVEL REVERSÍVEL; LUZ DE LED PARA ILUMINAR A AREA DE TRABALHO; INDICADOR DE CARGA COM 3 LEDS EXIBE O ESTADO DA CARGA DA BATERIA; CAPACIDADE DE PERFURACAO (DIAMETRO MAXIMO): ALVENARIA 6MM, METAIS 6MM E MADEIRA 10MM; ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: BATERIA RECARREGAVEL DE ION DE LITIO DE 12 VOLTS / 1,5 AMPERE HORA, CARREGADOR BIVOLT DE BATERIA E MALETA. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	12	STANLEY	SCD121S1	R\$ 449,50	R\$ 5.394,00
3	0016964 75	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MANUAL - IDENTIFICACAO: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 3/8 POLEGADAS; FUNCIONAMENTO:	unid.	34	STANLEY	SBD710C2K	R\$ 958,52	R\$ 32.589,68

		BATERIA RECARREGAVEL DE 18 VOLTS - 1,5 AH; TORQUE: 25 NM; ROTACAO: PARAFUSADEIRA 0 a 400 E FURADEIRA 0 A 1.500 RPM; Complementação da especificação: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 3/8"(10MM); MANDRIL SEM CHAVE 3/8" - APERTO RAPIDO; GATILHO ELETRONICO COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL; LUZ DE LED PARA VISIBILIDADE NA AREA DE TRABALHO; CAPACIDADE DE PERFURACAO E PARAFUSAMENTO EM ALVENARIA 10MM, METAIS 10MM, MADEIRA 25MM; 02 VELOCIDADES; ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 02 BATERIAS RECARREGAVEIS DE ÍONS DE LÍTIO 18 VOLTS - 1,5 AH; CARREGADOR DE BATERIA 110/220 V (BIVOLT). Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.						
4	0016687 90	LIXADEIRA - TIPO: DE CINTA; POTENCIA: 1.010 WATTS; VELOCIDADE: DE 210 A 440 M/MIN; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; Complementação da Especificação: TAMANHO DA LIXA: 76MM X 610MM; ACESSÓRIO: COM SACO COLETOR DE PÓ. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	2	MAKITA	9920	R\$ 2.251,10	R\$ 4.502,20
5	0018764 81	LIXADEIRA - TIPO: DE CINTA; LIXA DE 100MM X 610MM (L X C); POTENCIA: 1000 WATTS; VELOCIDADE: DE 450 M/MIN; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; Complementação da Especificação: TAMANHO DA LIXA: 100MM X 610MM; ACESSÓRIO: COM SACO COLETOR DE PÓ. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	2	VONDER	LIV1200 6001120127	R\$ 935,50	R\$ 1.871,00
6	0017145 38	LIXADEIRA - TIPO: ELETRICA ORBITAL; POTENCIA: MINIMA DE 200 WATTS; VELOCIDADE: 14.000 OPM; ALIMENTACAO: 127V; Complementação da Especificação: LIXADEIRA ELETRICA ORBITAL 127V, BASE DE 1/4 DE FOLHA DE LIXA, SISTEMA DE CONTRAPESO, INTERRUPTOR SELADO CONTRA PO, UMA VELOCIDADE, FIXACAO DA LIXA POR PRESILHA, POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS, ORBITAS DE 14.000 OPM, DIAMETRO ORBITAL: 1/16 POLEGADAS (1.6MM), COLETOR DE PO E PERFURADOR DE LIXA. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	4	Stanley	SS24	R\$ 360,00	R\$ 1.440,00
7	0015991 19	MARTELETE - TIPO: ELETRICO; POTENCIA: MINIMO 800 WATS; CAPACIDADE DE PERFURACAO: CONCRETO 26 MM; METAL 13MM; MADEIRA 30 MM; IMPACTOS POR MINUTO: MINIMO 4500 IPM; ROTACAO: MINIMA 1100 RPM; FORCA DE IMPACTO: MINIMO 2,7 JOULES; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; Complementação da especificação: MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL	unid.	8	VONDER	MPV832 6001832127	R\$ 770,00	R\$ 6.160,00

		CERTIFICADO PELO INMETRO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: POTENCIA MIN: 800W; TENSAO: 127V; FORÇA DE IMPACTO MINIMA: 2,7 J; ROTACAO MINIMA: 1100 RPM ; ENCAIXE: SDS-PLUS; NUMERO MIN. DE IMPACTOS: 4500 IPM; POSSUIR SISTEMA DE REVERSAO; POSSUIR CHAVE ELETRONICA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE; CAPACIDADE PERFURACAO: CONCRETO: 26 MM; METAL: 13 MM; MADEIRA: 30 MM. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.						
8	0017419 77	MARTELO ROMPEDOR - TIPO: COM ENCAIXE SDS - MAX; POTENCIA: MINIMA 1.000 WATTS; CAPACIDADE DE PERFURACAO: NÃO APLICAVEL; IMPACTOS POR MINUTO: MAXIMO 3200 / MINUTO; ROTACAO: SEM ROTACAO; FORCA DE IMPACTO: MINIMA DE 8,5 JOULES; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; Complementação da Especificação: COM MALETA; PESO APROXIMADO DE 5 KG; Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	1	Einhell	TE-RH38E	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
9	0017485 72	MARTELO ROMPEDOR - TIPO: ELETRICO, COM ENCAIXE SDS MAX; POTENCIA: 1700 WATTS; CAPACIDADE DE PERFURACAO: MINIMO 50 MM; IMPACTOS POR MINUTO: 1750 A 2150 IPM; ROTACAO: 0 A 210 RPM; FORCA DE IMPACTO: 19 JOULES; ALIMENTACAO: 220 VOLTS; Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	2	Dewalt	D25773K	R\$ 6.155,01	R\$ 12.310,02
10	0016689 86	PLAINA ELETRICA - USO: INDUSTRIAL; NUMERO DE LAMINAS: 02 LAMINAS; LARGURA DO DESBASTE: 82MM; PROFUNDIDADE DO CORTE: 2,6MM; POTENCIA DO MOTOR: 710 WATTS; TENSAO: 110 VOLTS; Complementação da Especificação: REGULAGEM DA PROFUNDIDADE DE CORTE POR PASSADA DE 0 A 2,6MM, COM 16.500 RPM SEM CARGA E PESO DE 2,6KG. POSSUI UM PAR DE FACAS DE ACO RAPIDO. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	10	Stanley	STPP 7502	R\$ 650,01	R\$ 6.500,10
11	0002586 87	SERRA CIRCULAR - TIPO: PORTATIL; TAMANHO DO DISCO: 185MM (7.1/4"); ANGULACAO: ATE 56 GRAUS; POTENCIA: 1.800 WATTS; ROTACAO: 5.800 RPM; TENSAO: 127 VOLTS; CAPACIDADE DE CORTE: 90 GRAUS: 63,5MM; 45 GRAUS: 45MM. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	12	Makita	5007N	R\$ 1.030,00	R\$ 12.360,00
12	0003643 20	SERRA MARMORE - CAPACIDADE DE CORTE: 34MM; DIAMETRO DO FURO: 20MM; DIAMETRO DO DISCO: 110MM; ROTACAO: 13000RPM; POTENCIA: 1300 WATTS; TENSAO: 110/220 VOLTS; Complementação da Especificação: PARA	unid.	2	DEWALT	DW862	R\$ 447,00	R\$ 894,00

		CORTE DE MARMORE, CERAMICA, ARDOSIA ETC. COM TODOS OS ACESSORIOS E MALETA PARA GUARDA E TRANSPORTE. Especificação Adicional do MPMG: TENSÃO 110 VOLTS, LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.						
13	0013567 04	SERRA TICO-TICO - GOLPES POR MINUTO: 500 A 3100 GPM; POTENCIA: MINIMA DE 650 WATTS; TENSÃO: 127 VOLTS; CAPACIDADE DE CORTE: 90 MM (MADEIRA); 20 MM (ALUMINIO); 10 MM (ACO); Complementação da especificação: TIPO: INDUSTRIAL COM INTERRUPTOR ELETRONICO; ÂNGULO DE CORTE: 90 A 45 GRAUS. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	12	Dewalt	DWE300	R\$ 828,00	R\$ 9.936,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								R\$ 98.447,00

Valor total da proposta: R\$ 98.447,00 (Noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Nos preços da proposta estão inclusas todas as despesas e encargos existentes.

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação;

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento;

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 10 DIAS, contados da solicitação da Contratante;

2.4) PRAZO DE GARANTIA FABRICANTE (DeWalt/STANLEY/VONDER/EINHELL/MAKITA): 12 MESES, contados da data da emissão da respectiva nota fiscal, ou documento equivalente;

2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA:

- DeWalt/STANLEY/ GRUPO BACK&DECKER: CNPJ 53.296.273/0032-98 DeWalt/STANLEY/ grupo BACK&DECKER, Assistência Técnica VALE MOTORES CNPJ: 27.456.454/0001-28, filial na rua dos Goitacazes 1580, Belo Horizonte. E-mail para acionar a garantia robervaldw@terra.com.br, representante da marca em Belo Horizonte.

- VONDER: CNPJ 76.635.689/0023-06, VONDER/O.V.D IMPORTADORA, Assistência Técnica CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Endereço: RUA PARACATU, 124 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG CEP:30180090 Telefone: (31)99917-1500.

- EINHELL: CNPJ 67.647.412/0004-31, EINHELL/ANCORA GROUP, Assistência Técnica CASAMAQ - CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA PARACATU, 124 - BARRO PRETO BELO HORIZONTE - MG - (31)2522-1500.

- MAKITA: CNPJ 45.865.920/0009-68, MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA, Assistência Técnica: Rua Juiz de Fora, 95 - Barro Preto - 30180-060 - Belo Horizonte – MG Telefone: 31 2531-2017 Horário de atendimento: Segunda à Sexta - das 08 às 17h.

- 2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo FABRICANTE (DeWalt);
- 2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;
- 2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: Enviada junto a proposta

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU 341- AGENCIA 3037- CONTA CORRENTE 99898-0

POLIANA TEIXEIRA
ANDRADE:07534993636

Assinado de forma digital por POLIANA
TEIXEIRA ANDRADE:07534993636
Dados: 2023.06.16 13:24:11 -03'00'

Assinado digitalmente:
Poliana Teixeira Andrade - Sócia Administradora (Vide Contrato Social)
CPF: 075.349.936-36 – RG: MG – 10.358.836 (SSPMG) - Brasileira, Empresária, Casada.
Rua Ulisses Marcondes Escobar, número 311, apto 202 - Bairro Buritis - Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.575-110

Esmerilhadeira Angular 4-1/2" (115mm) 900W

STGS9115

LANÇAMENTO



- Saída grande para um bom desempenho do fluxo de ar
- Botão de bloqueio grande
- Tamanho compacto para operação em espaço reduzido.
- Interruptor de segurança de 2 movimentos
- Proteção na guarda contra ruptura, maximiza a proteção

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	900W
Velocidade sem carga	12.000/min (rpm)
Tamanho do disco	4-1/2" (115 mm)
Diâmetro do Eixo	M14
Contorno da ferramenta	194 mm
Comprimento do cabo	2.5M
Peso	1.9 KG
Inclui	Acompanha Chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.

Parafusadeira/Furadeira 3/8" (10mm) 12V MAX Íon de Lítio

SCD121



Opção SCD121S2K com Maleta

SB12S-BR



- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível;
- Luz de LED: Fornece visibilidade em áreas escuras;
- Empunhadura emborrachada garantindo mais ergonomia;
- Leve e compacta, permite parafusar em áreas de difícil acesso;
- Compacta e com design em forma de T;
- Bateria com rápido carregamento (aprox. 70min.);
- Encaixe da bateria deslizante.

APLICAÇÕES

Fixar e remover parafusos em instalações elétricas; Instalação de acessórios e acabamento em carpintaria; Montagem e instalação em movelarias.

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem da bateria	12V MAX
Velocidade (RPM)	0-400 / 0-1.500
Velocidade Mecânica	2
Posição de Perfuração/sem impacto	1
Torque (N.m.)	26 Nm
Posições de Torque	20
Impacto (IPM)	Não
Capac de Carga	1.5Ah
Mandril	3/8" (10mm)
Peso	1,10Kg
Inclui	SCD121S1 - (1) Bateria 12V 1,5Ah, (1) Carregador Bivolt. SCD121S2K - (2) Baterias 12V 1,3Ah (1) Carregador Bivolt e Maleta.

BIVOLT



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE BARRAS
SCD121S1-BR	Parafusadeira/Furadeira 3/8" (10mm) 12V Max C/ 1 Bateria e Carregador	2	885911637695

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

Metal	10mm
Madeira	25mm

Parafusadeira / Furadeira Brushless 1/2" (13mm) 20V Max Íon de Lítio c/ Maleta

SBD710C2K

LANÇAMENTO



- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível
- Empunhadura Emborrachada;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0-600 / 1900
Velocidades Mecânicas	2
Mandril	1/2" (13mm)
Torque	60Nm
Posições de torque	15
Capacidade da bateria	1.5Ah
Inclui	Maleta plástica, 2 baterias 20V 1.5Ah (SB201) Carregador Bivolt 1.25A (SC125)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE BARRAS
SBD710C2K-BR	Parafusadeira / Furadeira Brushless 20V (1.5Ah) 1/2" (13mm) 20V 2 Baterias C/ Carregador Bivolt	3	885911763806

BIVOLT

2x

ION DE LÍTIO



Lixadeira Makita de Cinta com Coletor de Pó 1010W - - MAKITA-9920



- **Especificações Técnicas:**
 - Potência: 1.010W;
 - Tamanho da lixa: 76 x 610 mm;
 - Velocidade da lixa: 210 - 440 m/min;
 - Dimensão: 334 x 157 x 143mm;
 - Tensão: 110V;
 - Acompanha: Cinta de lixa e saco coletor de pó.
 - Marca: **MAKITA**

Ref.: MAKITA-9920

Lixadeira de Cinta 100 x 610mm 1000W com Coletor de Pó - VONDER-LIV1200



- **Conteúdo da Embalagem:**
 - :: 1 coletor de pó
 - :: 1 lixa de cinta
- **Especificações técnicas:**
 - :: Tensão: 110V
 - :: Código: 6001120127
 - :: Potência: 1000W
 - :: Frequência: 50/60 Hz
 - :: Velocidade da lixadeira de cinta: 450 m/min
 - :: Largura da cinta de lixa: 100 mm
 - :: Comprimento da cinta de lixa: 610 mm
 - :: Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-4
 - :: Massa aproximada: 6,2 Kg

- **Garantia: 1 ano**

Lixadeira Orbital 1/4" de Folha de lixa 240W

SS24

A yellow and black Stanley orbital sander with a black dust collector bag attached to the back. The bag has the Stanley logo printed on it.

- Perfurador de lixa;
- Trava da lixa através de grampos laterais;
- Corpo e empunhadura compactos para uma melhor ergonomia;
- Interruptor selado contra pó para melhor vida útil;
- Já incluso coletor de pó, garantindo uma aplicação mais limpa.

APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos de lixamentos em madeiras, metais, inox, entre outros. Uso em marcenarias, carpintarias, fábrica de móveis e pintores.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	220W
Velocidade (OPM)	16.000 OPM
Capacidade	Folhas de 1/4 de Lixa
Tamanho da Base	110mm x 104mm
Peso	1,1Kg
Inclui	Coletor de pó, perfurador de lixa e manual.

MOTOR 100% ROLAMENTO



Martelete perfurador/rompedor, 800 W, MPV 832, 127 V~, VONDER PLUS

VONDER PLUS

60.01.832.127

- Modelo: MPV 832
- Potência: 800 W
- Tipo de encaixe: Encaixe SDS Plus
- Tipo de velocidade: Variável
- Rotações por minuto (rpm): 0 - 1.180/min
- Impactos por minuto (ipm): 0 - 5.200/min
- Energia de impacto: 3,2 J
- Ajuste do sistema de trabalho do martelete: Rotação / rotação com impacto / impacto
- Sistema de reversão: Sim
- Tensão: 127 V~
- Frequência: 50 Hz/60 Hz
- Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah: 7,32 m/s²
- Massa aproximada (peso): 3,43 kg



MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR TE-RH 38 E

Potência	1050 W
Força	9 J
Rotação	0 - 500 rpm
Impacto	0 - 4100 ipm
Perfuração em concreto	38 mm
Mandril	SDS-Max
Acessórios	Punho adicional, limitador de profundidade e maleta
Peso	6,2 kg
Artigo	220V: 42.579.56 / 127V: 42.579.55



Martelos Perfuradores / Rompedores SDS Max



MARTELO ELETROPNEUMÁTICO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS MAX 2" (51 MM)

ESPECIFICAÇÕES	D25773K
Descrição	Martelo Eletropneumático Perfurador / Rompedor SDS Max 2" (51 mm)
Potência	1.700 W
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	19,4 Joules
Impactos por Minuto	1.105-2.210 IPM
Velocidade Sem Carga	145-290 RPM
Encaixe	SDS Max
Função (Modo)	Perfurador com Impacto e Rompedor
Capacidade em Concreto	Ø 51 mm
Velocidades	7
Peso	10,5 kg
Diferenciais	Conta com sistema SHOCKS para controle da vibração e com sistema E-CLUTCH para reduzir riscos de contra golpe durante a operação do equipamento. A embreagem eletrônica anti rotação diminui a força e a rotação automaticamente caso ocorrer a perda do controle da ferramenta durante perfurações extremas.
Inclui	(1) Empunhadura Lateral; (1) Maleta.
Aplicação	Ideal para perfurações pesadas em concreto usinado e alvenaria; Operações de rompimentos em concreto, alvenaria e remoções de revestimentos em paredes.
Opções de Voltagem	220 V

Plaina Elétrica (2,5mm) 750W

STPP7502



- 3 tamanhos de canais de biselamento na base dianteira;
- Para maior versatilidade em aplicações de biselamento e eliminação de bordas;
- Interruptor com bloqueio para funcionamento contínuo;
- Empunhadura com superfície de agarre anti-deslizante de borracha;
- Adaptador para aspiradores em ambos lados com regulagem.

APLICAÇÕES

Uso em trabalhos de acabamento em madeiras e laminados;
Rebaixamento de roda-pé;
Alinhamento de portas e janelas;
Uso em artesanatos, marcenarias, fábrica de móveis e decoradores.

ESPECIFICAÇÕES

Potência	750W
Velocidade	16.500 RPM
Capacidade	15/32" (12mm)
Corte Máximo por passada	5,64" (1,98mm)
Tamanho da base	11-1/2" (29cm)
Largura do corte	3-1/4" (82mm)
Canais de biselamento	1,5mm / 2,0mm / 2,5mm
Peso	2,70Kg
Inclui	Lâmina (já instalada) e manual

Serra Circular Makita de 7 Pol. 1.800W - MAKITA-5007N



• Especificações Técnicas:

- Tensão: 110 V
- Potência: 1.800W
- Capacidades de corte:
 - :: 0 graus : 63,5 mm
 - :: 45 graus : 45 mm
 - :: 50 graus : 35 mm
- Diâmetro da lâmina: 7" (185 mm)
- Rotações por min.: 5.800 rpm

Serras Mármore



SERRA MÁRMORE 125 mm

ESPECIFICAÇÕES		DW862
Descrição	Serra Mármore 125 mm	
Potência	1.400 W	
Velocidade sem Carga	13.000 RPM	
Disco Diamantado	Ø 105 - 125 mm X 20 mm	
Eixo	Ø 20 mm	
Capacidade Máx. Corte 90°	38 mm	
Peso	2,7 kg	
Diferenciais	Leve com desenho ergonômico; Potência com performance industrial para aplicações na construção civil; Ajuste rápido de profundidade; Fácil acesso para troca de escovas de carvão; Interruptor de gatilho com trava de segurança contra acionamento acidental.	
Inclui	(1) Chave para troca do disco; (1) Chave hexagonal 5 mm.	
Aplicação	Cortes em revestimentos cerâmicos e porcelanatos, alvenaria em geral, pedras, telhas de cerâmica e de concreto.	
Opções de Voltagem	127 V e 220 V	

Serras Tico-Tico



SERRA TICO-TICO VELOCIDADE VARIÁVEL

ESPECIFICAÇÕES		DWE300
Descrição	Serra Tico-Tico Velocidade Variável	
Potência	650 W	
Velocidade sem Carga	0-500 a 0-3200 GPM	
Velocidades	6	
Comprimento do golpe	13/16" (20.6 mm)	
Capacidade em Madeira	130 mm	
Capacidade em Metal	10 mm	
Ângulo de Corte	0-45°	
Posições Avanço Pendular	4	
Peso	2,4 kg	
Diferenciais	Empunhadura emborrachada; Interruptor com controle de velocidade variável; Mecanismo com contrapeso reduz a vibração; Engate rápido de encaixe universal para lâminas de qualquer tipo; LED Integrado; Sapata de ajuste rápido com paradas em ângulos 15°, 30° e 45° para ambos os lados; Soprador de pó ajustável; Capa da sapata.	
Inclui	(1) Lâmina para cortes de madeira; (1) Protetor de sapata.	
Aplicação	Cortes curvos e retos em madeiras, metais e plásticos.	
Opções de Voltagem	127 V e 220 V	



FERRAMENTAS ELÉTRICAS E A BATERIA

3 ANOS DE GARANTIA

Este produto conta com 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação provenientes de falhas de material ou falhas oriundas do processo de fabricação do produto.

Esta garantia não inclui danos causados por acidentes, mau uso, utilização de acessórios indevidos para esta ferramenta, uso em condições ambientais severas, sobrecarga, produto que não tenha sido operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha ou reparos efetuados por postos não autorizados DEWALT. Assim com as peças desgaste normal, que são cobertas em garantia, pelo período de um 1 ano e estão mencionadas na parte 1 ano de Manutenção Grátis.

Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado.

Para ter direito à garantia deverá ser apresentado o certificado de garantia carimbado pelo estabelecimento onde adquiriu a ferramenta bem como uma prova de compra da ferramenta através de documento fiscal emitido pelo revendedor.

1 ANO DE MANUTENÇÃO GRÁTIS DEWALT

DEWALT garante a manutenção gratuita do produto que acaba de adquirir por um ano a partir da data da compra. Esta manutenção cobre: limpeza geral troca de graxa, troca de carvões, rolamentos, protetor do rolamento, buchas, amortecedores, anéis, batedor, bielas, cilindro, pistão, virabrequim, correias, retentores, feltro e cabo elétrico e mão-de-obra gratuita. Esta garantia de manutenção gratuita somente poderá ser executada nos centros de serviços autorizados com apresentação de comprovante fiscal de compra original.

90 DIAS DE SATISFAÇÃO TOTAL

Como podemos ajudar?

[HOME](#)[EMPRESA](#)[PRODUTOS](#)[ASSISTÊNCIA TÉCNICA](#)[CONTATO](#)[HOME](#)

GARANTIA

1 ANO DE GARANTIA

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA EINHELL

A Einhell oferece garantia de 1 ano a partir da data da compra para produtos que vierem apresentar defeitos de fabricação, durante este período.

Nossa garantia assegura o reparo e/ou troca de peças com defeito de fabricação sem nenhum custo para o consumidor, inclusive mão de obra. A garantia de 1 ano cobre defeitos de fabricação relacionados a falhas de materiais e/ou não conformidades derivadas do processo de produção.

Garantia não abrange quebras ocasionadas por acidentes, mau uso, utilização de acessórios não previstos para a ferramenta, sobrecarga, utilização em desacordo com o manual de instruções e reparos efetuados por assistências técnicas não credenciadas Einhell.

A Einhell é reconhecida internacionalmente como o fabricante do melhor sistema de ferramentas a bateria para linhas profissional, casa e jardim do mundo. Com base nessa competência, é igualmente concedida a todos os modelos de baterias e carregadores da linha Power X-Change 1 ano de garantia no Brasil contra defeitos de fabricação. Diferencial Einhell!

Para se utilizar da garantia deverá ser apresentado documento fiscal emitido pelo estabelecimento





COMERCIAL AVAN LTDA

CNPJ: 39.877.684/0001-40 - I.E.: 003903143.00-30

Rua Toledo, 365 – Bairro Vila Oeste – Belo Horizonte/MG – CEP 30.532-090

Telefone: (31) 3291-8860 / (31) 98010-7076 - Email: comercial.avan@yahoo.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

A COMERCIAL AVAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.877.684/0001-40, com sede no endereço: Rua Toledo, nº 365, bairro Oeste, Belo Horizonte – MG, CEP 30.532-090, representada neste ato por POLIANA TEIXEIRA ANDRADE, portadora do Documento de Identidade nº MG – 10.358.836 (SSPMG), inscrito no CPF sob o nº 075.349.936-36, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2023

**POLIANA TEIXEIRA
ANDRADE:07534993636**

Assinado de forma digital por
POLIANA TEIXEIRA

ANDRADE:07534993636

Dados: 2023.05.12 15:50:56 -03'00'

Assinado digitalmente:

Poliana Teixeira Andrade - Sócia Administradora (Vide Contrato Social)

CPF: 075.349.936-36 – RG: MG – 10.358.836 (SSPMG)

Brasileira, Empresária, Casada.



COMERCIAL AVAN LTDA

CNPJ: 39.877.684/0001-40 - I.E.: 003903143.00-30

Rua Toledo, 365 – Bairro Vila Oeste – Belo Horizonte/MG – CEP 30.532-090

Telefone: (31) 3291-8860 / (31) 98010-7076 - Email: comercial.avan@yahoo.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A COMERCIAL AVAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.877.684/0001-40, com sede no endereço: Rua Toledo, nº 365, bairro Oeste, Belo Horizonte – MG, CEP 30.532-090, representada neste ato por POLIANA TEIXEIRA ANDRADE, portadora do Documento de Identidade nº MG – 10.358.836 (SSPMG), inscrito no CPF sob o nº 075.349.936-36, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2023

POLIANA TEIXEIRA

ANDRADE:07534993636

Assinado de forma digital por POLIANA

TEIXEIRA ANDRADE:07534993636

Dados: 2023.05.12 15:50:28 -03'00'

Assinado digitalmente:

Poliana Teixeira Andrade - Sócia Administradora (Vide Contrato Social)

CPF: 075.349.936-36 – RG: MG – 10.358.836 (SSPMG)

Brasileira, Empresária, Casada.



COMERCIAL AVAN LTDA

CNPJ: 39.877.684/0001-40 - I.E.: 003903143.00-30

Rua Toledo, 365 – Bairro Vila Oeste – Belo Horizonte/MG – CEP 30.532-090

Telefone: (31) 3291-8860 / (31) 98010-7076 - Email: comercial.avan@yahoo.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023

DECLARAÇÃO DE ME/EPP OU EQUIPARADA

A COMERCIAL AVAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.877.684/0001-40, com sede no endereço: Rua Toledo, nº 365, bairro Oeste, Belo Horizonte – MG, CEP 30.532-090, representada neste ato por POLIANA TEIXEIRA ANDRADE, portadora do Documento de Identidade nº MG – 10.358.836 (SSPMG), inscrito no CPF sob o nº 075.349.936-36, DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retro mencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2023

POLIANA TEIXEIRA

Assinado digitalmente: ANDRADE:07534993636

Assinado de forma digital por POLIANA
TEIXEIRA ANDRADE:07534993636
Dados: 2023.05.12 15:51:25 -03'00'

Poliana Teixeira Andrade - Sócia Administradora (Vide Contrato Social)

CPF: 075.349.936-36 – RG: MG – 10.358.836 (SSPMG)

Brasileira, Empresária, Casada.

ESPAÇO EM
BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

CITIVA

Letícia ALESSI MACHADO ROGÉDO

Carreira de Identidade

2.ª VIA



2º TABELIONATO DE NOTAS DE NOVA LIMA MG
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e calambada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé



Nova Lima, 28/05/2021 08:48:30 13776
SELO DE CONSULTA: ENP/3710
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2511.2126.9737.3976
Quantidade de atos praticados: 1
Atos(s) praticado(s) por:
LILIANE PAOLA CARDOSO SIQUEIRA - Escrevente
Emitido: R\$5,82 TR: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,27
Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: MG-10.358.836 DATA DE EMISSÃO: 28/09/2011

NOME: POLIANA TEIXEIRA ANDRADE

RELACIONADO: CLEVES LUIZ RODRIGUES DE ANDRADE
NORMA REGINA TEIXEIRA ANDRADE

NATURALIDADE: BELO HORIZONTE-MG DATA DE NASCIMENTO: 11/8/1985

DOC. ORIGEM: NASC. LV-679A FL-250

BELO HORIZONTE-MG

CPF: 075349936-36

PIC-1847 LETÍCIA ALESSI MACHADO ROGÉDO ASSINATURA DO DIRETOR

2.ª VIA



ESPAÇO EM
BRANCO