

PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA E FOLDER – lote 1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023

O licitante COMERCIAL AVAN LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº 39.877.684/0001-40, por intermédio de seu representante legal o (a) S.r. (a) POLIANA TEIXEIRA ANDRADE, portadora da Carteira de identidade nº MG-10.358.836 e do CPF nº 075.349.936-36, apresenta a proposta comercial, conforme abaixo:

LOTE: 01 - ESMERILHADEIRA, PARAFUSADEIRA / FURADEIRA A BATERIA								
ITEM	COD SIAD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	0016800 05	ESMERILHADEIRA - QUANTIDADE REBOLO/DISCO: 1 REBOLO; MEDIDAS REBOLO/DISCO: 4 1/2 POLEGADAS; ROTACAO MOTOR: 11.000 RPM; POTENCIA MOTOR: 720 WATTS; TENSAO: 110 VOLTS; Especificação Adicional do MPMG: ESMERILHADEIRA ANGULAR, MANUAL, PORTÁTIL. LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	6	STANLEY	STGS9115	R\$ 380,00	R\$ 2.280,00
2	0017507 63	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MANUAL - IDENTIFICACAO: FURADEIRA/PARAFUSADEIRA; FUNCIONAMENTO: BATERIA DE 12 VOLTS RECARREGAVEL; TORQUE: 6/15 NM; ROTACAO: 0 - 700 RPM; Complementação da Especificação: FURADEIRA/PARAFUSADEIRA COM MANDRIL SEM CHAVE, MAXIMO DE 6MM COM APERTO RAPIDO; GATILHO ELETRONICO COM VELOCIDADE VARIABLE REVERSIVEL; LUZ DE LED PARA ILUMINAR A AREA DE TRABALHO; INDICADOR DE CARGA COM 3 LEDS EXIBE O ESTADO DA CARGA DA BATERIA; CAPACIDADE DE PERFURACAO (DIAMETRO MAXIMO): ALVENARIA 6MM, METAIS 6MM E MADEIRA 10MM; ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: BATERIA RECARREGAVEL DE ION DE LITIO DE 12 VOLTS / 1,5 AMPERE HORA, CARREGADOR BIVOLT DE BATERIA E MALETA. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	12	STANLEY	SCD121S1	R\$ 445,00	R\$ 5.340,00
3	0016964 75	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MANUAL - IDENTIFICACAO: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 3/8 POLEGADAS; FUNCIONAMENTO:	unid.	34	STANLEY	SBD710C2K	R\$ 883,15	R\$ 30.027,10

		BATERIA RECARREGAVEL DE 18 VOLTS - 1,5 AH; TORQUE: 25 NM; ROTACAO: PARAFUSADEIRA 0 a 400 E FURADEIRA 0 A 1.500 RPM; Complementação da especificação: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 3/8"(10MM); MANDRIL SEM CHAVE 3/8" - APERTO RAPIDO; GATILHO ELETRONICO COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL; LUZ DE LED PARA VISIBILIDADE NA AREA DE TRABALHO; CAPACIDADE DE PERFURACAO E PARAFUSAMENTO EM ALVENARIA 10MM, METAIS 10MM, MADEIRA 25MM; 02 VELOCIDADES; ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 02 BATERIAS RECARREGAVEIS DE ÍONS DE LÍTIO 18 VOLTS - 1,5 AH; CARREGADOR DE BATERIA 110/220 V (BIVOLT). Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.						
4	0016687 90	LIXADEIRA - TIPO: DE CINTA; POTENCIA: 1.010 WATTS; VELOCIDADE: DE 210 A 440 M/MIN; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; Complementação da Especificação: TAMANHO DA LIXA: 76MM X 610MM; ACESSÓRIO: COM SACO COLETOR DE PÓ. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	4	MAKITA	9920	R\$ 2.250,00	R\$ 9.000,00
5	0018764 81	LIXADEIRA - TIPO: DE CINTA; LIXA DE 100MM X 610MM (L X C); POTENCIA: 1000 WATTS; VELOCIDADE: DE 450 M/MIN; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; Complementação da Especificação: TAMANHO DA LIXA: 100MM X 610MM; ACESSÓRIO: COM SACO COLETOR DE PÓ. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	2	VONDER	LIV1200 6001120127	R\$ 935,00	R\$ 1.870,00
6	0017145 38	LIXADEIRA - TIPO: ELETRICA ORBITAL; POTENCIA: MINIMA DE 200 WATTS; VELOCIDADE: 14.000 OPM; ALIMENTACAO: 127V; Complementação da Especificação: LIXADEIRA ELETRICA ORBITAL 127V, BASE DE 1/4 DE FOLHA DE LIXA, SISTEMA DE CONTRAPESO, INTERRUPTOR SELADO CONTRA PO, UMA VELOCIDADE, FIXACAO DA LIXA POR PRESILHA, POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS, ORBITAS DE 14.000 OPM, DIAMETRO ORBITAL: 1/16 POLEGADAS (1.6MM), COLETOR DE PO E PERFURADOR DE LIXA. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	4	Stanley	SS24	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
7	0015991 19	MARTELETE - TIPO: ELETRICO; POTENCIA: MINIMO 800 WATS; CAPACIDADE DE PERFURACAO: CONCRETO 26 MM; METAL 13MM; MADEIRA 30 MM; IMPACTOS POR MINUTO: MINIMO 4500 IPM; ROTACAO: MINIMA 1100 RPM; FORÇA DE IMPACTO: MINIMO 2,7 JOULES; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; Complementação da especificação: MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL	unid.	8	VONDER	MPV832 6001832127	R\$ 770,00	R\$ 6.160,00

		CERTIFICADO PELO INMETRO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: POTENCIA MIN: 800W; TENSAO: 127V; FORÇA DE IMPACTO MINIMA: 2,7 J; ROTACAO MINIMA: 1100 RPM ; ENCAIXE: SDS-PLUS; NUMERO MIN. DE IMPACTOS: 4500 IPM; POSSUIR SISTEMA DE REVERSAO; POSSUIR CHAVE ELETRONICA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE; CAPACIDADE PERFURACAO: CONCRETO: 26 MM; METAL: 13 MM; MADEIRA: 30 MM. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.						
8	0017419 77	MARTELO ROMPEDOR - TIPO: COM ENCAIXE SDS - MAX; POTENCIA: MINIMA 1.000 WATTS; CAPACIDADE DE PERFURACAO: NÃO APLICAVEL; IMPACTOS POR MINUTO: MAXIMO 3200 / MINUTO; ROTACAO: SEM ROTACAO; FORCA DE IMPACTO: MINIMA DE 8,5 JOULES; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; Complementação da Especificação: COM MALETA; PESO APROXIMADO DE 5 KG; Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	1	Einhell	TE-RH38E	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
9	0017485 72	MARTELO ROMPEDOR - TIPO: ELETRICO, COM ENCAIXE SDS MAX; POTENCIA: 1700 WATTS; CAPACIDADE DE PERFURACAO: MINIMO 50 MM; IMPACTOS POR MINUTO: 1750 A 2150 IPM; ROTACAO: 0 A 210 RPM; FORCA DE IMPACTO: 19 JOULES; ALIMENTACAO: 220 VOLTS; Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	2	Dewalt	D25773K	R\$ 6.049,95	R\$ 12.099,90
10	0016689 86	PLAINA ELETRICA - USO: INDUSTRIAL; NUMERO DE LAMINAS: 02 LAMINAS; LARGURA DO DESBASTE: 82MM; PROFUNDIDADE DO CORTE: 2,6MM; POTENCIA DO MOTOR: 710 WATTS; TENSAO: 110 VOLTS; Complementação da Especificação: REGULAGEM DA PROFUNDIDADE DE CORTE POR PASSADA DE 0 A 2,6MM, COM 16.500 RPM SEM CARGA E PESO DE 2,6KG. POSSUI UM PAR DE FACAS DE ACO RAPIDO. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	10	Stanley	STPP 7502	R\$ 650,00	R\$ 6.500,00
11	0002586 87	SERRA CIRCULAR - TIPO: PORTATIL; TAMANHO DO DISCO: 185MM (7.1/4"); ANGULACAO: ATE 56 GRAUS; POTENCIA: 1.800 WATTS; ROTACAO: 5.800 RPM; TENSAO: 127 VOLTS; CAPACIDADE DE CORTE: 90 GRAUS: 63,5MM; 45 GRAUS: 45MM. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	12	Makita	5007N	R\$ 1.020,00	R\$ 12.240,00
12	0003643 20	SERRA MARMORE - CAPACIDADE DE CORTE: 34MM; DIAMETRO DO FURO: 20MM; DIAMETRO DO DISCO: 110MM; ROTACAO: 13000RPM; POTENCIA: 1300 WATTS; TENSAO: 110/220 VOLTS; Complementação da Especificação: PARA	unid.	2	DEWALT	DW862	R\$ 445,00	R\$ 890,00

		CORTE DE MARMORE, CERAMICA, ARDOSIA ETC. COM TODOS OS ACESSORIOS E MALETA PARA GUARDA E TRANSPORTE. Especificação Adicional do MPMG: TENSÃO 110 VOLTS, LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.						
13	0013567 04	SERRA TICO-TICO - GOLPES POR MINUTO: 500 A 3100 GPM; POTENCIA: MINIMA DE 650 WATTS; TENSÃO: 127 VOLTS; CAPACIDADE DE CORTE: 90 MM (MADEIRA); 20 MM (ALUMINIO); 10 MM (ACO); Complementação da especificação: TIPO: INDUSTRIAL COM INTERRUPTOR ELETRONICO; ÂNGULO DE CORTE: 90 A 45 GRAUS. Especificação Adicional do MPMG: LINHA PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL.	unid.	12	Dewalt	DWE300	R\$ 720,00	R\$ 8.640,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								R\$ 98.447,00

Valor total da proposta: R\$ 98.447,00 (Noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Nos preços da proposta estão inclusas todas as despesas e encargos existentes.

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação;

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento;

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 10 DIAS, contados da solicitação da Contratante;

2.4) PRAZO DE GARANTIA FABRICANTE (DeWalt/STANLEY/VONDER/EINHELL/MAKITA): 12 MESES, contados da data da emissão da respectiva nota fiscal, ou documento equivalente;

2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA:

- DeWalt/STANLEY/ GRUPO BACK&DECKER: CNPJ 53.296.273/0032-98 DeWalt/STANLEY/ grupo BACK&DECKER, Assistência Técnica VALE MOTORES CNPJ: 27.456.454/0001-28, filial na rua dos Goitacazes 1580, Belo Horizonte. E-mail para acionar a garantia robervaldw@terra.com.br, representante da marca em Belo Horizonte.

- VONDER: CNPJ 76.635.689/0023-06, VONDER/O.V.D IMPORTADORA, Assistência Técnica CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Endereço: RUA PARACATU, 124 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG CEP:30180090 Telefone: (31)99917-1500.

- EINHELL: CNPJ 67.647.412/0004-31, EINHELL/ANCORA GROUP, Assistência Técnica CASAMAQ - CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA PARACATU, 124 - BARRO PRETO BELO HORIZONTE - MG - (31)2522-1500.

- MAKITA: CNPJ 45.865.920/0009-68, MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA, Assistência Técnica: Rua Juiz de Fora, 95 - Barro Preto - 30180-060 - Belo Horizonte – MG Telefone: 31 2531-2017 Horário de atendimento: Segunda à Sexta - das 08 às 17h.

2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo FABRICANTE (DeWalt);

2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: Enviada junto a proposta

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU 341- AGENCIA 3037- CONTA CORRENTE 99898-0

Belo Horizonte, 14 de Julho de 2023,

POLIANA TEIXEIRA
ANDRADE:07534993636

Assinado de forma digital por POLIANA
TEIXEIRA ANDRADE:07534993636
Dados: 2023.07.14 12:00:31 -03'00'

Assinado digitalmente:

Poliana Teixeira Andrade - Sócia Administradora (Vide Contrato Social)

CPF: 075.349.936-36 – RG: MG – 10.358.836 (SSPMG) - Brasileira, Empresária, Casada.

Rua Ulisses Marcondes Escobar, número 311, apto 202 - Bairro Buritis - Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.575-110

Esmerilhadeira Angular 4-1/2" (115mm) 900W

STGS9115

LANÇAMENTO



- Saída grande para um bom desempenho do fluxo de ar
- Botão de bloqueio grande
- Tamanho compacto para operação em espaço reduzido.
- Interruptor de segurança de 2 movimentos
- Proteção na guarda contra ruptura, maximiza a proteção

ESPECIFICAÇÕES

Potência	900W
Velocidade sem carga	12.000/min (rpm)
Tamanho do disco	4-1/2" (115 mm)
Diâmetro do Eixo	M14
Contorno da ferramenta	194 mm
Comprimento do cabo	2.5M
Peso	1.9 KG
Inclui	Acompanha Chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.

Parafusadeira/Furadeira 3/8" (10mm) 12V MAX Íon de Lítio



Opção SCD121S2K com Maleta



- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível;
- Luz de LED: Fornece visibilidade em áreas escuras;
- Empunhadura emborrachada garantindo mais ergonomia;
- Leve e compacta, permite parafusar em áreas de difícil acesso;
- Compacta e com design em forma de T;
- Bateria com rápido carregamento (aprox. 70min.);
- Encaixe da bateria deslizante.

APLICAÇÕES
Fixar e remover parafusos em instalações elétricas; Instalação de acessórios e acabamento em carpintaria; Montagem e instalação em moveleiras.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	12V MAX
Velocidade (RPM)	0-400 / 0-1.500
Velocidade Mecânica	2
Posição de Perfuração/sem impacto	1
Torque (N.m.)	26 Nm
Posições de Torque	20
Impacto (IPM)	Não
Capac de Carga	1.5Ah
Mandril	3/8" (10mm)
Peso	1,10Kg
Inclui	SCD121S1 - (1) Bateria 12V 1,5Ah, (1) Carregador Bivolt. SCD121S2K - (2) Baterias 12V 1,3Ah (1) Carregador Bivolt e Maleta.
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	10mm
Madeira	25mm

BIVOLT

1x SCD121S1 ÍON DE LÍTIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE BARRAS
SCD121S1-BR	Parafusadeira/Furadeira 3/8" (10mm) 12V Max C/ 1 Bateria e Carregador	2	885911637695

Parafusadeira / Furadeira Brushless 1/2" (13mm) 20V Max Íon de Lítio c/ Maleta

SBD710C2K

LANÇAMENTO



- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível
- Empunhadura Emborrachada;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0-600 / 1900
Velocidades Mecânicas	2
Mandril	1/2" (13mm)
Torque	60Nm
Posições de torque	15
Capacidade da bateria	1.5Ah
Inclui	Maleta plástica, 2 baterias 20V 1.5Ah (SB201) Carregador Bivolt 1.25A (SC125)

BIVOLT

2x ÍON DE LÍTIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE BARRAS
SBD710C2K-BR	Parafusadeira / Furadeira Brushless 20V (1.5Ah) 1/2" (13mm) 20V 2 Baterias C/ Carregador Bivolt	3	885911763806

Lixadeira Makita de Cinta com Coletor de Pó 1010W - - MAKITA-9920



- **Especificações Técnicas:**
 - Potência: 1.010W;
 - Tamanho da lixa: 76 x 610 mm;
 - Velocidade da lixa: 210 - 440 m/min;
 - Dimensão: 334 x 157 x 143mm;
 - Tensão: 110V;
 - Acompanha: Cinta de lixa e saco coletor de pó.
 - Marca: **MAKITA**

Ref.: MAKITA-9920

Lixadeira de Cinta 100 x 610mm 1000W com Coletor de Pó - VONDER-LIV1200



- **Conteúdo da Embalagem:**
 - :: 1 coletor de pó
 - :: 1 lixa de cinta
- **Especificações técnicas:**
 - :: Tensão: 110V
 - :: Código: 6001120127
 - :: Potência: 1000W
 - :: Frequência: 50/60 Hz
 - :: Velocidade da lixadeira de cinta: 450 m/min
 - :: Largura da cinta de lixa: 100 mm
 - :: Comprimento da cinta de lixa: 610 mm
 - :: Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-4
 - :: Massa aproximada: 6,2 Kg
- **Garantia: 1 ano**

Lixadeira Orbital 1/4" de Folha de lixa 240W

SS24

A Stanley SS24 orbital sander with a yellow and black body and a black dust collector bag attached to the side. The bag has the Stanley logo printed on it.

- Perfurador de lixa;
- Trava da lixa através de grampos laterais;
- Corpo e empunhadura compactos para uma melhor ergonomia;
- Interruptor selado contra pó para melhor vida útil;
- Já incluso coletor de pó, garantindo uma aplicação mais limpa.

APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos de lixamentos em madeiras, metais, inox, entre outros. Uso em marcenarias, carpintarias, fábrica de móveis e pintores.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	220W
Velocidade (OPM)	16.000 OPM
Capacidade	Folhas de 1/4 de Lixa
Tamanho da Base	110mm x 104mm
Peso	1,1Kg
Inclui	Coletor de pó, perfurador de lixa e manual.

MOTOR 100% RELAMENTADO



Martelete perfurador/rompedor, 800 W, MPV 832, 127 V~, VONDER PLUS

VONDER PLUS

60.01.832.127

- Modelo: MPV 832
- Potência: 800 W
- Tipo de encaixe: Encaixe SDS Plus
- Tipo de velocidade: Variável
- Rotações por minuto (rpm): 0 - 1.180/min
- Impactos por minuto (ipm): 0 - 5.200/min
- Energia de impacto: 3,2 J
- Ajuste do sistema de trabalho do martelete: Rotação / rotação com impacto / impacto
- Sistema de reversão: Sim
- Tensão: 127 V~
- Frequência: 50 Hz/60 Hz
- Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah: 7,32 m/s²
- Massa aproximada (peso): 3,43 kg



MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR TE-RH 38 E

Potência	1050 W
Força	9 J
Rotação	0 - 500 rpm
Impacto	0 - 4100 ipm
Perfuração em concreto	38 mm
Mandril	SDS-Max
Acessórios	Punho adicional, limitador de profundidade e maleta
Peso	6,2 kg
Artigo	220V: 42.579.56 / 127V: 42.579.55



Martelos Perfuradores / Rompedores SDS Max



MARTELO ELETROPNEUMÁTICO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS MAX 2" (51 MM)

ESPECIFICAÇÕES	D25773K
Descrição	Martelo Eletropneumático Perfurador / Rompedor SDS Max 2" (51 mm)
Potência	1.700 W
Energia de Impacto (EPTA 05/2009)	19,4 Joules
Impactos por Minuto	1.105-2.210 IPM
Velocidade Sem Carga	145-290 RPM
Encaixe	SDS Max
Função (Modo)	Perfurador com Impacto e Rompedor
Capacidade em Concreto	Ø 51 mm
Velocidades	7
Peso	10,5 kg
Diferenciais	Conta com sistema SHOCKS para controle da vibração e com sistema E-CLUTCH para reduzir riscos de contra golpe durante a operação do equipamento. A embreagem eletrônica anti rotação diminui a força e a rotação automaticamente caso ocorrer a perda do controle da ferramenta durante perfurações extremas.
Inclui	(1) Empunhadura Lateral; (1) Maleta.
Aplicação	Ideal para perfurações pesadas em concreto usinado e alvenaria; Operações de rompimentos em concreto, alvenaria e remoções de revestimentos em paredes.
Opções de Voltagem	220 V

Plaina Elétrica (2,5mm) 750W

STPP7502



- 3 tamanhos de canais de biselamento na base dianteira;
- Para maior versatilidade em aplicações de biselamento e eliminação de bordas;
- Interruptor com bloqueio para funcionamento contínuo;
- Empunhadura com superfície de agarre anti-deslizante de borracha;
- Adaptador para aspiradores em ambos lados com regulagem.

APLICAÇÕES	ESPECIFICAÇÕES
Uso em trabalhos de acabamento em madeiras e laminados;	Potência 750W
Rebaixamento de roda-pé;	Velocidade 16.500 RPM
Alinhamento de portas e janelas;	Capacidade 15/32" (12mm)
Uso em artesanatos, marcenarias, fábrica de móveis e decoradores.	Corte Máximo por passada 5,64" (1,98mm)
	Tamanho da base 11-1/2" (29cm)
	Largura do corte 3-1/4" (82mm)
	Canais de biselamento 1,5mm / 2,0mm / 2,5mm
	Peso 2,70Kg
	Inclui Lâmina (já instalada) e manual

Serra Circular Makita de 7 Pol. 1.800W - MAKITA-5007N



• Especificações Técnicas:

- Tensão: 110 V
- Potência: 1.800W
- Capacidades de corte:
 - :: 0 graus : 63,5 mm
 - :: 45 graus : 45 mm
 - :: 50 graus : 35 mm
- Diâmetro da lâmina: 7" (185 mm)
- Rotações por min.: 5.800 rpm

Serras Mármore



SERRA MÁRMORE 125 mm

ESPECIFICAÇÕES		DW862
Descrição	Serra Mármore 125 mm	
Potência	1.400 W	
Velocidade sem Carga	13.000 RPM	
Disco Diamantado	Ø 105 - 125 mm X 20 mm	
Eixo	Ø 20 mm	
Capacidade Máx. Corte 90°	38 mm	
Peso	2,7 kg	
Diferenciais	Leve com desenho ergonômico; Potência com performance industrial para aplicações na construção civil; Ajuste rápido de profundidade; Fácil acesso para troca de escovas de carvão; Interruptor de gatilho com trava de segurança contra acionamento acidental.	
Inclui	(1) Chave para troca do disco; (1) Chave hexagonal 5 mm.	
Aplicação	Cortes em revestimentos cerâmicos e porcelanatos, alvenaria em geral, pedras, telhas de cerâmica e de concreto.	
Opções de Voltagem	127 V e 220 V	

Serras Tico-Tico



SERRA TICO-TICO VELOCIDADE VARIÁVEL

ESPECIFICAÇÕES		DWE300
Descrição	Serra Tico-Tico Velocidade Variável	
Potência	650 W	
Velocidade sem Carga	0-500 a 0-3200 GPM	
Velocidades	6	
Comprimento do golpe	13/16" (20.6 mm)	
Capacidade em Madeira	130 mm	
Capacidade em Metal	10 mm	
Ângulo de Corte	0-45°	
Posições Avanço Pendular	4	
Peso	2,4 kg	
Diferenciais	Empunhadura emborrachada; Interruptor com controle de velocidade variável; Mecanismo com contrapeso reduz a vibração; Engate rápido de encaixe universal para lâminas de qualquer tipo; LED Integrado; Sapata de ajuste rápido com paradas em ângulos 15°, 30° e 45° para ambos os lados; Soprador de pó ajustável; Capa da sapata.	
Inclui	(1) Lâmina para cortes de madeira; (1) Protetor de sapata.	
Aplicação	Cortes curvos e retos em madeiras, metais e plásticos.	
Opções de Voltagem	127 V e 220 V	



FERRAMENTAS ELÉTRICAS E A BATERIA

3 ANOS DE GARANTIA

Este produto conta com 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação provenientes de falhas de material ou falhas oriundas do processo de fabricação do produto.

Esta garantia não inclui danos causados por acidentes, mau uso, utilização de acessórios indevidos para esta ferramenta, uso em condições ambientais severas, sobrecarga, produto que não tenha sido operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha ou reparos efetuados por postos não autorizados DEWALT. Assim com as peças desgaste normal, que são cobertas em garantia, pelo período de um 1 ano e estão mencionadas na parte 1 ano de Manutenção Grátis.

Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado.

Para ter direito à garantia deverá ser apresentado o certificado de garantia carimbado pelo estabelecimento onde adquiriu a ferramenta bem como uma prova de compra da ferramenta através de documento fiscal emitido pelo revendedor.

1 ANO DE MANUTENÇÃO GRÁTIS DEWALT

DEWALT garante a manutenção gratuita do produto que acaba de adquirir por um ano a partir da data da compra. Esta manutenção cobre: limpeza geral troca de graxa, troca de carvões, rolamentos, protetor do rolamento, buchas, amortecedores, anéis, batedor, bielas, cilindro, pistão, virabrequim, correias, retentores, feltro e cabo elétrico e mão-de-obra gratuita. Esta garantia de manutenção gratuita somente poderá ser executada nos centros de serviços autorizados com apresentação de comprovante fiscal de compra original.

90 DIAS DE SATISFAÇÃO TOTAL

Como podemos ajudar?

[HOME](#)[EMPRESA](#)[PRODUTOS](#)[ASSISTÊNCIA TÉCNICA](#)[CONTATO](#)[HOME](#)

GARANTIA

1 ANO DE GARANTIA

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA EINHELL

A Einhell oferece garantia de 1 ano a partir da data da compra para produtos que vierem apresentar defeitos de fabricação, durante este período.

Nossa garantia assegura o reparo e/ou troca de peças com defeito de fabricação sem nenhum custo para o consumidor, inclusive mão de obra. A garantia de 1 ano cobre defeitos de fabricação relacionados a falhas de materiais e/ou não conformidades derivadas do processo de produção.

Garantia não abrange quebras ocasionadas por acidentes, mau uso, utilização de acessórios não previstos para a ferramenta, sobrecarga, utilização em desacordo com o manual de instruções e reparos efetuados por assistências técnicas não credenciadas Einhell.

A Einhell é reconhecida internacionalmente como o fabricante do melhor sistema de ferramentas a bateria para linhas profissional, casa e jardim do mundo. Com base nessa competência, é igualmente concedida a todos os modelos de baterias e carregadores da linha Power X-Change 1 ano de garantia no Brasil contra defeitos de fabricação. Diferencial Einhell!

Para se utilizar da garantia deverá ser apresentado documento fiscal emitido pelo estabelecimento



PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA E FOLDER
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023

O licitante COMERCIAL AVAN LTDA, inscrito no CNPJ/CPF nº 39.877.684/0001-40, por intermédio de seu representante legal o (a) S.r. (a) POLIANA TEIXEIRA ANDRADE, portadora da Carteira de identidade nº MG-10.358.836 e do CPF nº 075.349.936-36, apresenta a proposta comercial, conforme abaixo:

LOTE: 04 - RECORTADOR DE GESSO, BATERIA E CARREGADOR (ampla concorrência)								
ITEM	COD SIAD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	001749552	Recortadora Para Reforma E Construção - Rotação: 26.000 Rpm; Alimentação: Bateria De Lítio-Ion 20 Volts; Complementação Da Especificação: Recortadora Para Reforma E Construção, Cortar Gesso Drywall, Madeira Compensada E Telha De Teto Acústico; Com Led Para Iluminar Superfície De Trabalho, Guia Ajustável Para Controle De Profundidade; Acompanha: 1 Cortador De Gesso; 2 Pinças, Uma De 1/8 E Outra De 1/4 Polegadas.	unid.	6	Dewalt	DCS551B	R\$ 909,98	R\$ 5.459,88
2	001750216	Bateria Para Equipamentos - Equipamento: Cortador De Gesso Drywal; Tensão: 20 Volts; Amperagem: 2,0 Ampere/Hora; Complementação Da Especificação: Bateria Blindada, Íon De Lítio ; Com Indicador De Carga Em Led, Compatível Com Os Carregadores Dcb107 E Dcb115; Na Embalagem Deverão Constar As Datas De Validade E De Fabrica Do Produto.	unid.	14	Dewalt	DCB203-B3	R\$ 357,76	R\$ 5.008,64
3	001899546	Carregador P/ Bateria - Compatibilidade: Bateria 20 Volts Para Cortador De Gesso Drywall; Tipo Bateria: Íon De Lítio; Visor: Indicador De Carga Em Led; Tensão: Bivolt Automático (110/220v) / 50-60 Hz / 0,5 A; Complementação Da Especificação: Carregador Para Bateria Com Saída De 12 A 20 Volts E Corrente De 1,25 Ampere; Luz Indicadora De Carga Da Bateria E De Atraso Bateria Fria Ou Quente.	unid.	8	Dewalt	DCB1104-BR	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								R\$ 12.868,52

Valor total da proposta: **R\$ 12.868,52** (Doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

OBS; ICMS destacado na nota 18%, mas não cobrado do cliente.

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação;

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento;

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 10 DIAS, contados da solicitação da Contratante;

2.4) PRAZO DE GARANTIA FABRICANTE (DeWalt): 12 MESES, contados da data da emissão da respectiva nota fiscal, ou documento equivalente;

2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: (DeWalt/ GRUPO BACK&DECKER): CNPJ 53.296.273/0032-98 DeWalt/ grupo BACK&DECKER, Assistência Técnica VALE MOTORES CNPJ: 27.456.454/0001-28, filial na rua dos Goitacazes 1580, Belo Horizonte. E-mail para acionar a garantia robervaldw@terra.com.br, representante da marca em Belo Horizonte.

2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo FABRICANTE (DeWalt);

2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: Enviada junto a proposta

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU 341- AGENCIA 3037- CONTA CORRENTE 99898-0

Belo Horizonte, 14 de julho de 2023,

POLIANA TEIXEIRA

ANDRADE:07534993636

Assinado de forma digital por POLIANA
TEIXEIRA ANDRADE:07534993636
Dados: 2023.07.14 11:53:17 -03'00'

Assinado digitalmente:

Poliana Teixeira Andrade - Sócia Administradora (Vide Contrato Social)

CPF: 075.349.936-36 – RG: MG – 10.358.836 (SSPMG)

Brasileira, Empresária, Casada.

Rua Ulisses Marcondes Escobar, número 311, apto 202 - Bairro Buritis - Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.575-110

Polidoras e Cortadoras Especiais



20V MAX*
SEM FIO DE LÍTIO

RECORTADORA MULTIDIRECIONAL DRYWALL

ESPECIFICAÇÕES		DCS551B
Descrição	Recortadora Multidirecional Drywall 20V MAX* Íon de Lítio	
Motor Brushless	Não	
Volts	20V MAX*	
Velocidade sem Carga	26.000 RPM	
Pinça	1/8" e 1/4"	
Velocidades	1	
LED	1	
Peso	1 kg	
Diferenciais	Empunhadura emborrachada; Troca rápida de fresa sem uso de chave; Base ajustável; LED frontal ilumina superfície de trabalho; Selada contra pó.	
Inclui	(1) Recortadora Multidirecional Drywall 20 V MAX* Íon de Lítio (1) Pinça 1/8"; (1) Pinça 1/4"; (1) Fresa para cortes rápidos; (1) Fresa para acabamentos.	
Aplicação	Cortes em placas de drywall; Baterias recomendadas a partir de 2,0 Ah.	

Baterias



20V MAX*
SEM FIO DE LÍTIO

BATERIA 20V MAX*

ESPECIFICAÇÕES		DCB203
Descrição	Bateria 20V MAX* LI-ION 2.0 Ah	
Tipo de Bateria	Íon de Lítio	
Volts	20V MAX*	
Capacidade de Carga	2.0 Ah	
Peso	0,400 kg	
Diferenciais	Bateria compacta XR até 33% mais capacidade que as baterias 20 V MAX* Standard; Livre do efeito memória; Indicador 3 LEDs permite o controle imediato do nível de carga da bateria; Compatível com os carregadores DCB107, DCB115 e DCB118.	
Aplicação	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* Íon de Lítio.	



CARREGADOR DE BATERIAS

ESPECIFICAÇÕES		DCB1104
Descrição	Carregador 12V-20V MAX* Li-Ion 4Ah Bivolt	
Corrente	4,0 Ah	
Peso	0,500 kg	
Diferenciais	Compatível com todas as baterias Íon de Lítio 12 V MAX*, 20 V MAX* e Flexvolt 20 V MAX*/60V MAX*; Luz indicadora da carga da bateria; Luz indicadora de espera bateria fria ou quente.	
Opções de Voltagem	Bivolt	



FERRAMENTAS ELÉTRICAS E A BATERIA

3 ANOS DE GARANTIA

Este produto conta com 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação provenientes de falhas de material ou falhas oriundas do processo de fabricação do produto.

Esta garantia não inclui danos causados por acidentes, mau uso, utilização de acessórios indevidos para esta ferramenta, uso em condições ambientais severas, sobrecarga, produto que não tenha sido operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha ou reparos efetuados por postos não autorizados DEWALT. Assim com as peças desgaste normal, que são cobertas em garantia, pelo período de um 1 ano e estão mencionadas na parte 1 ano de Manutenção Grátis.

Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado.

Para ter direito à garantia deverá ser apresentado o certificado de garantia carimbado pelo estabelecimento onde adquiriu a ferramenta bem como uma prova de compra da ferramenta através de documento fiscal emitido pelo revendedor.

1 ANO DE MANUTENÇÃO GRÁTIS DEWALT

DEWALT garante a manutenção gratuita do produto que acaba de adquirir por um ano a partir da data da compra. Esta manutenção cobre: limpeza geral troca de graxa, troca de carvões, rolamentos, protetor do rolamento, buchas, amortecedores, anéis, batedor, bielas, cilindro, pistão, virabrequim, correias, retentores, feltro e cabo elétrico e mão-de-obra gratuita. Esta garantia de manutenção gratuita somente poderá ser executada nos centros de serviços autorizados com apresentação de comprovante fiscal de compra original.

90 DIAS DE SATISFAÇÃO TOTAL

 Como podemos ajudar?

RES: PROPOSTAS LOTE 01 E 04 COMERCIAL AVAN PE 13/2023**brunolt.avelar@gmail.com**

Sex, 14/07/2023 12:02

Para: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>

Cc: 'Comercial Avan' <thiago@comercialavan.com.br>

 2 anexos (2 MB)

ASSINADA - PROPOSTA REAJUSTADA PE 13-2023 - LOTE 1 - COM FOLDERS.pdf; ASSINADA - PROPOSTA REAJUSTADA PE 13-2023 - LOTE 4 - COM FOLDERS.pdf;

Bom dia Sebastião,

Seguem revisadas, favor confirmar se agora está correto.

Grato.

De: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>**Enviada em:** sexta-feira, 14 de julho de 2023 11:40**Para:** brunolt.avelar@gmail.com**Assunto:** ENC: PROPOSTAS LOTE 01 E 04 COMERCIAL AVAN PE 13/2023**Sebastião Nobre da Silva**

Agente do Ministério Público

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar

Belo Horizonte - MG

CEP: 30170-008 - Tel.: (31)3330-9464

Excepcionalmente: (31)98791-4139

De: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>**Enviado:** sexta-feira, 14 de julho de 2023 10:28**Para:** Comercial Avan <thiago@comercialavan.com.br>**Assunto:** RE: PROPOSTAS LOTE 01 E 04 COMERCIAL AVAN PE 13/2023

Bom dia!

Segue a proposta corrigida do lote 1, onde consta a quantidade 4 (correta), no item 4, e com todos os valores do demais itens readequados.

Preciso que a data conste de forma explícita: Belo Horizonte, 14 de julho de 2023.

O mesmo serve para o lote 4.

E que não altere nenhum outro dado pois a proposta já foi conferida.

Atenciosamente,

Sebastião Nobre da Silva

Agente do Ministério Público
Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar
Belo Horizonte - MG
CEP: 30170-008 - Tel.: (31)3330-9464
Excepcionalmente: (31)98791-4139

De: Comercial Avan <thiago@comercialavan.com.br>
Enviado: quinta-feira, 13 de julho de 2023 17:32
Para: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>
Assunto: PROPOSTAS LOTE 01 E 04 COMERCIAL AVAN PE 13/2023

Boa tarde.

Seguem as propostas solicitadas.

Qualquer dúvida estou a disposição.

--

