



RT COMERCIAL ROBERTA FLAVIA RODRIGUES TAMIETTI

RUA DAS OSTRAS, nº 95
BAIRRO: SANTA MARIA CEP: 30525-510
BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS

CNPJ: 47.903.860/0001-07
INSC. EST – 004437885.00-36
EMAIL: RT.LICIT@GMAIL.COM

(31)99623-9476

ANEXO III - PROPOSTA

Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: RT COMERCIAL LTDA

CNPJ: 47.903.860/0001-07

Inscrição Estadual: 004437885.00-36

Inscrição Municipal: 1.417.932/001-7

Telefone: (31) 99623-9476

Email: rt.licit@gmail.com

Endereço: Rua das Ostras, 95 Santa Maria Belo Horizonte/MG CEP: 30.525-510

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) Agência: 1631-4 Conta Corrente: 68.141-5

A Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal é: MG

Apresentamos nossa Proposta para o objeto do Processo Licitatório nº 101/2023-LOTE 16, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

LOTE 16 – MATERIAIS DE EMBALAGEM

Item	Especificações do Item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	BARBANTE – MATÉRIA PRIMA: ALGODÃO CRU; FIO: 08 FIOS, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELAÇADAS.	Rolo c/ 184m	3.200	EuroRoma	R\$ 5,98	R\$ 19.136,00
2	PLÁSTICO PARA EMBALAGEM - TIPO: BOLHA; MEDIDAS: 1,30 METROS DE LARGURA; DIÂMETRO: DA BOLHA 8MM.	Rolo c/ 100m	500	LMP	R\$ 67,49	R\$ 33.745,00
3	FITA ADESIVA ESCRITÓRIO - TIPO: UMA FACE; MATÉRIA-PRIMA: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 12MM X 50M; COR: TRANSPARENTE.	UM	3.000	KRT	R\$ 0,93	R\$ 2.790,00
4	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATÉRIA-PRIMA: POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERÊNCIA EM UMA FACE, COR MARROM; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.	UM	4.500	KRT	R\$ 2,44	R\$ 10.980,00
5	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MATÉRIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA; DIMENSÕES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERÊNCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; COM FILME DE POLIPROPILENO BIOORIENTADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.	UM	10.000	KRT	R\$ 2,08	R\$ 20.800,00
6	FITA CREPE - MEDIDAS: 18MM X 50M; TUBETE INDICANDO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	UM	3.000	KRT	R\$ 2,64	R\$ 7.920,00
7	FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; FITA ADESIVA CREPE; BRANCA 01 LADO; ALTA CAPACIDADE DE ADERÊNCIA EM PAPELÃO E PAPEL KRAFT.	UM	2.000	KRT	R\$ 7,00	R\$ 14.000,00
8	SACO PLASTICO, EM BOBINA, PARA EMBALAGEM - TIPO PLASTICO: TRANSPARENTE, PICOTADO; CAPACIDADE OU DIMENSOES: 20 X 30CM, ESPESSURA 0,10MM.	KG	20	UNO	R\$ 19,70	R\$ 394,00
9	SACO PLASTICO - TIPO PLASTICO: POLIETILENO, TRANSPARENTE, LISO; FINALIDADE: ENVELOPAMENTO DE LAUDOS/EXAMES LABORATORIAIS; CAPACIDADE OU DIMENSOES: 230MM X 130MM X 0,20MM ESPESSURA. COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: SACO PLASTICO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 130MM DE LARGURA, 230MM DE COMPRIMENTO E 0,20MM DE ESPESSURA(CONSIDERANDO AS DUAS PAREDES JUNTAS), TENDO AS BORDAS UNIDAS LATERALMENTE COM SOLDA E CINTADOS DE 100 EM 100 UNIDADES, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1.000, PREFERENCIALMENTE.	Pacote	50	UNO	R\$ 12,40	R\$ 620,00
VALOR TOTAL					R\$ 110.385,00	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 110.385,00 (Cento e dez mil trezentos e oitenta e cinco reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Representante da Empresa: Roberta Flávia Rodrigues Tamietti

ROBERTA FLAVIA
RODRIGUES
TAMIETTI:061408
43693

Assinado de forma
digital por ROBERTA
FLAVIA RODRIGUES
TAMIETTI:06140843693
Dados: 2023.08.03
17:08:02 -03'00'

Cargo: Diretora **RG:** 13432861 **CPF:** 061.408.436-93

No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto conforme Termo de Referência e Especificações Técnicas.

ROBERTA FLAVIA
RODRIGUES
TAMIIETI:06140843693

Assinado de forma
digital por ROBERTA
FLAVIA RODRIGUES
TAMIIETI:06140843693
Dados: 2023.08.03
17:07:49 -03'00'

CONTAGEM, 03 DE AGOSTO DE 2023

Roberta Flávia Rodrigues Tamietti

MG: 13432861

CPF: 061.408.436-93

Produzido em Filme de Polietileno de Baixa Densidade, com bolhas de ar, o Plástico Bolha é um produto que proporciona excelente proteção nos materiais nele embalados. Outra aplicação largamente utilizada do Plástico Bolha é no revestimento de pisos antes da aplicação de carpetes de madeira, proporcionando uma ótima função acústica. Este material pode ser também laminado com papel, sendo transformado posteriormente em envelopes para transporte de produtos frágeis e outros produtos que requeiram cuidados especiais.

CARACTERÍSTICAS

Reutilizável e reciclável
Transparência de 75%
Isolante térmico
Inodoro
Atóxico

FORMATOS

Bobina

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Automobilística
Moveleira
Metalúrgica
Alimentícia
Eletroeletrônica
Supermercados
Entre outros

COR

Transparente

PLÁSTICO BOLHA EXTRA FORTE - BOLETIM TÉCNICO

Produto	Filme de plástico com bolhas, produzido na forma de bobinas com até 1,30 x 100m.
Gramatura do filme	80 g / m ²
Espessura do filme	80 micras
Diâmetro das bolhas	10 mm
Peso da bobina	+/- 8,0 kg
Resistência à ruptura	25 Mpa
Alongamento na ruptura	800%
Resinas básicas	Polietileno de baixa densidade linear
Mistura	Processado por lotes em homogeneizador vertical
Cor	75% de transparência
Aplicação	Em produtos que necessitam de proteção contra impactos, riscos e rupturas. Facilidade de manuseio na manufatura de embalagens (sacos e lâminas) e para revestimentos de pisos flutuantes
Propriedades	Função térmica Leve - de fácil manuseio Função acústica
Armazenagem	Temperatura < 30 °C, umidade rel. < 60%

PLÁSTICO BOLHA LIGHT - BOLETIM TÉCNICO

Produto	Filme de plástico com bolhas, produzido na forma de bobinas com até 1,30 x 100m.
Gramatura do filme	32 g / m ²
Espessura do filme	29 micras
Diâmetro das bolhas	10 mm
Peso da bobina	4,1 kg
Resistência à ruptura	25 Mpa
Alongamento na ruptura	800%
Resina básica	Polietileno linear de baixa densidade
Mistura	Processado por lotes em homogeneizador vertical
Cor	Natural / 75% de transparência
Aplicação	Ideal para manufatura de sacos e embalagem de produtos de médio porte
Propriedades	Resistência Térmica Resistência Mecânica Isolante Acústico
Armazenagem	Temperatura < 30 °C, umidade rel. < 60%



PLÁSTICO BOLHA CLEAN - BOLETIM TÉCNICO

Produto	Filme de plástico com bolhas, produzido na forma de bobinas com até 1,30 x 100m.
Gramatura do filme	20 g / m ²
Espessura do filme	20 micras
Diâmetro das bolhas	08 mm
Peso da bobina	2,8 kg
Resistência à ruptura	23 Mpa
Alongamento na ruptura	500%
Resinas básicas	Polietileno de baixa densidade linear
Mistura	Processado por lotes em homogeneizador vertical
Cor	75% de transparência
Aplicação	Em produtos que necessitam de proteção contra impactos, riscos e rupturas.
Propriedades	Função térmica Leve - de fácil manuseio Função acústica
Armazenagem	Temperatura < 30 °C, umidade rel. < 60%

OBS: Os dados são para referência de consulta apenas. Para cada aplicação específica são necessários testes individuais, para determinação das suas efetivas características e propriedades.

As informações aqui contidas são de responsabilidade do fabricante.

NOTA


Este Boletim Técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.



Koretech
SOLUÇÕES QUE COLAM

Catálogo de produtos

Soluções para fechamento de embalagens.



A Koretech é uma empresa brasileira com mais de **20 anos de experiência** no mercado de soluções para fechamento de embalagens. Periodicamente, investimos na renovação de nossos parques industriais.

Com as **máquinas automáticas mais modernas da América Latina**, importadas da Europa e Ásia, garantimos um alto nível de produtividade para oferecer produtos de qualidade, atendendo às **mais altas exigências** de nossos clientes.

Com área fabril de 10.000 m², localizadas em **São Paulo e Manaus** e um processo verticalizado, produzimos, anualmente, mais de 250 milhões de m² de BOPP adesivados para fechamento de caixas, empacotamento, produtos especiais de laminação de rótulos, entre outras embalagens.

A Koretech também comercializa soluções de automatização para final de linha, e atende a toda demanda nacional, além da **exportação** para toda a América Latina.

Possuímos estrutura logística própria e frota versátil, garantindo **segurança e pontualidade nas entregas** dos pedidos aos nossos clientes.

Soluções em Suprimentos

Fita Adesiva Acrílica

Composição

Fita adesiva para empacotamento manual, produzida em filme polipropileno biorientado (BOPP), com adesivo acrílico à base de água sensível à pressão. Excelente desempenho para fechamento de embalagens leves e caixas de papelão.

Características

- Fácil aplicação
- Boa aderência quando aplicada em papelão Kraft e semirreciclado
- Isenta de contaminações
- Indicada para uso geral
- Personalizável



Transparente



Medidas	Rolo x pacote	Pacote x caixa	EAN-13
12 mm x 10 m (1 polegada)	10	50	789.835.834.140-0
12 mm x 20 m (1 polegada)	10	32	789.835.834.123-3
12 mm x 30 m (1 polegada)	10	32	789.835.834.124-0
12 mm x 40 m Flow Pack	1	60	790.846.720.041-0
12 mm x 40 m	10	40	789.835.834.095-3
12 mm x 65 m	10	40	789.835.834.094-6
18 mm x 40 m	13	20	789.835.834.079-3
18 mm x 50 m	13	20	789.835.834.114-1
24 mm x 40 m	10	20	789.835.834.080-9
24 mm x 50 m	10	20	789.835.834.032-8
45 mm x 30 m	5	24	789.835.834.148-6
45 mm x 40 m	5	20	789.835.834.093-9
45 mm x 40 m	4	36	790846720094-6
45 mm x 45 m	5	20	789.835.834.037-3
45 mm x 100 m	5	16	789.835.834.138-7
48 mm x 40 m	5	20	789.835.834.072-4
48 mm x 45 m	5	20	789.835.834.069-4
48 mm x 50 m	5	20	790846720002-1
48 mm x 100 m	5	16	789.835.834.085-4

Marrom



Medidas	Rolo x pacote	Pacote x caixa	EAN-13
45 mm x 30 m	5	24	789.835.834.150-9
45 mm x 40 m	5	20	789.835.834.091-5
45 mm x 40 m	4	36	790846720096-0
45 mm x 45 m	5	20	789.835.834.082-3
48 mm x 40 m	5	20	789.835.834.081-6
48 mm x 45 m	5	20	789.835.834.023-6
48 mm x 50 m	5	20	790846720030-4
48 mm x 100 m	5	16	789.835.834.097-7

Padronizadas



*Outras medidas sob consulta.

Modelo	Medidas	Rolo x pacote	Pacote x caixa	EAN-13
CUIDADO FRÁGIL	48 mm x 50 m	5	20	789.835.834.143-1
CUIDADO FRÁGIL	48 mm x 100 m	5	16	789.835.834.157-8
CADEADO DE SEGURANÇA	48 mm x 50 m	5	20	789.835.834.194-3
METALIZADA	48 mm x 40 m	5	20	789.835.834.136-3

Coloridas



Cor	Medidas	Rolo x pacote	Pacote x caixa	EAN-13
Branca	45 mm x 40 m	5	20	789.835.834.156-1
Branca	12 mm x 10 m (1 polegada)	10	50	789.835.834.163-9
Azul	45 mm x 40 m	5	20	789.835.834.142-4
Azul	12 mm x 10 m (1 polegada)	10	50	789.835.834.162-4
Vermelha	45 mm x 40 m	5	20	789.835.834.155-4
Vermelha	12 mm x 10 m (1 polegada)	10	50	789.835.834.167-7
Amarela	45 mm x 40 m	5	20	789.835.834.153-0
Amarela	12 mm x 10 m (1 polegada)	10	50	789.835.834.161-5
Verde	45 mm x 40 m	5	20	789.835.834.154-7
Verde	12 mm x 10 m (1 polegada)	10	50	789.835.834.166-0
Preta	45 mm x 40 m	5	20	789.835.834.193-6
Sortidos	12 mm x 10 m (1 polegada)	10	50	N/A

Fita Lacre

Composição


Fita adesiva para lacrar sacolas e sacos plásticos, produzida em filme polipropileno biorientado (BOPP), com adesivo acrílico à base de água sensível à pressão.

Indicação

Lacrar sacolas e sacos plásticos com o auxílio de um selador de sacolas.

Características

- Atóxica
- Forte adesão
- Cor vermelha



Selador ET-605K | Pág. 14

Medidas	Rolo x pacote	Pacote x caixa	EAN-13
12 mm x 80 m	10	32	789.835.834.158-5

Composição

Fita crepe para uso geral produzida em papel crepado saturado branco com adesivo à base de borracha natural e resinas. Ideal para uso geral como empacotamento, coberturas temporárias, fechamento de embalagens, trabalhos escolares, fixações, pintura, entre outras opções.

Características

- Fácil aplicação
- Boa aderência quando aplicada em superfícies regulares
- Isenta de contaminações
- Indicada para uso geral



Uso Geral



Medidas	Rolo x pacote	Pacote x caixa	EAN-13
18 mm x 10 m Flow Pack	1	60	790.846.720.042-7
18 mm x 10 m	5	12	789.835.834.128-8
18 mm x 45 m Flow Pack	1	40	790.846.720.011-3
18 mm x 45 m	5	8	789.835.834.133-2
18 mm x 50 m	5	8	789.835.834.129-5
24 mm x 45 m	4	8	789.835.834.083-0
24 mm x 50 m	4	8	789.835.834.130-1
48 mm x 45 m	2	8	789.835.834.084-7
40 mm x 50 m	2	8	789.835.834.131-8

Crepes Especiais

Pintura Imobiliária | Automotiva



Fita Crepe	Medidas	Unidade x Caixa	EAN-13
Automotiva Premium Amarela	18 mm x 40 m	40	7908467200144
Automotiva Premium Amarela	48 mm x 40 m	16	7908467200151
Automotiva Verde	18 mm x 50 m	40	7908467200168
Automotiva Verde	48 mm x 50 m	16	7908467200175
Pintura Imobiliária Azul	18 mm x 50 m	40	7908467200281
Pintura Imobiliária Azul	48 mm x 50 m	16	7908467200281

Fita Dupla Face

Composição

Papel: Fita adesiva produzida em papel Tissue, com adesivo à base de borracha e resinas em ambos os lados. Liner de proteção em papel siliconizado (antiaderente).

BOPP: Fita adesiva produzida em filme polipropileno biorientado, com adesivo à base de água em ambos os lados. Liner de proteção em papel siliconizado (antiaderente).

Massa acrílica: Adesivo de massa acrílica transparente de alto desempenho, liner PE verde.

Espuma: Espuma revestida de adesivo solvente em ambos os lados. Espuma branca com liner branco.



Papel - Transparente



Medidas	Rolo x pacote	Pacote x caixa	EAN-13
12 mm x 30 m	8	8	789.835.834.189-9
18 mm x 30 m	5	8	789.835.834.190-5
24 mm x 30 m	4	8	789.835.834.191-2
48 mm x 30 m	2	8	789.835.834.192-9

BOPP - Transparente



Medidas	Rolo x pacote	Pacote x caixa	EAN-13
12 mm x 30 m	8	8	789.835.834.180-6
18 mm x 30 m	5	8	789.835.834.182-0
24 mm x 30 m	4	8	789.835.834.184-4
48 mm x 30 m	2	8	789.835.834.186-8

Acrílica - Transparente



Massa Acrílica	Rolo	Rolo x caixa	EAN-13
12 mm x 2 m	1	13	789.835.834.239-1
18 mm x 2 m	1	8	789.835.834.240-7
12 mm x 20 m	1	16	790.846.720.085-4
18 mm x 20 m	1	24	790.846.720.086-1

Espuma - Branca



Espuma	Rolo	Rolo x caixa	EAN-13
12 mm x 1,5 m	1	13	790.846.720.092-2
18 mm x 1,5 m	1	8	790.846.720.093-9
12 mm x 20 m	1	16	790.846.720.127-1
18 mm x 20 m	1	24	790.846.720.128-8

Fita Kraft

Composição

Fita adesiva produzida em papel Kraft marrom revestido com adesivo Hot Melt.

Características

- Fácil aplicação
- Isenta de contaminações
- Aderência elevada

Enquadramento e empacotamento pesado



Medidas	Rolo x caixa
48 mm x 50 mm	16

Fita Silver Tape

Composição

Fita adesiva produzida em filme de potietileno reforçado com tecido e revestido com adesivo à base de borrachas e resinas.

Características

- Fácil aplicação
- Isenta de contaminações
- Elevado poder de adesão

Vedações e reparos | Ambiente interno e externo




Medidas	Rolo x caixa
48 mm x 5 mm	24

Composição

Fita adesiva de alta performance reforçada com filamentos de fibras de vidro e filme de polipropileno coberta com adesivo.

Características

- Alta resistência à tração proporcionando resistência e elasticidade para o melhor acabamento
- Elimina bolha e defeitos



Medidas	Unidade x Caixa	EAN-13
48 mm x 45 m	24	7908467200779
48 mm x 90 m	24	7908467200786

Fita Subterrânea

Composição

Produzida em polietileno, a fita subterrânea é utilizada para sinalizar a presença de tubulações e cabeamentos enterrados, evitando que esses sejam danificados durante escavações e prevenindo acidentes com vazamentos.

- Canalização de Ar Comprimido
- Tubulação de água
- Tubulação de esgoto
- Rede elétrica
- Tubulação de gases não Liquefeitos

Características

- Polietileno
- Cor de impressão: preta
- Largura: 76 mm
- Comprimento: 300 mm



Fita Demarcação de Solo


Composição

Filme de PVC com adesivo à base de borracha.

Características

- Alta adesão ao piso
- Cores vibrantes facilitando a visualização
- Resistente ao fluxo
- Fácil aplicação

Sinalização e demarcação de piso, paredes, portas e áreas no geral.



Cores disponíveis



Cor	Medidas	Rolo x caixa	EAN-13
Amarela	48 mm x 30 m	16	789.899.601.660-9
Vermelha	48 mm x 30 m	16	789.899.601.661-6
Amarela/Preta	48 mm x 30 m	16	789.899.601.662-3
Azul	48 mm x 30 m	16	789.899.601.663-0
Amarela	48 mm x 14 m	20	789.899.601.664-7
Vermelha	48 mm x 14 m	20	789.899.601.665-4
Branca	48 mm x 14 m	20	789.899.601.666-1
Verde	48 mm x 14 m	20	789.899.601.667-8
Azul	48 mm x 14 m	20	789.899.601.668-5
Preta	48 mm x 14 m	20	789.899.601.669-2
Amarela/Preta	48 mm x 14 m	20	790.846.720.000-7

Fita Demarcação de Área

Composição


Fita zebrada para demarcar, sinalizar e restringir acesso a áreas pré-determinadas. Material altamente resistente, leve, dobrável, ideal para áreas internas e externas.

Características

- Filme plástico
- Sem adesivo
- Impressão em duas cores

Isolamento de área

Maior resistência a longos períodos



Zebrada

Cores	Medidas	Rolo x pacote	Pacote x caixa	EAN-13
Preta e Amarela	70 mm x 150 m	1	36	789.835.834.102-8
Preta e Amarela	70 mm x 180 m	1	36	789.835.834.092-2
Preta e Amarela	70 mm x 200 m	1	36	789.835.834.103-5
Branca e Vermelha	70 mm x 150 m	1	36	789.835.834.199-8
Branca e Vermelha	70 mm x 180 m	1	36	789.835.834.200-1
Branca e Vermelha	70 mm x 200 m	1	36	789.835.834.201-8



Composição


Fita adesiva produzida em filme polipropileno biorientado (BOPP) e adesivo de resina Hot Melt.

Indicação

Sistema de empacotamento industrial manual e automático em caixas de papelão.

Características

- Fácil aplicação
- Isenta de contaminações
- Adesão instantânea
- Resistente a baixas temperaturas e ambientes úmidos
- Personalização sobreposta
- Personalização no dorso (sob consulta)



Modelo	Medidas	Rolo x pacote	Pacote x caixa
620HM	45 mm x 100 m	5	16
620HM	45 mm x 1200 m	1	6
620HM	48 mm x 100 m	5	16
620HM	48 mm x 1200 m	1	6
620HM	70 mm x 100 m	4	9
620HM	70 mm x 1200 m	1	4
620HM	144 mm x 1200 m	1	2
670HM	48 mm x 100 m	5	16
670HM	48 mm x 1000 m	1	6
670HM	70 mm x 100 m	4	8
670HM	70 mm x 1000 m	1	4
670HM	144 mm x 1000 m	1	2

Composição

Fita gomada produzida em papel Kraft monolúcido com adesivo à base vegetal. Excelente opção para garantir mais segurança durante o transporte e armazenamento de produtos, por tornar a caixa inviolável. As fitas gomadas Koretech podem ser personalizadas, e também estão disponíveis na versão com reforços de fios de nylon®.

Características

- Papel Kraft monolúcido de fibras longas virgens
- Coloração pardo/natural
- Adesivo de origem vegetal
- Reforço de fios de nylon® opcional
- Disponível em papel branco
- Personalizável



Com ou sem reforço

Pode ser personalizada

Kraft



Sem reforço/Com reforço	
Largura	Rolo x caixa
80 mm	9
70 mm	15
60 mm	12
50 mm	21

Branca



Com reforço	
Largura	Rolo x caixa
70 mm	15

Sua empresa **deixando sua marca** por onde passa.



Mais que fechar caixas, as fitas personalizadas facilitam a identificação de embalagens em centros logísticos, divulgam marcas e informações por onde passam e inibem a violação dos pacotes.



Acrílica | Hot Melt | Gomada

Personalização entre camadas

Máxima aderência

Fita Acrílica

Largura da fita: 48 a 1280 mm



Personalização sobreposta

Adesão instantânea

Fitas Acrílica e Hot Melt

Largura da fita:

Acrílica 48 a 1280 mm

Hot Melt 48 a 144 mm



Personalização no dorso

Alta resistência

Largura da fita:

Gomada: 50 a 80 mm

Hot Melt: 48 a 144 mm



Composição

Filme stretch em polietileno linear para paletização e unitização de cargas. Ideal para facilitar e assegurar o transporte de cargas, e preservar a embalagem de produtos expostos ao ambiente externo, poeira, umidade.

Versáteis, os filmes stretch podem ser usados manualmente, através de dispensadores manuais, e até em máquinas totalmente automáticas dotadas de carros com pré-estiro motorizado.



Características

- Polietileno de baixa densidade linear (PEBDL)
- Estrutura formada por três camadas sobrepostas de polímero
- Transparente
- Atóxico
- Reciclável



Aplicação	Bobina	Largura
Manual	3,5 kg	500 mm
Manual	4 kg	500 mm
Automático	8 kg	500 mm
Automático	10 kg	500 mm
Automático	12 kg	500 mm
Automático	17 kg	500 mm

Fita plástica para arqueação


PET

Fita plástica em poliéster (PET) para arquear caixas, paletes e volumes.

Alta resistência e maior absorção de impactos.

Características

- Poliéster (PET) 100% reciclável
- Cor verde
- Diâmetro interno do núcleo: 407 ± 1 mm
- Largura: 150 ± 1 mm
- Aplicações manual e automática




PP

Fita plástica em polipropileno (PP) para arquear diversos tipos de embalagens, através de máquinas ou manualmente.

Características

- Polipropileno (PP) 100% reciclável
- Econômico
- Superfície recartilhada
- Aplicações manual e automática
- Arqueação leve
- Cores: azul, branca, cinza e preta



Soluções em Equipamentos

Aplicadores Manuais de Fita Adesiva



Aplicador EC

Dispensador de fita com lâmina dupla face e proteção, que pode ser usada nos dois lados, aumentando a vida útil do aparelho.

Características

- Protetor de lâmina para segurança e proteção
- Cabo anatômico
- Tensionador ajustável
- Tira de aderência estática
- Opções de 50 mm e 70 mm



Aplicador ET 267

O aplicador de fita manual ET 267 mantém a fita na posição pronta para uso após cada aplicação. Largura máxima do rolo de fita: 50 mm. Diâmetro do tubete: 3" (76mm).

Características

- Clipe anti-refluxo para garantir que a fita não retroceda
- Tira de aderência estática para uso com uma mão
- Lâmina antiferrugem
- Corte afiado



Aplicador 191 BK

Suporte de mesa para fitas adesivas com estrutura de base reforçada para tubetes de 1" ou 3", com largura máxima da fita de 25 mm.

Características

- Compacto
- Base com peso para facilitar o manuseio
- Base emborrachada para evitar deslizamentos e riscos



Aplicador EX-112

Suporte de mesa para fitas adesivas com estrutura de base reforçada para tubetes de 1", com largura máxima da fita de 25 mm.

Características

- Compacto
- Base com peso para facilitar o manuseio
- Base emborrachada para evitar deslizamentos e riscos



Selador ET-605K

O aparelho lacrador de sacola ET-605K sela (lacr) fitas adesivas em sacolas de forma simples e rápida. Equipamento muito utilizado em estabelecimentos onde é necessário lacrar sacolas plásticas com fitas adesivas,

Características

- Com lâmina integrada
- Produzido em metal para maior durabilidade
- Furações na base para fácil instalação em bancadas
- Estabilizador de fita





Dispensador DFG-15

Dispensador manual de fita gomada DFG-15 para fitas com e sem reforço. Possui alavanca de alumínio com limitador, permitindo padronizar o comprimento da fita gomada, de acordo com sua operação.

Características

- Dimensões 380 mm x 280 mm x 220 mm (CxLxA)
- Diâmetro máximo do rolo: 200 mm
- Peso aproximado: 9,3 kg



Dispensador DFG-30

Compacto e robusto, o aparelho dispensador elétrico de fita gomada DFG 30 é produzido em aço carbono e conta com operação semiautomática, facilitando seus processos de embalagem.

Características

- Dimensões: 550 mm x 250 mm x 280 mm
- Diâmetro máximo do rolo: 220 mm
- Peso aproximado: 16 kg



Dispensador Jangada

Dispensador manual para fitas gomadas sem reforço. Modelo prático e leve, ideal para agilizar o fechamento de suas embalagens. Aparelho com melhor relação custo-benefício do mercado.

Características

- Dimensões 360 mm x 140 mm x 165 mm (CxLxA)
- Diâmetro máximo externo do rolo: 190 mm
- Peso do aparelho: 1,5 kg



Dispensador Tobogã

Dispensador manual de fitas gomadas com ou sem o reforço de fios de nylon. A transferência de água é feita através do rolete de borracha, que proporciona a diluição do adesivo sempre de forma uniforme.

Características

- Dimensões: 690 mm x 170 mm x 330 mm (CXLXA)
- Diâmetro máximo externo do rolo: 220 mm
- Peso do aparelho: 4,6 kg






📍 Av. Lourenço Zúcaro, 401
Jardim São Silvestre, Barueri - SP, 06408-000

📍 Rua Jaguarão, 752
Vila Buriti Manaus, Manaus - AM - 69072-055

✉ koretech@koretech.com.br

🌐 koretech.com.br

Consulte nosso catálogo para Indústrias



/koretech



/koretech_fitasadessivas



/company/koretech



/koretech



RT COMERCIAL
ROBERTA FLAVIA RODRIGUES TAMIETTI
RUA JOSÉ MENDES FERREIRA, nº 351
BAIRRO: COLORADO CEP: 32.143-000
CONTAGEM – MINAS GERAIS

CNPJ: 47.903.860/0001-07
INSC. EST – 004437885.00-36
EMAIL: RT.LICIT@GMAIL.COM

(31)99623-9476

ANEXO V –DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

Processo Licitatório nº 101/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A empresa RT COMERCIAL, inscrita no CNPJ nº 47.903.860/0001-07, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Roberta Flávia Rodrigues Tamietti Roberta Flávia Rodrigues Tamietti, portador(a) da Carteira de Identidade nº 13432861 e do CPF nº 061.408.436-93, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

ROBERTA FLAVIA RODRIGUES
TAMIETTI:06140843693
43693

Assinado de forma digital
por ROBERTA FLAVIA
RODRIGUES
TAMIETTI:06140843693
Dados: 2023.08.07
18:04:32 -03'00'

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2023

Roberta Flávia Rodrigues Tamietti
MG: 13432861
CPF: 061.408.436-93



RT COMERCIAL
ROBERTA FLÁVIA RODRIGUES TAMIETTI
RUA JOSÉ MENDES FERREIRA, nº 351
BAIRRO: COLORADO CEP: 32.143-000
CONTAGEM – MINAS GERAIS

CNPJ: 47.903.860/0001-07
INSC. EST – 004437885.00-36
EMAIL: RT.LICIT@GMAIL.COM

(31)99623-9476

ANEXO VI – DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 101/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A empresa RT COMERCIAL, inscrita no CNPJ nº 47.903.860/0001-07, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Roberta Flávia Rodrigues Tamietti Roberta Flávia Rodrigues Tamietti, portador(a) da Carteira de Identidade nº 13432861 e do CPF nº 061.408.436-93, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

ROBERTA FLÁVIA RODRIGUES
TAMIETTI:06140843693
43693

Assinado de forma
digital por ROBERTA
FLÁVIA RODRIGUES
TAMIETTI:06140843693
Dados: 2023.08.07
18:04:07 -03'00'

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2023

Roberta Flávia Rodrigues Tamietti
MG: 13432861
CPF: 061.408.436-93



RT COMERCIAL
ROBERTA FLAVIA RODRIGUES TAMIETTI
RUA JOSÉ MENDES FERREIRA, nº 351
BAIRRO: COLORADO CEP: 32.143-000
CONTAGEM – MINAS GERAIS

CNPJ: 47.903.860/0001-07
INSC. EST – 004437885.00-36
EMAIL: RT.LICIT@GMAIL.COM

(31)99623-9476

ANEXO VII – DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatório nº 101/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A empresa RT COMERCIAL, inscrita no CNPJ nº 47.903.860/0001-07, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Roberta Flávia Rodrigues Tamietti Roberta Flávia Rodrigues Tamietti, portador(a) da Carteira de Identidade nº 13432861 e do CPF nº 061.408.436-93, DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedoros – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

ROBERTA FLAVIA RODRIGUES
TAMIETTI:06140843693
843693

Assinado de forma
digital por ROBERTA
FLAVIA RODRIGUES
TAMIETTI:06140843693
Dados: 2023.08.07
18:07:17 -03'00'

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2023

Roberta Flávia Rodrigues Tamietti
MG: 13432861
CPF: 061.408.436-93

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

MG

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
2255663219

ROBERTA FLAVIA RODRIGUES TAMIETTI

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR UF
MG13432861 SSP MG

CPF 061.408.436-93 DATA NASCIMENTO 10/07/1983

FILIAÇÃO
JOSE LAERTE RODRIGUES
SOLANGE DA BOA VIAGEM RODRIGUES

PERMISSÃO ACC CAZAR B

Nº REGISTRO 05297490540 VALIDADE 22/07/2031 1ª HABILITAÇÃO 06/09/2011

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO 26/07/2021

Eurico da Cunha Neto
Diretor DETRAN/MG 41757849953
MG598555722

ASSINATURA DO EMISSOR

MINAS GERAIS

PROIBIDO PLASTIFICAR
2255663219