



























O conteúdo das placas de sinalização (texto, alinhamento, fontes) de todas as placas deverá ser confirmado com a contratante antes da execução.							
ID PLACA	PLACA	LOCALIZAÇÃO	FIXAÇÃO/ APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO	DIMENSÕES (MM)	ESPESSURA(MM)	QUANTIDADE
DIS-01	 Identifique-se	Balcão da recepção de ambas as portarias	Apoiada sobre o balcão	Display de mesa dobrado em L confeccionado em PVC branco fosco com impressão	300(L) x 80(A)	3	2
PAC-01	 Cabine <i>Acesso Restrito</i>	Porta da Cabine dos teatros	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	2
PAC-02	 Acesso Restrito	Porta de acesso à circulação técnica dos teatros em ambos os acessos: Pelo Foyer e pelo Hall de Elevadores 1; Porta de acesso à Área Técnica no Salão Ocre; Porta de acesso à circulação de serviço em ambos os acessos: Pelo Salão Negro e pela circulação da Portaria 3; Porta de acesso à Sala de Transmissão localizada na Sala Verde; Acesso ao depósito na circulação dos banheiros	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	12
PAC-03	 01 Sala Multiuso	Porta de acesso à Sala Multiuso 1	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-04	 02 Sala Multiuso	Porta de acesso à Sala Multiuso 2	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-05	 03 Sala Multiuso	Porta de acesso à Sala Multiuso 3	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-06	 Fraldário	Porta de acesso ao Fraldário	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-07	 Sanitário Feminino	Sanitários femininos não acessíveis a P.N.E.	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-08	 Sanitário Masculino	Sanitários masculinos não acessíveis a P.N.E.	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-09	 Sanitário Unissex	Sanitários unissex não acessíveis a P.N.E.	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	3
PAC-10	 Sanitário Feminino	Sanitários femininos acessíveis a P.N.E.	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-11	 Sanitário Masculino	Sanitários masculinos acessíveis a P.N.E.	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-12	 Sanitário Unissex	Sanitários unissex acessíveis a P.N.E.	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	2
PAC-13	 Camarim 01	Porta de acesso ao Camarim Individual 1	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-14	 Camarim 02	Porta de acesso ao Camarim Individual 2	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-15	 Camarim 03	Porta de acesso ao Camarim Coletivo 3	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAC-16	 Desarme	Porta de acesso à sala de desarme da Portaria Avenida Alvares Cabral; Porta de acesso à sala de desarme da Portaria Rua Dias Adorno	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	2
PAT-01	 Depósito	Porta de acesso ao depósito do Almoxarifado; Porta de acesso ao depósito da Copa; Porta de acesso ao depósito do Salão Verde; Porta de acesso ao depósito do Salão Ocre	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	4
PAT-02	 D.M.L.	Porta de acesso ao depósito de material de limpeza	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAT-03	 Cozinha	Porta de acesso à Cozinha	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAT-04	 Sala Técnica	Porta de acesso à Sala Técnica do Foyer; Porta de acesso à Sala Técnica do Teatro; Porta de acesso à Sala Técnica da Copa	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1









O conteúdo das placas de sinalização (texto, alinhamento, fontes) de todas as placas deverá ser confirmado com a contratante antes da execução.							
ID PLACA	PLACA	LOCALIZAÇÃO	FIXAÇÃO/ APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO	DIMENSÕES (MM)	ESPESSURA(MM)	QUANTIDADE
PAT-05	 Sanitário Feminino	Porta de acesso ao banheiro feminino de serviço com acessibilidade a P.N.E.	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	2
PAT-06	 Sanitário Masculino	Porta de acesso ao banheiro masculino de serviço com acessibilidade a P.N.E.	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	2
PAT-07	 Palco <i>Silêncio</i>	Porta de acesso ao Palco - Salão Verde; Porta de acesso ao Palco - Salão Ocre	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	2
PAT-08	 Sala VIP <i>Acesso Restrito</i>	Porta de acesso à Sala VIP pela circulação técnica	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAT-09	 Estúdio de Transmissão	Porta de acesso ao Estúdio de Transmissão	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAT-10	 Cabine de Tradução	Porta de acesso à Cabine de Tradução	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	1
PAT-11	 Copa	Portas de acesso à Copa no Hall de Elevadores 2 e 3	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	300(L) x 150(A)	3	2
TAT-01	 CABINE	Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-02	 RESTRITO	Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	11
TAT-03	 MULTIUSO 1	Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-04	 MULTIUSO 2	Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-05	 MULTIUSO 3	Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-06	 FRALDÁRIO	Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-07	 MULHER	Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	4











O conteúdo das placas de sinalização (texto, alinhamento, fontes) de todas as placas deverá ser confirmado com a contratante antes da execução.							
ID PLACA	PLACA	LOCALIZAÇÃO	FIXAÇÃO/ APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO	DIMENSÕES (MM)	ESPESSURA(MM)	QUANTIDADE
TAT-08		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	4
TAT-09		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-10		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-11		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-12		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-13		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	2
TAT-14		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	5
TAT-15		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	3
TAT-16		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-17		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	3
TAT-18		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	2

O conteúdo das placas de sinalização (texto, alinhamento, fontes) de todas as placas deverá ser confirmado com a contratante antes da execução.							
ID PLACA	PLACA	LOCALIZAÇÃO	FIXAÇÃO/ APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO	DIMENSÕES (MM)	ESPESSURA(MM)	QUANTIDADE
TAT-19		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-20		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-21		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1
TAT-22		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	4
TAT-23		Início dos corrimãos de rampa	Fixada com rebite sobre o corrimão metálico	Placa de alumínio em cor natural, medindo 100mm(L) x 30mm(A), com texto em braille correspondente e letras em relevo 1mm na cor preta, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	100(L) x 30(A)	1	46
TAT-24		Chegada dos corrimãos que levam ao Mezanino	Fixada com rebite sobre o corrimão metálico	Placa de alumínio em cor natural, medindo 100mm(L) x 30mm(A), com texto em braille correspondente e letras em relevo 1mm na cor preta, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	100(L) x 30(A)	1	3
TAT-25		Chegada dos corrimãos que levam ao Térreo	Fixada com rebite sobre o corrimão metálico	Placa de alumínio em cor natural, medindo 100mm(L) x 30mm(A), com texto em braille correspondente e letras em relevo 1mm na cor preta, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	100(L) x 30(A)	1	7
TAT-26		Nos 2 lados do marco da porta de cada elevador do térreo	Fixada nos 2 lados do marco da porta de cada elevador com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 40mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	40(L) x 70(A)	3	20
TAT-27		Nos 2 lados do marco da porta de cada elevador	Fixada nos 2 lados do marco da porta de cada elevador com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 40mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	40(L) x 70(A)	3	2
TAT-28		Após a entrada do Centro de Convenções pelo acesso 1(Avenida Alvares Cabral)	Fixada sobre base metálica de mesmo tamanho com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema	Base em acrílico cor cinza médio, medindo 700mm(L) x 500mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento da norma 9050 de acessibilidade. Será fixado em base metálica de mesmo tamanho.	700(L) x 500(A)	4	1
TAT-29		Após a entrada do Centro de Convenções pelo acesso 2(Rua Dias Adorno)	Fixada sobre base metálica de mesmo tamanho com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema	Base em acrílico cor cinza médio, medindo 700mm(L) x 500mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento da norma 9050 de acessibilidade. Será fixado em base metálica de mesmo tamanho.	700(L) x 500(A)	4	1
TAT-30		Ao lado direito da porta de acesso à sala correspondente	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; ao lado da porta de acesso ao ambiente; afastada 10cm do alisar da porta, com a face inferior da placa distante 120cm do piso.	Placa em acrílico na cor cinza médio, medindo 150mm(L) x 70mm(A), com espessura mínima de 4mm, com representação de textos, pictogramas e linhas indicativas em relevo de 1mm (pvc na cor branca) e braille correspondente incrustado com esferas de inox, em atendimento à norma 9050 de acessibilidade.	150(L) x 70(A)	3	1

O conteúdo das placas de sinalização (texto, alinhamento, fontes) de todas as placas deverá ser confirmado com a contratante antes da execução.							
ID PLACA	PLACA	LOCALIZAÇÃO	FIXAÇÃO/ APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO	DIMENSÕES (MM)	ESPESSURA(MM)	QUANTIDADE
TAT-31		Indicadas na planta de sinalização	Peças em aço Inox fixadas ao piso com parafusos em Inox bitola 8mm ou cola química sobre o piso	Peças em aço Inox fixadas ao piso com parafusos em Inox bitola 8mm ou cola química sobre o piso	Conforme NBR9050	--	--
MTAT		Indicadas na planta de sinalização	Apoiada sobre o piso, móvel.	Base para Mapa Tátil construída em metalon 50mm x 30mm. Dimensões: 700mm de largura, 483mm de profundidade e altura frontal de 900mm. Inclinação de chapa metálica a 15° chegando a 1029mm de altura na parte traseira. Vide projeto técnico (planta)	700(L) x 900~1029(A) x 483(P)	--	2
LUM-01		Indicadas na planta de sinalização	Colado em cada lado dos degraus de escada	Colado com cola química ou fica dupla face sobre ambos os lados de cada degrau de escada, na extremidade da descida	70(L) x 30(A)	1	136
ORI-01		Na antecâmara do Salão Ocre	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	400(L) x 1200(A)	4	1
ORI-02		Na antecâmara do Salão Verde	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	400(L) x 1200(A)	4	1
ORI-03		No corredor de acesso aos banheiros	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	400(L) x 1200(A)	4	1
ORI-04		Na parede à esquerda do corredor de acesso aos banheiros	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	400(L) x 1200(A)	4	1

O conteúdo das placas de sinalização (texto, alinhamento, fontes) de todas as placas deverá ser confirmado com a contratante antes da execução.							
ID PLACA	PLACA	LOCALIZAÇÃO	FIXAÇÃO/ APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO	DIMENSÕES (MM)	ESPESSURA(MM)	QUANTIDADE
ORI-05		Na parede à direita do corredor de acesso aos banheiros	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	400(L) x 1200(A)	4	1
ORI-06		No hall dos elevadores do edifício José Campomizzi	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	400(L) x 600(A)	4	1
ORIT-01		No corredor de serviço dos Teatros	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	400(L) x 1200(A)	4	1
ORIT-02		Corredor de circulação de serviço	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	400(L) x 1200(A)	4	1
ORIT-03		No corredor de serviço dos Teatros	Fixada na parede com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Impressão colorida sobre PVC branco fosco	400(L) x 1200(A)	4	1
LET-01	1 EDIFÍCIO CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES	Acesso Torre 1	Letras recortadas em negativo sobre o revestimento da parede	Recorte de letras em negativo em fórmica WP TS 8mm 122x250cm. Fechamento em fórmica preta por trás das letras.	3477(L) x 920(A)	--	1
LET-02	2 EDIFÍCIO JOSÉ CAMPOMIZZI FILHO	Acesso Torre 2	Letras recortadas em negativo sobre o revestimento da parede	Recorte de letras em negativo em fórmica WP TS 8mm 122x250cm. Fechamento em fórmica preta por trás das letras.	2523(L) x 965(A)	--	1

O conteúdo das placas de sinalização (texto, alinhamento, fontes) de todas as placas deverá ser confirmado com a contratante antes da execução.							
ID PLACA	PLACA	LOCALIZAÇÃO	FIXAÇÃO/ APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO	DIMENSÕES (MM)	ESPESSURA(MM)	QUANTIDADE
LET-03	 Centro de Convenções do Ministério Público de Minas Gerais	Ao longo da rampa de acesso à Torre 2	Letras e triângulo mais espesso recortados diretamente no painel da parede. Os triângulos na cor cinza da logo são impressos em adesivo vinílico na cor da logomarca, e aplicados sobre o painel da parede.	Logomarca impressa sobre o painel de fórmica WP TS 8mm 122x250cm com recortes em negativo. Fechamento em fórmica preta por trás dos recortes negativos.	2946(L) x 868(A)	--	1
LET-04	SALÃO OCRE	Ao lado da entrada do Salão Ocre	Letras recortadas em negativo sobre o revestimento da parede	Recorte de letras em negativo em fórmica WP TS 8mm 122x250cm. Fechamento em fórmica preta por trás das letras.	673(L) x 417(A)	--	1
LET-05	SALÃO NEGRO	Nas duas entradas do Salão Negro	Letras recortadas em negativo sobre o revestimento da parede	Recorte de letras em negativo em fórmica WP TS 8mm 122x250cm. Fechamento em fórmica preta por trás das letras.	692(L) x 407(A)	--	2
LET-06	SALÃO VERDE	Ao lado da entrada do Salão Verde	Letras recortadas em negativo sobre o revestimento da parede	Recorte de letras em negativo em fórmica WP TS 8mm 122x250cm. Fechamento em fórmica preta por trás das letras.	664(L) x 404(A)	--	1
LET-07	 Centro de Convenções do Ministério Público de Minas Gerais	Na portaria da torre 3	4 parafusos com acabamento em inox 19x25mm nos 4 cantos da peça, afastados 50mm das bordas.	Painel de vidro temperado 10mm de 2240mm(L) por 1220mm(A) com impressão em serigrafia na face traseira, fixado com parafusos com acabamento em inox 19x25mm nos 4 cantos da peça, afastados 50mm das bordas.	2240(L) x 1220(A)	--	1
LET-08	3 EDIFÍCIO CARLOS FERREIRA BRANDÃO	Acesso Torre 3	Letras recortadas em negativo sobre o revestimento da parede	Recorte de letras em negativo em fórmica WP TS 8mm 122x250cm. Fechamento em fórmica preta por trás das letras.	1310(L) x 900(A)	--	1
LET-09	 MPMG	Na portaria com acesso pela Av. Álvares Cabral	Letras em aço escovado fixadas sobre painel de chapa de aço corten	Letras em aço escovado com profundidade de 60mm	4804(L) x 934(A)	60	1
LET-10	OUVIDORIA	No vão de acesso à escada que sobre à Ouvidoria	Letras recortadas em negativo sobre o revestimento da parede	Recorte de letras em negativo em fórmica WP TS 8mm 122x250cm. Fechamento em fórmica preta por trás das letras.	1182(L) x 148(A)	--	1
FAC-01	 MPMG Ministério Público do Estado de Minas Gerais	Sobre o acesso principal da portaria localizada na Av. Álvares Cabral	Fixada sobre os pilares laterais, em vão livre sob o acesso inferior. Não fixar o letreiro nas esquadrias.	Caixa em ACM preto fosco com 10cm de profundidade, com letras recortadas no ACM. Sob os recortes, fundo em acrílico branco leitoso(letras) 3mm e acrílico vermelho(logos do MPMG) 3mm. Iluminação tubular LED no interior da caixa conforme indicado em projeto. Prever fácil abertura da caixa para eventual substituição de lâmpadas.	6000(L) x 900(A)	100	1
FAC-02	 MPMG Ministério Público do Estado de Minas Gerais	Sobre o acesso principal da portaria localizada na Rua Dias Adorno	Fixada sobre os pilares laterais, em vão livre sob o acesso inferior. Não fixar o letreiro nas esquadrias.	Caixa em ACM preto fosco com 10cm de profundidade, com letras recortadas no ACM. Sob os recortes, fundo em acrílico branco leitoso(letras) 3mm e acrílico vermelho(logos do MPMG) 3mm. Iluminação tubular LED no interior da caixa conforme indicado em projeto. Prever fácil abertura da caixa para eventual substituição de lâmpadas.	7800(L) x 1000(A)	100	1
FAC-03	 MPMG Ministério Público do Estado de Minas Gerais	Sobre o acesso principal do acesso de estacionamento localizado na Rua Dias Adorno	Fixada sobre a testeira da fachada	Caixa em ACM preto fosco com 10cm de profundidade, com letras recortadas no ACM. Sob os recortes, fundo em acrílico branco leitoso(letras) 3mm e acrílico vermelho(logos do MPMG) 3mm. Iluminação tubular LED no interior da caixa conforme indicado em projeto. Prever fácil abertura da caixa para eventual substituição de lâmpadas.	6300(L) x 950(A)	100	1
FAC-04	 MPMG Ministério Público do Estado de Minas Gerais	Muro lateral ao acesso de estacionamento localizado na Rua Dias Adorno	Fixada sobre o muro lateral	Caixa em ACM preto fosco com 10cm de profundidade, com letras em adesivo vinílico aplicadas sobre o ACM. Faixa branca em acrílico 3mm colada sobre o ACM, com letras aplicadas em adesivo vinílico diretamente no acrílico.	2000(L) x 950(A)	100	1
FAC-05	 MPMG Ministério Público do Estado de Minas Gerais	Sobre o acesso principal do acesso de estacionamento localizado na Av. Alvares Cabral	Fixada sobre a testeira da fachada	Caixa em ACM preto fosco com 10cm de profundidade, com letras recortadas no ACM. Sob os recortes, fundo em acrílico branco leitoso(letras) 3mm e acrílico vermelho(logos do MPMG) 3mm. Iluminação tubular LED no interior da caixa conforme indicado em projeto. Prever fácil abertura da caixa para eventual substituição de lâmpadas.	5750(L) x 950(A)	100	1

O conteúdo das placas de sinalização (texto, alinhamento, fontes) de todas as placas deverá ser confirmado com a contratante antes da execução.								
ID PLACA	PLACA		LOCALIZAÇÃO	FIXAÇÃO/ APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO	DIMENSÕES (MM)	ESPESSURA(MM)	QUANTIDADE
FAC-06			Sobre o acesso principal à sala de protocolo	Fixada sobre os pilares laterais, em vão livre sob o acesso inferior. Não fixar o letreiro nas esquadrias.	Caixa em ACM preto fosco com 10cm de profundidade, com letras recortadas no ACM. Sob os recortes, fundo em acrílico branco leitoso(letras) 3mm e acrílico vermelho(logotipo do MPMG) 3mm. Iluminação tubular LED no interior da caixa conforme indicado em projeto. Prever fácil abertura da caixa para eventual substituição de lâmpadas.	3500(L) x 1000(A)	100	1
	PROTOCOLO							
	Av. Álvares Cabral 1740							
PAD-01			Nas portas dos banheiros acessíveis do mezanino	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; abaixo da placa de gênero do sanitário; com a face superior da placa distante 135cm do piso	Placa em acrílico na cor cinza médio, com impressão vinílica na face traseira da placa; medindo 150mm(L) x 150mm(A), com espessura mínima de 3mm	150(L) x 150(L)	3	6
PAD-02			Nas portas dos banheiros unissex do mezanino	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Placa em acrílico na cor cinza médio, com impressão vinílica na face traseira da placa; medindo 150mm(L) x 150mm(A), com espessura mínima de 3mm	150(L) x 150(L)	3	1
PAD-03			Nas portas dos banheiros masculinos do mezanino	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Placa em acrílico na cor cinza médio, com impressão vinílica na face traseira da placa; medindo 150mm(L) x 150mm(A), com espessura mínima de 3mm	150(L) x 150(L)	3	4
PAD-04			Nas portas dos banheiros femininos do mezanino	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Placa em acrílico na cor cinza médio, com impressão vinílica na face traseira da placa; medindo 150mm(L) x 150mm(A), com espessura mínima de 3mm	150(L) x 150(L)	3	4
PAD-05			Nas portas de acesso restrito do mezanino	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Placa em acrílico na cor cinza médio, com impressão vinílica na face traseira da placa; medindo 150mm(L) x 150mm(A), com espessura mínima de 3mm	450(L) x 150(L)	3	1
PAD-06			Na porta da administração da ouvidoria	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Placa em acrílico na cor cinza médio, com impressão vinílica na face traseira da placa; medindo 450mm(L) x 150mm(A), com espessura mínima de 3mm	450(L) x 150(L)	3	1
PAD-07			Nas portas das copas do mezanino	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Placa em acrílico na cor cinza médio, com impressão vinílica na face traseira da placa; medindo 450mm(L) x 150mm(A), com espessura mínima de 3mm	450(L) x 150(L)	3	2
PAD-08			Na porta da cada de máquinas do mezanino	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Placa em acrílico na cor cinza médio, com impressão vinílica na face traseira da placa; medindo 450mm(L) x 150mm(A), com espessura mínima de 3mm	450(L) x 150(L)	3	1
PAD-09			Na porta do depósito do mezanino	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Placa em acrílico na cor cinza médio, com impressão vinílica na face traseira da placa; medindo 450mm(L) x 150mm(A), com espessura mínima de 3mm	450(L) x 150(L)	3	1
PAD-10			Nas portas dos DMLs do mezanino	Fixada na porta com Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema; centralizada; com a face superior da placa distante 155cm do piso	Placa em acrílico na cor cinza médio, com impressão vinílica na face traseira da placa; medindo 450mm(L) x 150mm(A), com espessura mínima de 3mm	450(L) x 150(L)	3	2