



LEGENDA

 SEÇÃO PROJETO ESTRUTURAL	PILAR EXISTENTE
 SEÇÃO DO LEVANTAMENTO	PILAR EXISTENTE A SER DEMOLIDO
	VIGAS EXISTENTES A SEREM MANTIDAS
	VIGAS EXISTENTES A SEREM DEMOLIDAS
	LAJES EXISTENTES A SEREM MANTIDAS
	LAJES EXISTENTES A SEREM DEMOLIDAS

- NOTAS:
- 1) ESTE PROJETO É COMPLEMENTAR AO DOCUMENTO ANEXO "PROCEDIMENTO DE DEMOLIÇÃO" E AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO MESMO DEVEM SER RESPEITADAS.
 - 2) OS SISTEMAS DE ANDAIME E ESCORAMENTO A SEREM EMPREGADOS DEVEM SEMPRE ATENDER A NR-18 E A NBR6494 - SEGURANÇA NOS ANDAIMES E CASO A CONTRATADA OPTE POR UTILIZAR SISTEMA ESPECÍFICO, DIFERENTE DO PREVISTO, A NOVA SOLUÇÃO DEVE SER DIMENSIONADA POR PROFISSIONAL HABILITADO E SUBMETIDO PREVIAMENTE A FISCALIZAÇÃO PARA APROVAÇÃO ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS.
 - 3) O ANDAIME DEVE ESTAR A PRUMO.
 - 4) O ANDAIME NÃO PODERÁ SOFRER ESFORÇOS HORIZONTAIS.
 - 5) AS AMARRAÇÕES E TRAVAMENTOS DO ANDAIME DEVERÃO SER FEITOS SIMULTANEAMENTE COM A MONTAGEM.
 - 6) ANTES DA LIBERAÇÃO PARA USO DOS ANDAIMES, DEVERÃO SER CONFERIDOS OS APERTOS NAS BRACADERAS, A AMARRAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS: PRANÇÕES DE MADEIRA, ALINHAMENTO DAS PEÇAS, PRUMO E NÍVEL.
 - 7) A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES E ESCORAS DEVE RESPEITAR O ESPECIFICADO NO DOCUMENTO ANEXO "PROCEDIMENTO DE DEMOLIÇÃO".
 - 8) AS ESCORAS DEVEM SER REMOVIDAS AOS POUCOS, SEMPRE DE FORA PARA DENTRO.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
1		
2		
3		
4		

LAZÚLI
ARQUITETURA

LAZÚLI
ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO/TÍTULO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS
CENTRO DE CONVENÇÕES

PROJETO EXECUTIVO

DISCIPLINA
PLANO DE DEMOLIÇÃO

CONTEÚDO
PLANTA DEMOLIÇÃO - ELEMENTOS

R.T.
RANGEL G. BRAGA - CREA 134.744/D

COORDENAÇÃO
ALESSANDRA BRAGA MADUREIRA - CAU: A20.263-D

COLABORADORES
LUIZ CARLOS MOREIRA VALLES - CAU: A22.699-B

ESCALA:
INDICADA

DATA:
30/06/2023

VERSÃO:
02

FOLHA:
03/04

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS