



PROPOSTA COMERCIAL PARA O REGISTRO DE PREÇO 78/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

Razão Social	Sic Logística e Distribuidora
CNPJ	40.305.811/0001-15
Endereço	Rua Jacarandá 573, Colonial, Contagem-MG
Telefone	(31) 3391-7403
E-mail	sic@sicdistribuidora.com
Nome do Representante Legal	Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba
Identidade do Representante Legal	MG 5176543
CPF do Representante Legal	001.315.866-02

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

2.2) PRAZO DE ENTREGA:

2.2.1) PARA OS LOTES 1 A 17 E 19: 45 DIAS;

2.2.3) A Contratada deverá assinar a Autorização de Fornecimento, bem como responder à Administração confirmando o recebimento da mensagem no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO, VÍCIO, IMPERFEIÇÕES OU EM DESCONFORMIDADE COM AS EXPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA: 07 DIAS ÚTEIS;

2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE): 12 MESES

2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo fornecedor;


2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COD. SIAI	QUANT	PREÇO	PREÇO ICMS	MARCA/MODELO
7	COFRE PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; TIPO: DIGITAL; PORTAS: 01 PORTA; PRATELEIRAS: 02 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 72 X 41 X 42 CM (A X L X P); SISTEMA DE AUDITORIA QUE REGISTRA OS DADOS DE QUAL USUARIO ABRIU, FECHOU, EM QUAL DATA E HORARIO; TECLA CLOSE (PODE SER HABILITADA OU DESABILITADA) ACIONA O FECHAMENTO RAPIDO E AUTOMATICO SEM NECESSIDADE DE SENHA; DEVE POSSUIR MEDIDOR INTERNO DE CARGA DAS PILHAS; MOSTRAR NO DISPLAY A QUANTIDADE DE CARGA DAS PILHAS AO ABRIR E FECHAR O COFRE; RETORNO AUDIVEL (BEEP) CONFIGURAVEL; COMPARTIMENTO PARA PILHAS PROTEGIDO COM TAMPO DE ACO; ACOMPANHA KIT DE FIXACAO; ACOMPANHA KIT EXTRA DE ENERGIA PARA ABERTURA NO CASO DE ACABAR A PILHA/BATERIA; ESTRUTURA DO GABINETE: SOLIDAMENTE SOLDADA; CONFECCIONADA COM CHAPAS DE ACO, ESPESSURA DE 2 MM; DOBRADICAS ESCONDIDAS; ESTRUTURA DA PORTA: FRENTE DO PAINEL E TRASEIRA DO PAINEL CONFECCIONADAS EM ACO; COMPARTIMENTO DAS PILHAS NA PARTE INTERNA DA PORTA PROTEGIDO POR TAMPO DE ACO; CONFECCIONADA COM CHAPA DE ACO, ESPESSURA DE 4,75 MM; 2 TRAVAS (FERROLHO) METALICAS DE 16 MM DE DIAMETRO, ZINCADO; REVESTIDA INTERNAMENTE COM CARPETE E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTATICA MICRO TEXTURIZADA, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTENCIA CONTRA ARRANHOS E CORROSAO; CAPACIDADE PARA SEREM EMBUTIDOS OU SIMPLEMENTE FIXADOS EM UMA PAREDE OU ARMARIO	179565-1	400 und	UNIT	UNIT	SIC MÓVEIS COFRE ESCRITÓRIO
				R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00	
				TOTAL	TOTAL	
				R\$ 1.090.000,00	R\$ 1.090.000,00	



SIC

DISTRIBUIDORA

VALOR TOTAL DO LOTE	R\$	1.090.000,00
PREÇO GLOBAL DO LOTE	UM MILHÃO E NOVENTA MIL REAIS	
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no AnexoI do Edital.		
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.		
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.		
Contagem, 25 de Setembro de 2023		
SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA:40305811000115	Assinado de forma digital por SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA:40305811000115 Dados: 2023.09.25 10:19:25 -03'00'	 40.305.811/0001-15 INSC. EST.: 003.934.392.00-91 SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA. Rua Jacarendá, n.º 573 Bairro Colonial - CEP: 32.044-120 [CONTAGEM - MG]
Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba		



SIC
DISTRIBUIDORA

COFRE PARA ESCRITÓRIO



Fechadura Eletrônica Digital - GS03



*IMAGEM ILUSTRATIVA

CORPO EM CHAPA DE 1,2mm
PORTA EM CHAPA DE 2 mm
02 PRATELEIRAS INTERNA;
TRAVAMENTO HORIZONTAL COM FERROLHOS 1/2 POLEGADA
MAÇANETA
COR: BRANCO
DIMENSOES EXTERNA: 72 X 41 X 42 CM (A X L X P);

FECHADURA ELETRÔNICA DIGITAL - GS03

ESPECIFICAÇÕES:

- FECHADURA DIGITAL;
- SISTEMA DE AUDITORIA QUE REGISTRA OS DADOS DE QUAL USUARIO ABRIU, FECHOU, EM QUAL DATA E HORARIO
- FECHADURA MULTI-USUÁRIOS: 1 GERENTE E 5 USUÁRIOS;
- TECLA CLOSE (PODE SER HABILITADA OU DESABILITADA) ACIONA O FECHAMENTO RAPIDO E AUTOMATICO SEM NECESSIDADE DE SENHA
- DEVE POSSUIR MEDIDOR INTERNO DE CARGA DAS PILHAS
- MOSTRAR NO DISPLAY A QUANTIDADE DE CARGA DAS PILHAS AO ABRIR E FECHAR O COFRE
- RETORNO AUDIVEL (BEEP) CONFIGURAVEL



SIC

DISTRIBUIDORA

- COMPARTIMENTO PARA PILHAS PROTEGIDO COM TAMPO DE ACO
- SENHA DE USUÁRIO DE 3 (TRÊS) Á 8 (OITO) DÍGITOS;
- CADA USUÁRIO PODE SER DELETADO SEPARADAMENTE;
- TEMPO DE RETARDO: 59 MINUTOS;
- PENALIZA APÓS 3 TENTATIVAS DE SENHAS INCORRETAS;
- PODE TRABALHAR EM MODO DE ABERTURA DUAL (SOMENTE COM DOIS USUÁRIOS);
- ACOMPANHA KIT DE FIXACAO; ACOMPANHA KIT EXTRA DE ENERGIA PARA ABERTURA NO CASO DE ACABAR A PILHA/BATERIA

- ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA 9V ALCALINAS;
- INDICADORES DE LED;

MEDIDAS:

- ALTURA: 8,5 CM;
- LARGURA: 6,5 CM;
- PROFUNDIDADE: 2,5 CM;
- ALTURA COM LINGUETA: 9,5 CM.

PESO: - 500 GRAMAS.



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300 ou 98474-0729
E-mail: assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300 ou 98474-0729
E-mail: assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

(De acordo com a lei 8.078 de 11/09/90 – PROCON)

A Fort Safe garante este equipamento contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1(Um) ano a contar da data de emissão na nota Fiscal.
A apresentação deste certificado devidamente preenchido e sem rasuras é obrigatório. Esta garantia perderá seu valor se for constatado uso indevido ou mau uso do produto ou se o mesmo sofrer danos decorrentes de: uso de pilhas inadequadas, acidentes, agentes da natureza, descargas elétricas ou magnéticas, oxidação por qualquer motivo, quedas, areia, poeira, água, instalação inadequada ou se apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consentado por pessoa não credenciada ou autorizada pela Fort Safe.
Esta garantia é de balcão. As despesas com **transporte** do produto ou **técnico autorizado** serão por conta e risco do cliente exclusivamente.
No prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do encaminhamento para a assistência técnica, a **Fort Safe** devolverá ao cliente o equipamento consentado ou um novo caso o reparo seja impraticável ou antieconômico.
O serviço em garantia só será efetuado na assistência técnica Fort Safe e/ou empresa autorizada por esta.
A garantia será anulada se este certificado apresentar sinais de rasura ou adulteração. A embalagem do equipamento deverá ser guardada por um prazo de 7 (sete) dias.

Número da Nota Fiscal: _____

Data da compra: _____

Modelo do equipamento: _____

Número de série: _____

Nome do revendedor: _____

Nome do cliente: _____

Endereço: _____

Município: _____

Estado e CEP: _____

Telefone p/ contato: _____



FORTSAFE



MANUAL
FECHADURA GS-03



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300 ou 98474-0729
E-mail: assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br

Funções:

Permitir 5 usuário, e cada usuário pode ser inserido separadamente.

1. Senha de usuário de 3-8 dígitos.
2. Cada usuário pode ser deletado separadamente.
3. Tem função de inserir retardo de 00-59 minutos.
4. Senha mestra.
5. Pode utilizar a abertura somente com dois usuários.
6. Função de bloqueio automático, após digitar a senha errada por 4 vezes, penalizando a fechadura por 5 minutos.

Código mestre de Fábrica: 12345678

Inserindo Usuários

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **333 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos digite o **código mestre + # + Número do usuário de 1 à 5** (se o usuário não estiver disponível, um alarme sonoro soará e acenderá o **LED vermelho**) + **# + senha nova** (de 3-8 dígitos) + **#**, soará dois bips e irá acender o LED vermelho, **confirme a senha + #**, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrário acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado pois o mesmo não foi aceito.

Alterando senha de usuário

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **444 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos, digite a **senha atual + # + número do respectivo usuário + # + nova senha** (de 3-8 dígitos), soará dois bips e o LED vermelho acenderá, **confirme a nova senha + #**, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrário acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Deletando Usuário

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **666 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos digite o **código mestre + # + número do usuário a ser deletado + #**, soará dois bips e o LED vermelho acenderá, **confirme o número do usuário que será deletado + #**, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrário acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Programando Abertura com dois usuários (Abertura Combo)

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **158 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos digite o **código mestre + #**, soará dois bips, pressione **X + #** (X indica o tipo de abertura. Pressione **1 para abertura padrão com uma senha e 2 para especial com duas senhas, abertura combo**), se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrário acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300 ou 98474-0729
E-mail: assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br

Programando abertura com Retardo

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **159 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos digite o **código mestre + #**, soará dois bips, pressione **XX + #** (XX indica o tempo de retardo, **00-59** minutos), se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrário acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Alterando senha mestre

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **888 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos digite o **código mestre atual + # + novo código mestre + #**, soará dois bips e o LED vermelho acenderá, **confirme a nova senha + #**, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrário acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Procedimentos de Abertura

Abertura padrão: Digite sua **senha + #**, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá e a tranca estará aberta por 5 segundos, caso contrário acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Abertura Combo: Digite a senha de um dos usuários + **#**, então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, digite a senha do outro usuário + **#**, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá e a tranca estará aberta por 5 segundos, caso contrário acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Abertura com retardo: Caso o cofre possua algum tempo de retardo, realize o processo de abertura normalmente, a fechadura acionará o tempo de retardo e após este tempo ela irá bipar durante 30 segundos e acionará a tranca, liberando a mesma por 5 segundos.

Troca de Bateria: caso seja feito o procedimento de abertura e o cofre não abrir, realize a troca da bateria por uma nova 9V Alcalina.
Recomendamos que seja da marca Duracell.



QR Code para video tutorial no youtube:

