



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

Nº DO CADASTRO:	33750	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	13/11/2024
IDENTIFICAÇÃO					
Inscrito no CAFIMP	Não	Inscrito no CADIN	Não		
CNPJ	17.263.096/0001-83				
Nome Empresaria	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA				
Nome Fantasia					
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	Porte da Empresa	Pequeno		
Contatos					
Telefone(s) do Fornecedor					
Tipo de Telefone			Telefone		
Principal			(31)3444-3422		
E-mail Principal	licitacao@indianopolislda.com.br				
Representante(s) Legal(is)					
CPF	Nome				Tipo de Assinatura
***.739.676-**	PATRICIA GABRIELA ANDRADE RIBAS				Isoladamente
***.739.976-**	HERMES LEONARDO RIBAS				Isoladamente
***.978.426-**	BRUNA GRACIELLE RIBAS				Isoladamente
ENDEREÇO					
RUA INDIANOPOLIS, 907, CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 31.130-470					
CONTRATO SOCIAL					
Objetivo Social	COMERCIO E DISTRIBUICAO DOS SEGUINTE MATERIAIS: GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VIDRARIAS E PLASTICOS PARA LABORATORIO, MATERIAL DESCARTAVEL, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO, ARTIGOS DE DETECCAO PARA SEGURANCA, SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, MATERIAL DE CONSTRUCAO, PRODUTOS QUIMICOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS, FERRAGENS, MAQUINAS OPERATRIZES E SEUS ACESSORIOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, MATERIAL CIRURGICO, CAMA-MESA E BANHO, COLCHOES E TRAVESSEIROS, ARTIGOS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, PNEUMATICOS, CAMARA DE AR E REPAROS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA JARDINAGEM, PLANTAS, ARTIGOS VETERINARIOS EXCETO MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAIS, CABOS E FIBRAS, INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS E CALEFACAO, MATERIAL HIDRAULICO, PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, ARTIGOS PARA COSTURA E AVIAMENTOS, TECIDOS, ARTIGOS E PRODUTOS PARA ARTESANATO, VESTUARIOS E COMPLEMENTOS, PECAS MOLDADAS EM PLASTICO, FERRO E ACO INOX, JOGOS, BRINQUEDOS E BRINDES.				
DOCUMENTAÇÃO					
Credenciamento do Representante			Validade	Situação	
CPF do representante do fornecedor			-	Aceito	
Identidade do representante do fornecedor			-	Aceito	



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

Procuração para credenciamento do representante do fornecedor	-	Aceito			
Habilitação Jurídica	Validade	Situação			
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)	-	Aceito			
Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	-	Aceito			
Declaração de menores e fato superveniente	-	Aceito			
Regularidade Fiscal Básica	Validade	Situação			
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	06/12/2023	Vigente			
Inscrição no CNPJ	-	Aceito			
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	11/02/2024	Vigente			
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista	Validade	Situação			
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	11/02/2024	Vigente			
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)	24/04/2024	Vigente			
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	-	Aceito			
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)	23/04/2024	Vigente			
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica	20/11/2023	Vigente			
Qualificação Econômico-Financeira	Validade	Situação			
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa	08/02/2024	Vigente			
Balanco Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	30/04/2024	Vigente			
BALANÇO PATRIMONIAL					
Ano de Referência	2021	Índice:			
		Liquidez Geral	1.26	Liquidez Corrente	1.26
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.compras.mg.gov.br					
Código de verificação: 1596890787					



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.263.096/0001-83

Certidão nº: 64298103/2023

Expedição: 15/11/2023, às 20:02:25

Validade: 13/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.263.096/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Prefeitura Municipal de Santa Bárbara

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Merceria Indianópolis Ltda. com sede à Rua Indianópolis, n.º 907, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte – MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.263.096/0001-83 nos forneceu os itens descritos abaixo referentes a licitação Pregão Presencial n.º 034/14, Processo n.º 057/14

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO
4	3	UN	ALICATE DE CORTE Diagonal de 6 polegadas
24	245	UN	CÂMARA DE AR Industrial 3.00/3.25x8 Para veículos não motorizados. Medida nominal: 3.25x8. Índice de carga: A. Largura do aro: 54mm (mínimo) - 63mm (Máximo). Capacidade de carga: 150kg. Pressão inflagem máxima: 28 Lb/pol2.
26	88	UN	CARRINHO DE MAO CHAPA 16 Caçamba Chapa metálica reforçado - pneu com câmara
51	18	UN	COLHER DE PEDREIRO N.º 09
52	3	UN	COLHER DE PEDREIRO N.º 10
64	36	UN	ENXADAO Com cabo de madeira. largo 2,5 libra. Maior resistência ao desgaste: dureza 45-52 HRC, olho em formato redondo com diâmetro de 38mm, pintura em esmalte sintético preto e verniz.
66	3	UN	ESCADA DE ALUMINIO 07 degraus com fita de segurança.
78	2	UN	FACAO PARA MATO 14" para corte de mato.
111	2	UN	MARRETA 08 KG
112	15	UN	MARRETA 5KG Com cabo de madeira
113	02	UN	MARRETA DE 02KG Com cabo.
114	2	UN	MARRETA DE 1 KG Oitavada, metal com cabo de madeira.
122	220	UN	PA C/CABO Metálica reforçada chapa 18 250mm x 340mm com cabo de madeira.
123	70	UN	PA DE BICO NUMERO 03 Com cabo de madeira.
124	61	UN	PA DE BICO N.º 4 Com cabo de madeira com 71cm e terminal "D" em plástico. Dimensões (AxCxL): 1.010 x 265 x 320
125	10	UN	PA DE BICO N.º 05 com cabo.
134	135	UN	PNEU P/CARRINHO DE MAO 3,25x8 polegadas.
151	2	UN	SERROTE PROFISSIONAL 18" Lamina em aco, alto carbono SAE 1070, temperado e lixado. Cabo de madeira, com protetor de dentes, 08 dentes por polegada
154	9	UN	TARRACHA 1 1/2"
155	1	UN	TARRACHA 1"
158	11	UN	TARRAXA 1/2"
159	9	UN	TARRAXA 3/4
164	9	UN	TORQUEZ 10"
165	23	UN	TORQUEZ N.º 12



Prefeitura Municipal de Santa Bárbara

Ressaltamos que os materiais fornecidos apresentaram qualidade satisfatória e atenderam à demanda de Administração deste Município.

Santa Bárbara, 27 de julho de 2015.

Márcia Izabel Souza Costa

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Data: 19/06/2023

PARA: **MERCEARIA INDIANÓPLIS LTDA**

Atestamos para fins de habilitação junto aos órgãos públicos, administração direta e indireta, autarquias e entidades privadas que a empresa **MERCEARIA INDIANÓPLIS LTDA**; inscrita no CNPJ 17.263.096/0001-83 sediada na Rua Indianópolis, nº 907, bairro Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, forneceu os materiais abaixo relacionados ao Hospital Regional João Penido – FHEMIG/HRJP, CNPJ 19.843.929/0010-00, telefone (32) 3691-9548, com sede na Rua Maria Fregúglia da Silva nº 01 - Bairro Grama, Juiz de Fora/MG:

Objeto: Fornecimento de materiais para pintura conforme relacionados abaixo:

Item	Qtde	UN	Descrição
1	25	18L	TINTA PARA USOIMOBILIARIO - TIPO:ACRILICA; ACABAMENTO:FOSCO; COR: BRANCONEVE; COMPOSICAO:RESINA ACRILICA A BASEDE AGUA; FINALIDADE:ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR;QUALIDADE: PRIMEIRAQUALIDADE;
2	30	18L	TINTA PARA USOIMOBILIARIO - TIPO:ACRILICA; ACABAMENTO:FOSCO; COR: PALHA;COMPOSICAO: RESINAACRILICA A BASE DEAGUA; FINALIDADE:ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE:PRIMEIRA QUALIDADE;
3	15	18L	TINTA PARA USOIMOBILIARIO -TIPO:ACRILICA EMBORRACHADA;ACABAMENTO:SEMIBRILHO; COR:CONCRETO;COMPOSICAO: ACRILICA ABASE DE AGUA;FINALIDADE: PISOS; QUALIDADE:PRIMEIRA QUALIDADE;
4	15	3,6L	TINTA PARA USOIMOBILIARIO - TIPO:ACRILICA; ACABAMENTO:SEMIBRILHO; COR:CONCRETO;COMPOSICAO: RESINAACRILICA A BASE DEAGUA; FINALIDADE:ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR;QUALIDADE: PRIMEIRAQUALIDADE;
5	15	3,6L	ESMALTE SINTETICO -ACABAMENTO: FOSCO;COR: BRANCO;FINALIDADE: MADEIRA E METAIS; COMPOSICAO: ABASE DE AGUA;
6	15	3,6L	ESMALTE SINTETICO -ACABAMENTO: FOSCO;COR: PALHA; ACETINADO FINALIDADE:MADEIRA E METAIS;COMPOSICAO: A BASE DEAGUA;
7	5	3,6L	ESMALTE SINTETICO -ACABAMENTO: BRILHANTE; COR:VERMELHO; FINALIDADE:MADEIRA E METAIS; COMPOSICAO: RESINA ABASE DISPERSAO AQUOSAPOLIMERO ACRILICO;
8	10	18L	SELADOR - APLICACAO:ACRILICO PARA PAREDE;COR: BRANCO;ACABAMENTO: FOSCO;COMPOSICAO: A BASE DERESINA E PRODUTOSSOLUVEIS A AGUA;UTILIZACAO: USO INTERNO E EXTERNO;
9	15	400G	MASSA DE VEDACAO -APLICABILIDADE:MADEIRA, TIPO F12 NACOR BRANCA;
10	20	25KG	MASSA CORRIDA - TIPO:ACRILICA; APLICACAO:PARA ACABAMENTO DEALVENARIA ETC;
11	10	25KG	MASSA CORRIDA - TIPO:PVA-LATEX; APLICACAO:PARA ACABAMENTO DEALVENARIA ;

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues regularmente no prazo, na quantidade e qualidade especificada conforme empenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações não havendo em nossos arquivos nada que possa desaboná-la até a presente data.


Julcilene Matos Bento de Almeida
Coordenadora do Serviço de Manutenção – Transporte
HRJP – FHEMIG
MASP 13670328





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Belo Horizonte, situado na Av. Professor Alfredo Balena, 110, Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.217.985/0034-72, por seu representante abaixo assinado, declara a quem possa interessar que a empresa Mercearia Indianópolis Ltda, com sede na Rua Indianópolis, 907, Cachoeirinha, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.263.096/0001-83, inscrição estadual n.º 062.002.548.0013, forneceu os materiais abaixo relacionados em plenas condições de uso, em qualidade e quantidade satisfatórias.

Processos de compra n.º: 23072.010246/15-36 e 23072.017515/15-95;

Pregão Eletrônico n.º: 35/15 e 50/15;

Notas de compra n.º: 8353/17, 202/17, E073/17, E337/17, E339/17, 0308/18, 0541/18, 2743/18, 2346/18, 3529/18;


Notas Fiscais n.º: 7452, 7635, 7669, 7705, 7750, 7858, 8120, 8138, 8139, 8287.

Qtde	UN	Material
15	UN	ACABAMENTO VALV. DESC. ANTI-VANDALISMO
100	UN	ACABAMENTO VALVULA HYDRA MAX 4900-C PRO
13	UN	ADAP. A.A. SOLD. CX DAGUA BV 32MMX1
28	UN	ADAP. A.A. SOLD. CX DAGUA BV 40MMX1.1/4
24	UN	ADAP. A.A. SOLD. CX D'AGUA BV 50MMX1.1/2"
14	UN	ADAP. A.A. SOLD. CX DAGUA BV 60MMX2"
21	UN	ADAP.PVC SOLD.C/FL P/CX DAGUA 25MMX3/4"
10	UN	ADESIVO PVC FRASCO 850G
20	UN	ALAVANCA P/TORNEIRA PRATIKA HOSPITALAR
35	KG	ARAME GALVANIZADO BWG 18 ROLO 1 KG
200	UN	ASSENTO SANITARIO OVAL BRANCO PP
27	UN	BACIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCO
6	UN	BICA MISTURADOR TORNEIRA COZINHA CROM
45	UN	BRACO CHUVEIRO ALUMINIO 40CM
5000	UN	BUCHA PLASTICA Nº 8
50	UN	CABIDE DUPLO SOBREPOR CROMADO
40	UN	CANOPLA CROMADA VALVULA PRIMOR/ORIENTE
50	UN	CIMENTINHO BRANCO 1,0KG
4	UN	CUBA ACO INOX Nº 2 AISI 304
50	UN	DUCHA HIGIENICA C/REG. E GATILHO 1/2"
170	UN	DUCHA SINTEX NOVA 3 TEMPERATURAS
10	UN	ELEMENTO FILTRANTE WP230 POLIPROPILENO
30	UN	EMBOLO P/ VALVULA DESCARGA ORIENTE 40MM

35	UN	EMBOLO P/ VALVULA DESCARGA ORIENTE 45MM
60	UN	ENGATE FLEXIVEL P/ DUCHA - ACO INOX 1,20M
3	UN	FIXAÇÃO P/TANQUE LOUÇA
30	UN	KIT BOTAO ACION VALVULA PEMATIC 680/790
30	UN	KIT FIXACAO LAVATORIO SUSPENSO
10	UN	KIT REPARO COMPLETO DOCOL 1.1/4"
30	UN	KIT VEDANTES VD 1.1/2" DOCOL
20	UN	LIGACAO FLEXIVEL ACO INOX 1/2"X40CM
50	UN	LUVA (700) BRONZE ROSCAXROSCA 1/2"
20	UN	MASSA CALAFETAR CINZA
5	UN	MISTURADOR COZINHA PAREDE GALI CHROME
50	UN	NIPLE DUPLO (602) BRONZE ROSCA 1/2"
30	UN	PARAFUSO 04 PECAS CABECA VALV. PRIMOR
210	UN	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA PLASTICA S-10
80	UN	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA PLASTICA S-12
300	UN	RALO QUAD. ACO INOX 304 C/CAIXILHO 15X15
20	UN	REPARO P/TORNEIRA DECA MVS III
85	UN	ROLETE PLASTICO P/ SUPORTE PAPEL HIGIENICO
20	UN	SEDE VALVULA DESCARGA HYDRA MAX
80	UN	SIFAO COPO METAL LAVATORIO 1" X 1.1/2"
60	UN	SILICONE 280G INCOLOR
40	UN	SOLUCAO LIMPADORA 1000ML / 725G
14	UN	SOLUCAO LIMPADORA 200G
3	UN	TANQUE LOUCA 38 LTS BRANCO 590X520
10	UN	TORNEIRA COZINHA PAREDE B.ALTA GALI CHROME
25	UN	TORNEIRA LAVATORIO MESA 1/2"
20	UN	TORNEIRA MESA B.M FIT 1167 C53
20	UN	TORNEIRA PAREDE BF FIT 1161 C53
5	UN	TORNEIRA PAREDE COZ PRATIKA 1168-P
45	UN	TORNEIRA PIA CROM 1158 C-33 1/2"
500	UN	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL PVC BRANCO
20	UN	TUBO PVC SOLDAVEL 6,0M 25MM
10	UN	VALVULA DESCARGA 1.1/2" / DN40 BAIXA PRESSAO
5	UN	VALVULA DESCARGA 1.1/4" / DN32 ALTA PRESSAO
17	UN	VALVULA LAVATORIO EM METAL C/LADRAO
15	UN	VEDANTE PARA MVS III

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2018.

Diógenes Luiz de Abreu
Almoxarife



Diógenes Luiz

Gerência de Almoxarifado do HC-UFMG



Governo do Estado de Minas Gerais
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Administração Central – FHEMIG

FHEMIG
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de habilitação, junto a Órgãos públicos federais, estaduais, municipais, autarquias e entidades privadas, a pedido da interessada, que a empresa MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.263.096/0001-83, forneceu para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais- FHEMIG, através das unidades hospitalares abaixo discriminadas:

UNIDADE HOSPITALAR	NOTA DE EMPENHO	MATERIAL: SACO PLASTICO BOBINA PARA EMBALAGEM
MATERNIDADE ODETE VALADARES	1300	560 QUILOGRAMAS
HOSPITAL REGIONAL JOÃO PENIDO	380	
HOSPITAL REGIONAL JOÃO PENIDO	1851	460 QUILOGRAMAS
HOSPITAL JOÃO XXIII	1566	486 QUILOGRAMAS
HOSPITAL JOÃO XXIII	1322	673 QUILOGRAMAS
HOSPITAL JOÃO XXIII	2125	736 QUILOGRAMAS
HOSPITAL JOÃO XXIII	2107	736 QUILOGRAMAS
HOSPITAL JOÃO XXIII	1529	200 QUILOGRAMAS
HOSPITAL JOÃO XXIII	1005	1782 QUILOGRAMAS
HOSPITAL JOÃO PAULO II	1382	380 QUILOGRAMAS
CASA DE SAÚDE SANTA IZABEL	898	150 QUILOGRAMAS
CASA DE SAÚDE SANTA IZABEL	644	420 QUILOGRAMAS
HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS	2271	546 QUILOGRAMAS
HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS	1541	240 QUILOGRAMAS
CASA DE SAÚDE PADRE DAMIÃO	1056	191 QUILOGRAMAS
HOSPITAL JÚLIA KUBSTCHECK	1531	400 QUILOGRAMAS

Informamos que o fornecimento foi executado dentro dos padrões de qualidade e prazo contratado, nada havendo que desabone sua conduta.

Belo Horizonte 06 de Fevereiro de 2013

Mônica Mascarenhas Franchini
Gerência de Suprimentos e Patrimônio
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Contato: gesup@themig.mg.gov.br
Telefone: (31)3239.9641

Mônica Mascarenhas Franchini
Gerente de Suprimentos e Patrimônio
Administração Central - FHEMIG
#ASP 103930-4

Administração Central – Gerência de Suprimentos
Alameda Vereador Alvaro Celso, 100 – Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG - CEP – 30150-260
Telefone: 3239-9602 – E-mail: registrodeprecos@themig.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ sob o n.º 16.695.025/0001-97, atesta para os devidos fins, que a empresa MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.263.096/0001-83, inscrição estadual n.º 062.002.548.0013, estabelecida na RUA INDIANÓPOLIS, 907 – CACHOEIRINHA – BELO HORIZONTE – MG, forneceu para esta Empresa, conforme notas fiscais abaixo, o material a seguir:

Nota Fiscal	Produto	Quantidade
5231	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M POLYFITA /	100
	TUBO PVC ESGOTO 6,0M 40MM PXB PLASTUBOS /	30
	TUBO PVC ESGOTO 6,0M 50MM PXB PLASTUBOS /	30
	TUBO PVC ESGOTO 6,0M 75MM PXB PLASTUBOS /	20
	TUBO PVC ESGOTO 6,0M 100MM PXB PLASTUBOS /	30
	TUBO PVC SOLDAVEL 6,0M 40MM PLASTUBOS /	30
	TUBO PVC SOLDAVEL 6,0M 50MM PLASTUBOS /	30
	TUBO PVC SOLDAVEL 6,0M 60MM PLASTUBOS /	20
	ADAP.PVC SOLD.C/FL P/CX DAGUA 25MMX3/4" PLASTUBOS /	20
	ADAP.PVC SOLD.CURTO B/R 20MMX1/2" PLASTUBOS /	20
	ADAP.PVC SOLD.CURTO B/R 25MMX3/4" PLASTUBOS /	20
	ADAP.PVC SOLD.CURTO B/R 32MMX1" PLASTUBOS /	20
	ADAP.PVC SOLD.CURTO B/R 40MMX1.1/4" PLASTUBOS /	20
	CAP PVC SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS /	20
	CAP PVC SOLDAVEL 50MM PLASTUBOS /	20
	TE 90° GRAUS RED. PVC SOLD. 32X25MM PLASTUBOS /	20
	TE 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS /	30
	TE 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 25MM PLASTUBOS /	50
	TE 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 32MM PLASTUBOS /	20
	TE 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 50MM PLASTUBOS /	40
	CAP PVC ESGOTO 100MM PLASTUBOS /	20
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 100X75MM PLASTUBOS /	20
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 75X50MM PLASTUBOS /	20
	TE 90° GRAUS PVC ESGOTO 50X50MM PLASTUBOS /	20
	TE 90° GRAUS PVC ESGOTO 100X100MM PLASTUBOS /	20
	UNIAO PVC SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS /	20
	TORN BOIA 1.1/2" HASTE METAL C/BALAO PLAST. GARDEN /	14
	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA PLASTICA S-08 M.MAX /	295
	SILICONE BRANCO 280G DVFLEX /	100
	ABRACADEIRA ACO GALV. TIPO OMEGA 100MM INCA /	20
5275	TUBO PVC SOLDAVEL 6,0M 20MM PLASTUBOS /	30
	ADAP.PVC SOLD.C/FL P/CX DAGUA 20MMX1/2" PLASTUBOS /	20
	ADAP.PVC SOLD.C/FL P/CX DAGUA 25MMX3/4" PLASTUBOS /	10
	TE 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 50MM PLASTUBOS /	50
	TE 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 60MM PLASTUBOS /	55

	TE 90° GRAUS PVC ESGOTO 100X100MM PLASTUBOS /	30
	TORN BOIA 1.1/2" HASTE METAL C/BALAO PLAST. GARDEN /	6
	VEDA ROSCA LIQUIDO 1304 ORBIQUIMICA /	100
5371	FITA ISOLANTE 19MMX10M ADELBRAS	600
	DUCHA SINTEX NOVA 127VX5500W /	100
	DUCHA SINTEX NOVA 220VX5500W	250
	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M POLYFITA /	200
	ASSENTO SANITARIO BRANCO MISTO ASTRA /	150
	TUBO PVC ROSCAVEL 6,0M 3/4" PLASTUBOS /	20
	ADAP.PVC SOLD.CURTO B/R 50MMX1.1/2" PLASTUBOS /	10
	BUCHA RED. PVC SOLD. CURTA 32X25MM PLASTUBOS /	20
	CAP PVC SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS /	20
	CAP PVC SOLDAVEL 25MM PLASTUBOS /	20
	CAP PVC SOLDAVEL 32MM PLASTUBOS /	20
	JOELHO 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 50MM PLASTUBOS /	100
	JOELHO 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 60MM PLASTUBOS /	100
	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS /	50
	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM PLASTUBOS /	100
	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM PLASTUBOS /	100
	JOELHO 90° GRAUS PVC S/R 20MMX1/2" PLASTUBOS /	100
	LUVA PVC SOLDA/ROSCA LR 25MMX1/2" PLASTUBOS /	100
	LUVA PVC SOLDA/ROSCA LR 25MMX3/4" PLASTUBOS /	100
	LUVA PVC C/BUCHA LATAO AZUL 20MMX1/2" PLASTUBOS /	50
	JOELHO 90° GRAUS PVC ESGOTO 50MM PLASTUBOS /	100
	LUVA PVC ESGOTO SIMPLES 40MM PLASTUBOS /	100
5372	TE 90° GRAUS PVC ESGOTO 40X40MM PLASTUBOS /	50
	LUVA DE CORRER PVC SOLD. 25MM PLASTUBOS /	50
	UNIAO PVC ROSCA 1/2" PLASTUBOS /	50
	LUVA DE CORRER PVC SOLD. 40MM PLASTUBOS /	50
	CAP PVC ROSCA 3/4" PLASTUBOS /	30
	CAP PVC ROSCA 1/2" PLASTUBOS /	30
	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO 40MM PLASTUBOS /	100
	UNIAO PVC ROSCA 1" PLASTUBOS /	50
	BUCHA RED. PVC ROSCAVEL 3/4"X1/2" PLASTUBOS /	20
	NIPEL PVC ROSCAVEL 1/2" PLASTUBOS /	25
	NIPEL PVC ROSCAVEL 3/4" PLASTUBOS /	50
	ARAME RECOZIDO PG 7 SANTA CLARA /	10
	CUBA EMB. OVAL 49X36,5 BRANCA L37 DECA /	15
	ABRAC. RSF "M" FITA 9,0MM 1/2"X3/4"(13-19) INCA /	100
	MASSA PLASTICA CINZA 400GRS GOLD /	100
	TE BRONZE 3/4" /	50
	TE SOLD. 75MM AMANCO /	50
	ADAP. SOLD. CURTO 75MMX2.1/2" AMANCO /	20
	BUCHA RED. ROSC. 1.1/2"X3/4" AMANCO /	20
	LUVA ROSC. 1" AMANCO /	100
	TE SOLD. 25MM /	50

	JOELHO 90° ESG. PRIMARIO DN 100 /	200
6585	JOELHO 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 25MM PLASTUBOS /	300
	JOELHO 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 32MM PLASTUBOS /	30
	JOELHO 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 50MM PLASTUBOS /	50
	LUVA DE CORRER PVC ROSCA 3/4" PLASTUBOS /	70
	LUVA DE CORRER PVC ROSCA 1.1/2" PLASTUBOS /	15
	LUVA DE CORRER PVC SOLD. 60MM PLASTUBOS /	15
	RALO QUAD. ACO INOX 430 C/CAIXILHO 10X10 PRINOX /	30
	FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX5M PRETA DISMA /	101
	TE SOLD. 50MM /	30
	JOELHO 90° ESG. SECUND. CURTO DN 40 /	100
	6589	JOELHO 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS /
LUVA PVC SOLDAVEL 50MM PLASTUBOS /		15
TE 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 60MM PLASTUBOS /		23
TE 90° GRAUS PVC S/R 20MMX1/2" PLASTUBOS /		70
JOELHO 90° PVC BUCHA LATAO AZUL 20MMX1/2" PLASTUBOS /		100
LUVA PVC SOLDA/ROSCA LR 50MMX1.1/2" PLASTUBOS /		10
LUVA PVC SOLDA/ROSCA LR 40MMX1.1/4" PLASTUBOS /		15
GRELHA QUAD. INOX 430 15X15 C/FECHO GIR. PRINOX /		30
SIFAO INTELIGENTE UNIVERSAL BRANCO VALEPLAST /		70
JOELHO 90° SOLD. 40MM /		30
7652	TORNEIRA LAVATORIO 1193 C-23 1/2" UNILAR METAIS /	20
	LUVA PVC SOLDA/ROSCA LR 20MMX1/2" PLASTUBOS /	30
	REGISTRO ESFERA METAL 3/4" MEGA /	10
	REGISTRO ESFERA METAL 1/2" MEGA /	10
	TORNEIRA 1130 METAL CROMADO 1/2" UNILAR METAIS /	20
	TORNEIRA PIA COZ B.M. PAR 1/2" C-50 UNILAR METAIS /	10
	FITA VEDA ROSCA 18MMX5M - /	100
	KIT REPARO COMPLETO DOCOL 1.1/2" REF 2040 CENSI /	20
	LUVA BRONZE 1/2" /	30
	LUVA SOLD. 20MM /	30
7864	TUBO PVC SOLDAVEL 6,0M 20MM PLASTUBOS /	100
	TUBO PVC SOLDAVEL 6,0M 25MM PLASTUBOS /	50
	TUBO PVC SOLDAVEL 6,0M 50MM PLASTUBOS /	15
	LONA PRETA 150 MICRAS 6X100M /	2
	FITA ZEBRADA P/SEGURANÇA 200MX7CM /	20
8742	LIXA AGUA 180 T245 TATU /	200
	LIXA FERRO 60 K296 TATU /	200
	SILICONE TRANSPARENTE 280GRS /	50
8952	VALVULA LAVATORIO S/ LADRAG UNILAR METAIS /	30
	ASSENTO SANITARIO BRANCO MISTO TPR-AS ASTRA /	50
	ADAP. PVC SOLD. CURTO B/R 20MMX1/2" PLASTUBOS /	50
	BUCHA RED. PVC SOLD. CURTA 25X20MM PLASTUBOS /	30
	CAP PVC SOLDAVEL 25MM PLASTUBOS /	50
	JOELHO 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 32MM PLASTUBOS /	30

	JOELHO 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 40MM PLASTUBOS /	30
	TE 90° GRAUS PVC SOLDAVEL 40MM PLASTUBOS /	30
	LUVA PVC ESGOTO SIMPLES 50MM PLASTUBOS /	50
	LUVA DE CORRER PVC SOLD. 60MM PLASTUBOS /	30
	BUCHA RED. PVC SOLD. LONGA 40X20MM PLASTUBOS /	30
	RALO QUAD. ACO INOX 430 C/CAIXILHO 10X10 PRINOX /	30
	RALO QUAD. ACO INOX 430 C/CAIXILHO 15X15 PRINOX /	30
	CAIXA D AGUA POLIETILENO 310 L C/TAMPA FORTLEV /	3
	REGISTRO PRESSAO 1/2" 1416 C-50 UNILAR METAIS /	15
	ESPUMA PEDREIRO REBOCO AMARELA /	20
	VEDA ANEL C/GUIA REF.: 7490 CENSI /	50
	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M /	100
	VEDA CALHA ALUMINIO CINZA 310ML /	80
	TUBO LIGACAO METAL CROM 25CM C/SPUD UNILAR METAIS /	30
	ARAME GALVANIZADO BWG 22 1KG 0,71 BELGO /	50
	ACABAMENTO ABS P/MARCA HIDRA MAX 5733 CENSI /	20
	BUCHA RED. SOLD. CURTA 75X60MM AMANCO /	30
	NIPEL ROSC. 1/2" /	100
	BUCHA RED. SOLD. LONGA 32X20MM /	30
11724	TE PVC SOLDAVEL 32MM PRECON TUBOZAN /	30
	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 25MM PRECON TUBOZAN /	100
	BUCHA RED. PVC SOLD. CURTA 40X32MM /	30
	UNIAO PVC SOLDAVEL 50MM PRECON TUBOZAN /	50
	BUCHA RED. SOLD. LONGA 50X32MM /	30
	CAP SOLDAVEL 50MM /	50
	PLUG ROSC. 3/4" /	100
	BUCHA TORNEIRA 1/2 - /	200
	ENGATE FLEXIVEL 40MM PRECON TUBOZAN /	150
	TORNEIRA JARDIM 1130 CROMADA 1/2" UNILAR METAIS /	70
	LUVA BRONZE 1/2" /	50
	TE PVC SOLDAVEL 50MM PRECON TUBOZAN /	50
	JOELHO 90° PVC ESGOTO C/VISITA 100X50MM KRONA /	30
	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM PRECON TUBOZAN /	30
	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM PRECON TUBOZAN. /	50
	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 50MM PRECON TUBOZAN /	50
	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 32MM PRECON TUBOZAN /	30
	LUVA SOLDAVEL C/ RED. 25X20MM PRECON TUBOZAN /	150
	REGISTRO ESFERA PVC SOLD 50MM SOCEL /	20
	RED. EXCENTRICA ESG. PRIM. DN 75X50 /	20
	BUCHA RED. PVC SOLD. CURTA 32X25MM /	30
	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 40MM PRECON TUBOZAN /	100
	UNIAO PVC SOLD. 20MM KRONA /	100
	UNIAO SOLD. 40MM /	50
	MANGUEIRA PT 300 PSI 1/2" FAMA /	150
	LUVA RED. PVC SOLDAVEL 60X50MM KRONA /	10
	LUVA PVC SOLDA/ROSCA LR 20MMX1/2 PRECON TUBOZAN /	150

REGISTRO ESFERA PVC SOLD 25MM SOCEL /	20
PLUG (717) BRONZE 1/2" ELUMA /	50
CAP PVC SOLDAVEL 25MM PRECON TUBOZAN /	100
CAP PVC SOLDAVEL 40MM /	30
NIPLE DUPLO BRONZE RED ROSC 3/4 X1/2 (602-R) ELUMA /	30
TORNEIRA PIA COZ B.M. PAR 1/2" C-50 UNILAR METAIS /	70
CAP PVC SOLDAVEL 32MM PRECON TUBOZAN /	20
LUVA SOLD C/BUCHA LATAO 25MMX3/4" PRECON TUBOZAN /	150
BUCHA RED PVC SOLD CURTA 25X20MM PRECON TUBOZAN /	150
LUVA PVC SOLDAVEL 25MM PRECON TUBOZAN /	100
REDUCAO EXCENTRICA PVC ESG.100X75MM PRECON TUBOZAN /	15
UNIAO PVC SOLDAVEL 25MM PRECON TUBOZAN /	100
UNIAO PVC SOLDAVEL 32MM PRECON TUBOZAN /	20
REGISTRO ESFERA PVC SOLD 32MM SOCEL /	20
TE PVC SOLDAVEL 40MM PRECON TUBOZAN /	50
LUVA PVC SOLD RED 32X25MM /	50
ESGUICHO RETO ALUMINIO AJAX /	5
TUBO PVC IRRIGA 6,0 M PN 80 DN 50 PRECON TUBOZAN /	20
CAP PVC SOLDAVEL 20MM PRECON TUBOZAN /	100
JOELHO 90° SOLD BUCHA LAT 25MMX1/2" PRECON TUBOZAN /	150
ADESIVO PLASTICO P/TUBOS PVC 175G /	35
REGISTRO ESFERA PVC SOLD 40MM SOCEL /	20
REGISTRO ESFERA PVC SOLD 20MM SOCEL /	20

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, atendendo ao solicitado no edital e cumprido com os prazos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2022.


 Anderson L. dos Santos
 100.421-7
 TEN PM QOR
 CH. DO ATMOX. / SMP

NOME
CARGO



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 17.263.096/0001-83, sediada na RUA INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31130-470, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA -SEJUSP, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
1	1,00 UNIDADE	10	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC, COR AZUL; TIPO: SOLDAVEL, CLASSE PN 80; DIAMETRO: 50MM; APLICACAO: IRRIGACAO; COMPRIMENTO: 6 METROS	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.624
2	1,00 UNIDADE	5	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 250MM; APLICACAO: REDE DE ESGOTO; COMPRIMENTO: 3 METROS;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.624
3	1,00 UNIDADE	106	VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: PORCELANA; COR: BRANCA; TIPO: CONVENCIONAL;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.628
4	1,00 UNIDADE	35	NIPLE - MATERIA-PRIMA: BRONZE; DIAMETRO NOMINAL: 3/4 X 1/2 POLEGADA; TIPO: DUPLO;	AF 500/2021

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.628
5	1,00 UNIDADE	100	PLUGUE CONEXAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: ROSCAVEL (EXTERNO); MEDIDAS: 3/4 POLEGADAS; APLICACAO: AGUA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
6	1,00 UNIDADE	100	BUCHA PARA TORNEIRAS - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; APLICACAO: TORNEIRA DE 1/2 POLEGADA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
7	1,00 UNIDADE	15	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: BICO MOVEI, PARA PIA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
8	1,00 UNIDADE	40	RABICHO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POLEGADA; MEDIDAS: 40CM;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
9	1,00 UNIDADE	14	VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: PORCELANA; COR: BRANCA; TIPO: CONVENCIONAL;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
10	1,00 UNIDADE	2	CAIXA DAGUA - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; CAPACIDADE: 500 LITROS; TAMPA: COM TAMPA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
11	1,00 UNIDADE	100	PLUGUE CONEXAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: ROSCAVEL; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA; APLICACAO: AGUA;	AF 500/2021

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
12	1,00 UNIDADE	50	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM X 3/4 POLEGADAS; TIPO: LR, COM BUCHA DE LATAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
13	1,00 UNIDADE	30	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
14	1,00 UNIDADE	30	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO: TRIPARTIDO; MEDIDA: 3/4 POLEGADAS;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
15	1,00 UNIDADE	20	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 100 X 50MM; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO; ANGULO: 45 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
16	1,00 UNIDADE	30	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
17	1,00 UNIDADE	20	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 40 X 32MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
18	1,00 UNIDADE	100	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25 X 20MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA	AF 500/2021

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
19	1,00 UNIDADE	150	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 25MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
20	1,00 UNIDADE	150	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
21	1,00 UNIDADE	30	UNIAO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POLEGADA; TIPO: ROSCAVEL, COM ASSENTO CONICO EM BRONZE;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
22	1,00 UNIDADE	10	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 50MM;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
23	1,00 UNIDADE	30	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 32MM;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
24	1,00 UNIDADE	50	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 75 X 50MM; TIPO: LONGA SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
25	1,00 UNIDADE	100	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 500/2021

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
26	1,00 UNIDADE	50	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50 X 40MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
27	1,00 UNIDADE	50	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 20MM; TIPO: SOLDAVEL	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
28	1,00 UNIDADE	30	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
29	1,00 UNIDADE	20	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 40MM;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
30	1,00 UNIDADE	50	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50 X 32MM; TIPO: LONGA SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
31	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 60 X 50MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
32	1,00 UNIDADE	30	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 25MM;	AF 500/2021

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
33	1,00 UNIDADE	20	PLUG (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: EM BRONZE; TIPO: ROSCAVEL; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA; APLICACAO: AGUA;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
34	1,00 UNIDADE	20	ESGUICHO - FORMATO: RETO; REGULAGEM: COM REGULAGEM ROTATORIA DE JATO DE AGUA; DIAMETRO: 1/2 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: BRONZE;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
35	1,00 UNIDADE	30	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 20 MM;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615
36	EMBALAGEM 850,00 GRAMAS	20	ADESIVO - IDENTIFICACAO: PLASTICO; ASPECTO: LIQUIDO, TRANSPARENTE; APLICACAO: SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES PLASTICAS (PVC); APRESENTACAO: FRASCO 175 G COM PINCEL APLICADOR;	AF 500/2021 EMPENHO: 1011/2021 NF Nº 000.011.615

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 14/12/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57668155** e o código CRC **BD01401A**.

Referência: Processo nº 1450.01.0001262/2022-35

SEI nº 57668155



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 17.263.096/0001-83, sediada na RUA INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31130-470, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
1	1,00 UNIDADE	20	BUCHA PARA TORNEIRAS - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; APLICACAO: TORNEIRA DE 1/2 POLEGADA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
2	1,00 UNIDADE	20	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO: TRIPARTIDO; MEDIDA: 1/2 POLEGADA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
3	1,00 UNIDADE	10	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO: TRIPARTIDO; MEDIDA: 3/4 POLEGADAS;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				Nº 000.011.637
4	1,00 UNIDADE	20	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
5	1,00 UNIDADE	20	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 32MM;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
6	1,00 UNIDADE	100	MANGUEIRA FLEXIVEL - MATERIA-PRIMA: EM BORRACHA; FILTRANTE; DIAMETRO: DE 1/2 POLEGADA; PRESSAO TRABALHO: DE 300 PSI; APLICACAO: ;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
7	1,00 UNIDADE	20	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 40MM;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
8	1,00 UNIDADE	20	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: BICO MOVEI, PARA PIA	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
9	1,00 UNIDADE	20	RABICHO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POLEGADA; MEDIDAS: 40CM	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				Nº 000.011.637
10	1,00 UNIDADE	200	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA JARDIM;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
11	1,00 UNIDADE	50	VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: PORCELANA; COR: BRANCA; TIPO: CONVENCIONAL;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
12	1,00 UNIDADE	5	CAIXA DAGUA - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; CAPACIDADE: 500 LITROS; TAMPA: COM TAMPA	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
13	1,00 UNIDADE	20	PLUGUE CONEXAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: ROSCAVEL; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
14	1,00 UNIDADE	20	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
15	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM X 3/4 POLEGADAS; TIPO: LR, COM BUCHA DE LATAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				Nº 000.011.637
16	1,00 UNIDADE	20	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 25 X 20MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
17	1,00 UNIDADE	20	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 100 X 50MM; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO; ANGULO: 45 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
18	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
19	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
20	1,00 UNIDADE	10	BRACO DE CHUVEIRO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA X 40CM DE COMPRIMENTO;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
21	1,00 UNIDADE	20	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				Nº 000.011.637
22	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25 X 20MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
23	1,00 UNIDADE	20	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 32MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
24	1,00 UNIDADE	20	UNIAO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POLEGADA; TIPO: ROSCAVEL, COM ASSENTO CONICO EM BRONZE;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
25	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50 X 40MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
26	1,00 UNIDADE	20	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
27	1,00 UNIDADE	10	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				Nº 000.011.637
28	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32 X 25MM; TIPO: REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
29	1,00 UNIDADE	10	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 200 X 100MM; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO; FINALIDADE: ESGOTO	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
30	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA X 20MM; TIPO: DE UNIAO; ENCAIXE: ROSCAVEL X SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
31	1,00 UNIDADE	5	ESGUICHO - FORMATO: RETO; REGULAGEM: COM REGULAGEM ROTATORIA DE JATO DE AGUA; DIAMETRO: 1/2 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: BRONZE;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
32	1,00 UNIDADE	10	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC, COR AZUL; TIPO: SOLDAVEL, CLASSE PN 80; DIAMETRO:50MM; APLICACAO: IRRIGACAO; COMPRIMENTO: 6 METROS;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637
33	EMBALAGEM 850,00 GRAMAS	10	ADESIVO - IDENTIFICACAO: PLASTICO; ASPECTO: LIQUIDO, TRANSPARENTE; APLICACAO: SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES PLASTICAS (PVC); APRESENTACAO: FRASCO 175 G COM PINCEL APLICADOR;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				Nº 000.011.637
34	1,00 UNIDADE	10	NIPLE - MATERIA-PRIMA: BRONZE; DIAMETRO NOMINAL: 3/4 X 1/2 POLEGADA; TIPO: DUPLO;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2021 NF Nº 000.011.637

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 14/12/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57682677** e o código CRC **4D8DA6FD**.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 17.263.096/0001-83, sediada na RUA INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31130-470, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA -SEJUSP, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
1	1,00 UNIDADE	200	BUCHA PARA TORNEIRAS - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; APLICACAO: TORNEIRA DE 1/2 POLEGADA;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
2	1,00 UNIDADE	235	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50 X 40MM; TIPO: LONGA SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
3	1,00 UNIDADE	175	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 25 X 20MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
4	1,00 UNIDADE	200	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 175/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
5	1,00 UNIDADE	670	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
7	1,00 UNIDADE	400	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
8	1,00 UNIDADE	875	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 32MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
9	1,00 UNIDADE	50	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 25MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
10	1,00 UNIDADE	50	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 40MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
11	1,00 UNIDADE	50	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 60 X 50MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
12	1,00 UNIDADE	200	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA X 20MM; TIPO: DE UNIAO; ENCAIXE: ROSCAVEL X SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA	AF 175/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
13	1,00 UNIDADE	50	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO: TRIPARTIDO; MEDIDA: 1/2 POLEGADA;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
14	1,00 UNIDADE	50	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO: TRIPARTIDO; MEDIDA: 3/4 POLEGADAS;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
15	1,00 UNIDADE	350	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 50MM;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
16	1,00 UNIDADE	105	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 32MM;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
17	1,00 UNIDADE	255	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 40MM;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
18	1,00 UNIDADE	210	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 25MM;	AF 175/2022 EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737
19	1,00 UNIDADE	400	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 20 MM;	AF 175/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 690/2022 NF Nº 000.011.737

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 14/12/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57727217** e o código CRC **CF767245**.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 17.263.096/0001-83, sediada na RUA INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31130-470, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA -SEJUSP, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
1	1,00 UNIDADE	24	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO: TRIPARTIDO; MEDIDA: 1/2 POLEGADA;	AF 93/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.695
2	1,00 UNIDADE	16	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 40MM;	AF 93/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.695
3	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA X 20MM; TIPO: DE UNIAO; ENCAIXE: ROSCAVEL X SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 93/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.695
4	1,00 UNIDADE	87	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 20 MM;	AF 93/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.695
5	1,00 UNIDADE	30	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC - SERIE REFORCADA; DIAMETRO: 200MM; TIPO: COLAVEL; ANGULO: 45 GRAUS ; APLICACAO: REDE DE ESGOTO ;	AF 93/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.695

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 14/12/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57729824** e o código CRC **C8D27DEA**.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 17.263.096/0001-83, sediada na RUA INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31130-470, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
1	1,00 UNIDADE	350	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
2	1,00 UNIDADE	515	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
3	1,00 UNIDADE	225	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM X 3/4 POLEGADAS; TIPO: LR, COM BUCHA DE LATAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
4	1,00 UNIDADE	400	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	AF 173/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
5	1,00 UNIDADE	200	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 100 X 50MM; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO; ANGULO: 45 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
6	1,00 UNIDADE	310	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
7	1,00 UNIDADE	530	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
8	1,00 UNIDADE	175	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 40 X 32MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
9	1,00 UNIDADE	100	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25 X 20MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
10	1,00 UNIDADE	50	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 32MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
11	1,00 UNIDADE	500	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 173/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
12	1,00 UNIDADE	50	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 75 X 50MM; TIPO: LONGA SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
13	1,00 UNIDADE	175	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 32 X 25MM; TIPO: CURTA SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
14	1,00 UNIDADE	410	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
15	1,00 UNIDADE	100	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50 X 40MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
16	1,00 UNIDADE	50	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 20MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
17	1,00 UNIDADE	30	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50 X 32MM; TIPO: LONGA SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
18	1,00 UNIDADE	50	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32 X 25MM; TIPO: REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 173/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738
19	1,00 UNIDADE	300	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC, COR AZUL; TIPO: SOLDAVEL, CLASSE PN 80; DIAMETRO: 50MM; APLICACAO: IRRIGACAO; COMPRIMENTO: 6 METROS;	AF 173/2022 EMPENHO: 688/2022 NF Nº 000.011.738

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 14/12/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57733912** e o código CRC **1C878B3D**.

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2021033286 **Data Concessão:** 20/10/2021 **Data de Validade:** 20/10/2026
Nº do Processo de Concessão: 55.145.752.21-31 **Nº do Protocolo de Solicitação (SIASP):** 0357773-003
SITUAÇÃO: Ativo com taxas diferidas **Responsável** 0818023 - Gerência de Licenciamento de Atividades

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 17.263.096/0001-83 **Inscr. Municipal:** 0.345.271/001-9 **Data de Registro:** 11/05/2021
Razão Social: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA
Nome Fantasia:
O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 348024 001 0021 **Regional:** NORDESTE - NE4
Endereço: RUA INDIANOPOLIS
Número: 907
Bairro: CACHOEIRINHA
Município: Belo Horizonte **CEP:** 31130-470
Tipo de imóvel constante no IPTU: LOJA
Área utilizada(m²): 158,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias Preferencialmente Residenciais - VR
Classificação da via: LOCAL **Largura da via:** < 10 M
Zoneamento: OM-3 - Ocupacao Moderada - 3
Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido
Demais informações urbanísticas do imóvel:
Conexão Verde

ATIVIDADES

Código	Descrição
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia: Comércio varejista de materiais de construção
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS (Grupo II)
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO (Grupo II)
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (Grupo II)
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (Grupo II)
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia: Comércio varejista de veículos peças e acessórios
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES (Grupo II)
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR (Grupo II)
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia: Comércio varejista de produtos alimentícios
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (Grupo II)
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia: Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Grupo I)
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia: Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (Grupo II)



Código	Descrição
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (Grupo II)
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA (Grupo II)
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS (Grupo I)
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (Grupo I)
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (Grupo I)
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II)
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (Grupo I)
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (Grupo II)
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (Grupo I)
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS (Grupo I)
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 'SOUVENIERS', BIJUTERIAS E ARTESANATOS (Grupo I)
478900200	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS (Grupo I)
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS (Grupo II)
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia: Comércio varejista de produtos agro-veterinários
478900400	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (Grupo II)

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

- Dispor de coletor móvel para colocação de lixo, no formato fechado e com tampa (Lei nº 8.616/2003, artigo 99, parágrafo único).
- Atividade classificada como baixo risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas. (Decreto 17.012/18 e Portaria SMAS/SUS-BH 0423/2018, artigo 2º, §2º e Anexo II)
- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.
- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando não comprometer a fluidez da via.

- Adotar processo de umidificação, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes atmosféricos (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).



- Adotar sistema de controle de efluentes atmosféricos, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes atmosféricos (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação devida ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibliográficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.
- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográfica e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão.
- Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.

- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou realocação de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).
- Ruídos e vibrações:
 - O empreendimento é responsável por garantir que as emissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras polícortas, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluidos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica), instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
 - Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.



- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.
- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando não comprometer a fluidez da via.

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.
- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando não comprometer a fluidez da via.

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.
- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando não comprometer a fluidez da via.

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.
- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando não comprometer a fluidez da via.

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

- Atividade classificada como baixo risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas. (Decreto 17.012/18 e Portaria SMAS/SUS-BH 0423/2018, artigo 2º, §2º e Anexo II)

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO

- Adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes líquidos especiais (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).



- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

- Atividade classificada como baixo risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas. (Decreto 17.012/18 e Portaria SMAS/SUS-BH 0423/2018, artigo 2º, §2º e Anexo II)

- Realizar medidas para prevenção e combate a incêndio, por se tratar de atividade potencialmente geradora de risco de segurança. Para comprovar a realização dessas medidas, deverá ser mantido em vigor laudo técnico elaborado por profissional habilitado que ateste as condições de segurança, prevenção e combate a incêndios e pânico junto a anotação de responsabilidade técnica; ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB contemplando análise sobre a atividade em licenciamento e sua relação com as outras, caso existam na mesma edificação (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes líquidos especiais (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5º). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6>

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)

- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no



Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
- O município é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)

OBSERVAÇÕES

Dispensado do Licenciamento Ambiental pela consulta ambiental Nº 8882100394482, por não possuir repercussão ambiental significativa e Dispensa Ambiental Nº ISPE21E92ISB9NF





SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 17.263.096/0001-83, sediada na RUA INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31130-470, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA -SEJUSP, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
1	1,00 UNIDADE	50	BUCHA PARA TORNEIRAS - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; APLICACAO: TORNEIRA DE 1/2 POLEGADA;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
2	EMBALAGEM 200,00 GRAMAS	50	COLA - TIPO: LIQUIDA; FINALIDADE: PVC;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
3	1,00 UNIDADE	30	RABICHO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POLEGADA; MEDIDAS: 40CM	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
4	1,00 UNIDADE	10	VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: PORCELANA; COR: BRANCA; TIPO: CONVENCIONAL;	AF 142/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
5	1,00 UNIDADE	10	CAP - MATERIA-PRIMA: PVC; ENCAIXE: SOLDAVEL; MEDIDAS: 32MM; APLICACAO: AGUA	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
6	1,00 UNIDADE	20	CAP - MATERIA-PRIMA: PVC; ENCAIXE: SOLDAVEL; MEDIDAS: 50MM; APLICACAO: AGUA;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
7	1,00 UNIDADE	10	PLUGUE CONEXAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: ROSCAVEL; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA; APLICACAO: AGUA;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
8	1,00 UNIDADE	20	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
9	1,00 UNIDADE	20	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO: TRIPARTIDO; MEDIDA: 1/2 POLEGADA;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
10	1,00 UNIDADE	20	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 25 X 20MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
11	1,00 UNIDADE	20	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 100 X 50MM; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO; ANGULO: 45 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO;	AF 142/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
12	1,00 UNIDADE	100	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
13	1,00 UNIDADE	30	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
14	1,00 UNIDADE	20	BRACO DE CHUVEIRO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA X 40CM DE COMPRIMENTO;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
15	1,00 UNIDADE	3	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 200MM; APLICACAO: REDE DE ESGOTO; COMPRIMENTO: 6 METROS;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
16	1,00 UNIDADE	50	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
17	1,00 UNIDADE	30	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
18	1,00 UNIDADE	100	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 142/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
19	1,00 UNIDADE	50	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 50MM;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
20	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50 X 40MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
21	1,00 UNIDADE	30	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
22	1,00 UNIDADE	300	MANGUEIRA FLEXIVEL - MATERIA-PRIMA: EM BORRACHA; FILTRANTE; DIAMETRO: DE 1/2 POLEGADA; PRESSAO TRABALHO: DE 300 PSI; APLICACAO: ;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
23	1,00 UNIDADE	10	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 200 X 100MM; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO; FINALIDADE: ESGOTO	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
24	1,00 UNIDADE	20	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 25MM	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
25	1,00 UNIDADE	20	CAP - MATERIA-PRIMA: PVC; ENCAIXE: SOLDAVEL; MEDIDAS: 20MM; APLICACAO: REDE DE AGUA;	AF 142/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
26	1,00 UNIDADE	10	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC, COR AZUL; TIPO: SOLDAVEL, CLASSE PN 80; DIAMETRO: 50MM; APLICACAO: IRRIGACAO; COMPRIMENTO: 6 METROS;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748
27	1,00 UNIDADE	20	NIPLE - MATERIA-PRIMA: BRONZE; DIAMETRO NOMINAL: 3/4 X 1/2 POLEGADA; TIPO: DUPLO;	AF 142/2022 EMPENHO: 1247/2022 NF Nº 000.011.748

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 14/12/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57735624** e o código CRC **6C397B28**.



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 2021080503 - PROCESSO: 149496 - VALIDADE: 10/11/2026

A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal nº 7031, de 12 de janeiro de 1996, concede o Alvará Sanitário para o estabelecimento:

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - CNPJ/CPF: 17263096000183

Estabelecido: RUA INDIANOPOLIS, Nº 907 - Bairro: CACHOEIRINHA - CEP: 31130470

que exerce(m) a(s) atividade(s) de:

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS - CNAE/CBO: 4712100
- COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - CNAE/CBO: 4789005






ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 2021080503 - PROCESSO: 149496 - VALIDADE: 10/11/2026

Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento sanitário municipal:

4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789004 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4789002 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 'SOUVENIERS', BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO



se compromete(m) a: Observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção, recuperação e defesa da saúde, referentes às atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de penalidades da legislação sanitária municipal, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do estabelecimento.

Belo Horizonte 10/11/2021

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 17012 de 08 de novembro de 2018 e pela Portaria SMSA/SUS-BH nº 0423/2018

- 1) Este Alvará deverá ser renovado anualmente;
- 2) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa deverá ser comunicada à Vigilância Sanitária;
- 3) Este Alvará deverá ser afixado em local visível ao público, sob pena de multa.
- 4) O Alvará de Autorização Sanitária é o documento que formaliza a licença para exercício das atividades econômicas efetivamente exercidas no local, no âmbito da Vigilância Sanitária.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 17.263.096/0001-83, sediada na RUA INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31130-470, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA -SEJUSP, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
1	EMBALAGE M 850,00 GRAMAS	10	ADESIVO - IDENTIFICACAO: PLASTICO; ASPECTO: LIQUIDO, TRANSPARENTE; APLICACAO: SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES PLASTICAS (PVC); APRESENTACAO: FRASCO 175 G COM PINCEL APLICADOR;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.638
2	1,00 UNIDADE	20	BUCHA PARA TORNEIRAS - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; APLICACAO: TORNEIRA DE 1/2 POLEGADA	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
3	1,00 UNIDADE	20	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO: TRIPARTIDO; MEDIDA: 1/2 POLEGADA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
4	1,00 UNIDADE	10	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO: TRIPARTIDO; MEDIDA: 3/4 POLEGADAS;	AF 52/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
5	1,00 UNIDADE	20	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
6	1,00 UNIDADE	20	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 32MM;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
7	1,00 METRO	100	MANGUEIRA FLEXIVEL - MATERIA-PRIMA: EM BORRACHA; FILTRANTE; DIAMETRO: DE 1/2 POLEGADA; PRESSAO TRABALHO: DE 300 PSI; APLICACAO: ;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
8	1,00 UNIDADE	20	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 40MM;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
9	EMBALAGE M 200,00 GRAMAS	30	COLA - TIPO: LIQUIDA; FINALIDADE: PVC;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
10	1,00 UNIDADE	20	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: BICO MOVEI, PARA PIA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
11	1,00 UNIDADE	20	RABICHO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POLEGADA; MEDIDAS: 40CM;	AF 52/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
12	1,00 UNIDADE	30	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA JARDIM;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
13	1,00 UNIDADE	50	VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: PORCELANA; COR: BRANCA; TIPO: CONVENCIONAL;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
14	1,00 UNIDADE	5	CAIXA DAGUA - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; CAPACIDADE: 500 LITROS; TAMPA: COM TAMPA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
15	1,00 UNIDADE	20	PLUGUE CONEXAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: ROSCAVEL; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
16	1,00 UNIDADE	20	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
17	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM X 3/4 POLEGADAS; TIPO: LR, COM BUCHA DE LATAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
18	1,00 UNIDADE	20	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 25 X 20MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 52/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
19	1,00 UNIDADE	20	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 100 X 50MM; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO; ANGULO: 45 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
20	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
21	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
22	1,00 UNIDADE	10	BRACO DE CHUVEIRO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA X 40CM DE COMPRIMENTO;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
23	1,00 UNIDADE	20	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
24	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25 X 20MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
25	1,00 UNIDADE	20	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 32MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 52/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
26	1,00 UNIDADE	20	UNIAO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POLEGADA; TIPO: ROSCAVEL, COM ASSENTO CONICO EM BRONZE;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
27	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50 X 40MM; TIPO: DE REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
28	1,00 UNIDADE	20	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
29	1,00 UNIDADE	10	UNIAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50MM; TIPO: SOLDAVEL;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
30	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32 X 25MM; TIPO: REDUCAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
31	1,00 UNIDADE	10	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 200 X 100MM; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO; FINALIDADE: ESGOTO;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
32	1,00 UNIDADE	20	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA X 20MM; TIPO: DE UNIAO; ENCAIXE: ROSCAVEL X SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	AF 52/2022

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
				EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
33	1,00 UNIDADE	5	ESGUICHO - FORMATO: RETO; REGULAGEM: COM REGULAGEM ROTATORIA DE JATO DE AGUA; DIAMETRO: 1/2 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: BRONZE;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
34	1,00 UNIDADE	10	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC, COR AZUL; TIPO: SOLDAVEL, CLASSE PN 80; DIAMETRO:50MM; APLICACAO: IRRIGACAO; COMPRIMENTO: 6 METROS;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637
35	1,00 UNIDADE	10	NIPLE - MATERIA-PRIMA: BRONZE; DIAMETRO NOMINAL: 3/4 X 1/2 POLEGADA; TIPO: DUPLO;	AF 52/2022 EMPENHO: 1235/2022 NF Nº 000.011.637

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 16/02/2023, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60953856** e o código CRC **CAB75569**.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 17.263.096/0001-83, sediada na RUA INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31130-470, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
1	1,00 UNIDADE	200	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: BICO MOVEI, PARA PIA;	AF 893/2022 EMPENHO: 1115/2022 NF Nº 000.012.115
2	1,00 UNIDADE	30	RABICHO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POLEGADA; MEDIDAS: 40CM;	AF 893/2022 EMPENHO: 1115/2022 NF Nº 000.012.115
3	1,00 UNIDADE	200	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA JARDIM;	AF 893/2022 EMPENHO: 1115/2022 NF Nº 000.012.115

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
4	1,00 UNIDADE	500	MANGUEIRA FLEXIVEL - MATERIA-PRIMA: EM BORRACHA; FILTRANTE; DIAMETRO: DE 1/2 POLEGADA; PRESSAO TRABALHO: DE 300 PSI; APLICACAO: ;	AF 893/2022 EMPENHO: 1115/2022 NF Nº 000.012.115
5	1,00 UNIDADE	100	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC, COR AZUL; TIPO: SOLDAVEL, CLASSE PN 80; DIAMETRO: 50MM; APLICACAO: IRRIGACAO; COMPRIMENTO: 6 METROS;	AF 893/2022 EMPENHO: 1115/2022 NF Nº 000.012.115
6	1,00 UNIDADE	150	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	AF 893/2022 EMPENHO: 1115/2022 NF Nº 000.012.115
7	1,00 UNIDADE	10	CAIXA DAGUA - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; CAPACIDADE: 2000 LITROS; TAMPA: COM TAMPA;	AF 893/2022 EMPENHO: 1115/2022 NF Nº 000.012.115
8	1,00 UNIDADE	600	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	AF 893/2022 EMPENHO: 1115/2022 NF Nº 000.012.115
9	1,00 UNIDADE	250	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA;	AF 893/2022 EMPENHO: 1115/2022 NF Nº 000.012.115
10	1,00 UNIDADE	50	VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: PORCELANA; COR: BRANCA; TIPO: CONVENCIONAL;	AF 893/2022 EMPENHO: 1115/2022 NF Nº 000.012.125

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 16/02/2023, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60960921** e o código CRC **7A4FE225**.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 17.263.096/0001-83, sediada na RUA INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31130-470, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA -SEJUSP, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Unidade de aquisição	Quant	Especificação	Processo
1	1,00 UNIDADE	250	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO: TRIPARTIDO; MEDIDA: 1/2 POLEGADA;	AF 891/2022 EMPENHO: 1116/2022 NF Nº 000.012.197

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 16/02/2023, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60965862** e o código CRC **29093BD9**.

Referência: Processo nº 1450.01.0001262/2022-35

SEI nº 60965862

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal de Minas Gerais, através do Departamento de Manutenção e Operação da Infraestrutura – DEMA, situada à Avenida Presidente Antônio Carlos, nº. 6.627, Bairro Pampulha, Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.217.985/0051-73, por seu representante abaixo assinado, declara a quem possa interessar que a empresa **MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA**, com endereço na Rua Indianópolis, 907, Cachoeirinha, Belo Horizonte, MG, CEP: 31.130-470, CNPJ 17.263.096/0001-83, Inscrição Estadual 06.200.254.800-13, forneceu os materiais abaixo relacionados em plenas condições de uso, em qualidade e quantidade satisfatórias e dentro do prazo solicitado.

Processo de compras nº: 23072.008717/2014-65

Dispensa de Licitação n.º: 03/2014-DEMAI/UFMG

Nome do responsável pelo material fornecido: Patrícia Ribas

Notas de empenho nº: 2014NE800270, 2014NE800271.

Número do pedido de fornecimento: 000.903, 000.900.

Número das Notas Fiscais: 3.532, 3.499, 3.554, 3.519, 3.507, 3.517, 3.531, 3.555.

Valor global: R\$ 129.035,84 (cento e vinte nove mil, trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Período previsto para entrega dos materiais: 05/06/2014

Data da entrega dos materiais: 28/05/2014.

OBJETO: Aquisição de material hidráulico, conforme descrição detalhada abaixo:

ITENS	QUANTIDADE	UNIDADE	MATERIAL
1	20	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2 x 3/8"
4	20	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/4 x 1"
5	20	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/2 x 1.1/4"
9	3	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3 x 2"
10	20	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3 x 2.1/2"
11	2	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 4 x 2.1/2"
13	105	pç	Cotovelo 90º em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
15	25	pç	Cotovelo 90º em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1"

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DAA | PRA . (31) 3409-3982 . 3409-4856 . 3409-4599 . 3409-6711 . e-mail: contratos@sim.ufmg.br
Av. Antônio Carlos, 6627 . Pampulha . 31270-901 . Belo Horizonte/MG . Brasil

22	52	pç	Cotovelo 45° em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
30	25	pç	Luva em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/8"
35	25	pç	Luva em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/2"
40	25	pç	Niple duplo em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/8"
41	115	pç	Niple duplo em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
42	65	pç	Niple duplo em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/4"
48	18	pç	Niple duplo em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3"
57	50	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
58	25	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/4"
59	10	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1"
60	10	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/4"
62	10	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 2"
64	5	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3"
73	8	pç	União fabricada em aço galvanizado a fogo, p/ água fria, com assento cônico de Bronze/Ferro, Ø 3"
76	50	pç	União cotovelo com assento cônico de ferro 90° em aço galvanizado a fogo, p/ água fria. (Ref. Não restritiva TUPY cód. 12.68.011) Ø 2.1/2"
77	130	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
78	65	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/4"
79	15	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1"
80	13	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/4"
81	13	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/2"
83	13	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 2.1/2"
84	12	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3"
85	12	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 4"
86	40	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
87	20	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/4"
88	10	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1"
89	5	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/4"
90	7	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/2"
91	7	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 2"
93	5	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3"
94	5	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 4"
95	50	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 20mm
96	200	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 25mm
97	100	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 32mm
98	25	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 40mm
99	25	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 50mm
100	25	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 60mm
101	25	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 75mm
102	25	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 85mm
103	10	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 110mm
104	15	pç	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água PVC Ø 25mm
105	10	pç	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água PVC Ø 32mm
106	10	pç	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água PVC Ø 40mm
107	10	pç	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água PVC Ø 50mm
108	3	pç	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água PVC Ø 60mm
109	100	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 20 x 1/2"
110	330	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 25 x 3/4"
111	150	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 32 x 1"
112	50	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 40 x 1.1/4"
113	50	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 50 x 1.1/2"
114	25	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 60 x 2"
121	260	pç	Bucha de redução soldável curta PVC Ø 25mm x 20mm
122	415	pç	Bucha de redução soldável curta PVC Ø 32mm x 25mm
123	200	pç	Bucha de redução soldável curta PVC Ø 40mm x 32mm
124	150	pç	Bucha de redução soldável curta PVC Ø 50mm x 40mm
125	50	pç	Bucha de redução soldável curta PVC Ø 60mm x 50 mm
129	20	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 40mm x 25mm
130	20	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 50mm x 25mm
131	10	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 50mm x 32mm
132	5	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 60mm x 25mm
133	5	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 60mm x 32 mm
134	5	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 60mm x 40 mm
139	10	pç	Cap PVC soldável Ø 20mm
140	15	pç	Cap PVC soldável Ø 25mm

141	5	pç	Cap PVC soldável Ø 32mm
142	5	pç	Cap PVC soldável Ø 40mm
143	5	pç	Cap PVC soldável Ø 50mm
144	5	pç	Cap PVC soldável Ø 60mm
148	130	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 20mm
149	430	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 25mm
150	200	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 32mm
151	50	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 40mm
152	25	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 50mm
153	30	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 60mm
157	330	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 20mm
158	1060	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 25mm
159	200	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 32mm
160	25	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 40mm
161	25	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 50mm
162	15	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 60mm
166	130	pç	Luva PVC soldável Ø 20mm
167	360	pç	Luva PVC soldável Ø 25mm
168	200	pç	Luva PVC soldável Ø 32mm
169	55	pç	Luva PVC soldável Ø 40mm
170	55	pç	Luva PVC soldável Ø 50mm
171	15	pç	Luva PVC soldável Ø 60mm
175	80	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 20mm
176	145	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 25mm
177	95	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 32mm
178	60	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 40mm
179	30	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 50mm
180	25	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 60mm
181	100	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 20mm
182	200	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 25mm
183	100	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 32mm
184	25	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 40mm
185	25	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 50mm
186	5	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 60mm
190	10	pç	Tê de redução PVC soldável Ø 25mm x 20mm
191	25	pç	Tê de redução PVC soldável Ø 32mm x 25mm
192	10	pç	Tê de redução PVC soldável Ø 40mm x 25mm
193	5	pç	Tê de redução PVC soldável Ø 50mm x 25mm
194	5	pç	Tê de redução PVC soldável Ø 50mm x 32mm
200	25	pç	Joelho 90° PVC soldável com bucha latão Ø 20 x 1/2"
201	50	pç	Joelho 90° PVC soldável com bucha latão Ø 25 x 1/2"
202	25	pç	Joelho 90° PVC soldável com bucha latão Ø 25 x 3/4"
203	25	pç	Luva PVC soldável com bucha latão Ø 20 x 1/2"
204	25	pç	Luva PVC soldável com bucha latão Ø 25 x 1/2"
205	50	pç	Luva PVC soldável com bucha latão Ø 25 x 3/4"
206	10	pç	Tê 90° PVC soldável com bucha latão na bolsa central Ø 20 x 1/2"
207	25	pç	Tê 90° PVC soldável com bucha latão na bolsa central Ø 25 x 1/2"
208	25	pç	Tê 90° PVC soldável com bucha latão na bolsa central Ø 25 x 3/4"
210	10	pç	União PVC soldável Ø 20mm
211	20	pç	União PVC soldável Ø 25mm
212	10	pç	União PVC soldável Ø 32mm
213	10	pç	União PVC soldável Ø 40mm
214	10	pç	União PVC soldável Ø 50mm
215	10	pç	União PVC soldável Ø 60mm
218	13	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Roscável Ø 1/2"
219	15	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Roscável Ø 3/4"
220	8	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Roscável Ø 1"
221	6	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Roscável Ø 1.1/4"
222	6	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Roscável Ø 1.1/2"
223	28	pç	Luva de correr com anel de borracha, p/ tubo em PVC Roscável Ø 1/2"
224	30	pç	Luva de correr com anel de borracha, p/ tubo em PVC Roscável Ø 3/4"
227	28	pç	Luva de correr com anel de borracha, p/ tubo em PVC Roscável Ø 1.1/2"
229	52	pç	Joelho 90° em PVC Roscável Ø 1/2"
230	52	pç	Joelho 90° em PVC Roscável Ø 3/4"
231	52	pç	Joelho 45° em PVC Roscável Ø 1/2"
232	52	pç	Joelho 45° em PVC Roscável Ø 3/4"

233	52	pç	Niple em PVC Roscável Ø 1/2"
234	52	pç	Niple em PVC Roscável Ø 3/4"
235	12	pç	Tê em PVC Roscável Ø 1/2"
236	12	pç	Tê em PVC Roscável Ø 3/4"
237	53	pç	Luva em PVC Roscável Ø 1/2"
238	53	pç	Luva em PVC Roscável Ø 3/4"
239	3	pç	Luva em PVC Roscável Ø 1"
240	2	pç	Luva em PVC Roscável Ø 1.1/4"
241	2	pç	Luva em PVC Roscável Ø 1.1/2"
243	52	pç	União em PVC Roscável Ø 1/2"
244	52	pç	União em PVC Roscável Ø 3/4"
245	2	pç	União em PVC Roscável Ø 1"
246	2	pç	União em PVC Roscável Ø 1.1/4"
247	2	pç	União em PVC Roscável Ø 1.1/2"
248	2	pç	União em PVC Roscável Ø 2"
249	250	pç	Plug (Bujão) em PVC Roscável Ø 1/2"
250	80	pç	Plug (Bujão) em PVC Roscável Ø 3/4"
251	20	pç	Plug (Bujão) em PVC Roscável Ø 1"
255	40	pç	Cap em PVC Roscável Ø 1/2"
256	40	pç	Cap em PVC Roscável Ø 3/4"
257	10	pç	Cap em PVC Roscável Ø 1"
259	5	pç	Cap em PVC Roscável Ø 1.1/2"
261	53	pç	Bucha de redução em PVC Roscável Ø 1/2" x 3/4"
263	15	un	Tubo de PVC rígido p/ esgoto (peça c/ 6m), PxB com virola, série "REFORÇADA" Ø 50mm
265	30	un	Tubo de PVC rígido p/ esgoto (peça c/ 6m), PxB com virola, série "REFORÇADA" Ø 100mm
266	25	un	Tubo de PVC rígido p/ esgoto (peça c/ 6m), PxB com virola, série "REFORÇADA" Ø 150mm
281	10	un	Luva de correr PVC série "REFORÇADA" Ø 75mm
283	8	un	Luva de correr PVC série "REFORÇADA" Ø 150mm
306	310	un	Anel de Borracha série "REFORÇADA" Ø 50mm
307	280	un	Anel de Borracha série "REFORÇADA" Ø 75mm
308	310	un	Anel de Borracha série "REFORÇADA" Ø 100mm
309	50	un	Anel de Borracha série "REFORÇADA" Ø 150mm
310	20	un	Tubo de PVC JEI, cor: ocre, com 6m Ø 150 mm
311	15	un	Tubo de PVC JEI, cor: ocre, com 6m Ø 200 mm
312	15	un	Tubo de PVC JEI, cor: ocre, com 6m Ø 250 mm
313	15	un	Tubo de PVC JEI, cor: ocre, com 6m Ø 300 mm
314	4	un	Tubo de PVC JEI, cor: ocre, com 6m Ø 400 mm
315	1		Caixa d'água/tanque em polietileno para armazenamento de água a temperatura ambiente; com capacidade de armazenamento de 5000 litros; tampa com sistema de fechamento por rosca (tampa click, rosca direta ou 1/4" de volta) com diâmetro de 60 cm; fabricado com proteção anti-UV e conforme a norma NBR 15682 . DEVEM SER GRAVADOS NO CORPO E NA TAMPA DO RESERVATÓRIO: nome ou marca de identificação do fabricante; data de fabricação; volume nominal; especificação da matéria-prima através de simbologia padrão; e referência a esta Norma. O reservatório deve estar acompanhado de informações impressas (por exemplo, manual ou folheto de instrução) que indiquem pelo menos: condições de operação e de instalação do reservatório; garantia; altura do reservatório (com tampa); diâmetro ou comprimento e largura da base de apoio e tampa do reservatório; massa do reservatório vazio (com tampa); massa do reservatório (com tampa), cheio de água até o seu volume efetivo; e indicação dos possíveis locais das ligações hidráulicas em conformidade com os indicados no corpo do reservatório, em fim, o fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O produto deve ter garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
316	9	un	Caixa d'água/tanque em polietileno para armazenamento de água a temperatura ambiente; com capacidade de armazenamento de 1000 litros; tampa com sistema de fechamento por rosca (tampa click, rosca direta ou 1/4" de volta) com diâmetro de 60 cm; fabricado com proteção anti-UV e conforme a norma NBR 14799 . DEVEM SER GRAVADOS NO CORPO E NA TAMPA DO RESERVATÓRIO: nome ou marca de identificação do fabricante; data de fabricação; volume nominal; especificação da matéria-prima através de simbologia padrão; e referência a esta Norma. O reservatório deve estar acompanhado de informações impressas (por exemplo, manual ou folheto de instrução) que indiquem pelo menos: condições de operação e de instalação do reservatório; garantia; altura do reservatório (com tampa); diâmetro ou comprimento e largura da base de apoio e tampa do reservatório; massa do reservatório vazio (com tampa); massa do reservatório (com tampa), cheio de água até o seu volume efetivo; e indicação dos possíveis locais das ligações hidráulicas em conformidade com os indicados no corpo do reservatório, em fim, o fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O produto deve ter garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DAA | PRA . (31) 3409-3982 . 3409-4856 . 3409-4599 . 3409-6711 . e-mail: contratos@sim.ufmg.br
Av. Antônio Carlos, 6627 . Pampulha . 31270-901 . Belo Horizonte/MG . Brasil

317	6	un	Caixa d'água/tanque em polietileno para armazenamento de água a temperatura ambiente; com capacidade de armazenamento de 500 litros; tampa com sistema de fechamento por rosca (tampa click, rosca direta ou 1/4" de volta) com diâmetro de 60 cm; fabricado com proteção anti-UV e conforme a norma NBR 14799 . DEVEM SER GRAVADOS NO CORPO E NA TAMPA DO RESERVATÓRIO: nome ou marca de identificação do fabricante; data de fabricação; volume nominal; especificação da matéria-prima através de simbologia padrão; e referência a esta Norma. O reservatório deve estar acompanhado de informações impressas (por exemplo, manual ou folheto de instrução) que indiquem pelo menos: condições de operação e de instalação do reservatório; garantia; altura do reservatório (com tampa); diâmetro ou comprimento e largura da base de apoio e tampa do reservatório; massa do reservatório vazio (com tampa); massa do reservatório (com tampa), cheio de água até o seu volume efetivo; e indicação dos possíveis locais das ligações hidráulicas em conformidade com os indicados no corpo do reservatório, em fim, o fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O produto deve ter garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
318	80	un	Ducha higiênica (Completa contendo: registro em metal cromado, gatilho de acionamento, mangueira com no mínimo 1,20 cm (flexível fabricada em ABS e com acabamento cromado), Ø 1/2", Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm². O fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao produto. (VER NOTA 01).
319	403	un	Torneira de lavatório com acionamento manual e fechamento automático de "MESA", Bitola de 1/2", COMPRIMENTO MÍNIMO DO EIXO DA ENTRADA DE ÁGUA AO EIXO DO BICO AREJADOR ≥ 101 mm. OBS: O produto deve possuir: 1- Restritor ou regulador de vazão embutido; 2- Fechamento automático entre 4 e 10 segundos, funcionamento perfeito em baixa e alta pressão, variando de 0,2 a 4,0 kgf/cm² e temperatura máxima da água para uso de 40°C; 3- BOTÃO DE ACIONAMENTO FABRICADO EM AÇO INOX OU METAL COM ACABAMENTO CROMADO QUE POSSUA GARANTIA DO ACABAMENTO SUPERFICIAL DE NO MÍNIMO 01 ANO PARA A UTILIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS OU DE USO COLETIVO; 4- Adesivo lustrando o procedimento de acionamento para fixação em parede. 5- Produto deve ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13713 e NBR 10281; 6- Bico arejador de vazão "constante" antifurto e/ou antivandalismo, que possua chave própria do fabricante para manutenção (deverá acompanhar o produto; a chave para manutenção do bico, bem como documento do fabricante que comprove que o bico arejador é antifurto e/ou antivandalismo). (VER NOTA 01). OBS: Referência não restritiva: DOCOL: Pressmatic Alfa e DECA: Decamatic ECO 1173C, ou similar, ou tecnicamente equivalente.
321	5	un	Torneira misturador para pia INSTALAÇÃO EM PAREDE (com dois registros para água quente e fria), fabricada em metal com acabamento cromado, Ø 1/2". OBS: O produto deve possuir: bica móvel e bico arejador articulado de vazão "constante" e sistema de abertura com "alavanca" (abertura através dos seguintes sistemas: de esfera com alavanca abre e fecha conforme figura ilustrativa; ou sistema de abertura de 1/4 de volta; ou sistema de abertura de 1/2 de volta);. O fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao produto. (VER NOTA 01). "OBS: Não será aceito torneira com bico guiador, somente torneiras com bico arejador de vazão constante". OBS: Referência não restritiva: FABRIMAR linha Pratika 1256-P, ou similar, ou tecnicamente equivalente.
322	31	un	Torneira de pressão para pia, fabricada em metal com acabamento cromado, instalação em parede, Ø 1/2". OBS: O produto deve possuir as seguintes características: sistema de abertura com "alavanca" (abertura através dos seguintes sistemas: de esfera com alavanca abre e fecha conforme figura ilustrativa; ou sistema de abertura de 1/4 de volta; ou sistema de abertura de 1/2 de volta); com bica rígida e bico arejador de vazão constante, comprimento da face da base (parede) a face da ponta ≥ 17 cm. O fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao produto. (VER NOTA 01). O desenho é ilustrativo, simplesmente para visualização da dimensão requerida. "OBS: Não será aceito torneira com bico guiador, somente torneiras com bico arejador de vazão constante". Referência não restritiva: FABRIMAR linha Pratika 1157-P, ou similar, ou tecnicamente equivalente.
323	26	un	Torneira de pressão para pia, bica alta, fabricada em metal com acabamento cromado, instalação em bancada, Ø 1/2". OBS: O produto deve possuir: sistema de abertura com "alavanca" (abertura através dos seguintes sistemas: de esfera com alavanca abre e fecha conforme figura ilustrativa; ou sistema de abertura de 1/4 de volta; ou sistema de abertura de 1/2 de volta); com bica rígida ou móvel e bico arejador de vazão "constante". O fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao produto. (VER NOTA 01). "OBS: Não será aceito torneira com bico guiador, somente torneiras com bico arejador de vazão constante". OBS: Referência não restritiva: FABRIMAR linha Pratika 1167P, ou similar, ou tecnicamente equivalente.
324	40	un	Torneira de tanque Ø 1/2" , instalação em parede. OBS: O produto deve possuir as seguintes características: ser fabricada em metal com acabamento cromado, com bico para mangueira de Ø 1/2". COMPRIMENTO MÍNIMO DE FACE DA BASE (parede) A FACE DA PONTA, ≥ 100 mm. O fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao produto. (VER NOTA 01). OBS: Referência não restritiva: FABRIMAR linha Aquarius 1153A, ou similar, ou tecnicamente equivalente.

325	28	un	Válvula de descarga para mictórios de louça. OBS: O produto deve possuir as seguintes características: tubo de ligação (peça que interliga a válvula ao mictório) e conexões fabricados em metal cromado, acionamento hidromecânico e fechamento automático entre 4 e 10 segundos, funcionamento em baixa e alta pressão, variando de 0,2 a 4,0 kgf/cm ² , temperatura máxima da água para uso de 40°. Produto destinado ao uso racional e econômico de água, através do controle de tempo e fechamento automático nas condições das normas ABNT, NBR 13713, NBR 5626 e NBR 7198. O material metálico usado na fabricação da válvula deverá apresentar qualidade equivalente ou superior ao indicado na NBR 10281. "O PRODUTO DEVE TER BOTÃO DE ACIONAMENTO NA PARTE FRONTAL (ACIONAMENTO NA HORIZONTAL), FABRICADO EM AÇO INOX OU METAL COM ACABAMENTO CROMADO QUE POSSUA GARANTIA DO ACABAMENTO SUPERFICIAL DE NO MÍNIMO 06 MESES PARA A UTILIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS OU DE USO COLETIVO, DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO O ADESIVO ILUSTRANDO O PROCEDIMENTO DE ACIONAMENTO E FECHAMENTO". Bitola de 1/2". (VER NOTA 01).OBS: Referência não restritiva: FABRIMAR linha Biopress 1181-BIO, ou similar, ou tecnicamente equivalente.
-----	----	----	--

Belo Horizonte, 26 de junho de 2015.



Edmilson Januário Santos
Diretor do Departamento de Manutenção e
Operação da Infraestrutura
PRA/UFMG

17 217 985/0051-73
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEMAI - Dept.º de Manut. e Operação da Infra-Estrutura
Av. Antônio Carlos, 6627
B. Cidade Universitária - CEP 31270-001
BELO HORIZONTE - MG



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEMAI

DECLARAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UFMG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – DEMAI, situado na Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – Belo Horizonte – MG, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.217.985/0051-73, por seu representante abaixo assinado, declara a quem possa interessar que a empresa Mercearia Indianópolis Ltda, com sede na Rua Indianópolis, 907, Cachoeirinha, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.263.096/0001-83, inscrição estadual n.º 062.002.548.0013, forneceu os materiais abaixo relacionados em plenas condições de uso, em qualidade e quantidade satisfatórias.

Pregão Eletrônico n.º: 14/2014– 08/2018 – 07/2018

Notas Fiscais n.º: 5319 – 6181 – 6182 – 6209 – 6211 – 6224 – 6225 – 6264 – 8743 – 8766 – 8783 – 8803 – 8846 – 8931 – 9346 – 9347 – 9521 – 9642 – 10051 – 10061

VALVULA RETENÇÃO HORIZ. C/PORTINHOLA 3" DOCOL/	UN	5
TORNEIRA LAVAT MESA PRESSMAT.1/2"ALFA CHROME DOCOL /	UN	250
VALVULA RETENÇÃO HORIZ. C/PORTINHOLA 4" DOCOL/	UN	5
TORNEIRA LAVAT PAREDE PRESSMATIC 120 C/RRV DOCOL /	UN	10
VALVULA RETENÇÃO HORIZ. C/PORTINHOLA 2.1/2" DOCOL /	UN	5
VALVULA SUCÇÃO 1.1/4" DOCOL /	UN	2
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" DOCOL /	UN	5

VALVULA RETENÇÃO VERTICAL 3" DOCOL /	UN	5
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL 4" DOCOL /	UN	5
CX DESCARGA CONTROLADA 9 LITROS ASTRA /	UN	10
TORNEIRA TANQ.1/2" BICO 1/2" PERTUTTI CHROME DOCOL /	UN	10
BICO DE TORNEIRA METAL 3/4"X1/2" POP GARDEN /	UN	50
REPARO COMPL P/VALVULA DESC FABRIMAR1.1/2" CENSI /	UN	5
KIT COMP UNIV.CX ACOPL ENT UNIV S.DUAL FLUSH CENSI /	UN	100
VALVULA DESCARGA AUTOMATICA PARA MICTORIOS ECOMAX /	UN	30
KIT REPARO UNIV VALV PRIMOR-ORIENTE REF 1061 CENSI /	UN	50
DUCHA HIGIENICA C/ REGISTRO GATILHO PERTUTTI DOCOL /	UN	60
TORNEIRA MISTURA COZ PAREDE 1/2 UNO CHROME DOCOL /	UN	5
REGISTRO GAVETA ABNT 1/2" DOCOL /	UN	15
REGISTRO GAVETA ABNT 3/4" DOCOL /	UN	20
REGISTRO GAVETA ABNT 1" DOCOL /	UN	10
REGISTRO GAVETA ABNT 1.1/4" DOCOL /	UN	5
REGISTRO GAVETA ABNT 1.1/2" DOCOL /	UN	5
VALVULA RETENCAO UNIVERSAL DN 25 1" DOCOL /	UN	3
VALVULA RETENCAO UNIVERSAL DN 20 3/4" DOCOL /	UN	3

VALVULA RETENCAO UNIVERSAL DN 25 1.1/4" DOCOL /	UN	1
VALVULA SUCÇÃO 1.1/4" DOCOL /	UN	2
VALVULA SUCÇÃO 1.1/2" DOCOL /	UN	2
VALVULA SUCÇÃO 3" DOCOL /	UN	1
REGISTRO GAVETA INDUSTRIAL 2.1/2" BRONZE DOCOL/	UN	7
TORNEIRA LAVAT MESA PRESSMAT.1/2"ALFA CHROME DOCOL /	UN	30
TORNEIRA LAVAT PAREDE PRESSMATIC 120 C/RRV DOCOL /	UN	20
KIT COMPLETO CX ACOPLADA 9509 CENSI /	UN	30
SALVA REGISTRO 10 EM 1 COM ACABAMENTO BLUKIT /	UN	15
PINO ACIONAMENTO ORIENTE ATUAL REPAR /	UN	10
VALVULA PARA MICTORIO AUTOMATIZADO ECOMAX /	UN	5
MECANISMO ENT CX ACOPL ALT E BX PRESSAO 9000 CENSI /	UN	30
KIT FIXACAO LAVATORIO AZALEA CELITE /	UN	15
SENSOR DE APROXIMACAO MICTORIO ECOMAX /	UN	5
REPARO CX DESC ACOPL ACION SUP SAIDA 9517 CENSI /	UN	20
MECANISMO VED SUBST (MVS) TORNEIRA 1194 FORUSI/	UN	20
MECANISMO ACION SUP ABS CX DESC ACOPL 9580 CENSI /	UN	20
KIT MECANISMO P/TORNEIRAS TEMPORIZADAS 2260 CENSI /	UN	5
TORNEIRA JARDIM 1130 PERTUTTI DOCOL /	UN	30

TORNEIRA PAREDE COZ PRATIKA 1157-P FABRIMAR /	UN	5
MISTURADOR COZINHA PAREDE GALI CHROME DOCOL/	UN	5
TORNEIRA COZINHA BICA ALTA GALI CHROME DOCOL	UN	5
TORNEIRA LAVAT MESA PRESSMAT.1/2"ALFA CHROME DOCOL /	UN	250
TORNEIRA LAVAT PAREDE PRESSMATIC 120 C/RRV DOCOL /	UN	10
DUCHA HIGIENICA C/ REGISTRO GATILHO PERTUTTI DOCOL /	UN	50
TORNEIRA PAREDE COZ PRATIKA 1157-P FABRIMAR /	UN	10
TORNEIRA COZINHA BICA ALTA GALI CHROME DOCOL	UN	15
TORNEIRA JARDIM 1130 PRIMOR DOCOL /	UN	15
KIT MULTI REPAROS VALV DESC FABRIMAR 6015 CENSI/	UN	3
VALVULA PARA MICTORIO AUTOMATIZADO ECOMAX /	UN	45
KIT REPARO VALVULA PRIMOR 40MM 1061 CENSI /	UN	30
MECANISMO ENT CX ACOPL ALT E BX PRESSAO 9000 CENSI /	UN	25
KIT FIXACAO LAVATORIO AZALEA CELITE /	UN	5
MECANISMO ACION SUP ABS CX DESC ACOPL 9580 CENSI /	UN	10
KIT MECANISMO P/TORNEIRAS TEMPORIZADAS 2260 CENSI /	UN	20
REPARO VALVULA HYDRA MAX 2550 1.1/4"-1.1/2" REPAR/	UN	30
PINO ACIONAMENTO ORIENTE ANTIGO REPAR /	UN	30
MECANISMO SAIDA UNIVERSAL CX ACOPL 9550/9450 CENSI /	UN	25

TUBO PVC C/ JOELHO AZUL P/ VALV. DESCARGA KRONA /	UN	80
VALVULA ESF. TRIPATIDA FECH. RAP. 1/4" VOLTA 1.1/4" MGA /	UN	5
VALVULA ESF. TRIPATIDA FECH. RAP. 1/4" VOLTA 1.1/2" MGA /	UN	5
ESPUDE TRANSPARENTE P/ VASO SANITARIO /	UN	80
VALVULA PARA MICTORIO AUTOMATIZADO ECOMAX /	UN	25
REPARO CX DESC ACOPL ACION SUP SAIDA 9517 CENSI /	UN	65
MECANISMO ACION SUP ABS CX DESC ACOPL 9580 CENSI /	UN	40
KIT MECANISMO P/ TORNEIRAS TEMPORIZADAS 2260 CENSI /	UN	90
LIGACAO FLEXIVEL ACO INOX 1/2" X 40CM 7535 CENSI /	UN	450
ASSENTO SANITARIO BRANCO TPM/AS ASTRA /	UN	105
PROLONGADOR CX. SIF. DN 150X200 AMANCO /	UN	10
TE INSPECAO PVC ESG. SERIE "R" DN 75X75MM AMANCO /	UN	5
DESENTUPIDOR MANUAL P/ RALOS VASO SANIT BARR FORSAN /	UN	55
BUCHA RED. GALVANIZADA 3" X 2" /	UN	5
COTOV. 90° (607) COBRE BOLSAXBOLSA 35MM ELUMA /	UN	7
TE (611) COBRE BOLSAXBOLSAXBOLSA 35MM ELUMA /	UN	10
CONECT. (604) BRONZE RM BOLSAXROSCA 35MM X 1.1/4" ELUMA /	UN	10
TE (611) COBRE BOLSAXBOLSAXBOLSA 42MM ELUMA /	UN	10
UNIAO (733) COBRE BOLSAXBOLSA 42MM ELUMA /	UN	2

LUVA (600) COBRE BOLSAXBOLSA 28MM ELUMA /	UN	10
LUVA (600) COBRE BOLSAXBOLSA 54MM ELUMA /	UN	10
LUVA (601) COBRE PASSANTE 42MM ELUMA /	UN	20
BUCHA RED. COBRE BOLSAXBOLSA 35X28MM (600-2) ELUMA /	UN	20
BUCHA RED. COBRE BOLSAXBOLSA 54X35MM (600-2) ELUMA /	UN	15
TUBO COBRE P/AGUA QUENTE 5,0M SOLD.15MM CL A ELUMA /	UN	4
TUBO COBRE P/AGUA QUENTE 5,0M SOLD.22MM CL A ELUMA /	UN	3
TUBO COBRE P/AGUA QUENTE 5,0M SOLD.28MM CL A ELUMA /	UN	5
TUBO COBRE P/AGUA QUENTE 5,0M SOLD.35MM CL A ELUMA /	UN	3
TUBO COBRE P/AGUA QUENTE 5,0M SOLD.42MM CL A ELUMA /	UN	3
TUBO COBRE P/AGUA QUENTE 5,0M SOLD.54MM ELUMA/	UN	3
REGISTRO PRESSAO 1400 MF DN15 1/2" AMARELO DOCOL /	UN	25
REGISTRO GAVETA ABNT 3/4" DOCOL /	UN	210
REGISTRO GAVETA ABNT 1.1/4" DOCOL /	UN	20
REGISTRO GAVETA ABNT 3" DOCOL /	UN	10
VALVULA RETENCAO UNIVERSAL DN 25 1" DOCOL /	UN	5
VALVULA RETENCAO UNIVERSAL DN 20 3/4" DOCOL /	UN	5

FITA VEDA ROSCA 18MMX50M QUALYFLON /	UN	850
VALVULA RETENCAO UNIVERSAL DN 40 1.1/2" DOCOL /	UN	5
VALVULA RETENCAO UNIVERSAL DN 50 2" DOCOL /	UN	5
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" DOCOL /	UN	5
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL 3" DOCOL /	UN	3
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL 4" DOCOL /	UN	2
REGISTRO GAVETA 1509 C-50 3/4" ONEEL /	UN	110
REGISTRO GAVETA 1509 C-50 1" ONEEL /	UN	15
REGISTRO GAVETA 1509 C-50 1/2" ONEEL /	UN	25
REGISTRO GAVETA 1509 C-50 1.1/4" ONEEL /	UN	25
ANEL BORRACHA VED. DN 150MM SOUZA LOPES /	UN	183
ANEL BORRACHA VED. DN 50MM SOUZA LOPES /	UN	540
ANEL BORRACHA VED. DN 75MM SOUZA LOPES /	UN	660
REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75X50MM PLASTUBOS /	UN	30
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO RED.150X100MM PLASTUBOS /	UN	25
COTOV. 90° (607) COBRE BOLSAXBOLSA 42MM ELUMA /	UN	12
SABONT.SAB.LIQ.O.BASC.PLAST.SUP.INOX 500ML AURIMAR /	UN	50
LUVA (601) COBRE PASSANTE 35MM ELUMA /	UN	15
LUVA (601) COBRE PASSANTE 54MM ELUMA /	UN	15

LUVA (601) COBRE PASSANTE 15MM ELUMA /	UN	15
JOELHO 45° PVC ESGOTO 75MM PRECON /	UN	100
TE INSPECAO PVC ESG. DN 150X100 AMANCO /	UN	8
COTOVELO 90° (707-3) RF COBRE 35MMX1.1/4" ELUMA /	UN	5
TUBO PVC ESGOTO SR 6,0M 100MM PXB PRECON /	UN	45
LUVA PVC ESGOTO SIMPLES 50MM PRECON /	UN	200
ACABAMENTO VALVULA DESCARGA BENEFIT- CHROME DOCOL /	UN	5
REGISTRO REGULADOR VAZAO AR - CHROME DOCOL /	UN	405
ESPIGAO FIXO BSP 1/2" X 1/2" GARDEN /	UN	30
REGISTRO GAVETA INDUSTRIAL 2.1/2" BRONZE DOCOL/	UN	15
TUBO PVC ESG. SR SEC/PRIM 6,0M DN150 PXB AMANCO /	UN	15
HIPOCLORITO 10% MARINA 5L /	LO	55
PASTA SOLDA REMOV/AGUA 60GR SOFT /	UN	20
VALVULA LAVATORIO S/ LADRAO UNILAR METAIS /	UN	65
JOELHO 90° GALVANIZADO 1/2" /	UN	45
UNIAO GALVANIZADA C/ASSENTO BRONZE 1.1/2" /	UN	15
JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 20MM PRECON /	UN	285
ADAP. PVC SOLD. CURTO B/R 60MMX2" PRECON /	UN	54
JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 25MM PRECON /	UN	619
DUCHA HIGIENICA C/REG.GAT1/2" 2195-GY-CR FABRIMAR /	UN	90

PLUG PVC ROSCA 2" AMANCO /	UN	15
ADAP. SOLD. CURTO 85MMX3" AMANCO /	UN	10
UNIAO FEMEA GALV. ASSENTO PLANO 1" /	UN	5
UNIAO FEMEA GALV. C/ASSENTO BRONZE 1.1/4" /	UN	15
VALVULA PIA AMERICANA METAL CROMADO UNILAR METAIS /	UN	10
PLUG PVC ROSCA 1/2" /	UN	200
PASTA LUBRIFICANTE SACHE 1000GRS SILOC /	UN	5
HIPOCLORITO MARINA 5L /	LO	20
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4" /	UN	30
PLUG GALVANIZADO 1/2" /	UN	50
PLUG GALVANIZADO 3/4" /	UN	50
LUVA GALVANIZADA 3/4" /	UN	20
REGISTRO GAVETA ABNT 3/4" DOCOL /	UN	76
REGISTRO GAVETA ABNT 1.1/4" DOCOL /	UN	3
ESPUDE TRANSPARENTE P/VASO SANITARIO /	UN	20
VALVULA PARA MICTORIO AUTOMATIZADO ECOMAX /	UN	10
ADAPTADOR P/MECANISMO SAIDA CONVENCINAL 9517 CENSI /	UN	5
MECANISMO ACION SUP ABS CX DESC ACOPL 9580 CENSI /	UN	5
KIT MECANISMO P/TORNEIRAS TEMPORIZADAS 2260 CENSI /	UN	10

UNIAO GALVANIZADA C/ASSENTO BRONZE 3/4" /	UN	20
TUBO PVC SOLDABEL 6,0M 20MM PRECON /	UN	20
ACABAMENTO VALVULA HYDRA MAX 4900-C PRO DECA /	UN	10
UNIAO GALVANIZADA C/ASSENTO BRONZE 1" /	UN	20
JOELHO 90° PVC 40X38MM BRANCO C/ANEL LAB.PLASTUBOS /	UN	20
HIPOCLORITO MARINA 5L /	UN	10
SABONETEIRA GIRATORIA 500ML AURIMAR /	UN	50
ASSENTO SANITARIO BRANCO TPM/AS ASTRA /	UN	105
ADAP. PVC SOLD. CURTO B/R 32MMX1" PRECON /	UN	53
COTOVELO 90° (607) COBRE BOLSAXBOLSA 15MM ELUMA	UN	20
JOELHO 90° GALVANIZADO 1/2" /	UN	48
REGISTRO GAVETA ABNT 2" DOCOL /	UN	60
JOELHO 90° PVC SOLDABEL 20MM PRECON /	UN	200
ADAP. PVC SOLD. CURTO B/R 60MMX2" PRECON /	UN	57
JOELHO 90° PVC SOLDABEL 25MM PRECON /	UN	300
TE PVC SOLDABEL 50MM PRECON /	UN	20
JOELHO 45° PVC SOLDABEL 25MM PRECON /	UN	370
ADAP. PVC SOLD. CURTO B/R 50MMX1.1/2" PRECON /	UN	109
LUVA DE CORRER SOLDABEL 50MM PRECON /	UN	90
ADAP. SOLD. CURTO 85MMX3" AMANCO /	UN	20

ADAP. SOLD. CURTO 110MMX4" AMANCO /	UN	20
LUVA SOLD. 25MM /	UN	286
PLUG PVC ROSCA 1/2" PLASTUBOS /	UN	300
HIPOCLORITO MARINA 5L /	UN	20
BUJAO GALVANIZADO A FOGO 1/2" KA /	UN	85
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1" /	UN	5
REGISTRO GAVETA ABNT 3/4" DOCOL /	UN	140
TUBO PVC COLETOR OCRE JEI 6,0M 150MM CORR PLASTIK /	UN	10
KIT MECANISMO P/TORNEIRAS TEMPORIZADAS 2260 CENSI /	UN	170
ADAP.PVC SOLD. P/CX DAGUA C/VED 32MMX1" PRECON /	UN	20
TUBO PVC COLETOR OCRE JEI 6,0M 200MM CORR PLASTIK /	UN	15
ACABAMENTO VALVULA HYDRA MAX 4900-C PRO DECA /	UN	55
ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 1/2"X40CM 7535 CENSI /	UN	400
FITA VEDA ROSCA 18MMX50M QUALIFLON /	UN	750
ADAP. PVC SOLD. P/CX DAGUA C/VED 25MMX3/4" PRECON/	UN	20
PISTOLA AJET BR/CR (*) FABRIMAR /	UN	40
TUBO PVC COLETOR OCRE JEI 6,0M 300MM CORR PLASTIK /	UN	20
TUBO PVC COLETOR OCRE JEI 6,0M 400MM CORR PLASTIK /	UN	10
LUVA PVC ESGOTO SIMPLES 50MM PRECON /	UN	225

REGISTRO REGULADOR VAZAO AR - CHROME DOCOL /	UN	355
ADAP.PVC SOLD. P/CX DAGUA C/VED 40MMX1.1/4" PRECON /	UN	15
ADAP.PVC SOLD. P/CX DAGUA C/VED 50MMX1.1/2" PRECON /	UN	15
ADAP. PVC SOLD. P/CX DAGUA C/VED 60MMX2" PRECON /	UN	15
ADAP. PVC SOLD. CURTO B/R 40MMX1.1/4" PRECON /	UN	100
BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL CURTA 25X20MM PRECON /	UN	120

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021.

GUILHERME DE CASTRO MAGALHÃES
Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme de Castro Magalhaes, Auxiliar em Administração**, em 13/10/2021, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1018590** e o código CRC **5BB5EE91**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal de Minas Gerais, através do Departamento de Manutenção e Operação da Infraestrutura – DEMA, situada à Avenida Presidente Antônio Carlos, nº. 6.627, Bairro Pampulha, Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.217.985/0051-73, por seu representante abaixo assinado, declara a quem possa interessar que a empresa **MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA**, com endereço na Rua Indianópolis, 907, Cachoeirinha, Belo Horizonte, MG, CEP: 31.130-470, CNPJ 17.263.096/0001-83, Inscrição Estadual 06.200.254.800-13, forneceu os materiais abaixo relacionados em plenas condições de uso, em qualidade e quantidade satisfatórias e dentro do prazo solicitado.

Processo de compras nº: 23072.008717/2014-65

Dispensa de Licitação n.º: 03/2014-DEMAI/UFMG

Nome do responsável pelo material fornecido: Patrícia Ribas

Notas de empenho nº: 2014NE800270, 2014NE800271.

Número do pedido de fornecimento: 000.903, 000.900.

Número das Notas Fiscais: 3.532, 3.499, 3.554, 3.519, 3.507, 3.517, 3.531, 3.555.

Valor global: R\$ 129.035,84 (cento e vinte nove mil, trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Período previsto para entrega dos materiais: 05/06/2014

Data da entrega dos materiais: 28/05/2014.

OBJETO: Aquisição de material hidráulico, conforme descrição detalhada abaixo:

ITENS	QUANTIDADE	UNIDADE	MATERIAL
1	20	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2 x 3/8"
4	20	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/4 x 1"
5	20	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/2 x 1.1/4"
9	3	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3 x 2"
10	20	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3 x 2.1/2"
11	2	pç	Bucha de redução em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 4 x 2.1/2"
13	105	pç	Cotovelo 90º em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
15	25	pç	Cotovelo 90º em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1"

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DAA | PRA . (31) 3409-3982 . 3409-4856 . 3409-4599 . 3409-6711 . e-mail: contratos@sim.ufmg.br
Av. Antônio Carlos, 6627 . Pampulha . 31270-901 . Belo Horizonte/MG . Brasil

22	52	pç	Cotovelo 45° em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
30	25	pç	Luva em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/8"
35	25	pç	Luva em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/2"
40	25	pç	Niple duplo em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/8"
41	115	pç	Niple duplo em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
42	65	pç	Niple duplo em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/4"
48	18	pç	Niple duplo em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3"
57	50	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
58	25	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/4"
59	10	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1"
60	10	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/4"
62	10	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 2"
64	5	pç	União com assento plano, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3"
73	8	pç	União fabricada em aço galvanizado a fogo, p/ água fria, com assento cônico de Bronze/Ferro, Ø 3"
76	50	pç	União cotovelo com assento cônico de ferro 90° em aço galvanizado a fogo, p/ água fria. (Ref. Não restritiva TUPY cód. 12.68.011) Ø 2.1/2"
77	130	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
78	65	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/4"
79	15	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1"
80	13	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/4"
81	13	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/2"
83	13	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 2.1/2"
84	12	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3"
85	12	pç	Bujão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 4"
86	40	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1/2"
87	20	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3/4"
88	10	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1"
89	5	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/4"
90	7	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 1.1/2"
91	7	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 2"
93	5	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 3"
94	5	pç	Tampão, em aço galvanizado a fogo, p/ água fria Ø 4"
95	50	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 20mm
96	200	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 25mm
97	100	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 32mm
98	25	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 40mm
99	25	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 50mm
100	25	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 60mm
101	25	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 75mm
102	25	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 85mm
103	10	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Soldável Ø 110mm
104	15	pç	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água PVC Ø 25mm
105	10	pç	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água PVC Ø 32mm
106	10	pç	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água PVC Ø 40mm
107	10	pç	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água PVC Ø 50mm
108	3	pç	Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água PVC Ø 60mm
109	100	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 20 x 1/2"
110	330	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 25 x 3/4"
111	150	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 32 x 1"
112	50	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 40 x 1.1/4"
113	50	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 50 x 1.1/2"
114	25	pç	Adaptador soldável para registro em PVC soldável Ø 60 x 2"
121	260	pç	Bucha de redução soldável curta PVC Ø 25mm x 20mm
122	415	pç	Bucha de redução soldável curta PVC Ø 32mm x 25mm
123	200	pç	Bucha de redução soldável curta PVC Ø 40mm x 32mm
124	150	pç	Bucha de redução soldável curta PVC Ø 50mm x 40mm
125	50	pç	Bucha de redução soldável curta PVC Ø 60mm x 50 mm
129	20	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 40mm x 25mm
130	20	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 50mm x 25mm
131	10	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 50mm x 32mm
132	5	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 60mm x 25mm
133	5	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 60mm x 32 mm
134	5	pç	Bucha de redução soldável longa PVC Ø 60mm x 40 mm
139	10	pç	Cap PVC soldável Ø 20mm
140	15	pç	Cap PVC soldável Ø 25mm

141	5	pç	Cap PVC soldável Ø 32mm
142	5	pç	Cap PVC soldável Ø 40mm
143	5	pç	Cap PVC soldável Ø 50mm
144	5	pç	Cap PVC soldável Ø 60mm
148	130	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 20mm
149	430	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 25mm
150	200	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 32mm
151	50	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 40mm
152	25	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 50mm
153	30	pç	Joelho 45° PVC soldável Ø 60mm
157	330	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 20mm
158	1060	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 25mm
159	200	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 32mm
160	25	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 40mm
161	25	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 50mm
162	15	pç	Joelho 90° PVC soldável Ø 60mm
166	130	pç	Luva PVC soldável Ø 20mm
167	360	pç	Luva PVC soldável Ø 25mm
168	200	pç	Luva PVC soldável Ø 32mm
169	55	pç	Luva PVC soldável Ø 40mm
170	55	pç	Luva PVC soldável Ø 50mm
171	15	pç	Luva PVC soldável Ø 60mm
175	80	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 20mm
176	145	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 25mm
177	95	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 32mm
178	60	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 40mm
179	30	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 50mm
180	25	pç	Luva de correr para tubo soldável PVC com anel de borracha Ø 60mm
181	100	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 20mm
182	200	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 25mm
183	100	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 32mm
184	25	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 40mm
185	25	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 50mm
186	5	pç	Tê 90° PVC soldável Ø 60mm
190	10	pç	Tê de redução PVC soldável Ø 25mm x 20mm
191	25	pç	Tê de redução PVC soldável Ø 32mm x 25mm
192	10	pç	Tê de redução PVC soldável Ø 40mm x 25mm
193	5	pç	Tê de redução PVC soldável Ø 50mm x 25mm
194	5	pç	Tê de redução PVC soldável Ø 50mm x 32mm
200	25	pç	Joelho 90° PVC soldável com bucha latão Ø 20 x 1/2"
201	50	pç	Joelho 90° PVC soldável com bucha latão Ø 25 x 1/2"
202	25	pç	Joelho 90° PVC soldável com bucha latão Ø 25 x 3/4"
203	25	pç	luva PVC soldável com bucha latão Ø 20 x 1/2"
204	25	pç	luva PVC soldável com bucha latão Ø 25 x 1/2"
205	50	pç	luva PVC soldável com bucha latão Ø 25 x 3/4"
206	10	pç	Tê 90° PVC soldável com bucha latão na bolsa central Ø 20 x 1/2"
207	25	pç	Tê 90° PVC soldável com bucha latão na bolsa central Ø 25 x 1/2"
208	25	pç	Tê 90° PVC soldável com bucha latão na bolsa central Ø 25 x 3/4"
210	10	pç	União PVC soldável Ø 20mm
211	20	pç	União PVC soldável Ø 25mm
212	10	pç	União PVC soldável Ø 32mm
213	10	pç	União PVC soldável Ø 40mm
214	10	pç	União PVC soldável Ø 50mm
215	10	pç	União PVC soldável Ø 60mm
218	13	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Roscável Ø 1/2"
219	15	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Roscável Ø 3/4"
220	8	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Roscável Ø 1"
221	6	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Roscável Ø 1.1/4"
222	6	pç	Tubo de PVC rígido, p/ água fria (peça c/ 6m), Roscável Ø 1.1/2"
223	28	pç	Luva de correr com anel de borracha, p/ tubo em PVC Roscável Ø 1/2"
224	30	pç	Luva de correr com anel de borracha, p/ tubo em PVC Roscável Ø 3/4"
227	28	pç	Luva de correr com anel de borracha, p/ tubo em PVC Roscável Ø 1.1/2"
229	52	pç	Joelho 90° em PVC Roscável Ø 1/2"
230	52	pç	Joelho 90° em PVC Roscável Ø 3/4"
231	52	pç	Joelho 45° em PVC Roscável Ø 1/2"
232	52	pç	Joelho 45° em PVC Roscável Ø 3/4"

233	52	pç	Niple em PVC Roscável Ø 1/2"
234	52	pç	Niple em PVC Roscável Ø 3/4"
235	12	pç	Tê em PVC Roscável Ø 1/2"
236	12	pç	Tê em PVC Roscável Ø 3/4"
237	53	pç	Luva em PVC Roscável Ø 1/2"
238	53	pç	Luva em PVC Roscável Ø 3/4"
239	3	pç	Luva em PVC Roscável Ø 1"
240	2	pç	Luva em PVC Roscável Ø 1.1/4"
241	2	pç	Luva em PVC Roscável Ø 1.1/2"
243	52	pç	União em PVC Roscável Ø 1/2"
244	52	pç	União em PVC Roscável Ø 3/4"
245	2	pç	União em PVC Roscável Ø 1"
246	2	pç	União em PVC Roscável Ø 1.1/4"
247	2	pç	União em PVC Roscável Ø 1.1/2"
248	2	pç	União em PVC Roscável Ø 2"
249	250	pç	Plug (Bujão) em PVC Roscável Ø 1/2"
250	80	pç	Plug (Bujão) em PVC Roscável Ø 3/4"
251	20	pç	Plug (Bujão) em PVC Roscável Ø 1"
255	40	pç	Cap em PVC Roscável Ø 1/2"
256	40	pç	Cap em PVC Roscável Ø 3/4"
257	10	pç	Cap em PVC Roscável Ø 1"
259	5	pç	Cap em PVC Roscável Ø 1.1/2"
261	53	pç	Bucha de redução em PVC Roscável Ø 1/2" x 3/4"
263	15	un	Tubo de PVC rígido p/ esgoto (peça c/ 6m), PxB com virola, série "REFORÇADA" Ø 50mm
265	30	un	Tubo de PVC rígido p/ esgoto (peça c/ 6m), PxB com virola, série "REFORÇADA" Ø 100mm
266	25	un	Tubo de PVC rígido p/ esgoto (peça c/ 6m), PxB com virola, série "REFORÇADA" Ø 150mm
281	10	un	Luva de correr PVC série "REFORÇADA" Ø 75mm
283	8	un	Luva de correr PVC série "REFORÇADA" Ø 150mm
306	310	un	Anel de Borracha série "REFORÇADA" Ø 50mm
307	280	un	Anel de Borracha série "REFORÇADA" Ø 75mm
308	310	un	Anel de Borracha série "REFORÇADA" Ø 100mm
309	50	un	Anel de Borracha série "REFORÇADA" Ø 150mm
310	20	un	Tubo de PVC JEI, cor: ocre, com 6m Ø 150 mm
311	15	un	Tubo de PVC JEI, cor: ocre, com 6m Ø 200 mm
312	15	un	Tubo de PVC JEI, cor: ocre, com 6m Ø 250 mm
313	15	un	Tubo de PVC JEI, cor: ocre, com 6m Ø 300 mm
314	4	un	Tubo de PVC JEI, cor: ocre, com 6m Ø 400 mm
315	1		Caixa d'água/tanque em polietileno para armazenamento de água a temperatura ambiente; com capacidade de armazenamento de 5000 litros; tampa com sistema de fechamento por rosca (tampa click, rosca direta ou 1/4" de volta) com diâmetro de 60 cm; fabricado com proteção anti-UV e conforme a norma NBR 15682 . DEVEM SER GRAVADOS NO CORPO E NA TAMPA DO RESERVATÓRIO: nome ou marca de identificação do fabricante; data de fabricação; volume nominal; especificação da matéria-prima através de simbologia padrão; e referência a esta Norma. O reservatório deve estar acompanhado de informações impressas (por exemplo, manual ou folheto de instrução) que indiquem pelo menos: condições de operação e de instalação do reservatório; garantia; altura do reservatório (com tampa); diâmetro ou comprimento e largura da base de apoio e tampa do reservatório; massa do reservatório vazio (com tampa); massa do reservatório (com tampa), cheio de água até o seu volume efetivo; e indicação dos possíveis locais das ligações hidráulicas em conformidade com os indicados no corpo do reservatório, em fim, o fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O produto deve ter garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
316	9	un	Caixa d'água/tanque em polietileno para armazenamento de água a temperatura ambiente; com capacidade de armazenamento de 1000 litros; tampa com sistema de fechamento por rosca (tampa click, rosca direta ou 1/4" de volta) com diâmetro de 60 cm; fabricado com proteção anti-UV e conforme a norma NBR 14799 . DEVEM SER GRAVADOS NO CORPO E NA TAMPA DO RESERVATÓRIO: nome ou marca de identificação do fabricante; data de fabricação; volume nominal; especificação da matéria-prima através de simbologia padrão; e referência a esta Norma. O reservatório deve estar acompanhado de informações impressas (por exemplo, manual ou folheto de instrução) que indiquem pelo menos: condições de operação e de instalação do reservatório; garantia; altura do reservatório (com tampa); diâmetro ou comprimento e largura da base de apoio e tampa do reservatório; massa do reservatório vazio (com tampa); massa do reservatório (com tampa), cheio de água até o seu volume efetivo; e indicação dos possíveis locais das ligações hidráulicas em conformidade com os indicados no corpo do reservatório, em fim, o fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O produto deve ter garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DAA | PRA . (31) 3409-3982 . 3409-4856 . 3409-4599 . 3409-6711 . e-mail: contratos@sim.ufmg.br
Av. Antônio Carlos, 6627 . Pampulha . 31270-901 . Belo Horizonte/MG . Brasil

317	6	un	Caixa d'água/tanque em polietileno para armazenamento de água a temperatura ambiente; com capacidade de armazenamento de 500 litros; tampa com sistema de fechamento por rosca (tampa click, rosca direta ou 1/4" de volta) com diâmetro de 60 cm; fabricado com proteção anti-UV e conforme a norma NBR 14799 . DEVEM SER GRAVADOS NO CORPO E NA TAMPA DO RESERVATÓRIO: nome ou marca de identificação do fabricante; data de fabricação; volume nominal; especificação da matéria-prima através de simbologia padrão; e referência a esta Norma. O reservatório deve estar acompanhado de informações impressas (por exemplo, manual ou folheto de instrução) que indiquem pelo menos: condições de operação e de instalação do reservatório; garantia; altura do reservatório (com tampa); diâmetro ou comprimento e largura da base de apoio e tampa do reservatório; massa do reservatório vazio (com tampa); massa do reservatório (com tampa), cheio de água até o seu volume efetivo; e indicação dos possíveis locais das ligações hidráulicas em conformidade com os indicados no corpo do reservatório, em fim, o fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O produto deve ter garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
318	80	un	Ducha higiênica (Completa contendo: registro em metal cromado, gatilho de acionamento, mangueira com no mínimo 1,20 cm (flexível fabricada em ABS e com acabamento cromado), Ø 1/2", Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm². O fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao produto. (VER NOTA 01).
319	403	un	Torneira de lavatório com acionamento manual e fechamento automático de "MESA", Bitola de 1/2", COMPRIMENTO MÍNIMO DO EIXO DA ENTRADA DE ÁGUA AO EIXO DO BICO AREJADOR ≥ 101 mm. OBS: O produto deve possuir: 1- Restritor ou regulador de vazão embutido; 2- Fechamento automático entre 4 e 10 segundos, funcionamento perfeito em baixa e alta pressão, variando de 0,2 a 4,0 kgf/cm² e temperatura máxima da água para uso de 40°C; 3- BOTÃO DE ACIONAMENTO FABRICADO EM AÇO INOX OU METAL COM ACABAMENTO CROMADO QUE POSSUA GARANTIA DO ACABAMENTO SUPERFICIAL DE NO MÍNIMO 01 ANO PARA A UTILIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS OU DE USO COLETIVO; 4- Adesivo lustrando o procedimento de acionamento para fixação em parede. 5- Produto deve ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13713 e NBR 10281; 6- Bico arejador de vazão "constante" antifurto e/ou antivandalismo, que possua chave própria do fabricante para manutenção (deverá acompanhar o produto; a chave para manutenção do bico, bem como documento do fabricante que comprove que o bico arejador é antifurto e/ou antivandalismo). (VER NOTA 01). OBS: Referência não restritiva: DOCOL: Pressmatic Alfa e DECA: Decamatic ECO 1173C, ou similar, ou tecnicamente equivalente.
321	5	un	Torneira misturador para pia INSTALAÇÃO EM PAREDE (com dois registros para água quente e fria), fabricada em metal com acabamento cromado, Ø 1/2". OBS: O produto deve possuir: bica móvel e bico arejador articulado de vazão "constante" e sistema de abertura com "alavanca" (abertura através dos seguintes sistemas: de esfera com alavanca abre e fecha conforme figura ilustrativa; ou sistema de abertura de 1/4 de volta; ou sistema de abertura de 1/2 de volta);. O fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao produto. (VER NOTA 01). "OBS: Não será aceito torneira com bico guiador, somente torneiras com bico arejador de vazão constante". OBS: Referência não restritiva: FABRIMAR linha Pratika 1256-P, ou similar, ou tecnicamente equivalente.
322	31	un	Torneira de pressão para pia, fabricada em metal com acabamento cromado, instalação em parede, Ø 1/2". OBS: O produto deve possuir as seguintes características: sistema de abertura com "alavanca" (abertura através dos seguintes sistemas: de esfera com alavanca abre e fecha conforme figura ilustrativa; ou sistema de abertura de 1/4 de volta; ou sistema de abertura de 1/2 de volta); com bica rígida e bico arejador de vazão constante, comprimento da face da base (parede) a face da ponta ≥ 17 cm. O fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao produto. (VER NOTA 01). O desenho é ilustrativo, simplesmente para visualização da dimensão requerida. "OBS: Não será aceito torneira com bico guiador, somente torneiras com bico arejador de vazão constante". Referência não restritiva: FABRIMAR linha Pratika 1157-P, ou similar, ou tecnicamente equivalente.
323	26	un	Torneira de pressão para pia, bica alta, fabricada em metal com acabamento cromado, instalação em bancada, Ø 1/2". OBS: O produto deve possuir: sistema de abertura com "alavanca" (abertura através dos seguintes sistemas: de esfera com alavanca abre e fecha conforme figura ilustrativa; ou sistema de abertura de 1/4 de volta; ou sistema de abertura de 1/2 de volta); com bica rígida ou móvel e bico arejador de vazão "constante". O fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao produto. (VER NOTA 01). "OBS: Não será aceito torneira com bico guiador, somente torneiras com bico arejador de vazão constante". OBS: Referência não restritiva: FABRIMAR linha Pratika 1167P, ou similar, ou tecnicamente equivalente.
324	40	un	Torneira de tanque Ø 1/2" , instalação em parede. OBS: O produto deve possuir as seguintes características: ser fabricada em metal com acabamento cromado, com bico para mangueira de Ø 1/2". COMPRIMENTO MÍNIMO DE FACE DA BASE (parede) A FACE DA PONTA, ≥ 100 mm. O fabricante deve atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao produto. (VER NOTA 01). OBS: Referência não restritiva: FABRIMAR linha Aquarius 1153A, ou similar, ou tecnicamente equivalente.

325	28	un	Válvula de descarga para mictórios de louça. OBS: O produto deve possuir as seguintes características: tubo de ligação (peça que interliga a válvula ao mictório) e conexões fabricados em metal cromado, acionamento hidromecânico e fechamento automático entre 4 e 10 segundos, funcionamento em baixa e alta pressão, variando de 0,2 a 4,0 kgf/cm ² , temperatura máxima da água para uso de 40°. Produto destinado ao uso racional e econômico de água, através do controle de tempo e fechamento automático nas condições das normas ABNT, NBR 13713, NBR 5626 e NBR 7198. O material metálico usado na fabricação da válvula deverá apresentar qualidade equivalente ou superior ao indicado na NBR 10281. "O PRODUTO DEVE TER BOTÃO DE ACIONAMENTO NA PARTE FRONTAL (ACIONAMENTO NA HORIZONTAL), FABRICADO EM AÇO INOX OU METAL COM ACABAMENTO CROMADO QUE POSSUA GARANTIA DO ACABAMENTO SUPERFICIAL DE NO MÍNIMO 06 MESES PARA A UTILIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS OU DE USO COLETIVO, DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO O ADESIVO ILUSTRANDO O PROCEDIMENTO DE ACIONAMENTO E FECHAMENTO". Bitola de 1/2". (VER NOTA 01).OBS: Referência não restritiva: FABRIMAR linha Biopress 1181-BIO, ou similar, ou tecnicamente equivalente.
-----	----	----	--

Belo Horizonte, 26 de junho de 2015.



Edmilson Januário Santos
Diretor do Departamento de Manutenção e
Operação da Infraestrutura
PRA/UFMG

17 217 985/0051-73

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DEMAI - Dept.º de Manut. e Operação da Infra-Estrutura

Av. Antônio Carlos, 6627

B. Cidade Universitária - CEP 31270-001

BELO HORIZONTE - MG

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31200531307	CNPJ 17.263.096/0001-83	
NOME EMPRESARIAL MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 04.6E.7E.7B.E6.55.7E.A8.CA.59.82.37.67.47.33.B4.51.22.35.11	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	99996804615	FREDERICO GARCIA AZIZ:99996804615	679395009277073526 1	24/10/2022 a 24/10/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14559993000140	KIMERA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA: 14559993000140	606244654472878610 8	21/03/2023 a 20/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

04.6E.7E.7B.E6.55.7E.A8.CA.
59.82.37.67.47.33.B4.51.22.35.11-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2023 às 16:15:58

0C.81.F7.72.40.6D.D5.87
46.3E.41.1A.50.98.25.C8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.263.096/0001-83
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP
NIRE	31200531307
CNPJ	17.263.096/0001-83
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/09/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11233

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11233
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.6E.7E.7B.E6.55.7E.A8.CA.59.82.37.67.47.33.B4.51.22.35.11-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.263.096/0001-83
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.752.437,98	R\$ 4.668.056,36
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.752.437,98	R\$ 4.668.056,36
(-) DEDUÇÕES		R\$ (305.539,13)	R\$ (359.875,99)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (105.141,31)	R\$ (853,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (5.182,36)	R\$ (56.592,17)
(-) (-) COFINS		R\$ (92.031,62)	R\$ (136.829,15)
(-) (-) PIS		R\$ (19.940,22)	R\$ (29.646,32)
(-) (-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (33.633,52)	R\$ (53.526,93)
(-) (-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (49.610,10)	R\$ (82.428,42)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 3.446.898,85	R\$ 4.308.180,37
(-) CMV		R\$ (2.690.760,40)	R\$ (2.622.177,82)
(-) MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ (2.447.071,67)	R\$ (2.638.745,91)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R\$ 0,00	R\$ 19.341,56
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (892.457,68)	R\$ (648.768,95)
ESTOQUE FINAL		R\$ 648.768,95	R\$ 645.995,48
LUCRO BRUTO		R\$ 756.138,45	R\$ 1.686.002,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (376.271,46)	R\$ (362.349,54)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (10.307,78)	R\$ (9.282,06)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (10.307,78)	R\$ (9.282,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (365.963,68)	R\$ (353.067,48)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (55.636,59)	R\$ (62.687,84)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (42.672,00)	R\$ (45.065,86)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.081,90)	R\$ (5.680,55)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.420,84)	R\$ (7.701,38)
(-) INSS		R\$ (25.970,78)	R\$ (29.252,35)
(-) FGTS		R\$ (5.204,80)	R\$ (6.023,93)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (71.243,04)	R\$ (43.683,74)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.844,00)	R\$ (3.230,00)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		R\$ (2.666,80)	R\$ (1.396,09)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (3.363,88)	R\$ (4.244,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (21.400,00)	R\$ (19.800,00)
(-) IPTU		R\$ (6.831,94)	R\$ (7.222,81)
(-) IPVA		R\$ (3.298,72)	R\$ (3.298,72)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.061,80)	R\$ (9.654,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.6E.7E.7B.E6.55.7E.A8.CA.59.82.37.67.47.33.B4.51.22.35.11-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 17.263.096/0001-83
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (283,05)	R\$ (24,91)
(-) ICMS ST		R\$ (2.773,76)	R\$ (5.258,24)
(-) IRRF S/APLICACAO		R\$ (610,29)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.372,58)	R\$ (6.983,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (7.701,31)	R\$ (4.052,43)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (2.754,98)	R\$ (2.776,25)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (151,44)	R\$ (68,10)
(-) SEGUROS		R\$ (5.778,40)	R\$ (2.695,93)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (102,00)	R\$ (60,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (26,80)	R\$ (9,53)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (17.793,68)	R\$ (8.983,56)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (9.597,16)	R\$ (6.052,48)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (27.802,08)	R\$ (18.263,04)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (696,92)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTÃO		R\$ (5.638,79)	R\$ (5.550,11)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (742,08)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (4.157,71)	R\$ (5.991,30)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS		R\$ (1.108,50)	R\$ (1.418,00)
(-) LANCHES/REFEIÇÕES		R\$ (13,50)	R\$ (44,95)
(-) PEDAGIO		R\$ (31,80)	R\$ (53,60)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (9,50)	R\$ (0,00)
(-) CARTÓRIO		R\$ (116,10)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (1.016,65)	R\$ (425,53)
(-) MULTAS		R\$ (13.861,76)	R\$ (31.757,76)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (144,52)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (1.023,56)	R\$ (396,41)
(-) JUROS DE MORA		R\$ 3,70	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (2.105,89)	R\$ (2.189,00)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (927,06)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.669,13	R\$ 49.034,78
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 9.354,94	R\$ 49.001,92
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 314,19	R\$ 32,86
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 389.536,12	R\$ 1.372.687,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.6E.7E.7B.E6.55.7E.A8.CA.59.82.37.67.47.33.B4.51.22.35.11-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.263.096/0001-83
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 389.536,12	R\$ 1.372.687,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 389.536,12	R\$ 1.372.687,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.6E.7E.7B.E6.55.7E.A8.CA.59.82.37.67.47.33.B4.51.22.35.11-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.263.096/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.336.422,89	R\$ 1.377.475,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.314.307,46	R\$ 1.373.623,40
DISPONÍVEL		R\$ 468.670,25	R\$ 464.004,10
CAIXA		R\$ 44.289,57	R\$ 41.114,02
CAIXA GERAL		R\$ 44.289,57	R\$ 41.114,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 234.557,69	R\$ 207.681,59
BANCO DO BRASIL		R\$ 234.557,69	R\$ 207.681,59
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 189.822,99	R\$ 215.208,49
FUNDO NO BANCO DO BRASIL		R\$ 188.500,00	R\$ 211.080,39
FUNDO NO BANCO SANTANDER		R\$ 1.322,99	R\$ 1.466,22
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 2.661,88
APLICAÇÃO CDB BB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 196.868,26	R\$ 241.114,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 196.868,26	R\$ 241.114,12
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 196.868,26	R\$ 241.114,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 22.509,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 22.509,70
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 21.735,36
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 774,34
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERMES LEONARDO RIBAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA RIBAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA RIBAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 648.768,95	R\$ 645.995,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.6E.7E.7B.E6.55.7E.A8.CA.59.82.37.67.47.33.B4.51.22.35.11-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 17.263.096/0001-83
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 648.768,95	R\$ 645.995,48
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 648.768,95	R\$ 645.995,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 22.115,43	R\$ 3.852,39
IMOBILIZADO		R\$ 22.115,43	R\$ 3.852,39
IMÓVEIS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.958,00	R\$ 4.958,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.958,00	R\$ 4.958,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.543,00	R\$ 2.543,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.543,00	R\$ 2.543,00
VEÍCULOS		R\$ 133.280,71	R\$ 133.280,71
VEÍCULOS		R\$ 133.280,71	R\$ 133.280,71
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (122.666,28)	R\$ (140.929,32)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.012,11)	R\$ (3.507,95)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.353,21)	R\$ (1.607,49)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ (116.167,75)	R\$ (133.280,71)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE INSTALAÇÕES		R\$ (2.133,21)	R\$ (2.533,17)
PASSIVO		R\$ 1.336.422,89	R\$ 1.377.475,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.043.973,63	R\$ 865.835,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 855.379,16	R\$ 610.634,22
EMPRÉSTIMOS		R\$ 543.707,28	R\$ 548.965,52
EMPRESTIMO INTER COMPANY BRR DISTRIBUIDORA		R\$ 543.707,28	R\$ 548.965,52
FINANCIAMENTOS		R\$ 311.671,88	R\$ 61.668,70
FINANCIAMENTO PRONAMPE		R\$ 311.671,88	R\$ 61.668,70
FORNECEDORES		R\$ 144.793,27	R\$ 203.525,01
FORNECEDORES		R\$ 144.793,27	R\$ 203.525,01
FORNECEDORES		R\$ 144.793,27	R\$ 203.525,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 38.859,06	R\$ 32.086,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 38.859,06	R\$ 32.086,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.6E.7E.7B.E6.55.7E.A8.CA.59.82.37.67.47.33.B4.51.22.35.11-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.263.096/0001-83
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 13.862,65	R\$ 9.370,62
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 10.891,23	R\$ 10.176,09
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 30,42
PIS A RECOLHER		R\$ 2.511,88	R\$ 2.227,61
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.593,30	R\$ 10.281,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.942,14	R\$ 19.590,63
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.206,84	R\$ 9.998,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.477,07
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.206,84	R\$ 5.521,56
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.735,30	R\$ 9.592,00
INSS A RECOLHER		R\$ 3.079,70	R\$ 8.864,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 655,60	R\$ 727,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 292.449,26	R\$ 511.639,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 202.449,26	R\$ 421.639,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 202.449,26	R\$ 421.639,93
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 202.449,26	R\$ 1.575.137,05
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 1.715,35
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.155.212,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.6E.7E.7B.E6.55.7E.A8.CA.59.82.37.67.47.33.B4.51.22.35.11-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP**CNPJ: 17.263.096/0001-83**ÍNDICES DE LIQUIDEZ- CÁLCULOS

LIQUIDEZ GERAL: 1,59%

ATIVO CIRCULANTE: R\$ 1.373.623,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 3.852,39PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 865.835,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 0,00

LIQUIDEZ CORRENTE: 1,59%

ATIVO CIRCULANTE: R\$ 1.373.623,40
PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 865.835,86

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA: 1,59%

TOTAL DO ATIVO: R\$ 1.377.475,79
PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 865.835,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 0,00

Belo Horizonte, 10 de maio de 2023

FREDERICO GARCIA AZIZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 06418105
CPF: 999.968.046-15FREDERICO GARCIA AZIZ
Rua São Paulo, 1475 - Centro
Belo Horizonte-MG-Tel.: 3201-7366
Contador - CRC-MG 0641810-5 - CPF 999.968.046-15



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
17.263.096/0001-83	30/05/1966	30/05/1996

Endereço Completo:

RUA INDIANOPOLIS 907 - BAIRRO CACHOEIRINHA CEP 31130-470 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIO E DISTRIBUICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VIDRARIAS E PLASTICOS PARA LABORATORIO, MATERIAL DESCARTAVEL, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO, ARTIGOS DE DETECCAO PARA SEGURANCA, SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, MATERIAL DE CONSTRUCAO, PRODUTOS QUIMICOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS, FERRAGENS, MAQUINAS OPERATRIZES E SEUS ACESSORIOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, MATERIAL CIRURGICO, CAMA-MESA E BANHO, COLCHOES E TRAVESSEIROS, ARTIGOS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, PNEUMATICOS, CAMARA DE AR E REPAROS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA JARDINAGEM, PLANTAS, ARTIGOS VETERINARIOS EXCETO MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAIS, CABOS E FIBRAS, INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS E CALEFACAO, MATERIAL HIDRAULICO, PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, ARTIGOS PARA COSTURA E AVIAMENTOS, TECIDOS, ARTIGOS E PRODUTOS PARA ARTESANATO, VESTUARIOS E COMPLEMENTOS, PECAS MOLDADAS EM PLASTICO, FERRO E ACO INOX, JOGOS, BRINQUEDOS E BRINDES.

Capital Social:	R\$ 90.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
NOVENTA MIL REAIS		(Lei Complementar nº 123, de 2006)	
Capital Integralizado:	R\$ 90.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
NOVENTA MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
061.978.426-10	BRUNA GRACIELLE RIBAS	R\$ 22.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
508.739.976-20	HERMES LEONARDO RIBAS	R\$ 45.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
089.739.676-65	PATRICIA GABRIELA ANDRADE RIBAS	R\$ 22.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 25/03/2022 Número: 9258945

Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 26 de Outubro de 2023 17:23

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230003724393 e visualize a certidão)

23/618.019-3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE REGISTRAÇÃO



Ribas

DELEGADO DE POLÍCIA



CARTEIRA DE IDENTIDADE

2174

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL MG-2.335.417

DATA DE EXPIRAÇÃO 21/12/2018

NOME HERMES LEONARDO RIBAS

FILIAÇÃO HERMES DOS SANTOS RIBAS
MARIA GERALDA ANDRADE RIBAS

MATRÍCULA DIAMANTINA-MG

DATA DE SUBSCRIÇÃO 6/7/1961

REG. CIVIL CAS. LV-228 FL-201

CNPJ 508.739.976-20

PIC-2205

JACQUELINE DE OLIVEIRA FERREZ
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7316 DE 29/08/83

3.ª VIA

2175

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Processo Licitatório nº 186/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de pintura e gesso para uso em imóveis próprios e alugados do Ministério Público de Minas Gerais.

A empresa **MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA**, CNPJ n.º **17.263.096/0001-83**, com sede em **Belo Horizonte**, na **Rua Indianópolis, n.º 907, bairro Cachoeirinha**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **HERMES LEONARDO RIBAS**, identidade **MG-2.335-417**, CPF **508.739.976-20**, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2023.

HERMES
LEONARDO
RIBAS:5087399762
0

Assinado de forma digital
por HERMES LEONARDO
RIBAS:50873997620
Dados: 2023.11.09
14:08:42 -03'00'

Hermes Leonardo Ribas
Sócio / Administrador

17 263 096/0001-83
MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA,
Rua Indianópolis, 907
B. Cachoeirinha – CEP 31130-470
BELO HORIZONTE – M. GERAIS

ANEXO V – DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 186/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de pintura e gesso para uso em imóveis próprios e alugados do Ministério Público de Minas Gerais.

A empresa **MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA**, CNPJ n.º **17.263.096/0001-83**, com sede em **Belo Horizonte, na Rua Indianópolis, n.º 907, bairro Cachoeirinha**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **HERMES LEONARDO RIBAS**, identidade **MG-2.335-417**, CPF **508.739.976-20**, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2023.

HERMES
LEONARDO
RIBAS:50873997620

Assinado de forma digital por
HERMES LEONARDO
RIBAS:50873997620
Dados: 2023.11.09 14:09:12
-03'00'

Hermes Leonardo Ribas
Sócio / Administrador



ANEXO V – DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatório nº 186/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de pintura e gesso para uso em imóveis próprios e alugados do Ministério Público de Minas Gerais.

A empresa **MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA**, CNPJ n.º **17.263.096/0001-83**, com sede em **Belo Horizonte, na Rua Indianópolis, n.º 907, bairro Cachoeirinha**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **HERMES LEONARDO RIBAS**, identidade **MG-2.335-417**, CPF **508.739.976-20**, DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedoros – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2023.

HERMES LEONARDO Assinado de forma digital por
RIBAS:50873997620 HERMES LEONARDO
RIBAS:50873997620
Dados: 2023.11.09 14:09:22 -03'00'

Hermes Leonardo Ribas
Sócio / Administrador

17 263 096/0001-83
MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA,
Rua Indianópolis, 907
B. Cachoeirinha – CEP 31130-470
BELO HORIZONTE – M. GERAIS