



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ: 17.138.140/0001-23, com sede na Avenida José Cândido da Silveira 1647, bairro União, Belo Horizonte/MG, atesta para devidos fins que a empresa **INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME**, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 15.839.804/0001-56 com sede na Rua Um, nº 376, Bairro: Nova Pampulha – Vespasiano /MG prestou serviços conforme processo de compras 3050.01.0001813/2021-73 para o Evento **MINAS LÁCTEA 2022, realizado no Expominas Juiz de Fora, MG e com público de 17.000 visitantes.**

SERVIÇOS

- CAEX (CENTRO DE ATENDIMENTO AO EXPOSITOR) E SALA DA COORDENAÇÃO Adequaram 03 salas já disponíveis no EXPOMINAS que receberam identificação externa em placa adesivada medindo aproximadamente 1,60 x 0,80 com o texto CAEX. Identificação interna de porta com 3 placas adesivada aproximadamente 0,25 x 0,25 com os textos: COORDENAÇÃO, CAEX, COMERCIALIZAÇÃO. Fechamento de área para depósito de materiais, em divisória TS formicalizados frente e verso na cor branca acoplados a perfis de alumínio anodizados com altura igual a 2,20 metros. Montagem de uma bancada de apoio com 03 metros de comprimento e duas estantes do mesmo material com 3 prateleiras. Mobiliário: 03 sofás de 3 lugares de couro branco brancos (para sala de coordenação, comercialização e CAEX), 06 poltronas de couro branco (02 sala de coordenação, 02 sala de comercialização, 02 para área de recepção), 03 mesa de centro retangular com tampo de vidro (01 sala de coordenação, 01 sala de comercialização, 01 (CAEX), 01 mesa de escritório com gavetas e chave medindo 1,20 x 0,50 (sala de coordenação), 01 frigobar (sala de coordenação), 03 armários baixos com prateleiras, duas portas e chave (coordenação, comercialização e CAEX).
- ESTANDE EPAMIG E ILCT Estande medindo 80 m², em montagem básica, no padrão octanorme, modulado. Área montada em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 metros de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de spot de 100w/220v a cada 3,00 m² e 01 tomadas a cada 02 m² (Pontos de energia na bancada, para o frigobar, e próximo aos armários (110v e 220v). Observações: Porta de acesso; Frente e fundo do estande com fechamento em vidro. Divisórias entre as ESTANDE EPAMIG E ILCT Estande medindo 80 m², em montagem básica, no padrão octanorme, modulado. Área montada em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 metros de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de spot de 100w/220v a cada 3,00 m² e 01 tomadas a cada 02 m² (Pontos de energia na bancada, para o frigobar, e próximo aos armários (110v e 220v).
- CREDENCIAMENTO Estande em montagem básica de 80 m², no padrão octanorme, modulado. Área montada em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 metros de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa a cada 3,00 m² e 01 tomada de cada 2,00 m². Montagem de balcão para credenciamento e atendimento ao público, medindo 22 metros de comprimento x 1,00 metro altura x 0,50 metros de largura, montado no padrão octanorme, adesivados na frente, com 02 prateleiras para disposição de impressoras e materiais,



fechamento entre atendentes e público em acrílico 100 cm frente x 90 cm de altura em acrílico, com abertura de passagem, para prevenção e proteção viral. Continham testeira com adesivos para identificação de quichê. 18 Bancos altos, estofados, com pé cromados. Sala de descanso com 02 mesas redondas com tampo de vidro, com 5 cadeiras cada. 02 armários medindo 2 metros x 1,8 metros, com 04 prateleiras, portas e chaves. Pontos de energia na bancada para receber 12 computadores e 12 impressoras em redes. 20 Separadores de Filas – Unifila. 06 balcões brancos em octanorme, adesivados, com 2 prateleiras para apoio de inscrições. Lounge receptivo: 06 bancos de madeira de 03 lugares, modelo fazenda sem encosto, 06 vasos de planta adulta de palmeira para ornamentação, 01 tapete da cor vermelha medindo 16 m², 04 cinzeiros lixeiras altos em aço inox.

- **CARPETE** Forneceu e instalou de 3400 m² de carpete e retirada (término do evento) na cor vermelha escuro ou grená com espessura de 3 mm, por 03 metros de largura, alto padrão de qualidade e durabilidade que cobriu a área total do pavilhão (todos os corredores da área de exposição: Pavilhão 1, Pavilhão 2,), fixado com fita adesiva dupla face no piso local. O contratante realizou o acabamento na entrada dos estandes, utilizou de passa cabos para a proteção de fiação e dutos e ainda realizou a sinalização adequada as normas técnicas para os desníveis do piso.
- **CARPETE** Fornecimento e instalação de 3400 m² de carpete e retirada (término do evento) na cor vermelha escuro ou grená com espessura de 3 mm, por 03 metros de largura, alto padrão de qualidade e durabilidade que deverá cobrir a área total do pavilhão (todos os corredores da área de exposição: Pavilhão 1, Pavilhão 2,), fixado com fita adesiva dupla face no piso local. O contratante realizou o acabamento na entrada dos estandes, utilizou de passa cabos para a proteção de fiação e dutos e ainda realizar a sinalização adequada as normas técnicas para os desníveis do piso.
- **ÁGUA E DESAGUE** Ponto de água e deságua para utilização nos estandes - Rede hidráulica e instalação de 110 pontos hidráulicos, água e deságua, nos estandes solicitantes
- **MARCAÇÃO** Marcação ou Loteamento - Prestou serviço de marcação / loteamento de todo o piso do EXPOMINAS conforme planta baixa e utilizando de recursos próprios. Os profissionais ficaram disponíveis durante toda a montagem para identificação junto aos expositores e fornecedores das áreas demarcada, oferecendo apoio e instrução necessário para que a montagem ocorra dentro da marcação realizada.
- **RESPONSÁVEL DE MONTAGEM** Funcionário responsável pelo contato com a coordenação e manteve o plantão durante todo o período de montagem, realização e desmontagem, habilitado a realizar qualquer tipo de alteração/manutenção em qualquer item, iluminação, piso, elétrico e hidráulico.
- **ESTANDES BÁSICOS** Montagem de 03 estandes básicos medindo 12 m² cada um. O projeto foi apresentado com 30 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento. A empresa apresentou laudo de montagem (especificando os materiais, forma de montagem de todas as estruturas), laudo de Inflamabilidade de lona e ou carpete e ART no prazo de 30 dias antes do evento para compor documentação a ser apresentada ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A montagem e materiais estavam em consonância as normas técnicas brasileiras e a instrução técnicas do corpo de bombeiros de Minas Gerais. O contratante foi o responsável por todos os acabamentos do estande. A coordenação fez a vistoria e o contratante registrou em documento, com fotos a entrega do estande.
- **PALCO PARA CERIMÔNIA** 01 Palco medindo 8,00 metros de comprimento por 4,00 metros de profundidade e 1,00 metro de altura, montado em plataformas de madeira perfeitamente



encaixadas, revestidas em mantas emborrachadas. Guarda corpo, 02 escadas de acesso com corrimão. O palco seguiu as diretrizes do Corpo de Bombeiros e a aprovação do mesmo corre sob responsabilidade da montadora. A empresa apresentou ART - anotações de responsabilidade técnica e laudo técnico descritivo de montagem de estrutura, emitidos por RT devidamente registrado junto ao CREA-MG, laudo de inflamabilidade da lona e carpete, atestado de responsabilidade técnica, para compor documentação a ser apresentada ao Corpo de Bombeiros.

- PANÓPLIA 01 Panóplia com 5 hastes tamanho oficial.
- TOTEN DE ÁLCOOL EM GEL 12 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel foi fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.
- PÚLPITO 01 Púlpito em acrílico adesivado, específico para recepcionar autoridades, para solenidades de abertura e encerramento do evento.
- SALA DE IMPRENSA 02 Armários brancos modelo baixos com 02 Portas e tranca, medindo: Altura 74 cm, Largura 90 cm, profundidade 50 cm. 01 frigobar branco. 01 bancada em OCTANORME para comportar 10 computadores em linha e rede. 10 cadeiras com rodinha. 01 mesa redonda com 04 cadeiras. 01 quadro branco para anotações. 01 sofá de 3 lugares para anti sala. 01 mesa de centro para anti sala. 01 porta revistas com 5 prateleiras. 01 totem de álcool em gel, adesivado com arte enviada pela Coordenação.
- RÁDIO FEIRA 01 Armário branco modelo baixo com 02 Portas e trancas, medindo: Altura 74 cm, Largura 90 cm, profundidade 50 cm. 01 bancada para que comportou 5 computadores em linha e rede. 5 cadeiras com rodinha. 01 mesa redonda com 04 cadeiras.
- CADEIRAS PÚBLICO CERIMÔNIA DE ABERTURA 200 Cadeiras estofadas, alumínio e estofado preto ou azul.
- CADEIRA COMISSÃO DIRETIVA 10 cadeiras estofadas, na cor preta, encosto alto, sem rodinha, tipo presidente que comportaram a comissão diretiva durante a abertura oficial.
- DELIMITADORES DE FILA 10 Delimitadores de fila cromados para frente e fundo de palco.
- EXPOLAC Montagem básica de 168 m² (12 metros largura x 12 metros de comprimento) acoplados a perfis de alumínio anodizados com altura igual a 3,00 metros, fechamento especial em vidro transparente (12 metros x 3 metros de altura), com testeira iluminada, piso em carpete 3 mm fixado com fita dupla face sobre o piso local, cobertura em pergolado de alumínio anodizado seção 1,00 metro x 1,00 metro com 3,00 metros de altura com fechamento de teto, sendo o projeto elaborado pela montadora e aprovado pela contratante. Montagem de balcão com material formicalizado para exposição de produtos – altura de 1 metro, largura de 0,5 metro e comprimento total de 40 metros. Área de 64 m² (8 metros x 8 metros) acoplados a perfis de alumínio anodizados com altura igual a 3,00 metros, frente especial em vidro transparente (espaço dentro do stand – sala de cursos e degustação) com prateleiras de vidro – 16 metros. 08 Geladeira expositora para a EXPOLAC frente em vidro 110 v ou 220 v, adesivas na lateral. Produção e adesivação por conta do fornecedor e layout responsabilidade da EPAMIG. 04 Balcão em octanorme 1,00 x 0,50 x 1,00 com chave - adesivos na lateral e na frente. Produção e adesivação por conta do fornecedor e layout responsabilidade da EPAMIG, 04 Balcão modelo vitrine em octanorme 1,00 x 0,50 x 1,00 com prateleira para atendimento e 50 Cadeiras para sala de cursos, pé cromado e assento branco.
- EXPOLAC ESTANDES Montagem básica de 10 estandes básicos, sendo cada um com 3 metros x 4 metros cada, iluminação testeira adesivada, piso em carpete 3 mm fixado com fita dupla face sobre o piso local – com tomada para Geladeira expositora. Balcões em octanorme 1,00 x



0,50 x 1,00 com prateleira para atendimento. 01 mesa com tampo de cristal com estrutura cromada com 04 cadeiras cromadas cada. O projeto foi apresentado com 30 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento. A empresa apresentou laudo de montagem (especificando os materiais, forma de montagem de todas as estruturas), laudo de Inflamabilidade de lona e ou carpete e ART no prazo de 30 dias antes do evento para compor documentação a ser apresentada ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A montagem e materiais foram em consonância as normas técnicas brasileiras e a instrução técnicas do corpo de bombeiros de Minas Gerais.

- MESAS ALTAS E BANCOS 14 mesas altas modelo buffet com pé cromado e tampo de vidro, sendo 07 para a EXPOLAC e 07 para e 10 bancos altos com regulagem na cor branca - para HALL NOBRE.
- RÁDIOS COMUNICADORES 20 Rádios comunicadores portátil, em perfeito funcionamento, com no mínimo 10 canais. Para cada carregador foi entregue 01 bateria reserva, 01 clip, 01 carregador e 01 fone de ouvido.
- GRADES DE PROTEÇÃO - 50 grades com 50 capas pretas - para fechamento do estacionamento, proteção de gerador, isolamento de áreas de acesso restrito. Estrutura em barras redondas, fabricadas e soldadas com eletrofusão, com propósito de força e segurança. Material 100% esquadrejado em peças de 2,00 x 1,20.
- PUFS PARA HALL NOBRE 20 Pufs redondos modelo Mauá, sendo 05 brancos, 05 vermelhos, 05 amarelos, 05 azuis.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade e entregues dentro do prazo determinado. Ainda afirmamos que não há em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Valor do contrato: R\$156.350,00 (Cento e cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta reais)

Belo Horizonte, 28 de Julho de 2022


CLENDERSON CORRADI

COORDENADOR GERAL MINAS LÁCTEA

CHEFE ASAGRO

Clenderson Corradi de Mattos Gonçalves
Chefe da Assessoria de Negócios
Agropecuários