


Com mais de 40 anos de experiência e tradição, oferecemos ao mercado as melhores soluções em eletrodutos, curvas, luvas e tubos industriais.



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Eletrodutos e Conexões

Contato

☎ (11) 2107-8559

📞 (11) 96569-8531

✉ contato@zetone.com.br

📍 Av. Conselheiro Antonio Prado, 110
Centro São Caetano do Sul - SP
CEP: 09521-005

Institucional

Atuante desde 1975, a Zetone Indústria e Comércio Eletrometalúrgica foi fundada por Rodolpho Zetone, com a intenção de produzir e comercializar tubos de aço para o mercado brasileiro. Hoje, a Zetone é a única fabricante no segmento de eletrodutos, curvas e luvas, estando entre as maiores do setor no mercado nacional.

Estabelecida no município de São Caetano do Sul - SP, atua com uma força de vendas direta e com diversos representantes estrategicamente distribuídos a fim de cobrir todo o território nacional.



MISSÃO

"Nossa missão é promover a melhoria contínua da qualidade tanto dos produtos como serviços, satisfazendo e superando as expectativas de nossos clientes externos e internos. Promover avanços tecnológicos, de higiene, segurança focando o crescimento individual e coletivo."

VISÃO

"Ser reconhecida como empresa de grande desempenho, sólida e confiável fornecedora de produtos e serviços que atendam as expectativas dos clientes, utilizando a melhoria contínua como filosofia. Exceder tanto em tecnologia como em qualidade e respeito ao meio ambiente."

VALORES


"Ter e praticar a responsabilidade social, preocupando-se e zelando pelos recursos Naturais."

"Desenvolver o potencial humano e ser uma empresa ética e transparente em todas as atividades exercidas."



www.zetone.com.br

Eletrodutos LEVES/MÉDIOS




Nossos eletrodutos rígidos em aço, em barras de 3000mm ou 6000mm, são galvanizados eletrolítico ou a quente, e acompanham uma luva e um protetor de rosca nas extremidades

		Tamanho nominal		Diâmetro Externo	
Código	Tipo	(pol.)	(dn mm)	(MIN. mm)	(MAX. mm)
E012L	LEVE	1/2"	15	20,00	20,40
E034L	LEVE	3/4"	20	25,20	25,60
E100L	LEVE	1	25	31,50	31,90
E114MA	MÉDIO	1 1/4"	32	40,50	41,00
E112MA	MÉDIO	1 1/2"	40	46,60	47,10
E200MA	MÉDIO	2"	50	58,40	59,00
E212SP	SEMI-PESADO	2 1/2"	65	74,10	74,90
E300P	SEMI-PESADO	3"	80	86,80	87,60
E400PB	SEMI-PESADO	4"	100	111,60	112,70

Os eletrodutos leves/médios comercializados pela **ZETONE** são fabricados conforme padrão de mercado e qualidade conforme as normas técnicas vigentes.

Eletrodutos PESADOS



Código	Tipo	Tamanho nominal		Diâmetro Externo	
		(pol.)	(dn mm)	(MIN. mm)	(MAX. mm)
E012P	PESADO	1/2"	15	20,00	20,40
E034P	PESADO	3/4"	20	25,20	25,60
E100P	PESADO	1	25	31,50	31,90
E114P	PESADO	1 1/4"	32	40,50	41,00
E112P	PESADO	1 1/2"	40	46,60	47,10
E200P	PESADO	2"	50	58,40	59,00
E212SP	PESADO	2 1/2"	65	74,10	74,90
E300P	PESADO	3"	80	86,80	87,60
E400P	PESADO	4"	100	111,60	112,70

Nossos eletrodutos rígidos em aço, em barras de 3000mm, são galvanizados eletrolítico (NBR 13057) ou a quente (NBR 5624), e acompanha uma luva e um protetor de rosca nas extremidades.

Os eletrodutos PESADOS comercializados pela **ZETONE** são fabricados conforme a norma NBR 13057 e 5624; Rosca NBR 813.

Eletroduto

RIR (Rebarba interna removida)



ROSCA, BSP

Os eletrodutos RIR comercializados pela **ZETONE** são fabricados conforme a norma NBR 5598(EB342).

Nossos eletrodutos rígidos em aço com rebarba interna removida, em barras de 3000 mm, são galvanizados a quente, e acompanha uma luva e um protetor de rosca nas extremidades.

Tamanho nominal		Parede	Diam. Ext.	Diam. Int.
(pol.)	(dn mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	15	2,25	21,30	16,80
3/4"	20	2,25	26,70	22,20
1"	25	2,65	33,40	28,10
1 1/4"	32	2,65	42,20	36,90
1 1/2"	40	3,00	48,00	42,00
2"	50	3,00	59,90	53,00
2 1/2"	65	3,35	73,00	66,30
3"	80	3,35	88,20	81,50
4"	100	3,75	113,35	105,85
5"	125	4,35	139,70	131,00
6"	150	5,00	165,10	155,60

Eletroduto

RIR (Rebarba interna removida)



ROSCA, NPT

Os eletrodutos RIR comercializados pela **ZETONE** são fabricados conforme a norma NBR 5597(EB341).

Nossos eletrodutos rígidos em aço com rebarba interna removida, em barras de 3000 mm, são galvanizados a quente, e acompanha uma luva e um protetor de rosca nas extremidades.

Tamanho nominal		Parede	Diam. Ext.	Diam. Int.
(pol.)	(dn mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	15	2,25	21,30	16,80
3/4"	20	2,25	26,70	22,20
1"	25	2,65	33,40	28,10
1 1/4"	32	2,65	42,20	36,90
1 1/2"	40	3,00	48,00	42,00
2"	50	3,00	59,90	53,00
2 1/2"	65	3,35	73,00	66,30
3"	80	3,35	88,20	81,50
4"	100	3,75	113,35	105,85
5"	125	4,35	139,70	131,00
6"	150	5,00	168,30	157,70



Curvas

		Tamanho nominal	
Código	Tipo	(pol.)	(dn mm)
C012L	CURVA LEVE	1/2"	15
C034L	CURVA LEVE	3/4"	20
C100L	CURVA LEVE	1"	25
C114L	CURVA LEVE	1 1/4"	32
C112L	CURVA LEVE	1 1/2"	440
C200L	CURVA LEVE	2"	50
C212L	CURVA LEVE	2 1/2"	65
C300L	CURVA LEVE	3"	80
C400L	CURVA LEVE	4"	100

As curvas comercializadas pela **ZETONE** são do tipo S, 45°, 90°, 135° e 180°.

São fabricadas curvas leves, médias e pesadas conforme norma ou padrão de mercado e recebem acabamento eletrolítico ou a quente.




Curvas

RIR (Rebarba interna removida)

Tamanho nominal		Parede	Raio de curvatura do eixo das curvas
(pol.)	(dn mm)	(mm)	(mm)
1/2"	15	2,25	101,6
3/4"	20	2,25	114,30
1"	25	2,65	146,00
1 1/4"	32	2,65	184,10
1 1/2"	40	3,00	210,70
2"	50	3,00	241,30
2 1/2"	65	3,35	266,70
3"	80	3,35	330,20
4"	100	3,75	406,40
5"	125	4,35	610,00
6"	150	4,75	762,00


As curvas comercializadas pela **ZETONE** são do tipo S, 45°, 90°, 135° e 180° e recebem acabamento a quente.



Luvas

Código	Tipo	Tamanho nominal	
		(pol.)	(dn mm)
L012	LUVA	1/2"	15
L034	LUVA	3/4"	20
L100	LUVA	1"	25
L114	LUVA	1 1/4"	32
L112	LUVA	1 1/2"	440
L200	LUVA	2"	50
L212	LUVA	2 1/2"	65
L300	LUVA	3"	80
L400	LUVA	4"	100

As luvas comercializadas pela **ZETONE** são fabricadas conforme norma ou padrão de mercado e recebem acabamento eletrolítico ou a quente.




Luvas

RIR (Rebarba interna removida)

Tamanho nominal		Diam. Ext.	Comp. (NPT)	Comp.(BSP)
(pol.)	(dn mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2"	15	2,25	40,00	25,00
3/4"	20	2,25	41,00	28,00
1"	25	2,65	51,00	34,00
1 1/4"	32	2,65	52,00	38,00
1 1/2"	40	3,00	52,00	38,00
2"	50	3,00	54,00	44,00
2 1/2"	65	3,35	79,00	48,00
3"	80	3,35	83,00	53,00
4"	100	3,75	89,00	72,00
5"	125	4,35	95,00	80,00
6"	150	5,00	102,00	80,00

NTP - As luvas comercializadas pela **ZETONE** são fabricadas conforme norma NBR5597 (EB341) com rebarba interna removida e acabamento a quente.

BSP - As luvas comercializadas pela **ZETONE** são fabricadas conforme norma NBR5598 (EB342) com rebarba interna removida e acabamento a quente.



(11) 2107-8559



(11) 2107-8559



contato@zetone.com.br



Av. Conselheiro Antonio Prado, 110
Centro São Caetano do Sul - SP
CEP: 09521-005



www.zetone.com.br