

**PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 257/2023
PROCESSO DE COMPRA N.º 257/2023**

Dados a constar na proposta	Preenchimento pelo proponente
Razão Social	MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA
CNPJ	17.263.096.0001-83
Nº Inscrição estadual / Municipal	062.002.548.0013 / 345.271.0019
Endereço	RUA INDIANÓPOLIS, 907 – CACHOEIRINHA – BH – MG
Telefone/Fax/e-mail	(31) 3444-3422 / (31) 3444-3240 / licitacao@indianopolisltdda.com.br
Nome do Signatário	HERMES LEONARDO RIBAS
Estado civil do Signatário	CASADO
Identidade do Signatário	M-2.335.417
Nacionalidade do Signatário	BRASILEIRA
CPF do Signatário	508.739.976-20
Dados Bancários: Banco, Agência, C/C	Dados Bancários: Banco do Brasil S/A Agência: 1229-7 Conta: 755.154-1 Favorecido: Mercearia Indianópolis Ltda CNPJ: 17.263.096.0001-83 Praça de Pagamento: Belo Horizonte
Prazo de Validade da Proposta	CONFORME O EDITAL, 60 (SESSENTA) DIAS DA APRESENTAÇÃO.
Prazo de Entrega	CONFORME O EDITAL
Local de Entrega	CONFORME O EDITAL
Garantia	CONFORME O EDITAL
Assistência Técnica	CONFORME O EDITAL
Prazo de Pagamento	CONFORME O EDITAL
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguro, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas deste Edital e seus Anexos.	
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Edital e seus anexos.	
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.	
Todos os produtos são de procedência nacional, primeira qualidade e estão de acordo com suas normas vigentes (ABNT E NBR).	



MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA

Tubos e Conexões - Ferragens e Ferramentas
Material de Construção em Geral

ATACADO E VAREJO

E-mail : licitação@indianopolisltda.com.br

Rua Indianópolis, 907 - Cachoeirinha - Belo Horizonte MG - CEP 31.130-470 - TeleFax: (31) 3444-3422 - 3444-3240

CGC: 17.263.096/0001-83 - Insc.Est. 062.002.548-0013

LOTE 1								
Item	Qtde	UN	Descrição	Marca	Preço Unit. S/ICMS	Preço Unit. C/ICMS	Preço Total S/ ICMS	Preço Total C/ ICMS
1	76	UN	ADAPTADOR - MATÉRIA-PRIMA: PVC; DIÂMETRO NOMINAL: 20MM X 1/2 POLEGADA; ENCAIXE: BOLSA X ROSCA, SOLDÁVEL, CURTO; REDE: PARA REDE DE AGUA.	Tubezan	0,53	0,63	40,28	47,53
2	24	UN	BUCHA DE REDUÇÃO - MATÉRIA-PRIMA: PVC; DIÂMETRO NOMINAL: 50 X 20 MM; TIPO: LONGA, SOLDÁVEL; APLICAÇÃO: ÁGUA.	Plastubos	3,58	4,22	85,92	101,39
3	340	UN	ANEIS DE VEDACAO (ALL RING) - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 40MM;	Souza Lopes	0,62	0,73	210,80	248,74
4	340	UN	ANEIS DE VEDACAO (ALL RING) - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 50MM;	Souza Lopes	0,59	0,70	200,60	236,71
5	340	UN	ANEIS DE VEDACAO (ALL RING) - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 75MM;	Souza Lopes	0,72	0,85	244,80	288,86
6	340	UN	ANEIS DE VEDACAO (ALL RING) - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 100MM;	Souza Lopes	0,90	1,06	306,00	361,08
7	1.400	UN	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; TIPO: ALMOFADADO; DIMENSOES: UNIVERSAL; FORMATO: -; COR: -; TAMPO PARA ASSENTO SANITARIO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE;	Metasul	39,28	46,35	54.992,00	64.890,56
8	340	UN	BUCHA PARA TORNEIRAS - MATERIA-PRIMA: METAL/BORRACHA; APLICACAO: TORNEIRA DE 1/2 POLEGADA;	Risampiet	0,48	0,57	163,20	192,58
9	223	UN	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 32 X 20MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	Krona	2,28	2,69	508,44	599,96
10	223	UN	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 25 X 20MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE ÁGUA.	Tubezan	0,30	0,35	66,90	78,94
11	223	UN	BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50 X 32MM; TIPO: LONGA SOLDAVEL; APLICACAO: ÁGUA;	Tubezan	3,09	3,65	689,07	813,10



MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA

Tubos e Conexões - Ferragens e Ferramentas
Material de Construção em Geral

ATACADO E VAREJO

E-mail : licitação@indianopolisltda.com.br

Rua Indianópolis, 907 - Cachoeirinha - Belo Horizonte MG - CEP 31.130-470 - TeleFax: (31) 3444-3422 - 3444-3240

CGC: 17.263.096/0001-83 - Insc.Est. 062.002.548-0013

12	223	UN	BUCHA DE REDUÇÃO - MATÉRIA-PRIMA: PVC; DIÂMETRO NOMINAL: 50 X 40 MM; TIPO: LONGA SOLDÁVEL; APLICAÇÃO: PARA REDE DE ÁGUA;	Sudeste	3,70	4,37	825,10	973,62
13	223	UN	BUCHA DE REDUÇÃO - MATÉRIA-PRIMA: PVC; DIÂMETRO NOMINAL: 60 X 50 MM; TIPO: SOLDÁVEL; APLICAÇÃO: PARA REDE DE ÁGUA;	Krona	5,66	6,68	1.262,18	1.489,37
14	176	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	Tubezan	4,59	5,42	807,84	953,25
15	176	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 20MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA;	Tubezan	3,61	4,26	635,36	749,72
16	86	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 25MM X 3/4 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA;	Tubezan	6,35	7,49	546,10	644,40
17	390	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 20MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA;	Tubezan	0,38	0,45	148,20	174,88
18	390	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	Tubezan	0,30	0,35	117,00	138,06
19	376	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 32MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	Tubezan	2,17	2,56	815,92	962,79
20	86	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA;	Tubezan	4,36	5,14	374,96	442,45
21	73	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 40MM; TIPO: SOLDAVEL, COM ANEL DE VEDACAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO;	Krona	4,39	5,18	320,47	378,15
22	86	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 50MM; TIPO: SOLDAVEL, COM VISITA; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO;	Krona	18,44	21,76	1.585,84	1.871,29



MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA

Tubos e Conexões - Ferragens e Ferramentas
Material de Construção em Geral

ATACADO E VAREJO

E-mail : licitação@indianopolisltda.com.br

Rua Indianópolis, 907 - Cachoeirinha - Belo Horizonte MG - CEP 31.130-470 - TeleFax: (31) 3444-3422 - 3444-3240

CGC: 17.263.096/0001-83 - Insc.Est. 062.002.548-0013

23	86	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 75MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO;	Tubezan	3,41	4,02	293,26	346,05
24	86	UN	JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 100MM; TIPO: SOLDAVEL, COM ANEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: ESGOTO;	Tubezan	6,38	7,53	548,68	647,44
25	48	UN	JUNCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SIMPLES; DIAMETRO NOMINAL: 100MM X 50MM; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO;	Tubezan	9,69	11,43	465,12	548,84
26	48	UN	JUNCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SIMPLES; DIAMETRO NOMINAL: 100 X 75MM; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA TUBULACOES DE ESGOTO;	Tubezan	9,36	11,04	449,28	530,15
27	223	UN	LUVA - MATÉRIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50 MM; TIPO: DE CORRER; ENCAIXE: SOLDÁVEL; APLICAÇÃO: ÁGUA;	Tubezan	8,90	10,50	1.984,70	2.341,95
28	250	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO;	Tubezan	0,87	1,03	217,50	256,65
29	275	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO-1: DE CORRER, COM ANEL DE BORRACHA; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO;	Tubezan	4,56	5,38	1.254,00	1.479,72
30	340	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 75MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO;	Tubezan	4,26	5,03	1.448,40	1.709,11
31	326	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 75MM; TIPO-1: DE CORRER, COM ANEL DE BORRACHA; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO;	Tubezan	10,38	12,25	3.383,88	3.992,98
32	465	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 100MM; TIPO-1: DE CORRER, COM ANEL DE VEDACAO; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO;	Tubezan	11,73	13,84	5.454,45	6.436,25
33	565	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 20MM; TIPO: DE CORRER; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	Cardinali	6,83	8,06	3.858,95	4.553,56



MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA

Tubos e Conexões - Ferragens e Ferramentas
Material de Construção em Geral

ATACADO E VAREJO

E-mail : licitação@indianopolisltda.com.br

Rua Indianópolis, 907 - Cachoeirinha - Belo Horizonte MG - CEP 31.130-470 - TeleFax: (31) 3444-3422 - 3444-3240

CGC: 17.263.096/0001-83 - Insc.Est. 062.002.548-0013

34	326	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM X 1 POLEGADA; TIPO-1: DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA	Amanco	22,57	26,63	7.357,82	8.682,23
35	215	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 20MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	Tubezan	0,48	0,57	103,20	121,78
36	540	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	Tubezan	0,38	0,45	205,20	242,14
37	236	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	Tubezan	1,30	1,53	306,80	362,02
38	223	UN	LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA;	Tubezan	1,88	2,22	419,24	494,70
39	21	UN	REDUCAO - TIPO: EXCENTRICA; ENCAIXE: SOLDAVEL; MEDIDAS: 100 X 50MM; MATERIA-PRIMA: PVC; APLICACAO: ESGOTO;	Tubezan	6,34	7,48	133,14	157,11
40	24	UN	REDUCAO - TIPO: CONCENTRICA; ENCAIXE: SOLDAVEL; MEDIDAS: 32MM X 25MM; MATERIA-PRIMA: PVC; APLICACAO: AGUA;	Tubezan	0,65	0,77	15,60	18,41
41	3.700	UN	SIFAO - MATERIA-PRIMA: PVC, TIPO INTELIGENTE; MEDIDAS: 1.1/4 X 1.1/2 POLEGADAS;	Grap	3,61	4,26	13.357,00	15.761,26
42	255	UN	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 20MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	Tubezan	0,81	0,96	206,55	243,73
43	255	UN	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	Tubezan	0,87	1,03	221,85	261,78
44	236	UN	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	Tubezan	2,41	2,84	568,76	671,14
45	223	UN	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA;	Tubezan	6,17	7,28	1.375,91	1.623,57
46	313	UN	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO;	Tubezan	2,98	3,52	932,74	1.100,63
47	223	UN	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO;	Tubezan	3,39	4,00	755,97	892,04



MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA

Tubos e Conexões - Ferragens e Ferramentas
Material de Construção em Geral

ATACADO E VAREJO

E-mail : licitação@indianopolisltda.com.br

Rua Indianópolis, 907 - Cachoeirinha - Belo Horizonte MG - CEP 31.130-470 - TeleFax: (31) 3444-3422 - 3444-3240

CGC: 17.263.096/0001-83 - Insc.Est. 062.002.548-0013

48	313	UN	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 75MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO;	Tubezan	7,16	8,45	2.241,08	2.644,47
49	223	UN	TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 100MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO;	Tubezan	8,00	9,44	1.784,00	2.105,12
50	120	UN	TUBOS NAO METALICOS, RIGIDOS - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 50MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS;	Tubezan	70,84	83,59	8.500,80	10.030,94
51	120	UN	TUBOS NAO METALICOS, RIGIDOS - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 75MM; APLICACAO: REDE DE ESGOTO; COMPRIMENTO: 6 METROS;	Tubezan	61,81	72,94	7.417,20	8.752,30
52	120	UN	TUBOS NAO METALICOS, RIGIDOS - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 40MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS;	Tubezan	22,82	26,93	2.738,40	3.231,31
53	615	UN	TUBOS NAO METALICOS, RIGIDOS - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 25MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS;	Tubezan	18,82	22,21	11.574,30	13.657,67
54	690	UN	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 20MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 01 METRO;	Tubezan	2,60	3,07	1.794,00	2.116,92
55	135	UN	TUBO DE LIGACAO - APLICACAO: BACIA; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMATO; DIAMETRO: 40MM; COMPRIMENTO: 25CM; ACESSORIOS: COM ANEL EXPANSOR CROMADO;	Brilhante	23,57	27,81	3.181,95	3.754,70
56	120	UN	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL PBV - SERIE R ; DIAMETRO: 100 MM; APLICACAO: ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS; COMPRIMENTO: 6 METROS;	Tubezan	142,98	168,72	17.157,60	20.245,97
57	115	UN	TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL PBA - JEI - CL 15 ; DIAMETRO: 60 MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS;	Tubezan	174,70	206,15	20.090,50	23.706,79

58	81	UN	ACIONAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICAÇÃO: MECANISMO COMPLETO CX ACOPLADA ACIONAMENTO TAMPA; REFERENCIA/LINHA: ASTRA REF: K3024 Complementação da especificação MECANISMO PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA; 300 MM/ SAÍDA 243 MM; 360 X 355 X 90 MM; ACIONAMENTO NA TAMPA; REF: K3024 ASTRA;	Blukit	115,31	136,07	9.340,11	11.021,33
59	61	UN	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA - BITOLA: 1/2 POLEGADAS, COM HASTE EM METAL E BALÃO EM PVC;	Grap	8,41	9,92	513,01	605,35
60	61	UN	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA - BITOLA: 3/4 POLEGADA, HASTE EM METAL E BALÃO EM PVC;	Grap	8,45	9,97	515,45	608,23
61	31	UN	BOIA PARA CAIXA ACOPLADA - MODELO: KFB125 ASTRA;	Astra	29,07	34,30	901,17	1.063,38
62	31	UN	ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICAÇÃO: ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA; REFERENCIA/LINHA: ASTRA/UNIVERSAL Complementação da especificação MECANISMO DE ACIONAMENTO SUPERIOR EMBUTIDO; PLASTICO DE ENGENHARIA; PARA CAIXA ACOPLADA; 1. 5/8 POLEGADAS; REFERENCIA DA LINHA DE ACORDO COMA MARCA/MODELO: ASTRA UNIVERSAL.	Blukit	24,41	28,80	756,71	892,92
63	111	UN	ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICAÇÃO: BOTÃO ACIONADOR LATERAL EXTERNO EM ABS CROMADO ; REFERENCIA/LINHA: LINHA UNIVERSAL.	Blukit	29,72	35,07	3.298,92	3.892,73
64	111	UN	ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICACAO: MECANISMO COMPLETO ACIONAMENTO ALAVANCA FRONTAL; REFERENCIA/LINHA: K2624/N - ASTRA;	Blukit	111,94	132,09	12.425,34	14.661,90



MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA

Tubos e Conexões - Ferragens e Ferramentas
Material de Construção em Geral

ATACADO E VAREJO

E-mail : licitação@indianopolisltda.com.br

Rua Indianópolis, 907 - Cachoeirinha - Belo Horizonte MG - CEP 31.130-470 - TeleFax: (31) 3444-3422 - 3444-3240

CGC: 17.263.096/0001-83 - Insc.Est. 062.002.548-0013

65	61	UN	REPARO CAIXA DESCARGA - TIPO: TORRE ENTRADA CONVENCIONAL PARA CAIXA ACOPLADA; ACIONAMENTO: LATERAL/SUPERIOR; COMPONENTES: CONJUNTO DE ENTRADA DE ÁGUA; MARCA/MODELO: KN 1224 ASTRA.	Astra	36,67	43,27	2.236,87	2.639,51
66	155	UN	SPUD PARA LIGACAO HIDRAULICO/SANITARIA - MATERIA- PRIMA: PVC; DIAMETRO: 1 1/2 POLEGADA; UTILIZACAO: BACIA SANITARIA;	Tubezan	2,30	2,71	356,50	420,67
Valor total dos itens (Duzentos e dezessete mil e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos.)					217.088,89			

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 7 DIAS, contados da solicitação

2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE): CONFORME CDC

2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta;

2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo FORNECEDOR;

2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2024.

HERMES
LEONARDO
RIBAS:5087399762
0

Assinado de forma digital
por HERMES LEONARDO
RIBAS:50873997620
Dados: 2024.01.15
15:46:00 -03'00'

Hemes Leonardo Ribas
Sócio/Administrador

17 263 096/0001-83
MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA,
Rua Indianópolis, 907
B. Cachoeirinha - CEP 31130-470
BELO HORIZONTE - M. GERAIS



BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA

CÓD	DESCRIÇÃO	REF. FÁBRICA	EMBALAGEM	EAN
24301	32 X 20MM	96017	15 UN	7898503492308
23865	40 X 25MM	96019	10 UN	7898503492322
26067	50 X 20MM	96020	10 UN	7898503492339
23866	50 X 25MM	96021	25 UN	7898503492346



SOUZA LOPES BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA
CNPJ.: 05.372.588/0001-28 INSC. EST.: 116.501.566.118

A Souza Lopes Borrachas e Plásticos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.372.588/0001-28, através do seu representante comercial e do engenheiro industrial, infra-assinados, informa que os anéis de esgoto de borracha abaixo descritos são compatíveis com os tubos e as conexões série normal e reforçada de todas as marcas que atenderam às normas de fabricação de tubos e conexões em PVC.



Ø 40mm
Ø 50mm
Ø 75mm
Ø 100mm
Ø 150mm

Todos os anéis produzidos por nossa empresa atendem às normas vigentes e possuem garantia contra defeito de fabricação.


Atenciosamente,

Orlando L. de Oliveira

Souza Lopes Borrachas e Plásticos Ltda

EDSON CORREA DE SOUZA
Engenheiro Industrial



 Clique na imagem para ampliar

MAIS FOTOS DO PRODUTO



DETALHES DO PRODUTO

Descrição:

Tampa injetada em polipropileno de alto brilho. Base soprada em polietileno preenchida com espuma de poliuretano.

VEDANTE TORN. RISAMPIET 1/2



SUDESTE

Bucha redução PVC soldável longa medida 50x40 aplicação rede de água



Fabricação conforme normas da ABNT e NBR de tubos e conexões em PVC.

LUVA SOLDÁVEL BUCHA AMANCO LATÃO 32X1"





SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO 58CM GRAP

DESCRIÇÃO INTERNA

SIFAO SANF.UNIV.BCO 58CM GRAP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LIGACAO ENTRE A SAIDA DA PIA/TANQUE NA REDE DE ESGOTO,EVITA O RETORNO DE MAU CHEIRO.58CM.

GRUPO: HIDRAULICO

SUPER GRUPO: DA CONSTRUCAO


FORNECEDOR: GRAP INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA



Ligação Ajustável
Metal

Tubo de Ligação para Vaso Sanitário, fabricado em metal cromado, com Canopla, com anel de vedação, disponível nas medidas de 20 a 30cm.

MECANISMO DE ENTRADA
DISPOSITIVO DE ENTRADA



DESCRIÇÃO CATÁLOGO:


Kit Completo para Caixas Acopladas com Acionador Superior

Acompanha vedação, kit para fixação, mecanismo de entrada e saída
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hídrico)
Funcionamento em alta e baixa pressão
Possui filtro para manutenção de limpeza
Nível de água ajustável na caixa de descarga
Temperatura máxima de trabalho: 45 °C


MECANISMO DE SAÍDA
DISPOSITIVO DE SALIDA




ACIONADOR SUPERIOR
(para instalação em furos de Ø32 mm a 64 mm)
ACCIONADOR SUPERIOR
(para instalación en orificios de Ø32 mm a 64 mm)



VEDAÇÃO DE SAÍDA
ADHESIVO DE SALIDA




PARARUSOS DE FIXAÇÃO
TORNILLOS DE FIJACIÓN



Referência	Material	Acabamento
340215	Plásticos de engenharia e elastômeros	Branco
340285	Plásticos de engenharia e elastômeros	Cromado





1. MECANISMO: plásticos de engenharia

DISPOSITIVO: plásticos de ingeniería

2. VEDANTES: elastômero


SELLOS: elastómero

3. MANGUEIRA: elastômero

MANGUERA: elastómero

4. ACIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR OU LATERAL): plásticos de engenharia

ACCIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR O LATERAL): plásticos de ingeniería



5. CORRENTE: elastômero

CADENA: elastómero

6. OBTURADOR: elastômero

OBTURADOR: elastómero

7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia

TORNILLO FIJADOR: plásticos de ingeniería

8. ANEL: elastômero

ANILLO: elastómero

COMPOSIÇÃO BÁSICA.



Instalação do mecanismo Instalación del dispositivo



Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.



Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.
Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.




Remova o mecanismo defeituoso.
Retire el dispositivo defectuoso.




No mesmo furo onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit.
En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.

Regulagem do mecanismo de entrada Regulado del dispositivo de entrada




Ajuste a altura do mecanismo de acordo com a caixa de descarga girando o suporte.
Ajuste la altura de acuerdo con el tanque de reserva girando el soporte.



Gire a haste em sentido horário para descargas com maior volume de água ou em sentido anti-horário para descargas com menor volume de água.
Gire la varilla en el sentido del reloj para descargas con mayor volumen de agua o en el sentido contrario al del reloj para descargas con menor volumen de agua.

Limpeza do filtro Limpieza del filtro



Retire o filtro do interior do mecanismo de entrada. **Obs.:** Caso o filtro não esteja instalado, não utilizar o produto.
Retire el filtro del interior del dispositivo de entrada.
Obs.: Si el filtro no está instalado, no utilizar el producto.



Com água corrente e o auxílio de uma escova, remova os resíduos acumulados. Para finalizar, recoloca o filtro no interior do mecanismo de entrada.
Con agua corriente y el auxilio de un cepillo, remueva los residuos acumulados. Para finalizar, recoloca el filtro en el interior del dispositivo de entrada.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Regulagem do mecanismo de saída Regulado del dispositivo de salida



Mova a trava de fixação (ver passo 10) e ajuste a altura do tubo extravasor (ladrão) de acordo com a altura da caixa de descarga.

Mueva la traba de fijación (ver paso 10) y ajuste la altura del tubo rebosadero (succionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.



Firme o tubo extravasor (ladrão) e mova a trava de fixação.

Firme el tubo rebosadero (succionador) y mueva la traba de fijación.

Finalizando instalação do conjunto Finalizando instalación del conjunto



Encaixe a válvula de reposição do fecho hidráulico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

Encaje la válvula de repuesto del cierre hidráulico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.



Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.



Encaixe a corrente na alavanca do acionador.

Encaje la cadena en la palanca del accionador.



VISTA DE APLICAÇÃO.



Imagem meramente ilustrativa.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit



BOIA CAIXA D'ÁGUA 1/2X3/4 UNIVERSAL GRAP

DESCRIÇÃO INTERNA

BOIA CX.DAGUA 1/2X3/4 UNIV.GRAP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VARETA EM ALUMINIO COM BOIA TUBULAR GRANDE

GRUPO: HIDRAULICO

SUPER GRUPO: DA CONSTRUCAO

FORNECEDOR: GRAP INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA



REPARO CAIXA ACOPLADA BÓIA UNIVERSAL ASTRA

DESCRIÇÃO INTERNA

REPARO CX ACOPL.BOIA UNIV.ASTRA


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BOIA UNIVERSAL PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA

GRUPO: HIDRAULICO

SUPER GRUPO: DA CONSTRUCAO

FORNECEDOR: ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO




DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Botão Acionador Superior Para Caixa Acoplada

Instalação: furo de Ø38 a 60 mm

Referência	Material	Acabamento	Observação
340211-41	ABS	Cromado	-
340222-41	ABS	Branco	-





unidade em milímetros (mm)

Rosque, no botão acionador,
a porca de fixação que se encontra
a parte de baixo da tampa da caixa

INSTALAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit




DESCRIÇÃO CATÁLOGO: BOTÃO ACIONADOR LATERAL PARA CAIXA ACOPLADA

Instalação: furo de Ø10 a 26 mm

*acompanha corrente plástica

Referência	Material	Acabamento
340212	ABS	Cromado
340263	ABS	Branco





Prenda a corrente à alavanca do botão acionador lateral.

Se a corrente do mecanismo de saída ficar muito comprida, corte-lhe um pedaço para obter o tamanho ideal.

INSTALAÇÃO.





VISTA DO PRODUTO INSTALADO





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br




facebook.com.br/canalblukit




youtube.com.br/canalblukit


MECANISMO DE ENTRADA
DISPOSITIVO DE ENTRADA




MECANISMO DE SAÍDA
DISPOSITIVO DE SALIDA



ACIONADOR FRONTAL
(para instalação em furos de Ø15 mm a 28 mm)
ACCIONADOR FRONTAL
(para instalación en orificios de Ø15 mm a 28 mm)



VEDAÇÃO DE SAÍDA
ADHESIVO DE SALIDA



PARARUSOS DE FIXAÇÃO
TORNILLOS DE FIJACIÓN



DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
Kit Completo para Caixas Acopladas com Acionador Lateral

Acompanha vedação, kit para fixação, mecanismo de entrada e saída
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hídrico)
Funcionamento em alta e baixa pressão
Possui filtro para manutenção de limpeza
Nível de água ajustável na caixa de descarga
Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material	Acabamento
340217	Plásticos de engenharia e elastômeros	Branco
340287	Plásticos de engenharia e elastômeros	Cromado





1. MECANISMO: plásticos de engenharia

DISPOSITIVO: plásticos de ingeniería

2. VEDANTES: elastômero


SELLOS: elastómero

3. MANGUEIRA: elastômero

MANGUERA: elastómero

4. ACIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR OU LATERAL): plásticos de engenharia

ACCIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR O LATERAL): plásticos de ingeniería



5. CORRENTE: elastômero

CADENA: elastómero

6. OBTURADOR: elastômero

OBTURADOR: elastómero

7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia

TORNILLO FIJADOR: plásticos de ingeniería

8. ANEL: elastômero

ANILLO: elastómero

COMPOSIÇÃO BÁSICA.



Instalação do mecanismo

Instalación del dispositivo

1



Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.

2



Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.
Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.

3



Remova o mecanismo defeituoso.
Retire el dispositivo defectuoso.

4




No mesmo furo onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit.
En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.

Regulagem do mecanismo de entrada


Regulado del dispositivo de entrada

5



Ajuste a altura do mecanismo de acordo com a caixa de descarga girando o suporte.
Ajuste la altura de acuerdo con el tanque de reserva girando el soporte.

6




Gire a haste em sentido horário para descargas com maior volume de água ou em sentido anti-horário para descargas com menor volume de água.
Gire la varilla en el sentido del reloj para descargas con mayor volumen de agua o en el sentido contrario al del reloj para descargas con menor volumen de agua.

Limpeza do filtro

Limpieza del filtro

7



Retire o filtro do interior do mecanismo de entrada. **Obs.:** Caso o filtro não esteja instalado, não utilizar o produto.
Retire el filtro del interior del dispositivo de entrada.
Obs.: Si el filtro no está instalado, no utilizar el producto.

8



Com água corrente e o auxílio de uma escova, remova os resíduos acumulados. Para finalizar, recoloque o filtro no interior do mecanismo de entrada.
Con agua corriente y el auxilio de un cepillo, remueva los residuos acumulados. Para finalizar, recoloque el filtro en el interior del dispositivo de entrada.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Regulagem do mecanismo de saída Regulado del dispositivo de salida



Mova a trava de fixação (ver passo 10) e ajuste a altura do tubo extravasor (ladrão) de acordo com a altura da caixa de descarga.

Mueva la traba de fijación (ver paso 10) y ajuste la altura del tubo rebosadero (succionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.



Firme o tubo extravasor (ladrão) e mova a trava de fixação.

Firme el tubo rebosadero (succionador) y mueva la traba de fijación.

Finalizando instalação do conjunto Finalizando instalación del conjunto



Encaixe a válvula de reposição do fecho hidráulico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

Encaje la válvula de repuesto del cierre hidráulico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.



Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.



Encaixe a corrente na alavanca do acionador.

Encaje la cadena en la palanca del accionador.



VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit



REPARO CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL ASTRA

DESCRIÇÃO INTERNA

REPARO CX ACOPL.ENT.UNIV.ASTRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REPARO PARA CX ACOPLADA ENTRADA DE AGUA UNIVERSAL.

GRUPO: HIDRAULICO

SUPER GRUPO: DA CONSTRUCAO

FORNECEDOR: ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Processo Licitatório nº 257/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores.

A empresa **MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA**, CNPJ n.º **17.263.096/0001-83**, com sede em **Belo Horizonte**, na **Rua Indianópolis, n.º 907, bairro Cachoeirinha**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **HERMES LEONARDO RIBAS**, identidade **MG-2.335-417**, **CPF 508.739.976-20**, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2024.

HERMES LEONARDO
RIBAS:50873997620

Assinado de forma digital por

HERMES LEONARDO

RIBAS:50873997620

Dados: 2024.01.11 15:12:37 -03'00'

Hermes Leonardo Ribas
Sócio / Administrador

ANEXO V – DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 257/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores.

A empresa **MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA**, CNPJ n.º **17.263.096/0001-83**, com sede em **Belo Horizonte, na Rua Indianópolis, n.º 907, bairro Cachoeirinha**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **HERMES LEONARDO RIBAS**, identidade **MG-2.335-417**, CPF **508.739.976-20**, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2024.

HERMES LEONARDO
RIBAS:50873997620

Assinado de forma digital por

HERMES LEONARDO

RIBAS:50873997620

Dados: 2024.01.11 15:13:00 -03'00'

Hermes Leonardo Ribas
Sócio / Administrador



ANEXO VI – DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatório nº 257/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores.

A empresa **MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA**, CNPJ n.º **17.263.096/0001-83**, com sede em **Belo Horizonte, na Rua Indianópolis, n.º 907, bairro Cachoeirinha**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **HERMES LEONARDO RIBAS**, identidade **MG-2.335-417**, CPF **508.739.976-20**, DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedoros – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2024.

HERMES LEONARDO RIBAS:50873997620
Assinado de forma digital por
HERMES LEONARDO
RIBAS:50873997620
Dados: 2024.01.11 15:13:12 -03'00'

Hermes Leonardo Ribas
Sócio / Administrador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE REGISTRAÇÃO



Ribas

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL MG-2.335.417 DATA DE EXPIRAÇÃO 21/12/2018

NOME HERMES LEONARDO RIBAS

FILIAÇÃO HERMES DOS SANTOS RIBAS
MARIA GERALDA ANDRADE RIBAS

NACIONALIDADE DIAMANTINA-MG

DATA DE NASCIMENTO 6/7/1961

LOCAL DE NASCIMENTO CAS. LV-228 FL-201
BELO HORIZONTE-MG

CNPJ 508.739.976-20

PIC-2205

JACQUELINE DE OLIVEIRA FERREZ
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7116 DE 29/08/83

3.ª VIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

MG

NOME
BRUNA GRACIELLE RIBAS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
MG10409834 SSP MG

CPF
061.978.426-10

DATA NASCIMENTO
04/10/1983

FILIAÇÃO
BENEDITO RICARDO RIBAS
NEIVA MARIA VIEIRA
RIBAS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

RP REGISTRO
02358190500

VALIDADE
16/02/2032

1ª HABILITAÇÃO
28/05/2002

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2344347446

PROIBIDO PLASTIFICAR
2344347446

OBSERVAÇÕES

Bruna Graciele Ribas
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
18/02/2022

Eurico da Cunha Neto
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

61560710617
MG611825147

MINAS GERAIS

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO		MG
NOME PATRICIA GABRIELA ANDRADE RIBAS		
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF MG10409840 SSP MG		
CPF 089.739.676-65		DATA NASCIMENTO 17/02/1988
FILIAÇÃO BENEDITO RICARDO RIBAS NEIVA MARIA VIEIRA RIBAS		
PERMISSÃO		ACC CATHAB B
Nº REGISTRO 03891762469	VALIDADE 28/01/2026	1ª HABILITAÇÃO 20/07/2006
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL BELO HORIZONTE, MG	DATA EMISSÃO 02/02/2021	
ASSINATURA DO EMISSOR Kleyverson Rezende Diretor DETRAN/MG		47164504601 MG5R8661538
MINAS GERAIS		