

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST.: 003.024.545.00-33

AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA, CENTRO

NOVA UNIÃO - MG

CEP: 34.990-000

FONE: (31) 3035-8000 // E-mail: comercial@globalds.com.br

**PROPOSTA COMERCIAL**

A/C - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS // PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PLANEJAMENTO SIAD: Nº 257/2023 // PROCESSO SEI: Nº 19.16.2481.0056402/2023-64

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores.

LOTE 3 – HIDRÁULICOS E METAIS

ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1703668	ADESIVO - IDENTIFICAÇÃO: PLÁSTICO; ASPECTO: LÍQUIDO, TRANSPARENTE; APLICAÇÃO: SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PLÁSTICAS (PVC); APRESENTAÇÃO: FRASCO 175 G COM PINCEL APLICADOR;	PISAFIX	77	BISNAGA	R\$ 10,30	R\$ 793,10
2	494410	DUCHA HIGIENICA - MATERIA- PRIMA: METAL CROMADO; TIPO: DIRECIONALVEL; FINALIDADE: HIGIENIZACAO INTIMA;	BRILHANTE	402	UNID.	R\$ 64,67	R\$ 25.997,34
3	766380	MANGUEIRA FLEXIVEL - MATERIA-PRIMA: EM PVC; COM ENGATE ROSQUEADO E ESGUICHO; DIAMETRO: DE 1/2 POLEGADA; PRESSAO TRABALHO: DE 6 BAR; APLICACAO: AGUA; MANGUEIRA COM 3 CAMADAS: 1 INTERNA E 1 EXTERNA EM PVC FLEXIVEL E UMA INTERMEDIARIA EM FIO DE POLIESTER TRANCADO.	ARQUA	371	UNID.	R\$ 127,00	R\$ 47.117,00
4	1026437	MANGUEIRA FLEXIVEL - MATERIA-PRIMA: BORRACHA COM UMA LONA, NA COR PRETA; DIAMETRO: 1/2 POLEGADA; PRESSAO TRABALHO: 300 PSI; APLICACAO: IRRIGACAO DE JARDIM	REXAN	295	UNID.	R\$ 162,00	R\$ 47.790,00
5	72729	FITA PARA VEDACAO - MATERIA-PRIMA: POLITETRAFLUORETILENO; LARGURA: 18MM;	GOOL	291	UNID.	R\$ 4,36	R\$ 1.268,76
6	161977	GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA- PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 10CM; FORMATO: REDONDA, COM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA;	PRINOX	51	UNID.	R\$ 18,00	R\$ 918,00
7	1603310	GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA- PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 10CM; FORMATO: REDONDA, SEM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA	PRINOX	57	UNID.	R\$ 18,00	R\$ 1.026,00
8	1603280	GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA- PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 10 X 10CM; FORMATO: QUADRADA, SEM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA;	PRINOX	57	UNID.	R\$ 18,00	R\$ 1.026,00
9	1603299	GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA- PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 15 X 15CM; FORMATO: QUADRADA, SEM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA	PRINOX	57	UNID.	R\$ 25,00	R\$ 1.425,00
10	631302	REGISTRO HIDRAULICO - MATERIA PRIMA: BRONZE; TIPO DO REGISTRO: GAVETA; BITOLA: 1/2 POLEGADA; ACABAMENTO: BRUTO COM FECHAMENTO GIRATORIO	DOCOL	52	UNID.	R\$ 31,51	R\$ 1.638,52
11	1603345	REGISTRO HIDRAULICO - MATERIA PRIMA: BRONZE; TIPO DO REGISTRO: GAVETA; BITOLA: 1 POLEGADA; ACABAMENTO: BRUTO COM FECHAMENTO GIRATORIO;	DOCOL	25	UNID.	R\$ 59,88	R\$ 1.497,00
12	1603329	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 20 MM	PLASTILIT	41	UNID.	R\$ 7,20	R\$ 295,20
13	959944	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 25MM;	PLASTILIT	41	UNID.	R\$ 7,73	R\$ 316,93
14	673722	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 50MM;	PLASTILIT	36	UNID.	R\$ 24,08	R\$ 866,88
15	1603337	REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 60 MM;	PLASTILIT	27	UNID.	R\$ 36,68	R\$ 990,36
16	1303139	REGISTROS DE GAVETA - MATERIA PRIMA: METAL; BITOLA: 3/4 DE POLEGADA; ACABAMENTO: BRUTO;	DOCOL	38	UNID.	R\$ 36,03	R\$ 1.369,14
17	765848	REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: DE 1 1/2 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: HYDRA 2550;	BLUKIT	86	UNID.	R\$ 34,44	R\$ 2.961,84
18	76180	REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: DE 1 1/2 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: DOCOL;	BLUKIT	237	UNID.	R\$ 35,94	R\$ 8.517,78
19	96644	REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: DE 1 1/2 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: ORIENTE;	MIX PLASTIC	31	UNID.	R\$ 26,74	R\$ 828,94
20	76201	REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: DE 1 1/4 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: DOCOL;	MIX PLASTIC	261	UNID.	R\$ 38,05	R\$ 9.931,05
21	256552	REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: DE 1 1/4 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: PRIMOR;	MIX PLASTIC	219	UNID.	R\$ 26,17	R\$ 5.731,23
22	149110	SILICONE - ASPECTO: PASTA; FINALIDADE: VEDACAO; NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE, 280 GR. TRANSPARENTE;	PISAFIX	451	UNID.	R\$ 18,02	R\$ 8.127,02
23	1001868	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA PIA, DE PAREDE, GIRATORIA, BICA ALTA, ACABAM. C-50;	BRILHANTE	162	UNID.	R\$ 49,00	R\$ 7.938,00
24	584401	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: COM BICA MOVEL, PARA PIA, DE BANCADA;	BRILHANTE	352	UNID.	R\$ 54,00	R\$ 19.008,00
25	740225	TORNEIRA - MATERIA- PRIMA: METAL CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA, 1/4 DE VOLTA; TIPO: CLINICA, DE BANCADA, HASTE PROLONGADA DE 22CM;	BRILHANTE	112	UNID.	R\$ 81,00	R\$ 9.072,00
26	22179	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO C-50, TIPO LUXO;	BRILHANTE	2651	UNID.	R\$ 44,62	R\$ 118.287,62
27	316318	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO, ACABAMENTO C-23; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA JARDIM;	BRILHANTE	161	UNID.	R\$ 29,93	R\$ 4.818,73
28	1485180	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METALICA CROMADA; BITOLA: 3/4 - POLEGADAS COM ROSCA; TIPO: PARA TANQUE DE PRESSAO COMPLEMENTACAO DA ESPECIFICACAO: TORNEIRA PARA TANQUE LONGA (22 CM) COM SAIDA DA AGUA DE 3/4"(BICO) E ENTRADA DE 1/2". ACABAMENTO SIMPLES, METAL CROMADO.	BRILHANTE	211	UNID.	R\$ 52,00	R\$ 10.972,00
29	1699652	ADESIVO - IDENTIFICAÇÃO: ELÁSTICO; ASPECTO: PASTOSO; APLICAÇÃO: CUBAS; APRESENTAÇÃO: BISNAGA 400 A 420 G;	WORKER	52	UNID.	R\$ 27,82	R\$ 1.446,64
30	1750801	REPARO PARA TORNEIRA - MARCA/LINHA: DOCOL/ BICA MÓVEL ACABAMENTO C50; BITOLA: 1/2 POLEGADA;	BLUKIT	91	UNID.	R\$ 22,41	R\$ 2.039,31
31	1750810	REPARO PARA TORNEIRA - MARCA/LINHA: HIDRA/BICA MÓVEL ACABAMENTO C50; BITOLA: 1/2 POLEGADA;	BLUKIT	91	UNID.	R\$ 20,99	R\$ 1.910,09
32	1251414	BICO DE TORNEIRA - MATERIA PRIMA: AÇO FORJADO; COM ROSCA E DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; FINALIDADE ADAPTAÇÃO DE MANGUEIRA A TORNEIRA	GARDEN	161	UNID.	R\$ 4,30	R\$ 692,30
33	646261	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA TIPO: AMERICANA; CONFECCIONADA EM METAL CROMADO MEDIDAS: 31/2 POLEGADAS X 11/2 POLEGADA; MATERIA PRIMA: METAL;	BRILHANTE	62	UNID.	R\$ 14,81	R\$ 918,22
34	753068	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - TIPO: SEM LADRÃO; ACABAMENTO: COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO; DIMENSÕES: 1 POLEGADA.	BRILHANTE	62	UNID.	R\$ 12,00	R\$ 744,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03 - R\$ 348.280,00 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)							R\$ 348.280,00

LOTE 4 – MATERIAIS DE PURIFICADORES

ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1373030	ADAPTADOR - MATERIA- PRIMA: METAL; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POLEGADA; ENCAIXE: ROSCAVEL; REDE: PURIFICADOR DE AGUA;	VP	92	UNID.	R\$ 50,00	R\$ 4.600,00
2	1373048	ADAPTADOR - MATERIA- PRIMA: METAL DOURADO; DIAMETRO NOMINAL: 1/4 POLEGADA; ENCAIXE: ROSCAVEL; REDE: BEBEDOURO COLUNA;	GARDEN	92	UNID.	R\$ 50,00	R\$ 4.600,00
3	1373013	ADAPTADOR - MATERIA- PRIMA: PVC COM ROSCA; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POLEGADA/INTERNA E EXTERNA; ENCAIXE: ROSCAVEL; REDE: PURIFICADOR DE AGUA;	IBBL	92	UNID.	R\$ 44,00	R\$ 4.048,00
4	299	ELEMENTO FILTRANTE - REFERENCIA: AP 110 HC, 5 MICRAS; APLICACAO: FILTRAGEM DE AGUA; MATERIA-PRIMA: CELULOSE	AQUALAR	41	UNID.	R\$ 41,24	R\$ 1.690,84

5	1401394	FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE EQUIP.REFRIGERACAO - EQUIPAMENTO: IBBL/MODELO BAG-40; TIPO: PVC, POLIPROPILENO E CARVAO ATIVADO; REFERENCIA: 518;	POLICARBON	62	UNID.	R\$	34,00	R\$	2.108,00
6	1373102	MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA EQUIPAMENTO: LATINA; MATERIA-PRIMA: PVC FLEXIVEL; DIAMETRO: 3/4 POLEGADAS; CONEXAO: COM CONEXAO NAS 02 PONTAS;	LATINA	112	UNID.	R\$	28,77	R\$	3.222,24
7	1373072	MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA EQUIPAMENTO: IBBL/FR600; MATERIA-PRIMA: PVC FLEXIVEL ATOXICO; DIAMETRO: 3/16 POLEGADAS DE DIAMETRO INTERNO; CONEXAO: SEM CONEXAO;	IBBL	812	METRO LINEAR	R\$	8,27	R\$	6.715,24
8	1373080	MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA EQUIPAMENTO: SOFT BY EVEREST; MATERIA- PRIMA: PVC FLEXIVEL ATOXICO; DIAMETRO: 1/4 POLEGADAS DE DIAMETRO INTERNO; CONEXAO: SEM CONEXAO	EOS	112	METRO LINEAR	R\$	6,81	R\$	762,72
9	1270117	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: PURIFICADOR DE AGUA IBBL/FR600; MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO FILTRAGEM: TRIPLA FILTRAGEM; DIMENSOES: APROXIMADAMENTE 7X12X32CM (AXLXP);	POLICARBON	1036	UNID.	R\$	44,75	R\$	46.361,00
10	1280821	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: EVEREST/SOFT 2 EM 1; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO FILTRAGEM: DUPLA FILTRAGEM; DIMENSOES: 241CM ALTURA X 78,5CM DIAMETRO	POLICARBON	46	UNID.	R\$	96,28	R\$	4.428,88
11	1325841	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LATINA PURE ICE/PAU/PAH/PA 4.0/PURIMIX/PURITRONIC; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO FILTRAGEM: 03 ESTAGIOS DE PURIFICACAO, 02 ELEMENTOS FILTRANTE; DIMENSOES: NAO APLICAVEL;	POLICARBON	46	UNID.	R\$	49,31	R\$	2.268,26
12	1373994	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: AQUALAR 3M AP 200; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ATOXICO; TIPO FILTRAGEM: TRIPLA FILTRAGEM; DIMENSOES: 7,4CM X 16,5CM X 7,4CM(LXAXP)	POLICARBON	41	UNID.	R\$	47,23	R\$	1.936,43
13	1347144	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: MODELO ACQUAFLEX COMPATIVEL COM MARCA LIBELL; MATERIA-PRIMA: PVC COM CARVAO ATIVADO; TIPO FILTRAGEM: FILTRO FLEX 3 EM 1 VAZAO 45 LITROS/HORA; DIMENSOES: PRESSAO MAXIMA: 392KPA PRESSAO MINIMA: 39KPA;	POLICARBON	56	UNID.	R\$	40,18	R\$	2.250,08
14	1374990	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/BEBEDOURO DE PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ATOXICO; TIPO FILTRAGEM: CARVAO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL; DIMENSOES: 21,5CM X 7,6CM X 7,6CM (AXLXP);	POLICARBON	46	UNID.	R\$	49,01	R\$	2.254,46
15	1375121	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER INOX P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ATOXICO; TIPO FILTRAGEM: CARVAO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL; DIMENSOES: 15,0CM X 7,6CM X 7,6CM(AXLXP);	POLICARBON	22	UNID.	R\$	45,28	R\$	996,16
16	673790	TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/MGF50; TIPO: JATO, ALAVANCA COM REGULAGEM DO FLUXO DE AGUA; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 5/8 POLEGADA;	MADASA	46	UNID.	R\$	32,50	R\$	1.495,00
17	673820	TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/MGF50; TIPO: COPO, ALAVANCA COM REGULAGEM DO FLUXO DE AGUA; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 5/8 POLEGADA;	MADASA	46	UNID.	R\$	31,89	R\$	1.466,94
18	1061372	TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIBEL OU IBBL; TIPO: COPO; MATERIA- PRIMA: PLASTICO ABS; BITOLA: 1/2 POLEGADAS;	IBBL	112	UNID.	R\$	21,50	R\$	2.408,00
19	1375555	TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/ PASILLO SPECIAL; TIPO: JATO; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 5/8" POLEGADAS;	MADASA	46	UNID.	R\$	50,23	R\$	2.310,58
20	1375717	TORNEIRA/REGISTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: IBBL/LIBEL; TIPO: COPO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BITOLA: 1/2 POLEGADAS; COR: AZUL;	IBBL	92	UNID.	R\$	17,49	R\$	1.609,08
21	1501879	FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE EQUIP. REFRIGERACAO - EQUIPAMENTO: BEBEDOURO DE PRESSAO; TIPO: ABS, POLIPROPILENO E CARVAO ATIVADO; REFERENCIA: 904- 0001;	HIDROFILTROS	1065	UNID.	R\$	31,18	R\$	33.206,70
22	1309	FILTRO PURIFICADOR - TIPO: ACOPLAVEL A TORNEIRA; SISTEMA FILTRAGEM: VELA DE CARVAO ATIVADO; MATERIA- RIMA: PVC. COMPLEMENTACAO DA ESPECIFICACAO: FILTRO PARA AGUA, DE CARVAO ATIVADO, COM 33 CM DE COMPRIMENTO E 30 CM DE DIAMETRO, COM CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 200 LITROS DE AGUA POR HORA	WILKER PB	2041	UNID.	R\$	137,55	R\$	280.739,55
23	93440	RABICHO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POLEGADA; MEDIDAS: 40 CM;	ALUMASA	1061	UNID.	R\$	13,50	R\$	14.323,50
24	1621173	VÁLVULA PARA SISTEMAS DE PURIFICAÇÃO ÁGUA - TIPO: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO ; REFERENCIA: 41561; COMPATIBILIDADE: PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT BY EVEREST; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL; EQUIPAMENTO:PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA SOFT BY EVEREST; ENTRADA D'ÁGUA COM ROSCA EXTERNA DE 1/2 POLEGADA E SAÍDA D'ÁGUA COM ESPIGAO DE 5/16 POLEGADA PARA ENCAIXE DE MANGUEIRA ATOXICA OU SAÍDA D'ÁGUA COM ENCAIXE RÁPIDO PARA MANGUEIRA ATOXICA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 3/8 POLEGADA IGUAL A 9,52 MM.	VP	236	UNID.	R\$	83,21	R\$	19.637,56
25	1752200	VÁLVULA PARA SISTEMAS DE PURIFICAÇÃO ÁGUA - TIPO: ADAPTADOR REDE PURIFICADOR DE ÁGUA; REFERENCIA: CONFORME FABRICANTE; COMPATIBILIDADE: PURIFICADOR SOFT BY EVEREST; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: ADAPTADOR EM METAL; DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2 POLEGADA; ENCAIXE: ROSCÁVEL; ROSCA DE 1/2 POLEGADA X ESPIGAO DE 3/8 POLEGADAS.	VP	236	UNID.	R\$	92,52	R\$	21.834,72
VALOR TOTAL DO LOTE 04 - R\$ 467.273,94 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS);								R\$	467.273,94

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Pagamento: 30 (trinta) dias;
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
Prazo de entrega: 30 (trinta) dia contados do recebimento da Autorização de Fornecimento;
Local de entrega: A entrega do objeto será realizada nos locais estabelecidos no Anexo VIII (Órgão Gerenciador e, quando for o caso, Órgãos Participantes), no prazo constante da proposta vencedora (Anexo II), observado o limite máximo estabelecido.
PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 07 (sete) dias;
PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE): 12 (doze) meses, contados da data da emissão da respectiva nota fiscal, ou documento equivalente;
PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta;
2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo fornecedor
2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;
2.5.3) A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s)

Empresa (razão social): GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.429.720/0001-96
Endereço: AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA, CENTRO NOVA UNIÃO - MG
Telefone: (31) 3035-8000

DADOS BANCÁRIOS: Banco Itaú (341), Agência 3085, Conta corrente 30880-1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

*Declaramos que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e que os materiais cotados atendem todas as exigências relativas às especificações e características, inclusive técnicas.

CARLA CRISTINA MOREIRA SANTOS:10494687673

Assinado de forma digital por CARLA CRISTINA MOREIRA SANTOS:10494687673
Dados: 2024.01.15 16:35:18 -03'00'

Nova União, 15 de Janeiro de 2024.

Carla C. Moreira Santos

Carla Cristina Moreira Santos
Sócia Administradora
CPF: 104.946.876-73
RG: MG 15.250.426







Elemento Filtrante 5 Micras - AP110





Plástico > Acessórios > Engate Flexível

Engate Flexível

Os Engates por serem flexíveis adaptam-se a uma grande gama de tipos de ligações hidráulicas, e a Alumasa preocupada com seus clientes desenvolveu o engate com roscas anguladas, assim facilitando o travamento e aperto da porca, dispensando o uso de fita veda rosca entre a porca e o niple. O Engate Flexível Trançado é a versão mais rígida do produto e é comumente usado na ligação com Caixas de Descarga.

ENTRE EM CONTATO

Aviso de cookies

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal.

Para mais informações sobre quais tipos de cookies você pode encontrar nesse site, acesse "Definições de cookies".

Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", você aceita o uso dos cookies desse site. [Portal de privacidade](#)

Aceitar todos os cookies

Recusar todos os cookies

[Definições de cookies](#)

Trabalhe conosco

ENGATE FLEXÍVEL**Dimensões Referência**

30 cm 2062

40 cm 2063

50 cm 2064

60 cm 2065

100 cm 2507

ALUMASA
ALUMÍNIO E PLÁSTICO**Contato:**

(48) 3441-2200

**E-mail:**

alumasa@alumasa.com.br

**Endereço:****Aviso de cookies**

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal.

Para mais informações sobre quais tipos de cookies você pode encontrar nesse site, acesse "Definições de cookies".

Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", você aceita o uso dos cookies desse site. [Portal de privacidade](#)

Aceitar todos os cookies**Recusar todos os cookies****Definições de cookies****Trabalhe conosco**

[Catalogos](#)[Representantes](#)[Blog](#)[Contato](#)[Ast Construtora](#)[Trabalhe Conosco](#)[Canal de denúncias](#)[Portal da privacidade](#)Copyright 2021 © **Alumasa - Alumínio e Plástico**Desenvolvido por: **Cayman Sistemas**

Aviso de cookies

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal.

Para mais informações sobre quais tipos de cookies você pode encontrar nesse site, acesse "Definições de cookies".

Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", você aceita o uso dos cookies desse site. [Portal de privacidade](#)

[Aceitar todos os cookies](#)[Recusar todos os cookies](#)[Definições de cookies](#)[Trabalhe conosco](#)



Mangueira 1/4 Atóxica De Água Para Purificador Bebedouro
Filtro Rolo 50M

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)


Modelo: MANGUEIRA ATOXICA

Código: M33392 (ver descrição completa)

0,00 €



Pesquisar

 Pesquisa

Categorias de produto

> Filtros

> Industrial

> Linha Facile


> Peças e Acessórios

> Refis


> Retenção de...

> Seu Negócio


> Sua Casa




REFIL Cb 100




REFIL FF 230




REFIL Hf Limp 9.1/4"




REFIL para purificador Dual AS2 Hidrofiltros




REFIL Purificador de Água Facile C6 – Redução de Flúor




PURIFICADOR de Água Multi Facile C3 – Reduz o Cloro




PURIFICADOR de Água Hidrofiltros Facile




REFIL HF-ELX30/40



FILTRO de Água Big 20 Ponto de



REFIL Purificador de Água



REFIL HF-ELX30/40


https://hidrofiltros.com.br/nossos-produtos/

1/4

REFIL HF-EQL
- Água
Alcalina

Entrada
Branco

Facile C3 -
Redução do
Cloro



Newsletter

Cadastre seu nome e e-mail e seja o primeiro a saber sobre nossas novidades.

Digite seu nome*

Digite seu email*

CADASTRAR



(47)

3511-
4545

Fale
Conosco
Portal

do
Cliente



in



in

Catálogo

Refis
Compatíveis

Para
sua
Casa

Para o
seu
Negócio

Para a
Indústria



Links

Quem
Somos

Blog

Encontre
uma
Revenda

Seja um
Revendedor

Contato

Trabalhe
na
Hidrofiltros

Informações

Parque
Industrial

Política de
Qualidade

Responsabilidade
Ambiental

F.A.Q.

Política de
Privacidade



Certificações



☎ (47) 3511-4545

✉ Fale Conosco

👤 Portal do Cliente



Links

Quem Somos

Blog

Encontre uma Revenda

Seja um Revendedor

Contato

Catálogo

Refis Compatíveis

Para sua Casa

Para o seu Negócio

Para a Indústria

Informações

Parque Industrial


Política de Qualidade

Responsabilidade
Ambiental

F.A.Q.



Certificações



© Copyright 2020 |
Hidrofiltros | Todos os
direitos reservados.



© Copyright 2020 |
Hidrofiltros | Todos os
direitos reservados.







Descrição do produto

Mangueira Atóxica

Medida: 90 cm

Com conectores compatíveis para entradas de 1/2 ou 3/4.

Projetada para garantir uma conexão precisa e livre de vazamentos.


Fácil Instalação com conectores de encaixe simples e prático.

Compatível: Purificadores de Água Latina modelos PA355, PA335, PURITRONIC, PURI-ICE e PURIMIX.




As torneiras MADASA modelo Compacta e Econômica são projetadas para bebedouros de alta pressão, instaladas sobre a pia do aparelho. O corpo da peça é fabricado em latão forjado, as demais partes internas e externas são compostas de latão e aço inox. Todas as torneiras são equipadas com parafuso regulador de fluxo de fácil acesso, permitindo controle da vazão de água que sai da torneira. Todas as peças são submetidas ao teste de estanqueidade.

- **Tratamento superficial:** Cromo decorativo.
- **Vedação interna:** borracha de nitrílica.
- **Pressão de trabalho:** mín. 3 m.c.a. - máx. 40 m.c.a.




□ Torneira Compacta Jato

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIÃO	O'ring
1298-06-0	TORNEIRA COMPACTA JATO	Não possui	
1296-06-0	TORNEIRA COMPACTA JATO MADASA	6018-06-0	7002-06-0
1297-06-0	TORNEIRA COMPACTA JATO BELLIERE	6017-06-0	




□ Torneira Compacta Copo

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIÃO	O'ring
1299-06-0	TORNEIRA COMPACTA COPO	Não possui	
1294-06-0	TORNEIRA COMPACTA COPO MADASA	6018-06-0	7002-06-0
1295-06-0	TORNEIRA COMPACTA COPO BELLIERE	6017-06-0	




□ Torneira Econômica Jato

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIÃO	O'ring
1287-06-0	TORNEIRA ECONÔMICA JATO	Não Possui	
1291-06-0	TORNEIRA ECONÔMICA JATO MADASA	6018-06-0	7002-06-0
1279-06-0	TORNEIRA ECONÔMICA JATO BELLIERE	6017-06-0	




□ Torneira Econômica Copo

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIÃO	O'ring
1288-06-0	TORNEIRA ECONÔMICA COPO	Não Possui	
1293-06-0	TORNEIRA ECONÔMICA COPO MADASA	6018-06-0	7002-06-0
1281-06-0	TORNEIRA ECONÔMICA COPO BELLIERE	6017-06-0	




□ União – Torneira para bebedouro de pressão

As torneiras são providas de rosca fêmea de 7/16"-20 UNF, assim como as uniões que às conectam a mangueira. Ambos os modelos são fabricados em latão (isentos de tratamento superficial), providos de anel O'ring de borracha nitrílica para vedação da torneira sobre a pia do bebedouro.



- 6017-06-0: União Belliere
- 7002-06-0: Anel O'ring



- 6018-06-0: União MADASA
- 7002-06-0: Anel O'ring



Pesquisar por:

Pesquisar ...

REFIS

PURIFIKA

POLICONS

POLILUX

POLICOLOR

POLISID

POLITEC

FLEXFLOW

FLOW45

PB600

PB603

PB603 PRÉ

PB700

AQUAFLOW 200

AQUAFLOW 230

2B FLOW

FLOW 40

MINIFLOW

SUPERFLOW

CARBON BLOCK 5"

CARBON BLOCK 10"

CARBON BLOCK 20"

CARBON BLOCK 200 E 230

REFIL PURIFIKA



Dados Técnicos

Vazão Máxima Recomendada (L/H)	60
Pressão Máxima (KPA)	400
Pressão Mínima (KPA)	50
Temperatura Máxima °C	60 °C
Temperatura Mínima °C	5 °C
Ponto de Instalação	POU

Cód. 7719

.....> Compatível com Soft Everest.

O refil Purifika proporciona 3 estágios de filtragem:

1. **PLD INICIAL** – para filtragem física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e clarificação da água.
2. **CARVÃO ATIVADO** – elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal. Possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de contaminantes químicos da água.
3. **PLD POLIDOR** – polimento, clarificação final da água, regula o pH através da dolomita em sua composição. Último estágio por onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta para beber e proporcionar mais saúde.

RECOMENDAÇÕES

É recomendável trocar o refil a cada 06 (seis) meses ou 4.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.



SISTEMA DE QUALIDADE

Exclusiva tecnologia PLD Purity Max de retenção de partículas
(Polímero + Dolomita).



Pesquisar por:

Pesquisar ...

REFIS

PURIFIKA
POLICONS
POLILUX
POLICOLOR
POLISID
POLITEC
FLEXFLOW
FLOW45
PB600
PB603
PB603 PRÉ
PB700
AQUAFLOW 200
AQUAFLOW 230
2B FLOW
FLOW 40
MINIFLOW
SUPERFLOW
CARBON BLOCK 5"
CARBON BLOCK 10"
CARBON BLOCK 20"
CARBON BLOCK 200 E 230
PLD 5"
PLD 10"
PLD 20"
PLD 200 E 230
BIGFRESH 10" E 20" PLISSADO
BIGFRESH 10" E 20" CARBON BLOCK

FILTROS

INTENSE 230
INTENSE 200
FORT 10" PLD
FORT 5" PLD
CLEAR 10" CARBON BLOCK
CLEAR 5" CARBON BLOCK
PRATIC 5"
PRATIC 200
BIGFRESH 10" / 20"

REFIL PURIFIKA



Cód. 7719

Compatível com Soft Everest.

O refil Purifika proporciona 3 estágios de filtração:

- 1. PLD INICIAL** – para filtração física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e clarificação da água.
- 2. CARVÃO ATIVADO** – elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal. Possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de contaminantes químicos da água.
- 3. PLD POLIDOR** – polimento, clarificação final da água, regula o pH através da dolomita em sua composição. Último estágio por onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta para beber e proporcionar mais saúde.

RECOMENDAÇÕES

É recomendável trocar o refil a cada 06 (seis) meses ou 4.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.




SISTEMA DE
QUALIDADE
Exclusiva tecnologia PLD
Purity Max de retenção

de partículas
(Polímero + Dolomita).

SOBRE NÓS

A excelência dos produtos é a prioridade e o compromisso mais importante para com nossos clientes. Empregamos rigoroso controle de qualidade, investimentos contínuos em melhoria de processos e novas tecnologias, garantindo que a empresa forneça soluções eficazes e inovadoras, oferecendo sempre o melhor custo-benefício em soluções de filtração e purificação de água.

CONTATO

-  +55 (16) 3509-8000
-  +55 (16) 3509-8000
-  comercial@policarbon.com.br
-  comercial.policarbon@hotmail.com
-  Seg - Sex: 8:00 - 18:00
-  

Copyright: Policarbon do Brasil



Pesquisar por:

Pesquisar ...

FILTROS

INTENSE 230
INTENSE 200
FORT 10" PLD
FORT 5" PLD
CLEAR 10" CARBON BLOCK
CLEAR 5" CARBON BLOCK
PRATIC 5"
PRATIC 200
BIGFRESH 10" / 20"

REFIS

PURIFIKA
POLICONS
POLILUX
POLICOLOR
POLISID
POLITEC
FLEXFLOW
FLOW45
PB600

PB603
PB603 PRÉ
PB700
AQUAFLOW 200
AQUAFLOW 230
2B FLOW
FLOW 40
MINIFLOW
SUPERFLOW
CARBON BLOCK 5"
CARBON BLOCK 10"
CARBON BLOCK 20"
CARBON BLOCK 200 E 230
PLD 5"
PLD 10"
PLD 20"
PLD 200 E 230
BIGFRESH 10" E 20" PLISSADO
BIGFRESH 10" E 20" CARBON BLOCK

REFIL AQUAFLOW 200



Dados Técnicos	
Vazão Máxima Recomendada (L/H)	60
Pressão Máxima (KPa)	400
Pressão Mínima (KPa)	50
Temperatura Máxima °C	60 °C
Temperatura Mínima °C	5 °C
Ponto de Instalação	POU

Cód. 7160 (s/caixa) | Cód. 7162 (c/caixa)

COMPATIBILIDADE

Compatível com os filtros da linha AquaFresh, AP 200 Cuno e aparelhos de rosca.

O refil Aquaflow 200 proporciona 3 estágios de filtragem:

1. **PLD INICIAL** – para filtragem física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição, e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e clarificação da água.
2. **CARVÃO ATIVADO** – elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal. Possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de contaminantes químicos da água.
3. **PLD POLIDOR** – polimento, clarificação final da água, regula o pH através da dolomita em sua composição. Última estágio por onde

Refil AquaFlow 200 – Policarbon do Brasil
composição. Último estágio por onde
passa a água, deixando-a mais leve e
cristalina, pronta para beber e
proporcionar mais saúde.



RECOMENDAÇÕES

É recomendável trocar o refil a cada 6 meses ou 3.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.

Capacidade e vida útil: 3.000 litros de água.

Produto de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012.

SISTEMA DE QUALIDADE


Exclusiva tecnologia PLD Purity Max de retenção de partículas (Polímero + Dolomita).


Contém: 1 Refil original AquaFlow 200 com carvão ativado.

SOBRE NÓS

A excelência dos produtos é a prioridade e o compromisso mais importante para com nossos clientes. Empregamos rigoroso controle de qualidade, investimentos contínuos em melhoria de processos e novas tecnologias, garantindo que a empresa forneça soluções eficazes e inovadoras, oferecendo sempre o melhor custo-benefício em soluções de filtragem e purificação de água.

CONTATO

 +55 (16) 3509-8000

 +55 (16) 3509-8000

 comercial@policarbon.com.br

 comercial.policarbon@hotmail.com

 Seg - Sex: 8:00 - 18:00

Copyright: Policarbon do Brasil



Pesquisar por:

Pesquisar ...

FILTROS

INTENSE 230
INTENSE 200
FORT 10" PLD
FORT 5" PLD
CLEAR 10" CARBON BLOCK
CLEAR 5" CARBON BLOCK
PRATIC 5"
PRATIC 200
BIGFRESH 10" / 20"

REFIS

PURIFIKA
POLICONS
POLILUX
POLICOLOR
POLISID
POLITEC
FLEXFLOW
FLOW45
PB600
PB603
PB603 PRÉ
PB700
AQUAFLOW 200
AQUAFLOW 230
2B FLOW
FLOW 40
MINIFLOW
SUPERFLOW
CARBON BLOCK 5"
CARBON BLOCK 10"
CARBON BLOCK 20"
CARBON BLOCK 200 E 230
PLD 5"
PLD 10"
PLD 20"
PLD 200 E 230
BIGFRESH 10" E 20" PLISSADO
BIGFRESH 10" E 20" CARBON BLOCK

REFIL FLEXFLOW



Dados Técnicos	
Modelo Referência Recomendado (LRA)	30
Pressão Máxima (MPa)	0,6
Pressão Máxima (PSI)	8,7
Temperatura Máxima (°C)	40
Temperatura Máxima (°F)	104
Ponto de Fusão (°C)	120

Cód. 7735 (s/caixa) | Cód. 7738 (c/caixa)

COMPATIBILIDADE

Utilizados em purificadores de água refrigerados. Compatível com Libell modelos: Acquaflex, Pressbaby, Press Side e Press.

O refil FlexFlow proporciona 3 estágios de filtração:

- 1. PLD INICIAL** – para filtração física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e clarificação da água.
- 2. CARVÃO ATIVADO** – elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal. Possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de contaminantes químicos da água.
- 3. PLD POLIDOR** – polimento, clarificação final da água, regula o pH através da dolomita em sua composição. Último estágio por onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta para beber e proporcionar mais saúde.



RECOMENDAÇÕES

É recomendável trocar o refil a cada 6 meses ou 4.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.

Capacidade e vida útil: 4.000 litros de água.

Produto de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012.

SISTEMA DE QUALIDADE







Exclusiva tecnologia PLD Purity Max de retenção de partículas (Polímero + Dolomita).

Contém: 1 Refil original FlexFlow com carvão ativado.

SOBRE NÓS

A excelência dos produtos é a prioridade e o compromisso mais importante para com nossos clientes. Empregamos rigoroso controle de qualidade, investimentos contínuos em melhoria de processos e novas tecnologias, garantindo que a empresa forneça soluções eficazes e inovadoras, oferecendo sempre o melhor custo-benefício em soluções de filtragem e purificação de água.

CONTATO

-  +55 (16) 3509-8000
-  +55 (16) 3509-8000
-  comercial@policarbon.com.br
-  comercial.policarbon@hotmail.com
-  Seg - Sex: 8:00 - 18:00
-  

Copyright: Policarbon do Brasil



Pesquisar por:

Pesquisar ...

FILTROS

INTENSE 230
INTENSE 200
FORT 10" PLD
FORT 5" PLD
CLEAR 10" CARBON BLOCK
CLEAR 5" CARBON BLOCK
PRATIC 5"
PRATIC 200
BIGFRESH 10" / 20"

REFIS

PURIFIKA
POLICONS
POLILUX
POLICOLOR
POLISID
POLITEC
FLEXFLOW
FLOW45
PB600

PB603
PB603 PRÉ
PB700
AQUAFLOW 200
AQUAFLOW 230
2B FLOW
FLOW 40
MINIFLOW
SUPERFLOW
CARBON BLOCK 5"
CARBON BLOCK 10"
CARBON BLOCK 20"
CARBON BLOCK 200 E 230
PLD 5"
PLD 10"
PLD 20"
PLD 200 E 230
BIGFRESH 10" E 20" PLISSADO
BIGFRESH 10" E 20" CARBON BLOCK

REFIL FLOW 40



Dados Técnicos	
Vazão Máxima Recomendada (L/H)	20
Pressão Máxima (KPA)	400
Pressão Mínima (KPA)	50
Temperatura Máxima °C	60 °C
Temperatura Mínima °C	5 °C
Ponto de Instalação	POU

Cód. 7252 (s/caixa)

COMPATIBILIDADE

Utilizado em modelos de filtros residenciais com torneira de bica móvel e adaptadores.

O refil Flow 40 proporciona 3 estágios de filtração:

- 1. **PLD INICIAL** – para filtração física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e clarificação da água.
- 2. **CARVÃO ATIVADO** – elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal. Possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de contaminantes químicos da água.
- 3. **PLD POLIDOR** – polimento, clarificação final da água, regula o pH através da dolomita em sua composição. Última estágio necessário

Refil Flow 40 – Policarbon do Brasil
composição. Último estágio por onde
passa a água, deixando-a mais leve e
cristalina, pronta para beber e
proporcionar mais saúde.



RECOMENDAÇÕES

É recomendável trocar o refil a cada 6 meses ou 3.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.

Capacidade e vida útil: 3.000 litros de água.

Produto de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012.

SISTEMA DE QUALIDADE


Exclusiva tecnologia PLD Purity Max de retenção de partículas (Polímero + Dolomita).


Contém: 1 Refil original Flow 40 com carvão ativado.

SOBRE NÓS

A excelência dos produtos é a prioridade e o compromisso mais importante para com nossos clientes. Empregamos rigoroso controle de qualidade, investimentos contínuos em melhoria de processos e novas tecnologias, garantindo que a empresa forneça soluções eficazes e inovadoras, oferecendo sempre o melhor custo-benefício em soluções de filtragem e purificação de água.

CONTATO

 +55 (16) 3509-8000

 +55 (16) 3509-8000

 comercial@policarbon.com.br

 comercial.policarbon@hotmail.com

 Seg - Sex: 8:00 - 18:00

Copyright: Policarbon do Brasil



Pesquisar por:

Pesquisar ...

FILTROS

INTENSE 230
INTENSE 200
FORT 10" PLD
FORT 5" PLD
CLEAR 10" CARBON BLOCK
CLEAR 5" CARBON BLOCK
PRATIC 5"
PRATIC 200
BIGFRESH 10" / 20"

REFIS

PURIFIKA
POLICONS
POLILUX
POLICOLOR
POLISID
POLITEC
FLEXFLOW
FLOW45
PB600

PB603
PB603 PRÉ
PB700
AQUAFLOW 200
AQUAFLOW 230
2B FLOW
FLOW 40
MINIFLOW
SUPERFLOW
CARBON BLOCK 5"
CARBON BLOCK 10"
CARBON BLOCK 20"
CARBON BLOCK 200 E 230
PLD 5"
PLD 10"
PLD 20"
PLD 200 E 230
BIGFRESH 10" E 20" PLISSADO
BIGFRESH 10" E 20" CARBON BLOCK

REFIL FLOW45



Cód. 7260 (s/blister) | Cód. 7261 (c/blister)

COMPATIBILIDADE

Utilizado em purificadores de água. Compatível com LATINA de torneiras, PA335, PA355, XPA375, PURITRONIC, PURIMIX, PA-E, PA4.0 e PAHC.

O refil Flow45 proporciona 3 estágios de filtragem:

- 1. **PLD INICIAL** – para filtragem física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e clarificação da água.
- 2. **CARVÃO ATIVADO** – elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal. Possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de contaminantes químicos da água.
- 3. **PLD POLIDOR** – polimento, clarificação final da água, regula o pH

clarificação final da água, regula o pH através da dolomita em sua composição. Último estágio por onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta para beber e proporcionar mais saúde.



RECOMENDAÇÕES

É recomendável trocar o refil a cada 6 meses ou 3.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.

Capacidade e vida útil: 3.000 litros de água.

Produto de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012.

SISTEMA DE QUALIDADE


Exclusiva tecnologia PLD Purity Max de retenção de partículas (Polímero + Dolomita).


Contém: 1 Refil original Flow45 com carvão ativado.

SOBRE NÓS

A excelência dos produtos é a prioridade e o compromisso mais importante para com nossos clientes. Empregamos rigoroso controle de qualidade, investimentos contínuos em melhoria de processos e novas tecnologias, garantindo que a empresa forneça soluções eficazes e inovadoras, oferecendo sempre o melhor custo-benefício em soluções de filtragem e purificação de água.

CONTATO

 +55 (16) 3509-8000

 +55 (16) 3509-8000

 comercial@policarbon.com.br

 comercial.policarbon@hotmail.com

 Seg - Sex: 8:00 - 18:00

Copyright: Policarbon do Brasil



Pesquisar por:

Pesquisar ...

FILTROS

INTENSE 230
INTENSE 200
FORT 10" PLD
FORT 5" PLD
CLEAR 10" CARBON BLOCK
CLEAR 5" CARBON BLOCK
PRATIC 5"
PRATIC 200
BIGFRESH 10" / 20"

REFIS

PURIFIKA
POLICONS
POLILUX
POLICOLOR
POLISID
POLITEC
FLEXFLOW
FLOW45
PB600
PB603
PB603 PRÉ
PB700
AQUAFLOW 200
AQUAFLOW 230
2B FLOW
FLOW 40
MINIFLOW
SUPERFLOW
CARBON BLOCK 5"
CARBON BLOCK 10"
CARBON BLOCK 20"
CARBON BLOCK 200 E 230
PLD 5"
PLD 10"
PLD 20"
PLD 200 E 230
BIGFRESH 10" E 20" PLISSADO
BIGFRESH 10" E 20" CARBON BLOCK

REFIL PB603



Cód. 7734

Compatível com IBBL FRQ600, C+3, BDF, PFN e Imaginare.

O refil PB603 proporciona 3 estágios de filtração:

1. **PLD INICIAL** – para filtração física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e clarificação da água.
2. **CARVÃO ATIVADO** – elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal. Possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de contaminantes químicos da água.
3. **PLD POLIDOR** – polimento, clarificação final da água, regula o pH através da dolomita em sua composição. Último estágio por onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta para beber e proporcionar mais saúde.

Vazão Máxima recomendada (l/h)	60
Pressão Máxima (kpa)	400
Pressão Mínima (kpa)	50
Temperatura Máxima	60°
Temperatura Mínima	5°
Ponto de Instalação	POU

RECOMENDAÇÕES

É recomendável trocar o refil a cada 6 meses ou 3.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.

Capacidade e vida útil: 3.000 litros de água.

Produto de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012.



SISTEMA DE QUALIDADE








Exclusiva tecnologia PLD Purity Max de retenção de partículas (Polímero + Dolomita).

Contém: 1 Refil original PB603 com carvão ativado.

SOBRE NÓS

A excelência dos produtos é a prioridade e o compromisso mais importante para com nossos clientes. Empregamos rigoroso controle de qualidade, investimentos contínuos em melhoria de processos e novas tecnologias, garantindo que a empresa forneça soluções eficazes e inovadoras, oferecendo sempre o melhor custo-benefício em soluções de filtragem e purificação de água.

CONTATO

-  +55 (16) 3509-8000
-  +55 (16) 3509-8000
-  comercial@policarbon.com.br
-  comercial.policarbon@hotmail.com
-  Seg - Sex: 8:00 - 18:00
-  

Copyright: Policarbon do Brasil



Pesquisar por:

Pesquisar ...

FILTROS

INTENSE 230
INTENSE 200
FORT 10" PLD
FORT 5" PLD
CLEAR 10" CARBON BLOCK
CLEAR 5" CARBON BLOCK
PRATIC 5"
PRATIC 200
BIGFRESH 10" / 20"

REFIS

PURIFIKA
POLICONS
POLILUX
POLICOLOR
POLISID
POLITEC
FLEXFLOW
FLOW45
PB600

PB603
PB603 PRÉ
PB700
AQUAFLOW 200
AQUAFLOW 230
2B FLOW
FLOW 40
MINIFLOW
SUPERFLOW
CARBON BLOCK 5"
CARBON BLOCK 10"
CARBON BLOCK 20"
CARBON BLOCK 200 E 230
PLD 5"
PLD 10"
PLD 20"
PLD 200 E 230
BIGFRESH 10" E 20" PLISSADO
BIGFRESH 10" E 20" CARBON BLOCK

REFIL PLD 5"



Cód. 7163 (s/caixa) | Cód. 7164 (c/caixa)

COMPATIBILIDADE

Compatível com os filtros nacionais e importados com encaixe.

Refil de encaixe cartucho PLD 5":

Ideal para a primeira filtragem de água, retendo partículas de barro, ferrugem, areia, limo e outros sedimentos, evitando entupir tubulações e encanamentos de máquinas e protegendo contra ferrugem.



RECOMENDAÇÕES

É recomendável trocar o refil a cada 6 meses ou 3.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.

Capacidade e vida útil: 3.000 litros de água.

Produto de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012.

SISTEMA DE QUALIDADE

Exclusiva tecnologia PLD Purity Max de retenção de partículas (Polímero + Dolomita).

Contém: 1 Refil original PLD 5".

SOBRE NÓS

A excelência dos produtos é a prioridade e o compromisso mais importante para com nossos clientes. Empregamos rigoroso controle de qualidade, investimentos contínuos em melhoria de processos e novas tecnologias, garantindo que a empresa forneça soluções eficazes e inovadoras, oferecendo sempre o melhor custo-benefício em soluções de filtragem e purificação de água.

CONTATO

☎ +55 (16) 3509-8000

📞 +55 (16) 3509-8000

✉ comercial@policarbon.com.br

💬 comercial.policarbon@hotmail.com

🕒 Seg - Sex: 8:00 - 18:00

f 

Copyright: Policarbon do Brasil



Pesquisar por:

Pesquisar ...

REFIS

PURIFIKA
POLICONS
POLILUX
POLICOLOR
POLISID
POLITEC
FLEXFLOW
FLOW45
PB600
PB603
PB603 PRÉ
PB700
AQUAFLOW 200
AQUAFLOW 230
2B FLOW
FLOW 40
MINIFLOW
SUPERFLOW
CARBON BLOCK 5"
CARBON BLOCK 10"

CARBON BLOCK 20"
CARBON BLOCK 200 E 230
PLD 5"
PLD 10"
PLD 20"
PLD 200 E 230
BIGFRESH 10" E 20" PLISSADO
BIGFRESH 10" E 20" CARBON BLOCK

FILTROS

INTENSE 230
INTENSE 200
FORT 10" PLD
FORT 5" PLD
CLEAR 10" CARBON BLOCK
CLEAR 5" CARBON BLOCK
PRATIC 5"
PRATIC 200
BIGFRESH 10" / 20"

REFIL SUPERFLOW



Cód. 7725

.....▶ Pode ser acoplado nas mais diversas marcas de bebedouros.

O refil SuperFlow proporciona 3 estágios de filtração:

1. **PLD INICIAL** – para filtração física, como partículas sólidas, barro, ferrugem, limo e redução de acidez da água por conter dolomita em sua composição e sua cadeia de polímeros aglomerados proporciona maior filtração e clarificação da água.
2. **CARVÃO ATIVADO** – elimina cloro, cloraminas, fenóis, algas, inseticidas, pesticidas, gosto, odor e reduz matéria orgânica, inibindo a proliferação de bactérias no interior do filtro, por estar impregnado com prata coloidal. Possui granulometria adequada que proporciona excelente filtração de contaminantes químicos da água.
3. **PLD POLIDOR** – polimento, clarificação final da água, regula o pH através da dolomita em sua composição. Último estágio por onde passa a água, deixando-a mais leve e cristalina, pronta para beber e proporcionar mais saúde.

RECOMENDAÇÃO É recomendável trocar o refil a cada 06 (seis) meses ou 3.000 litros de água, desde que a mesma atenda a portaria MS 2914/2011.

Deixar escorrer aproximadamente 3 litros de água, até sair o excesso de carvão.



SISTEMA DE QUALIDADE

Exclusiva tecnologia PLD
Purity Max de retenção

de partículas
(Polímero + Dolomita).

SOBRE NÓS

A excelência dos produtos é a prioridade e o compromisso mais importante para com nossos clientes. Empregamos rigoroso controle de qualidade, investimentos contínuos em melhoria de processos e novas tecnologias, garantindo que a empresa forneça soluções eficazes e inovadoras, oferecendo sempre o melhor custo-benefício em soluções de filtragem e purificação de água.

CONTATO

☎ +55 (16) 3509-8000

📞 +55 (16) 3509-8000

✉ comercial@policarbon.com.br

💬 comercial.policarbon@hotmail.com

🕒 Seg - Sex: 8:00 - 18:00



Copyright: Policarbon do Brasil





(11) 4230-9220



(11) 99695-6758



contato@valpress.com.br



VALPRESS

VÁLVULAS E REGISTROS

[Inicio](#)[Quem Somos](#)[Produtos](#)[Projetos](#)[Contato](#)

[Solicitar Orçamento](#)

Válvula Reguladora de Pressão

Em que posso ajudar?
Fale Conosco





Válvula Reguladora de Pressão

Especialmente desenvolvida para utilização onde a pressão da rede hidráulica for superior a 40 MCA (4Kg/cm²).

Informações Técnicas:


Pressão Máxima de Entrada: 80 MCA (8Kg/cm²)

Regulagem Manual de Saída: Pressão Mínima 15 MCA (1,5 Kg/cm²)

Medidas: Válvula compatível com as medidas 1/4", 3/8" e 5/16" (8mm).

- Corpo e conexão de saída em latão usinado
- Molas de atuação em aço inox 303
- 2 anos de garantia

[Solicitar Orçamento](#)





[Anterior](#)

[Válvula para bebedouro de pressão – Torneira Jato](#)

Em que posso ajudar?
Fale Conosco



[Próximo](#)[Válvula Reguladora de Pressão 1/2" BSP Master x 1/2"](#)

Especialistas na fabricação de válvulas e registros para linhas de bebedouros e purificadores de água. Desenvolvemos e fabricamos o seu projeto sob medida.

[Solicite um Orçamento](#)

Contato



Rua Diamante, 47 - Jd Colina da Serra - Cabreúva - SP



(11) 4230-9220
(11) 9 9695-6758



contato@valpress.com.br

Copyright 2021 - Todos os direitos reservados para [VP Indústria e Comércio Eireli](#)

Em que posso ajudar?
Fale Conosco





GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST: 003.024.545.00-33

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

PLANEJAMENTO SIAD: Nº 257/2023 // PROCESSO SEI: Nº 19.16.2481.0056402/2023-64

**ANEXO IV
DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)**

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores.

A empresa **GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP** inscrita no CNPJ nº 28.429.720/0001-96, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Carla Cristina Moreira Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 15.250.426 e do CPF nº 104.946.876-73, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Nova União, 15 de Janeiro de 2024.

Carla C. Moreira Santos

Carla Cristina Moreira Santos
Sócia Administradora
CPF: 104.946.876-73
RG: MG 15.250.426



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP
AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA
BAIRRO: CENTRO - NOVA UNIÃO-MG, CEP: 34.990-000
FONE: (31) 3035-8000 E-mail: comercial@globalds.com.br

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST: 003.024.545.00-33



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

PLANEJAMENTO SIAD: Nº 257/2023 // PROCESSO SEI: Nº 19.16.2481.0056402/2023-64

ANEXO V

DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores.

A empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.429.720/0001-96 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Carla Cristina Moreira Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 15.250.426 e do CPF nº 104.946.876-73 DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Nova União, 15 de Janeiro de 2024.

Carla C. Moreira Santos

Carla Cristina Moreira Santos
Sócia Administradora
CPF: 104.946.876-73
RG: MG 15.250.426



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP
AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA
BAIRRO: CENTRO - NOVA UNIÃO-MG, CEP: 34.990-000
FONE: (31) 3035-8000 E-mail: comercial@globalds.com.br



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST: 003.024.545.00-33

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANEJAMENTO SIAD: Nº 257/2023 // PROCESSO SEI: Nº 19.16.2481.0056402/2023-64

ANEXO VI

DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores.

A empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 28.429.720/0001-96, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Carla Cristina Moreira Santos, portador do documento de Identidade nº MG 15.250.426, e do CPF nº 104.946.876-73 DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedoros – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

Nova União, 15 de Janeiro de 2024.





Carla C. Moreira Santos





Carla Cristina Moreira Santos
Sócia Administradora
CPF: 104.946.876-73
RG: MG 15.250.426



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP
AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA
BAIRRO: CENTRO - NOVA UNIÃO-MG, CEP: 34.990-000
FONE: (31) 3035-8000 E-mail: comercial@globalds.com.br

 <div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO</div>			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2 e 1 NOME E SOBRENOME CARLA CRISTINA MOREIRA SANTOS		1ª HABILITAÇÃO 04/10/2008	
 CARLA C. MOREIRA	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 12/02/1990, BELO HORIZONTE, MG		
	4a DATA EMISSÃO 18/04/2023	4b VALIDADE 17/04/2033	ACC  D
	6 DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF MGIS250426 SSP MG		
	4d CPM 104.946.876-73	5 1º REGISTRO 04472031797	8 CAT HAB B
	NACIONALIDADE BRASILEIRO		
	FILIAÇÃO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		
	MARIA APARECIDA MOREIRA SANTOS		
7 ASSINATURA DO PORTADOR			

9	10	11	12
ACC: 			
A: 			
A1: 			
B: 		17/04/2033	
B1: 			
C: 			
C1: 			

9	10	11	12
D: 			
D1: 			
BE: 			
CE: 			
C1E: 			
DE: 			
D1E: 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

65311144829

MG638102995

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - 2. Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta - ACC - 4c. Documento Identificação - Órgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 7. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA044720317<976<<<<<<<<<
9002122F3304178BRA<<<<<<<<<6
CARLA<<CRISTINA<MOREIRA<SANTOS