

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST.: 003.024.545.00-33

AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA, CENTRO

NOVA UNIÃO - MG

CEP: 34.990-000

FONE: (31) 3035-8000 // E-mail: comercial@globalds.com.br

**PROPOSTA COMERCIAL**

A/C - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS // PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PLANEJAMENTO SIAD: Nº 436/2023 - PROCESSO SEI: Nº Nº 19.16.2481.0069251/2023-13

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção civil, da máquina e dos alicates para corte e furo de lâmina de PVC para persianas verticais

LOTE 2							
ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	147184	CIMENTO - TIPO: PORTLAND COMPOSTO; TIPO 2: CP II E32; SACOS DE 50 KG; MARCA SUGERIDA: NACIONAL	CSN	531	UNID.	R\$ 35,54	R\$ 18.871,74
2	887161	ARGAMASSA - COMPOSIÇÃO: CIMENTO + AGREGADOS MINERAIS ADITIVOS NÃO TOXICOS; APLICAÇÃO: INTERNO E EXTERNO; TIPO: ACIII E; SACOS DE 20 KG; MARCA SUGERIDA: PRECON	PRECON	351	UNID.	R\$ 30,37	R\$ 10.659,87
3	89982	CIMENTO - TIPO: BRANCO; TIPO DO MATERIAL: NÃO ESTRUTURAL; Pacotes de 1 KG MARCA SUGERIDA: ARGOS	URSO POLAR	176	UNID.	R\$ 3,45	R\$ 607,20
4	867772	ARGAMASSA - COMPOSIÇÃO: CIMENTO + AREIA QUARTZO + ADITIVOS; APLICAÇÃO: INTERNO E EXTERNO; TIPO: PRE-DOSADA, EXPANSIVEL; Sacos de 20 KG	RESIMAT	181	UNID.	R\$ 16,28	R\$ 2.946,68
5	384640	AREIA - TIPO: COMUM; SACO de 20 kg Complementação do MPMG: Lavada Média	BRASMIC	610	Saco 20 KG	R\$ 5,31	R\$ 3.239,10
6	1358502	MASSA PLÁSTICA - COMPOSIÇÃO: A BASE DE RESINA POLIESTEREM; COR: BRANCA OU CINZA; FINALIDADE: USO EM INSTALACOES HIDRAULICAS E ACABAMENTOS GERAL; LATA DE 400GR. MARCA SUGERIDA: MAXI RUBBER	GOLD	167	UNID.	R\$ 18,90	R\$ 3.156,30
7	700711	ARAME LISO - ACABAMENTO: GALVANIZADO; BITOLA: 1,25 MM, NR.18 Rolo de 1 KG COMPLEMENTAÇÃO: A BITOLA PODE SER DE 1,24 MM. MARCA SUGERIDA: MORLAN	VONDER	112	ROLO	R\$ 32,00	R\$ 3.584,00
8	1362933	ARAME LISO - ACABAMENTO: GALVANIZADO; BITOLA: 0,89MM NR.20 Rolo de 1 KG MARCA SUGERIDA: MORLAN	VONDER	102	ROLO	R\$ 30,15	R\$ 3.075,30
9	44652	ADESIVO PARA JUNTAMENTO/COLAGEM DE PISO - COR: BRANCA; TIPO: ANTI-MOFO; Pacote 1 KG	PRECON	226	PACOTE	R\$ 6,85	R\$ 1.548,10
10	1163825	CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; FORMATO: L; MEDIDAS: 1 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E BARRA DE 6M MARCA SUGERIDA: ARCELORMITTAL	ARCELOR MITTAL	21	UNID.	R\$ 97,70	R\$ 2.051,70
11	708623	BARRA DE FERRO SECAO CHATA - MEDIDAS: 1/8 X 1 1/2 POLEGADA; Barras de 6 M MARCA SUGERIDA: ARCELORMITTA L	ARCELOR MITTAL	121	UNID.	R\$ 51,44	R\$ 6.224,24
12	788171	ESTOPA - MATERIA PRIMA: ALGODAO; TIPO: PRIMEIRA QUALIDADE; APRESENTAÇÃO: NÃO ALVEJADA; Pacote 500gr. MARCA SUGERIDA: COTLIN	AMF	3221	Pacote 500 GR	R\$ 10,12	R\$ 32.596,52
13	1343408	PASTA LUBRIFICANTE - APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXOES; EMBALAGEM COM 400gr. MARCA SUGERIDA: AMANCO	PISAFIX	28	UNID.	R\$ 18,79	R\$ 526,12
14	341800	GRAXAS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - APLICAÇÃO: ROLAMENTOS E PONTOS SUJEITOS A ACAO DA AGUA; Embalagem de 1 KG. MARCA SUGERIDA: TEXACO	INGRAX	28	Quilograma	R\$ 54,21	R\$ 1.517,88
15	499854	VASELINA - TIPO: SOLIDA; ASPECTO: BRANCO GELATINOSA; Embalagem 1 KG. MARCA SUGERIDA: VONDER	VONDER	37	UNID.	R\$ 42,61	R\$ 1.576,57
16	14605	GRAFITE - APLICAÇÃO: LUBRIFICANTE; MARCA SUGERIDA: TEKbond. COMPLEMENTAÇÃO MPMG: EM SPRAY; FRASCO 200 ML	MUNDIAL PRIME	31	UNID.	R\$ 16,34	R\$ 506,54
17	1677594	SILICONE - ASPECTO: LIQUIDO OLEOSO; FINALIDADE: REVITALIZADOR DE BORRACHA, PLASTICO, COURO E VINIL; Complementação do MPMG: EM SPRAY	VONDER	292	Frasco 300 ML	R\$ 20,89	R\$ 6.099,88
18	493112	ESPUMA EXPANSIVA PARA VEDACAO - MATERIA PRIMA: POLIURETANO; APRESENTAÇÃO: TUBO; Frasco 500 ml. MARCA SUGERIDA: QUARTZOLIT	WEBER QUARTZOLIT	57	UNID.	R\$ 32,57	R\$ 1.856,49
19	995908	SACO DE FIBRA NATURAL - MATERIA- PRIMA: JUTA; CAPACIDADE: 60 KG; COMPLEMENTAÇÃO: MATÉRIA-PRIMA:OU DE RAFIA	PRACAFÉ	857	UNID.	R\$ 2,30	R\$ 1.971,10
20	1349058	CANTONEIRA - MATERIA- PRIMA: FERRO PINTADO DE BRANCO; FORMATO: FORMATO L; MEDIDAS: 20 X30 CM OU 30X30 CM; COMPLEMENTAÇÃO: TIPO MÃO FRANCESA REFORÇADA	MEGA	313	UNID.	R\$ 9,26	R\$ 2.898,38
21	383651	BARRA DE FERRO SECAO REDONDA - MEDIDAS: 5/16 POLEGADA; BARRAS DE 12 METROS CA 50	ARCELOR MITTAL	184	UNID.	R\$ 41,47	R\$ 7.630,48
22	9601	TUJOLO - MATERIA-PRIMA: BARRO COZIDO; TIPO: FURADO, 8 FUROS; MEDIDAS: 29 X 19 X 9CM	SANTO ANTONIO	14	Milheiro	R\$ 1.300,00	R\$ 18.200,00
23	734900	COLA DE CONTATO - ASPECTO: PASTOSO; APRESENTAÇÃO: GALAO DE 2.8KG; MARCA SUGERIDA: FORMICA	KISAFIX	82	Galão	R\$ 139,84	R\$ 11.466,88
24	1633597	COLA - TIPO: A BASE DE CIANOCRILATO INSTANTANEO; FINALIDADE: BORRACHAS, PLASTICOS, METAIS, MADEIRAS, CORTICAS; FRASCO COM 20 G. MARCA SUGERIDA ALMASUPER	VONDER	192	UNID.	R\$ 8,44	R\$ 1.620,48
VALOR TOTAL DO LOTE 2 - R\$ 144.431,55 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).							R\$ 144.431,55

LOTE 3							
ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	238120	FITA ADESIVA (SILVER TAPE) PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: FILME DE POLIETILENO C/TECIDO LAMINADO FITA ADESIVA (SILVER TAPE) PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: FILME DE POLIETILENO C/TECIDO LAMINADO DE ALGODAO; DIMENSÕES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, NA COR PRATA; Complementação da especificação do item de material: COBERTA COM ADESIVO DE RESINA E BORRACHA EM UMA DAS FACES, RESISTENTE A ABRASAO E AGUA. MARCA SUGERIDA: 3M	ALL TAPE	195	UNID.	R\$ 49,22	R\$ 9.597,90

2	238104	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: TECIDO DE ALGODAO LAMINADO C/FILME DE POLIETILENO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, NA COR PRETA; Complementação da especificação do item de material: COBERTA COM ADESIVO DE RESINA E BORRACHA EM UMA DAS FACES; RESISTENTE A ABRASAO E AGUA	ALL TAPE	185	UNID.	R\$	49,21	R\$	9.103,85
3	1473883	FITA PARA CONSTRUCAO - MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRO; MEDIDAS: 48MM X 90MT; FINALIDADE: ACABAMENTO DE JUNTA DE DRYWALL; MARCA SUGERIDA: DRYTAPE COR AZUL	WALSYWA	66	UNID.	R\$	23,91	R\$	1.578,06
VALOR TOTAL DO LOTE 3 - R\$ 20.279,81 (VINTE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).								R\$	20.279,81

LOTE 5									
ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
1	1468537	RESINAS - IDENTIFICACAO: VISCOSA; TIPO: ORTOFTALICO OU ISOFTALICO; DETALHES: A BASE DE RESINA PIGMENTADA DE POLIESTER; FINALIDADE: ACABAMENTO PECAS FIBRA DE VIDRO SUPERFICIE LISA; COMPLEMENTAÇÃO O: APENAS DO TIPO ISOFTALICO. GALÃO DE 5 K G	NOBRE	24	Unidade	R\$	207,00	R\$	4.968,00
2	1469800	CATALISADOR - ASPECTO: LIQUIDO, A BASE DE DIMETILANILINA; FINALIDADE: AUMENTAR VELOCIDADE DE CURA; APLICACAO: PARA RESINA POLIESTER; OBS: UTILIZA 200GR E ATÉ 12 LITROS DE RESINA	NOBRE	24	Pacote de 200 gr	R\$	40,00	R\$	960,00
VALOR TOTAL DO LOTE 5 - R\$ 5.928,00 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS)								R\$	5.928,00

LOTE 6									
ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
1	228710	BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: S; MATERIA- PRIMA: NYLON; MEDIDAS: NUMERO 06;	SFORPLAST	34	Milheiro	R\$	70,00	R\$	2.380,00
2	1364081	BUCHA PARA FIXAÇÃO - TIPO: SB COM ABA; MATÉRIA-PRIMA: NYLON; MEDIDAS: NUMERO 06	SFORPLAST	14	Milheiro	R\$	80,00	R\$	1.120,00
3	1096770	CADEADO - TIPO: COMUM, COM CHAVE UNIFICADA; FECHAMENTO: SIMPLES; TRAVAMENTO: SIMPLES; TAMANHO: 25MM HASTE: CURTA; MATERIA PRIMA: BRONZE;	PADO S1/LT25	421	Unidade	R\$	23,50	R\$	9.893,50
4	958956	CADEADO - TIPO: COMUM, COM CHAVE UNIFICADA; FECHAMENTO: SIMPLES; TRAVAMENTO: SIMPLES; TAMANHO: 35MM; HASTE: CURTA; MATERIA PRIMA: BRONZE;	PADO S1/ LT35	621	Unidade	R\$	36,95	R\$	22.945,95
5	980617	CADEADO - TIPO: COMUM; FECHAMENTO: SIMPLES; TRAVAMENTO: SIMPLES; TAMANHO: 50 MM; HASTE: CURTA; MATÉRIA PRIMA: LATÃO.	PADO / LT 50	521	Unidade	R\$	43,00	R\$	22.403,00
6	965995	PARAFUSO COM FENDA - MATÉRIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABEÇA: CHATA E FENDA PHILIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,0 X 25 MM;	JOMARCA	12	Milheiro	R\$	77,90	R\$	934,80
7	1538268	PARAFUSO COM FENDA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO COM ACABAMENTO FOSFATIZADO; CABEÇA: CORNETA, PONTA AGULHA, FENDA PHILIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 3,5 X 35 MM. COMPLEMENTAÇÃO: PARA DRYWALL – TIPO TTPC.	JOMARCA	20	Milheiro	R\$	69,00	R\$	1.380,00
8	1538250	PARAFUSO COM FENDA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO COM ACABAMENTO FOSFATIZADO; CABEÇA: CORNETA, PONTA AGULHA, FENDA PHILIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 3,5 X 25 MM. COMPLEMENTAÇÃO: PARA DRYWALL – TIPO TTPC.	JOMARCA	41	Milheiro	R\$	50,00	R\$	2.050,00
9	1299700	PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: AÇO BICROMATIZADO ; CABEÇA: CHATA PHILIPS; ROSCA: TARRACHANTE P/MDF; MEDIDAS: 3,5 X 14MM;	JOMARCA	12	Milheiro	R\$	49,70	R\$	596,40
10	1299697	PARAFUSO COM FENDA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO BICROMATIZADO ; CABEÇA: CHATA PHILIPS; ROSCA: ATARRACHANTE P/MDF; MEDIDAS: 3,5 X 25MM;	JOMARCA	8	Milheiro	R\$	64,28	R\$	514,24
11	1299689	PARAFUSO COM FENDA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO BICROMATIZADO ; CABEÇA: CHATA PHILIPS; ROSCA: ATARRACHANTE P/MDF; MEDIDAS: 3,5 X 40;	JOMARCA	12	Milheiro	R\$	92,00	R\$	1.104,00
12	1467468	PARAFUSO COM FENDA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO GALVANIZADO; CABEÇA: CHATA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,2 X 45 MM. Complementação da especificação: PHILIPS	JOMARCA	12	Milheiro	R\$	150,00	R\$	1.800,00
13	1467417	PARAFUSO COM FENDA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO BICROMATIZADO ; CABEÇA: CHATA PHILIPS; ROSCA: ATARRACHANTE PARA MDF; MEDIDAS: 4,5 X 25 MM	JOMARCA	12	Milheiro	R\$	84,01	R\$	1.008,12
14	1467433	PARAFUSO COM FENDA - MATÉRIA PRIMA: AÇO BICROMATIZADO ; CABEÇA: CHATA PHILIPS; ROSCA: ATARRACHANTE PARA MDF; MEDIDAS: 4,5 X 40 MM;	JOMARCA	12	Milheiro	R\$	108,80	R\$	1.305,60
15	970263	PARAFUSO COM FENDA - MATÉRIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABEÇA: PANELA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,8 X 45 MM; Complementação da especificação: PHILIPS.	JOMARCA	12	Milheiro	R\$	280,00	R\$	3.360,00
16	736708	PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABEÇA: CHATA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,2 X 32MM. Complementação da especificação: PHILIPS - PARA PISO	JOMARCA	25	Milheiro	R\$	120,00	R\$	3.000,00
17	719560	PORTA- CADEADOS - MATÉRIA-PRIMA: AÇO; MEDIDAS: 2 POLEGADAS	ALIANÇA	29	Unidade	R\$	5,00	R\$	145,00
18	356107	PREGO - MATÉRIA-PRIMA: FERRO; TAMANHO: 17 X 21; CABEÇA: COM CABEÇA; ACABAMENTO: GALVANIZADO;	ARCELOR MITTAL	71	Quilograma	R\$	19,00	R\$	1.349,00
19	356131	PREGO - MATÉRIA-PRIMA: FERRO; TAMANHO: 18 X 30; CABEÇA: COM CABEÇA; ACABAMENTO: GALVANIZADO;	ARCELOR MITTAL	71	Quilograma	R\$	19,00	R\$	1.349,00
20	228850	BUCHA PARA FIXAÇÃO - TIPO: S; MATÉRIA- PRIMA: NYLON; MEDIDAS: NUMERO 08	SFORPLAST	111	Milheiro	R\$	68,00	R\$	7.548,00
21	899119	ARRUELA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; TIPO: LISA; MEDIDAS: 1/4 POLEGADAS;	JOMARCA	4701	Unidade	R\$	0,15	R\$	705,15
22	214272	ARRUELA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; TIPO: LISA; MEDIDAS: 3/16 POLEGADA;	JOMARCA	2901	Unidade	R\$	0,11	R\$	319,11
23	1090542	ARRUELA - MATERIA-PRIMA: AÇO; ACABAMENTO: ZINCADO; TIPO: LISA; MEDIDAS: 5/32 POLEGADA;	JOMARCA	4901	Unidade	R\$	0,14	R\$	686,14
24	1451650	PREGO - MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: 10 X 10; CABEÇA: COM CABEÇA; ACABAMENTO: POLIDO CROMADO;	VONDER	71	Quilograma	R\$	42,93	R\$	3.048,03
25	1468553	BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: FLY; MATERIA- PRIMA: NYLON; MEDIDAS: 04;	SFORPLAST	10	Milheiro	R\$	340,00	R\$	3.400,00
26	811777	PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: AÇO GALVANIZADO; CABEÇA: CHATA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,2 X 25MM;	JOMARCA	10	Milheiro	R\$	110,00	R\$	1.100,00
27	1830287	PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABEÇA: CHATA PHILIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,8 X 90 MM;	JOMARCA	7	Milheiro	R\$	300,00	R\$	2.100,00
28	1346644	REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 04 X 10MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABEÇA: REPUXO;	JOMARCA	8	Milheiro	R\$	80,00	R\$	640,00

29	1255444	REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 3,2 X 12MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO;	JOMARCA	8	Milheiro	R\$	70,00	R\$	560,00
30	1345664	REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 3,2 X 10MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO;	JOMARCA	14	Milheiro	R\$	79,64	R\$	1.114,96
31	1706799	REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 4,8 X 10 MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO;	JOMARCA	8	Milheiro	R\$	140,00	R\$	1.120,00
32	1830260	BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: FU; MATERIA- PRIMA: NYLON, COM ABA ; MEDIDAS: 8 X 50 MM;	SFORPLAT	7	Milheiro	R\$	220,00	R\$	1.540,00
33	1830155	REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 4 X 16 MM; TIPO DO CORPO: POP; TIPO DA CABECA: REPUXO	JOMARCA	8	Milheiro	R\$	120,00	R\$	960,00
34	1830279	REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 3,26 X 6 MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO;	NEW FIX	10	Milheiro	R\$	80,00	R\$	800,00
VALOR TOTAL DO LOTE 6 -R\$ 104.280,00 (CENTO E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS).								R\$	104.280,00

LOTE 7								
ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1	1345885	PRENDEDOR PARA PORTA - MATÉRIA PRIMA: BORRACHA SINTÉTICA; TIPO: BATENTE/ FIXO; Complementação da especificação BATENTE DE BORRACHA TIPO BOLA COM ACABAMENTO LISO.	VONDER	113	Unidade	R\$ 8,18	R\$	924,34
2	1356399	PRENDEDOR PARA PORTA - MATERIA PRIMA: METAL; TIPO: PRESSAO;	SOPRANO	113	Unidade	R\$ 12,61	R\$	1.424,93
3	1531883	PRENDEDOR PARA PORTA - MATÉRIA PRIMA: METAL; TIPO: FIXAÇÃO NO RODAPÉ;	SOPRANO	88	Unidade	R\$ 9,50	R\$	836,00
VALOR TOTAL DO LOTE 7 - R\$ 3.185,27 (TRES MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).								R\$ 3.185,27

LOTE 9								
ITEM	COD. SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1	1310259	LAMINA DE SERRA DE MAQUINA P/TRABALHO EM MADEIRA - LAMINA DE SERRA DE MAQUINA P/TRABALHO EM MADEIRA - MEDIDAS: 100MM COMPRIMENTO TOTAL; DENTADO DE 74MM; CORTE: MADEIRA MACIA [mm] 4-50 ; NUMERO DE DENTES: 9 DENTES POR POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; FORMATO: LONGITUDINAL; Complementação da Especificação: COMPRIMENTO TOTAL:100MM; COMPRIMENTO DO DENTADO: 74MM; LARGURA DA SERRA:7,6MM; REFERENCIA: T-111-C, PARA SERRA TICO-TICO. INDICADA PARA CORTAR MADEIRA MACIA DE 4 MM A 50MM E PLACAS DE AGLOMERADO E DE FIBRAS. ENCAIXE UNIFICADO OU TIPO "T".	BOSCH / T111C	613	Unidade	R\$ 7,65	R\$	4.689,45
2	247367	LAMINA DE SERRA DE MAQUINA P/TRABALHO EM MADEIRA - MEDIDAS: 7,5 CM PARA SERRA TICO-TICO REF. T-118B; CORTE: 6MM; NUMERO DE DENTES: 18 DENTES; MATERIA-PRIMA: ACO RAPIDO; FORMATO: LONGITUDINAL; ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS DO MPMG: LÂMINA PARA CORTAR METAL.	BOSCH / T118B	613	Unidade	R\$ 9,84	R\$	6.031,92
3	796190	LAMINA DE SERRA MANUAL - TIPO: RIGIDA; MATERIA-PRIMA: ACO RAPIDO; MEDIDAS: 12 X 1/2 POLEGADA; DENTES POR POLEGADA: 24 DPP;	ROCAST	636	Unidade	R\$ 3,31	R\$	2.105,16
4	1608851	DISCO DE CORTE - MATERIA-PRIMA: FIBRA DE VIDRO; MEDIDAS: 115,0 X 1,0 X 22,23MM; APLICACAO: CORTES DE ACOS CARBONO E INOXIDAVEIS; MARCA SUGERIDA STARRET	MEGA	661	Unidade	R\$ 1,83	R\$	1.209,63
5	1755757	DISCO DE DESBASTE - MATERIA-PRIMA: FIBRA DE VIDRO - GRAO 80; MEDIDAS: 115MM X 22MM (4.1/2 X 7/8"); APLICACAO: ESMERILHAR SUPERFICIES METALICAS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: ESPESURA DO DISCO: 5,0 MM. MARCA SUGERIDA STARRET	NOVE 54 /12800081412	911	Unidade	R\$ 4,82	R\$	4.391,02
VALOR TOTAL DO LOTE 9 - R\$ 18.427,18 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS).								R\$ 18.427,18

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Pagamento: 30 (trinta) dias;
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento;
Local de entrega: Gerenciador: Almoxarifado Central da PGJ: Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte - Participantes: O local de entrega na Capital será definido pelo Órgão Participante, e comunicado ao fornecedor, quando da emissão da Autorização de Fornecimento.
PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 07 (sete) dias;
PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE): 12 (doze) meses, contados da data da emissão da respectiva nota fiscal, ou documento equivalente;

Empresa (razão social): GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.429.720/0001-96
Endereço: AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA, CENTRO NOVA UNIÃO - MG
Telefone: (31) 3035-8000

DADOS BANCÁRIOS: Banco Itaú (341), Agência 3085, Conta corrente 30880-1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

*Declaramos que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e que os materiais cotados atendem todas as exigências relativas às especificações e características, inclusive técnicas.

CARLA CRISTINA MOREIRA
SANTOS:1049468767
3

Assinado de forma digital por
CARLA CRISTINA MOREIRA
SANTOS:10494687673
Dados: 2024.01.18 15:15:06
-03'00'

Nova União, 18 de janeiro de 2024

Carla C. Moreira Santos

Carla Cristina Moreira Santos
Sócia Administradora
CPF: 104.946.876-73
RG: MG 15.250.426





CONTAGEM, 30/09/2022.

NOME DO PRODUTO: Resina Poliéster

**FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
DE PRODUTO QUÍMICO**

1 . IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME DO PRODUTO: Resina Poliéster

NOME COMERCIAL

Resina Poliéster

NOME DO FABRICANTE

NOBRE PRODUTOS PARA PINTURA AUTOMOTIVA LTDA

CNPJ: 41.283.081/0001-61

AV DAS ACÁCIAS, 155 BAIRRO CAMPINA VERDE

CONTAGEM / MG

CEP: 32.150-370 e-mail: diretoria@massaplasticamassita.com.br

Fone: (31) 3394-5000/ Fax: (31) 3394-4433

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES E FUNÇÃO NA EMPRESA

HAMILTON A SILVA - CRQ Nº 024.075.91 2ª REGIÃO

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS Classificação de perigo do produto:

Líquidos inflamáveis - Categoria 3

Corrosão/irritação à pele - Categoria 2

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A Perigo por aspiração
- Categoria 1

Toxicidade aguda oral – Categoria 5

Toxicidade aguda inalação (vapores) – Categoria 4

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única – Categoria 3

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida – Categoria 1

Mutagenicidade – Categoria 2

Carcinogenicidade – Categoria 2

Toxicidade à reprodução - Categoria 1B

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 2

Sistema de classificação utilizado:

Norma ABNT – NBR 14725 - Parte 2:2010.


Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos

Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

Frases de Perigo:

H226 – Líquidos e vapores inflamáveis

H303 – Pode ser nocivo se ingerido

H304 – Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias

H315 – Provoca irritação à pele H319 – Causa irritação

ocular séria H332 – Nocivo se inalado

H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias

H341 – Suspeito de causar defeitos genéticos

H351 – Suspeito de causar câncer

H360 – Pode prejudicar a fertilidade ou o feto

H370 – Causa danos aos órgãos respiratórios, ao sistema nervoso, ao sistema hematopoiético e ao fígado através da exposição prolongada. H372 – Causa dano ao sistema nervoso central

H401 – Tóxicos para os organismos aquáticos

Frases de prevenção:

P101 – Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.

P102 – Mantenha fora do alcance das crianças.

P201 – Obtenha informações específicas antes da utilização do produto.

P202 – Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

P210 – Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume.

P233 – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 – Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferência. P241 – Utilize equipamento elétrico/de ventilação à prova

de explosão; P242 – Utilize apenas ferramentas antifaíscantes P243

– Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

P260 – Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P261 – Evitar inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 – Lave cuidadosamente após manuseio.

P270 – Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 – Use luvas de proteção/roupas de proteção /proteção ocular/proteção facial.

Resposta à emergência:

P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA/médico.

P314 – Em caso de mal-estar consulte um médico. P321 – Tratamento específico:

Se a exposição for aguda, a pessoa deve ser monitorada por algum tempo para verificar se há sinais de depressão do sistema nervoso central, pois o estireno pode ser absorvido rapidamente pela pele (mesmo intacta), ligue CEATOX 08000 148 110. Inalação: oxigenoterapia. Se necessário, respiração induzida. Após exposições agudas, oxigênio 100% pode ser ministrado (por pessoas capacitadas) para evitar edemas pulmonares.

Ingestão: não provocar emese. Aspiração por sonda nasogástrica. P331 – NÃO provoque vômito.

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA/médico.

P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308 + P313 – EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P332 + P313 – EM CASO DE irritação cutânea: consulte um médico. P337 + P313 – Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P362 + P364 – Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. P370 + P378 – EM CASO DE INCÊNDIO: Para a extinção utilize pó químico seco, espuma para hidrocarbonetos, dióxido de carbono (CO₂) e neblina de água.

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P391 – Recolha o material derramado.

Armazenamento:

P403 + P233 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P403 + P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Disposição:

P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com as legislações municipais, estaduais e federais.

3 . IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES: Produto inflamável e toxicidade dos vapores.

EFEITOS DO PRODUTO:

Sistema respiratório: os vapores são irritantes e seus efeitos são: dor de cabeça, vertigens, inconsciência;

Olhos: irritação à queimadura, com eventual lesão na córnea;

Pele: nocivo quando absorvido pela pele, podendo provocar irritações, secura da pele, queimaduras e dermatites.

Ingestão: Nocivo caso seja ingerido. Toxicidade oral de uma dose única é baixa. A ingestão de pequenas quantidades pode causar danos. Os sintomas devido à ingestão incluem distúrbios gastrointestinais, dor e desconforto. O estireno é nocivo ou fatal se aspirado pelos pulmões.

PERIGOS ESPECÍFICOS: Líquido Inflamável.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO: Produto classificado de acordo com a Diretiva 67/548/EEC e com a NR-20 da Portaria nº 3.214 de 08/06/78.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS: (Olhos, Pele, Inalação, Ingestão). Em todos os casos procurar cuidados médicos imediatamente.

NOME DO PRODUTO: Resina Poliéster

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

PELE: Remover roupas e sapatos contaminados, lave a pele abundantemente com água e sabão.

OLHOS: Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 20 minutos, mantendo os olhos abertos.

INALAÇÃO: Remover a vítima para local de ar fresco. Aplicar oxigênio se a respiração estiver difícil. Se ingerido, não induzir ao vômito.

5 . MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

MEIOS PARA EXTINÇÃO DO FOGO: Pó químico CO₂.

Em incêndios mais graves pode-se usar também espuma e jatos de água pulverizados.

MÉTODOS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA COMBATER O FOGO: Retirar da área todo o pessoal não protegido, usar equipamento de proteção adequado e completo para o combate ao incêndio. Combata o fogo de uma distância segura.

RISCOS EXTRAORDINÁRIOS DE FOGO E EXPLOÇÃO: Embalagens fechadas podem explodir se expostas ao calor extremo. Em caso de incêndio, mantenha-os resfriados com jatos de água.

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS PRODUZIDAS PELA COMBUSTÃO:

Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono, Ácidos Orgânicos e Hidrocarbonetos de baixo peso molecular.

6 . MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS: Manter as pessoas afastadas, isolando a área de risco e impedindo a entrada.

REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO: Eliminar ou remover fontes de ignição (cuidado com eletricidade estática), evitar faíscas.

CONTROLE DE POEIRA: Não aplicável por se tratar de produto líquido.

PREVENÇÃO DA INALAÇÃO, CONTATO COM PELE, OLHOS E MUCOSAS: Evitar a inalação de vapores/aerossóis. Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendado.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE: Para conter vazamentos utilize materiais absorventes não inflamáveis. Evite que o produto entre em contato com solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição das águas, notificar as autoridades competentes.

7 . MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO:

MEDIDAS TÉCNICAS:

ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO: Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas, utilizando os equipamentos de proteção individual adequados.

Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem. Não manusear em ambientes plásticos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

NOME DO PRODUTO: Resina Poliéster

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

ARMAZENAMENTO:

MEDIDAS TÉCNICAS: Armazenar em local fresco, livre de calor e faíscas e longe de agentes oxidantes fortes. Manter a embalagem bem fechada e armazenada na posição vertical a fim de evitar derrames. Não soldar, aquecer ou perfurar embalagens cheias ou vazias.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

ADEQUADAS: Áreas cobertas secas e ventiladas, protegido contra intempéries e livres de fonte de calor.

PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: Oxidantes fortes, Ácidos fortes e Peróxidos.

8 . CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

VENTILAÇÃO EXAUSTOR LOCAL MECÂNICA

Necessário (à prova de explosão) Se necessário

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

OLHOS MÃOS

Óculos de proteção com protetor lateral Luvas de PVC ou borracha

RESPIRADOR ROUPAS E OUTROS EQUIPAMENTOS

Máscara respiratória com filtro químico Avental PVC ou borracha, botas.
para vapores orgânicos.

9 . PROPRIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO: líquido viscoso ODOR: Característico de estireno

PTO DE EBULIÇÃO (°C) PTO DE FULGOR (°C)

> 145,0 30,0

VISCOSIDADE (Pa.s) DENSIDADE (g/cm³)

0,45 . 0,65 1,000 . 1,100

10 . ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE CONDIÇÕES A EVITAR

() Instável Calor, chama direta, faíscas

(x) Estável (Sob condições normais de estocagem)

INCOMPATIBILIDADE:

Evitar contato com agentes oxidantes fortes, peróxidos e ácidos fortes.

REAÇÕES PERIGOSAS:

Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA CONDIÇÕES A EVITAR

(x) Pode Ocorrer Calor, chama direta, faíscas

() Não Ocorre

11 . INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO:

TOXIDADE AGUDA: O solvente do produto é facilmente absorvido pela pele, podendo causar queimaduras ou irritação da pele ou olhos.

EFEITOS LOCAIS: Podem causar irritação.

12 . INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAL, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:

Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

Oxida-se com rapidez por ação da luz é prontamente biodegradável. Insolúvel em água.

13 . CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

PRODUTO: Não descartar este produto em esgotos, rios, lagos, e mananciais, ou qualquer fonte de água.

RESTOS DE PRODUTO: Restos deste material devem ser descartados de acordo com a legislação federal, estadual ou local vigente.

EMBALAGEM USADA: Não deve ser incinerada nem reutilizada para outros fins.

14 . INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

Terrestre:

Onu : 1866

Classe de risco : 3

Número de risco : 30

Nome apropriado para embarque : Resinas Soluções Inflamáveis

15 . REGULAMENTAÇÕES

PRODUTO INFLAMÁVEL: Mantenha longe do calor e do fogo, evite contato com a pele, olhos, boca e inalação prolongada de vapores.

16 . OUTRAS INFORMAÇÕES

OUTRAS PRECAUÇÕES:

-Os vapores percorrem grandes distâncias, mantendo o seu flash point.

-Para áreas confinadas, recomenda-se o uso de máscara respiratória com alimentação de ar independente.

As afirmações contidas aqui representam o melhor de nossos conhecimentos atuais, e acreditamos estarem corretas. Entretanto, desde que as condições de manuseio e uso estão fora de nosso controle, não assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso deste material.

É de responsabilidade do usuário cumprir todas as leis e regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis.



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST: 003.024.545.00-33

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Processo Licitatório nº 436/2023

**ANEXO IV
DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)**

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção civil, da máquina e dos alicates para corte e furo de lâmina de PVC para persianas verticais.

A empresa **GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP** inscrita no CNPJ nº 28.429.720/0001-96, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Carla Cristina Moreira Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 15.250.426 e do CPF nº 104.946.876-73, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa. DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Nova União, 18 de janeiro de 2024.

Carla C. Moreira Santos

Carla Cristina Moreira Santos
Sócia Administradora
CPF: 104.946.876-73
RG: MG 15.250.426



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP
AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA
BAIRRO: CENTRO - NOVA UNIÃO-MG, CEP: 34.990-000
FONE: (31) 3035-8000 E-mail: comercial@globalds.com.br



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST: 003.024.545.00-33

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Processo Licitatório nº 436/2023

**ANEXO V
DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)**

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção civil, da máquina e dos alicates para corte e furo de lâmina de PVC para persianas verticais.

A empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.429.720/0001-96 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Carla Cristina Moreira Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 15.250.426 e do CPF nº 104.946.876-73 DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Nova União, 18 de janeiro de 2024.

Carla C. Moreira Santos

Carla Cristina Moreira Santos
Sócia Administradora
CPF: 104.946.876-73
RG: MG 15.250.426



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP
AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA
BAIRRO: CENTRO - NOVA UNIÃO-MG, CEP: 34.990-000
FONE: (31) 3035-8000 E-mail: comercial@globalds.com.br



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.429.720/0001-96 // INSC. EST: 003.024.545.00-33

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Processo Licitatório nº 436/2023

ANEXO VI

DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção civil, da máquina e dos alicates para corte e furo de lâmina de PVC para persianas verticais.

A empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - inscrita no CNPJ nº 28.429.720/0001-96, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Carla Cristina Moreira Santos, portador do documento de Identidade nº MG 15.250.426, e do CPF nº 104.946.876-73 DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13. DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

Nova União, 18 de janeiro de 2024.

Carla C. Moreira Santos

Carla Cristina Moreira Santos
Sócia Administradora
CPF: 104.946.876-73
RG: MG 15.250.426



GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP
AV. JOSÉ AFONSO FERNANDES, 607-LOJA
BAIRRO: CENTRO - NOVA UNIÃO-MG, CEP: 34.990-000
FONE: (31) 3035-8000 E-mail: comercial@globalds.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		BR BRASIL	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2 e 1 NOME E SOBRENOME CARLA CRISTINA MOREIRA SANTOS		1ª HABILITAÇÃO 04/10/2008	
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 12/02/1990, BELO HORIZONTE, MG		4a DATA EMISSÃO 18/04/2023	
4b VALIDADE 17/04/2033		ACC D	
4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF MG15250426 SSP MG		4d CPF 104.946.876-73	
5 Nº REGISTRO 04472031797		3 CAT HAB B	
NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS			
MARIA APARECIDA MOREIRA SANTOS			
7 ASSINATURA DO PORTADOR			

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		17/04/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

6551144829

MG638102995

LOCAL

BELO HORIZONTE, MG

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. **Nome** / **Nome Completo** / **Name and Surname** / **Nomtre y Apellidos** = **Primeira Inscrição** / **First Driver License** / **Primera Licencia de Conducir** = 3. **Data de Emissão** / **Issue Date** / **Emissão Data** / **Emission Date** = DOBMMYYWW = 4. **Validade** / **Valid** / **Validade** / **Valid** = DOBMMYYWW = 5. **Local de Emissão** / **Issuing Office** / **Lugar de Emissão** / **Emission Office** = DOBMMYYWW = 6. **Data de Validade** / **Expiration Date** / **DOBMMYYWW** / **Valid to** = ACC = 7. **Número de Identificação** / **Identity Number** / **Identificación Number** / **Issuing Authority** / **Categoria de Identificação** / **Autoridade Expedidora** = 44 - CFF = 8. **Número de registro da CNH** / **Driver License Number** / **Número de Permiso de Conducir** = 9. **Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação** / **Driver License Class** / **Categoría de Permisos de Conducir** = **Nacionalidade** / **Nationality** / **Nacionalidad** = 10. **Rafilação** / **Filiation** / **Filiación** = 12. **Observações** / **Observations** / **Observaciones** = **Local** / **Place** / **Lugar**

I<BRA044720317<976<<<<<<<<<<
9002122F3304178BRA<<<<<<<<<<6
CARLA<<CRISTINA<MOREIRA<SANTOS