MURO EXISTENTE

JARDIM 6

cordão concreto h=10cm

TUBO DE DRENO ENVOLTO COM MANTA DRENANTE, CONECTA-SE AO TUBO PLUVIAL-Ø100mm

Ø100mm i=1%

NÍVEL DE FUNDO DA CAP10 0,47

CAP10 Ø80x98

Ø200mm

DESCEM

Bloco105 90x90/90

-0,03

0,65

NÍVEL DE FUNDO DA CANALETA

CANALETA COM GRELHA QUADRICULADA, 25x3050 ACESSÍVEL- EM FERRO FUNDIDO- ALTO TRÁFEGO

INCLINAÇÃO DA CANALETA i=1%

1,35 NÍVEL DO PISO

0,95 NÍVEL FUNDO CANALETA

CAP. 11 60x60x40 CT=+1,35 CF=+0,95

TUBO DE DRENAGEM DA CANALETA MEIA CANA Ø150mm

DRENO DA CONTENÇÃO- TUBO #100mm, CORRUGADO PERFURADO ENVOLTO EM MANTA DRENANTE

TE DE INSPEÇÃO COM VIZITA

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS

	DESCRIÇÃO	MAT.	QT.	UN.
1	LUVA SIMPLES PVC RÍGIDO PARA ESGOTO Ø100mm	PVC	1,0	PÇ
2	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO Ø100mm	PVC	1,0	PÇ
3	JOELHO 90° PVC RÍGIDO PARA ESGOTO COM VISITA Ø100X50mm	PVC	1,0	PÇ
4	PLUG PVC RÍGIDO PARA ESGOTO Ø50mm	PVC	1,0	PÇ

-0,08 sarjeta

REBAIXAMENTO

SOBE i=2%

+0,19 189,10 eixo portão

ACESSO VEÍCULOS

RAMPA SOBE i=15%

Final da rampa

I DO PISO =2%

AGUA PLUVIAL VAI PARA SARJETA

FAZER TALUDE PARA ESCONDER TUBULAÇÃO DE AGUA PLUVIAL

GRELHA TIPO SIGRAHS0-325x80cm

Ø75mm i=1%

TLNP

AP. 1 Ø100mm

AP. 2 Ø100mm

AP. 3 Ø100mm

AP. 4 Ø100mm

AP. 5 Ø100mm

AP. 6 Ø100mm

TQ. 1 Ø100mm

CI 50x50x45 CT=+1,45 CF=+1,05

VAGA 12

VAGA 13

VAGA 14

VAGA 15

VAGA 16

VAGA 17

VAGA 18

VAGA 19

VAGA 20

VAGA 21

VAGA 05

proj. viga

JARDIM 3

CAIXA DE RETENÇÃO

VIDE PROJETO DE DRENAGEM

RAMPA SOBE i=6,8%

RAMPA SOBE i=6,8%

#25mm- CORRE PELO PISO

GARAGEM COBERTA 210,24m2

Sem forro gesso liso

EXTRAVASORES-DESAGUAM EM LUGAR VISIVEL

HALL 2 3,24m2

DEPÓSITO LIXO 4,77m2

RALO SIFONADO

DEPÓSITO 11,93m2 Forro h=270cm

ARQUIVO 35,01m2

TUBOS DE RECALQUE SOBEM ACIS RESERVA-TÓRIOS SUPERIORES

EXTRAVASOR RESER-VATÓRIO AGUA POTAVEL

EXTRAVASOR RESER-VATÓRIO PLUVIAL

CIRCULAÇÃO 26,83m2 Forro h=250cm

HALL 1 14,25m2 Forro h=250cm

CASA BOMBAS 16,86m2

RES. CONSUMO 4,64m3 Nível água=1,5m 6.600 LITROS estrutural fundo do res +2,17

RES. ÁGUAS PLUVIAIS 4,64m3 Nível água=1,40m 6.216 LITROS estrutural fundo do res +1,47

TUBO DE LIMPEZA NÃO SERÁ ESCOADO PARA O RESERVATÓRIO INFERIOR- #40mm

CHEGA NA CAIXA H=.30CM PROX

CAP. 1 60x60x50 CT=+1,53 CF=+1,33

CAP. 2 60x60x54 CT=+1,57 CF=+0,99

CAP. RALO 40x40x40

CI. 4 60x60x50 CT=+1,51CALC CF=+1,01

CE 2 40x60x50

CO 2 60x60x50

TE DE INSPEÇÃO NO FORRO

CI. 5 60x70x90

CT=+1,57 CF=+0,67

CI. 7 60x60x116

CT=+1,68 CF=+0,52

CI. 8 60x60x125

CT=+1,63 CF=+0,38

CI. 3 60x60x70

CT=+1,68 CF=+0,83

CAPC. 4 60x60x125 CT=+1,63 CF=+0,78

CAPC. 5 60x60x67 CT=+1,53 CF=+0,67

CAPC. 6 60x60x101 CT=+1,44 CF=+0,43

CAPC. 7 30x60x110 CT=+1,45 CF=+0,35

CAPC. 8 Ø80x190 CT=+1,45 CF=+-0,50

CAP. 9 60x60x53 CT=+0,00 CF=-0,55

CI. 13 60x60x60

CI. 12 60x60x173 CT=+1,45 CF=-0,28

CI. 10 60x60x163 CT=+1,45 CF=-0,18

CI. 9 60x60x142 CT=+1,55 CF=+0,13

CI. 11 40x40x30

ORE. 1 #25mm

ORE. 2 #25mm

AP. 7 Ø100mm

REC.AF Ø28mm

AF.1 #32mm

AAP.1 #32mm

REC.AAP #22mm

AP.1-CORRE PELO TETO

AF-CORRE PELO TETO

AP. 8 Ø100mm

AP. 9 Ø100mm

AP.10 Ø100mm

AP.11 Ø100mm

AP.13 Ø100mm

AP. 14 Ø100mm

AP. 15 Ø100mm

AP. 16 Ø100mm

AP. 17 Ø100mm

AP. 18 Ø100mm

AP. 19 Ø100mm

TG. 1 Ø50mm

TG. 2 Ø100mm

TG. 3 Ø100mm

TE. 1 Ø50mm

TV. 2 #50mm

TV. 4 #75mm

TV. 5 #75mm

AF. 2 #32mm

AAP. 2 #25mm

AF. 4 #32mm

AAP.4 #32mm

DR. 3 #25mm

DR. 4 #25mm

DR. 5 #32mm

DR. 6 #25mm

PORTARIA 48,35m2 Forro h=280cm

SALA EQUIPAMENTOS (CFTV) 13,69m2 CLIMATIZADA Sem forro gesso liso

SALA TERCEIRIZADOS 22,83m2 Forro h=270cm

DESARME 2,78m2 Forro h=250cm

HALL IS'S 7,29m2 Forro h=270cm

FOYER Forro h=270cm

AUDITÓRIO 64,02m2 Forro h=270cm

BANHO MASC. 6,91m2 Forro h=270cm

BANHO FEM. 6,91m2 Forro h=270cm

VEST. MASC. 5,00m2 Forro h=270cm

VEST. 2 5,00m2 Forro h=270cm

DRENO VEM DO 2° PAVTO

CORRE PELO ENTREFORRO

DRENO- CORRE PELO ENTREFORRO

PRUMADA VEM DO 2° PAVTO

JARDIM 4

JARDIM 1 +0,90

JARDIM 2 +1,45

JARDIM 7 FAZER TALUDE CONFORME CORTE BB

ACESSO PEDESTRES

SUBESTAÇÃO EM POSTE DESCOBERTO 0,00

MURO A CONSTRUIR Topo = +3,30

MURO A CONSTRUIR

MURO A CONSTRUIR – TOPO = +4,60 – VER ELEVAÇÃO MUROS

PADRÃO DE ÁGUA HIDRÔMETRO

CAIXA PLUVIAL EXISTENTE NO PASSEIO, CONECTA-SE À REDE PÚBLICA

AGUA PLUVIAL VAI PARA A REDE COLETORA

ESGOTO VAI PARA A REDE COLETORA

-0,09 188,91

0,00 188,91

-0,15 188,76

-0,10 188,81

-0,06 188,85

meio fio

AV. HUMBERTO MAURO

PLANTA 1° PAVIMENTO
DRENAGEM E ESGOTO
ESCALA 1:50

CONFIGURAÇÃO DAS PENAS E ESCALA

	RED	YELLOW	GREEN	CYAN	MAGENTA	WHITE	BLUE
0,5 – Black	0,1 – Black	0,25 – Black	0,3 – Black	0,6 – Black	0,2	0,5 – Black	0,25
0,5	0,1	0,25	0,3	0,6	0,2	0,5	0,25
50	10	25	30	60	20	50	25
140	140	140	140	140	140	140	140

ESCALA indicada

ARQUIVO HID-2024

TIPO	REV.	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CATAGUASES

ENDEREÇO: RUA HUMBERTO MAURO, N° 396, BAIRRO: GRANJARIA, CATAGUASES/ MG

ÁREA DO TERRENO: 2.213,90m2

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.431,43m2

PROPRIETÁRIO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 20.971.057/0001-45

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIANE BAETA PONTES MOSCATELLI

CREA: 63769/D

CONTEÚDO: PLANTA TÉRREO- ESGOTO / DRENAGEM SUPERFICIAL E ÁGUA NÃO POTÁVEL

DATA: MAIO/2024

FOLHA: 01/08

ESCALA: INDICADA