

Tipo

Pedido de esclarecimento

Nº do esclarecimento e impugnação

0007

Dados pessoais solicitante

Tipo pessoa:

Pessoa jurídica

CNPJ:

10.664.910/0001-76

E-mail:

cadastro@edvalue.com.br

Nome:

ADD VALIE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Representante do fornecedor:

LEANDRO MANOEL APARICIO

Telefone:

(31)8789-3310

Solicitação

Mensagem

Em atendimento ao processo 238/2024, solicitamos realizar os esclarecimentos complementares anexo.

Arquivo

04/12/2024
12:41:43

47,6 KB

Esclarecme...

Resposta de administração

Resposta

Prezado, segue em anexo resposta da Diretoria de Gestão de Compras e Licitações e da Unidade Gestora de Contratação (DIRETORIA DE REDES E BANCOS DE DADOS) ao pedido de esclarecimento apresentado.

Arquivo de resposta

05/12/2024
22:04:47

0,7 MB

resposta_p...

Autor da resposta:

LIZZIANE DE SOUZA TRINDADE

	Tipo ▾	Nº do esclarecimento e impugnação ▾	Data/Hora do esclarecimento e impugnação	Mensagem	Arquivo	Resposta	Arquivo de resposta
<input type="radio"/>	Pedido de esclarecimento	0008	05/12/2024 17:09	Segue anexo nosso questionamento para análise.	MPMG PE 328 2024_-_Questionamentos v3.pdf		
<input checked="" type="radio"/>	Pedido de esclarecimento	0007	04/12/2024 12:42	Em atendimento ao processo 238/2024, solicitamos realizar os esclarecimentos complementares anexo.	Esclarecimentos MPMG Processo 328_2024v2.pdf	Prezado, segue em anexo resposta da Diretoria de Gestão de Compras e Licitações e da Unidade Gestora de Contratação (DIRETORIA DE REDES E BANCOS DE DADOS) ao pedido de esclarecimento apresentado.	resposta_pedido_de_esclarec_n.0006_n.0007.pdf
<input type="radio"/>	Pedido de esclarecimento	0006	04/12/2024 09:35	Em atendimento ao processo supra citado, solicitamos realizar os esclarecimentos no documento anexo. Desde já agradecemos.	Esclarecimentos MPMG Processo 328_2024.pdf	Prezado, segue em anexo resposta da Diretoria de Gestão de Compras e Licitações e da Unidade Gestora de Contratação (DIRETORIA DE REDES E BANCOS DE DADOS) ao pedido de esclarecimento apresentado. Ver menos	resposta_pedido_de_esclarec_n.0006_n.0007.pdf
<input type="radio"/>	Pedido de esclarecimento	0005	03/12/2024 11:10	Solicitação de esclarecimentos.	Questionamentos MPMG.pdf	Prezado, segue em anexo resposta da Diretoria de Gestão de Compras e Licitações, da Diretoria de Administração Financeira e da Unidade Gestora de Contratação (Diretoria de Redes e Bancos de Dados) ao pedido de esclarecimento apresentado.	resposta_pedido_de_esclarec_n.0005.pdf



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO N° 0006 E N° 0007
APRESENTADOS PELA EMPRESA ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

QUESTIONAMENTO 1:

Em relação ao item 9.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL: item 9.2.1.2.1.) PARA O ITEM 3 DO LOTE 1: No mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica comprovando que tenha realizado com sucesso ao menos 1 (uma) INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT; informamos que o fabricante COMMVAULT determina, até então, que as instalações de soluções Hyperscale sejam feitas diretamente pela própria CommVault, sendo necessário que qualquer revenda contrate seus serviços de Consulting Services.

Posto isso, entendemos que nenhuma revenda terá o referido atestado solicitado neste item 9.2.1.2.1. e que a contratação do serviço Consulting Services do fabricante CommVault para a instalação da solução Hyperscale suprirá/substituirá a necessidade de apresentação deste atestado.

Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA: Entendimento incorreto.

QUESTIONAMENTO 2:

Em relação ao LOTE 2 - Item 1: SERVIDOR DE REDE:

Na especificação das Portas de Rede: O edital especifica "INTERFACE: 02 PORTAS DE REDE, 10/25GbE SFP28 CADA". A recomendação da fabricante CommVault é que sejam utilizadas 4 portas de rede.

Entendemos que a quantidade de especificada de 2 portas de rede é definitiva e será essa a quantidade a ser fornecida, desconsiderando a recomendação do fabricante da solução de se usar 4 portas.

Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA: Entendimento incorreto. O item 7.11.1. do APENSO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS deixa claro que o servidor "deverá possuir 02 (duas) placas de redes com 02 (duas) portas 10/25GbE SFP28 cada".



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

QUESTIONAMENTO 3:

Em relação ao LOTE 2 - Item 1: SERVIDOR DE REDE:

Na especificação dos Transceivers: O edital menciona "ACESSORIOS: 04 TRANSCEIVERS LC DUPLEX 25 GBE-SR SPF28". Solicitamos esclarecimento sobre a finalidade destes transceivers.

Os 4 transceivers estão associados aos servidores ou também serão utilizados para a conexão às portas do switch?

RESPOSTA: Os transceivers estão associados aos servidores de rede como menciona o item 7.11 do APENSO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

"7.11.1. Deverá possuir 02 (duas) placas de redes com 02 (duas) portas 10/25GbE SFP28 cada;
7.11.1.1. Deverá optar pelo padrão OCP ou NDC sempre que suportado;
7.11.2. Deverão ser fornecidos 4 (quatro) transceivers do tipo LC Duplex 25 GbE-SR SPF28 100% compatível com o equipamento;"

QUESTIONAMENTO 4:

Em relação ao LOTE 2 - Item 1: SERVIDOR DE REDE:

Caso o Esclarecimento 2 tenha resposta negativa e seja considerado um cenário com as 4 portas recomendadas pela fabricante CommVault, solicitamos confirmação sobre a necessidade de provisionamento de transceivers e cabos de interconexão adicionais no switch:

- Será necessário provisionar mais 4 transceivers no switch, totalizando 64 transceivers para os 16 servidores?

RESPOSTA: Incorreto o entendimento. O fornecimento de transceivers para uso nos switches compõe os requisitos de entrega do LOTE3.

- Será também necessário adquirir 64 cabos de interconexão?

Em caso afirmativo, por favor, especifique a metragem padrão dos cabos requerida para a instalação.

RESPOSTA: Entendimento incorreto. O fornecimento de cabos de interconexão compõe os requisitos de entrega do LOTE3.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

QUESTIONAMENTO 5:

Em relação ao LOTE 2 - Item 1: SERVIDOR DE REDE:

O edital especifica a localização de entrega dos equipamentos do Lote 2, mas não especifica se todos serão instalados no mesmo local físico (Data Center). Os 16 servidores do Lote 2 serão instalados em um único local (ex: Data Center Principal) ou em diferentes localidades (Data Center Principal e Secundário)? Essa informação é crucial para o planejamento logístico da instalação.

RESPOSTA: O local de instalação dos servidores está explícito no item 3.5 do APENSO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

- 3.5. Por intermédio da CONTRATADA, o FABRICANTE deverá realizar a instalação, configuração e ativação de todos os componentes da solução, de acordo com a tabela de atividade abaixo:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS - VISÃO GERAL			LOTE
1	Instalação dos switches nos racks	Contratada	3
2	Configuração dos switches	Contratada	3
3	Instalação física dos 16 servidores no site primário	Contratante	2

QUESTIONAMENTO 6:

Em relação ao LOTE 1 - Item 1: Software Hyperscale:

O Hyperscale será utilizado exclusivamente para armazenar backups de Office 365, ou também para outros tipos de backups?

RESPOSTA: O item 2.1 do Termo de Referência esclarece:

(...)

"O MPMG dispõe hoje da solução Commvault Backup & Recovery desde 2017 como plataforma de proteção de dados integrada a infraestrutura hiperconvergente Nutanix. Desde então, a solução se posiciona como a principal ferramenta institucional de orquestração, gerenciamento e backup de dados."

(...)

QUESTIONAMENTO 7:

Em relação ao LOTE 1 - Item 2: Microsoft 365:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Onde está previsto o armazenamento dos backups do Office 365?

RESPOSTA: O item 2.1 do Termo de Referência esclarece:

(...)

"O MPMG dispõe hoje da solução Commvault Backup & Recovery desde 2017 como plataforma de proteção de dados integrada a infraestrutura hiperconvergente Nutanix. Desde então, a solução se posiciona como a principal ferramenta institucional de orquestração, gerenciamento e backup de dados."

(...)

QUESTIONAMENTO 8:

Em relação ao LOTE 1 - Item 2:

Microsoft 365: Existe a expectativa do MPMG de utilizar uma console separada ou uma console externa ao ambiente atual para o gerenciamento das licenças Microsoft 365?

RESPOSTA: Os parâmetros e requisitos para a realização da aquisição encontram-se detalhadamente especificados no Edital e em seus documentos instrutórios, elaborados em estrita observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, garantindo a transparência, a ampla competitividade e a igualdade de condições entre os interessados.

QUESTIONAMENTO 9:

Em relação ao LOTE 1 - Item 2: Microsoft 365:

Atualmente já existe algum ambiente em produção para a proteção de dados do Office 365?

RESPOSTA: O item 2.1 do Termo de Referência esclarece:

(...)

"O MPMG dispõe hoje da solução Commvault Backup & Recovery desde 2017 como plataforma de proteção de dados integrada a infraestrutura hiperconvergente Nutanix. Desde então, a solução se posiciona como a principal ferramenta institucional de orquestração, gerenciamento e backup de dados."

(...)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

QUESTIONAMENTO 10:

Em relação ao LOTE 1 - Item 2: Microsoft 365:

A Cláusula Segunda do Contrato no item 2.1 menciona que o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses para o item 2 do Lote 1, que se refere à "SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO MICROSOFT 365 COMMVAULT".

Entendemos que o modelo solicitado para as licenças Commvault destinadas ao backup de Office 365 será no formato de subscrição pelo período de 12 meses. Essas licenças, uma vez adquiridas, permanecem válidas para uso durante todo o período contratado.

Com base nisso, entendemos que ao contratar tais licenças, o MPMG estará vinculado a utilizá-las até o término do período de 12 meses, não sendo possível deixar de utilizá-las antes da expiração desse prazo. Está correto o nosso entendimento sobre esse item?

RESPOSTA: Entendimento incorreto. A regra para pagamento deste tópico está descrita no Edital no ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA em seu item 14.2.3.:

"14.2.3. O pagamento do ITEM 2 do LOTE 1 será efetuado mensalmente de acordo com o número de licenças utilizadas, sendo realizado no mês subsequente a prestação do serviço, mediante relatório comprobatório, e o aceite expresso da CONTRATADA, tendo-se o teto máximo de utilização estabelecido pela quantidade total de licenças firmada neste Termo de Referência."

QUESTIONAMENTO 11:

Em relação ao LOTE 1 - Item 2: Microsoft 365:

Conforme disposto na Cláusula Segunda, item 2.1 do Contrato, entendemos que as licenças para o backup de Office 365 serão contratadas no modelo de subscrição anual, com vigência de 12 meses. Dado que o contrato prevê a aquisição para todo o período contratado, entendemos que tanto a utilização quanto o pagamento das licenças deveriam ser realizados de forma anual, alinhando-se à natureza da subscrição e divergindo da previsão de pagamento mensal variável mencionada no item 14.2.3.

Está correto o nosso entendimento sobre esse item?

RESPOSTA: Entendimento incorreto.

Tipo: Pedido de esclarecimento N° do esclarecimento e impugnação: 0007

Dados pessoais solicitante

Tipo pessoa: Pessoa jurídica Nome: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 10.864.910/0001-76 Representante do fornecedor: LEANDRO MANOEL APARICIO
E-mail: cadastro@addvalue.com.br Telefone: (31)8789-3310

Solicitação

Mensagem: Em atendimento ao processo 238/2024, solicitamos realizar os esclarecimentos complementares anexo.

Arquivo

04/12/2024, 12:41:40
47.6 KB
Esclarecimen...

RESPONDER

Tipo	N° do esclarecimento e impugnação	Data/Hora do esclarecimento e impugnação	Mensagem	Arquivo	Resposta	Arquivo de resposta
<input checked="" type="radio"/> Pedido de esclarecimento	0007	04/12/2024 12:42	Em atendimento ao processo 238/2024, solicitamos realizar os esclarecimentos complementares anexo.	Esclarecimentos MPMG Processo 328_2024v2.pdf		
<input type="radio"/> Pedido de esclarecimento	0006	04/12/2024 09:35	Em atendimento ao processo supra citado, solicitamos realizar os esclarecimentos no documento anexo. Desde já agradecemos.	Esclarecimentos MPMG Processo 328_2024.pdf		
<input type="radio"/>	0005	04/12/2024 09:35				

Esclarecimentos PROCESSO SIAD: Nº 328/2024

Prezado(a) Sr(a) Pregoeiro(a),

Em atendimento ao processo supra citado, solicitamos realizar os esclarecimentos abaixo.

Esclarecimento 1:

Em relação ao item 9.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL: item 9.2.1.2.1.) PARA O ITEM 3 DO LOTE 1: No mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica comprovando que tenha realizado com sucesso ao menos 1 (uma) INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT; informamos que o fabricante COMMVAULT determina, até então, que as instalações de soluções Hyperscale sejam feitas diretamente pela própria CommVault, sendo necessário que qualquer revenda contrate seus serviços de Consulting Services.

Posto isso, entendemos que nenhuma revenda terá o referido atestado solicitado neste item 9.2.1.2.1. e que a contratação do serviço Consulting Services do fabricante CommVault para a instalação da solução Hyperscale suprirá/substituirá a necessidade de apresentação deste atestado.

Está correto o nosso entendimento?

Esclarecimento 2:

Em relação ao LOTE 2 - Item 1: SERVIDOR DE REDE:

Na especificação das Portas de Rede: O edital especifica "INTERFACE: 02 PORTAS DE REDE, 10/25GbE SFP28 CADA". A recomendação da fabricante CommVault é que sejam utilizadas 4 portas de rede.

Entendemos que a quantidade de especificada de 2 portas de rede é definitiva e será essa a quantidade a ser fornecida, desconsiderando a recomendação do fabricante da solução de se usar 4 portas.

Está correto o nosso entendimento?

Esclarecimento 3:

Em relação ao LOTE 2 - Item 1: SERVIDOR DE REDE:

Na especificação dos Transceivers: O edital menciona "ACESSORIOS: 04 TRANSCEIVERS LC DUPLEX 25 GBE-SR SPF28". Solicitamos esclarecimento sobre a finalidade destes transceivers.

Os 4 transceivers estão associados aos servidores ou também serão utilizados para a conexão às portas do switch?

Esclarecimento 4:

Em relação ao LOTE 2 - Item 1: SERVIDOR DE REDE:

Caso o Esclarecimento 2 tenha resposta negativa e seja considerado um cenário com as 4 portas recomendadas pela fabricante CommVault, solicitamos confirmação sobre a necessidade de provisionamento de transceivers e cabos de interconexão adicionais no switch:

- Será necessário provisionar mais 4 transceivers no switch, totalizando 64 transceivers para os 16 servidores?
- Será também necessário adquirir 64 cabos de interconexão? Em caso afirmativo, por favor, especifique a metragem padrão dos cabos requerida para a instalação.

Esclarecimento 5:

Em relação ao LOTE 2 - Item 1: SERVIDOR DE REDE:

O edital especifica a localização de entrega dos equipamentos do Lote 2, mas não especifica se todos serão instalados no mesmo local físico (Data Center).

Os 16 servidores do Lote 2 serão instalados em um único local (ex: Data Center Principal) ou em diferentes localidades (Data Center Principal e Secundário)? Essa informação é crucial para o planejamento logístico da instalação.

Esclarecimento 6:

Em relação ao LOTE 1 - Item 1: Software Hyperscale:

O Hyperscale será utilizado exclusivamente para armazenar backups de Office 365, ou também para outros tipos de backups?

Esclarecimento 7:

Em relação ao LOTE 1 - Item 2: Microsoft 365:

Onde está previsto o armazenamento dos backups do Office 365?

Esclarecimento 8:

Em relação ao LOTE 1 - Item 2: Microsoft 365:

Existe a expectativa do MPMG de utilizar uma console separada ou uma console externa ao ambiente atual para o gerenciamento das licenças Microsoft 365?

Esclarecimento 9:

Em relação ao LOTE 1 - Item 2: Microsoft 365:

Atualmente já existe algum ambiente em produção para a proteção de dados do Office 365?

Esclarecimento 10:

Em relação ao LOTE 1 - Item 2: Microsoft 365:

A Cláusula Segunda do Contrato no item 2.1 menciona que o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses para o item 2 do Lote 1, que se refere à "SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO MICROSOFT 365 COMMVAULT". Entendemos que o modelo solicitado para as licenças Commvault destinadas ao backup de Office 365 será no formato de subscrição pelo período de 12 meses. Essas licenças, uma vez adquiridas, permanecem válidas para uso durante todo o período contratado.

Com base nisso, entendemos que ao contratar tais licenças, o MPMG estará vinculado a utilizá-las até o término do período de 12 meses, não sendo possível deixar de utilizá-las antes da expiração desse prazo.

Está correto o nosso entendimento sobre esse item?

Esclarecimento 11:

Em relação ao LOTE 1 - Item 2: Microsoft 365:

Conforme disposto na Cláusula Segunda, item 2.1 do Contrato, entendemos que as licenças para o backup de Office 365 serão contratadas no modelo de subscrição anual, com vigência de 12 meses. Dado que o contrato prevê a aquisição para todo o período contratado, entendemos que tanto a utilização quanto o pagamento das licenças deveriam ser realizados de forma **anual**, alinhando-se à natureza da subscrição e divergindo da previsão de pagamento mensal variável mencionada no item 14.2.3.

Está correto o nosso entendimento sobre esse item?