



Tipo: N° do esclarecimento e impugnação

Solicitação

Mensagem

Arquivo

Nenhum arquivo enviado

Tipo	N° do esclarecimento e impugnação	Data/Hora do esclarecimento e impugnação	Mensagem	Arquivo	Resposta	Arquivo de resposta
<input type="radio"/>	Pedido de esclarecimento	0003	18/03/2025 13:41	Solicitação de esclarecimento em anexo.	ESCLARECIMENTO 4U DIGITAL MP MG.pdf	
<input type="radio"/>	Pedido de esclarecimento	0002	13/03/2025 11:19	<p>Senhor Pregoeiro,</p> <p>Com relação ao Pregão Eletrônico em questão, o m... Ver mais</p> <p>Prezados senhores(as), bom dia!</p> <p>Venho por meio desta solicitar o seguinte esclarecimento.</p> <p>Referente ao item 01, projetor multimídia, no edital solicita luminosidade mínima de 2200 lúmens, tanto em branco quanto em cores. Porém os modelos informados como referência, contradizem o solicitado na especificação técnica do edital, pois os modelos de referência são de 4000 lúmens em branco e cores. Dessa forma ficou confuso, pois com certeza, vão receber propostas dos participantes com projetores de 2200 lúmens e propostas com projetores 4000 lúmens que são superiores ao solicitado. Dessa forma eu entendo que pelo valor de referência do edital, o MP, necessita de projetores de 4000 lúmens e não de 2200 lúmens. O meu entendimento está correto?</p> <p>Atenciosamente, Ver menos</p>	Prezado Sr(a), informo que o entendimento está correto.	
<input type="radio"/>	Pedido de esclarecimento	0001	13/03/2025 10:09		Prezado(a) Sr(a), a Diretoria de Gestão de Compras e Licitações e a Unidade Gestora da Contratação (DMAT) informam que a descrição do item 1 do lote 1 consta equivocada no edital, resultando na inconsistência apontada, motivo pelo qual o certame será republicado após adequações necessárias no instrumento convocatório. Ver menos	

Exibindo de 1 a 3 resultados. Total é 3.

10

1