

3º PAVIMENTO

ESC: 1:100



4ºPAVIMENTO

ESC: 1:100

LEGENDA / QUANTITATIVO MATERIAL

COR	ITEM	MPERMEABILIZANTE
	3	Manta asfáltica
	4	Argamassa polimérica a 4,5kg/m², semi-flexível, bicomponente (A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros
	5.1	Revestimento impermeabilizante flexível, bi componente à base de resinas termoplásticas e cimentos aditivados
	5.2	Revestimento impermeabilizante epoxi poliamida bi-componente
	6	Argamassa polimérica a 5,0kg/m², semi-flexível com tela de poliéster resinada

Pavimento	Ambientes que possuem algum tipo de impermeabilização	Diferença entre nível arquitetura e nível estrutural (cm)	Espessura a ser considerada para o piso + argamassa de assentamento (cm)	Enchimento	Regularização impermeabilização (cm)	Impermeabilizante (cm)	Proteção mecânica (cm)	Altura restante para regularização + caimento (se existir) + impermeabilização+ proteção mecânica (cm)	Observações
3º ao 7º	Sanitários (todos)	7	1,5	-	2 a 3	0,5	2	6,5	Piso: porcelanato - deverá ser rebaixado 1cm em relação ao piso externo (perto soleira) Fazer caimento para ralo
	Hall IS's 1	8	1,5	-	3	0,5	3	6,5	Piso: porcelanato - **NÃO** fazer caimento para ralo piso plano
	Serviço	7,5	1,5	-	2 a 3	0,5	2,5	6	Piso: porcelanato - deverá ser rebaixado 0,5cm em relação ao piso externo (perto soleira) Fazer caimento para ralo
	Copa	7,5	1,5	-	2 a 3	0,5	2,5	6	Piso: porcelanato - deverá ser rebaixado 0,5cm em relação ao piso externo (perto soleira) Fazer caimento para ralo

TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
EXE	00	PROJETO EXECUTIVO - LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	31/07/20
REVCOMP	03	REVISÃO EXECUTIVO - REF EXE 3	EFICÁCIA	21/07/20
REVCOMP	02	REVISÃO EXECUTIVO - REF EXE 2	EFICÁCIA	06/07/20
REVCOMP	01	REVISÃO EXECUTIVO - REF EXE	EFICÁCIA	08/06/20
REVCOMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	20/04/20
ANT	01	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	12/03/20
ANT	00	EMISSÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	16/12/19

REVISÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA

ENDEREÇO:
RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA

ÁREA TERRENO: 2.996,30m²

ÁREA CONSTRUÍDA: 7.266,36m²

PROPRIETÁRIO:
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 20.971.057/0001-45

PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABLIZAÇÃO

EMPRESA:
ENGENHEIRO FABRÍCIO SILVA LIMA
EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 06.301.115/0001-00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RODRIGO MALHEIROS CERQUEIRA

CREA: CAU: A40925-1

CONTEÚDO:
3ºPAVIMENTO, 4ºPAVIMENTO

DATA: 31/07/20

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 3/7