

As alvenarias destes corredores deverão ser executadas em drywall espessura 15cm, de forma a diminuir a sobrecarga na laje/viga.

Deverão ser previstos reforços, no drywall, para a instalação das evaporadoras.

P31, P33, P34 e P36: PILARES COM REFORÇO EM CHAPA METÁLICA PARAFUSADA, NAS 2 FACES DE MENOR DIMENSÃO (2" ao 7" PAV)



REVESTIMENTO DESTES PILARES EM PLACA DRYWALL. A FACE VOLTADA PARA A PELE DE VIDRO FICARÁ COM A CHAPA APARENTE, PINTADA NA COR PRETO.

Reforço em console metálico (3" PAV)

PLANTA 3ª AO 6º PAVIMENTO

ESCALA 1:75

- 3ª PAVIMENTO +8,40
- 4ª PAVIMENTO +12,10
- 5ª PAVIMENTO +15,80
- 6ª PAVIMENTO +19,50



EXE	03	Retomada da obra	DTDA	14/03/25
EXE	02	Revisão espalas hidro	DTDA	01/12/23
EXE	01	Revisão subestação	DTDA	12/05/21
EXE	00	Emissão inicial – Licitação da obra	DTDA	31/07/20
COMP	01	Rev. prefeitura: vagas, Hall IS's 1, acesso veículos	DTDA	13/02/20
COMP	00	Revisão reservatórios e perímetro terreno	DTDA	29/11/19
LICIT	00	Emissão inicial para complementares	DTDA	01/10/19
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
REVISÕES				
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA				
ENDEREÇO:			ÁREA TERRENO:	
RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA			2.996,30m2	
			ÁREA CONSTRUÍDA:	
			7.266,36m2	
PROPRIETÁRIO:			CNPJ:	
			20.971.057/0001-45	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
PROJETO ARQUITETÔNICO				
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:			CAU:	
DANIELA TEIXEIRA DINIZ ANDRADE			A28165-4	
CONTEÚDO:			DATA:	
PLANTA 3º AO 6º PAVIMENTO			31/07/20	
			FOLHA:	
			05/14	
			ESCALA:	
			INDICADA	