



1º PAVIMENTO - TOMADAS DE USO GERAL E ESPECÍFICO
1 : 75



PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA LISA Ø1/4"

VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø1/4"



Det. 06 - Fixação Eletroduto no Teto
S/ ESC.



PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA MECÂNICA (CONCRETO) ROSCA SOBERBA (ALVENARIA)

ARRUELA LISA Ø1/4"

ELETRODUTO

BRACEADEIRA

Det. 07 - Fixação Eletroduto Concreto/Alvenaria
S/ ESC.

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS

Ø POLEGADAS	Ø mm/PVC	Ø mm / AÇO
1/2"	20mm	16mm
3/4"	25mm	20mm
1"	32mm	25mm
1.1/4"	40mm	32mm
1.1/2"	50mm	40mm
2"	60mm	50mm
2.1/2"	75mm	65mm
3"	85mm	80mm
4"	110mm	100mm

NOTAS

- LEGENDAS E NOTAS GERAIS VER FOLHA 01/23

EXE-R00
Rev-ips

23/09/2025
DATA

PROJETO EXECUTIVO - LICITAÇÃO DA OBRA
DESCRIÇÃO



Ministério Público
do Estado de Minas Gerais



www.fabricacivil.com.br

OBJETO:
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IPATINGA-MG

AV. DESPACHANTE RUI DUALMA BARBOSA, Nº 31 - CENTRO - IPATINGA-MG

CONTRATANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDO:
1º PAVIMENTO - ELÉTRICA TOMADAS

AUTOR DO PROJETO:
ROBERTO TEIXEIRA MOURA

ASSINATURA:

DISCIPLINA:
ELE

ENGENHEIRO ELETRICISTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ROBERTO TEIXEIRA MOURA

CREA SP 090184256-6

ASSINATURA:

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
COORDENADOR DO PROJETO:
ANDRÉ V. LAPREGA

CREA SP 090184256-6

ASSINATURA:

FOLHA:
ELE
02/23

ARQUITETO E URBANISTA
ESCALA:
Como indicado

CAU - AB3754-7
ROBERTO T.

CODIGO DO PROJETO:
1056/2023

FOLHA 01: 841 x 594 mm
23/09/2025 14:17:45