

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Local: ALAMEDA JUIZ OTÁVIO FERREIRA N° 2956 – CENTRO – GOV. VALADARES MG.

Escala: \emptyset Data: 16.09.2011 Ref.: S P T - Euro N° SP 05

REVESTIMENTO: 2 1/2"

Data: 16.09.2011

Ref.: S P T -

Furo N° SP 05

| Cota em relação ao R.N. Nível d'água | Amostra | Profundi- dade da camada (m) | Revestimento: Ø63,5mm | Penetração (golpes/30cm) | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|----|----|----|
| | | | Amostrador Øinterno: 34,9mm | 1º e 2º penetrações | | | | | |
| | | | Øexterno: 50,8mm | 2º e 3º penetrações | | | | | |
| | | | Peso: 65 Kg – Altura da queda : 75 cm | Nº de Golpes | | Gráfico | | | |
| | | | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL | 1º e 2º | 2º e 3º | 10 | 20 | 30 | 40 |
| | | 0.00 | Piso de cimento | | | | | | |
| | | 0.10 | Solo removido, de silte arenoso, compacto, de cor cinza. | 15 | 16 | | | | |
| | | 1.00 | Silte argiloso, médio a rijo, de cor vermelha. | 15 | 13 | | | | |
| | | 3.00 | | 21 | 19 | | | | |
| | | 4 | | 19 | 20 | | | | |
| | | 5 | Camada de areia de textura fina, argilosa, micácea, compacta, de cor amarela. Aluvião. | 13 | 12 | | | | |
| | | 6 | | 15 | 16 | | | | |
| | | 7 | | 21 | 22 | | | | |
| | | 8 | | 23 | 25 | | | | |
| N.A8.90 | | 9.00 | | 24 | 21 | | | | |
| | | 9 | | 19 | 18 | | | | |
| | | 10 | | 17 | 16 | | | | |
| | | 11 | Camada de argila siltosa, micácea, rija a dura, de cor vermelha com variações. Solo de alteração de rocha. | 19 | 21 | | | | |
| | | 12 | | 23 | 25 | | | | |
| | | 13 | | 27 | 28 | | | | |
| | | 14 | | 30 | 31 | | | | |
| | | 15 | | 34 | 37 | | | | |
| | | 16 | | 42 | 44 | | | | |
| | | 16.52 | <u>Límite do Euro</u> – 16.52mts. | | | | | | |
| | | 17 | | | | | | | |
| | | 18 | | | | | | | |
| | | 19 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | |