

Furo N° SP 01

REVESTIMENTO: 2 1/2"

COTA: 100.00 / 100.07

Cota em relação ao R.N. Nível d'água	Amostra	Profundidade da camada (m)	Revestimento: Ø63,5mm Amostrador Øinterno: 34,9mm Øexterno: 50,8mm Peso: 65 Kg – Altura da queda : 75 cm		Penetração (golpes/30cm)					
			CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL		Nº de Golpes		Gráfico			
					1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20	30	40
		0.00	Piso de cimento							
		0.10								
	1	1.00	Solo removido, de silte arenoso, com pedregulhos, compacto, de cor marrom.		11	09				
	2				07	05				
	3		Silte argiloso, médio a rijo, de cor amarela.		08	09				
	4	3.15								
	5		Areia de textura fina, micácea, compacta, de cor amarela. Aluvião.		12	11				
	6				13	10				
	7				11	11				
	8	7.15			14	13				
	9				16	15				
	10				11	10				
	11		espessa camada de argila arenosa, micácea, dura a muito dura, de cor cinza com variações. Solo de alteração de rocha.		19	17				
	12				11	09				
	13				13	14				
	14				14	15				
	15				14	12				
	16				14	14				
	17	16.80			13	12				
	18				42	44				
	19									
	20									
			Limite do Furo – 16.80mts.							