

NOTAS:

- 1 - CONCRETO fck >= 35 MPa; FATOR ÁGUA CIMENTO <=0,50  
2 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS NÍVEIS EM METROS  
3 - ALVENARIA: TIJOLO CERÂMICO COM DENSIDADE <= 1200Kg /m3  
LAJES = 2,5cm  
4 - COBRIMENTO : VIGAS = 3,0cm  
PILARES = 3,0cm  
5 - Furos e aberturas em vigas só poderão ser feitos desde que sejam atendidos o item 13.2.5 e o sub-item 13.2.5.1 da NBR 6118/2014. OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO SER POSICIONADOS ANTES DA CONCRETAGEM.

[illegible]


REVISÕES	
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS	

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

LOGRADOURO		RUA MARECHAL FLORIANO		BAIRRO		CENTRO	
LOTE	001P	QUADRA	45	ÁREA TERRENO	824,85 m2		
USO	INSTITUCIONAL			ÁREA CONSTRUÍDA	6859,29 m2		

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO		
TÍTULO	PROJETO EXECUTIVO	DATA 25/09/2014

CONTEÚDO	CORTE C-C / CORTE D-D
RESPONSÁVEIS	

 <p>ENGENHARIA LTDA CNPJ: 02.498.391/0001-41</p>	<p>ORGAO</p> <p><b>MPMG</b> MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MG</p>	
<p>RT EMPRESA</p>	<p>PROPRIETARIO</p>	
<p>GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA /CREA-MG 18.641/D</p>	<p>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.871.057/0001-43</p>	
<p>MARCIO JOSÉ DE REZENDE GONÇALVES /CREA-MG 35.945/D COORDENADOR</p>	<p>FISCAIS DO CONTRATO</p>	
<p>ÉRIKA R. C. PENNA E PINHO - CAU A25218-2</p>	<p>DANIELA TEIXEIRA DINIZ ANDRADE</p>	
<p>N CONTRATO CT 233/2013</p>	<p>CARLA BORGES DA COSTA</p>	<p>FOLHA</p>
<p>FORMATO A1125</p>		<p>23 / 133</p>