

<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div>Diesel Mais Ltda</div><div>Praça Abadia, 193 B. Esplanada – Belo Horizonte - MG</div><div>Fone: (31) 3482-5460</div></div></div></div><div><div>Cliente: APAE - IPATINGA - MG</div><div>Obra: Sondagem - SPT</div><div>Local: ESTACIONAMENTO DA APAE</div></div></div>														
Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		Nº 314/2014			
									Furo SP 03 Cota 0,00		<div><div><div>30 cm finais</div><div>30 cm iniciais</div></div><div><div>0</div><div>10</div><div>20</div><div>30</div><div>40</div></div></div>			
									SPT - Standart Penetration Test					
									Camadas - Classificação dos solos					
<div></div>	Tradb Helicoida	-5		1	7	8		7,00	Silte arenoso, pouco argiloso, de cor marrom, pouco compacto a medianamente compacto. (SOLO RESIDUAL)	<div><div></div><div></div></div>				
				2	9	12								
				3	8	10								
				4	8	11								
				5	10	12								
		-10		6	9	11		13,00	Silte arenoso, pouco argiloso, de cor variada marrom e cinza, com veios de silte micáceo, medianamente compacto. (SOLO RESIDUAL)	<div><div></div><div></div></div>				
				7	8	13								
				8	10	14								
				9	9	12								
				10	10	14								
		-15		11	12	14		21,10	Silte arenoso, pouco argiloso, de cor variada amarelo e cinza, com veios de silte micáceo, compacto. (SOLO RESIDUAL)	<div><div></div><div></div></div>				
				12	12	12								
				13	15	16								
				14	15	18								
				15	15	21								
		-20		16	18	20		limite de sondagem						
				17	23	25								
				18	25	29								
				19	30/15									
				20	30/10									
		-25		21	30/10									
				22										
				23										
				24										
				25										
		-30		26										
				27										
				28										
				29										
				30										
		-35		31										
				32										
				33										
				34										
				35										

Profundidade nível d'agua				Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data	
Inicial	11,60	m	19/11/2014	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Início 19/11/2014	
Final	11,60	m	19/11/2014	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0 cm	término 19/11/2014	
Obs: 0									
Sondador	Ronivaldo Aparecido Brandão				Engº	Gustavo Rodrigues de Moura		24/11/2014 Folha 01	