

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01



ENSAIO DE PENETRAÇÃO					AMOSTRADOR PADRÃO TIPO TERZAGHI PECK Ø INTERNO = 1 3/8" Ø EXTERNO = 2" PESO BATENTE = 65 kg ALTURA DE QUEDA = 75 cm				PROFUNDIDADE	MÉTODO EXECUTIVO	NÍVEL D'ÁGUA	COTA EM RELAÇÃO AO RN	AMOSTRAS	PROFUNDIDADE DA CAMADA	COTA:	SOND.:						
NÚMERO DE GOLPES / PENETRAÇÃO															COORDENADAS:							
1°	2°	3°	1° e 2°	2° e 3°	10	20	30	40							E:		N:					
										CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL												
-	-	-	-	-												ATERRO - ARGILA ARENOSA DE COR VERMELHA, COM ENTULHOS E DETRITOS.						
1/15	1/15	1/15	2	2																		
1/15	2/15	2/15	3	4																		
2/15	1/15	2/15	3	3											3,48							
2/15	2/15	2/15	4	4												ARGILA DE COR ESCURA EM DECOMPOSIÇÃO COM DETRITOS VEGETAIS E AREIA.						
2/15	2/15	3/15	4	5											5,00							
3/15	5/15	7/15	8	12												AREIA.						
2/15	5/15	3/15	7	8																		
3/15	5/15	11/15	8	16																		
9/15	14/15	17/15	23	31											8,77							
13/15	19/15	25/13	32	44 28												ALTERAÇÃO DE ROCHA.						
18/15	24/15	-	42	24 15																		
25/11	-	-	25 11	-											12,11							
LIMITE DA SONDAGEM																						
Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.																						
Resultados do ensaio de lavagem: 1° 10 min = 1,00cm 2° 10 min = 1,00cm 3° 10 min = 1,00cm																						

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS - - - 30 cm FINAIS - - - TRADO CAVADEIRA - TC - TRADO HELICOIDAL - TH - CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA - REVESTIMENTO ||

OBRA: VISCONDE DO RIO BRANCO - MG			REFERÊNCIA: ME-SOND/VRB - 1153		SONDADOR: JORGE
LOCAL: RUA EUGÊNIO DE MELO, S/Nº - BARRA DOS COUTOS			FOLHA: 03	ESCALA: 1/100	
CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS			INÍCIO: 14.05.2016	TÉRMINO: 14.05.2016	

