



Ata de pregão

Órgão gestor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Ata final da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº 0000000415/2016.

Às 10:00:00 horas, do dia 23 de Janeiro de 2017, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para registro de preços de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos. O registro de preços foi efetuado conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013, e do edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	Alan Emanuel Lobo de Sousa	Sim
Pequena	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	Rizinete Damázio Rosa	Sim
Micro	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	Claudio Luiz Pereira.	Sim
Pequena	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	milton dos santos silva	Sim

Lote: 1

Descrição:

LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS COM REATOR

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00125039-6

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 489 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 180,0000

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00125040-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSÃO: 220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 400,0000

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00125045-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSÃO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 400,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000126

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 19.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00125039-6

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 9 WATTS; TENSÃO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 489 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PRILUX

Modelo: 9W

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 3.600,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00125040-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OUROLUX

Modelo: 15W 220V

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 8.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00125045-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PRILUX

Modelo: 15W 127V

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 8.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000125

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 14.574,80

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00125039-6**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 489 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** SOL,FHIL, FLC, OSRAN, SILVANIA **Modelo:** 127W**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 180,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 20,6600**Valor total:** R\$ 3.718,80**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 2**Código do item:** 00125040-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** SOL,FHIL, FLC, OSRAN, SILVANIA **Modelo:** 220V**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 16,1400**Valor total:** R\$ 6.456,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00125045-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SOL,FHIL, FLC, OSRAN, SILVANIA **Modelo:** 127V

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 11,0000

Valor total: R\$ 4.400,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000179

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 14.700,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00125039-6

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 489 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ALUMBRA

Modelo: ESPIRAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 15,0000

Valor total: R\$ 2.700,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00125040-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: GOLDEN

Modelo: BULBO 3U

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 15,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00125045-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: E27; BULBO: U OU ESPIRAL; POTENCIA: 15 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 854 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 70 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 6400 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A,

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: GOLDEN

Modelo: BULBO 3U

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 15,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:09:46	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 10.650,00	Não
24/01/2017 11:09:14	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 10.700,00	Não
24/01/2017 11:09:05	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 10.860,00	Não
24/01/2017 11:09:04	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 10.760,00	Não
24/01/2017 11:08:51	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 10.880,00	Não
24/01/2017 11:08:39	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 10.930,00	Não
24/01/2017 11:08:32	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 10.900,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:08:22	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 10.950,00	Não
24/01/2017 11:08:13	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 10.990,00	Não
24/01/2017 11:07:56	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.000,00	Não
24/01/2017 11:07:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.010,00	Não
24/01/2017 11:07:39	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.050,00	Não
24/01/2017 11:07:36	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.140,00	Não
24/01/2017 11:07:30	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.100,00	Não
24/01/2017 11:07:14	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.150,00	Não
24/01/2017 11:07:05	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.170,00	Não
24/01/2017 11:06:56	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.179,00	Não
24/01/2017 11:06:46	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.185,00	Não
24/01/2017 11:06:34	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.199,00	Não
24/01/2017 11:06:27	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.250,00	Não
24/01/2017 11:06:25	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.220,00	Não
24/01/2017 11:06:15	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.258,00	Não
24/01/2017 11:06:06	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.268,00	Não
24/01/2017 11:05:56	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.290,00	Não
24/01/2017 11:05:46	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.350,00	Não
24/01/2017 11:05:40	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.380,00	Não
24/01/2017 11:05:29	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.390,00	Não
24/01/2017 11:05:18	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.400,00	Não
24/01/2017 11:05:09	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.470,00	Não
24/01/2017 11:05:05	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.470,00	Não
24/01/2017 11:04:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.479,00	Não
24/01/2017 11:04:39	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.489,00	Não
24/01/2017 11:04:24	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.495,00	Não
24/01/2017 11:04:21	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.540,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:03:59	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.550,00	Não
24/01/2017 11:03:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.685,00	Não
24/01/2017 11:03:47	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.680,00	Não
24/01/2017 11:03:41	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.690,00	Não
24/01/2017 11:03:30	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.700,00	Não
24/01/2017 11:03:21	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.750,00	Não
24/01/2017 11:03:12	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.780,00	Não
24/01/2017 11:03:11	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.780,00	Não
24/01/2017 11:02:53	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.810,00	Não
24/01/2017 11:02:50	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 11.800,00	Não
24/01/2017 11:02:47	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.805,00	Não
24/01/2017 11:02:37	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.820,00	Não
24/01/2017 11:02:27	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.850,00	Não
24/01/2017 11:02:23	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.930,00	Não
24/01/2017 11:02:22	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 11.900,00	Não
24/01/2017 11:01:56	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.940,00	Não
24/01/2017 11:01:54	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 11.959,00	Não
24/01/2017 11:01:39	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.960,00	Não
24/01/2017 11:01:27	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.980,00	Não
24/01/2017 11:01:13	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.990,00	Não
24/01/2017 11:01:05	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.986,00	Não
24/01/2017 11:01:01	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.000,00	Não
24/01/2017 11:00:45	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.000,00	Não
24/01/2017 11:00:35	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.020,00	Não
24/01/2017 11:00:28	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.100,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:00:24	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.100,00	Não
24/01/2017 11:00:01	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.297,00	Não
24/01/2017 11:00:00	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.200,00	Não
24/01/2017 10:59:49	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 12.290,00	Não
24/01/2017 10:59:29	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.298,00	Não
24/01/2017 10:59:13	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.300,00	Não
24/01/2017 10:58:56	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.320,00	Não
24/01/2017 10:58:48	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 12.370,00	Não
24/01/2017 10:58:45	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.380,00	Não
24/01/2017 10:58:29	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.400,00	Não
24/01/2017 10:58:10	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.420,00	Não
24/01/2017 10:57:39	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.480,00	Não
24/01/2017 10:57:13	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.598,00	Não
24/01/2017 10:57:03	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.520,00	Não
24/01/2017 10:56:53	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.600,00	Não
24/01/2017 10:56:52	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 12.670,00	Não
24/01/2017 10:56:43	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.640,00	Não
24/01/2017 10:56:34	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.635,00	Não
24/01/2017 10:56:14	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.799,00	Não
24/01/2017 10:56:11	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.680,00	Não
24/01/2017 10:55:39	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.899,00	Não
24/01/2017 10:55:31	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.800,00	Não
24/01/2017 10:54:55	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.939,00	Não
24/01/2017 10:54:50	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 12.900,00	Não
24/01/2017 10:54:29	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.940,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 10:54:15	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.959,00	Não
24/01/2017 10:53:36	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.960,00	Não
24/01/2017 10:53:24	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 13.260,00	Não
24/01/2017 10:53:19	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12.980,00	Não
24/01/2017 10:52:56	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 13.290,00	Não
24/01/2017 10:52:10	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 13.300,00	Não
24/01/2017 10:51:40	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 13.496,00	Não
24/01/2017 10:51:26	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 13.400,00	Não
24/01/2017 10:51:00	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 13.498,00	Não
24/01/2017 10:50:32	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 13.499,00	Não
24/01/2017 10:50:16	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 13.500,00	Não
24/01/2017 10:49:33	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 13.510,00	Não
24/01/2017 10:49:20	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 13.520,00	Não
24/01/2017 10:49:10	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 13.540,00	Não
24/01/2017 10:49:05	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 13.540,00	Não
24/01/2017 10:48:45	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 13.549,00	Não
24/01/2017 10:48:20	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 13.550,00	Não
24/01/2017 10:47:57	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 13.554,00	Não
24/01/2017 10:46:40	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 13.556,00	Não
24/01/2017 10:40:02	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 13.558,00	Não
24/01/2017 10:36:39	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 13.557,00	Não
24/01/2017 10:31:05	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 14.573,00	Não
24/01/2017 10:29:36	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 14.572,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/02/2017 16:25:51	A proposta do fornecedor 10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F000125, arrematante 3, foi DESCLASSIFICADA, devido a verificação junto ao site do Selo Procel, que não existe lâmpada fluorescente compacta de 15W certificada que atenda a exigência mínima de 70 LM/W de eficiência luminosa, de acordo com o licitante Suprema Hidroelétrica Ltda. ME: [...Lamento informar, que não temos no mercado nenhuma marca que atenda a exigências editalícias...], corroborado pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro da SEA/DIMAN: [...Devido à exigência do referido edital que todas as lâmpadas fluorescentes compactas listadas no lote 1 apresentem Selo Procel, a DIMAN sugere que todas as propostas técnicas sejam reprovadas porque, após consulta no site oficial do Procel, constatou-se que não existem produtos selados que atendam às exigências do edital. Segue link do Procel para verificação: http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABE5FA} ...]. Desclassificação com base nos subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do
10/02/2017 15:27:01	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F000179, arrematante 2, foi DESCLASSIFICADA, por ter ofertado o mesmo produto do arrematante anterior, já desclassificado por desatender o edital, conforme manifestação do próprio licitante, via chat: ...Sr. Pregoeiro informamos que as marcas ofertada para para o item 2 e 3 e Goldem. Lamento informar, que não temos no mercado nenhuma marca que atenda a exigências editalícias. Pode conferir no link a seguir. http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABE5FA} e essa eficiência,. Desclassificação promovida com base nos subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital..
09/02/2017 16:54:45	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000126, arrematante 1, teve sua proposta DESCLASSIFICADA, porque o produto cotado, para atendimento ao item 2 (marca/modelo GOLDEN/9W3U), não apresenta eficácia luminosa mínima exigida e não possui Selo Procel, de acordo com manifestação do setor solicitante, SEA/DIMAN, através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, conforme a seguir: ...Retificando a análise das amostras e propostas anteriormente recebidas, esclareço que a empresa GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME não atende às exigências do edital tocante ao requisito eficiência energética das lâmpadas compactas - Lote 1. As amostras apresentadas desse lote para atendimento aos itens 2 e 3 não oferecem eficiência luminosa mínima de 70 LM/W. Sugiuro que a empresa seja desclassificada na disputa do lote 1 por não atender a esse requisito técnico das lâmpadas compactas. A análise quanto aos outros lotes fica inalterada.. Desclassificação promovida com base nos subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital..

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
09/02/17 17:25	Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento de proposta, documentação e amostra. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00

Data / hora	Evento
08/02/17 15:36	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00</p>
07/02/17 15:18	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00</p>
06/02/17 15:46	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00</p>
03/02/17 13:16	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00</p>
02/02/17 15:33	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00</p>
01/02/17 15:56	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00</p>
31/01/17 14:34	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00</p>
30/01/17 17:02	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00</p>
27/01/17 14:05	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00</p>
26/01/17 15:04	<p>Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00</p>
25/01/17 17:04	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00</p>
24/01/17 15:14	<p>Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00</p>

Data / hora	Evento
23/01/17 11:15	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Retorno de situação do lote

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
09/02/2017 16:53:21	Pregoeiro	Aceitação de proposta concluída	Encerramento de lances concluído	Visando retificar a aceitação da proposta.
09/02/2017 14:13:57	Pregoeiro	Aceitação de proposta concluída	Encerramento de lances concluído	Visando o fechamento dos valores.
09/02/2017 14:12:04	Pregoeiro	Aceitação de proposta concluída	Encerramento de lances concluído	Para realizar o fechamento dos valores.

Lote: 2

Descrição:

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR (9WATTS)

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
2	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,4000

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00125829-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G23 (02 PINOS); BULBO: U; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 480 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 53 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENC

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 200,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G23 (02 PINOS); BULBO: U; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 480 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 53 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENC

Marca: OSRAN

Modelo: G23 2P

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 11,4000

Valor total: R\$ 2.280,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000263

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00125829-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G23 (02 PINOS); BULBO: U; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 480 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 53 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENC

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: 9W 2 PINOS

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 30,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000266

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 11.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00125829-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G23 (02 PINOS); BULBO: U; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 480 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 53 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000

HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENC

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SOL,FHIL, FLC, OSRAN, SILVANIA Modelo: 53W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 55,0000

Valor total: R\$ 11.000,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000291

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 4.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00125829-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G23 (02 PINOS); BULBO: U; POTENCIA: 9 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 480 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 53 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENC

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OSRAN

Modelo: G23 2P

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:11:18	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,3900	Não
24/01/2017 11:08:41	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,4000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:08:13	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,4900	Não
24/01/2017 11:07:06	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,5000	Não
24/01/2017 11:06:46	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,5300	Não
24/01/2017 11:05:48	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,5500	Não
24/01/2017 11:05:23	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,5800	Não
24/01/2017 11:05:00	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,6000	Não
24/01/2017 11:04:47	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,6800	Não
24/01/2017 11:04:11	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,6900	Não
24/01/2017 11:03:29	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,7100	Não
24/01/2017 11:03:01	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,7200	Não
24/01/2017 11:02:39	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,7400	Não
24/01/2017 11:02:06	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,7600	Não
24/01/2017 11:00:07	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,7900	Não
24/01/2017 10:57:15	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,8000	Não
24/01/2017 10:56:31	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,8700	Não
24/01/2017 10:55:42	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,8800	Não
24/01/2017 10:55:22	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,9200	Não
24/01/2017 10:54:19	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,9600	Não
24/01/2017 10:47:34	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18,0000	Sim
24/01/2017 10:40:35	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 12,0000	Não
24/01/2017 10:37:27	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 19,9800	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
14/02/2017 14:15:42	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 2.280,00.
08/02/2017 15:07:40	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: Proposta do fornecedor F000263, arrematante 1, foi DESCLASSIFICADA, a pedido, devido à manifestação do próprio licitante, via e-mail: ...Em função da descontinuação do produto por nós ofertado da marca Philips. Solicitamos nossa desclassificação para o lote 2. Pedimos desculpas pelo ocorrido e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.. Desclassificação promovida com base nos subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
14/02/2017 14:21:09	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:44	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:20	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00
14/02/17 14:37	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00
13/02/17 11:01	Suspensão Motivo: Disponibilização da proposta do fornecedor F000291, arrematante 2, no site do MP: www.mpmg.mp.br/licitacao , após desclassificação da proposta do arrematante anterior. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00
10/02/17 16:48	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00
09/02/17 17:23	Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00

Data / hora	Evento
08/02/17 15:39	Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento de proposta, documentação e amostra. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00
07/02/17 15:18	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00
06/02/17 15:46	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00
03/02/17 13:16	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00
02/02/17 15:33	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00
01/02/17 15:56	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00
31/01/17 14:34	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00
30/01/17 17:02	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00
27/01/17 14:05	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:14	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00

Data / hora	Evento
23/01/17 11:15	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Retorno de situação do lote

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
13/02/2017 10:09:14	Pregoeiro	Aceitação de proposta concluída	Encerramento de lances concluído	V i s a n d o disponibilização (prévia) da proposta do fornecedor F000291 no site do MP (www.mpmg.mp.br/licitacao) para conhecimento dos concorrentes.

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 12:40:23	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 2.280,00.

Lote: 3

Descrição:

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR (9WATTS)

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00126191-6

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 16 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1.200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 66 LM/WATTS; VIDA UTIL MINIMA: 7500 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 3100 KELVIN; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 300,0000

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00142961-2

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MIN 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,50; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: MAXIMO 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADA 16W T8; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA S

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 150,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000379

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 30.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00126191-6

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 16 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1.200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 66 LM/WATTS; VIDA UTIL MINIMA: 7500 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 3100 KELVIN; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: EMPALUX

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 15,0000

Valor total: R\$ 4.500,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00142961-2

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MIN 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,50; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: MAXIMO 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADA 16W T8; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA S

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILLIPS

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 170,0000

Valor total: R\$ 25.500,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000397

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 10.500,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00126191-6

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 16 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1.200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 66 LM/WATTS; VIDA UTIL MINIMA: 7500 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 3100 KELVIN; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: TUBULAR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 3.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00142961-2

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MIN 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,50; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: MAXIMO 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADA 16W T8; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA S

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: FORTEC

Modelo: 2X16W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 50,0000

Valor total: R\$ 7.500,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000378**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 22.899,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 5**Código do item:** 00126191-6**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 16 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1.200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 66 LM/WATTS; VIDA UTIL MINIMA: 7500 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 3100 KELVIN; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** FLC, PHILLIPS, SILNANIA, OSRAM **Modelo:** LAMPADA TUBULAR**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 55,0000**Valor total:** R\$ 16.500,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 8**Código do item:** 00142961-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MIN 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,50; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: MAXIMO 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADA 16W T8; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA S

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** FLC, PHILLIPS, SILNANIA, OSRAM **Modelo:** LAMPADA TUBULAR**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 42,6600**Valor total:** R\$ 6.399,00**Fornecedor:**

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000311

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 14.100,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00126191-6

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G13; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 16 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1.200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 66 LM/WATTS; VIDA UTIL MINIMA: 7500 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 3100 KELVIN; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: TUB.4000K

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 12,0000

Valor total: R\$ 3.600,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00142961-2

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MIN 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,50; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: MAXIMO 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADA 16W T8; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA S

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: INTRAL

Modelo: REH

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 70,0000

Valor total: R\$ 10.500,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
-------------	------------	-------------------	------------------------------

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 10:57:34	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.100,00	Não
24/01/2017 10:57:13	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 7.190,00	Não
24/01/2017 10:56:48	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.200,00	Não
24/01/2017 10:55:49	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 7.290,00	Não
24/01/2017 10:54:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 12.960,00	Não
24/01/2017 10:54:32	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.300,00	Não
24/01/2017 10:54:11	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 7.390,00	Não
24/01/2017 10:53:33	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.400,00	Não
24/01/2017 10:53:15	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 7.490,00	Não
24/01/2017 10:52:50	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.500,00	Não
24/01/2017 10:51:42	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 7.600,00	Não
24/01/2017 10:51:11	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.800,00	Não
24/01/2017 10:50:38	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 7.850,00	Não
24/01/2017 10:50:17	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.900,00	Não
24/01/2017 10:49:12	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 8.200,00	Não
24/01/2017 10:48:59	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 13.000,00	Não
24/01/2017 10:46:02	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 8.490,00	Não
24/01/2017 10:41:17	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 8.500,00	Não
24/01/2017 10:40:56	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 10.495,00	Não
24/01/2017 10:39:10	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 10.498,00	Não
24/01/2017 10:21:06	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 10.499,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
08/02/2017 14:49:34	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000311, arrematante 4, teve sua proposta DESCLASSIFICADA por manifestar, em resposta à solicitação do pedido de posicionamento, pela impossibilidade de fornecer o produto cotado no valor do Preço Referência (R\$7.951,50), tendo afirmado, na oportunidade, que poderia reduzir o seu preço de R\$ 12.960,00 para R\$11.820,00. Esse novo valor proposto pelo fornecedor não foi aceito por representar um acréscimo de 48,65%, em relação ao do TR, e, também, por ser maior que o preço do arrematante 3 (R\$10.498,00), já desclassificado. Desclassificação ocorrida com base nos subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital..
07/02/2017 15:10:45	A proposta do fornecedor 10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000378, arrematante 3, teve sua proposta DESCLASSIFICADA porque o preço por ele oferecido (R\$10.498,00), está 32,02% acima do Preço Referência (R\$7.951,50), e, também, por deixar de manifestar, em resposta à solicitação do pedido de posicionamento, sobre o interesse em fornecer o objeto desse lote no valor do Termo de Referência, desatendendo desta forma os subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital..
06/02/2017 15:10:06	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000397, arrematante 2, teve sua proposta DESCLASSIFICADA, tendo em vista manifestação do setor solicitante, SEA/DIMAN, através do servidor Flávio Augusto Braga Soares, corroborado pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, conforme a seguir: [...Conforme consta na descrição do terceiro item do lote 3 o fator de potência do reator de lâmpada fluorescente tubular deve ser 0,99. O produto ofertado apresenta um fator inferior do especificado, sendo, 0,96 para lâmpadas de 16W e 0,95 para lâmpadas de 32W. Devido a isso o produto não se enquadra nos critérios exigidos para a compra.]. [...Reiterando a informação passada pelo engenheiro Flávio Augusto, a proposta apresentada pela empresa GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME, para atendimento ao lote 3 do PL em referência não atende às exigências editalícias.]. Desclassificação com base no subitem 9.4.2 c/c 9.5 do edital..
30/01/2017 16:54:46	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: Proposta do arrematante 1, fornecedor F000379, foi DESCLASSIFICADA, a pedido, devido à manifestação do próprio licitante, via e-mail: ...Encaminhamos amostras dos itens nos lotes em que vencemos do pregão Eletrônico 415/2015. Porém não mandamos amostras do lote 3 por motivo de ao verificar na lâmpada nossas especificações da marca informada, não atenderem completamente ao edital e nosso fornecedor também nos informou que não haverá mais fabricação do mesmo, sendo assim, para evitar maiores transtornos, pedimos que transfiram o lote para o segundo colocado.. Com base no subitem 9.4.2 c/c 9.5 do edital..

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
07/02/17 15:20	Suspensão Motivo: Aguardando manifestação, via chat, do fornecedor F000311, sobre a possibilidade, ou não, de fornecer o produto cotado pelo valor do TR. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00
06/02/17 15:50	Suspensão Motivo: Aguardando manifestação, via chat, do fornecedor F000378, sobre a possibilidade, ou não, de fornecer o produto cotado pelo valor do TR. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00
03/02/17 13:16	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00
02/02/17 15:33	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00
01/02/17 15:56	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00
31/01/17 14:34	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00
30/01/17 17:02	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00
27/01/17 14:05	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:14	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:15	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Descrição:

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR (26WATTS)

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP**Situação:** Homologado**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 10,1200

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 7**Código do item:** 00125827-3**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G24Q-3 (04 PINOS); BULBO: 2U; POTENCIA: 26 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1800 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 61 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUÊ

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Quantidade solicitada:** 200,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores****Fornecedor:** 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP**Especificação do item:**

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G24Q-3 (04 PINOS); BULBO: 2U; POTENCIA: 26 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1800 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 61 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQUÊ

Marca: OSRAM**Modelo:** 26W 4 PINOS**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000**Valor unitário:** R\$ 10,1200**Valor total:** R\$ 2.024,00**PROPOSTAS:****Fornecedor:**

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000448**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 4.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00125827-3

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G24Q-3 (04 PINOS); BULBO: 2U; POTENCIA: 26 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1800 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 61 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQU

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OSRAM

Modelo: 26W 4 PINOS

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000465

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.188,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00125827-3

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G24Q-3 (04 PINOS); BULBO: 2U; POTENCIA: 26 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1800 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 61 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQU

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: FLC, PHILLIPS, SILNANIA, OSRAM

Modelo: LAMPADA TUBULAR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 15,9400

Valor total: R\$ 3.188,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000490

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00125827-3

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR - BASE DA LAMPADA: G24Q-3 (04 PINOS); BULBO: 2U; POTENCIA: 26 WATTS; TENSAO: 127/220 VOLTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1800 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 61 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 8000 HORAS; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 80%; NORMA APLICAVEL: ETIQU

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: 4P GD243

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 30,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 10:58:04	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,7900	Não
24/01/2017 10:57:31	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,9200	Não
24/01/2017 10:57:29	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,8000	Não
24/01/2017 10:56:57	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 11,9400	Não
24/01/2017 10:56:12	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,9500	Não
24/01/2017 10:55:21	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11,9600	Não
24/01/2017 10:52:33	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 11,9900	Não
24/01/2017 10:52:04	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 12,0000	Não
24/01/2017 10:51:08	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12,4900	Não
24/01/2017 10:49:41	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 12,5000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 10:47:22	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 12,9800	Não
24/01/2017 10:42:10	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 13,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
09/02/2017 14:09:26	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 2.024,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
13/02/2017 16:16:38	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:44	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:20	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00
14/02/17 14:37	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00
13/02/17 16:52	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00
10/02/17 16:39	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00

Data / hora	Evento
09/02/17 17:22	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00
08/02/17 15:36	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00
07/02/17 15:18	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00
06/02/17 15:46	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00
03/02/17 13:16	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00
02/02/17 15:33	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00
01/02/17 15:56	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00
31/01/17 14:34	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00
30/01/17 17:02	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00
27/01/17 14:05	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00

Data / hora	Evento
24/01/17 15:14	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:15	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 12:43:35	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 2.024,00.

Lote: 5

Descrição:

REATOR, LÂMPADA FLUORESCENTE E LUMINÁRIA 28 WATTS

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 27.490,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00126193-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 28 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 2900 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 103 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 24000 H; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA SIMILAR;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 300,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 28 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 2900 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 103 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 24000 H; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA SIMILAR;

Marca: PHILIPS

Modelo: TUBULAR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000

Valor unitário: R\$ 11,0000

Valor total: R\$ 3.300,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00131007-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO/SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS 28 WATTS T5 BASE G5; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 100,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO/SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS 28 WATTS T5 BASE G5; TENSAO: BIVOLT;

Marca: LUMEPETRO

Modelo: 50205

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 100,0000

Valor unitário: R\$ 135,4000

Valor total: R\$ 13.540,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 10

Código do item: 00136764-1

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 1,61; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 02 LAMPADAS 28W/T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA E

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 150,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 1,61; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 02 LAMPADAS 28W/T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA E

Marca: INTRAL

Modelo: REH

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 150,0000

Valor unitário: R\$ 71,0000

Valor total: R\$ 10.650,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000594

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 50.250,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 10

Código do item: 00136764-1

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 1,61; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 02 LAMPADAS 28W/T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA E

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILLIPS

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 165,0000

Valor total: R\$ 24.750,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00126193-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 28 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 2900 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 103 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 24000 H; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA

SIMILAR;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: EMPALUX

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 15,0000

Valor total: R\$ 4.500,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00131007-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO/SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS 28 WATTS T5 BASE G5; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LUMILUZ

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 210,0000

Valor total: R\$ 21.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000582

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 38.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 10

Código do item: 00136764-1

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 1,61; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 02 LAMPADAS 28W/T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA E

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: INTRAL

Modelo: REH

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 15.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00126193-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 28 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 2900 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 103 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 24000 H; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA SIMILAR;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: TUBULAR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 3.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00131007-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO/SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS 28 WATTS T5 BASE G5; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LUMEPETRO

Modelo: 50205

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 20.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000591

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 42.610,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 10

Código do item: 00136764-1

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 1,61; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 02 LAMPADAS 28W/T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA E

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILLIPS,

Modelo: REATOR ELÉTRONICO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 111,8400

Valor total: R\$ 16.776,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00126193-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 28 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 2900 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 103 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 24000 H; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA SIMILAR;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: FLC, PHILLIPS, SILNANIA, OSRAM

Modelo: LAMPADA TUBULAR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 8,2000

Valor total: R\$ 2.460,00

Nº do item no lote: 3**Nº do item no planejamento:** 9**Código do item:** 00131007-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LUMINARIA - TIPO: TETO/SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS 28 WATTS T5 BASE G5; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** LUMINARIA SOBREPOR**Modelo:** LUMINARIA TETO**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 100,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 233,7400**Valor total:** R\$ 23.374,00**Fornecedor:**

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000570**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 30.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 10**Código do item:** 00136764-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 1,61; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 02 LAMPADAS 28W/T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA E

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** INTRAL**Modelo:** REH**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 70,0000**Valor total:** R\$ 10.500,00

Nº do item no lote: 2**Nº do item no planejamento:** 6**Código do item:** 00126193-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR;
 POTENCIA: 28 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 2900 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA
 MIN: 103 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 24000 H; TEMPERATURA COR MIN: 4000 K; IRC
 MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA
 SIMILAR;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** PHILIPS**Modelo:** TL5-28W-HE/840**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
 HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 15,0000**Valor total:** R\$ 4.500,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 9**Código do item:** 00131007-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LUMINARIA - TIPO: TETO/SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO:
 PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 41MM X 1190MM X 240MM
 (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS 28 WATTS T5 BASE
 G5; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** CAROLINO**Modelo:** CS1683**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
 HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 100,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 150,0000**Valor total:** R\$ 15.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 10:53:35	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 27.490,00	Não
24/01/2017 10:53:06	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 27.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 10:52:26	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 27.900,00	Não
24/01/2017 10:51:45	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 28.000,00	Não
24/01/2017 10:50:01	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 28.900,00	Não
24/01/2017 10:43:56	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 29.999,99	Não
24/01/2017 10:25:49	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 29.999,00	Não
24/01/2017 10:21:49	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 31.550,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
09/02/2017 14:19:05	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 27.490,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
13/02/2017 16:21:42	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:44	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:20	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00

Data / hora	Evento
14/02/17 14:37	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00</p>
13/02/17 16:52	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00</p>
10/02/17 16:39	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00</p>
09/02/17 17:22	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00</p>
08/02/17 15:36	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00</p>
07/02/17 15:18	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00</p>
06/02/17 15:46	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00</p>
03/02/17 13:16	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00</p>
02/02/17 15:33	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00</p>
01/02/17 15:56	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00</p>
31/01/17 14:34	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00</p>
30/01/17 17:02	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00</p>

Data / hora	Evento
27/01/17 14:05	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:14	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:15	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 12:46:06	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 27.490,00.

Lote: 6

Descrição:

REATOR E LÂMPADA FLUORESCENTE (14WATTS)

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.360,00
2	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17.360,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 11

Código do item: 00144470-0

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,94; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORÇÃO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADAS 14W T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA EN

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 200,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,94; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADAS 14W T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA EN

Marca: INTRAL

Modelo: REH

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 63,0000

Valor total: R\$ 12.600,00

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,94; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADAS 14W T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA EN

Marca: INTRAL

Modelo: REH

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 200,0000

Valor unitário: R\$ 63,0000

Valor total: R\$ 12.600,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 12

Código do item: 00126566-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 14 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 85 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 18000 H; TEMPERATURA COR MIN: 3100 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 400,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 14 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 85 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 18000 H; TEMPERATURA COR MIN: 3100 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;

Marca: PHILIPS

Modelo: TUBULAR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 400,0000

Valor unitário: R\$ 11,9000

Valor total: R\$ 4.760,00

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 14 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 85 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 18000 H; TEMPERATURA COR MIN: 3100 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;

Marca: OSRAN

Modelo: 14/840HE

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 400,0000

Valor unitário: R\$ 11,9000

Valor total: R\$ 4.760,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000661

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 38.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 11

Código do item: 00144470-0

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSÃO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,94; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADAS 14W T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA EN

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 170,0000

Valor total: R\$ 34.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 12

Código do item: 00126566-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 14 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 85 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 18000 H; TEMPERATURA COR MIN: 3100 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: EMPALUX

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000603

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 24.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 11

Código do item: 00144470-0

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,94; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADAS 14W T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA EN

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: INTRAL

Modelo: REH

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 20.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 12

Código do item: 00126566-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 14 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 85 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 18000 H; TEMPERATURA COR MIN: 3100 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: TUBULAR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000655

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 25.648,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 11

Código do item: 00144470-0

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,94; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADAS 14W T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA EN

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: FHILLIPS

Modelo: REATOR ELÉTRONICO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 111,8400

Valor total: R\$ 22.368,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 12

Código do item: 00126566-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 14 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 85 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 18000 H; TEMPERATURA COR MIN: 3100 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: FLC, PHILLIPS, SILNANIA, OSRAM

Modelo: LAMPADA TUBULAR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 8,2000

Valor total: R\$ 3.280,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000614

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 20.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 11

Código do item: 00144470-0

Tipo: Material

Especificação do item:

REATOR LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - TIPO: ELETRONICO; PARTIDA: RAPIDA; TENSAO: 127/220V; FATOR POTENCIA: MINIMO 0,99; FATOR EFICACIA MIN: 2,94; FATOR DE FLUXO LUMINOSO: MINIMO 1; DISTORCAO HARMONICA: TOTAL MAXIMA 10%; CAPACIDADE: 2 LAMPADAS 14W T5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA EN

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: INTRAL

Modelo: REH

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 200,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 70,0000

Valor total: R\$ 14.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 12

Código do item: 00126566-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BASE DA LAMPADA: G5; BULBO: TUBULAR; POTENCIA: 14 WATTS; FLUXO LUMINOSO MIN: 1200 LUMENS; EFICIENCIA LUMINOSA MIN: 85 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 18000 H; TEMPERATURA COR MIN: 3100 K; IRC MINIMO: 85%; NORMA APLICAVEL: INMETRO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OSRAN

Modelo: 14/840HE

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 15,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:56:34	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.360,00	Não
24/01/2017 11:56:15	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17.390,00	Não
24/01/2017 11:55:51	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.400,00	Não
24/01/2017 11:55:28	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17.490,00	Não
24/01/2017 11:55:09	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17.590,00	Não
24/01/2017 11:55:04	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.500,00	Não
24/01/2017 11:54:13	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.600,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:54:05	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17.790,00	Não
24/01/2017 11:53:42	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.800,00	Não
24/01/2017 11:53:11	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17.830,00	Não
24/01/2017 11:52:32	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.840,00	Não
24/01/2017 11:51:48	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17.860,00	Não
24/01/2017 11:51:26	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18.100,00	Não
24/01/2017 11:51:06	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 18.200,00	Não
24/01/2017 11:50:28	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18.300,00	Não
24/01/2017 11:50:07	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 18.500,00	Não
24/01/2017 11:49:37	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18.550,00	Não
24/01/2017 11:49:23	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 18.700,00	Não
24/01/2017 11:48:45	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18.800,00	Não
24/01/2017 11:48:18	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 18.880,00	Não
24/01/2017 11:47:41	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19.000,00	Não
24/01/2017 11:46:05	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 19.690,00	Não
24/01/2017 11:45:37	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19.700,00	Não
24/01/2017 11:42:46	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 19.780,00	Não
24/01/2017 11:40:49	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19.800,00	Não
24/01/2017 11:39:22	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 19.850,00	Não
24/01/2017 11:37:11	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 19.874,00	Não
24/01/2017 11:34:40	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19.875,00	Não
24/01/2017 11:32:48	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 19.876,00	Não
24/01/2017 11:31:54	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 19.879,99	Não
24/01/2017 11:27:27	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 19.989,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:22:27	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19.990,00	Não
24/01/2017 11:21:22	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 19.999,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
09/02/2017 14:26:24	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 17.360,00.
-	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 17.360,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
14/02/2017 14:23:24	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.
-	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:44	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:20	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00
14/02/17 14:37	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00
13/02/17 16:48	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00

Data / hora	Evento
10/02/17 16:39	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00
09/02/17 17:22	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00
08/02/17 15:36	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00
07/02/17 15:18	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00
06/02/17 15:46	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00
03/02/17 13:16	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00
02/02/17 15:33	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00
01/02/17 15:56	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00
31/01/17 14:34	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00
30/01/17 17:02	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00
27/01/17 14:05	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00

Data / hora	Evento
25/01/17 17:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:14	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:15	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 13:51:21	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 17.360,00.
03/03/2017 13:51:38	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 17.360,00.

Lote: 7

Descrição:

PROJETORES DE LED

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 13

Código do item: 00144832-3

Tipo: Material

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 30W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 10,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 30W; TENSAO: BIVOLT;

Marca: LD

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 10,0000

Valor unitário: R\$ 74,2000

Valor total: R\$ 742,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 14

Código do item: 00144833-1

Tipo: Material

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR DE LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 3500 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 50 W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 10,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR DE LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 3500 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 50 W; TENSAO: BIVOLT;

Marca: LD

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 10,0000

Valor unitário: R\$ 99,2000

Valor total: R\$ 992,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 15

Código do item: 00144834-0

Tipo: Material

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 11000 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 150 W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 10,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 11000 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 150 W; TENSAO: BIVOLT;

Marca: LD

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 10,0000

Valor unitário: R\$ 426,6000

Valor total: R\$ 4.266,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000768

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 8.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 13

Código do item: 00144832-3

Tipo: Material

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 30W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LD

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 1.000,00

Nº do item no lote: 2**Nº do item no planejamento:** 14**Código do item:** 00144833-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR DE LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 3500 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 50 W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** LD**Modelo:** CONFORME EDITAL**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 100,0000**Valor total:** R\$ 1.000,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 15**Código do item:** 00144834-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 11000 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 150 W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** LD**Modelo:** CONFORME EDITAL**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 600,0000**Valor total:** R\$ 6.000,00**Fornecedor:**

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000754**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 14.000,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 13**Código do item:** 00144832-3**Tipo:** Material**Especificação do item:**

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 30W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** LED PLANET**Modelo:** 30W**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 200,0000**Valor total:** R\$ 2.000,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 14**Código do item:** 00144833-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR DE LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 3500 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 50 W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** LED PLANET**Modelo:** 50W**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 200,0000**Valor total:** R\$ 2.000,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 15**Código do item:** 00144834-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 11000 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 150 W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LED PLANET

Modelo: 150W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 10.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000773

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 11.764,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 13

Código do item: 00144832-3

Tipo: Material

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 30W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: alum

Modelo: refletor

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 439,6000

Valor total: R\$ 4.396,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 14

Código do item: 00144833-1

Tipo: Material

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR DE LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 3500 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 50 W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: alim

Modelo: refletor

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 316,8000

Valor total: R\$ 3.168,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 15

Código do item: 00144834-0

Tipo: Material

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 11000 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 150 W; TENSÃO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: alim

Modelo: refletor

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 420,0000

Valor total: R\$ 4.200,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000712

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 11.300,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 13

Código do item: 00144832-3

Tipo: Material

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 30W; TENSÃO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: AVANT

Modelo: -ECOB-BR6400K-30W-BIVOLT-

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 150,0000

Valor total: R\$ 1.500,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 14

Código do item: 00144833-1

Tipo: Material

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR DE LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 3500 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 50 W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: AVANT

Modelo: -ECOB-BR6400K-50W-BIVOLT

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 280,0000

Valor total: R\$ 2.800,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 15

Código do item: 00144834-0

Tipo: Material

Especificação do item:

PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 11000 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 150 W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: AVANT

Modelo: -ECOB-BR6400K-150W-BIVOL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 10,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 700,0000

Valor total: R\$ 7.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:58:24	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.189,00	Não
24/01/2017 11:57:56	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.000,00	Não
24/01/2017 11:57:38	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.196,00	Não
24/01/2017 11:57:20	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.200,00	Não
24/01/2017 11:57:07	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.295,00	Não
24/01/2017 11:56:56	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.300,00	Não
24/01/2017 11:56:46	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.480,00	Não
24/01/2017 11:56:30	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.500,00	Não
24/01/2017 11:56:00	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.680,00	Não
24/01/2017 11:55:30	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.700,00	Não
24/01/2017 11:55:19	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.790,00	Não
24/01/2017 11:53:58	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 9.100,00	Não
24/01/2017 11:52:53	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.800,00	Não
24/01/2017 11:52:46	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 9.200,00	Não
24/01/2017 11:52:21	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.900,00	Sim
24/01/2017 11:52:20	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 9.300,00	Não
24/01/2017 11:50:05	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 9.500,00	Não
24/01/2017 11:49:10	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 9.600,00	Não
24/01/2017 11:47:51	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 9.800,00	Não
24/01/2017 11:46:09	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 10.000,00	Não
24/01/2017 11:44:50	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.000,00	Não
24/01/2017 11:43:45	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.500,00	Não
24/01/2017 11:43:09	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 7.700,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:39:55	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.800,00	Não
24/01/2017 11:38:48	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 7.897,00	Não
24/01/2017 11:34:53	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.898,00	Não
24/01/2017 11:34:21	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 7.899,00	Não
24/01/2017 11:34:13	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 7.899,99	Não
24/01/2017 11:33:03	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 7.900,00	Não
24/01/2017 11:26:52	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.000,00	Não
24/01/2017 11:23:14	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.200,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/02/2017 14:23:40	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 6.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/02/2017 14:13:00	O fornecedor ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:44	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00</p>

Data / hora	Evento
15/02/17 14:20	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00</p>
14/02/17 14:31	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00</p>
13/02/17 16:48	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00</p>
10/02/17 16:39	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00</p>
09/02/17 17:18	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00</p>
08/02/17 15:36	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00</p>
07/02/17 15:18	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00</p>
06/02/17 15:46	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00</p>
03/02/17 13:16	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00</p>
02/02/17 15:33	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00</p>
01/02/17 15:56	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00</p>
31/01/17 14:34	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00</p>

Data / hora	Evento
30/01/17 17:02	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00
27/01/17 14:05	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:14	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:15	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 12:55:40	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 6.000,00.

Lote: 8

Descrição:

CABOS ELÉTRICOS 4,0MM

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
3	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 16.390,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 17

Código do item: 00016632-4

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4 MM2; COR: VERDE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 3000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4 MM2; COR: VERDE;

Marca: WIREFLEX

Modelo: 4MM

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3000,0000

Valor unitário: R\$ 1,2000

Valor total: R\$ 3.600,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 20

Código do item: 00020235-5

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 4,0 MM2; COR: AZUL;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 5000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 4,0 MM2; COR: AZUL;

Marca: WIREFLEX

Modelo: 4MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 5000,0000

Valor unitário: R\$ 1,3500

Valor total: R\$ 6.750,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 24

Código do item: 00081179-3

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4,0MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 3000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4,0MM2; COR: VERMELHO;

Marca: WIREFLEX

Modelo: 4MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3000,0000

Valor unitário: R\$ 1,2000

Valor total: R\$ 3.600,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 26

Código do item: 00129094-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC, ANTI-CHAMA; COBERTURA: PVC; SECAO: 4MM; COR: PRETO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 2000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE;
TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC, ANTI-CHAMA;
COBERTURA: PVC; SECAO: 4MM; COR: PRETO;

Marca: WIREFLEX

Modelo: 4MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 2000,0000

Valor unitário: R\$ 1,2200

Valor total: R\$ 2.440,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000814

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 26.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 17

Código do item: 00016632-4

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE;
TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC;
SECAO: 4 MM2; COR: VERDE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 20

Código do item: 00020235-5

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE;
TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA:
COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 4,0 MM2; COR: AZUL;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 10.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 24

Código do item: 00081179-3

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4,0MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 26

Código do item: 00129094-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC, ANTI-CHAMA; COBERTURA: PVC; SECAO: 4MM; COR: PRETO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000803**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 26.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 17**Código do item:** 00016632-4**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4 MM2; COR: VERDE;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** WIREFLEX**Modelo:** 4MM**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 3000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 2,0000**Valor total:** R\$ 6.000,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 20**Código do item:** 00020235-5**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 4,0 MM2; COR: AZUL;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** WIREFLEX**Modelo:** 4MM**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 2,0000**Valor total:** R\$ 10.000,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 24**Código do item:** 00081179-3**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4,0MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: WIREFLEX **Modelo:** 4MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 26

Código do item: 00129094-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC, ANTI-CHAMA; COBERTURA: PVC; SECAO: 4MM; COR: PRETO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: WIREFLEX **Modelo:** 4MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000869

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 41.860,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 17

Código do item: 00016632-4

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4 MM2; COR: VERDE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: corfio, sill,cabelauto **Modelo:** cabo eletrico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIOKM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,2200

Valor total: R\$ 9.660,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 20

Código do item: 00020235-5

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 4,0 MM2; COR: AZUL;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: corfio, cabelauto sill **Modelo:** cabo eletronico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIOKM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,2200

Valor total: R\$ 16.100,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 24

Código do item: 00081179-3

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4,0MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: corfio, cabelauto, sill **Modelo:** cabo eletronico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIOKM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,2200

Valor total: R\$ 9.660,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 26

Código do item: 00129094-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC, ANTI-CHAMA; COBERTURA: PVC; SECAO: 4MM; COR: PRETO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: corfio, cabelauto

Modelo: cabo eletronico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIOKM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,2200

Valor total: R\$ 6.440,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000849

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 39.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 17

Código do item: 00016632-4

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4 MM2; COR: VERDE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SIL CABOS

Modelo: FLEX C4

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIOKM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,0000

Valor total: R\$ 9.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 20

Código do item: 00020235-5

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 4,0 MM2; COR: AZUL;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: AMP

Modelo: AMPFLEX C5

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,0000

Valor total: R\$ 15.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 24

Código do item: 00081179-3

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 4,0MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SIL CABOS

Modelo: FLEX C4

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 3000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,0000

Valor total: R\$ 9.000,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 26

Código do item: 00129094-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC, ANTI-CHAMA; COBERTURA: PVC; SECAO: 4MM; COR: PRETO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SIL CABOS

Modelo: FLEX C4

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:59:11	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 14.100,00	Sim
24/01/2017 11:58:54	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 14.180,00	Não
24/01/2017 11:58:37	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 14.300,00	Não
24/01/2017 11:58:07	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 14.500,00	Não
24/01/2017 11:57:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 14.700,00	Não
24/01/2017 11:57:34	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 14.900,00	Não
24/01/2017 11:56:57	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 14.960,00	Não
24/01/2017 11:56:21	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 15.000,00	Não
24/01/2017 11:56:10	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 15.400,00	Não
24/01/2017 11:55:57	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 15.500,00	Não
24/01/2017 11:55:37	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 15.580,00	Não
24/01/2017 11:54:42	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 16.000,00	Não
24/01/2017 11:54:33	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 16.200,00	Não
24/01/2017 11:54:25	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 16.390,00	Não
24/01/2017 11:54:04	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 16.400,00	Não
24/01/2017 11:53:47	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 16.490,00	Não
24/01/2017 11:53:27	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 16.500,00	Não
24/01/2017 11:53:19	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 16.500,00	Não
24/01/2017 11:52:53	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 16.700,00	Não
24/01/2017 11:52:19	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 16.800,00	Não
24/01/2017 11:52:06	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 16.990,00	Não
24/01/2017 11:51:32	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 17.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:51:28	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17.100,00	Não
24/01/2017 11:51:05	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.200,00	Não
24/01/2017 11:50:48	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17.600,00	Não
24/01/2017 11:50:44	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 17.500,00	Não
24/01/2017 11:50:26	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17.900,00	Não
24/01/2017 11:50:18	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 17.800,00	Não
24/01/2017 11:49:46	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 18.300,00	Não
24/01/2017 11:49:41	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 18.000,00	Não
24/01/2017 11:49:25	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18.500,00	Não
24/01/2017 11:49:10	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 18.800,00	Não
24/01/2017 11:48:42	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 18.900,00	Não
24/01/2017 11:48:15	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 19.800,00	Não
24/01/2017 11:48:03	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 20.000,00	Não
24/01/2017 11:47:56	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 20.900,00	Não
24/01/2017 11:47:33	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 21.000,00	Não
24/01/2017 11:47:02	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 21.900,00	Não
24/01/2017 11:46:34	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 22.000,00	Não
24/01/2017 11:46:24	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 22.760,00	Não
24/01/2017 11:45:19	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 22.850,00	Não
24/01/2017 11:45:01	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 22.990,00	Não
24/01/2017 11:44:18	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 23.000,00	Não
24/01/2017 11:44:02	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 23.800,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:43:53	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 24.000,00	Não
24/01/2017 11:43:39	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 24.400,00	Não
24/01/2017 11:40:07	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 25.400,00	Não
24/01/2017 11:39:46	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 25.600,00	Não
24/01/2017 11:24:58	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 25.800,00	Não
24/01/2017 11:23:40	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 25.995,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
21/02/2017 10:16:28	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 16.390,00.
16/02/2017 12:23:43	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: Proposta do fornecedor F000814 foi DESCLASSIFICADA, com base em manifestação da SEA (Marcelo Pinheiro), conforme a seguir: [...A seção geométrica dos condutores de cobre (alma) se apresentou incompatível (continha menos cobre) em relação a outros cabos da mesma bitola...] [...As amostras de cabos flexíveis do fabricante SHALOM tanto de 2,5mm ² quanto de 4,0mm ² apresentaram seção geométrica menor do que a de outros fabricantes.] [...quando visualizados apenas externamente, aparentam possuírem as medidas indicadas...] [...isso somente fica (foi) possível mediante o aumento da espessura da parede da camada de isolamento...] [...apresentaram baixa resistência mecânica dos condutores de cobre durante as operações de corte e decapagem...] [...apresentaram grande fragilidade durante a manipulação pelos eletricitistas...] [...Sugiro que as amostras...] [...sejam reprovadas...] [...a PGJ poderá sofrer prejuízos...] [...Retrabalho de eletricitistas; Vida útil das instalações elétricas reduzida;].
26/01/2017 14:35:17	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: Proposta do arrematante 1, fornecedor F000849, foi DESCLASSIFICADA devido à manifestação do próprio licitante, via e-mail: ...Em respeito a esta tão honrosa comissão, gostaríamos de informar que não poderemos apresentar proposta para o lote 11, uma vez que efetuamos lances equivocadamente. Após análise do lote, constatamos que na somatória de preços, deixamos de incluir um item, ocasionando assim um valor inexequível. O Senhor pode constatar esse valor, através do seu TR e caso seja necessário, poderemos apresentar as nossas cotações junto aos fornecedores. Devo lembrar, que já participamos de vários processos da PGJ e em todos procuramos ter o máximo de atenção possível, afim de evitar atrasos ou tumultos nos certames. Reconhecemos a nossa falha humana e pedimos desculpas pelo ocorrido.; ...Gostaríamos de fazer uma correção relativo ao e-mail anterior, onde se lê lote 11, o correto é para o lote 8. Pedimos desculpa novamente.. Com base no subitem 9.4.2 c/c 9.5 do edital..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
21/02/2017 11:26:13	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
20/02/17 12:53	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 21/02/2017 10:00
17/02/17 15:16	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 20/02/2017 10:00
16/02/17 13:48	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:21	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00
14/02/17 14:29	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00
13/02/17 16:54	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00
10/02/17 16:49	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00
09/02/17 17:18	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00
08/02/17 15:36	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00
07/02/17 15:18	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00

Data / hora	Evento
06/02/17 15:46	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00
03/02/17 13:16	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00
02/02/17 15:33	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00
01/02/17 15:56	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00
31/01/17 14:34	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00
30/01/17 17:02	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00
27/01/17 14:05	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:14	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:15	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
--------------------	---------------

Data / hora	Evento
03/03/2017 13:02:09	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 16.390,00.

Lote: 9

Descrição:

CABOS ELÉTRICOS 2,5MM

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
2	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 15.950,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 18

Código do item: 00017099-2

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: AZUL;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 5000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: AZUL;

Marca: WIREFLEX

Modelo: 2,5MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 5000,0000

Valor unitário: R\$ 0,8000

Valor total: R\$ 4.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 19

Código do item: 00017100-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 5000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE;

Marca: WIREFLEX

Modelo: 2,5MM

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 5000,0000

Valor unitário: R\$ 0,8000

Valor total: R\$ 4.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 23

Código do item: 00068860-6

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 5000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERMELHO;

Marca: WIREFLEX

Modelo: 2,5MM

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 5000,0000

Valor unitário: R\$ 0,8000

Valor total: R\$ 4.000,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 25

Código do item: 00128930-6

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750 V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE-AMARELO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 5000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750 V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE-AMARELO;

Marca: WIREFLEX

Modelo: 2,5MM

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 5000,0000

Valor unitário: R\$ 0,7900

Valor total: R\$ 3.950,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000937

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 20.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 18

Código do item: 00017099-2

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: AZUL;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 1,0000

Valor total: R\$ 5.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 19

Código do item: 00017100-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 1,0000

Valor total: R\$ 5.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 23

Código do item: 00068860-6

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 1,0000

Valor total: R\$ 5.000,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 25

Código do item: 00128930-6

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE;
TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750 V;
COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE-AMARELO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 1,0000

Valor total: R\$ 5.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000987

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 20.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 18

Código do item: 00017099-2

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE;
TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC;
SECAO: 2,5 MM2; COR: AZUL;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: WIREFLEX

Modelo: 2,5MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 1,0000

Valor total: R\$ 5.000,00

Nº do item no lote: 2**Nº do item no planejamento:** 19**Código do item:** 00017100-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE;
TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC;
SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** WIREFLEX**Modelo:** 2,5MM**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 1,0000**Valor total:** R\$ 5.000,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 23**Código do item:** 00068860-6**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE;
TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC;
SECAO: 2,5 MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** WIREFLEX**Modelo:** 2,5MM**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 1,0000**Valor total:** R\$ 5.000,00**Nº do item no lote:** 4**Nº do item no planejamento:** 25**Código do item:** 00128930-6**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE;
TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750 V;
COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE-AMARELO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: WIREFLEX

Modelo: 2,5MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 1,0000

Valor total: R\$ 5.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000959

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 42.800,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 18

Código do item: 00017099-2

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: AZUL;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: cabelauto, corfio, sill

Modelo: cabp eletrico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,1400

Valor total: R\$ 10.700,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 19

Código do item: 00017100-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: corfio, cabelauto sill

Modelo: cabo eletronico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIOKM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,1400

Valor total: R\$ 10.700,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no planejamento: 23

Código do item: 00068860-6

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: corfio, cabelauto, sill

Modelo: cabo eletronico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIOKM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,1400

Valor total: R\$ 10.700,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 25

Código do item: 00128930-6

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750 V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE-AMARELO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: corfio, cabelauto, sill

Modelo: cabo eletronico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIOKM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,1400

Valor total: R\$ 10.700,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000906**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 40.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 18**Código do item:** 00017099-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: AZUL;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** SIL CABOS**Modelo:** FLEX C4**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 2,0000**Valor total:** R\$ 10.000,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 19**Código do item:** 00017100-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** SIL CABOS**Modelo:** FLEX C4**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 0,0000**Valor unitário:** R\$ 2,0000**Valor total:** R\$ 10.000,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no planejamento:** 23**Código do item:** 00068860-6**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SIL CABOS

Modelo: FLEX C4

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 10.000,00

Nº do item no lote: 4

Nº do item no planejamento: 25

Código do item: 00128930-6

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 750 V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE-AMARELO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SIL CABOS

Modelo: FLEX C4

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 5000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 10.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:58:42	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 15.000,00	Não
24/01/2017 11:58:23	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 15.990,00	Não
24/01/2017 11:56:38	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 16.000,00	Não
24/01/2017 11:56:00	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 16.500,00	Não
24/01/2017 11:54:59	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 16.600,00	Não
24/01/2017 11:54:42	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 16.700,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:53:55	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 16.800,00	Não
24/01/2017 11:53:32	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 16.990,00	Não
24/01/2017 11:51:15	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18.000,00	Não
24/01/2017 11:50:46	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18.200,00	Não
24/01/2017 11:49:53	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18.600,00	Não
24/01/2017 11:49:31	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 17.000,00	Não
24/01/2017 11:49:02	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 17.800,00	Não
24/01/2017 11:48:29	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18.900,00	Não
24/01/2017 11:47:51	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 17.900,00	Não
24/01/2017 11:47:37	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 17.990,00	Não
24/01/2017 11:47:16	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 18.000,00	Não
24/01/2017 11:46:44	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 18.590,00	Não
24/01/2017 11:45:56	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 18.600,00	Não
24/01/2017 11:45:25	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 18.700,00	Não
24/01/2017 11:44:28	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 18.900,00	Não
24/01/2017 11:44:05	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 18.990,00	Não
24/01/2017 11:44:03	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 18.999,00	Não
24/01/2017 11:43:38	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19.000,00	Não
24/01/2017 11:25:46	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 19.900,00	Não
24/01/2017 11:24:06	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 19.999,90	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
21/02/2017 10:18:41	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 15.950,00.
16/02/2017 12:27:33	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: Proposta do fornecedor F000937 foi DESCLASSIFICADA, com base em manifestação da SEA (Marcelo Pinheiro), conforme a seguir: [...A seção geométrica dos condutores de cobre (alma) se apresentou incompatível (continha menos cobre) em relação a outros cabos da mesma bitola...] [...As amostras de cabos flexíveis do fabricante SHALOM tanto de 2,5mm ² quanto de 4,0mm ² apresentaram seção geométrica menor do que a de outros fabricantes.] [...quando visualizados apenas externamente, aparentam possuírem as medidas indicadas...] [...isso somente fica (foi) possível mediante o aumento da espessura da parede da camada de isolamento...] [...apresentaram baixa resistência mecânica dos condutores de cobre durante as operações de corte e decapagem...] [...apresentaram grande fragilidade durante a manipulação pelos eletricitistas...] [...Sugiro que as amostras...] [...sejam reprovadas...] [...a PGJ poderá sofrer prejuízos...] [...Retrabalho de eletricitistas; Vida útil das instalações elétricas reduzida;].

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
21/02/2017 11:27:53	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
20/02/17 12:53	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 21/02/2017 10:00
17/02/17 15:16	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 20/02/2017 10:00
16/02/17 13:48	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:21	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00
14/02/17 14:29	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00

Data / hora	Evento
13/02/17 16:54	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00
10/02/17 16:49	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00
09/02/17 17:18	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00
08/02/17 15:36	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00
07/02/17 15:18	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00
06/02/17 15:46	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00
03/02/17 13:16	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00
02/02/17 15:33	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00
01/02/17 15:56	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00
31/01/17 14:34	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00
30/01/17 17:02	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00

Data / hora	Evento
27/01/17 14:05	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:14	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:15	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 13:04:32	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 15.950,00.

Lote: 10

Descrição:

CORDÃO PARALELO E CABO ELÉTRICO 1,0MM

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 1.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 22

Código do item: 00063907-9

Tipo: Material

Especificação do item:

CORDAO ELETRICO - TIPO: PARALELO; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 300V; SECAO NOMINAL: 2 X 1,50MM2; COR: BRANCO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 1000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Especificação do item:

CORDAO ELETRICO - TIPO: PARALELO; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU;
TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 300V; SECAO NOMINAL: 2 X
1,50MM2; COR: BRANCO;

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1000,0000

Valor unitário: R\$ 1,0900

Valor total: R\$ 1.090,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 27

Código do item: 00134343-2

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU;
TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA:
PVC; SECAO: 1,0 MM2; COR: BRANCO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 1000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU;
TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA:
PVC; SECAO: 1,0 MM2; COR: BRANCO;

Marca: MEGATRON

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1000,0000

Valor unitário: R\$ 0,5100

Valor total: R\$ 510,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F001065

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 22

Código do item: 00063907-9

Tipo: Material

Especificação do item:

CORDAO ELETRICO - TIPO: PARALELO; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 300V; SECAO NOMINAL: 2 X 1,50MM2; COR: BRANCO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 1000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 2.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 27

Código do item: 00134343-2

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 1,0 MM2; COR: BRANCO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: MEGATRON

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 1000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 1,0000

Valor total: R\$ 1.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F001037

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 22

Código do item: 00063907-9

Tipo: Material

Especificação do item:

CORDAO ELETRICO - TIPO: PARALELO; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 300V; SECAO NOMINAL: 2 X 1,50MM2; COR: BRANCO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: WIREFLEX

Modelo: PARALELO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 1000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 2.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 27

Código do item: 00134343-2

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 1,0 MM2; COR: BRANCO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: WIREFLEX

Modelo: 1MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 1000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 1,0000

Valor total: R\$ 1.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F001058

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.150,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 22

Código do item: 00063907-9

Tipo: Material

Especificação do item:

CORDAO ELETRICO - TIPO: PARALELO; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 300V; SECAO NOMINAL: 2 X 1,50MM2; COR: BRANCO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: cord

Modelo: cordao eletrico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 1000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0500

Valor total: R\$ 2.050,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 27

Código do item: 00134343-2

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 1,0 MM2; COR: BRANCO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: corfio, cabelauto sill

Modelo: cabo eletronico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 1000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 1,1000

Valor total: R\$ 1.100,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F001004

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 22

Código do item: 00063907-9

Tipo: Material

Especificação do item:

CORDAO ELETRICO - TIPO: PARALELO; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 300V; SECAO NOMINAL: 2 X 1,50MM2; COR: BRANCO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: MEGATRON

Modelo: PARALELO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 1000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 4,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 27

Código do item: 00134343-2

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 1,0 MM2; COR: BRANCO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: CONDUMIG

Modelo: FLEX C4

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 1000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 2,0000

Valor total: R\$ 2.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:57:46	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 1.600,00	Não
24/01/2017 11:57:28	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 1.780,00	Não
24/01/2017 11:56:48	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 1.800,00	Não
24/01/2017 11:56:23	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 1.980,00	Não
24/01/2017 11:55:06	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 2.000,00	Não
24/01/2017 11:54:49	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 2.050,00	Não
24/01/2017 11:53:43	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 2.100,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 11:52:06	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 2.200,00	Não
24/01/2017 11:51:41	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 2.280,00	Não
24/01/2017 11:49:50	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 2.300,00	Não
24/01/2017 11:48:59	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 2.400,00	Não
24/01/2017 11:47:41	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 2.500,00	Não
24/01/2017 11:47:23	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 2.590,00	Não
24/01/2017 11:46:04	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 2.600,00	Não
24/01/2017 11:45:43	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 2.690,00	Não
24/01/2017 11:44:40	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 2.790,00	Não
24/01/2017 11:44:38	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 2.700,00	Não
24/01/2017 11:43:25	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 2.800,00	Não
24/01/2017 11:40:23	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 2.900,00	Não
24/01/2017 11:36:38	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 2.988,00	Não
24/01/2017 11:36:25	10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME	R\$ 2.988,88	Não
24/01/2017 11:27:20	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.000,00	Não
24/01/2017 11:26:26	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 2.999,99	Não
24/01/2017 11:24:39	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.000,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/02/2017 14:26:34	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.600,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/02/2017 14:14:47	O fornecedor ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:44	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:20	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00
14/02/17 14:31	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00
13/02/17 16:48	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00
10/02/17 16:39	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00
09/02/17 17:18	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00
08/02/17 15:36	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00
07/02/17 15:18	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00
06/02/17 15:46	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00
03/02/17 13:16	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00

Data / hora	Evento
02/02/17 15:33	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00
01/02/17 15:56	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00
31/01/17 14:34	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00
30/01/17 17:02	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00
27/01/17 14:05	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:14	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:15	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 12:57:34	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 1.600,00.

Lote: 11

Descrição:

CABOS ELÉTRICOS 6MM

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 8.198,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 28**Código do item:** 00134344-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Quantidade solicitada:** 2000,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores****Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: VERMELHO;

Marca: CONDUMIG**Modelo:** FLEX C4**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 2000,0000**Valor unitário:** R\$ 2,0500**Valor total:** R\$ 4.100,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no planejamento:** 29**Código do item:** 00134346-7**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: PRETO;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Quantidade solicitada:** 2000,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores****Fornecedor:** 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP**Especificação do item:**

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA:

PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: PRETO;

Marca: CONDUMIG

Modelo: FLEX C4

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 2000,0000

Valor unitário: R\$ 2,0490

Valor total: R\$ 4.098,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F001162

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 12.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 28

Código do item: 00134344-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 29

Código do item: 00134346-7

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: PRETO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F001136

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 12.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 28

Código do item: 00134344-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: WIREFLEX

Modelo: 6MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 29

Código do item: 00134346-7

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: PRETO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: WIREFLEX **Modelo:** 6MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,0000 **Valor total:** R\$ 6.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F001153

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 19.880,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 28

Código do item: 00134344-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: cabelauto, corfio, sill **Modelo:** cabo eletrico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 4,9300 **Valor total:** R\$ 9.860,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 29

Código do item: 00134346-7

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: PRETO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: corfio, cabelauto sill

Modelo: cabo eletronico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 5,0100

Valor total: R\$ 10.020,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F001141

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 12.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 28

Código do item: 00134344-0

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: VERMELHO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: CONDUMIG

Modelo: FLEX C4

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 29

Código do item: 00134346-7

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: CLASSE 4; ISOLAMENTO: PVC 450/750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 6,0 MM2; COR: PRETO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: CONDUMIG

Modelo: FLEX C4

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 2000,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 13:01:53	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 8.198,00	Não
24/01/2017 12:59:21	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 8.200,00	Não
24/01/2017 12:59:02	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 8.298,00	Não
24/01/2017 12:56:12	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 8.300,00	Não
24/01/2017 12:55:58	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 8.380,00	Não
24/01/2017 12:55:40	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 8.390,00	Não
24/01/2017 12:55:12	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 8.398,00	Não
24/01/2017 12:54:52	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 8.400,00	Não
24/01/2017 12:53:45	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 8.492,00	Não
24/01/2017 12:51:30	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 8.496,00	Não
24/01/2017 12:51:16	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 8.497,00	Não
24/01/2017 12:50:54	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 8.498,00	Não
24/01/2017 12:50:39	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 8.500,00	Não
24/01/2017 12:46:09	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 8.500,00	Não
24/01/2017 12:45:44	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 8.900,00	Não
24/01/2017 12:40:56	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 9.000,00	Não
24/01/2017 12:40:30	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 9.689,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 12:40:12	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 9.690,00	Não
24/01/2017 12:38:50	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 9.700,00	Não
24/01/2017 12:38:03	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 9.770,00	Não
24/01/2017 12:37:05	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 9.799,00	Não
24/01/2017 12:37:04	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 9.780,00	Não
24/01/2017 12:36:53	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 9.800,00	Não
24/01/2017 12:34:56	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 9.830,00	Não
24/01/2017 12:34:34	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 9.840,00	Não
24/01/2017 12:33:16	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 9.850,00	Não
24/01/2017 12:30:20	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 9.870,00	Não
24/01/2017 12:29:09	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 9.899,00	Não
24/01/2017 12:28:20	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 10.000,00	Não
24/01/2017 12:26:55	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11.500,00	Não
24/01/2017 12:22:33	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 11.985,00	Não
24/01/2017 12:22:02	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 11.989,00	Não
24/01/2017 12:20:16	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 11.990,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
09/02/2017 14:48:14	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 8.198,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
14/02/2017 14:24:44	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:45	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:20	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00
14/02/17 14:36	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00
13/02/17 16:49	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00
10/02/17 16:39	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00
09/02/17 17:21	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00
08/02/17 15:38	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00
07/02/17 15:19	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00
06/02/17 15:47	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00
03/02/17 13:16	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00

Data / hora	Evento
02/02/17 15:34	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00
01/02/17 15:56	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00
31/01/17 14:35	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00
30/01/17 17:03	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00
27/01/17 14:06	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:05	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:15	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:16	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 13:07:20	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 8.198,00.

Lote: 12

Descrição:

DISJUNTOR BIPOLAR

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 29,0000

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 31**Código do item:** 00095603-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA;
CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VOLTS;
FIXACAO: TIPO L;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Quantidade solicitada:** 50,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores****Fornecedor:** 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP**Especificação do item:**DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA;
CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220
VOLTS; FIXACAO: TIPO L;**Marca:** SOPRANO**Modelo:** CONFORME EDITAL**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 50,0000**Valor unitário:** R\$ 29,0000**Valor total:** R\$ 1.450,00**PROPOSTAS:****Fornecedor:**

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F001299**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 1.500,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 31**Código do item:** 00095603-1**Tipo:** Material**Especificação do item:**DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO
5KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL:
127/220 VOLTS; FIXACAO: TIPO L;**Similar:** Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SOPRANO

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 50,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 50,0000

Valor unitário: R\$ 30,0000

Valor total: R\$ 1.500,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F001266

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 5.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 31

Código do item: 00095603-1

Tipo: Material

Especificação do item:

DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXAÇÃO: TIPO L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: G E

Modelo: BIPOLAR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 50,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 50,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 5.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F001220

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.685,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 31

Código do item: 00095603-1

Tipo: Material

Especificação do item:

DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXAÇÃO: TIPO L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILLIPS, **Modelo:** cabo eletrico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 50,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 50,0000

Valor unitário: R\$ 73,7000

Valor total: R\$ 3.685,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F001258

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 31

Código do item: 00095603-1

Tipo: Material

Especificação do item:

DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXAÇÃO: TIPO L;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: GE

Modelo: TQC

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 50,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 50,0000

Valor unitário: R\$ 60,0000

Valor total: R\$ 3.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 12:37:32	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 29,0000	Não
24/01/2017 12:37:12	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 29,4600	Não
24/01/2017 12:35:25	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 29,4800	Não
24/01/2017 12:35:04	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 29,4990	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 12:34:05	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 29,5000	Não
24/01/2017 12:33:21	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 29,7000	Não
24/01/2017 12:32:16	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 29,8000	Não
24/01/2017 12:27:36	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 29,9000	Não
24/01/2017 12:22:53	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 53,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/02/2017 14:28:40	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.450,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/02/2017 14:16:23	O fornecedor ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:45	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:20	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00
14/02/17 14:31	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00

Data / hora	Evento
13/02/17 16:49	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00
10/02/17 16:39	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00
09/02/17 17:19	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00
08/02/17 15:38	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00
07/02/17 15:19	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00
06/02/17 15:47	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00
03/02/17 13:16	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00
02/02/17 15:34	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00
01/02/17 15:56	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00
31/01/17 14:35	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00
30/01/17 17:03	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00
27/01/17 14:06	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00

Data / hora	Evento
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:05	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:15	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:16	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 12:50:56	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 1.450,00.

Lote: 13

Descrição:

PLUGUE ADAPTADOR E TOMADA SISTEMA X

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.739,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 30

Código do item: 00024668-9

Tipo: Material

Especificação do item:

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: DE EMBUTIR, 3 POLOS, 20 AMP - 250 VOLTS; MATERIA PRIMA.: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 500,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: DE EMBUTIR, 3 POLOS, 20 AMP - 250 VOLTS;
MATERIA PRIMA.: PVC;

Marca: PLUZIE

Modelo: SOBREPLUS

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 500,0000

Valor unitário: R\$ 6,1920

Valor total: R\$ 3.096,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 32

Código do item: 00117956-0

Tipo: Material

Especificação do item:

ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR; TIPO: PARA O BRASILEIRO PARA PADRAO
ANTIGO; PINOS/POLOS: 2P+T PADRAO BRASILEIRO PARA 2P+T PADRAO ANTIGO; MATERIA-
PRIMA: TERMOPLASTICO; TENSÃO: 127/250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 500,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR; TIPO: PARA O BRASILEIRO PARA PADRAO
ANTIGO; PINOS/POLOS: 2P+T PADRAO BRASILEIRO PARA 2P+T PADRAO ANTIGO; MATERIA-
PRIMA: TERMOPLASTICO; TENSÃO: 127/250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA;

Marca: DANEVA

Modelo: 1661

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 500,0000

Valor unitário: R\$ 3,2860

Valor total: R\$ 1.643,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F001320

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 7.500,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 30

Código do item: 00024668-9

Tipo: Material

Especificação do item:

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: DE EMBUTIR, 3 POLOS, 20 AMP - 250 VOLTS;
MATERIA PRIMA.: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: MECTRONIC

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 9,0000

Valor total: R\$ 4.500,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 32

Código do item: 00117956-0

Tipo: Material

Especificação do item:

ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR; TIPO: PARA BRASILEIRO PARA
PADRAO ANTIGO; PINOS/POLOS: 2P+T PADRAO BRASILEIRO PARA 2P+T PADRAO
ANTIGO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TENSÃO: 127/250 VOLTS; CORRENTE: 10
AMPERES; COR: BRANCA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: MECTRONIC

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO
HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 6,0000

Valor total: R\$ 3.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F001324

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 10.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 30

Código do item: 00024668-9

Tipo: Material

Especificação do item:

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: DE EMBUTIR, 3 POLOS, 20 AMP - 250 VOLTS;
MATERIA PRIMA.: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ILUMI

Modelo: NBR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 5.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 32

Código do item: 00117956-0

Tipo: Material

Especificação do item:

ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR; TIPO: PARA BRASILEIRO PARA PADRAO ANTIGO; PINOS/POLOS: 2P+T PADRAO BRASILEIRO PARA 2P+T PADRAO ANTIGO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TENSÃO: 127/250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ILUMI

Modelo: NBR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 5.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F001354

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 19.460,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 30

Código do item: 00024668-9

Tipo: Material

Especificação do item:

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: DE EMBUTIR, 3 POLOS, 20 AMP - 250 VOLTS; MATERIA PRIMA.: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: alumbra

Modelo: tomada sistema x

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 35,4000

Valor total: R\$ 17.700,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 32

Código do item: 00117956-0

Tipo: Material

Especificação do item:

ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR; TIPO: PARA BRASILEIRO PARA PADRAO ANTIGO; PINOS/POLOS: 2P+T PADRAO BRASILEIRO PARA 2P+T PADRAO ANTIGO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TENSÃO: 127/250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: tramontina

Modelo: adaptator

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 3,5200

Valor total: R\$ 1.760,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F001361

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 11.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 30

Código do item: 00024668-9

Tipo: Material

Especificação do item:

TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: DE EMBUTIR, 3 POLOS, 20 AMP - 250 VOLTS; MATERIA PRIMA.: PVC;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PLUZIE

Modelo: SOBREPLUS

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 14,0000

Valor total: R\$ 7.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 32

Código do item: 00117956-0

Tipo: Material

Especificação do item:

ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: ADAPTADOR; TIPO: PARA BRASILEIRO PARA PADRAO ANTIGO; PINOS/POLOS: 2P+T PADRAO BRASILEIRO PARA 2P+T PADRAO ANTIGO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TENSÃO: 127/250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: DANEVA

Modelo: 1661

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 500,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 8,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 13:13:26	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.739,00	Não
24/01/2017 13:12:40	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.739,50	Não
24/01/2017 13:11:35	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.741,00	Não
24/01/2017 13:10:59	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.743,00	Não
24/01/2017 13:10:34	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.745,00	Não
24/01/2017 13:10:22	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.747,00	Não
24/01/2017 13:10:06	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.749,00	Não
24/01/2017 13:09:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.753,00	Não
24/01/2017 13:09:41	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.758,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 13:09:31	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.760,00	Não
24/01/2017 13:09:17	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.769,00	Não
24/01/2017 13:09:06	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.775,00	Não
24/01/2017 13:08:59	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.778,00	Não
24/01/2017 13:08:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.780,00	Não
24/01/2017 13:08:41	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.788,00	Não
24/01/2017 13:08:33	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.880,00	Não
24/01/2017 13:08:28	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 4.880,00	Não
24/01/2017 13:08:22	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.885,00	Não
24/01/2017 13:08:12	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.890,00	Não
24/01/2017 13:08:01	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.900,00	Não
24/01/2017 13:07:48	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 4.900,00	Não
24/01/2017 13:07:46	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.972,00	Não
24/01/2017 13:07:35	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.980,00	Não
24/01/2017 13:07:24	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.989,00	Não
24/01/2017 13:07:15	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.000,00	Não
24/01/2017 13:07:07	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.000,00	Não
24/01/2017 13:07:02	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.008,00	Não
24/01/2017 13:06:51	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.020,00	Não
24/01/2017 13:06:45	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.030,00	Não
24/01/2017 13:06:43	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.050,00	Não
24/01/2017 13:06:34	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.079,00	Não
24/01/2017 13:06:23	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.089,00	Não
24/01/2017 13:06:13	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.378,00	Não
24/01/2017 13:06:09	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.100,00	Não
24/01/2017 13:06:03	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.388,00	Não
24/01/2017 13:05:53	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.392,00	Não
24/01/2017 13:05:39	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.399,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 13:05:36	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.400,00	Não
24/01/2017 13:05:30	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.402,00	Não
24/01/2017 13:05:21	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.410,00	Não
24/01/2017 13:05:16	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.410,00	Não
24/01/2017 13:05:03	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.415,00	Não
24/01/2017 13:04:54	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.425,00	Não
24/01/2017 13:04:44	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.450,00	Não
24/01/2017 13:04:32	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.668,00	Não
24/01/2017 13:04:25	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.500,00	Não
24/01/2017 13:04:20	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.671,00	Não
24/01/2017 13:04:04	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.675,00	Não
24/01/2017 13:03:51	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.679,00	Não
24/01/2017 13:03:47	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.680,00	Não
24/01/2017 13:03:39	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.682,00	Não
24/01/2017 13:03:29	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.690,00	Não
24/01/2017 13:03:18	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.759,00	Não
24/01/2017 13:03:16	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.700,00	Não
24/01/2017 13:03:06	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.761,00	Não
24/01/2017 13:03:06	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.768,00	Não
24/01/2017 13:02:54	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.765,00	Não
24/01/2017 13:02:33	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.769,00	Não
24/01/2017 13:02:22	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.780,00	Não
24/01/2017 13:02:10	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.785,00	Não
24/01/2017 13:01:49	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.800,00	Não
24/01/2017 13:01:43	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.851,00	Não
24/01/2017 13:01:29	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.860,00	Não
24/01/2017 13:01:11	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.880,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 13:01:00	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.889,00	Não
24/01/2017 13:00:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.895,00	Não
24/01/2017 13:00:38	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.918,00	Não
24/01/2017 13:00:35	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.900,00	Não
24/01/2017 13:00:22	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.925,00	Não
24/01/2017 13:00:12	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.940,00	Não
24/01/2017 13:00:01	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.960,00	Não
24/01/2017 12:59:38	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.970,00	Não
24/01/2017 12:59:19	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.980,00	Não
24/01/2017 12:58:37	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.990,00	Não
24/01/2017 12:58:20	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.998,00	Não
24/01/2017 12:57:42	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.000,00	Não
24/01/2017 12:57:30	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.100,00	Não
24/01/2017 12:57:01	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.200,00	Não
24/01/2017 12:56:44	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.290,00	Não
24/01/2017 12:56:39	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.280,00	Não
24/01/2017 12:56:29	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.350,00	Não
24/01/2017 12:56:22	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.300,00	Não
24/01/2017 12:55:50	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.380,00	Não
24/01/2017 12:55:47	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.370,00	Não
24/01/2017 12:55:28	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.390,00	Não
24/01/2017 12:55:23	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.395,00	Não
24/01/2017 12:55:02	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.400,00	Não
24/01/2017 12:54:59	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.430,00	Não
24/01/2017 12:54:22	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.450,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 12:54:10	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.490,00	Não
24/01/2017 12:53:57	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.489,00	Não
24/01/2017 12:53:36	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.500,00	Não
24/01/2017 12:53:35	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.576,00	Não
24/01/2017 12:53:19	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.578,00	Não
24/01/2017 12:53:10	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.579,00	Não
24/01/2017 12:52:48	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.599,90	Não
24/01/2017 12:52:46	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.580,00	Não
24/01/2017 12:52:16	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.599,99	Não
24/01/2017 12:51:51	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.600,00	Não
24/01/2017 12:50:57	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.639,00	Não
24/01/2017 12:50:34	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.640,00	Não
24/01/2017 12:49:13	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.650,00	Não
24/01/2017 12:48:23	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.670,00	Não
24/01/2017 12:47:30	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.680,00	Não
24/01/2017 12:46:18	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.700,00	Não
24/01/2017 12:43:11	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.710,00	Não
24/01/2017 12:41:27	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.730,00	Não
24/01/2017 12:41:10	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.740,00	Não
24/01/2017 12:40:53	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.759,00	Não
24/01/2017 12:40:48	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.750,00	Não
24/01/2017 12:37:31	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.960,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 12:35:40	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.760,00	Não
24/01/2017 12:35:24	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.770,00	Não
24/01/2017 12:34:32	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.780,00	Não
24/01/2017 12:34:13	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.790,00	Não
24/01/2017 12:32:59	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 6.800,00	Não
24/01/2017 12:31:51	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.964,00	Não
24/01/2017 12:30:47	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 6.960,00	Não
24/01/2017 12:30:07	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 7.000,00	Não
24/01/2017 12:27:56	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 7.490,00	Não
24/01/2017 12:23:33	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 10.000,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
09/02/2017 14:52:30	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 4.739,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
14/02/2017 14:26:08	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:45	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00</p>

Data / hora	Evento
15/02/17 14:20	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00</p>
14/02/17 14:36	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00</p>
13/02/17 16:49	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00</p>
10/02/17 16:39	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00</p>
09/02/17 17:21	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00</p>
08/02/17 15:38	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00</p>
07/02/17 15:19	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00</p>
06/02/17 15:47	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00</p>
03/02/17 13:16	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00</p>
02/02/17 15:34	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00</p>
01/02/17 15:56	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00</p>
31/01/17 14:35	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00</p>

Data / hora	Evento
30/01/17 17:03	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00
27/01/17 14:06	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00
26/01/17 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00
25/01/17 17:05	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00
24/01/17 15:15	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00
23/01/17 11:16	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 13:11:40	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 4.739,00.

Lote: 14

Descrição:

LUMINÁRIAS HERMÉTICAS

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 42.379,50

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 33

Código do item: 00153747-4

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: HERMETICA DE SOBREPOR; ESTRUTURA: POLICARBONATO; ACABAMENTO: PINTADO NA COR CINZA; MEDIDAS: 1280 X 90 X 110 (C X A X L) CM; VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTES TUBULARES COM BASE G13; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 150,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: HERMETICA DE SOBREPOR; ESTRUTURA: POLICARBONATO; ACABAMENTO: PINTADO NA COR CINZA; MEDIDAS: 1280 X 90 X 110 (C X A X L) CM; VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTES TUBULARES COM BASE G13; TENSAO: BIVOLT;

Marca: SYLVÂNIA

Modelo: HERMETICA

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 150,0000

Valor unitário: R\$ 117,1300

Valor total: R\$ 17.569,50

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 34

Código do item: 00153748-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: HERMETICA DE SOBREPOR; ESTRUTURA: POLICARBONATO; ACABAMENTO: PINTADO NA COR CINZA; MEDIDAS: 650 X 90 X 110 CM (C X A X L); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTES TUBULARES COM BASE G13; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 300,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: HERMETICA DE SOBREPOR; ESTRUTURA: POLICARBONATO; ACABAMENTO: PINTADO NA COR CINZA; MEDIDAS: 650 X 90 X 110 CM (C X A X L); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTES TUBULARES COM BASE G13; TENSAO: BIVOLT;

Marca: SYLVÂNIA

Modelo: HERMÉTICA

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000

Valor unitário: R\$ 82,7000

Valor total: R\$ 24.810,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F001499

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 72.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 33

Código do item: 00153747-4

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: HERMETICA DE SOBREPOR; ESTRUTURA: POLICARBONATO; ACABAMENTO: PINTADO NA COR CINZA; MEDIDAS: 1280 X 90 X 110 (C X A X L) CM; VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTES TUBULARES COM BASE G13; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LUMEPETRO

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 30.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 34

Código do item: 00153748-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: HERMETICA DE SOBREPOR; ESTRUTURA: POLICARBONATO; ACABAMENTO: PINTADO NA COR CINZA; MEDIDAS: 650 X 90 X 110 CM (C X A X L); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTES TUBULARES COM BASE G13; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: AVANT

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 140,0000

Valor total: R\$ 42.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F001488

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 90.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 33

Código do item: 00153747-4

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: HERMETICA DE SOBREPOR; ESTRUTURA: POLICARBONATO;
ACABAMENTO: PINTADO NA COR CINZA; MEDIDAS: 1280 X 90 X 110 (C X A X L) CM;
VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTES TUBULARES COM BASE G13;
TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SYLVÂNIA

Modelo: HERMETICA

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 30.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 34

Código do item: 00153748-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: HERMETICA DE SOBREPOR; ESTRUTURA: POLICARBONATO;
ACABAMENTO: PINTADO NA COR CINZA; MEDIDAS: 650 X 90 X 110 CM (C X A X L);
VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTES TUBULARES COM BASE G13;
TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SYLVÂNIA

Modelo: HERMÉTICA

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 60.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F001410

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 51.981,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 33

Código do item: 00153747-4

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: HERMETICA DE SOBREPOR; ESTRUTURA: POLICARBONATO;
ACABAMENTO: PINTADO NA COR CINZA; MEDIDAS: 1280 X 90 X 110 (C X A X L) CM;
VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTES TUBULARES COM BASE G13;
TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: luminaria hermetica

Modelo: luminaria hermetica

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 150,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 145,4200

Valor total: R\$ 21.813,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 34

Código do item: 00153748-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: HERMETICA DE SOBREPOR; ESTRUTURA: POLICARBONATO;
ACABAMENTO: PINTADO NA COR CINZA; MEDIDAS: 650 X 90 X 110 CM (C X A X L);
VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTES TUBULARES COM BASE G13;
TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: luminaria hermetica

Modelo: luminaria hermetica

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 100,5600

Valor total: R\$ 30.168,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 12:58:05	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 42.380,00	Não
24/01/2017 12:51:38	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 43.700,00	Não
24/01/2017 12:51:10	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 43.999,00	Sim
24/01/2017 12:37:48	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 44.000,00	Não
24/01/2017 12:36:53	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 47.800,00	Não
24/01/2017 12:36:31	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 47.900,00	Não
24/01/2017 12:36:21	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 49.000,00	Não
24/01/2017 12:35:44	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 49.400,00	Não
24/01/2017 12:34:17	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 49.600,00	Não
24/01/2017 12:33:53	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 49.700,00	Não
24/01/2017 12:33:08	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 49.800,00	Não
24/01/2017 12:32:52	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 49.890,00	Não
24/01/2017 12:32:26	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 49.990,00	Não
24/01/2017 12:28:23	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 50.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 12:21:00	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 51.980,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
09/02/2017 14:23:15	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 42.379,50.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
13/02/2017 16:25:55	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:45	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:20	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00
14/02/17 14:36	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00
13/02/17 16:52	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00
10/02/17 16:39	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00
09/02/17 17:21	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00

Data / hora	Evento
08/02/17 15:38	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00</p>
07/02/17 15:19	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00</p>
06/02/17 15:47	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00</p>
03/02/17 13:16	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00</p>
02/02/17 15:34	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00</p>
01/02/17 15:56	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00</p>
31/01/17 14:35	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00</p>
30/01/17 17:03	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00</p>
27/01/17 14:06	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00</p>
26/01/17 15:04	<p>Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00</p>
25/01/17 17:05	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00</p>
24/01/17 15:15	<p>Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00</p>

Data / hora	Evento
23/01/17 11:16	Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 12:48:28	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 42.379,50.

Lote: 15

Descrição:

CABOS ELÉTRICOS DE 25 E 16MM

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 4.896,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 16

Código do item: 00008728-9

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 5; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 25 MM2; COR: PRETA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 300,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 5; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 25 MM2; COR: PRETA;

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000

Valor unitário: R\$ 10,6300

Valor total: R\$ 3.189,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 21

Código do item: 00024249-7

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 16 MM2; COR: PRETA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 300,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 16 MM2; COR: PRETA;

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 300,0000

Valor unitário: R\$ 5,6900

Valor total: R\$ 1.707,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F001585

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 5.400,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 16

Código do item: 00008728-9

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 5; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 25 MM2; COR: PRETA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 11,0000

Valor total: R\$ 3.300,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 21

Código do item: 00024249-7

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 16 MM2; COR: PRETA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SHALOM

Modelo: CONFORME EDITAL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 7,0000

Valor total: R\$ 2.100,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F001521

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 12.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 16

Código do item: 00008728-9

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 5; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 25 MM2; COR: PRETA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: WIREFLEX

Modelo: 25MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 21

Código do item: 00024249-7

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 16 MM2; COR: PRETA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: WIREFLEX

Modelo: 16MM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Fornecedor:

10.788.116/0001-90 - PEREIRA & PEREIRA MANUTENCAO ELETRICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F001591

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 9.642,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 16

Código do item: 00008728-9

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDAMENTO: 5; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 25 MM2; COR: PRETA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: cabelauto, corfio, sill

Modelo: cabo eletrico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 19,5400

Valor total: R\$ 5.862,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 21

Código do item: 00024249-7

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 16 MM2; COR: PRETA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: corfio, cabelauto sill

Modelo: cabo eletronico

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 12,6000

Valor total: R\$ 3.780,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F001596

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 9.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 16

Código do item: 00008728-9

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 5; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 25 MM2; COR: PRETA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: CONDUMIG

Modelo: MINAS FLEX C5

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no planejamento: 21

Código do item: 00024249-7

Tipo: Material

Especificação do item:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: 4; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 16 MM2; COR: PRETA;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Marca: SIL CABOS

Modelo: FLEX C4

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

RODOVIA ANEL RODOVIÁRIO KM 3,8S/NGALPÃO MIP/BAIRRO PALMEIRAS BELO HORIZONTE(MG) CEP 30575-716

Quantidade solicitada: 300,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 0,0000

Valor unitário: R\$ 10,0000

Valor total: R\$ 3.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 12:58:27	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 4.897,00	Não
24/01/2017 12:58:11	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.898,00	Não
24/01/2017 12:56:00	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 4.900,00	Não
24/01/2017 12:55:35	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.980,00	Não
24/01/2017 12:55:11	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 4.990,00	Não
24/01/2017 12:54:39	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	R\$ 4.997,00	Não
24/01/2017 12:54:15	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 4.998,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/01/2017 12:53:24	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.000,00	Não
24/01/2017 12:53:19	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 5.190,00	Não
24/01/2017 12:53:06	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 5.206,00	Não
24/01/2017 12:53:05	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.200,00	Não
24/01/2017 12:52:25	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.209,00	Não
24/01/2017 12:52:14	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 5.210,00	Não
24/01/2017 12:51:21	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.219,00	Não
24/01/2017 12:50:59	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 5.220,00	Não
24/01/2017 12:49:03	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.230,00	Não
24/01/2017 12:48:41	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 5.240,00	Não
24/01/2017 12:47:43	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.250,00	Não
24/01/2017 12:46:48	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 5.270,00	Não
24/01/2017 12:42:57	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.280,00	Não
24/01/2017 12:41:13	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 5.290,00	Não
24/01/2017 12:40:35	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.300,00	Não
24/01/2017 12:39:47	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 5.360,00	Não
24/01/2017 12:32:42	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	R\$ 5.380,00	Não
24/01/2017 12:31:33	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 6.000,00	Não
24/01/2017 12:29:49	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 5.390,00	Não
24/01/2017 12:24:11	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 8.000,00	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/02/2017 14:33:07	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 4.896,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/02/2017 14:17:41	O fornecedor ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/02/17 13:45	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 17/02/2017 10:00
15/02/17 14:20	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/02/2017 10:00
14/02/17 14:31	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes e procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/02/2017 13:00
13/02/17 16:49	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 14/02/2017 14:00
10/02/17 16:39	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. Data e hora prevista para reativação: 13/02/2017 14:00
09/02/17 17:19	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 10/02/2017 14:00
08/02/17 15:38	Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 09/02/2017 14:00

Data / hora	Evento
07/02/17 15:19	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 08/02/2017 14:00</p>
06/02/17 15:47	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 07/02/2017 14:00</p>
03/02/17 13:16	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 06/02/2017 14:00</p>
02/02/17 15:34	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 03/02/2017 13:00</p>
01/02/17 15:56	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 02/02/2017 14:00</p>
31/01/17 14:35	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 01/02/2017 14:00</p>
30/01/17 17:03	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. Data e hora prevista para reativação: 31/01/2017 14:00</p>
27/01/17 14:06	<p>Suspensão Motivo: Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. Data e hora prevista para reativação: 30/01/2017 14:00</p>
26/01/17 15:04	<p>Suspensão Motivo: Aguardando recebimento e análise das amostras. Data e hora prevista para reativação: 27/01/2017 14:00</p>
25/01/17 17:05	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. Data e hora prevista para reativação: 26/01/2017 14:00</p>
24/01/17 15:15	<p>Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. Data e hora prevista para reativação: 25/01/2017 14:00</p>
23/01/17 11:16	<p>Suspensão Motivo: Para análise preliminar das propostas. Data e hora prevista para reativação: 24/01/2017 10:00</p>

Registro da proposta

Data / hora	Evento
03/03/2017 12:52:58	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 4.896,00.

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/02/2017 14:02:37	Fornecedor F000754	7	Sr. Pregoeiro, declinamos do direito de compor a ata de registro de preços. Agradecemos e pedimos desculpas pelo ocorrido.
23/02/2017 11:18:55	Pregoeiro	-	Srs. licitantes Arrematantes: GAMA LUZ (lotes 4, 5, 8, 9, 14); ORGANIZAÇÕES MSL (lotes 7, 10, 12, 15) e SUPREMA HIDROELÉTRICA (lotes 2, 6, 11, 13), favor manterem em dia o CRC, visando facilitar os procedimentos de contratação, empenho e pagamento
21/02/2017 11:58:21	Portal de compras	9	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 21/02/2017, às 11:58. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
21/02/2017 11:58:21	Portal de compras	8	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 21/02/2017, às 11:58. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
21/02/2017 11:46:23	Portal de compras	9	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 21/02/2017, às 11:46.
21/02/2017 11:46:23	Portal de compras	8	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 21/02/2017, às 11:46.
21/02/2017 11:45:58	Pregoeiro	9	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para registrar o preço, nos termos do subitem 11.1 do edital.
21/02/2017 11:45:49	Pregoeiro	8	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para registrar o preço, nos termos do subitem 11.1 do edital.
21/02/2017 11:38:38	Pregoeiro	9	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
21/02/2017 11:38:22	Pregoeiro	8	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/02/2017 11:37:31	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, ressaltamos que os licitantes desclassificados nos lotes 8 e 9, por motivos óbvios, não poderão participar...
21/02/2017 11:33:21	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, a possibilidade mencionada será possível apenas para os lotes: 8 e 9... Quanto aos demais lotes esse procedimento já ocorreu...
21/02/2017 11:30:36	Pregoeiro	-	11.1 - Após declarado o vencedor do certame, o Pregoeiro solicitará aos demais licitantes cujas propostas iniciais tenham sido previamente classificadas que, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, manifestem eventual interesse em executar o objeto da licitação pelo preço do licitante vencedor, no intuito de comporem, juntamente com este, a futura Ata de Registro de Preços.
21/02/2017 11:29:40	Pregoeiro	-	A seguir transcreveremos para do edital que trata de composição da ata por outros licitantes...
21/02/2017 11:27:53	Portal de compras	9	O fornecedor F000987, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
21/02/2017 11:26:13	Portal de compras	8	O fornecedor F000803, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
21/02/2017 10:18:41	Portal de compras	9	A proposta do fornecedor F000987 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 15.950,00.
21/02/2017 10:16:28	Portal de compras	8	A proposta do fornecedor F000803 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 16.390,00.
21/02/2017 10:11:09	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
21/02/2017 10:11:09	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
20/02/2017 12:54:21	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, retomaremos a sessão amanhã às 10:00hs.
20/02/2017 12:53:27	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 21/02/2017 às 10:00 h.
20/02/2017 12:53:27	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 21/02/2017 às 10:00 h.
20/02/2017 12:52:32	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, a proposta do arrematante 2 do lote 9, fornecedor F000987, foi disponibilizada para consulta no site do MP: www.mpmg.mp.br/licitação . Ressaltamos que esse fornecedor é o mesmo arrematante dos lotes: 1 (126), 2 (263), 4 (448), 5 (582) e 14 (1488), cuja documentação já consta do site
20/02/2017 12:52:07	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, a proposta do arrematante 3 do lote 8, fornecedor F000803, foi disponibilizada para consulta no site do MP: www.mpmg.mp.br/licitação . Ressaltamos que esse fornecedor é o mesmo arrematante dos lotes: 1 (126), 2 (263), 4 (448), 5 (582) e 14 (1488), cuja documentação já consta do site

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/02/2017 10:09:12	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
20/02/2017 10:09:12	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 15:16:58	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 20/02/2017 às 10:00 h.
17/02/2017 15:16:58	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 20/02/2017 às 10:00 h.
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	15	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	14	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	13	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	12	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	11	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	10	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	7	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	6	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	5	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	4	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/02/2017 14:25:36	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/02/2017, às 14:25. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	15	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	14	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	13	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	12	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	11	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	10	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	7	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	6	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	5	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	4	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 14:01:08	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/02/2017, às 14:01.
17/02/2017 12:45:59	Pregoeiro	-	Srs. retornaremos às 14:00hs...
17/02/2017 12:45:11	Pregoeiro	7	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000754, favor efetuar CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital.
17/02/2017 12:44:54	Pregoeiro	7	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000754, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital... Com TODAS as exigências do referido anexo.
17/02/2017 12:44:36	Pregoeiro	7	Sr. Licitante, fornecedor F000754, considere-se dispensado da apresentação dos documentos de habilitação, caso já esteja habilitado em outro lote desta licitação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/02/2017 12:44:11	Pregoeiro	7	Sr. Licitante interessado em compor Ata, juntamente com o vencedor do certame, nos termos do item 11 do edital, fornecedor F000754, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
17/02/2017 12:42:37	Pregoeiro	6	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000603, favor efetuar CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital.
17/02/2017 12:42:07	Pregoeiro	6	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000603, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital... Com TODAS as exigências do referido anexo.
17/02/2017 12:41:46	Pregoeiro	6	Sr. Licitante, fornecedor F000603, considere-se dispensado da apresentação dos documentos de habilitação, caso já esteja habilitado em outro lote desta licitação.
17/02/2017 12:41:16	Pregoeiro	6	Sr. Licitante interessado em compor Ata, juntamente com o vencedor do certame, nos termos do item 11 do edital, fornecedor F000603, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
17/02/2017 11:15:54	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, as amostras cujas propostas foram desclassificadas podem ser resgatadas a qualquer momento... as amostras aprovadas ficarão em poder do setor solicitante para comparação com os produtos recebidos... e poderão ser abatidas do total a ser entregue, desde que seja uma unidade completa.
17/02/2017 10:52:18	Fornecedor F000814	8	Bom dia Sr. Pregoeiro! Quando poderei buscar as amostras que enviamos?
17/02/2017 10:30:33	Pregoeiro	7	Sr. fornecedor F000754, favor aguardar instruções...
17/02/2017 10:30:15	Pregoeiro	6	Sr. fornecedor F000603, favor aguardar instruções...
17/02/2017 10:29:11	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para registrar o preço, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:24:33	Fornecedor F000754	7	Declaramos a intenção de compormos a Ata de Registros de Preços
17/02/2017 10:24:12	Fornecedor F000603	6	Declaramos a intenção de compormos a Ata de Registros de Preços

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/02/2017 10:23:27	Pregoeiro	15	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:23:19	Pregoeiro	14	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:23:11	Pregoeiro	13	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:23:03	Pregoeiro	12	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:22:56	Pregoeiro	11	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:22:48	Pregoeiro	10	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:22:40	Pregoeiro	7	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:22:26	Pregoeiro	6	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/02/2017 10:22:17	Pregoeiro	5	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:22:08	Pregoeiro	4	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:22:00	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, a partir deste momento, está aberto o prazo de 05:00 (cinco minutos) para, caso alguém queira, juntamente com o vencedor do lote, e no valor deste, registrar o seu preço para compor a futura Ata de Registro de Preços, nos termos do subitem 11.1 do edital.
17/02/2017 10:21:08	Pregoeiro	-	*Srs. licitantes, também, por motivos óbvios, naqueles lotes onde o fornecedor já foi desclassificado...
17/02/2017 10:18:45	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, tabe
17/02/2017 10:17:10	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, a possibilidade mencionada não será possível para os lotes: 1 e 3 (fracassados); e 8 e 9 (ainda na fase de análise de propostas).
17/02/2017 10:13:35	Pregoeiro	-	11.1 - Após declarado o vencedor do certame, o Pregoeiro solicitará aos demais licitantes cujas propostas iniciais tenham sido previamente classificadas que, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, manifestem eventual interesse em executar o objeto da licitação pelo preço do licitante vencedor, no intuito de comporem, juntamente com este, a futura Ata de Registro de Preços.
17/02/2017 10:11:57	Pregoeiro	-	A seguir transcreveremos para do edital que trata de composição da ata por outros licitantes...
17/02/2017 10:09:49	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia!
17/02/2017 10:07:10	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:07:10	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:07:10	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:07:10	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:07:10	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:06:58	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:06:58	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:06:58	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:06:58	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:06:58	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/02/2017 10:06:58	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:06:58	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 10:06:58	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
17/02/2017 08:44:07	Fornecedor F000814	8	Bom dia Sr. Pregoeiro! Quando poderei buscar as amostras que enviamos?
16/02/2017 14:01:02	Pregoeiro	-	ATENÇÃO! Amanhã retomaremos a sessão às 10:00hs.
16/02/2017 13:48:00	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:48:00	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:45:24	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:45:24	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:45:24	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:45:24	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:45:24	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:44:56	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/02/2017 13:44:56	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:44:56	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:44:56	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:44:56	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:44:56	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 17/02/2017 às 10:00 h.
16/02/2017 13:31:04	Pregoeiro	9	Sr. Fornecedor F000987, o local de entrega da AMOSTRA: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.
16/02/2017 13:30:43	Pregoeiro	8	Sr. Fornecedor F000803, o local de entrega da AMOSTRA: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.
16/02/2017 13:30:20	Pregoeiro	9	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000987, em cumprimento ao edital, subitem 9.8, c/c o item 6, do anexo VI, favor apresentar AMOSTRA, 1 (uma) de cada produto cotado, que atenda aos requisitos exigidos na especificação técnica do TR (anexo VI do edital) em, no máximo, 3 (três) dias úteis, até 21.02.2017.
16/02/2017 13:29:55	Pregoeiro	8	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000803, em cumprimento ao edital, subitem 9.8, c/c o item 6, do anexo VI, favor apresentar AMOSTRA, 1 (uma) de cada produto cotado, que atenda aos requisitos exigidos na especificação técnica do TR (anexo VI do edital) em, no máximo, 3 (três) dias úteis, até 21.02.2017.
16/02/2017 13:29:25	Pregoeiro	9	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000987, favor efetuar CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/02/2017 13:29:06	Pregoeiro	8	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000803, favor efetuar CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital...
16/02/2017 13:28:39	Pregoeiro	9	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000987, arrematante, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital... Com TODAS as exigências do referido anexo.
16/02/2017 13:28:19	Pregoeiro	8	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000803, arrematante, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital... Com TODAS as exigências do referido anexo.
16/02/2017 13:24:53	Pregoeiro	9	Sr. Fornecedor F000987, tendo em vista a desclassificação da proposta do licitante anterior, sua empresa tornou-se arrematante deste lote. Assim sendo, solicito informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
16/02/2017 13:24:27	Pregoeiro	8	Sr. Fornecedor F000803, tendo em vista a desclassificação da proposta do licitante anterior, sua empresa tornou-se arrematante deste lote. Assim sendo, solicito informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
16/02/2017 12:27:33	Portal de compras	9	A proposta do fornecedor F000937 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Proposta do fornecedor F000937 foi DESCLASSIFICADA, com base em manifestação da SEA (Marcelo Pinheiro), conforme a seguir: [...A seção geométrica dos condutores de cobre (alma) se apresentou incompatível (continha menos cobre) em relação a outros cabos da mesma bitola...] [...As amostras de cabos flexíveis do fabricante SHALOM tanto de 2,5mm ² quanto de 4,0mm ² apresentaram seção geométrica menor do que a de outros fabricantes.] [...quando visualizados apenas externamente, aparentam possuírem as medidas indicadas...] [...isso somente fica (foi) possível mediante o aumento da espessura da parede da camada de isolamento...] [...apresentaram baixa resistência mecânica dos condutores de cobre durante as operações de corte e decapagem...] [...apresentaram grande fragilidade durante a manipulação pelos eletricitas...] [...Sugiro que as amostras...] [...sejam reprovadas...] [...a PGJ poderá sofrer prejuízos...] [...Retrabalho de eletricitas; Vida útil das instalações elétricas reduzida;]".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/02/2017 12:23:43	Portal de compras	8	A proposta do fornecedor F000814 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Proposta do fornecedor F000814 foi DESCLASSIFICADA, com base em manifestação da SEA (Marcelo Pinheiro), conforme a seguir: [...A seção geométrica dos condutores de cobre (alma) se apresentou incompatível (continha menos cobre) em relação a outros cabos da mesma bitola...] [...As amostras de cabos flexíveis do fabricante SHALOM tanto de 2,5mm ² quanto de 4,0mm ² apresentaram seção geométrica menor do que a de outros fabricantes.] [...quando visualizados apenas externamente, aparentam possuírem as medidas indicadas...] [...isso somente fica (foi) possível mediante o aumento da espessura da parede da camada de isolamento...] [...apresentaram baixa resistência mecânica dos condutores de cobre durante as operações de corte e decapagem...] [...apresentaram grande fragilidade durante a manipulação pelos eletricitistas...] [...Sugiro que as amostras...] [...sejam reprovadas...] [...a PGJ poderá sofrer prejuízos...] [...Retrabalho de eletricitistas; Vida útil das instalações elétricas reduzida;]".
16/02/2017 10:04:05	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:04:05	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:04:05	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:04:05	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:04:05	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:03:52	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:03:52	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:03:52	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:03:52	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:03:52	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:03:52	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:03:52	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
16/02/2017 10:03:52	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 14:21:37	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:21:37	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/02/2017 14:20:38	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:20:38	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:20:38	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:20:38	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:20:38	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:20:38	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:20:01	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:20:01	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:20:01	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:20:01	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/02/2017 14:20:01	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro de preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 16/02/2017 às 10:00 h.
15/02/2017 14:17:41	Portal de compras	15	O fornecedor F001585, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/02/2017 14:16:23	Portal de compras	12	O fornecedor F001299, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/02/2017 14:14:47	Portal de compras	10	O fornecedor F001065, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/02/2017 14:13:00	Portal de compras	7	O fornecedor F000768, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/02/2017 14:03:38	Fornecedor F000291	2	OK
15/02/2017 14:00:11	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 14:00:11	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 14:00:11	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 14:00:11	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 14:00:11	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 13:59:40	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 13:59:40	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 13:59:40	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 13:59:40	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 13:59:40	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 13:59:40	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 13:59:40	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
15/02/2017 13:59:40	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:38:02	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, atenção! Amanhã retornaremos com a sessão às 13hs...
14/02/2017 14:37:04	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:37:04	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:37:04	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/02/2017 14:37:04	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:36:24	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:36:24	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:36:24	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando a concessão de prazo para registro preços por outros licitantes, gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:31:55	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:31:55	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:31:06	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:31:06	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:29:24	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:29:24	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 15/02/2017 às 13:00 h.
14/02/2017 14:26:08	Portal de compras	13	O fornecedor F001361, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
14/02/2017 14:24:44	Portal de compras	11	O fornecedor F001141, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
14/02/2017 14:23:24	Portal de compras	6	O fornecedor F000614, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
14/02/2017 14:21:09	Portal de compras	2	O fornecedor F000291, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/02/2017 14:15:42	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000291 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 11,4000.
14/02/2017 14:14:42	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:42	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:42	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:42	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:42	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:28	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:28	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:28	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:28	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:28	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:28	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:28	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
14/02/2017 14:14:28	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 16:54:35	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:54:35	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação ou não das propostas e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:52:45	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:52:45	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:52:21	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando gerenciar manifestações de intenção de recurso e procedimentos seguintes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:49:15	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:49:15	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/02/2017 16:49:15	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:49:15	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:48:32	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:48:32	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:48:32	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 14/02/2017 às 14:00 h.
13/02/2017 16:25:55	Portal de compras	14	O fornecedor F001488, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
13/02/2017 16:21:42	Portal de compras	5	O fornecedor F000582, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
13/02/2017 16:16:38	Portal de compras	4	O fornecedor F000448, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
13/02/2017 14:29:26	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:26	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:26	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:26	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:26	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:08	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:08	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:08	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:08	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:08	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:08	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 14:29:08	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
13/02/2017 11:01:48	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Disponibilização da proposta do fornecedor F000291, arrematante 2, no site do MP: www.mpmg.mp.br/licitacao , após desclassificação da proposta do arrematante anterior. ". O lote deve ser reativado dia
13/02/2017 10:56:41	Pregoeiro	-	Ativamos o lote 2 para retornarmos à condição de 'Encerramento de lotes concluído'..., visando disponibilização da proposta do fornecedor F000291... Retornaremos à condição de suspenso até o horário de 14:00hs.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/02/2017 10:52:37	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, a proposta do arrematante 2 do lote 2, fornecedor F000291 foi disponibilizada para consulta no site do MP: www.mpmg.mp.br/licitação . Ressaltamos que esse fornecedor é o mesmo arrematante dos lotes: 6 (614), 11 (1141) e 13 (1361), cuja documentação já consta do site mencionado.
13/02/2017 10:09:15	Portal de compras	2	O lote teve a situação retornada de Aceitação de proposta concluída para Encerramento de lances concluído, pelo pregoeiro.
13/02/2017 10:00:42	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 16:49:28	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:49:28	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:48:14	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:47:27	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000291 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 11,4000.
10/02/2017 16:39:53	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:39:53	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:39:53	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:39:53	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:39:53	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:39:21	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/02/2017 16:39:21	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:39:21	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:39:21	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:39:21	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 13/02/2017 às 14:00 h.
10/02/2017 16:38:06	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 10/02/2017, às 16:38. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
10/02/2017 16:27:47	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 10/02/2017, às 16:27.
10/02/2017 16:25:51	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000125 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F000125, arrematante 3, foi DESCLASSIFICADA, devido a verificação junto ao site do Selo Procel, que não existe lâmpada fluorescente compacta de 15W certificada que atenda a exigência mínima de 70 LM/W de eficiência luminosa, de acordo com o licitante Suprema Hidroelétrica Ltda. ME: [...Lamento informar, que não temos no mercado nenhuma marca que atenda a exigências editalícias...], corroborado pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro da SEA/DIMAN: [...Devido à exigência do referido edital que todas as lâmpadas fluorescentes compactas listadas no lote 1 apresentem Selo Procel, a DIMAN sugere que todas as propostas técnicas sejam reprovadas porque, após consulta no site oficial do Procel, constatou-se que não existem produtos selados que atendam às exigências do edital. Segue link do Procel para verificação: http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABE5FA} ...]. Desclassificação com base nos subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/02/2017 15:27:01	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000179 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F000179, arrematante 2, foi DESCLASSIFICADA, por ter ofertado o mesmo produto do arrematante anterior, já desclassificado por desatender o edital, conforme manifestação do próprio licitante, via chat: ...Sr. Pregoeiro informamos que as marcas ofertada para para o item 2 e 3 e Goldem. Lamento informar, que não temos no mercado nenhuma marca que atenda a exigências editalícias. Pode conferir no link a seguir. http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABE5FA} e essa eficiência,. Desclassificação promovida com base nos subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital."
10/02/2017 14:33:07	Portal de compras	15	A proposta do fornecedor F001585 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 4.896,00.
10/02/2017 14:28:40	Portal de compras	12	A proposta do fornecedor F001299 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 29,0000.
10/02/2017 14:26:34	Portal de compras	10	A proposta do fornecedor F001065 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 1.600,00.
10/02/2017 14:23:40	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor F000768 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 6.000,00.
10/02/2017 14:12:58	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:58	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:58	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:58	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:58	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:43	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:36	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:36	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:36	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:36	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:36	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:36	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:36	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
10/02/2017 14:12:36	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/02/2017 17:28:02	Fornecedor F000179	1	Sr.Pregoeiro informamos que as marcas ofertada para para o item 2 e 3 e Goldem. Lamento informar, que não temos no mercado nenhuma marca que atenda a exigências editalícias.Pode conferir no link a seguir. http://www.procelinfo.com.br/main.asp?V iew={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC- D6FF3BABE5FA} e essa eficiência,
09/02/2017 17:25:00	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando o recebimento de proposta, documentação e amostra. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:23:57	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando o recebimento e análise das amostras. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:22:04	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:22:04	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:22:04	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:21:10	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:21:10	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:21:10	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando habilitar os licitantes. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:20:55	Fornecedor F000179	1	Senhor Pregoeiro, para este lote, em 20/01/2017, solicitamos esclarecimentos acerca da eficiência Luminosa do item 2 e 3 do respectivo lote.Sabemos que o pedido foi intempestivo, mas ainda assim o fizemos, pois o intuito era de não fracassar o lote,uma vez que já sabemos que não irão adquirir produto em desacordo com o edital. A seguir parte do e-mail enviado.Desta forma, nenhuma marca irá atender as solicitações.Referente ao RP 415 abertura em 23/01/17 as 10:00-lote 1. item 2 e 3 no que diz re
09/02/2017 17:19:21	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/02/2017 17:19:21	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:18:47	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:18:47	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:18:47	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:18:47	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 10/02/2017 às 14:00 h.
09/02/2017 17:15:44	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, infelizmente, por questões que fogem à minha competência, hoje ainda não conseguiremos finalizar a licitação... Retomaremos a sessão amanhã, às 14:00hs... Boa tarde a todos!
09/02/2017 17:02:36	Pregoeiro	1	Sr. Fornecedor F000179, arrematante 2, o local de entrega da AMOSTRA: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.
09/02/2017 17:01:59	Pregoeiro	1	Sr. Fornecedor F000179, arrematante 2, em cumprimento ao edital, subitem 9.8, c/c o item 6, do anexo VI, favor apresentar AMOSTRA, 1 (uma) de cada produto cotado, que atenda aos requisitos exigidos na especificação técnica do TR (anexo VI do edital) em, no máximo, 3 (três) dias úteis, até 14.02.2017.
09/02/2017 17:01:44	Fornecedor F000179	1	ESTAMOS PROVIDENCIANDO
09/02/2017 17:01:12	Fornecedor F000179	1	42981902000104
09/02/2017 17:01:08	Pregoeiro	1	Sr. licitante ARREMATANTE, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital... Com TODAS as exigências do referido anexo.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/02/2017 17:00:41	Pregoeiro	1	Sr. Fornecedor F000179, tendo em vista a desclassificação da proposta do licitante anterior, sua empresa tornou-se arrematante deste lote. Assim sendo, solicito informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
09/02/2017 16:54:45	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000126 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000126, arrematante 1, teve sua proposta DESCLASSIFICADA, porque o produto cotado, para atendimento ao item 2 (marca/modelo GOLDEN/9W3U), não apresenta eficácia luminosa mínima exigida e não possui Selo Procel, de acordo com manifestação do setor solicitante, SEA/DIMAN, através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, conforme a seguir: ...Retificando a análise das amostras e propostas anteriormente recebidas, esclareço que a empresa GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME não atende às exigências do edital tocante ao requisito eficiência energética das lâmpadas compactas - Lote 1. As amostras apresentadas desse lote para atendimento aos itens 2 e 3 não oferecem eficiência luminosa mínima de 70 LM/W. Sugiro que a empresa seja desclassificada na disputa do lote 1 por não atender a esse requisito técnico das lâmpadas compactas. A análise quanto aos outros lotes fica inalterada.. Desclassificação promovida com base nos subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital.".
09/02/2017 16:53:21	Portal de compras	1	O lote teve a situação retornada de Aceitação de proposta concluída para Encerramento de lances concluído, pelo pregoeiro.
09/02/2017 14:52:30	Portal de compras	13	A proposta do fornecedor F001361 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 4.739,00.
09/02/2017 14:48:14	Portal de compras	11	A proposta do fornecedor F001141 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 8.198,00.
09/02/2017 14:26:24	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000614 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 17.360,00.
09/02/2017 14:23:15	Portal de compras	14	A proposta do fornecedor F001488 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 42.379,50.
09/02/2017 14:22:42	Fornecedor F000179	1	Sr.Pregoeiro, gentileza conferir, pois a marca ofertada no item 2 do respectivo lote não possui vida útil de 8000horas,contrariando a descrição do edital. Ofertamos produtos conforme solicitado.Assim concorreremos em desvantagem

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/02/2017 14:19:05	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000582 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 27.490,00.
09/02/2017 14:16:20	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000126 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 10.648,60.
09/02/2017 14:13:58	Portal de compras	1	O lote teve a situação retornada de Aceitação de proposta concluída para Encerramento de lances concluído, pelo pregoeiro.
09/02/2017 14:12:37	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000126 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 10.649,95.
09/02/2017 14:12:05	Portal de compras	1	O lote teve a situação retornada de Aceitação de proposta concluída para Encerramento de lances concluído, pelo pregoeiro.
09/02/2017 14:09:26	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor F000448 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 10,1200.
09/02/2017 14:07:19	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000126 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 10.649,95.
09/02/2017 14:03:43	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:34	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:34	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:34	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:34	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:34	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:19	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:19	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:19	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:19	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:19	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:19	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:19	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
09/02/2017 14:03:19	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 15:39:03	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando o recebimento de proposta, documentação e amostra. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:38:00	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/02/2017 15:38:00	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:38:00	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:38:00	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:38:00	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:36:53	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:36:53	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:36:53	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:36:53	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:36:53	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:36:53	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/02/2017 15:36:53	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:36:53	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 09/02/2017 às 14:00 h.
08/02/2017 15:34:42	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, boa tarde! Com exceção do lote 3, que promovemos a desclassificação da proposta do fornecedor F000311, e do lote 2 que promovemos a desclassificação da proposta do fornecedor F000263, os demais não temos nenhuma alteração, ou seja, hoje não será possível dar andamento na sessão da licitação... o pregoeiro continua aguardando a análise das amostras...
08/02/2017 15:31:23	Fornecedor F000490	4	Sim Senhor Pregoeiro
08/02/2017 15:29:10	Pregoeiro	2	Sr. Fornecedor F000291, arrematante 2, o local de entrega da AMOSTRA: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.
08/02/2017 15:27:48	Pregoeiro	2	Sr. Fornecedor F000291, arrematante 2, em cumprimento ao edital, subitem 9.8, c/c o item 6, do anexo VI, favor apresentar AMOSTRA, 1 (uma) de cada produto cotado, que atenda aos requisitos exigidos na especificação técnica do TR (anexo VI do edital) em, no máximo, 3 (três) dias úteis, até 13.02.2017.
08/02/2017 15:24:14	Pregoeiro	2	Sr. licitante arrematante, favor efetuar CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital...
08/02/2017 15:24:00	Pregoeiro	2	Sr. licitante ARREMATANTE, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital... Com TODAS as exigências do referido anexo.
08/02/2017 15:23:38	Pregoeiro	2	Sr. Fornecedor F000291, tendo em vista a desclassificação da proposta do licitante anterior, sua empresa tornou-se arrematante deste lote. Assim sendo, solicito informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/02/2017 15:07:40	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000263 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Proposta do fornecedor F000263, arrematante 1, foi DESCLASSIFICADA, a pedido, devido à manifestação do próprio licitante, via e-mail: ...Em função da descontinuação do produto por nós ofertado da marca Philips. Solicitamos nossa desclassificação para o lote 2. Pedimos desculpas pelo ocorrido e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.. Desclassificação promovida com base nos subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital."
08/02/2017 15:06:13	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 08/02/2017, às 15:06. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
08/02/2017 14:52:07	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 08/02/2017, às 14:52.
08/02/2017 14:49:35	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000311 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000311, arrematante 4, teve sua proposta DESCLASSIFICADA por manifestar, em resposta à solicitação do pedido de posicionamento, pela impossibilidade de fornecer o produto cotado no valor do Preço Referência (R\$7.951,50), tendo afirmado, na oportunidade, que poderia reduzir o seu preço de R\$ 12.960,00 para R\$11.820,00. Esse novo valor proposto pelo fornecedor não foi aceito por representar um acréscimo de 48,65%, em relação ao do TR, e, também, por ser maior que o preço do arrematante 3 (R\$10.498,00), já desclassificado. Desclassificação ocorrida com base nos subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital."
08/02/2017 14:11:49	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:49	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:49	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:49	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:49	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:33	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:33	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:33	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:33	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:33	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:33	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:33	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:33	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/02/2017 14:11:33	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:11:33	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
08/02/2017 14:06:04	Fornecedor F000311	3	Pois o produto ofertado, atende a todas as características descritas no edital.Gentileza verificar no seu TR se as marcas e modelos ofertados são compatíveis com o produto solicitado e devemos levar em consideração também, que se trata de um Registro de Preços com validade prolongada.
08/02/2017 14:04:16	Fornecedor F000311	3	Prezado Senhor, infelizmente o que conseguimos fazer, é ofertar o valor de 11.820,00
07/02/2017 15:30:34	Fornecedor F000311	3	OK SENHOR IREMOS VERIFICAR A POSSIBILIDADE
07/02/2017 15:20:38	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando manifestação, via chat, do fornecedor F000311, sobre a possibilidade, ou não, de fornecer o produto cotado pelo valor do TR. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:19:14	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:19:14	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:19:14	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:19:14	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:19:14	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:18:45	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/02/2017 15:18:45	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:18:45	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:18:45	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:18:45	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:18:45	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:18:45	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:18:45	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:18:45	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 08/02/2017 às 14:00 h.
07/02/2017 15:17:26	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, boa tarde! Com exceção do lote 3, que promovemos a desclassificação da proposta do fornecedor F000378, os demais não temos nenhuma alteração, ou seja, não será possível dar andamento na sessão da licitação... o pregoeiro continua aguardando a análise das amostras...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/02/2017 15:15:37	Pregoeiro	3	Sr. Fornecedor F000311, arrematante 4, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$10.498,00, encontra-se acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$7.951,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 14:00 horas do dia 08/02/2017.
07/02/2017 15:10:45	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000378 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000378, arrematante 3, teve sua proposta DESCLASSIFICADA porque o preço por ele oferecido (R\$10.498,00), está 32,02% acima do Preço Referência (R\$7.951,50), e, também, por deixar de manifestar, em resposta à solicitação do pedido de posicionamento, sobre o interesse em fornecer o objeto desse lote no valor do Termo de Referência, desatendendo desta forma os subitens 9.6 e 9.5 c/c 9.4.2 do edital.".
07/02/2017 14:33:13	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:13	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:13	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:13	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:13	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:00	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:00	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:00	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:00	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:00	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:00	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:00	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:00	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:00	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
07/02/2017 14:33:00	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 15:50:18	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando manifestação, via chat, do fornecedor F000378, sobre a possibilidade, ou não, de fornecer o produto cotado pelo valor do TR.". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:47:00	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão.". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/02/2017 15:47:00	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:47:00	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:47:00	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:47:00	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:46:30	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:46:30	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:46:30	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:46:30	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:46:30	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:46:30	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/02/2017 15:46:30	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:46:30	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:46:30	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 07/02/2017 às 14:00 h.
06/02/2017 15:43:33	Pregoeiro	-	*Srs. licitantes, boa tarde! Com exceção do lote 3, que promovemos a desclassificação da proposta do fornecedor F000397, os demais não temos nenhuma alteração, ou seja, não será possível dar andamento na sessão da licitação... o pregoeiro continua aguardando a análise das amostras...
06/02/2017 15:39:31	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, boa tarde! Com exceção do lote Não será possível dar andamento na licitação... o pregoeiro continua aguardando a análise das amostras...
06/02/2017 15:25:50	Pregoeiro	3	Sr. Fornecedor F000378, arrematante 3, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$10.498,00, encontra-se acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$7.951,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 14:00 horas do dia 07/02/2017.
06/02/2017 15:10:06	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000397 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000397, arrematante 2, teve sua proposta DESCLASSIFICA, tendo em vista manifestação do setor solicitante, SEA/DIMAN, através do servidor Flávio Augusto Braga Soares, corroborado pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, conforme a seguir: [...Conforme consta na descrição do terceiro item do lote 3 o fator de potência do reator de lâmpada fluorescente tubular deve ser 0,99. O produto ofertado apresenta um fator inferior do especificado, sendo, 0,96 para lâmpadas de 16W e 0,95 para lâmpadas de 32W. Devido a isso o produto não se enquadra nos critérios exigidos para a compra.]. [...Reiterando a informação passada pelo engenheiro Flávio Augusto, a proposta apresentada pela empresa GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME, para atendimento ao lote 3 do PL em referência não atende às exigências editalícias.]. Desclassificação com base no subitem 9.4.2 c/c 9.5 do edital."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/02/2017 14:07:43	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:43	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:43	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:43	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:43	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:14	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:14	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:14	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:14	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:14	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:14	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:14	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:14	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:14	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
06/02/2017 14:07:14	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:16:50	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:50	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:50	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:50	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:50	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/02/2017 13:16:27	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:27	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:27	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:27	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:27	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:27	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:27	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:27	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:27	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.
03/02/2017 13:16:27	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 06/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/02/2017 13:15:38	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, boa tarde! Não será possível dar andamento na licitação... o pregoeiro continua aguardando a análise das amostras...
03/02/2017 13:14:38	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:38	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:38	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:38	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:38	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:26	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:26	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:26	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:26	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:26	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:26	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:26	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:26	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:26	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
03/02/2017 13:14:26	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 15:34:27	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:34:27	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:34:27	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:34:27	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:34:27	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/02/2017 15:33:56	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:33:56	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:33:56	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:33:56	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:33:56	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:33:56	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:33:56	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:33:56	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:33:56	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.
02/02/2017 15:33:56	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 03/02/2017 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/02/2017 15:32:47	Pregoeiro	-	Suspenderemos novamente a sessão... retornaremos amanhã...
02/02/2017 15:32:35	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, boa tarde! Não foi possível dar andamento na licitação... o pregoeiro continua aguardando a análise das amostras...
02/02/2017 14:03:32	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:32	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:32	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:32	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:32	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:20	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:20	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:20	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:20	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:20	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:20	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:20	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:20	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:20	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
02/02/2017 14:03:20	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 15:56:30	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:30	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:30	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:30	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
01/02/2017 15:56:30	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:06	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:06	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:06	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:06	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:06	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:06	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:06	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:06	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:56:06	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
01/02/2017 15:56:06	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostras, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 02/02/2017 às 14:00 h.
01/02/2017 15:53:25	Pregoeiro	-	Suspenderemos novamente a sessão... retornaremos amanhã...
01/02/2017 15:52:27	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, boa tarde! Não foi possível dar andamento na licitação... o pregoeiro continua aguardando a análise das amostras...
01/02/2017 14:34:21	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:21	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:21	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:21	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:21	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:07	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:07	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:07	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:07	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:07	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:07	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:07	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:07	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:07	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
01/02/2017 14:34:07	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:35:08	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:35:08	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:35:08	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
31/01/2017 14:35:08	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:35:08	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:34:40	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:34:40	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:34:40	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:34:40	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:34:40	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:34:40	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:34:40	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:34:40	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
31/01/2017 14:34:40	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:34:40	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 01/02/2017 às 14:00 h.
31/01/2017 14:29:45	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, a proposta do arrematante 2 do lote 3, fornecedor F000397 foi disponibilizada para consulta no site do MP: www.mpmg.mp.br/licitação . Ressaltamos que esse fornecedor é o mesmo arrematante dos lotes: 1 (126), 2 (263), 4 (448), 5 (582) e 14 (1488), cuja documentação já consta do site
31/01/2017 14:17:04	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:17:04	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:17:04	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:17:04	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:17:04	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:16:48	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:16:48	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:16:48	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:16:48	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:16:48	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:16:48	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:16:48	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:16:48	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:16:48	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
31/01/2017 14:16:48	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 17:03:04	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:03:04	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/01/2017 17:03:04	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:03:04	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:03:04	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:02:41	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:02:41	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:02:41	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:02:41	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:02:41	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:02:41	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:02:41	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/01/2017 17:02:41	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:02:41	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 17:02:41	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra, pelo setor solicitante da PGJ, para dar prosseguimento à sessão. ". O lote deve ser reativado dia 31/01/2017 às 14:00 h.
30/01/2017 16:59:46	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, os documentos originais serão solicitados somente após a habilitação.
30/01/2017 16:59:09	Pregoeiro	3	Sr. Licitante ARREMATANTE, Fornecedor F000397, o local de entrega da AMOSTRA: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.
30/01/2017 16:58:39	Pregoeiro	3	Sr(s). Licitante(s) ARREMATANTE(S), fornecedor(es) F000397, em cumprimento ao edital, subitem 9.8, c/c o item 6, do anexo VI, favor apresentar AMOSTRA, 1 (uma) de cada produto cotado, que atenda aos requisitos exigidos na especificação técnica do TR (anexo VI do edital) em, no máximo, 3 (três) dias úteis, até 02.02.2017.
30/01/2017 16:57:54	Pregoeiro	3	Sr. licitante arrematante, favor efetuar CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital...
30/01/2017 16:57:43	Pregoeiro	3	Sr. licitante ARREMATANTE, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital... Com TODAS as exigências do referido anexo.
30/01/2017 16:57:25	Pregoeiro	3	Sr(s). licitante(s) ARREMATANTE(S), fornecedor(es) F000397, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/01/2017 16:54:46	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000379 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Proposta do arrematante 1, fornecedor F000379, foi DESCLASSIFICADA, a pedido, devido à manifestação do próprio licitante, via e-mail: ...Encaminhamos amostras dos itens nos lotes em que vencemos do pregão Eletrônico 415/2015. Porém não mandamos amostras do lote 3 por motivo de ao verificar na lâmpada nossas especificações da marca informada, não atenderem completamente ao edital e nosso fornecedor também nos informou que não haverá mais fabricação do mesmo, sendo assim, para evitar maiores transtornos, pedimos que transfiram o lote para o segundo colocado.. Com base no subitem 9.4.2 c/c 9.5 do edital."
30/01/2017 14:51:18	Fornecedor F001585	15	Boa tarde!
30/01/2017 14:20:28	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:28	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:28	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:28	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:28	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:16	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:16	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:16	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:16	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:16	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:16	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:16	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:16	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:16	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
30/01/2017 14:20:16	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 16:34:25	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, a(s) proposta(s) e documentação habilitatória do(s) arrematante(s), fornecedor(es) F000126, F000263, F000379, F000448, F000582, F000614, F000768, F000814, F000937, F0001065, F0001141, F0001299, F0001361, F0001488 e F0001585 foram disponibilizados para consulta no site do MP:
27/01/2017 14:06:38	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/01/2017 14:06:38	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:06:38	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:06:38	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:06:38	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:05:52	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:05:52	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:05:52	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:05:52	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:05:52	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:05:52	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:05:52	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/01/2017 14:05:52	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:05:52	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:05:52	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Como Pregoeiro, continuo aguardando o resultado de análises das amostra para prosseguir com a sessão. ". O lote deve ser reativado dia 30/01/2017 às 14:00 h.
27/01/2017 14:04:02	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:04:02	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:04:02	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:04:02	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:04:02	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:03:47	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:03:47	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:03:47	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:03:47	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:03:47	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:03:47	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:03:47	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:03:47	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:03:47	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
27/01/2017 14:03:47	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 15:28:04	Fornecedor F000814	8	07.062.925/0001-06
26/01/2017 15:04:34	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando recebimento e análise das amostras. ". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:34	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando recebimento e análise das amostras. ". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:34	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando recebimento e análise das amostras. ". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:34	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando recebimento e análise das amostras. ". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/01/2017 15:04:34	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:08	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:08	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:08	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:08	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:08	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:08	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:08	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:08	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:08	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:04:08	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando recebimento e análise das amostras.". O lote deve ser reativado dia 27/01/2017 às 14:00 h.
26/01/2017 15:02:07	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:58:28	Pregoeiro	8	Sr. Licitante ARREMATANTE, Fornecedor F000814, o local de entrega da AMOSTRA: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.
26/01/2017 14:57:43	Pregoeiro	8	Sr(s). Licitante(s) ARREMATANTE(S), fornecedor(es) F000814, em cumprimento ao edital, subitem 9.8, c/c o item 6, do anexo VI, favor apresentar AMOSTRA, 1 (uma) de cada produto cotado, que atenda aos requisitos exigidos na especificação técnica do TR (anexo VI do edital) em, no máximo, 3 (três) dias úteis, até 31.01.2017.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/01/2017 14:56:24	Pregoeiro	8	Sr. licitante arrematante, favor efetuar CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital...
26/01/2017 14:56:12	Pregoeiro	8	Sr. licitante ARREMATANTE, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital... Com TODAS as exigências do referido anexo.
26/01/2017 14:55:55	Pregoeiro	8	Sr(s). licitante(s) ARREMATANTE(S), fornecedor(es) F000814, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br
26/01/2017 14:35:17	Portal de compras	8	A proposta do fornecedor F000849 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Proposta do arrematante 1, fornecedor F000849, foi DECLASSIFICADA devido à manifestação do próprio licitante, via e-mail: ...Em respeito a esta tão honrosa comissão, gostaríamos de informar que não poderemos apresentar proposta para o lote 11, uma vez que efetuamos lances equivocadamente. Após análise do lote, constatamos que na somatória de preços, deixamos de incluir um item, ocasionando assim um valor inexecutável. O Senhor pode constatar esse valor, através do seu TR e caso seja necessário, poderemos apresentar as nossas cotações junto aos fornecedores. Devo lembrar, que já participamos de vários processos da PGJ e em todos procuramos ter o máximo de atenção possível, afim de evitar atrasos ou tumultos nos certames. Reconhecemos a nossa falha humana e pedimos desculpas pelo ocorrido.; ...Gostaríamos de fazer uma correção relativo ao e-mail anterior, onde se lê lote 11, o correto é para o lote 8. Pedimos desculpa novamente.. Com base no subitem 9.4.2 c/c 9.5 do edital.".
26/01/2017 14:10:18	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:18	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:18	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:18	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:18	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:05	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:05	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:05	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:05	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:05	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:05	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/01/2017 14:10:05	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:05	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
26/01/2017 14:10:05	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 17:05:04	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:05:04	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:05:04	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:05:04	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:05:04	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:04:37	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:04:37	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:04:37	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:04:37	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:04:37	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
25/01/2017 17:04:37	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:04:37	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:04:37	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:04:37	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 17:04:37	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação visando disponibilização via site do MP. ". O lote deve ser reativado dia 26/01/2017 às 14:00 h.
25/01/2017 15:15:45	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:45	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:45	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:45	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:45	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:33	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:33	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:33	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:33	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:33	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:33	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:33	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:33	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:33	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
25/01/2017 15:15:33	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 15:15:09	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. ". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:15:09	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras. ". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 15:15:09	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:15:09	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:15:09	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:14:44	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:14:44	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:14:44	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:14:44	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:14:44	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:14:44	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:14:44	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:14:44	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:14:44	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 15:14:44	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise das propostas, documentação e amostras.". O lote deve ser reativado dia 25/01/2017 às 14:00 h.
24/01/2017 13:37:47	Fornecedor F001585	15	Ok! Agradecemos e boa tarde.
24/01/2017 13:37:41	Pregoeiro	-	Obrigado a todos pela participação!...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 13:37:17	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, retomaremos a sessão amanhã, às 14:00 hs.
24/01/2017 13:35:56	Pregoeiro	-	REITERANDO: Srs. Licitantes, tendo em vista as dificuldades de entrar em contato com os licitantes subsequentes (a partir do 2º colocado), ocorridas em OUTROS PROCESSOS, quando da desclassificação/inabilitação do fornecedor ARREMATANTE, solicito que TODOS informem seus telefones, e-mails etc.
24/01/2017 13:34:38	Fornecedor F001585	15	07.062.925/0001-06
24/01/2017 13:34:33	Fornecedor F001299	12	07.062.925/0001-06
24/01/2017 13:34:28	Fornecedor F001065	10	07.062.925/0001-06
24/01/2017 13:34:23	Fornecedor F000937	9	07.062.925/0001-06
24/01/2017 13:34:17	Fornecedor F000768	7	07.062.925/0001-06
24/01/2017 13:34:11	Fornecedor F000379	3	07.062.925/0001-06
24/01/2017 13:33:52	Fornecedor F001299	12	Obrigada! Retornaremos a que horas Sr.?
24/01/2017 13:32:54	Pregoeiro	-	1299, sem problema...
24/01/2017 13:32:41	Fornecedor F001361	13	42981902000104
24/01/2017 13:32:29	Fornecedor F001141	11	42981902000104
24/01/2017 13:32:16	Fornecedor F000849	8	42981902000104
24/01/2017 13:32:13	Pregoeiro	-	Sr. Licitante ARREMATANTE, o local de entrega da AMOSTRA: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.
24/01/2017 13:32:05	Fornecedor F000614	6	42981902000104
24/01/2017 13:31:51	Fornecedor F001299	12	Sr. PRegoeiro posso providenciar minha documentação após o almoço? Pois a responsável por assinaturas encontra-se em almoço
24/01/2017 13:31:06	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes ARREMATANTES, lembramos que todos os Documentos Habilitatórios devem estar válidos na data de hoje, 24.01.2017, dia da disputa/convocação, verifiquem seus documentos (vide ressalvas da Lei Estadual nº 20.826/2013).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 13:30:23	Pregoeiro	-	Sr(s). Licitante(s) ARREMATANTE(S), fornecedor(es) F000126, F000263, F000379, F000448, F000582, F000614, F000768, F000849, F000937, F0001065, F0001141, F0001299, F0001361, F0001488 e F0001585, em cumprimento ao edital, subitem 9.8, c/c o item 6, do anexo VI, favor apresentar AMOSTRA, 1 (uma) de cada produto cotado, que atenda aos requisitos exigidos na especificação técnica do TR (anexo VI do edital) em, no máximo, 3 (três) dias úteis, até 27.01.2017.
24/01/2017 13:28:32	Pregoeiro	-	Sr. licitante arrematante, favor efetuar CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital...
24/01/2017 13:28:22	Pregoeiro	-	Sr. licitante ARREMATANTE, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital... Com TODAS as exigências do referido anexo.
24/01/2017 13:28:06	Pregoeiro	-	Sr(s). licitante(s) ARREMATANTE(S), fornecedor(es) F000126, F000263, F000379, F000448, F000582, F000614, F000768, F000849, F000937, F0001065, F0001141, F0001299, F0001361, F0001488 e F0001585, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: l
24/01/2017 13:27:39	Pregoeiro	-	Sim!
24/01/2017 13:25:55	Fornecedor F001596	15	3353-6747
24/01/2017 13:25:50	Fornecedor F001361	13	3353-6747
24/01/2017 13:25:43	Fornecedor F001258	12	3353-6747
24/01/2017 13:25:38	Fornecedor F001141	11	3353-6747
24/01/2017 13:25:34	Fornecedor F000768	7	Podemos parar para almoço Sr.?
24/01/2017 13:25:31	Fornecedor F001004	10	3353-6747
24/01/2017 13:25:24	Fornecedor F000906	9	3353-6747
24/01/2017 13:25:16	Fornecedor F000849	8	3353-6747
24/01/2017 13:25:09	Fornecedor F000712	7	3353-6747
24/01/2017 13:25:02	Fornecedor F000614	6	3353-6747
24/01/2017 13:24:54	Fornecedor F000570	5	3353-6747

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 13:24:48	Fornecedor F000490	4	3353-6747
24/01/2017 13:24:41	Fornecedor F000311	3	3353-6747
24/01/2017 13:24:34	Fornecedor F000291	2	3353-6747
24/01/2017 13:24:26	Fornecedor F000179	1	3353-6747
24/01/2017 13:21:14	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, tendo em vista as dificuldades de entrar em contato com os licitantes subsequentes (a partir do 2º colocado), ocorridas em OUTROS PROCESSOS, quando da desclassificação/inabilitação do fornecedor ARREMATANTE, solicito que TODOS informem seus telefones, e-mails etc.
24/01/2017 13:19:07	Portal de compras	12	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 13:13:51	Portal de compras	13	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 13:12:21	Portal de compras	15	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 13:11:06	Portal de compras	14	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 13:02:15	Portal de compras	11	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 13:00:23	Portal de compras	14	O último lance do fornecedor F001499 foi excluído.
24/01/2017 12:59:28	Portal de compras	14	O fornecedor F001499 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
24/01/2017 12:57:43	Pregoeiro	14	REITERANDO: Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 14 é de R\$42.381,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 12:50:11	Portal de compras	14	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 12:50:11	Portal de compras	12	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 12:50:11	Portal de compras	15	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 12:50:11	Portal de compras	11	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 12:50:11	Portal de compras	13	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 12:48:10	Fornecedor F001585	15	Grata!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 12:47:02	Pregoeiro	14	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 14 é de R\$42.381,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 12:46:08	Pregoeiro	-	Sim! Todos tem direito ao almoço... inclusive o pregoeiro...
24/01/2017 12:45:11	Portal de compras	14	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 12:45:11	Portal de compras	12	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 12:45:11	Portal de compras	15	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 12:45:11	Portal de compras	11	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 12:45:11	Portal de compras	13	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 12:40:20	Fornecedor F001585	15	Sr. Pregoeiro gostaria de saber se após o término da sessão teremos que encaminhar documentação de imediato ou poderemos almoçar primeiramente?
24/01/2017 12:24:42	Pregoeiro	14	Sr(s). Licitante(s), após a informação do valor do TR verifica-se o(s) preço(s) ofertado(s) ainda está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 12:24:03	Pregoeiro	13	Sr(s). Licitante(s), após a informação do valor do TR verifica-se o(s) preço(s) ofertado(s) ainda está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 12:22:58	Pregoeiro	11	Sr(s). Licitante(s), após a informação do valor do TR verifica-se o(s) preço(s) ofertado(s) ainda está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 12:20:53	Pregoeiro	14	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 14 é de R\$42.381,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 12:20:12	Pregoeiro	13	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 14 é de R\$42.3100,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 12:19:55	Pregoeiro	13	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 13 é de R\$6.965,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 12:19:00	Pregoeiro	11	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 11 é de R\$9.800,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 12:17:36	Portal de compras	15	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 12:17:36	Portal de compras	14	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 12:17:36	Portal de compras	12	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 12:17:36	Portal de compras	13	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 12:17:36	Portal de compras	11	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 12:17:15	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, em seguida faremos a disputa dos lotes de 11 ao final...
24/01/2017 12:16:08	Pregoeiro	-	REITERAMOS: Srs. Licitantes, a solicitação de proposta, documentação e amostra serão efetuadas ao final da disputa dos 15 lotes... caso algum licitante participe de apenas um lote, favor continuar logado para receber as instruções.
24/01/2017 12:14:33	Portal de compras	7	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 12:14:13	Portal de compras	8	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 12:10:56	Portal de compras	7	O último lance do fornecedor F000754 foi excluído.
24/01/2017 12:10:32	Portal de compras	7	O fornecedor F000754 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
24/01/2017 12:08:58	Portal de compras	10	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 12:08:08	Fornecedor F000849	8	Nosso preço mínimo para esse lote é de R\$18.500,00
24/01/2017 12:06:29	Fornecedor F000849	8	Peço desculpa a todos ao Senhor e aos licitantes também
24/01/2017 12:05:44	Fornecedor F000849	8	Senhor pregoeiro, pedimos a gentileza em excluir nossa proposta para o lote 8. motivo: Fiz confusão com lote e fiz lançamentos errôneos.è possível?
24/01/2017 12:00:47	Portal de compras	8	O último lance do fornecedor F000849 foi excluído.
24/01/2017 12:00:14	Portal de compras	8	O fornecedor F000849 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
24/01/2017 11:59:18	Portal de compras	9	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 11:56:46	Portal de compras	6	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 11:52:23	Pregoeiro	10	Sr(s). Licitante(s), REITERAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 11:51:55	Pregoeiro	6	Sr(s). Licitante(s), REITERAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 11:47:23	Portal de compras	9	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 11:47:23	Portal de compras	8	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 11:47:23	Portal de compras	10	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 11:47:23	Portal de compras	6	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 11:47:23	Portal de compras	7	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 11:42:23	Portal de compras	9	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 11:42:23	Portal de compras	6	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 11:42:23	Portal de compras	8	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 11:42:23	Portal de compras	10	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 11:42:23	Portal de compras	7	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 11:41:34	Pregoeiro	-	Em breve entraremos no tempo randômico...
24/01/2017 11:34:10	Pregoeiro	10	Sr(s). Licitante(s), INFORMAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 11:33:56	Pregoeiro	8	Sr(s). Licitante(s), INFORMAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 11:33:41	Pregoeiro	7	Sr(s). Licitante(s), INFORMAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 11:33:29	Pregoeiro	6	Sr(s). Licitante(s), INFORMAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 11:32:09	Pregoeiro	-	**9.3.1. Somente serão objeto de análise a marca e o modelo indicados pelo licitante arrematante em sua proposta final, quando for o caso, e, havendo desclassificação ou inabilitação, pelos demais licitantes, sucessivamente, respeitada a ordem de classificação."
24/01/2017 11:30:56	Pregoeiro	-	Pela mesma forma, porque imagino que todos o licitantes leram o edital, mas, mesmo assim, transcrevo aqui a parte do edital de trata de marca do produto: "9.3.1. 9.3.1. Somente serão objeto de análise a marca e o modelo indicados pelo licitante arrematante em sua proposta final, quando for o caso, e, havendo desclassificação ou inabilitação, pelos demais licitantes, sucessivamente, respeitada a ordem de classificação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 11:30:35	Fornecedor F000126	1	Informamos que os nossos produtos estão de acordo com o que se pede no edital, ou seja: "ETIQUETA ENCE A OU EFICIENCIA ENERGETICA SIMILAR".
24/01/2017 11:28:15	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, me parece até desnecessário, mas, mesmo assim, vou informar... TODAS as propostas em desacordo com o edital serão desclassificadas.
24/01/2017 11:23:35	Pregoeiro	10	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 10 é de R\$2.100,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 11:22:22	Pregoeiro	8	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 8 é de R\$22.400,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 11:21:55	Fornecedor F000179	1	Sr.Pregoeiro, alerta que a marca ofertada para o item 1-lote 1 e item 2 lote1, nao constam no site procel.Gentileza confirmar atraves do link a seguir: http://www.procelinfo.com.br/main.asp?V iew={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC- D6FF3BABE5FA}
24/01/2017 11:21:47	Pregoeiro	7	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 7 é de R\$7.115,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 11:21:15	Pregoeiro	6	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 6 é de R\$17.864,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 11:19:25	Portal de compras	9	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 11:19:25	Portal de compras	10	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 11:19:25	Portal de compras	7	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 11:19:25	Portal de compras	8	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 11:19:25	Portal de compras	6	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 11:19:05	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, em seguida faremos a disputa dos lotes de 6 a 10...
24/01/2017 11:18:18	Pregoeiro	-	REITERAMOS: Srs. Licitantes, a solicitação de proposta, documentação e amostra serão efetuadas ao final da disputa dos 15 lotes... caso algum licitante participe de apenas um lote, favor continuar logado para receber as instruções.
24/01/2017 11:16:50	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 11:11:26	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 11:05:09	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 11:00:29	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, a solicitação de proposta, documentação e amostra serão efetuadas ao final da disputa dos 15 lotes... caso algum licitante participe de apenas um lote, favor continuar logado para receber as instruções.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 10:59:27	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 10:54:31	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/01/2017 10:54:10	Portal de compras	2	O último lance do fornecedor F000291 foi excluído.
24/01/2017 10:52:30	Portal de compras	2	O fornecedor F000291 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
24/01/2017 10:51:55	Pregoeiro	4	Sr(s). Licitante(s), REITERAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) CONTINUA(M) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 10:51:46	Pregoeiro	2	Sr(s). Licitante(s), REITERAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) CONTINUA(M) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 10:49:25	Pregoeiro	4	Sr(s). Licitante(s), INFORMAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) CONTINUA(M) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 10:48:42	Pregoeiro	3	Sr(s). Licitante(s), INFORMAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) CONTINUA(M) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 10:48:19	Pregoeiro	2	Sr(s). Licitante(s), INFORMAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) CONTINUA(M) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 10:46:58	Portal de compras	4	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 10:46:58	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 10:46:58	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 10:46:58	Portal de compras	5	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 10:46:58	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/01/2017 10:41:58	Portal de compras	4	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 10:41:58	Portal de compras	5	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 10:41:58	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 10:41:58	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 10:41:58	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/01/2017 10:40:36	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, em breve entraremos no tempo randômico... Deem seus lances.
24/01/2017 10:40:26	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, em breve entraremos no tempo randômico... Deem seus lances.
24/01/2017 10:40:12	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, em breve entraremos no tempo randômico... Deem seus lances.
24/01/2017 10:38:36	Pregoeiro	4	Sr(s). Licitante(s), após a informação do valor do TR verifica-se o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 10:38:20	Pregoeiro	3	Sr(s). Licitante(s), após a informação do valor do TR verifica-se o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 10:37:56	Pregoeiro	2	Sr(s). Licitante(s), após a informação do valor do TR verifica-se o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
24/01/2017 10:34:04	Pregoeiro	5	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 5 é de R\$32.397,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 10:33:19	Pregoeiro	4	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (unitário) para o lote 4 é de R\$10,12, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 10:32:11	Pregoeiro	3	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 3 é de R\$7.951,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 10:31:17	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (unitário) para o lote 2 é de R\$11,50, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 10:30:06	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR (total) para o lote 1 é de R\$13.558,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
24/01/2017 10:27:54	Fornecedor F000125	1	Bom Dia!
24/01/2017 10:20:18	Portal de compras	5	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 10:20:18	Portal de compras	4	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 10:20:18	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 10:20:18	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 10:20:18	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/01/2017 10:20:09	Pregoeiro	-	Já classificamos as propostas... em seguida faremos a disputa dos lotes de 1 a 5.
24/01/2017 10:18:58	Pregoeiro	-	Bom dia!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/01/2017 10:06:51	Fornecedor F000126	1	Bom dia a todos!
24/01/2017 10:04:46	Fornecedor F000379	3	Bom dia!
24/01/2017 10:01:14	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:01:14	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:01:14	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:01:14	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:01:14	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:00:57	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:00:57	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:00:57	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:00:57	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:00:57	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:00:57	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:00:57	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:00:57	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:00:57	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
24/01/2017 10:00:57	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
23/01/2017 11:16:15	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:16:15	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:16:15	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:16:15	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:16:15	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:15:48	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:15:48	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/01/2017 11:15:48	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:15:48	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:15:48	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:15:48	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:15:48	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:15:48	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:15:48	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:15:48	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise preliminar das propostas. ". O lote deve ser reativado dia 24/01/2017 às 10:00 h.
23/01/2017 11:13:12	Pregoeiro	-	Bom dia! e até amanhã...
23/01/2017 11:12:20	Pregoeiro	-	Dada a quantidade de lotes (15), dividiremos a disputa, que ocorrerá da seguinte forma: faremos em 3 etapas: 1ª etapa: os lotes de 1 a 5, começaremos às 10:00 do dia 24/01/2017; 2ª etapa (lotes 6 a 10) em seguida à 1ª; e a disputa da 3ª etapa (lotes de 11 ao final) em seguida à 2ª.
23/01/2017 11:08:31	Fornecedor F000125	1	BOM DIA
23/01/2017 11:07:13	Pregoeiro	-	Retomaremos a sessão amanhã, quando faremos a disputa...
23/01/2017 11:06:31	Pregoeiro	-	Devido a quantidade de lotes (15), vamos suspender a sessão para uma análise preliminar e superficial evitando que pequenos problemas não venham inviabilizar a disputa...
23/01/2017 11:05:03	Fornecedor F000179	1	BOM DIA!
23/01/2017 11:04:29	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia!
23/01/2017 10:45:19	Fornecedor F000379	3	Bom dia!
23/01/2017 10:16:27	Portal de compras	-	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

- 1- Analisou e aprovou as propostas iniciais, acompanhou a sessão de disputa e solicitou a apresentação de amostras, o servidor Flávio Augusto Braga Soares, MAMP 4582, representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisão de Manutenção Predial (DIMAN).
- 2- Analisou e APROVOU/REPROVOU a(s) proposta(s) final(is) e amostra(s) do(s) licitante(s) arrematante(s), o servidor Marcelo Alves Pinheiro (MAMP4051) representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisão de Manutenção Predial (DIMAN).

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
23/01/2017 10:16:27	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	24/01/17 15:15	-
2	09/02/17 14:12	1
3	09/02/17 14:13	1
4	09/02/17 16:53	1
5	13/02/17 10:09	2

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 11:58:21 horas, do dia 21 de Fevereiro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

CATARINA NATALINO CALIXTO - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Emerson Moraes Dias, Simone de Oliveira Capanema e Catarina Natalino Calixto.