



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000001/2017.

Às 10:01:02 horas, do dia 24 de Fevereiro de 2017, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Equipamentos e acessórios de informática e alicates amperímetros digitais..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

| Porte da empresa | Fornecedor | Representante | Foi credenciado |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|
| Pequena | 23.236.006/0001-68 - BR EMPREENDIMENTOS SERVICOS .COM LTDA - EPP | CARLOS ANTONIO DE PINHO | Sim |
| Micro | 68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME | LUCIENE APARECIDA GROSSI | Sim |
| Micro | 09.634.123/0001-59 - CLAUDIA MATOS LIMA BENTO -ME | CLAUDIA MATOS LIMA BENTO | Sim |
| Micro | 24.090.270/0001-07 - JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO | Jucelino João da Silva | Sim |
| Pequena | 21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP | SANDRA MARA GODINHO | Sim |
| Pequena | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | RODRIGO SANTOS RODRIGUES | Sim |
| Micro | 23.543.006/0001-00 - WAVECODE EIRELI ME | MARCELO KINJIRO SATO | Sim |
| Micro | 23.533.457/0001-67 - FAMA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | Francisco Bernardes Neto | Sim |
| Pequena | 77.578.524/0001-99 - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP | José Luiz Buono | Sim |

Lote: 1

Descrição:

NOBREAKS

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP

Valor total do lote: R\$ 9.161,48 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 2

Código do item: 001472496

Tipo: Material

Especificação do item:

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 800 VA; FATOR POTENCIA: 0,5; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: SELADAS; TOMADAS/BORNES: MÍNIMO DE 4 (QUATRO) TOMADAS PADRAO NBR VIGENTE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: Ragtech

Modelo: New Easy Pró. Código : 4161

Quantidade: 7,00

Valor unitário: R\$ 463,7400

Valor total: R\$ 3.246,18

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 3

Código do item: 001526979

Tipo: Material

Especificação do item:

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 2400 VA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO(115/127/220V); FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: 2 BATERIAS 12VDC/17AH; TOMADAS/BORNES: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136(10A);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: SMS

Modelo: Sinus 2400 VA

Quantidade: 2,00

Valor unitário: R\$ 2.957,6500

Valor total: R\$ 5.915,30

Propostas:

Fornecedor:

15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000197

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 43.868,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 2

Código do item: 001472496

Tipo: Material

Especificação do item:

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 800 VA; FATOR POTENCIA: 0,5; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: SELADAS; TOMADAS/BORNES: MÍNIMO DE 4 (QUATRO) TOMADAS PADRAO NBR VIGENTE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: Ragtech **Modelo:** New Easy Pró. Código : 4161
Quantidade: 7,00
Valor unitário: R\$ 2.000,0000 **Valor total:** R\$ 14.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 3

Código do item: 001526979 **Tipo:** Material

Especificação do item:

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 2400 VA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO(115/127/220V); FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: 2 BATERIAS 12VDC/17AH; TOMADAS/BORNES: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136(10A);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: SMS **Modelo:** Sinus 2400 VA
Quantidade: 2,00
Valor unitário: R\$ 14.934,0000 **Valor total:** R\$ 29.868,00

Fornecedor:

21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000193

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 34.000,00

Nº do item no lote: 2 **Nº do item no processo:** 2

Código do item: 001472496 **Tipo:** Material

Especificação do item:

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 800 VA; FATOR POTENCIA: 0,5; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: SELADAS; TOMADAS/BORNES: MÍNIMO DE 4 (QUATRO) TOMADAS PADRAO NBR VIGENTE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: RAGTECH **Modelo:** NEP 900 USB-TI BLACK
Quantidade: 7,00
Valor unitário: R\$ 2.000,0000 **Valor total:** R\$ 14.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 3

Código do item: 001526979 **Tipo:** Material

Especificação do item:

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 2400 VA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO(115/127/220V); FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: 2 BATERIAS 12VDC/17AH; TOMADAS/BORNES: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136(10A);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: PHDOONLINE **Modelo:** HP-BES 930 SENOIDAL DE
Quantidade: 2,00
Valor unitário: R\$ 10.000,0000 **Valor total:** R\$ 20.000,00

Fornecedor:

23.236.006/0001-68 - BR EMPREENDIMENTOS SERVICOS .COM LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000177**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 20.500,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no processo:** 2**Código do item:** 001472496**Tipo:** Material**Especificação do item:**

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 800 VA; FATOR POTENCIA: 0,5; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: SELADAS; TOMADAS/BORNES: MÍNIMO DE 4 (QUATRO) TOMADAS PADRAO NBR VIGENTE;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** SMS**Modelo:** STATION II 800 VA**Quantidade:** 7,00**Valor unitário:** R\$ 1.500,0000**Valor total:** R\$ 10.500,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 3**Código do item:** 001526979**Tipo:** Material**Especificação do item:**

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 2400 VA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO(115/127/220V); FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: 2 BATERIAS 12VDC/17AH; TOMADAS/BORNES: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136(10A);

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** SMS**Modelo:** POWER SINUS 2400VA**Quantidade:** 2,00**Valor unitário:** R\$ 5.000,0000**Valor total:** R\$ 10.000,00**Fornecedor:**

23.543.006/0001-00 - WAVECODE EIRELI ME

Identificação do fornecedor: F000179**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 22.000,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no processo:** 2**Código do item:** 001472496**Tipo:** Material**Especificação do item:**

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 800 VA; FATOR POTENCIA: 0,5; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: SELADAS; TOMADAS/BORNES: MÍNIMO DE 4 (QUATRO) TOMADAS PADRAO NBR VIGENTE;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** SMS**Modelo:** 300**Quantidade:** 7,00**Valor unitário:** R\$ 2.000,0000**Valor total:** R\$ 14.000,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no processo:** 3**Código do item:** 001526979**Tipo:** Material**Especificação do item:**

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 2400 VA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO(115/127/220V); FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: 2 BATERIAS 12VDC/17AH; TOMADAS/BORNES: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136(10A);

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** SMS**Modelo:** 2400**Quantidade:** 2,00**Valor unitário:** R\$ 4.000,0000**Valor total:** R\$ 8.000,00**Fornecedor:**

68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000170**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 14.786,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no processo:** 2**Código do item:** 001472496**Tipo:** Material**Especificação do item:**

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 800 VA; FATOR POTENCIA: 0,5; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: SELADAS; TOMADAS/BORNES: MÍNIMO DE 4 (QUATRO) TOMADAS PADRAO NBR VIGENTE;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** SMS**Modelo:** STATION II 27390**Quantidade:** 7,00**Valor unitário:** R\$ 698,0000**Valor total:** R\$ 4.886,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 3**Código do item:** 001526979**Tipo:** Material**Especificação do item:**

NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 2400 VA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO(115/127/220V); FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: 2 BATERIAS 12VDC/17AH; TOMADAS/BORNES: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136(10A);

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** SMS**Modelo:** POWER SINUS 2400NG UPS II**Quantidade:** 2,00**Valor unitário:** R\$ 4.950,0000**Valor total:** R\$ 9.900,00**Fornecedor:**

77.578.524/0001-99 - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP

Identificação do fornecedor: F000176**Situação da proposta:** Classificada

Valor total: R\$ 28.200,00

| | |
|--|---|
| Nº do item no lote: 2 | Nº do item no processo: 2 |
| Código do item: 001472496 | Tipo: Material |
| Especificação do item: NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 800 VA; FATOR POTENCIA: 0,5; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: SELADAS; TOMADAS/BORNES: MÍNIMO DE 4 (QUATRO) TOMADAS PADRAO NBR VIGENTE; | |
| Similar: Não | |
| Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE | |
| Marca: RAGTECH | Modelo: EASY PRO NEP 900 USB TI BL - |
| Quantidade: 7,00 | |
| Valor unitário: R\$ 600,0000 | Valor total: R\$ 4.200,00 |
| Nº do item no lote: 1 | Nº do item no processo: 3 |
| Código do item: 001526979 | Tipo: Material |
| Especificação do item: NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 2400 VA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO(115/127/220V); FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: 115 V; BATERIA INTERNA: 2 BATERIAS 12VDC/17AH; TOMADAS/BORNES: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136(10A); | |
| Similar: Não | |
| Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE | |
| Marca: TS-SHARA | Modelo: 3200 |
| Quantidade: 2,00 | |
| Valor unitário: R\$ 12.000,0000 | Valor total: R\$ 24.000,00 |

Lances:

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 24/02/2017 11:17:19 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 11.870,00 | Não |
| 24/02/2017 11:17:07 | 68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 11.890,00 | Não |
| 24/02/2017 11:16:54 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 11.900,00 | Não |
| 24/02/2017 11:16:43 | 68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 12.190,00 | Não |
| 24/02/2017 11:16:17 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 12.200,00 | Não |
| 24/02/2017 11:16:09 | 68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 12.400,00 | Não |
| 24/02/2017 11:16:01 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 12.500,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 24/02/2017 11:16:01 | 68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 12.690,00 | Não |
| 24/02/2017 11:16:00 | 21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP | R\$ 12.699,00 | Sim |
| 24/02/2017 11:15:45 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 12.700,00 | Não |
| 24/02/2017 11:15:34 | 68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 12.790,00 | Não |
| 24/02/2017 11:15:05 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 12.800,00 | Não |
| 24/02/2017 11:14:37 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 12.950,00 | Não |
| 24/02/2017 11:14:28 | 21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP | R\$ 12.990,00 | Não |
| 24/02/2017 11:14:16 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 13.000,00 | Não |
| 24/02/2017 11:13:51 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 13.200,00 | Não |
| 24/02/2017 11:13:43 | 21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP | R\$ 13.300,00 | Não |
| 24/02/2017 11:13:33 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 13.580,00 | Não |
| 24/02/2017 11:13:23 | 21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP | R\$ 13.600,00 | Não |
| 24/02/2017 11:12:10 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 13.620,00 | Não |
| 24/02/2017 11:11:59 | 68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 13.630,00 | Não |
| 24/02/2017 11:10:47 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 13.640,00 | Não |
| 24/02/2017 11:10:29 | 68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 13.690,00 | Não |
| 24/02/2017 11:10:17 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 13.700,00 | Não |
| 24/02/2017 11:09:19 | 68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME | R\$ 13.740,00 | Não |
| 24/02/2017 11:08:46 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 13.750,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 24/02/2017 11:08:30 | 21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP | R\$ 13.800,00 | Não |
| 24/02/2017 11:08:19 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 14.250,00 | Não |
| 24/02/2017 11:07:54 | 21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP | R\$ 14.300,00 | Não |
| 24/02/2017 11:07:29 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 14.599,00 | Não |
| 24/02/2017 11:06:52 | 21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP | R\$ 14.600,00 | Não |
| 24/02/2017 11:05:50 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 14.785,00 | Não |
| 24/02/2017 10:51:15 | 21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP | R\$ 22.000,00 | Não |
| 24/02/2017 10:36:44 | 77.578.524/0001-99 - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP | R\$ 16.537,26 | Não |

Aceitação de proposta

| Data / hora | Evento |
|---------------------|--|
| 09/03/2017 13:42:02 | A proposta do fornecedor 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 9.161,48. |

Habilitação de fornecedor

| Data / hora | Evento |
|---------------------|--|
| 09/03/2017 13:53:23 | O fornecedor SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital. |

Intenção de recurso

| Data / hora | Evento |
|-------------|--|
| - | Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso. |

Suspensões e reativações do lote

| Data / hora | Evento |
|----------------|--|
| 09/03/17 14:20 | Suspensão Motivo: Aguardar envio da documentação original. Data e hora prevista para reativação: 14/03/2017 10:00 |
| 08/03/17 14:22 | Suspensão Motivo: Para divulgação de decisão de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação. Data e hora prevista para reativação: 09/03/2017 13:00 |

| Data / hora | Evento |
|----------------|---|
| 06/03/17 11:29 | Suspensão Motivo: Realização de diligências solicitadas pelo Setor Técnico. Data e hora prevista para reativação: 08/03/2017 13:30 |
| 02/03/17 14:40 | Suspensão Motivo: Aguardar análise das propostas e documentação pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 06/03/2017 10:00 |
| 24/02/17 15:30 | Suspensão Motivo: Aguardar envio de documentos. Data e hora prevista para reativação: 02/03/2017 10:00 |

Lote: 2

Descrição:

FONE DE OUVIDO

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP

Valor total do lote: R\$ 3.250,00 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 4

Código do item: 001345990

Tipo: Material

Especificação do item:

FONE - DESCRICAO: HEADPHONE; TIPO: CIRCUMAURAL FECHADO ATRAS; DETALHES: REGULAGEM DE VOLUME;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: Sennheiser

Modelo: HD 280 Pró

Quantidade: 4,00

Valor unitário: R\$ 812,5000

Valor total: R\$ 3.250,00

Propostas:

Fornecedor:

15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000264

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 10.400,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no processo:** 4**Código do item:** 001345990**Tipo:** Material**Especificação do item:**

FONE - DESCRICAO: HEADPHONE; TIPO: CIRCUMAURAL FECHADO ATRAS; DETALHES: REGULAGEM DE VOLUME;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** Sennheiser**Modelo:** HD 280 Pró**Quantidade:** 4,00**Valor unitário:** R\$ 2.600,0000**Valor total:** R\$ 10.400,00**Fornecedor:**

23.543.006/0001-00 - WAVECODE EIRELI ME

Identificação do fornecedor: F000299**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 2.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 4**Código do item:** 001345990**Tipo:** Material**Especificação do item:**

FONE - DESCRICAO: HEADPHONE; TIPO: CIRCUMAURAL FECHADO ATRAS; DETALHES: REGULAGEM DE VOLUME;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** razer**Modelo:** razer**Quantidade:** 4,00**Valor unitário:** R\$ 500,0000**Valor total:** R\$ 2.000,00**Lances:**

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 24/02/2017 11:02:57 | 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP | R\$ 10.390,00 | Não |

Aceitação de proposta

| Data / hora | Evento |
|---------------------|---|
| 09/03/2017 13:46:56 | A proposta do fornecedor 15.012.532/0001-16 - SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 3.250,00. |
| 24/02/2017 14:12:09 | A proposta do fornecedor 23.543.006/0001-00 - WAVECODE EIRELI ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Instado a fornecer CNJ e contato, o licitante não se manifestou no chat, por não se encontrar logado, deixando, portanto, de observar o item 26.2 do Edital. Assim, tendo em vista que uma das finalidades da modalidade licitatória do pregão é a celeridade, a fim de não provocar um atraso desnecessário na conclusão deste certame, desclassifico a proposta do licitante F000299.. |

Habilitação de fornecedor

| Data / hora | Evento |
|---------------------|--|
| 09/03/2017 13:54:51 | O fornecedor SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital. |

Intenção de recurso

| Data / hora | Evento |
|-------------|--|
| - | Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso. |

Suspensões e reativações do lote

| Data / hora | Evento |
|----------------|---|
| 09/03/17 14:21 | Suspensão Motivo: Aguardar envio de documentação original. Data e hora prevista para reativação: 14/03/2017 10:00 |
| 08/03/17 14:02 | Suspensão Motivo: Realização de diligência para adequação do preço. Data e hora prevista para reativação: 09/03/2017 13:00 |
| 06/03/17 11:31 | Suspensão Motivo: Realização de diligências solicitadas pelo Setor Técnico. Data e hora prevista para reativação: 08/03/2017 13:30 |
| 02/03/17 14:40 | Suspensão Motivo: Aguardar análise das propostas e documentação pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 06/03/2017 10:00 |
| 24/02/17 15:20 | Suspensão Motivo: Aguardar envio de documentação. Data e hora prevista para reativação: 02/03/2017 10:00 |

Lote: 3**Descrição:**

SSD - SOLID STATE DISK

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP**Situação:** Homologado**Adjudicado pelo(a):**

Pregoeiro

Para:

77.578.524/0001-99 - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP

Valor total do lote: R\$ 2.084,59 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001557890

Tipo: Material

Especificação do item:

SSD (UNIDADE DE ESTADO SOLIDO) - TIPO: INTERNO; TAMANHO: 2,5 POLEGADAS PARA NOTEBOOK; CAPACIDADE: 1 TB; INTERFACE: SATA 6.0 GB/S;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: INTEL

Modelo: S540

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 2.084,5900

Valor total: R\$ 2.084,59

Propostas:

Fornecedor:

23.543.006/0001-00 - WAVECODE EIRELI ME

Identificação do fornecedor: F000357

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001557890

Tipo: Material

Especificação do item:

SSD (UNIDADE DE ESTADO SOLIDO) - TIPO: INTERNO; TAMANHO: 2,5 POLEGADAS PARA NOTEBOOK; CAPACIDADE: 1 TB; INTERFACE: SATA 6.0 GB/S;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: samsung

Modelo: Evo

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 3.000,0000

Valor total: R\$ 3.000,00

Fornecedor:

68.514.900/0001-90 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000372

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:

O licitante F000372 informou via chat de mensagens que o valor por ele informado foi cadastrado errado, o que impossibilita a sua capacidade de fornecimento, e solicitou a sua desclassificação. Assim, diante da justificativa do Licitante, desclassifico a sua proposta.

Valor total: R\$ 489,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001557890

Tipo: Material

Especificação do item:

SSD (UNIDADE DE ESTADO SOLIDO) - TIPO: INTERNO; TAMANHO: 2,5 POLEGADAS PARA NOTEBOOK; CAPACIDADE: 1 TB; INTERFACE: SATA 6.0 GB/S;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: HITACHI

Modelo: HITACHI

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 489,0000

Valor total: R\$ 489,00

Fornecedor:

77.578.524/0001-99 - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP

Identificação do fornecedor: F000352

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001557890

Tipo: Material

Especificação do item:

SSD (UNIDADE DE ESTADO SOLIDO) - TIPO: INTERNO; TAMANHO: 2,5 POLEGADAS PARA NOTEBOOK; CAPACIDADE: 1 TB; INTERFACE: SATA 6.0 GB/S;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: INTEL

Modelo: S540

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 3.000,0000

Valor total: R\$ 3.000,00

Aceitação de proposta

| Data / hora | Evento |
|---------------------|---|
| 10/03/2017 10:04:26 | A proposta do fornecedor 77.578.524/0001-99 - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 2.084,59. |

Habilitação de fornecedor

| Data / hora | Evento |
|---------------------|---|
| 10/03/2017 10:16:57 | O fornecedor ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital. |

Intenção de recurso

| Data / hora | Evento |
|-------------|--|
| - | Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso. |

Suspensões e reativações do lote

| Data / hora | Evento |
|----------------|--|
| 10/03/17 10:33 | Suspensão Motivo: Aguardar envio dos documentos originais. Data e hora prevista para reativação: 15/03/2017 13:30 |
| 09/03/17 13:30 | Suspensão Motivo: Aguardar análise da documentação. Data e hora prevista para reativação: 10/03/2017 10:00 |

| Data / hora | Evento |
|----------------|---|
| 08/03/17 15:10 | Suspensão Motivo: Aguardar realização de diligência. Data e hora prevista para reativação: 09/03/2017 13:00 |
| 06/03/17 11:31 | Suspensão Motivo: Realização de diligências solicitadas pelo Setor Técnico. Data e hora prevista para reativação: 08/03/2017 13:30 |
| 02/03/17 14:40 | Suspensão Motivo: Aguardar análise das propostas e documentação pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 06/03/2017 10:00 |
| 24/02/17 15:30 | Suspensão Motivo: Aguardar envio de documentos. Data e hora prevista para reativação: 02/03/2017 10:00 |

Lote: 4

Descrição:

ALICATES AMPERÍMETROS DIGITAIS

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 000097594

Tipo: Material

Especificação do item:

ALICATE MEDICAO - TIPO: AMPERIMETRO DIGITAL PORTATIL TRUE RMS; DISPLAY: LCD 3 3/4 DIGITOS, PADRAO 4000 CONTAGENS; FUNCOES-1: MEDIR CORRENTE AC/DC; TENSAO AC/DC; FUNCOES-2: RESISTENCIA; FREQUENCIA E CAPACITANCIA; FUNCOES-3: REALIZAR TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE; GARRAS: 35MM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 12

Propostas:

Fornecedor:

09.634.123/0001-59 - CLAUDIA MATOS LIMA BENTO -ME

Identificação do fornecedor: F000428

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 18.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 000097594

Tipo: Material

Especificação do item:

ALICATE MEDICAO - TIPO: AMPERIMETRO DIGITAL PORTATIL TRUE RMS; DISPLAY: LCD 3 3/4 DIGITOS, PADRAO 4000 CONTAGENS; FUNCOES-1: MEDIR CORRENTE AC/DC; TENSAO AC/DC; FUNCOES-2: RESISTENCIA; FREQUENCIA E CAPACITANCIA; FUNCOES-3: REALIZAR TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE; GARRAS: 35MM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: MINIPA **Modelo:** ET-3960
Quantidade: 12,00
Valor unitário: R\$ 1.500,0000 **Valor total:** R\$ 18.000,00

Fornecedor:

23.236.006/0001-68 - BR EMPREENDIMENTOS SERVICOS .COM LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000414

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 18.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000097594 **Tipo:** Material

Especificação do item:

ALICATE MEDICAO - TIPO: AMPERIMETRO DIGITAL PORTATIL TRUE RMS; DISPLAY: LCD 3 3/4 DIGITOS, PADRAO 4000 CONTAGENS; FUNCOES-1: MEDIR CORRENTE AC/DC; TENSAO AC/DC; FUNCOES-2: RESISTENCIA; FREQUENCIA E CAPACITANCIA; FUNCOES-3: REALIZAR TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE; GARRAS: 35MM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MINIPA TRUE RMS **Modelo:** ET 3960

Quantidade: 12,00

Valor unitário: R\$ 1.500,0000 **Valor total:** R\$ 18.000,00

Fornecedor:

23.533.457/0001-67 - FAMA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000413

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 12.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

Código do item: 000097594 **Tipo:** Material

Especificação do item:

ALICATE MEDICAO - TIPO: AMPERIMETRO DIGITAL PORTATIL TRUE RMS; DISPLAY: LCD 3 3/4 DIGITOS, PADRAO 4000 CONTAGENS; FUNCOES-1: MEDIR CORRENTE AC/DC; TENSAO AC/DC; FUNCOES-2: RESISTENCIA; FREQUENCIA E CAPACITANCIA; FUNCOES-3: REALIZAR TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE; GARRAS: 35MM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MINIPA **Modelo:** AMPERIMETRO DIGITAL

Quantidade: 12,00

Valor unitário: R\$ 1.000,0000 **Valor total:** R\$ 12.000,00

Fornecedor:

23.543.006/0001-00 - WAVECODE EIRELI ME

Identificação do fornecedor: F000419

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no processo:** 1**Código do item:** 000097594**Tipo:** Material**Especificação do item:**

ALICATE MEDICAO - TIPO: AMPERIMETRO DIGITAL PORTATIL TRUE RMS; DISPLAY: LCD 3 3/4 DIGITOS, PADRAO 4000 CONTAGENS; FUNCOES-1: MEDIR CORRENTE AC/DC; TENSAO AC/DC; FUNCOES-2: RESISTENCIA; FREQUENCIA E CAPACITANCIA; FUNCOES-3: REALIZAR TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE; GARRAS: 35MM;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** Minipa**Modelo:** ET-3200B**Quantidade:** 12,00**Valor unitário:** R\$ 500,0000**Valor total:** R\$ 6.000,00**Fornecedor:**

24.090.270/0001-07 - JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO

Identificação do fornecedor: F000499**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 36.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 1**Código do item:** 000097594**Tipo:** Material**Especificação do item:**

ALICATE MEDICAO - TIPO: AMPERIMETRO DIGITAL PORTATIL TRUE RMS; DISPLAY: LCD 3 3/4 DIGITOS, PADRAO 4000 CONTAGENS; FUNCOES-1: MEDIR CORRENTE AC/DC; TENSAO AC/DC; FUNCOES-2: RESISTENCIA; FREQUENCIA E CAPACITANCIA; FUNCOES-3: REALIZAR TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE; GARRAS: 35MM;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** Instrutherm**Modelo:** VA-318**Quantidade:** 12,00**Valor unitário:** R\$ 3.000,0000**Valor total:** R\$ 36.000,00**Lances:**

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 24/02/2017 11:06:20 | 23.236.006/0001-68 - BR EMPREENDIMENTOS SERVICOS .COM LTDA - EPP | R\$ 14.848,00 | Não |
| 24/02/2017 11:05:34 | 23.236.006/0001-68 - BR EMPREENDIMENTOS SERVICOS .COM LTDA - EPP | R\$ 14.850,00 | Não |
| 24/02/2017 11:04:54 | 09.634.123/0001-59 - CLAUDIA MATOS LIMA BENTO -ME | R\$ 14.899,00 | Não |
| 24/02/2017 11:03:11 | 23.236.006/0001-68 - BR EMPREENDIMENTOS SERVICOS .COM LTDA - EPP | R\$ 14.900,00 | Não |
| 24/02/2017 11:02:48 | 09.634.123/0001-59 - CLAUDIA MATOS LIMA BENTO -ME | R\$ 14.999,00 | Não |
| 24/02/2017 10:53:58 | 23.236.006/0001-68 - BR EMPREENDIMENTOS SERVICOS .COM LTDA - EPP | R\$ 15.000,00 | Não |

| Data / hora | Evento |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

Aceitação de proposta

| Data / hora | Evento |
|---------------------|--|
| 06/03/2017 11:07:38 | <p>A proposta do fornecedor 24.090.270/0001-07 - JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO não foi aceita, pelo seguinte motivo: Instado pela Pregoeira a informar CNPJ e contatos, o licitante F000499 não informou no chat da sessão de pregão os dados necessários (CNPJ) à consulta de eventuais impedimentos referentes à sua empresa (CAFIMP, Portal da Transparência, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade). Por essa razão, considerando que a comprovação da ausência de impedimentos para participar da licitação é questão preliminar, que deve anteceder à análise das propostas, bem como deve o licitante acompanhar o andamento da licitação o que não ocorreu no presente caso, com base nos itens 10.1 e 26.2 do Edital, desclassifico o licitante F000499, por não informar à Pregoeira o CNPJ da empresa, o qual é indispensável à consulta de sua situação regular para participação no certame.</p> |
| 06/03/2017 10:47:20 | <p>A proposta do fornecedor 09.634.123/0001-59 - CLAUDIA MATOS LIMA BENTO - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Instado pela Pregoeira a informar CNPJ e contatos, o licitante F000428 não informou no chat da sessão de pregão os dados necessários (CNPJ) à consulta de eventuais impedimentos referentes à sua empresa (CAFIMP, Portal da Transparência, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade). Por essa razão, considerando que a comprovação da ausência de impedimentos para participar da licitação é questão preliminar, que deve anteceder à análise das propostas, bem como deve o licitante acompanhar o andamento da licitação o que não ocorreu no presente caso, com base nos itens 10.1 e 26.2 do Edital, desclassifico o licitante F000428, por não informar à Pregoeira o CNPJ da empresa, o qual é indispensável à consulta de sua situação regular para participação no certame..</p> |
| 06/03/2017 10:18:22 | <p>A proposta do fornecedor 23.236.006/0001-68 - BR EMPREENDIMENTOS SERVICOS .COM LTDA - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: O equipamento proposto pelo fornecedor F000414, modelo ET-3960, não apresenta todas as características técnicas exigidas no edital. As seguintes medições não são permitidas para ser realizadas pelo aparelho: 1. Tensões elétricas AC superiores a 750 V; 2. Capacitância. Assim, após análise técnica, verifica-se que o modelo proposto, MINIPA ET-3960, não atende às exigências editalícias. Ante o exposto, desclassifico o licitante F000414.</p> |
| 02/03/2017 10:32:09 | <p>A proposta do fornecedor 23.533.457/0001-67 - FAMA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Instado pela Pregoeira a informar CNPJ e contatos, o licitante F000413 não informou no chat da sessão de pregão os dados necessários (CNPJ) à consulta de eventuais impedimentos referentes à sua empresa (CAFIMP, Portal da Transparência, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade). Por essa razão, considerando que a comprovação da ausência de impedimentos para participar da licitação é questão preliminar, que deve anteceder à análise das propostas, bem como deve o licitante acompanhar o andamento da licitação o que não ocorreu no presente caso, com base nos itens 9.2 e 26.2 do Edital, desclassifico o licitante F000413, por não informar à Pregoeira o CNPJ da empresa, o qual é indispensável à consulta de sua situação regular para participação no certame. .</p> |

| Data / hora | Evento |
|---------------------|--|
| 02/03/2017 10:11:06 | A proposta do fornecedor 23.543.006/0001-00 - WAVECODE EIRELI ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Instado pela Pregoeira a informar CNPJ e contatos, o licitante F000419 não informou no chat da sessão de pregão os dados necessários (CNPJ) à consulta de eventuais impedimentos referentes à sua empresa (CAFIMP, Portal da Transparência, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade). Por essa razão, considerando que a comprovação da ausência de impedimentos para participar da licitação é questão preliminar, que deve anteceder à análise das propostas, bem como deve o licitante acompanhar o andamento da licitação o que não ocorreu no presente caso, com base nos itens 9.2 e 26.2 do Edital, desclassifico o licitante F000419, por não informar à Pregoeira o CNPJ da empresa, o qual é indispensável à consulta de sua situação regular para participação no certame. . |

Intenção de recurso

| Data / hora | Evento |
|-------------|--|
| - | Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso. |

Suspensões e reativações do lote

| Data / hora | Evento |
|----------------|---|
| 02/03/17 14:40 | Suspensão Motivo: Aguardar análise das propostas e documentação pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 06/03/2017 10:00 |
| 24/02/17 15:30 | Suspensão Motivo: Aguardar envio de documentos. Data e hora prevista para reativação: 02/03/2017 10:00 |

Mensagens de chat

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|-------------------|-------|--|
| 15/03/2017 13:36:37 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, o fornecedor F000352 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME, CNPJ 77.578.524/0001-99, no valor total de R\$ 2.084,59. |
| 15/03/2017 13:31:46 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, boas tarde! |
| 15/03/2017 13:30:32 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi reativado. |
| 14/03/2017 10:30:55 | Pregoeiro | 2 | Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade. |
| 14/03/2017 10:30:49 | Pregoeiro | 1 | Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade. |
| 14/03/2017 10:26:37 | Pregoeiro | 2 | Srs. licitantes, o fornecedor F000264 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa SEVEN SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, CNPJ 15.012.532/0001-16, no valor total de R\$ 3.250,00. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|-------------------|------|--|
| 14/03/2017 10:14:27 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, o fornecedor F000197 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa SEVEN SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, CNPJ 15.012.532/0001-16, no valor total de R\$ 9.161,48. |
| 14/03/2017 10:05:28 | Pregoeiro | 2 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| 14/03/2017 10:05:19 | Pregoeiro | 1 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| 14/03/2017 10:03:29 | Portal de compras | 2 | Esse lote foi reativado. |
| 14/03/2017 10:03:18 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 10/03/2017 10:33:20 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar envio dos documentos originais. ". O lote deve ser reativado dia 15/03/2017 às 13:30 h. |
| 10/03/2017 10:31:25 | Pregoeiro | 3 | Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade. |
| 10/03/2017 10:30:44 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor do lote. A data prevista para retomada é 15/03/2017, às 13:30h. Entretanto, se a documentação for entregue antes dessa data, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação. |
| 10/03/2017 10:30:30 | Pregoeiro | 3 | Sr. licitante F000352, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa. |
| 10/03/2017 10:30:18 | Pregoeiro | 3 | Sr. licitante F000352, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 14/03/2017). |
| 10/03/2017 10:29:07 | Portal de compras | 3 | O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 10/03/2017, às 10:29. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote. |
| 10/03/2017 10:18:16 | Portal de compras | 3 | O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 10/03/2017, às 10:18. |
| 10/03/2017 10:18:04 | Pregoeiro | 3 | para eventual manifestação de intenção de recurso. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|-------------------|-------|---|
| 10/03/2017 10:17:53 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000352 foi declarado vencedor do lote 3 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, |
| 10/03/2017 10:16:57 | Portal de compras | 3 | O fornecedor F000352, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote. |
| 10/03/2017 10:05:58 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000352 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do certame. |
| 10/03/2017 10:05:03 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s) dentro dos próximos 5 dias, a fim de evitar atrasos injustificados na contratação e a consequente aplicação das sanções cabíveis. |
| 10/03/2017 10:04:26 | Portal de compras | 3 | A proposta do fornecedor F000352 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 2.084,59. |
| 10/03/2017 10:01:25 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000352 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Paulo Roberto Martins Santos, representando o setor técnico (Central de Apoio Técnico), que opinou pela sua aprovação. |
| 10/03/2017 10:00:29 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, bom dia! |
| 10/03/2017 10:00:15 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi reativado. |
| 09/03/2017 14:21:46 | Portal de compras | 2 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar envio de documentação original.". O lote deve ser reativado dia 14/03/2017 às 10:00 h. |
| 09/03/2017 14:20:23 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar envio da documentação original.". O lote deve ser reativado dia 14/03/2017 às 10:00 h. |
| 09/03/2017 14:19:10 | Pregoeiro | 2 | Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade. |
| 09/03/2017 14:18:58 | Pregoeiro | 2 | Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor do lote. A data prevista para retomada é 14/03/2017, às 10h. Entretanto, se a documentação for entregue antes dessa data, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|-------------------|------|---|
| 09/03/2017 14:18:45 | Pregoeiro | 2 | Sr. licitante F0001264, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa. |
| 09/03/2017 14:18:35 | Pregoeiro | 2 | Sr. licitante F000264, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 13/03/2017). |
| 09/03/2017 14:17:51 | Pregoeiro | 1 | Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade. |
| 09/03/2017 14:17:29 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor do lote. A data prevista para retomada é 14/03/2017, às 10h. Entretanto, se a documentação for entregue antes dessa data, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação. |
| 09/03/2017 14:17:06 | Pregoeiro | 1 | Sr. licitante F000197, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa. |
| 09/03/2017 14:16:36 | Pregoeiro | 1 | Sr. licitante F000197, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 13/03/2017). |
| 09/03/2017 14:10:44 | Portal de compras | 2 | O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 09/03/2017, às 14:10. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote. |
| 09/03/2017 14:10:44 | Portal de compras | 1 | O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 09/03/2017, às 14:10. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote. |
| 09/03/2017 14:00:21 | Portal de compras | 2 | O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 09/03/2017, às 14:00. |
| 09/03/2017 14:00:21 | Portal de compras | 1 | O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 09/03/2017, às 14:00. |
| 09/03/2017 13:59:04 | Pregoeiro | 2 | , para eventual manifestação de intenção de recurso. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|-------------------|------|---|
| 09/03/2017 13:58:50 | Pregoeiro | 2 | Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000264 foi declarado vencedor do lote 2 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, |
| 09/03/2017 13:57:56 | Pregoeiro | 1 | de recurso. |
| 09/03/2017 13:57:40 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000197 foi declarado vencedor do lote 1 e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção |
| 09/03/2017 13:56:02 | Pregoeiro | 2 | Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000264 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do certame. |
| 09/03/2017 13:55:38 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000197 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do certame. |
| 09/03/2017 13:54:51 | Portal de compras | 2 | O fornecedor F000264, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote. |
| 09/03/2017 13:53:23 | Portal de compras | 1 | O fornecedor F000197, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote. |
| 09/03/2017 13:48:17 | Pregoeiro | 2 | Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s) dentro dos próximos 5 dias, a fim de evitar atrasos injustificados na contratação e a consequente aplicação das sanções cabíveis. |
| 09/03/2017 13:47:58 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s) dentro dos próximos 5 dias, a fim de evitar atrasos injustificados na contratação e a consequente aplicação das sanções cabíveis. |
| 09/03/2017 13:46:56 | Portal de compras | 2 | A proposta do fornecedor F000264 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 3.250,00. |
| 09/03/2017 13:42:02 | Portal de compras | 1 | A proposta do fornecedor F000197 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 9.161,48. |
| 09/03/2017 13:30:49 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise da documentação.". O lote deve ser reativado dia 10/03/2017 às 10:00 h. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|---|
| 09/03/2017 13:29:05 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise das propostas e documentação técnica do fornecedores F000352 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 10/03/2017, às 10h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica dos arrematante. |
| 09/03/2017 13:26:36 | Fornecedor F000352 | 3 | Ok. |
| 09/03/2017 13:25:57 | Pregoeiro | 3 | Sr. Licitante F000352, recebi seu e-mail. |
| 09/03/2017 13:24:15 | Fornecedor F000352 | 3 | encaminhei novamente! |
| 09/03/2017 13:19:32 | Pregoeiro | 3 | Sr. Licitante F000352, favor verificar, pois ainda não recebi o e-mail. |
| 09/03/2017 13:17:39 | Pregoeiro | 2 | Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000264 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Paulo Roberto Martins Santos, representando o setor técnico (Central de Apoio Técnico), que opinou pela sua aprovação. |
| 09/03/2017 13:17:32 | Fornecedor F000352 | 3 | já enviamos os documentos solicitados no e-mail Sr. Pregoeiro! |
| 09/03/2017 13:16:00 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000197 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Paulo Roberto Martins Santos, representando o setor técnico (Central de Apoio Técnico), que opinou pela sua aprovação. |
| 09/03/2017 13:14:29 | Pregoeiro | 3 | Sr. Licitante, F000352, favor enviar nova proposta e catálogo do produto pelo e-mail licitacao@mpmg.mp.br. |
| 09/03/2017 13:12:08 | Fornecedor F000352 | 3 | posso enviar proposta atual e catálogo do produto no e-mail? |
| 09/03/2017 13:11:37 | Fornecedor F000352 | 3 | Vamos fornecer outra marca com o mesmo valor. |
| 09/03/2017 13:11:06 | Pregoeiro | 3 | Sr. Licitante F000352 favor manifestar se tem interesse em fornecer produto de outra marca, que atenda às especificações editalícias, pelo valor de referência(R\$2.084,59). |
| 09/03/2017 13:09:09 | Fornecedor F000352 | 3 | Boa tarde |
| 09/03/2017 13:05:29 | Fornecedor F000264 | 2 | Boa Tarde, Sr. Pregoeira! |
| 09/03/2017 13:03:07 | Fornecedor F000197 | 1 | Boa Tarde! |
| 09/03/2017 13:02:09 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, boas tarde! |
| 09/03/2017 13:01:55 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi reativado. |
| 09/03/2017 13:01:50 | Portal de compras | 2 | Esse lote foi reativado. |
| 09/03/2017 13:01:45 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 08/03/2017 15:10:05 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar realização de diligência. ". O lote deve ser reativado dia 09/03/2017 às 13:00 h. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|--|
| 08/03/2017 15:09:12 | Pregoeiro | 3 | Sr. Licitante F000352, aguardarei até as 13:00 do dia 09/03/2017. |
| 08/03/2017 15:05:06 | Fornecedor F000352 | 3 | Boa tarde, solicito que aguardem até amanhã, vou verificar a possibilidade de entregar outra marca com o mesmo valor. |
| 08/03/2017 14:22:32 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para divulgação de decisão de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação. ". O lote deve ser reativado dia 09/03/2017 às 13:00 h. |
| 08/03/2017 14:14:21 | Pregoeiro | 1 | Srs. Licitantes, informo também que, já estando toda a documentação do fornecedor F000197 disponível para consulta no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), caso declarado vencedor, será aberto o prazo para manifestação de intensão de recurso, nos moldes do item 11 do Edital, na mesma data e horário informados abaixo. |
| 08/03/2017 14:13:37 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000197 acontecerá no dia 09/03/2017, às 13h, oportunidade em que será avaliada a aplicação do disposto no item 10.8 do Edital (empate ficto). Caso haja empresa ME/EPP participando deste lote, deverá estar conectada para exercer o seu DIREITO DE PREFERÊNCIA, se for o caso. |
| 08/03/2017 14:02:35 | Portal de compras | 2 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Realização de diligência para adequação do preço. ". O lote deve ser reativado dia 09/03/2017 às 13:00 h. |
| 08/03/2017 13:56:11 | Pregoeiro | 3 | Considerando que o próximo classificado não se identificou no chat nem forneceu contatos, e levando-se em conta, ainda, que provavelmente este lote irá fracassar ante a manifestação do Setor Técnico de que o produto ofertado pelo Licitante F000352 não atende às especificações do Edital, solicito ao Licitante F000352 que se manifeste se tem interesse em fornecer produto de outra marca, que atenda às especificações editalícias, pelo valor de referência(R\$2.084,59). |
| 08/03/2017 13:41:37 | Pregoeiro | 2 | Srs. Licitantes, informo que suspenderei a sessão para aguardar o resultado de diligência realizada relativa à adequação de preço, com retomada prevista para o dia 09/03/2017, a partir das 13:00, quando provavelmente já decidirei sobre aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000264. |
| 08/03/2017 13:39:06 | Fornecedor F000193 | 1 | Boa tarde! |
| 08/03/2017 13:36:51 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, boa tarde! |
| 08/03/2017 13:30:16 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi reativado. |
| 08/03/2017 13:30:13 | Portal de compras | 2 | Esse lote foi reativado. |
| 08/03/2017 13:30:06 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 08/03/2017 10:49:50 | Pregoeiro | Todos | Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|------|---|
| 06/03/2017 14:07:09 | Fornecedor F000197 | 1 | Boa tarde ! Sra. Pregoeira em esclarecimento as dúvidas o modelo ofertado por nós é o nobreak da marca : Ragteck - Modelo : Easy Pró, com potência nominal de 900Va, e a tensão de entrada Bivolt automático 127/220 v. |
| 06/03/2017 11:43:05 | Pregoeiro | 3 | Sr. licitante F000352, em relação ao lote 3, SSD, o catálogo do modelo ofertado não informa com quais Sistemas operacionais o item ofertado é compatível e também não informa se possui as tecnologias Garbage Collection e TRIM. Gentileza esclarecer. |
| 06/03/2017 11:41:03 | Pregoeiro | 1 | Sr. Licitante F000197, em relação ao item 2 do lote 1, é necessário esclarecer a potência nominalf (VA) (modelo), configuração(CBu, USB, NET*, STD*) e tensão de entrada do equipamento oferecido. |
| 06/03/2017 11:31:49 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Realização de diligências solicitadas pelo Setor Técnico. ". O lote deve ser reativado dia 08/03/2017 às 13:30 h. |
| 06/03/2017 11:31:21 | Portal de compras | 2 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Realização de diligências solicitadas pelo Setor Técnico. ". O lote deve ser reativado dia 08/03/2017 às 13:30 h. |
| 06/03/2017 11:29:35 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Realização de diligências solicitadas pelo Setor Técnico. ". O lote deve ser reativado dia 08/03/2017 às 13:30 h. |
| 06/03/2017 11:27:18 | Portal de compras | 4 | O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 06/03/2017, às 11:27. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote. |
| 06/03/2017 11:16:25 | Portal de compras | 4 | O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 06/03/2017, às 11:16. |
| 06/03/2017 11:15:59 | Pregoeiro | 4 | Srs. licitantes, considerando que este lote restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso. No ensejo, saliento que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação analisadas durante o certame. |
| 06/03/2017 11:07:38 | Portal de compras | 4 | A proposta do fornecedor F000499 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: " Instado pela Pregoeira a informar CNPJ e contatos, o licitante F000499 não informou no chat da sessão de pregão os dados necessários (CNPJ) à consulta de eventuais impedimentos referentes à sua empresa (CAFIMP, Portal da Transparência, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade). Por essa razão, considerando que a comprovação da ausência de impedimentos para participar da licitação é questão preliminar, que deve anteceder à análise das propostas, bem como deve o licitante acompanhar o andamento da licitação o que não ocorreu no presente caso, com base nos itens 10.1 e 26.2 do Edital, desclassifico o licitante F000499, por não informar à Pregoeira o CNPJ da empresa, o qual é indispensável à consulta de sua situação regular para participação no certame. ". |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|--|
| 06/03/2017 10:49:45 | Pregoeiro | 4 | Sr. Licitante, F000499, favor informar CNPJ e contatos, no prazo máximo de 10 minutos, sob pena de desclassificação de sua proposta. |
| 06/03/2017 10:47:20 | Portal de compras | 4 | A proposta do fornecedor F000428 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Instado pela Pregoeira a informar CNPJ e contatos, o licitante F000428 não informou no chat da sessão de pregão os dados necessários (CNPJ) à consulta de eventuais impedimentos referentes à sua empresa (CAFIMP, Portal da Transparência, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade). Por essa razão, considerando que a comprovação da ausência de impedimentos para participar da licitação é questão preliminar, que deve anteceder à análise das propostas, bem como deve o licitante acompanhar o andamento da licitação o que não ocorreu no presente caso, com base nos itens 10.1 e 26.2 do Edital, desclassifico o licitante F000428, por não informar à Pregoeira o CNPJ da empresa, o qual é indispensável à consulta de sua situação regular para participação no certame." |
| 06/03/2017 10:31:02 | Pregoeiro | 4 | Sr. Licitante, F000428, favor informar CNPJ e contatos, no prazo máximo de 10 minutos, sob pena de desclassificação de sua proposta. |
| 06/03/2017 10:23:18 | Pregoeiro | Todos | Reitero mais uma vez: tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat. |
| 06/03/2017 10:18:46 | Pregoeiro | 4 | O licitante F000414 foi DESCLASSIFICADO porque o equipamento, modelo ET-3960, não apresenta as características técnicas exigidas pelo Edital, no Anexo V ç lote 4. |
| 06/03/2017 10:18:22 | Portal de compras | 4 | A proposta do fornecedor F000414 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O equipamento proposto pelo fornecedor F000414, modelo ET-3960, não apresenta todas as características técnicas exigidas no edital. As seguintes medições não são permitidas para ser realizadas pelo aparelho: 1. Tensões elétricas AC superiores a 750 V; 2. Capacitância. Assim, após análise técnica, verifica-se que o modelo proposto, MINIPA ET-3960, não atende às exigências editalícias. Ante o exposto, desclassifico o licitante F000414." " |
| 06/03/2017 10:16:05 | Fornecedor F000414 | 4 | 031-3347-7930 |
| 06/03/2017 10:14:46 | Fornecedor F000197 | 1 | (31)3564-7440 |
| 06/03/2017 10:03:12 | Fornecedor F000193 | 1 | 21.801.980/0001-00 31-3462-5777 Cristiana |
| 06/03/2017 10:02:37 | Pregoeiro | Todos | Reitero: tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|--|
| 06/03/2017 10:02:06 | Fornecedor F000193 | 1 | Bom dia! |
| 06/03/2017 10:01:52 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, bom dia! |
| 06/03/2017 10:01:03 | Portal de compras | 4 | Esse lote foi reativado. |
| 06/03/2017 10:01:03 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi reativado. |
| 06/03/2017 10:01:03 | Portal de compras | 2 | Esse lote foi reativado. |
| 06/03/2017 10:01:03 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 06/03/2017 08:32:13 | Pregoeiro | Todos | Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat. |
| 03/03/2017 15:35:21 | Pregoeiro | Todos | Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, demais documentos enviados pelos licitantes F000197/F000264 e F000414 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios). |
| 02/03/2017 14:41:06 | Pregoeiro | Todos | Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise das propostas e documentação técnica do fornecedores F000197, F000264, F000352 e F000414 pelos setores técnicos. A data prevista para retomada é 06/03/2017, às 10h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade das propostas e documentações técnicas dos arrematantes. |
| 02/03/2017 14:40:15 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise das propostas e documentação pelo setor técnico.". O lote deve ser reativado dia 06/03/2017 às 10:00 h. |
| 02/03/2017 14:40:15 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise das propostas e documentação pelo setor técnico.". O lote deve ser reativado dia 06/03/2017 às 10:00 h. |
| 02/03/2017 14:40:15 | Portal de compras | 4 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise das propostas e documentação pelo setor técnico.". O lote deve ser reativado dia 06/03/2017 às 10:00 h. |
| 02/03/2017 14:40:15 | Portal de compras | 2 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise das propostas e documentação pelo setor técnico.". O lote deve ser reativado dia 06/03/2017 às 10:00 h. |
| 02/03/2017 14:32:18 | Pregoeiro | 4 | Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000414 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios). |
| 02/03/2017 11:29:44 | Fornecedor F000414 | 4 | ok sr.pregoeiro. |
| 02/03/2017 11:29:07 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, farei uma pausa para almoço, com retorno previsto para as 13:00. |
| 02/03/2017 11:28:24 | Pregoeiro | 4 | Srs. Licitantes, farei uma pausa para almoço, com retorno previsto para as 13:00. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|------|---|
| 02/03/2017 10:55:47 | Fornecedor F000414 | 4 | documentação enviada |
| 02/03/2017 10:52:41 | Pregoeiro | 4 | Sr. licitante F000414, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa. |
| 02/03/2017 10:52:09 | Pregoeiro | 4 | ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. |
| 02/03/2017 10:51:40 | Pregoeiro | 4 | Sr. licitante F000414, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br. |
| 02/03/2017 10:49:18 | Pregoeiro | 4 | Sr. Licitante F000414, Ok. Obrigada. |
| 02/03/2017 10:41:59 | Fornecedor F000414 | 4 | podemos fechar em R\$ 9.322,80 |
| 02/03/2017 10:39:48 | Fornecedor F000414 | 4 | ok podemos |
| 02/03/2017 10:38:42 | Pregoeiro | 4 | Sr. Licitante F000414, a sua melhor oferta está acima do nosso valor de referência que é de R\$9.322,80. É possível atender ao valor de referência? |
| 02/03/2017 10:32:09 | Portal de compras | 4 | A proposta do fornecedor F000413 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Instado pela Pregoeira a informar CNPJ e contatos, o licitante F000413 não informou no chat da sessão de pregão os dados necessários (CNPJ) à consulta de eventuais impedimentos referentes à sua empresa (CAFIMP, Portal da Transparência, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade). Por essa razão, considerando que a comprovação da ausência de impedimentos para participar da licitação é questão preliminar, que deve anteceder à análise das propostas, bem como deve o licitante acompanhar o andamento da licitação o que não ocorreu no presente caso, com base nos itens 9.2 e 26.2 do Edital, desclassifico o licitante F000413, por não informar à Pregoeira o CNPJ da empresa, o qual é indispensável à consulta de sua situação regular para participação no certame. ". |
| 02/03/2017 10:19:51 | Pregoeiro | 3 | Srs. Licitantes, informo que a proposta está sendo analisada pelo setor técnico. Favor aguardarem. |
| 02/03/2017 10:19:08 | Pregoeiro | 4 | Srs. Licitantes, favor desconsiderar a última mensagem, Obrigda. |
| 02/03/2017 10:18:28 | Pregoeiro | 4 | Srs. Licitantes, informo que a proposta está sendo analisada pelo setor técnico. Favor aguardarem. |
| 02/03/2017 10:15:12 | Pregoeiro | 4 | Sr. Licitante, F000413, favor informar CNPJ e contatos, no prazo máximo de 10 minutos, sob pena de desclassificação de sua proposta. |
| 02/03/2017 10:15:10 | Fornecedor F000193 | 1 | Obrigado! |
| 02/03/2017 10:12:26 | Pregoeiro | 1 | Sr. Licitante F000193, informo que a proposta está sendo analisada pelo setor solicitante. Favor aguardar. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|--|
| 02/03/2017 10:11:06 | Portal de compras | 4 | A proposta do fornecedor F000419 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Instado pela Pregoeira a informar CNPJ e contatos, o licitante F000419 não informou no chat da sessão de pregão os dados necessários (CNPJ) à consulta de eventuais impedimentos referentes à sua empresa (CAFIMP, Portal da Transparência, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade). Por essa razão, considerando que a comprovação da ausência de impedimentos para participar da licitação é questão preliminar, que deve anteceder à análise das propostas, bem como deve o licitante acompanhar o andamento da licitação o que não ocorreu no presente caso, com base nos itens 9.2 e 26.2 do Edital, desclassifico o licitante F000419, por não informar à Pregoeira o CNPJ da empresa, o qual é indispensável à consulta de sua situação regular para participação no certame. " |
| 02/03/2017 10:08:46 | Fornecedor F000193 | 1 | Senhor pregoeiro a empresa arrematante deve ser desclassificada, o produto ofertado não atende as especificações do edital. |
| 02/03/2017 10:06:08 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000352 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios). |
| 02/03/2017 10:05:32 | Pregoeiro | 2 | Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000264 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios). |
| 02/03/2017 10:05:08 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000197 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios). |
| 02/03/2017 10:04:04 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, bom dia! |
| 02/03/2017 10:03:26 | Portal de compras | 4 | Esse lote foi reativado. |
| 02/03/2017 10:03:23 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi reativado. |
| 02/03/2017 10:03:19 | Portal de compras | 2 | Esse lote foi reativado. |
| 02/03/2017 10:03:14 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 24/02/2017 15:30:29 | Portal de compras | 3 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar envio de documentos. ". O lote deve ser reativado dia 02/03/2017 às 10:00 h. |
| 24/02/2017 15:30:29 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar envio de documentos. ". O lote deve ser reativado dia 02/03/2017 às 10:00 h. |
| 24/02/2017 15:30:29 | Portal de compras | 4 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar envio de documentos. ". O lote deve ser reativado dia 02/03/2017 às 10:00 h. |
| 24/02/2017 15:21:34 | Fornecedor F000414 | 4 | Sr.pregoeiro lote 4 fe00419 nao informou cnpj e tb seu modelo não atende especificação |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|--|
| 24/02/2017 15:20:46 | Portal de compras | 2 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar envio de documentação.". O lote deve ser reativado dia 02/03/2017 às 10:00 h. |
| 24/02/2017 15:18:54 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, suspenderei a sessão para aguardar o envio da documentação, com retorno previsto para o dia 02/03, às 10:00. Informo ainda que os documentos serão disponibilizados para consulta no site (www.mpmg.mp.br) na mesma data. |
| 24/02/2017 15:09:22 | Fornecedor F000197 | 1 | ok |
| 24/02/2017 15:07:49 | Pregoeiro | 1 | Sr. licitante F000197, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa |
| 24/02/2017 15:07:01 | Pregoeiro | 1 | Sr. licitante F000197, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. |
| 24/02/2017 15:06:44 | Fornecedor F000264 | 2 | ok |
| 24/02/2017 14:58:06 | Pregoeiro | 2 | Sr. licitante F000264, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa. |
| 24/02/2017 14:57:36 | Pregoeiro | 2 | Sr. licitante F000264, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. |
| 24/02/2017 14:48:19 | Fornecedor F000264 | 2 | Sra. Pregoeira, o máximo que podemos chegar para o lote é R\$ 3.250,00 |
| 24/02/2017 14:31:54 | Fornecedor F000264 | 2 | Sra Pregoeira solicitamos 10 minutos para que possamos avaliar a possibilidade de se chegar nesse valor de referência. |
| 24/02/2017 14:21:17 | Pregoeiro | 2 | Sr. Licitante F000264, a sua melhor oferta está acima do nosso valor de referência que é de R\$2.997,16. É possível atender ao valor de referência? |
| 24/02/2017 14:15:26 | Fornecedor F000264 | 2 | 15.012.532/0001-16 |
| 24/02/2017 14:13:51 | Pregoeiro | 2 | Sr. licitante F000264, favor informar CNPJ e contatos. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|---|
| 24/02/2017 14:12:09 | Portal de compras | 2 | A proposta do fornecedor F000299 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Instado a fornecer CNJ e contato, o licitante não se manifestou no chat, por não se encontrar logado, deixando, portanto, de observar o item 26.2 do Edital. Assim, tendo em vista que uma das finalidades da modalidade licitatória do pregão é a celeridade, a fim de não provocar um atraso desnecessário na conclusão deste certame, desclassifico a proposta do licitante F000299." |
| 24/02/2017 14:09:01 | Fornecedor F000197 | 1 | Boa tarde ! Sra. Pregoeira avaliamos os custos e podemos fechar pelo valor de R\$ 9.161,51. |
| 24/02/2017 14:00:55 | Pregoeiro | 4 | Sr. Licitante F000419,informo o e-mail correto para envio dos documentos: licitacao@mpmg.mp.br. |
| 24/02/2017 13:59:47 | Pregoeiro | 3 | Sr. licitante F000352, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa. |
| 24/02/2017 13:59:30 | Pregoeiro | 3 | Sr. licitante F000352, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL |
| 24/02/2017 13:58:00 | Pregoeiro | 3 | Sr. Licitante F000352 OK. Obrigada. |
| 24/02/2017 13:56:50 | Fornecedor F000352 | 3 | em relação ao lote 3, vamos chegar no valor de referência, R\$2.084,59. |
| 24/02/2017 13:55:13 | Pregoeiro | 4 | Sr. licitante F000419, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa |
| 24/02/2017 13:54:11 | Pregoeiro | 4 | Sr. licitante F000419, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC) para o e-mail: xxx@mpmg.mp.br. ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. |
| 24/02/2017 13:50:07 | Fornecedor F000352 | 3 | só um minuto por favor! |
| 24/02/2017 13:46:02 | Pregoeiro | 3 | Sr. Licitante F000352, a sua melhor oferta está acima do nosso valor de referência que é de R\$2.084,59. É possível atender ao valor de referência? |
| 24/02/2017 13:40:20 | Fornecedor F000197 | 1 | Sra Pregoeira, Solicitamos um prazo de 30 minutos para que possamos avaliar os custos junto ao fornecedor e assim chegar no valor de referência. |
| 24/02/2017 13:37:40 | Pregoeiro | 1 | Sr. Licitante F000197, a sua melhor oferta está acima do nosso valor de referência que é de R\$9.161,51. É possível atender ao valor de referência? |
| 24/02/2017 13:13:48 | Pregoeiro | Todos | Srs Licitantes, boa tarde! |
| 24/02/2017 12:19:51 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, informo que farei uma pausa para almoço, com retomada prevista para as 13:00. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|---|
| 24/02/2017 12:01:52 | Fornecedor F000264 | 2 | Fornecedor 299, portanto deverá ser desclassificado. |
| 24/02/2017 12:00:34 | Fornecedor F000264 | 2 | 26.2 26.2. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico (www.compras.mg.gov.br) durante a sessão pública do pregão, sendo responsável por eventual inobservância de qualquer comando ou mensagem emitida pelo sistema, ou por sua desconexão |
| 24/02/2017 12:00:15 | Fornecedor F000264 | 2 | 26.1 26.1. É responsabilidade do licitante acompanhar o andamento desta licitação, devendo manter-se atualizado acerca de suas publicações e demais ocorrências por meio dos sites www.mpmg.mp.br e www.compras.mg.gov.br e do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais ç DOMP/MG. |
| 24/02/2017 11:52:53 | Fornecedor F000264 | 2 | Sra Pregoeira o Fornecedor 299, não se encontra presente. |
| 24/02/2017 11:51:48 | Pregoeiro | 2 | Sr. licitante F000299, favor informar CNPJ e contatos. |
| 24/02/2017 11:49:38 | Fornecedor F000414 | 4 | Sr. Pregoeiro o fe00419 modelo que está cadastrado não atende ET3200B MOTIVO: display lcd 3.1/2 digitos correto seria 3 3/4 |
| 24/02/2017 11:42:01 | Fornecedor F000414 | 4 | cnpj:23.236.006/0001-68 tef.031- 3347-7930 ou 031-3024-7930 |
| 24/02/2017 11:39:07 | Fornecedor F000193 | 1 | senhor pregoeiro! todos os fornecedores que ofertaram a marca SMS SPOWER SINUS 2400VA, NÃO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES MOTIVO: A FUNÇÃO SENOIDAL NÃO É DUPLA CONVERSÃO. |
| 24/02/2017 11:39:01 | Fornecedor F000414 | 4 | Desculpa Sr pregoeiro verifiquei realmente 419 está proposta cadastrada valor menor |
| 24/02/2017 11:36:48 | Fornecedor F000414 | 4 | Sr. pregoeiro est-a apreciando lote 4 vencedor é f00 414 |
| 24/02/2017 11:36:03 | Fornecedor F000197 | 1 | 15.012.532/0001-16 |
| 24/02/2017 11:34:21 | Pregoeiro | 4 | Sr. Licitante, é F000419 mesmo. |
| 24/02/2017 11:34:10 | Fornecedor F000352 | 3 | CNPJ: 77.578.524/0001-99 Contato 43-3534 7583 (José Luiz ou Juliana) |
| 24/02/2017 11:33:33 | Fornecedor F000170 | 1 | (31) 2514 8459 |
| 24/02/2017 11:33:08 | Fornecedor F000414 | 4 | Sr. Pregoeiro lote 4 seria f00414 |
| 24/02/2017 11:32:37 | Pregoeiro | Todos | Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat. |
| 24/02/2017 11:31:53 | Pregoeiro | 4 | Sr. licitante F000419, favor informar CNPJ e contatos. |
| 24/02/2017 11:31:37 | Pregoeiro | 3 | Sr. licitante F000352, favor informar CNPJ e contatos. |
| 24/02/2017 11:31:15 | Pregoeiro | 2 | Sr. licitante F000299, favor informar CNPJ e contatos. |
| 24/02/2017 11:30:56 | Pregoeiro | 1 | Sr. licitante F000197, favor informar CNPJ e contatos. |
| 24/02/2017 11:29:28 | Portal de compras | 1 | TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|--|
| 24/02/2017 11:27:02 | Pregoeiro | 1 | Sr. Licitantes, informo que no patamar que se encontram os preços ofertados será difícil contratar. |
| 24/02/2017 11:25:33 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, REITERAMOS que os preços ofertados estão MUITO ACIMA do valor de referência. Enviem seus lances. |
| 24/02/2017 11:25:24 | Portal de compras | 3 | TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. |
| 24/02/2017 11:22:14 | Portal de compras | 1 | O último lance do fornecedor F000193 foi excluído. |
| 24/02/2017 11:21:08 | Fornecedor F000193 | 1 | Solicitamos a exclusão antes do fechamento da sessão |
| 24/02/2017 11:19:01 | Fornecedor F000193 | 1 | Enviamos lance errado |
| 24/02/2017 11:17:44 | Pregoeiro | 1 | Sr. Licitante F193, favor informar o motivo do pedido de exclusão. |
| 24/02/2017 11:16:13 | Portal de compras | 1 | O fornecedor F000193 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote. |
| 24/02/2017 11:14:13 | Portal de compras | 4 | TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. |
| 24/02/2017 11:10:44 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, ofertem seus melhores lances, pois pode haver desclassificação. |
| 24/02/2017 11:09:40 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, INFORMAMOS que os preços ofertados CONTINUAM ACIMA do valor de referência. Enviem seus lances. |
| 24/02/2017 11:08:54 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, INFORMAMOS que os preços ofertados CONTINUAM ACIMA do valor de referência. Enviem seus lances. |
| 24/02/2017 11:08:35 | Portal de compras | 2 | TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. |
| 24/02/2017 11:05:07 | Pregoeiro | 3 | Srs. Licitantes, informo que o valor do termo de referência é de R\$ 2.084,59, que deverá ser o preço estimado para a contratação. Portanto, deem seus lances. |
| 24/02/2017 11:04:20 | Pregoeiro | 4 | Srs. Licitantes, informo que o valor do termo de referência é de R\$ 9.322,80, que deverá ser o preço estimado para a contratação. Portanto, deem seus lances. |
| 24/02/2017 11:04:02 | Pregoeiro | 1 | Srs. Licitantes, informo que o valor do termo de referência é de R\$ 9.161,51, que deverá ser o preço estimado para a contratação. Portanto, deem seus lances. |
| 24/02/2017 11:03:03 | Portal de compras | 1 | TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento. |
| 24/02/2017 11:02:48 | Portal de compras | 2 | TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento. |
| 24/02/2017 11:02:39 | Portal de compras | 3 | TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento. |
| 24/02/2017 11:02:25 | Portal de compras | 4 | TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|--|
| 24/02/2017 11:01:41 | Fornecedor F000197 | 1 | qual é o valor de referência ? |
| 24/02/2017 11:01:10 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, INFORMAMOS que os preços ofertados CONTINUAM ACIMA do valor de referência. Enviem seus lances |
| 24/02/2017 11:01:01 | Fornecedor F000352 | 3 | qual valor de referencia? |
| 24/02/2017 11:00:34 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, REITERAMOS que os preços ofertados estão MUITO ACIMA do valor de referência. Enviem seus lances. |
| 24/02/2017 10:56:55 | Pregoeiro | Todos | Lembramos a todos que o lance não precisa ser menor que o melhor valor da disputa, mas apenas menor que seu último lance. Portanto, esperamos que todos apresentem o seu melhor preço. |
| 24/02/2017 10:55:10 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, INFORMAMOS que os preços ofertados estão ACIMA do valor de referência. Enviem seus lances. |
| 24/02/2017 10:55:01 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, INFORMAMOS que os preços ofertados estão ACIMA do valor de referência. Enviem seus lances. |
| 24/02/2017 10:53:03 | Portal de compras | 1 | TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s). |
| 24/02/2017 10:52:48 | Portal de compras | 2 | TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s). |
| 24/02/2017 10:52:39 | Portal de compras | 3 | TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s). |
| 24/02/2017 10:52:25 | Portal de compras | 4 | TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s). |
| 24/02/2017 10:51:04 | Pregoeiro | 2 | Srs. licitantes, aproveitem o tempo NORMAL de disputa para darem seus lances. |
| 24/02/2017 10:50:57 | Pregoeiro | 3 | Srs. licitantes, aproveitem o tempo NORMAL de disputa para darem seus lances. |
| 24/02/2017 10:50:47 | Pregoeiro | 4 | Srs. licitantes, aproveitem o tempo NORMAL de disputa para darem seus lances. |
| 24/02/2017 10:50:37 | Pregoeiro | 1 | Srs. licitantes, aproveitem o tempo NORMAL de disputa para darem seus lances. |
| 24/02/2017 10:47:33 | Pregoeiro | 3 | Srs Licitantes, ofertem seus melhores lances. |
| 24/02/2017 10:47:04 | Pregoeiro | 1 | Srs Licitantes, ofertem seus melhores lances. |
| 24/02/2017 10:44:07 | Fornecedor F000372 | 3 | Agradecemos a compreensão de todos. |
| 24/02/2017 10:41:10 | Pregoeiro | 3 | Srs. Licitantes, informo que o fornecedor F000372 teve sua proposta desclassificada pelo motivo a seguir: ¿O licitante F000372 informou via chat de mensagens que o valor por ele informado foi cadastrado errado, o que impossibilita a sua capacidade de fornecimento, e solicitou a sua desclassificação. Assim, diante da justificativa do Licitante, desclassifico a sua proposta.¿ |
| 24/02/2017 10:34:55 | Portal de compras | 4 | A sessão de lances para esse lote foi iniciada. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|--|
| 24/02/2017 10:34:55 | Portal de compras | 3 | A sessão de lances para esse lote foi iniciada. |
| 24/02/2017 10:34:55 | Portal de compras | 2 | A sessão de lances para esse lote foi iniciada. |
| 24/02/2017 10:34:55 | Portal de compras | 1 | A sessão de lances para esse lote foi iniciada. |
| 24/02/2017 10:34:39 | Pregoeiro | Todos | Iniciarei agora a disputa desta licitação. Boa sorte a todos! |
| 24/02/2017 10:34:31 | Fornecedor F000193 | 1 | OBRIGADA |
| 24/02/2017 10:34:19 | Pregoeiro | 1 | Sr. Licitante F000193, informo que as marcas e modelos dos produtos ofertados somente serão analisados após o envio da proposta final. |
| 24/02/2017 10:32:13 | Fornecedor F000193 | 1 | http://www.sms.com.br/produtos/Nobreak-SMS/Power-Sinus-NG |
| 24/02/2017 10:29:57 | Fornecedor F000193 | 1 | PORTANTO DEVEM SER DESCLASSIFICADOS |
| 24/02/2017 10:29:46 | Fornecedor F000193 | 1 | TAMBÉM NÃO TEM A FUNÇÃO SENOIDAL DE DUPLA CONVERSÃO |
| 24/02/2017 10:29:24 | Fornecedor F000193 | 1 | A MARCA TS SHARA 3200 POWER SINUS 2400VA |
| 24/02/2017 10:29:08 | Fornecedor F000193 | 1 | Bom dia senhor pregoeiro! todos os fornecedores que ofertaram a marca SMS SPOWER SINUS 2400VA, NÃO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES MOTIVO: A FUNÇÃO SENOIDAL NÃO É DUPLA CONVERSÃO. |
| 24/02/2017 10:22:56 | Fornecedor F000264 | 2 | ok , Muito obrigado ! |
| 24/02/2017 10:22:37 | Fornecedor F000264 | 2 | om |
| 24/02/2017 10:21:41 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante F000264, reiterando, nosso Edital não exige a indicação do modelo na proposta inicial. |
| 24/02/2017 10:19:08 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante F000264, informo que o nosso Edital não exige a indicação do modelo. |
| 24/02/2017 10:17:57 | Fornecedor F000372 | 3 | Prezado(a) Pregoeiro a). bom dia! Vimos solicitar a exclusão e desclassificação da nossa proposta para o lote 3. Motivo é que cadastramos erroneamente o valor e modelo ofertado para o item. Assim, impossibilitando a nossa capacidade de fornecimento. Desde ja agradecemos a compreensão de todos. |
| 24/02/2017 10:14:57 | Fornecedor F000264 | 2 | Bom dia, Sra Pregoeira o F000299 não indicou o modelo da marca Razer, isso não seria passível de desclassificação ? |
| 24/02/2017 10:14:37 | Fornecedor F000372 | 3 | Prezado(a) Pregoeiro a). bom dia! Vimos solicitar a exclusão e desclassificação da nossa proposta para o lote 3. Motivo é que cadastramos erroneamente o valor e modelo ofertado para o item. Assim, impossibilitando a nossa capacidade de fornecimento. Desde ja agradecemos a compreensão de todos. |
| 24/02/2017 10:12:31 | Pregoeiro | 3 | Sr. Licitante F000372, tendo em vista que o valor ofertado por sua empresa para o lote 3 está mais de 50% abaixo do nosso valor de referência, favor manifestar quanto à exequibilidade de sua oferta. |
| 24/02/2017 10:08:31 | Fornecedor F000428 | 4 | Bom dia a todos !!! |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|-------------------|-------|----------------------------------|
| 24/02/2017 10:07:46 | Pregoeiro | Todos | Srs. licitantes, bom dia! |
| 24/02/2017 10:01:02 | Portal de compras | Todos | A sessão do pregão foi iniciada. |

Ocorrências relevantes

1- Acompanhou a sessão de disputa o(a) servidor(a) Lílian Noronha Nassif, MAMP 5135-00, representando o(a) Central de Apoio Técnico Setor de Informática.

Analizou e opinou pela aprovação/rejeição técnica das propostas apresentadas pelo(s) licitante(s) o(a) servidor(a) Paulo Roberto Martins Santos, MAMP 3127-00, representando o(a) Central de Apoio Técnico Setor de Informática.

2- Lote 2:

Acompanhou a sessão de disputa o(a) servidor(a) Lílian Noronha Nassif, MAMP 5135-00, representando o(a) Central de Apoio Técnico Setor de Informática.

Analizou e opinou pela aprovação/rejeição técnica das propostas apresentadas pelo(s) licitante(s) o(a) servidor(a) Paulo Roberto Martins Santos, MAMP 3127-00, representando o(a) Central de Apoio Técnico Setor de Informática.

3- Lote 3:

Acompanhou a sessão de disputa o(a) servidor(a) Lílian Noronha Nassif, MAMP 5135-00, representando o(a) Central de Apoio Técnico Setor de Informática.

Analizou e opinou pela aprovação/rejeição técnica das propostas apresentadas pelo(s) licitante(s) o(a) servidor(a) Paulo Roberto Martins Santos, MAMP 3127-00, representando o(a) Central de Apoio Técnico Setor de Informática.

Alterações de autoridade competente durante a sessão do pregão

| Data / hora | Gestor de compras responsável | Autoridade competente anterior | Nova autoridade competente |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 17/03/2017 12:24:33 | M0004068 - MATHEUS DE OLIVEIRA DANDE | M0000593 - SIMONE MARIA LIMA SANTOS | M0001081 - HELENO ROSA PORTES |

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

| Data / hora | Pregoeiro anterior | Novo pregoeiro |
|---------------------|--------------------|---|
| 24/02/2017 10:01:02 | - | M0002020 - CARMEN LUCIA MARIZ DE MACEDO |

Atas anteriores

| Nº da ata | Data/hora da geração | Lote |
|-----------|----------------------|------|
| 1 | 17/03/17 13:04 | - |

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 10:29:07 horas, do dia 10 de Março de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

CARMEN LUCIA MARIZ DE MACEDO - Pregoeiro Titular

CATARINA NATALINO CALIXTO - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Emerson Morais Dias, Simone de Oliveira Capanema, José Alexandre Milagres Vasconcelos.