

# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

## PROPOSTA

Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliários diversos (novos).

Razão Social: Meta X Indústria e Comércio Ltda - EPP		CNPJ: 18.493.830/0001-63	
Endereço: Rua Argentina		Nº:1139	Sala:
Bairro: Ouro Negro	Cidade: Formiga		CEP:35570-000
Telefone: (37)3443-4274	Telefax:	E-mail:metaxmoveis@gmail.com	UF: MG
Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 0115		Conta: 1460-5

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 DIAS, contados da data de sua apresentação.

**PRAZO DE ENTREGA:** 30 DIAS, contados do recebimento, pela **Contratada**, da Autorização de Fornecimento.

**PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO:** 7 DIAS, contados da solicitação.

**PRAZO DE GARANTIA(ESTENDIDA):** 12 MESES, contados da data da emissão da nota fiscal respectiva.

**PRESTAÇÃO DA GARANTIA:** Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal, repassar à contratante **termo ou certificado de garantia**, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta.

A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo fornecedor.

Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada.

A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s):

Empresa (razão social): Adilene Anastácia Francisco-ME (AF MERCANTIL)	
CNPJ: 22.619.793/0001-64	
Endereço: Rua Ipuera, n. 972 – Loja 03 – Bairro Novo Eldorado – Contagem/MG – CEP 32.341-240	
Telefone: 31 980110642	Fax: 0XX 31 2565 5052
E-mail: afmercantil@yahoo.com.br	

**DO PAGAMENTO:** O pagamento será feito, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal que corresponderá ao valor do objeto.

# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

LOTE 1									
CADEIRAS DIVERSAS E LONGARINAS									
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)									
Item	Especificações do Item	COD. SIAD	Unidade	Quantid ade Total	Preço		Preço deduzido ICMS(*)		Marca/mo delo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	CADEIRA CHEFIA: ENCOSTO ALTO. ASSENTO: LARGURA 48CM PROFUNDIDADE 48CM. ENCOSTO: LARGURA 43CM ALTURA 48CM; MODELO ESPECIAL; RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 45 MM; ENCOSTO (ESPALDAR) COM LEVE CONFORMAÇÃO PARA ACOMODAR A REGIÃO LOMBAR, COM MULTIREGULAG EM DE ALTURA DO ENCOSTO COM TRAVA E REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM SISTEMA DE AMORTECIMENT O NO FINAL DE CURSO; SISTEMA TELESCÓPICO EM POLIPROPILENO PARA CAPA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO BASE GIRATÓRIA COM CINCO PÁS, EM AÇO, PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM CAPAS PROTETORAS NA COR PRETA, COM FIXAÇÕES ATRAVÉS DE ENGATES CÔNICOS. O ENCOSTO E ASSENTO	136692-0	Unidade	200	R\$381,65	R\$76.330,00	R\$381,65	R\$76.330,00	Meta-x/Athenas

# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

<p>DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, AUTO EXTINGUÍVEL, AUSÊNCIA DE CFC, ANTICHAMAS, ANTIFUNGOS, DENSIDADE 55 A 58KG/M3, RESILIÊNCIA CONTROLADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, REVESTIDO EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA, LISO, SEM COSTURAS, VINCOS OU RESSALTOS. A CONTRACAPA DO ENCOSTO DEVE SER DE POLIPROPILENO. A PARTE INFERIOR DO ASSENTO DEVE SER REVESTIDA EM COURVIM, VINIL OU COM CAPA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM BORDA FRONTAL VOLTADA PARA BAIXO. O ENCOSTO DEVERÁ SER FIXADO DIRETO E FIRMEMENTE, EM HASTE ÚNICA EM "L", A ESTRUTURA DA CADEIRA, PERMITINDO ANGULAÇÃO MÁXIMA DE 30°GRAUS; ENCOSTO E ASSENTO FIXADOS À ESTRUTURA DA CADEIRA, POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS AUTOTRAVANTES (COM GARRAS) EMBUTIDAS NO COMPENSADO. BRAÇO EM FORMATO "T",</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

	AFIXADO SOB O ASSENTO DA CADEIRA, APOIO EM PU, BOTÃO LATERAL PARA REGULAGEM DE ALTURA E DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO PARA REGULAGEM DE LARGURA. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER PINTADA ELETROSTÁTICA MENTE EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA E CURADA EM ESTUFA; RECLINAÇÃO DA POLTRONA, DO TIPO "RELAX", AJUSTÁVEL NA CARGA, E COM SISTEMA DE TRAVAMENTO. AS REGULAGENS DEVERÃO SER FEITAS PELO SISTEMA DE ALAVANCAS DE FÁCIL MANUSEIO E/OU MANOPLA ROTATIVA APENAS PARA O RELÁX. OS ASSENTOS, ENCOSTO E BRAÇOS DEVERÃO VIR MONTADOS NA BASE. A BASE DE CINCO PONTAS (ESTRELA) DEVE VIR COM OS RODÍZIOS DE NYLON- MEDIDA DA BASE DE CINCO PONTAS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM POR HASTE. SOMENTE O PISTÃO DEVERÁ VIR SEPARADO.								
2	CADEIRA FIXA: DIMENSÕES: ASSENTO - LARGURA 43CM, PROFUNDIDADE 40CM. ENCOSTO- LARGURA 42CM ALTURA 33CM.	136695-5	Unidade	600	R\$100,96	R\$60.576,00	R\$100,96	R\$60.576,00	Meta-x/Atlanta

# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

SEM BRAÇOS; COM 4 PÉS CONTENDO SAPATAS ARTICULADAS AJUSTÁVEIS; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE SEÇÃO REDONDA COM 3/4", COM PAREDE DE 1,2MM DE ESPESSURA MÍNIMA, PINTADA ELETROSTÁTICA MENTE EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM SECAGEM EM ESTUFA; ENCOSTO E ASSENTO COM ALMA INTERNA CONFECCIONAD A EM COMPENSADO DE 12MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, AUTO EXTINGUÍVEL, AUSÊNCIA DE CFC, CARACTERÍSTIC AS ANTICHAMAS, ANTIFUNGOS, DENSIDADE 55 A 58KG/M3, RESILIÊNCIA CONTROLADA, MOLDADA ANATOMICAMEN TE, REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA, LISO, SEM COSTURAS, VINC OS OU RESSALTOS; A PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO E A PARTE INFERIOR DO ASSENTO REVESTIDAS EM COURVIM OU VINIL NA COR PRETA; ACABAMENTO AO REDOR DO ASSENTO E DO								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

	ENCOSTO EM PVC DO TIPO MACHO/FÊMEA NA COR PRETA; ESTRUTURA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM AÇO, COM HASTE ÚNICA EM "L", PERMITINDO ANGULAÇÃO MÁXIMA DO ENCOSTO DE 30 GRAUS. ENCOSTO E O ASSENTO FIXADOS À ESTRUTURA DA CADEIRA, POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS AUTOTRAVANTES (COM GARRAS) EMBUTIDAS NO COMPENSADO, SENDO O COXIM DE ENCOSTO.								
3	CADEIRA FUNCIONÁRIO: DIMENSÕES - ASSENTO: LARGURA 43CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 42CM ALTURA 33CM. EIXO CENTRAL, PROTEGIDO POR CAPA PLÁSTICA; ENCOSTO RECLINÁVEL FLUTUANTE, COM MULTIREGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM TRAVA, E DE ALTURA DO ASSENTO, COM PISTÃO A GAS PELO SISTEMA DE AMORTECIMENTO NO FINAL DE CURSO, SISTEMA TELESCÓPICO EM POLIPROPILENO PARA CAPA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO, BASE GIRATÓRIA COM CINCO PÁS, EM AÇO, PINTADA EM EPÓXI NA COR	136691-2	Unidade	1000	R\$294,04	R\$294.040,00	R\$294,04	R\$294.040,00	Meta-x/Athenas

# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

PRETO FOSCO, COM CAPAS PROTETORAS NA COR PRETA, COM FIXAÇÕES ATRAVÉS DE ENGATES CÔNICOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER PINTADA ELETROSTÁTICA MENTE EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA E CURADA EM ESTUFA; RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 40MM. O ENCOSTO E ASSENTO DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, AUTO EXTINGUÍVEL, AUSÊNCIA DE CFC, CARACTERÍSTIC AS ANTICHAMAS, ANTIFUNGOS, DENSIDADE 55 A 58KG/M3, RESILIÊNCIA CONTROLADA, MOLDADA ANATOMICAMEN TE, REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA, LISO, SEM COSTURAS, VINCOS OU RESSALTOS. A CONTRACAPO DO ENCOSTO DEVE SER DE POLIPROPILENO. A PARTE INFERIOR DO ASSENTO DEVERÁ SER REVESTIDA EM COURVIM, VINIL OU COM CAPA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA. O ENCOSTO DEVERÁ SER FIXADO DIRETO							
--	--	--	--	--	--	--	--

# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

<p>E FIRMEMENTE, EM HASTE ÚNICA EM "L", A ESTRUTURA DA CADEIRA, PERMITINDO ANGULAÇÃO MÁXIMA DE 30° (TRINTA GRAUS); ENCOSTO E ASSENTO FIXADOS À ESTRUTURA DA CADEIRA, POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS AUTOTRAVANTES (COM GARRAS) EMBUTIDAS NO COMPENSADO, SENDO O COXIM DE ENCOSTO METÁLICO COM CAPA PROTETORA. ASSENTO COM A BORDA FRONTAL CURVA VOLTADA PARA BAIXO E O ENCOSTO DEVERÁ TER LEVE CONFORMAÇÃO PARA ACOMODAR A REGIÃO LOMBAR; A REGULAGEM DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DEVE SER FEITA POR ALAVANCA INDEPENDENTE COM LIVRE FLUTUAÇÃO. BRAÇO EM FORMATO "T", AFIXADO SOB O ASSENTO DA CADEIRA, APOIO EM PU, BOTÃO LATERAL PARA REGULAGEM DE ALTURA E DISPOSITIVO DE FÁCIL MANUSEIO PARA REGULAGEM DE LARGURA. A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--



# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

	ALAVANCA DE FÁCIL MANUSEIO. EM NENHUM DOS CASOS AS REGULAGENS PODERÃO SER ATRAVÉS DE MANOPLA ROTATIVA. O ASSENTO E O ENCOSTO DEVERÃO VIR MONTADOS NA BASE. A BASE DE CINCO PONTAS (ESTRELA) DEVERA VIR COM OS RODÍZIOS DE NYLON - MEDIDAS DA BASE DE CINCO PONTAS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM POR HASTE. SOMENTE O PISTOM DEVERÁ VIR SEPARADO.								
4	LONGARINA DOIS LUGARES: ASSENTO: LARGURA 43CM PROFUNDIDADE 40CM,ENCOSTO: LARGURA 42CM ALTURA 33CM, ESTRUTURA: COMPRIMENTO TOTAL DA BASE, 100CM, EM METALON 50X30, CHAPA 20, PINTADO EM EPÓXI; SAPATAS NIVELADORAS, PONTEIRAS DE ACABAMENTO DA MESMA COR, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, AUTO EXTINGUÍVEL, AUSÊNCIA DE CFC, ANTICHAMAS, ANTIFUNGOS, DENSIDADE 55 A 58KG/M3, RESILIÊNCIA CONTROLADA, MOLDADA	136693-9	Unidade	60	R\$251,54	R\$15.092,40	R\$251,54	R\$15.092,40	Meta-x/Atlanta

# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

	ANATOMICAMENTE, REVESTIDA EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA, LISO, SEM COSTURAS, VINCOS OU RESSALTOS, SEM BRAÇOS, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM TNT OU SIMILAR. FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA DE GARRA. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR GARFO ÚNICO EM TUBO OVAL COM CAPA TIPO FOLE, COM SISTEMA DE COXIM FLEXÍVEL PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO.								
5	LONGARINA TRÊS LUGARES: ASSENTO: LARGURA 43CM PROFUNDIDADE 40CM, ENCOSTO: LARGURA 42CM ALTURA 33CM, ESTRUTURA: COMPRIMENTO TOTAL DA BASE, 150CM, EM METALON 50 X 30, CHAPA 20, PINTADO EM EPÓXI; SAPATAS NIVELADORAS, PONTEIRAS DE ACABAMENTO DA MESMA COR, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, DE POLIURETANO, AUTO EXTINGUÍVEL, AUSÊNCIA DE CFC, CARACTERÍSTICAS ANTICHAMAS, ANTIFUNGOS, DENSIDADE 55 A 58KG/M3, RESILIÊNCIA	136694-7	Unidade	60	R\$355,62	R\$21.337,20	R\$355,62	R\$21.337,20	Meta-x/Atlanta

# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

	CONTROLADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, REVESTIDA EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA, LISO, SEM COSTURAS, VINCOS OU RESSALTOS, SEM BRAÇOS, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO, CONTRA CAPA DO ASSENTO EM TNT OU SIMILAR. FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA DE GARRA. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR GARFO ÚNICO EM TUBO OVAL COM CAPA TIPO FOLE, COM SISTEMA DE COXIM FLEXÍVEL PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO.								
6	CADEIRA GIRATÓRIA - FINALIDADE: VIGILANTE; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: ACO; CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ALTA: CADEIRA PARA VIGILANTE; TIPO GIRATORIA; ACABAMENTO DOS PES: APOIO EM 05 PATAS COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA TECIDO 100% POLIEST; CONTRA-	154613-9	Unidade	60	R\$242,87	R\$14.572,20	R\$242,87	R\$14.572,20	Meta-x/Athenas

# META X Indústria e Comércio Ltda – EPP

CNPJ: 18.493.830/0001-63

ENCOSTO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA TECIDO 100% POLIEST; REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS.								
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE</b>				<b>PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS</b> (Para licitantes mineiros não optantes pelo SIMPLES)				
R\$ 481.947,80				R\$ 481.947,80				

Formiga, 16 de Maio de 2017



**Meta X Indústria e Comércio Ltda – EPP**

Lucas Teodoro do Couto

Sócio Administrador

RG do declarante: MG-12.162.973

CPF: 075.413.496-23

