



## Ata de pregão

**Órgão ou entidade:** PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

**Unidade:** DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000007/2017.

Às 10:00:41 horas, do dia 18 de Agosto de 2017, reuniram-se no site [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br), o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em motobombas..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

### Resultado da sessão pública

#### Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	26.357.434/0001-37 - MPSTE MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME	alex rodrigo quirino chaves	Sim
Pequena	71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	TARCISIO FLAVIO GOMES DE CASTRO	Sim
Micro	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	Marcio Meireles Costa	Sim
Pequena	18.286.492/0001-99 - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	HELIO COSTA	Sim
Micro	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	DAVID ALMEIDA GOMES	Sim
Outro	05.080.967/0001-44 - COTTAR MANUTENCOES LTDA	Thalles Bittencourt Pires	Sim

Lote: 1

**Descrição:**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOBOMBAS

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Adjudicado pelo(a):**

Autoridade competente

**Para:**

12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME

**Valor total do lote:** R\$ 54.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 1

**\*Código do item:** 000003891

**Tipo:** Serviço

**Especificação do item:**

MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** -

**Modelo:** -

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 54.000,0000

**Valor total:** R\$ 54.000,00

**Propostas:**

**Fornecedor:**

05.080.967/0001-44 - COTTAR MANUTENCOES LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000163

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 80.480,45

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 1

**\*Código do item:** 000003891

**Tipo:** Serviço

**Especificação do item:**

MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** -

**Modelo:** -

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 80.480,4500

**Valor total:** R\$ 80.480,45

**Fornecedor:**

12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME

**Identificação do fornecedor:** F000161

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 72.400,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 1

**\*Código do item:** 000003891

**Tipo:** Serviço

**Especificação do item:**

MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** -

**Modelo:** -

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 72.400,0000

**Valor total:** R\$ 72.400,00

**Fornecedor:**

18.286.492/0001-99 - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP

**Identificação do fornecedor:** F000116**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 80.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 1**\*Código do item:** 000003891**Tipo:** Serviço**Especificação do item:**

MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** -**Modelo:** -**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 80.000,0000**Valor total:** R\$ 80.000,00**Fornecedor:**

19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME

**Identificação do fornecedor:** F000181**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 200.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 1**\*Código do item:** 000003891**Tipo:** Serviço**Especificação do item:**

MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** -**Modelo:** -**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 200.000,0000**Valor total:** R\$ 200.000,00**Fornecedor:**

26.357.434/0001-37 - MPSTE MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICOS LTDA -ME

**Identificação do fornecedor:** F000136**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 80.480,45**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 1**\*Código do item:** 000003891**Tipo:** Serviço**Especificação do item:**

MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES

**Similar:** Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 80.480,4500 Valor total: R\$ 80.480,45

**Fornecedor:**

71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000128

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 119.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

\*Código do item: 000003891

Tipo: Serviço

**Especificação do item:**

MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 119.000,0000 Valor total: R\$ 119.000,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
18/08/2017 10:59:52	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 54.000,00	Não
18/08/2017 10:59:38	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 54.199,99	Não
18/08/2017 10:58:31	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 54.200,00	Não
18/08/2017 10:58:13	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 54.299,00	Não
18/08/2017 10:57:22	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 54.300,00	Não
18/08/2017 10:56:59	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 54.399,00	Não
18/08/2017 10:54:55	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 54.400,00	Não
18/08/2017 10:54:32	26.357.434/0001-37 - MPSTE MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME	R\$ 54.450,00	Sim
18/08/2017 10:52:57	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 54.500,00	Não
18/08/2017 10:52:39	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 54.999,99	Não
18/08/2017 10:50:16	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 55.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
18/08/2017 10:49:48	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 55.398,00	Não
18/08/2017 10:48:45	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 55.400,00	Não
18/08/2017 10:48:34	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 55.490,00	Não
18/08/2017 10:47:51	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 55.500,00	Não
18/08/2017 10:47:25	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 55.790,00	Não
18/08/2017 10:45:54	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 55.800,00	Não
18/08/2017 10:45:38	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 55.999,99	Não
18/08/2017 10:42:24	26.357.434/0001-37 - MPSTE MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME	R\$ 71.980,00	Não
18/08/2017 10:41:57	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 56.000,00	Não
18/08/2017 10:41:50	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 56.390,00	Não
18/08/2017 10:41:40	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 56.490,00	Não
18/08/2017 10:41:33	71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	R\$ 56.400,00	Não
18/08/2017 10:41:00	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 56.500,00	Não
18/08/2017 10:40:50	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 56.999,99	Não
18/08/2017 10:40:12	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 57.988,00	Não
18/08/2017 10:40:06	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 57.000,00	Não
18/08/2017 10:40:01	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 57.990,00	Não
18/08/2017 10:39:52	71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	R\$ 57.990,00	Não
18/08/2017 10:38:25	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 58.000,00	Não
18/08/2017 10:38:20	18.286.492/0001-99 - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	R\$ 64.000,00	Não
18/08/2017 10:37:15	71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	R\$ 5.999,00	Sim
18/08/2017 10:36:54	26.357.434/0001-37 - MPSTE MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME	R\$ 78.900,00	Não
18/08/2017 10:36:07	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 60.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
18/08/2017 10:36:07	71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	R\$ 64.900,00	Não
18/08/2017 10:35:52	71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	R\$ 66.990,00	Não
18/08/2017 10:35:51	18.286.492/0001-99 - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	R\$ 65.000,00	Não
18/08/2017 10:35:10	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 67.000,00	Não
18/08/2017 10:35:05	18.286.492/0001-99 - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	R\$ 67.800,00	Não
18/08/2017 10:34:58	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 67.880,00	Não
18/08/2017 10:34:44	71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	R\$ 67.900,00	Não
18/08/2017 10:34:33	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 67.990,00	Não
18/08/2017 10:34:27	71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	R\$ 69.000,00	Não
18/08/2017 10:34:01	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 68.000,00	Não
18/08/2017 10:33:09	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 70.000,00	Não
18/08/2017 10:32:56	19.370.801/0001-77 - FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 70.299,00	Não
18/08/2017 10:22:24	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 70.300,00	Não
18/08/2017 10:21:54	71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	R\$ 70.400,00	Não
18/08/2017 10:21:14	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 70.500,00	Não
18/08/2017 10:20:58	71.398.697/0001-49 - GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	R\$ 70.900,00	Não
18/08/2017 10:20:17	12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	R\$ 71.000,00	Não
18/08/2017 10:18:08	18.286.492/0001-99 - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	R\$ 72.000,00	Não

#### Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
24/08/2017 14:57:28	A proposta do fornecedor 12.028.504/0001-07 - TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 54.000,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
24/08/2017 15:01:46	O fornecedor TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
24/08/2017 15:16:02	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, o fornecedor 18.286.492/0001-99 - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP manifestou a intenção de interpor recurso pelo seguinte motivo: SOLICITAMOS DESCLASSIFICAÇÃO F 161. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTÃO INCORRETAS. FORAM ENVIADAS 07 PLANILHAS. NA PLANILHA GERAL CONSTA VALOR DE MATERIAIS SEM BDI R\$2.347,50, ESTA EM DESACORDO COM DEMAIS PLANILHAS. MÃO DE OBRA, NA PLANILHA GERAL ESTA EM R\$28.800,0 ESTA EM DESACORDO COM DEMAIS PLANILHAS. OUTRO SEM BDI EM PLANILHA GERAL CONSTA R\$8.574,84, ESTA EM DESACORDO COM DEMAIS PLANILHAS, ALGUMAS PLANILHAS FORAM ENVIADAS EM DUPLICIDADE. REGISTRO DO CREA; PESSOA JURIDICA CONSTA ENGENHEIRO CIVIL QUE ASSINA PELO F 161 FO APRESENTADO CREA PESSOA FISICA QUE NÃO TEM VINCULO COM F161. DE QUEM SERÁ RESPONSABILIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS: FORAM COTADOS EM MATERIAIS APENAS DE CONSUMO EM TODAS AS PLANILHAS, E NENHUMA PEÇA REALMENTE QUE FAZ PARTE DE UMA BOMBA DE RECALQUE, POR MOTIVOS ACIMA E POR COERÊNCIA SOLICITAMOS A DESCLASSIFICAÇÃO DA MESMA.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
23/08/17 11:10	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000161 pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitabilidade da proposta e documentação técnica, habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/08/2017 14:00
22/08/17 10:53	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000161 pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitabilidade da proposta e documentação técnica, habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 23/08/2017 10:00
18/08/17 13:48	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando o recebimento e análise da proposta, planilhas e documentação habilitatória. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 22/08/2017 10:00

Data limite para interposição das razões de recurso: 29/08/2017

Data limite para interposição das contra-razões de recurso: 01/09/2017

#### Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/09/2017 15:44:18	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, boa tarde! Não foi possível adjudicar e homologar o processo hoje... Estamos aguardando o licitante F000161 revalidar a CND municipal... Fica remarcado para amanhã, 22/09/2017, às 11:00 horas.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/09/2017 13:44:21	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, boa tarde! Não foi possível adjudicar e homologar o processo hoje... Aguardando o licitante F000161 revalidar a CND municipal... Fica remarcado para amanhã, 21/09/2017, às 14:00 horas.
19/09/2017 15:20:00	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, documentação e proposta entregues dia 14/09/2017... devido ao acúmulo de serviços não foi possível retomar a sessão dia 15/09/2017. Retomaremos dia 20/09/2017, às 11:00 horas.
12/09/2017 16:12:44	Pregoeiro	Todos	Retomaremos a sessão dia 15/09/2017, às 10:00, visando adjudicação e homologação da proposta.
12/09/2017 16:07:11	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000161, o local de entrega da proposta e documentação habilitatória ORIGINAIS: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.
12/09/2017 16:06:43	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante ARRAMATANTE, fornecedor F000161, em cumprimento ao edital, subitem 10.10, Vossa Senhoria deverá apresentar a proposta completa, incluindo prospectos/manuais e/ou planilhas (se houver), e, também, a documentação habilitatória (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso), todos ORIGINAIS, ou cópias autenticadas, em, no máximo, 2 (dois) dias úteis, até 14.09.2017.
12/09/2017 16:04:20	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a decisão deste Pregoeiro e da Autoridade Competente de DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo fornecedor F000116, Extintores Minas Gerais Ltda. - EPP, já está disponível no sistema, nos autos do processo e no site no site deste Órgão ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos interessados.
12/09/2017 15:12:24	Fornecedor F000116	1	Sr. Pregoeiro, estava previsto apresentação do resultado referente ao Recurso as 14:00hs. Aguardamos posicionamento. Grato.
12/09/2017 14:09:49	Fornecedor F000116	1	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos aguardando resultado do Recurso.
12/09/2017 14:03:48	Fornecedor F000116	1	Boa tarde!
12/09/2017 10:09:23	Pregoeiro	Todos	Devido a acumulação com a disputa de outro pregão... apresentaremos o resultado do recurso às 14:00 hs. Até lá
12/09/2017 10:09:11	Fornecedor F000116	1	Bom dia a todos!
12/09/2017 10:07:24	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
24/08/2017 15:50:55	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
24/08/2017 15:50:17	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que o prazo para a apresentação das razões de recurso é de 3 (três) dias úteis, ou seja, até o dia 29/08/2017; o prazo para a apresentação das contrarrazões de recurso também é de 3 (três) dias úteis, ou seja, até o dia 1º/09/2017, conforme item 11.2 do Edital. A data prevista para a divulgação da decisão do(a) pregoeiro(a) e da autoridade competente acerca do recurso interposto é 12/09/2017, às 10:00horas.
24/08/2017 15:46:49	Fornecedor F000116	1	Sr. Pregoeiro sessão já finalizou???

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/08/2017 15:33:22	Portal de compras	1	Para o esse lote foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso do(s) fornecedor(es): EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP.
24/08/2017 15:26:53	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 24/08/2017, às 15:26. O fornecedor "18.286.492/0001-99 - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP" manifestou intenção de interpor recurso para o lote.
24/08/2017 15:09:59	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 24/08/2017, às 15:09.
24/08/2017 15:06:36	Fornecedor F000116	1	Sr. Pregoeiro, campo para recursos será aberto, conforme item 11.1?
24/08/2017 15:01:46	Portal de compras	1	O fornecedor F000161, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
24/08/2017 14:57:28	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000161 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 54.000,00.
24/08/2017 14:56:18	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000161 satisfaz toda as exigências editalícias, declaro-o vencedor do certame.
24/08/2017 14:34:18	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que os demais documentos habilitatórios foram analisados por mim (conferidos nos sites emissores) e estão todos dentro de seus respectivos prazos de validade.
24/08/2017 14:28:33	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que o balanço patrimonial foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, através do(a) servidor(a) Paulo Eurípedes Miranda, que opinou pela habilitação do licitante.
24/08/2017 14:24:17	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000161 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Clóvis André Ludtke, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua aprovação.
24/08/2017 14:24:10	Pregoeiro	Todos	Boa Tarde!
24/08/2017 14:20:11	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
24/08/2017 14:08:08	Fornecedor F000116	1	x
23/08/2017 13:03:45	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000161 já estão disponíveis para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
23/08/2017 11:10:25	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000161 pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitabilidade da proposta e documentação técnica, habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos.". O lote deve ser reativado dia 24/08/2017 às 14:00 h.
23/08/2017 11:08:25	Fornecedor F000116	1	Com Todo respeito não respondeu a minha indagação. Mas vamos deixar o pregão fluir normalmente

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/08/2017 11:08:16	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, a proposta comercial e as planilhas enviada(o/s) pelo fornecedor F000161 está(ão) em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
23/08/2017 11:06:55	Pregoeiro	Todos	Segue item 15.6 do edital: "15.6. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta."
23/08/2017 11:04:31	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, o artigo da Lei 8666 que permite diligências "Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: §3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta."
23/08/2017 10:56:56	Fornecedor F000116	1	=Sr. Pregoeira em qual classula da lei 8.666? Fico agradecida pois é a primeeira vez que passo por essa situação. Esse proprio órgão já rejeitou planilhas e desclassificou fornecedores por motivo de correção em planilhas. Por isso meu questionamento
23/08/2017 10:54:09	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, a lei 8666 permite fazer correções... inclusive isso consta do edital...
23/08/2017 10:45:13	Fornecedor F000116	1	Sr. Pregoeiro não seria o caso de desclassificar F 161, conforme postado em proprio chat o mesmo elaborou planilhas incorretas. Esta correto dar prazo para elaboração de nova proposta?
23/08/2017 10:41:25	Pregoeiro	Todos	Srs licitantes, por questões técnicas ainda não consegui disponibilizar os documentos... Farei isso hoje e darei o tempo necessário para análise dos documentos.
23/08/2017 10:34:10	Fornecedor F000116	1	Sr. Pregoeiro em visita ao site do MP ainda não foi publicado documentos F 161. Confere????
23/08/2017 10:32:49	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, as novas planilhas serão submetidas à análise técnica do setor solicitante.
23/08/2017 10:31:49	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, foi solicitado do fornecedor F000161 a correção e complementação de planilhas, apenso VI e IV, respectivamente... que já foi atendido.ileza aguardarem.
23/08/2017 10:15:40	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/08/2017 10:53:46	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000161 pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitabilidade da proposta e documentação técnica, habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 23/08/2017 às 10:00 h.
22/08/2017 10:50:13	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000161 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 23/08/2017, às 10h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/08/2017 10:46:21	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, a proposta comercial e as planilhas enviada(o/s) pelo fornecedor F000161 está(ão) em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
22/08/2017 10:37:02	Pregoeiro	Todos	Em breve disponibilizaremos a proposta e documentos do licitante F000161 no site do MP: www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios.
22/08/2017 10:32:32	Pregoeiro	Todos	Estamos com dificuldade de acesso... desculpe pelo atraso...
22/08/2017 10:31:37	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
22/08/2017 10:31:14	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/08/2017 10:09:41	Fornecedor F000116	1	BOM DIA
22/08/2017 10:09:29	Fornecedor F000116	1	bom dia
18/08/2017 13:51:42	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspendemos a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000161 pelo setor técnico. A data prevista para retomada foi 22/08/2017, às 10:00hs, quando, provavelmente, já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
18/08/2017 13:48:07	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando o recebimento e análise da proposta, planilhas e documentação habilitatória.". O lote deve ser reativado dia 22/08/2017 às 10:00 h.
18/08/2017 11:45:53	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, mesmo com a sessão suspensa continuaremos a postar as mensagens necessárias aqui no chat.
18/08/2017 11:44:38	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei dia 22/08/2017, às 10:00hs.
18/08/2017 11:43:21	Pregoeiro	Todos	REITERANDO: Sr. licitante F000161, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
18/08/2017 11:39:07	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, os documentos originais serão solicitados somente após à habilitação do licitante arrematante.
18/08/2017 11:37:58	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante arrematante, fornecedor F000161, as planilhas exigidas nos apensos III, IV e V do Termo de Referência poderão ser enviadas até às 12:00 hs do dia 21/08/2017.
18/08/2017 11:31:27	Pregoeiro	Todos	Demais licitantes, favor deixarem os telefones de contato...
18/08/2017 11:30:22	Fornecedor F000116	1	OK PREÇOS INEXEQUIVEIS, VAMOS PEDIR VISTA NA PLANILHA
18/08/2017 11:29:33	Pregoeiro	Todos	REENVIANDO: Srs. licitantes, a apresentação da planilha de composição de custos já faz parte das exigências do edital...
18/08/2017 11:28:23	Pregoeiro	Todos	REITERANDO: Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/08/2017 11:24:10	Fornecedor F000116	1	Queremos que o Senhor solicite o que está no Edital pagina 8 itens 9.6 e 9.7 . Pois achamos impossivel arrematante realizar 121 visitas tecnicas com possiveis trocas de peças no valor de r\$ 446,28 POR VISITA.
18/08/2017 11:19:21	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000161, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
18/08/2017 11:18:29	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, as vistas ao processo estão sempre franqueadas, desde que não atrapalhe o andamento dos trabalhos e devidamente agendada
18/08/2017 11:12:47	Fornecedor F000116	1	sendo assim podemos pedir vistas em planilha para verificar ospedagem, combustíveis, mão de obra, horas extras, pois isto não consta em planilha do edital, o que queremos esclarecimento, como empresa vai prestar serviços 126 visitas técnicas, ao custo de R\$428,57 CADA, incluindo reposição de peças. esta mais que claro que o preço é inexequível, o mesmo já deveria ser desclassificado
18/08/2017 11:11:08	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
18/08/2017 11:10:13	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000161, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
18/08/2017 11:08:40	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, a apresentação da planilha de composição de custos já faz parte das exigências do edital...
18/08/2017 11:07:06	Fornecedor F000116	1	Conforme determina Súmula 262 - TCU O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas a e b, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Solicitamos planilha de composição de preços.
18/08/2017 11:06:32	Fornecedor F000116	1	Sr Pregoeira nossa solicitação vai ser acatada? Preços estão 30% abaixo do valor de referencia.
18/08/2017 11:05:18	Fornecedor F000161	1	CNPJ 12.028.504/000107 - Telefone 3437-4999
18/08/2017 11:05:00	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
18/08/2017 11:04:30	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000161, favor informar CNPJ e contatos.
18/08/2017 11:00:18	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
18/08/2017 10:56:34	Portal de compras	1	O último lance do fornecedor F000136 foi excluído.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/08/2017 10:56:02	Fornecedor F000116	1	Conforme determina Súmula 262 - TCU O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas a e b, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Solicitamos planilha de composição de preços.
18/08/2017 10:55:53	Portal de compras	1	O fornecedor F000136 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
18/08/2017 10:55:48	Fornecedor F000136	1	Sr Pregoeiro digitei valores errado vou solicitar exclusão
18/08/2017 10:50:34	Fornecedor F000116	1	Valores Ofertados já ultrapassaram 30% de desconto referente a valor de referencia.
18/08/2017 10:49:58	Fornecedor F000116	1	Sr. Pregoeiro conforme sugere TCU, e paginas 8 do EDIATL itens 9.6 e 9.7. Solicitamos demonstração de exequibilidade de preços junto com proposta.
18/08/2017 10:44:06	Fornecedor F000136	1	Srs Fornecedoros não se esqueçam de subtrair o valor de material hidraulico que e de R\$ 8.545.85
18/08/2017 10:42:34	Fornecedor F000116	1	precos ofertados estão inexequíveis SR. Pregoeiro
18/08/2017 10:41:58	Fornecedor F000128	1	Ok.
18/08/2017 10:39:37	Portal de compras	1	O último lance do fornecedor F000128 foi excluído.
18/08/2017 10:37:24	Portal de compras	1	O fornecedor F000128 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
18/08/2017 10:37:15	Portal de compras	1	O fornecedor F000128 enviou um lance para esse lote que é mais de 50% melhor do que o melhor lance enviado para o lote até o momento. O pregoeiro poderá sugerir que o fornecedor solicite a exclusão deste lance.
18/08/2017 10:34:20	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
18/08/2017 10:29:20	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
18/08/2017 10:20:33	Fornecedor F000128	1	Ok.
18/08/2017 10:18:56	Pregoeiro	Todos	Sugiro a saída e reentrada... conforme manifestação do F000181...
18/08/2017 10:17:55	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, o sistema informou a abertura da sessão de lances às 10:11min
18/08/2017 10:17:04	Fornecedor F000181	1	Pessoal tentem sair e entrar novamente aqui habilitou a janela
18/08/2017 10:16:00	Fornecedor F000128	1	Nao estamos conseguindo inserir lances , favor verificar a janela "enviar lances" .
18/08/2017 10:15:54	Fornecedor F000161	1	Não esta disponivel para enviar lance
18/08/2017 10:15:11	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que o valor total de referência deste lote é de R\$80.480,45. Portanto, apresentem seus melhores lances.
18/08/2017 10:13:13	Fornecedor F000128	1	Favor verificar .

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/08/2017 10:12:57	Fornecedor F000128	1	A janela para emitir lances esta fechada .
18/08/2017 10:11:43	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
18/08/2017 10:11:25	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia! Iniciarei agora a disputa desta licitação. Boa sorte a todos!
18/08/2017 10:11:06	Fornecedor F000136	1	Bom Dia a Todos
18/08/2017 10:10:53	Fornecedor F000116	1	BOM DIA
18/08/2017 10:08:57	Fornecedor F000161	1	Bom dia
18/08/2017 10:08:33	Fornecedor F000128	1	Bom Dia!
18/08/2017 10:02:56	Pregoeiro	Todos	Favor aguardar a impressão das propostas...
18/08/2017 10:02:49	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
18/08/2017 10:00:41	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

#### Ocorrências relevantes

- 1- Analisou as propostas e acompanhou a sessão de disputa o servidor Clóvis André Lutdke, MAMP 2852, representando Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA).
- 2- Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000161 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Clóvis André Lutdke, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua aprovação.
- 3- A Superintendência de Engenharia e Arquitetura deste Órgão, através da Diretoria de Controle e de Manutenção de Imóveis, representada pela servidora Eliane Kapler, MAMP 0918-00, após ouvir o servidor Clóvis André Lutdke, MAMP 2852-00, sobre as alegações da recorrente, Extintores Minas Gerias Ltda. EPP, manifestou assim: Quanto aos apontamentos da empresa Extintores Minas Gerias Ltda. - EPP, licitante participante do processo licitatório em referência, informamos que não foram verificadas divergências. Após análise e correções de todas as composições de custos, as mesmas atendem às exigências do edital, quanto ao item 2.11, do anexo II. Referentemente à alegação de que o profissional apresentado pela empresa não possui vínculo com a mesma, informamos que tal exigência não consta do item 4, anexo III do edital.

#### Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
18/08/2017 10:00:41	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

#### Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	18/08/17 11:50	-
2	22/09/17 09:19	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15:26:53 horas, do dia 24 de Agosto de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

---

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

---

CARMEN LUCIA MARIZ DE MACEDO - Pregoeiro Suplente

**Equipe de apoio**

---

Simone de Oliveira Capanema  
Catarina Natalino Calixto  
Emerson Moraes Dias