



QUALIDADE SUPERIOR EM MANGUEIRAS



QUALIDADE SUPERIOR EM MANGUEIRAS

Rua Toyota, 333 • Jardim Piemonte • Betim • MG • CEP 32680-580
Telefone: 55 31 3597-0744
www.arqua.com.br

CATÁLOGO
DE PRODUTOS





ARQUA CRISTAL

Mangueiras flexíveis fabricadas com PVC cristal virgem, indicadas para transporte de líquidos e gases a baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante.

Aplicações: nível na construção civil; divisórias; irrigação e uso geral.

Cor: cristal transparente.

Medidas: de 1/8" a 2" com parede de 0,8mm a 4mm de espessura

Comprimento do rolo: 50 metros



Principais Medidas - outras medidas sob consulta.

Código	Diâmetro nominal	Pressão trabalho
		psi
CR 10006	1/4" x 1,0	50
CR 10007	1/4" x 1,5	60
CR 10010	5/16" x 1,0	60
CR 10011	5/16" x 1,5	70
CR 10013	3/8" x 1,0	40
CR 10014	3/8" x 1,5	50
CR 10016	1/2" x 1,5	40
CR 10017	1/2" x 2,0	50
CR 10022	3/4" x 1,5	30
CR 10023	3/4" x 2,0	40
CR 10028	1" x 3,0	45
CR 10032	5mm x 2,5	110



ARQUA MULTIUSO

Mangueiras flexíveis, fabricadas em três camadas: duas de PVC cristal amarelado, reforçadas com uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster.

Apresentam grande resistência e durabilidade quando submetidas a médias pressões.

Aplicações: oficinas mecânicas; indústrias; eletrodomésticos; pulverizadores rurais; postos de gasolina; máquinas e equipamentos em geral.

Cor: cristal amarelado.

Comprimento do rolo: 50 metros



Código	Diâmetro nominal	Pressão trabalho
		psi
TR 11001	3/8" x 3,0	250



ARQUA CRISTAL TRANÇADA LINHA PT 200 LBS

Mangueiras flexíveis, fabricadas em três camadas: duas de PVC cristal, reforçadas com uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Apresentam grande resistência e durabilidade quando submetidas a médias pressões.

Aplicações: construção civil; jardinagem; agricultura; indústria e uso doméstico em geral.

Cores: cristal e azul. Outras cores sob consulta.

Comprimento do rolo: 50 / 100 metros

Outras medidas, sob consulta.



Código - Cristal	Diâmetro nominal	Pressão trabalho
		psi
TR 11003	1/2" x 2,0	200
TR 11004	3/4" x 2,2	200



ARQUA CRISTAL TRANÇADA LINHA PT 250 LBS

Mangueiras flexíveis, fabricadas em três camadas: duas de PVC cristal virgem, reforçadas com uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Apresentam grande resistência e durabilidade quando submetidas a médias pressões.

Aplicações: manutenção industrial; compressores; sistemas hidráulicos e pneumáticos; pulverização; construção civil e agroindústria.

Cor: cristal transparente.

Comprimento do rolo: 50 / 100 metros
Outras medidas, sob consulta.



Código	Diâmetro nominal	Pressão trabalho
		psi
TR 11012	1/4" x 2,1	250
TR 11013	5/16" x 2,2	250
TR 11014	3/8" x 2,2	250
TR 11015	1/2" x 2,4	250
TR 11016	3/4" x 3,0	250



ARQUA JARDIM PREMIUM TRANÇADA - PT 180 LBS

Mangueiras flexíveis, fabricadas em três camadas: camada interna de PVC preto ou cinza; camada intermediária de fibra têxtil de poliéster; recoberta por outra camada de PVC colorido de primeira qualidade. Apresentam resistência e durabilidade quando submetidas a médias pressões.

Aplicações: jardinagem; construção civil; agricultura e uso doméstico em geral.

Cores: azul, laranja, vermelha e preta. Outras cores, sob consulta.

Comprimento do rolo: 50 / 100 / 300 metros



Código - Azul	Diâmetro nominal	Pressão trabalho
		psi
TR 11007	1/2" x 2,0	180
TR 11009	1/2" x 2,5	180
TR 11046	1/2" x 3,0	250
TR 11011	3/4" x 3,0	180



ARQUA GARDEN PLUS SILICONIZADA

Mangueiras super flexíveis, fabricadas com PVC virgem "siliconizado" de primeira qualidade, reforçadas com uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Possui sistema anti-torção que facilita seu uso e manejo.

Aplicações: jardinagem, irrigação; construção civil e uso doméstico em geral.

Cores: amarela, laranja, verde. Outras cores, sob consulta.

Comprimento do rolo: 50 / 100 / 300 metros



Código	Diâmetro nominal	Pressão trabalho
		psi
TR 11017	1/2" x 2,0	150
TR 11042	3/4" x 2,5	150



ARQUA DUPLA FACE (RECAPADA)

Mangueiras flexíveis, fabricadas em duas camadas: camada interna de PVC ecológico (reciclado) preto ou cinza, recoberta por outra camada de PVC colorido de primeira qualidade.

Aplicações: jardinagem (onde a pressão da água não seja excessiva); irrigação; construção civil e uso doméstico em geral.

Cores: azul, verde. Outras cores, sob consulta.

Comprimento do rolo: 50 metros.



Código Azul	Diâmetro nominal	Pressão trabalho psi
JD 13001	1/2" x 1,7	50
JD 13002	1/2" x 2,0	55
JD 13004	3/4" x 2,0	40
JD 130014	3/4" x 2,5	45
JD 13005	1" x 2,5	50



ARQUA SUPERFLEX

Mangueiras super flexíveis fabricadas com PVC colorido de primeira qualidade, muito utilizadas em irrigação e jardinagem, onde a pressão da água não seja excessiva.

Aplicações: jardinagem; irrigação; construção civil e uso doméstico em geral.

Cor: laranja.

Comprimento do rolo: 50 metros.



Código	Diâmetro nominal	Pressão trabalho psi
JD 13015	1/2" x 1,8	45
JD 13006	1/2" x 2,0	50
JD 13007	3/4" x 2,0	40
JD 13016	3/4" x 2,5	45
JD 13017	1" x 3,0	40



ARQUA PNEUMÁTICA TRANÇADA PT 300

Mangueiras flexíveis de uso industrial, fabricadas em três camadas: duas de PVC "premium" preto, reforçada por uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Possuem excelente resistência a médias e altas pressões, às partículas de óleo das linhas de ar comprimido, à abrasão, aos raios u.v. e às intempéries.

Aplicações: sistemas pneumáticos e hidráulicos; compressores; mineradoras; pedreiras; construção civil e agroindústria.

Cor: preta.

Comprimento do rolo: 50 / 100 metros.



Código PT300	Diâmetro nominal	Pressão trabalho psi
PN 12001	1/4" x 2,5	300
PN 12002	5/16" x 2,6	300
PN 12003	3/8" x 2,8	300
PN 12004	1/2" x 3,0	300
PN 12005	3/4" x 3,6	300



ARQUA PNEUMÁTICA PT 300 TPE (EMBORRACHADA)

Mangueiras flexíveis, fabricada em três camadas: duas de PVC virgem preto, composto a base de borracha nitrílica, que confere ao produto grande flexibilidade, resistência a ruptura, corte e esmagamento.


Aplicações: sistemas pneumáticos e hidráulicos; compressores; mineradoras; pedreiras; construção civil, agroindústria e uso industrial em geral.

Cor: preta.

Comprimento do rolo: 50 / 100 metros.



Código	Diâmetro nominal	Pressão trabalho psi
PN 12011	1/4" x 2,8	300
PN 12012	5/16" x 3,1	300
PN 12013	3/8" x 3,2	300
PN 12014	1/2" x 3,4	300
PN 12015	3/4" x 4,0	300
PN 12016	1" x 4,5	300



ARQUA AGRÍCOLA PULVIFLEX

Mangueiras flexíveis para uso agrícola. Fabricadas em três camadas: camada interna - PVC flexível virgem cor verde ou preto; camada intermediária - fibra têxtil de poliéster; camada externa - PVC flexível virgem laranja. Sua superfície externa estriada diminui o atrito com o solo e facilita seu arraste. Excelente resistência às intempéries, raios ultravioleta e ataques químicos como inseticidas e pesticidas.

Aplicações: Utilizada na agricultura em processos de pulverização de produtos químicos e irrigação.

Cor: Laranja

Comprimento do rolo: 50 e 100 metros



Código	Diâmetro nominal	Pressão trabalho psi
PV 17001	5/16" x 3,5	500
PV 17007	3/8" x 3,5	500
PV 17001	1,2" x 3,5	500



ARQUA SOLDA OXIFORT PT 300

Mangueiras flexíveis para soldagem em geral, em três camadas: interna - PVC virgem, composto a base de borrada nitrílica (TPE); intermediária - fibra têxtil de poliéster e externa - PVC virgem, composto a base de borrada nitrílica (TPE).

Aplicações: soldas em geral a base de oxigênio, oxiacetileno e gás liquefeito de petróleo.

Cores: Verde para gás oxigênio
Vermelha para gás acetileno ou GLP.

Comprimento do rolo: 50 e 100 metros



Código Verde	Diâmetro nominal	Pressão trabalho psi	Código Vermelha	Diâmetro nominal	Pressão trabalho psi
SL 16001	5/16" X 3,0	300	SL 16002	5/16" X 3,0	300



ARQUA TRANÇADA ATÓXICA

Mangueiras flexíveis de PVC atóxico. Possui três camadas: duas de PVC virgem atóxico transparente intercalado por uma camada de reforço de fibra têxtil de poliéster.

Aplicações: transporte de alimentos líquidos de consumo humano como: leite, cerveja, vinho, sucos, refrigerantes, dentre outros. Não transfere cheiro ou gosto ao produto.

Comprimento do rolo: 50 e 100 metros



Código	Diâmetro nominal	Pressão trabalho psi
AT 18001	1/4" x 2,5	250
AT 18002	3/8" x 2,5	250
AT 18003	1/2" x 2,5	250



ARQUA JARDIM
DUPLA FACE - POP

Conjunto para jardim, fabricado com mangueira de PVC flexível em dupla camada: camada interna de PVC ecológico (reciclado) preto, recoberta por outra camada de PVC colorido de primeira qualidade. Montada e embalada com esguicho e conexões para torneiras de 1/2" e 3/4".

Aplicações: jardinagem e uso doméstico em geral.

Cor: verde. Outras cores, sob consulta.
Conjuntos: 10 / 15 / 20 metros.



Código Verde	Diâmetro nominal	Metros	Pressão trabalho psi
CJ 14001	7/16" x 1,6	10	45
CJ 14002	7/16" x 1,6	15	45
CJ 14003	7/16" x 1,6	20	45



ARQUA JARDIM FLEX
TRANÇADO

Conjunto para Jardim, fabricado com mangueira de PVC flexível em três camadas: camada interna de PVC preto ou colorido, camada intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC cristal colorido. Montada e embalada com esguicho e conexões especiais para torneiras de 1/2" e 3/4".


Aplicações: jardinagem e uso doméstico em geral.

Cor: verde e laranja. Outras cores, sob consulta.

Conjuntos: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 metros.



Código	Diâmetro nominal	Metros	Pressão trabalho psi
CJ 14007	7/16" x 1,7	10	70
CJ 14008	7/16" x 1,7	15	70
CJ 14009	7/16" x 1,7	20	70
CJ 14010	7/16" x 1,7	25	70
CJ 14011	7/16" x 1,7	30	70



ARQUA JARDIM
CRISTAL TRANÇADO

Conjunto para jardim, fabricado com mangueira de PVC flexível em três camadas: duas de PVC cristal virgem, intercaladas por uma camada de fibra têxtil de poliéster, conferindo ao produto ótima qualidade e durabilidade quando submetido a pressões domésticas e uso contínuo. Montada e embalada com esguichos e conexões especiais para torneiras de 1/2" e 3/4".

Aplicações: jardinagem e uso doméstico em geral.
Cor: cristal.
Conjuntos: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 metros.



Código	Diâmetro nominal	Metros	Pressão trabalho psi
CJ 14017	7/16" x 1,7	10	70
CJ 14018	7/16" x 1,7	15	70
CJ 14019	7/16" x 1,7	20	70
CJ 14020	7/16" x 1,7	25	70
CJ 14021	7/16" x 1,7	30	70
CJ 14022	7/16" x 1,7	50	70



ARQUA JARDIM
SUPERFLEX

Conjunto para Jardim, fabricado com mangueira super flexível laranja, montada e embalada com esguicho e conexões especiais para torneiras de 1/2" e 3/4".

Aplicações: jardinagem e uso doméstico em geral.

Cor: laranja. Outras cores, sob consulta.

Conjuntos: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 metros.



Código	Diâmetro nominal	Metros	Pressão trabalho psi
CJ 14012	7/16" x 1,7	10	45
CJ 14013	7/16" x 1,7	15	45
CJ 14014	7/16" x 1,7	20	45
CJ 14015	7/16" x 1,7	25	45
CJ 14016	7/16" x 1,7	30	45



ARQUA JARDIM
TRANÇADO SILICONIZADO
GARDEN PLUS

Conjunto para jardim, fabricado com mangueira super flexível "siliconizada" em três camadas: duas de PVC virgem colorido "siliconizado" e uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Montada e embalada com esguichos e conexões especiais para torneiras de 1/2" e 3/4". Possui sistema anti-torção que facilita seu uso e manejo.

Aplicações: jardinagem e uso doméstico em geral.

Cor: amarelo. Outras cores, sob consulta.

Conjuntos: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 metros.




Código	Diâmetro nominal	Metros	Pressão trabalho psi
CJ 14023	7/16" x 1,7	10	70
CJ 14024	7/16" x 1,7	15	70
CJ 14025	7/16" x 1,7	20	70
CJ 14026	7/16" x 1,7	25	70
CJ 14027	7/16" x 1,7	30	70



MANGUEIRAS
DE ENTRADA PARA MÁQUINAS DE LAVAR

Mangueira trançada, fabricada em três camadas: duas de PVC virgem, intercaladas por uma camada de fibra têxtil de poliéster. Montada com conexões de acordo com modelos dos eletrodomésticos ofertados pelo mercado.

Aplicação: máquinas de lavar roupa e louça.



Código	Medida
MQ 15001	1,20 mts
MQ 15002	1,40 mts



PERFIL ARTESANATO
(MONOFIO)

Monofio flexível de PVC

Aplicações: proteger e encapar fios, cabos e arames; fabricação de cadeiras; tapeçaria; artesanato; decoração.

Cores: Amarela, azul, branca, cristal, laranja, lilás, prata, preta, verde, vermelha, entre outras sob consulta.



Medida	Rolo	Embalagem
6,0mm (externo) x 1,0	2 kg	12 kg