



PLASTUBOS

TUBOS E CONEXÕES



CATÁLOGO DE PRODUTOS

PREDIAL



Sobre a Mexichem

A Mexichem é líder no fornecimento de produtos e soluções para diversas áreas, dentre as quais estão: o setor petroquímico e os de construção, infraestrutura, agricultura, saúde, transporte, telecomunicações, energia, entre outros. É uma das maiores fabricantes de tubos e conexões plásticas do mundo e uma das maiores empresas químicas e petroquímicas da América Latina.

Com presença global e uma receita de vendas que ultrapassa US\$ 5,7 bilhões ao ano, a Mexichem emprega mais de 18.000 pessoas em mais de 30 países em que tem mais de 120 plantas de produção, 2 minas de fluorita, 6 academias de formação e 16 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.

Com mais de 50 anos de história e presente há mais de 30 anos na Bolsa de Valores mexicana, a Mexichem tem um modelo de negócio pautado na integração vertical e em aquisições estratégicas. Esse modelo lhe confere acesso direto às suas próprias matérias-primas e tecnologias para competir em âmbito mundial.

Assim, a Mexichem oferece uma ampla gama de materiais de valor agregado e produtos acabados que contribuem para o sucesso de seus clientes e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. De acordo com seu compromisso de cidadania corporativa, a Mexichem oferece Valor Total a clientes, empregados e investidores de todo o mundo, todos os dias.

Empresa líder na indústria química e petroquímica latino-americana com mais de [50 anos de trajetória e 30 anos na Bolsa de valores do México](#).

Com produção em mais de 30 países nos Continentes Americano, Europeu e Asiático, tem atividade comercial para 90 países e emprega mais de 18 mil colaboradores.



Sobre a Mexichem Brasil

A Mexichem Brasil é a subsidiária brasileira da Mexichem, com atuação nos setores de tubos e conexões, geotêxteis não tecido e telecomunicações. É resultado da incorporação das empresas controladas pela Mexichem no Brasil: Amanco (tubos e conexões), Plastubos (tubos e conexões) e Bidim (geotêxteis não tecido), que hoje são suas marcas comerciais.

Possui 2,4 mil colaboradores e sete fábricas: Joinville (SC - duas unidades), Sumaré (SP), Suape (PE), Ribeirão das Neves (MG), Anápolis (GO) e São José dos Campos (SP). Sua sede administrativa está localizada em São Paulo, capital.


Possui as seguintes marcas comerciais: Amanco (tubos e conexões), Plastubos (tubos e conexões), Bidim (geotêxteis não tecido) e Dura-Line (microdutos).

A Mexichem Brasil tem sua estratégia de negócios fundamentada nos pilares de sustentabilidade, marca, inovação, pessoas, serviços e eficiência operacional.

Um dos diferenciais do processo de crescimento da empresa é a gestão de triplo resultado, voltada para uma visão de longo prazo de desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Produção comercializada em todo o mundo com vendas que superam [US\\$5,7 bilhões](#).

EBITDA de US\$905 milhões.




ÍNDICE

- *Água Fria - Soldável* 07
- *Água Fria - Roscável* 17
- *Esgoto* 23
- *Elétrica* 31
- *Acessórios* 35



As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas.
Consulte sempre a disponibilidade do produto junto à equipe comercial Plastubos.



ÁGUA FRIA

Soldável



Tubo de PVC

Soldável



Código	Comprimento	Diâmetro	Embalagem
16683	3 m	20 mm	10
16684	3 m	25 mm	8
16685	3 m	32 mm	5
16686	3 m	40 mm	5
16687	3 m	50 mm	5
16688	3 m	60 mm	3
16689	3 m	75 mm	3
16690	3 m	85 mm	3
16691	3 m	110 mm	1
16674	6 m	20 mm	10
16675	6 m	25 mm	8
16676	6 m	32 mm	5
16677	6 m	40 mm	5
16678	6 m	50 mm	5
16679	6 m	60 mm	3
16680	6 m	75 mm	3
16681	6 m	85 mm	3
16682	6 m	110 mm	1

Adaptador Curto

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
96006	20 mm x 1/2"	50
96007	25 mm x 3/4"	50
96008	32 mm x 1"	25
96009	40 mm x 1 1/4"	10
96010	50 mm x 1 1/2"	25
96011	60 mm x 2"	10

Adaptador Auto Ajustável com Flange e Anel

Soldável com Rosca Interna para Reservatórios - Conjunto de Vedação



Código	Diâmetro	Embalagem
96000	20 mm x 1/2"	15
96001	25 mm x 3/4"	10
96002	32 mm x 1"	10
96003	40 mm x 1 1/4"	8
96004	50 mm x 1 1/2"	5
96005	60 mm x 2"	5

Bucha de Redução Curta

Soldável

Código	Diâmetro	Embalagem
96012	25 x 20 mm	50
96013	32 x 25 mm	50
96014	40 x 32 mm	18
96015	50 x 40 mm	18
96016	60 x 50 mm	12



Bucha de Redução Longa

Soldável

Código	Diâmetro	Embalagem
96017	32 x 20 mm	15
96018	40 x 20 mm	15
96019	40 x 25 mm	10
96020	50 x 20 mm	10
96021	50 x 25 mm	25
96022	50 x 32 mm	10
96023	60 x 25 mm	10
96024	60 x 32 mm	10
96025	60 x 40 mm	10
96026	60 x 50 mm	10



Cap

Soldável

Código	Diâmetro	Embalagem
96027	20 mm	50
96028	25 mm	50
96029	32 mm	25
96030	40 mm	12
96031	50 mm	10
96032	60 mm	10



Curva 90°

Soldável

Código	Diâmetro	Embalagem
96033	20 mm	20
96034	25 mm	20
96035	32 mm	14
96036	40 mm	10
96037	50 mm	10
96038	60 mm	5



Curva 45°

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
20483	20 mm	20
20484	25 mm	25
20485	32 mm	10
20486	40 mm	5
20487	50 mm	5
20488	60 mm	5

Joelho 45°

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
96039	20 mm	50
96040	25 mm	50
96041	32 mm	10
96042	40 mm	10
96043	50 mm	10
96044	60 mm	6

Joelho 90°

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
96046	20 mm	50
96047	25 mm	50
96048	32 mm	25
96049	40 mm	10
96050	50 mm	25
96051	60 mm	10

Joelho de Redução 90°

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
96045	25 x 20 mm	24

Luva

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
96063	20 mm	50
96064	25 mm	50
96065	32 mm	25
96066	40 mm	10
96067	50 mm	25
96068	60 mm	10

Luva de Redução

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
96061	25 x 20 mm	50
96062	32 x 25 mm	20

Luva de Correr

Com Anel de Vedação



Código	Diâmetro	Embalagem
18387	20 mm	12
18388	25 mm	12
18391	32 mm	6
18401	40 mm	6
18405	50 mm	8
18499	60 mm	6

Tê

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
96082	20 mm	50
96083	25 mm	50
96084	32 mm	25
96085	40 mm	10
96086	50 mm	10
96087	60 mm	5

Tê de Redução

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
96075	25 x 20 mm	24
96076	32 x 25 mm	20
96077	40 x 25 mm	10
96078	40 x 32 mm	10
96079	50 x 25 mm	10
96080	50 x 32 mm	6
96081	50 x 40 mm	6

União

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
96091	20 mm	20
96092	25 mm	20
96093	32 mm	10
96094	40 mm	10
96095	50 mm	10
96096	60 mm	5

Joelho 90° LR

Soldável e Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96052	20 mm x 1/2"	50
96053	25 mm x 1/2"	50
96054	25 mm x 3/4"	50

Luva de Transição LR

Soldável e Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96069	20 mm x 1/2"	50
96070	25 mm x 1/2"	50
96071	25 mm x 3/4"	50
96072	32 mm x 1"	30
96073	40 mm x 1 1/4"	15
96074	50 mm x 1 1/2"	10

Tê de Transição LR

Soldável e Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96088	20 mm x 1/2"	50
96089	25 mm x 1/2"	50
96090	25 mm x 3/4"	50

Joelho 90° com Bucha de Latão

Soldável e Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96097	20 mm x 1/2"	24
96098	25 mm x 1/2"	24
96099	25 mm x 3/4"	24

Luva com Bucha de Latão

Soldável e Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96100	20 mm x 1/2"	24
96101	25 mm x 1/2"	24
96102	25 mm x 3/4"	24

Tê com Bucha de Latão

Soldável e Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96103	20 mm x 1/2"	24
96104	25 mm x 1/2"	24
96105	25 mm x 3/4"	24

Registro de Esfera

Soldável



Código	Diâmetro	Embalagem
96106	20 mm	10
96107	25 mm	10
96108	32 mm	5
96109	40 mm	5
96110	50 mm	2
96111	60 mm	2

Adesivo Plástico PVC

Bisnaga Metálica

Código	Diâmetro	Embalagem
98014	17 g	50
96113	75 g	30



Adesivo Plástico PVC

Frasco com pincel aplicador

Código	Diâmetro	Embalagem
98134	175 g	12





ÁGUA FRIA

Roscável



Tubo de PVC

Roscável



Código	Comprimento	Diâmetro	Embalagem
16692	6 m	1/2"	10
16693	6 m	3/4"	10
16694	6 m	1"	5
16695	6 m	1 1/4"	5
16696	6 m	1 1/2"	5
16697	6 m	2"	3

Adaptador Auto Ajustável com Flange e Anel

Roscável para Reservatórios - Conjunto de Vedação



Código	Diâmetro	Embalagem
96115	1/2"	10
96116	1 1/2"	5

Bucha de Redução

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96117	3/4" x 1/2"	50
96118	1" x 1/2"	16
96119	1" x 3/4"	24

Cap

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96120	1/2"	40
96121	3/4"	40

Joelho 45°

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96122	1/2"	15
96123	3/4"	15

Joelho 90°

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96124	1/2"	20
96125	3/4"	20

Luva

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96129	1/2"	50
96130	3/4"	50

Luva de Correr

Com Anel de Vedação



Código	Diâmetro	Embalagem
18465	1/2"	12
18466	3/4"	12
18408	1 1/2"	8

Nípel

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96131	1/2"	20
96132	3/4"	20

Plug

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96133	1/2"	50
96134	3/4"	50

Tê

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96136	1/2"	20
96137	3/4"	20

Tê de Redução

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96135	3/4" x 1/2"	16

União

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96138	1/2"	20
96139	3/4"	20
96140	1"	10
96141	1 1/2"	10

Registro de Esfera

Roscável




Código	Diâmetro	Embalagem
96142	1/2"	10
96143	3/4"	10
96144	1"	5
96145	1 1/4"	5
96146	1 1/2"	2
96147	2"	2

Fita Veda Rosca



Código	Diâmetro	Embalagem
96535	12 mm x 10 m	60
96386	12 mm x 25 m	30
96148	18 mm x 10 m	60
96149	18 mm x 25 m	30
96150	18 mm x 50 m	30



ESGOTO



Tubo de PVC SN

Série Normal



Código	Comprimento	Diâmetro	Embalagem
16703	3 m	DN 40	7
16704	3 m	DN 50	7
16705	3 m	DN 75	5
16706	3 m	DN 100	5
16707	3 m	DN 150	1
16708	3 m	DN 200	1
16698	6 m	DN 40	7
16699	6 m	DN 50	7
16700	6 m	DN 75	5
16701	6 m	DN 100	5
16702	6 m	DN 150	1
16730	6 m	DN 200	1

Tubo Leve



Código	Comprimento	Diâmetro	Embalagem
16717	6 m	DN 250	1
16718	6 m	DN 300	1

Anel de Borracha

Para Esgoto

Código	Diâmetro	Embalagem
96205	40 mm	50
96206	50 mm	50
96207	75 mm	50
96208	100 mm	50
96209	150 mm	20



Adaptador para Sifão

Com Anel Labial

Código	Diâmetro	Embalagem
96290	DN 40 x 38	10



Bucha de Redução SN

Série Normal

Código	Diâmetro	Embalagem
96153	DN 50 x 40	25



Cap SN

Série Normal

Código	Diâmetro	Embalagem
96154	DN 40	10
96155	DN 50	10
96156	DN 75	10
96157	DN 100	10
96158	DN 150	1



Curva 90° Curta SN

Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
96161	DN 40	25
96162	DN 50	16
96163	DN 75	16
96164	DN 100	10

Joelho 45° SN

Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
96166	DN 40	25
96167	DN 50	25
96168	DN 75	10
18891	DN 100	14
96170	DN 150	1

Joelho 90° SN

Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
96172	DN 40	25
96173	DN 50	25
96174	DN 75	10
96175	DN 100	10
96176	DN 150	1

Joelho 90° com Visita SN

Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
96171	DN 100 x 50	10

Joelho 90° Branco

Com Anel Labial



Código	Diâmetro	Embalagem
20480	DN 40 x 38	25

Junção Simples SN

Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
96177	DN 40	25
96178	DN 50	10
96179	DN 75	10
96180	DN 100	10
20481	DN 150	1

Junção Simples de Redução SN

Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
96182	DN 75 x 50	10
96183	DN 100 x 50	10
96184	DN 100 x 75	10
20482	DN 150 x 100	1

Luva Simples SN

Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
96189	DN 40	25
96190	DN 50	25
96191	DN 75	12
96192	DN 100	10
96193	DN 150	1

Luva de Correr SN

Com Anel de Vedação - Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
18412	DN 40	10
18479	DN 50	12
96187	DN 75	12
96188	DN 100	12

Redução Excêntrica SN

Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
96194	DN 75 x 50	10
96195	DN 100 x 50	10
96388	DN 100 x 75	10
96196	DN 150 x 100	1

Tê SN

Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
96197	DN 40	25
96198	DN 50	10
96199	DN 75	10
96200	DN 100	10
96201	DN 150	1

Tê de Redução SN

Série Normal



Código	Diâmetro	Embalagem
96202	DN 75 x 50	10
96203	DN 100 x 50	10
96204	DN 100 x 75	10
96389	DN 150 x 100	1

Caixa Sifonada Quadrada

Três Entradas

Código	Diâmetro	Embalagem
96210	DN 100 x 100 x 50	12



Caixa Sifonada Quadrada

Sete Entradas

Código	Diâmetro	Embalagem
96211	DN 150 x 150 x 50	6



Grelha Redonda Branca

Para Caixas Sifonadas e Ralos

Código	Diâmetro	Embalagem
96212	DN 100 (ralo e cx. sif)	20
96214	DN 150 (cx. sif)	20



Grelha Quadrada Branca

Para Caixas Sifonadas e Ralos

Código	Diâmetro	Embalagem
96213	DN 100 (ralo)	20
96215	DN 150 (cx. sif)	20



Ralo Sifonado Quadrado Branco



Código	Diâmetro	Embalagem
96219	DN 100 x 45 x 40	20

Ralo Sifonado Quadrado Branco



Código	Diâmetro	Embalagem
96220	DN 100 x 52 x 40	20

Ralo Seco Quadrado Branco



Código	Diâmetro	Embalagem
96218	DN 100 x 52 x 40	20

Ralo Sifonado Redondo Branco



Código	Diâmetro	Embalagem
96301	DN 100 x 38 x 40	10

ELÉTRICA



Eletroduto Rígido

Roscável



Código	Comprimento	Diâmetro	Embalagem
16721	3 m	1/2"	20
16722	3 m	3/4"	20
16723	3 m	1"	10
16724	3 m	1 1/4"	10
16725	3 m	1 1/2"	10
16726	3 m	2"	5

Curva 90° Curta

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96226	1/2"	40
96227	3/4"	20
96228	1"	15

Luva

Roscável



Código	Diâmetro	Embalagem
96238	1/2"	50
96239	3/4"	50
96240	1"	40
96241	1 1/4"	20
96242	1 1/2"	15
96243	2"	10

Eletroduto Rígido

Soldável

Código	Comprimento	Diâmetro	Embalagem
16727	3 m	20 mm	20
16728	3 m	25 mm	20
16729	3 m	32 mm	20



Luva

Soldável

Código	Diâmetro	Embalagem
96244	20 mm	20
96245	25 mm	20
96246	32 mm	20



Fita Isolante

Código	Diâmetro	Embalagem
96518	19 mm x 5 m	200
96519	19 mm x 10 m	150
96520	19 mm x 20 m	100






ACESSÓRIOS



Engate Plástico



Código	Diâmetro	Embalagem
96249	1/2" x 30 cm	20
96250	1/2" x 40 cm	20
96251	1/2" x 50 cm	20

Tubo de Descida Externo

Com Curva para Caixa de Descarga



Código	Comprimento	Diâmetro	Embalagem
98143	N° 3 Longo, 1,60m	DN 40	10

Bolsa de Ligação

Para Vaso Sanitário



Código	Diâmetro	Embalagem
96255	36 mm / DN 40	20

Tubo Extensível

Código	Diâmetro	Embalagem
96628	1" ou 1 1/4" ou 1 1/2"	10
	x	
	DN 38 ou DN 40 ou DN 48 ou DN 50	



Válvula para Pia

Com Unho

Código	Diâmetro	Embalagem
96257	1" (7/8")	20



Válvula para Tanque

Tanque n° 9

Código	Diâmetro	Embalagem
97634	1 1/2"	20



Válvula para Tanque

Tanque n° 10

Código	Diâmetro	Embalagem
96258	DN 40	20



De Pia e Lavatório n° 1

Código	Diâmetro	Embalagem
96151	DN 40	50

De Pia e Lavatório n° 2



Código	Diâmetro	Embalagem
96152	DN 40	50

De Pia e Lavatório n° 1



Código	Diâmetro	Embalagem
96259	-	100

De Tanque n° 2

Código	Diâmetro	Embalagem
96260	-	100

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal lines, each consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line, providing a guide for letter formation and alignment. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page.



PLASTUBOS

TUBOS E CONEXÕES

ATENDIMENTO PLASTUBOS



0300 789 3171

www.plastubos.com.br