



## Ata de pregão

Órgão gestor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Ata final da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº 0000000341/2017.

Às 09:30:00 horas, do dia 4 de Abril de 2018, reuniram-se no site [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br), o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para registro de preços de AQUISIÇÃO DE CANALETAS METÁLICAS DUTOTEC E SEUS ACESSÓRIOS.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos. O registro de preços foi efetuado conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013, e do edital do referido pregão e anexos.

### Resultado da sessão pública

#### Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	VINÍCIUS HENRIQUE FRANÇA DE OLIVEIRA	Sim
Outro	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	LUSIMAR DA SOLEDADE DE OLIVEIRA	Sim

Lote: 1

#### Descrição:

CANALETA ( Referência código Dutotec: DS 19040)

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 29,6700

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 10

Código do item: 00157980-0

Tipo: Material

#### Especificação do item:

CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO EXTRUDADO COM ENCAIXE RAPIDO; DIMENSAO: 25 X 73 MM COM DIVISAO INTERNA (22 + 45MM);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 METRO

Quantidade solicitada: 180,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO EXTRUDADO COM ENCAIXE RAPIDO; DIMENSAO: 25 X 73 MM COM DIVISAO INTERNA (22 + 45MM);

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DS 19040

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 180,0000

**Valor unitário:** R\$ 29,6700

**Valor total:** R\$ 5.340,60

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000179

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 14.400,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 10

**Código do item:** 00157980-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO EXTRUDADO COM ENCAIXE RAPIDO; DIMENSAO: 25 X 73 MM COM DIVISAO INTERNA (22 + 45MM);

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DS 19040

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 180,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 180,0000

**Valor unitário:** R\$ 80,0000

**Valor total:** R\$ 14.400,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000161

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 6.120,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 10**Código do item:** 00157980-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO EXTRUDADO COM ENCAIXE RAPIDO;  
DIMENSAO: 25 X 73 MM COM DIVISAO INTERNA (22 + 45MM);**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO**Marca:** DUTOTEC**Modelo:** DS 19040**Freqüência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP:  
30575-716**Quantidade solicitada:** 180,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 180,0000**Valor unitário:** R\$ 34,0000**Valor total:** R\$ 6.120,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
04/04/2018 10:30:57	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 29,6700	Não
04/04/2018 10:30:30	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 33,9900	Não

**Aceitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:29:06	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 5.340,60.

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
11/04/2018 12:50:34	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

**Intenção de recurso**

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

**Suspensões e reativações do lote**

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
10/04/18 15:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 13:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00
05/04/18 14:57	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:55	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:11:54	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 5.340,60.

Lote: 2

#### Descrição:

ACESSÓRIO PARA CANALETA ( Referência código Dutotec: DS 19140)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 8,3800

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 11

**Código do item:** 00158008-6

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ADAPTADOR PARA PORTA EQUIPAMENTOS; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO; INFORMACOES TECNICAS: P/FIXAR PORTA EQUIPAMENTOS STANDARD NA CANALETA; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-V0;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 90,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ADAPTADOR PARA PORTA EQUIPAMENTOS; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO; INFORMACOES TECNICAS: P/FIXAR PORTA EQUIPAMENTOS STANDARD NA CANALETA; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-V0;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DS 19140

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000

**Valor unitário:** R\$ 8,3800

**Valor total:** R\$ 754,20

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000240

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 2.700,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 11

**Código do item:** 00158008-6

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ADAPTADOR PARA PORTA EQUIPAMENTOS; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO; INFORMACOES TECNICAS: P/FIXAR PORTA EQUIPAMENTOS STANDARD NA CANALETA; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-V0;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DS 19140

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 90,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000

**Valor unitário:** R\$ 30,0000

**Valor total:** R\$ 2.700,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000254

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 900,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 11

**Código do item:** 00158008-6

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ADAPTADOR PARA PORTA EQUIPAMENTOS; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO; INFORMACOES TECNICAS: P/FIXAR PORTA EQUIPAMENTOS STANDARD NA CANALETA; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-V0;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DS 19140

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 90,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000

**Valor unitário:** R\$ 10,0000

**Valor total:** R\$ 900,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
04/04/2018 10:17:37	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 8,3800	Não

**Aceitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:33:54	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 754,20.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 12:53:34	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 13:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00
05/04/18 14:57	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:55	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:13:14	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 754,20.

Lote: 3

#### Descrição:

ACESSÓRIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DS 19545)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 4,8400

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 14

**Código do item:** 00158009-4

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: DAR ACABAMENTO A INSTALACAO DE CANALETAS; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-V0;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 90,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: DAR ACABAMENTO A INSTALACAO DE CANALETAS; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-V0;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DS 19545

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000

**Valor unitário:** R\$ 4,8400

**Valor total:** R\$ 435,60

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000344

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 1.350,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 14

**Código do item:** 00158009-4

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: DAR ACABAMENTO A INSTALACAO DE CANALETAS; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA

ABS/PC-V0;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Dutotec

Modelo: DS 19545

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 90,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 90,0000

Valor unitário: R\$ 15,0000

Valor total: R\$ 1.350,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000316

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 540,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 14

**Código do item:** 00158009-4

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: DAR ACABAMENTO A INSTALACAO DE CANALETAS; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-V0;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: DUTOTEC

Modelo: DS 19545

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 90,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 90,0000

Valor unitário: R\$ 6,0000

Valor total: R\$ 540,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
04/04/2018 10:30:17	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 4,8400	Não

**Aceitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:34:54	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 435,60.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 12:56:38	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 13:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00
05/04/18 14:57	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:55	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:13:41	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 435,60.

Lote: 4

**Descrição:**

ACESSÓRIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DS 19440)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 15,6800

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 12

**Código do item:** 00158010-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: FIXA-SE NA BASE DA CANALETA METALICA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO INJETADO SOB PRESSAO; BASE TERMOPLASTICO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 90,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: FIXA-SE NA BASE DA CANALETA METALICA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO INJETADO SOB PRESSAO; BASE TERMOPLASTICO;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DS 19440

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000

**Valor unitário:** R\$ 15,6800

**Valor total:** R\$ 1.411,20

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000481

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 4.500,00

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 12**Código do item:** 00158010-8**Tipo:** Material**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: FIXA-SE NA BASE DA CANALETA METALICA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO INJETADO SOB PRESSAO; BASE TERMOPLASTICO;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** Dutotec**Modelo:** DS 19440**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 90,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000**Valor unitário:** R\$ 50,0000**Valor total:** R\$ 4.500,00**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000468**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 1.530,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 12**Código do item:** 00158010-8**Tipo:** Material**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: FIXA-SE NA BASE DA CANALETA METALICA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO INJETADO SOB PRESSAO; BASE TERMOPLASTICO;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** DUTOTEC**Modelo:** DS 19440**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 90,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000**Valor unitário:** R\$ 17,0000**Valor total:** R\$ 1.530,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
-------------	------------	----------------------	------------------------------

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
04/04/2018 10:18:32	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 15,6800	Não
04/04/2018 10:14:53	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 16,9900	Não

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:35:54	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.411,20.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 12:58:53	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 13:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00
05/04/18 14:57	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:55	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

**Registro da proposta**

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:14:12	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 1.411,20.

Lote: 5

**Descrição:**

ACESSORIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DS 19340)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes**Situação:** Homologado**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 15,1700

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 13**Código do item:** 00158011-6**Tipo:** Material**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: FIXA-SE NA BASE, CANALETA POR ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: ALUMÍNIO INJETADO SOB PRESSÃO, BASE TEMOPLÁSTICO;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Quantidade solicitada:** 90,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores****Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: FIXA-SE NA BASE, CANALETA POR ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: ALUMÍNIO INJETADO SOB PRESSÃO, BASE TEMOPLÁSTICO;

**Marca:** DUTOTEC**Modelo:** DS 19340**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000**Valor unitário:** R\$ 15,1700**Valor total:** R\$ 1.365,30

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000507

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 4.500,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 13

**Código do item:** 00158011-6

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: FIXA-SE NA BASE, CANALETA POR ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: ALUMÍNIO INJETADO SOB PRESSÃO, BASE TEMOPLÁSTICO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DS 19340

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 90,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000

**Valor unitário:** R\$ 50,0000

**Valor total:** R\$ 4.500,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000580

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 1.530,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 13

**Código do item:** 00158011-6

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: METALICA PARA PISO DUTO SLIM; INFORMACOES TECNICAS: FIXA-SE NA BASE, CANALETA POR ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: ALUMÍNIO INJETADO SOB PRESSÃO, BASE TEMOPLÁSTICO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DS 19340

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 90,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 90,0000

Valor unitário: R\$ 17,0000

Valor total: R\$ 1.530,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
04/04/2018 10:19:07	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 15,1700	Não

**Aceitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:36:48	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.365,30.

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:02:44	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

**Intenção de recurso**

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

**Suspensões e reativações do lote**

Data / hora	Evento
10/04/18 15:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 13:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00
05/04/18 14:57	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00

Data / hora	Evento
04/04/18 14:55	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:14:50	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 1.365,30.

Lote: 6

#### Descrição:

CANALETA ( Referência código Dutotec: DT 12241- 00)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 47,2000

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 1

**Código do item:** 00133665-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM, COM DIVISAO INTERNA (22+45MM);

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO

**Quantidade solicitada:** 1200,0000

#### Registros de preços confirmados para os fornecedores

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM, COM DIVISAO INTERNA (22+45MM);

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 12241- 00

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 1200,0000

**Valor unitário:** R\$ 47,2000

**Valor total:** R\$ 56.640,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000673

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 120.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 1

**Código do item:** 00133665-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM, COM DIVISAO INTERNA (22+45MM);

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DT 12241- 00

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 1200,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 1200,0000

**Valor unitário:** R\$ 100,0000

**Valor total:** R\$ 120.000,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000657

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 56.640,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 1

**Código do item:** 00133665-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM, COM DIVISAO INTERNA (22+45MM);

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 METRO

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 12241- 00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 1200,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 1200,0000

**Valor unitário:** R\$ 47,2000

**Valor total:** R\$ 56.640,00

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:41:24	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 56.640,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:04:55	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 13:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00

Data / hora	Evento
05/04/18 14:57	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:55	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:15:18	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 56.640,00.

Lote: 7

#### Descrição:

ACESSÓRIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DT 38040-30)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 22,2800

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 2

**Código do item:** 00133723-8

**Tipo:** Material

#### Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 300,0000

#### Registros de preços confirmados para os fornecedores

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

#### Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 38040-30

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 22,2800

**Valor total:** R\$ 6.684,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000761

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 18.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 2

**Código do item:** 00133723-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DT 38040-30

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 60,0000

**Valor total:** R\$ 18.000,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000758

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 6.684,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 2

**Código do item:** 00133723-8

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 38040-30

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 22,2800

**Valor total:** R\$ 6.684,00

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:42:24	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 6.684,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:07:22	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 13:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00

Data / hora	Evento
05/04/18 14:57	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:55	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:17:05	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 6.684,00.

Lote: 8

#### Descrição:

ACESSÓRIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DT 38240-30)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 46,9300

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 3

**Código do item:** 00133724-6

**Tipo:** Material

#### Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 300,0000

#### Registros de preços confirmados para os fornecedores

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

#### Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 38240-30

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 46,9300

**Valor total:** R\$ 14.079,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000816

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 30.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 3

**Código do item:** 00133724-6

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DT 38240-30

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 100,0000

**Valor total:** R\$ 30.000,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000804

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 14.079,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 3

**Código do item:** 00133724-6

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 38240-30

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 46,9300

**Valor total:** R\$ 14.079,00

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:43:13	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 14.079,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:11:02	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 13:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00

Data / hora	Evento
05/04/18 14:57	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:55	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:16:45	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 14.079,00.

Lote: 9

#### Descrição:

ACESSÓRIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DT 49140-00)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 6,0000

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00133725-4

**Tipo:** Material

#### Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO DE ALUMINIO DE 25X73MM,; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 300,0000

#### Registros de preços confirmados para os fornecedores

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

#### Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO DE ALUMINIO DE 25X73MM,; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 49140-00

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 6,0000

**Valor total:** R\$ 1.800,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F000905

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 9.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00133725-4

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO DE ALUMINIO DE 25X73MM,; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DT 49140-00

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 30,0000

**Valor total:** R\$ 9.000,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F000980

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 4.767,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 4

**Código do item:** 00133725-4

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO DE ALUMINIO DE 25X73MM,; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 49140-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 15,8900

**Valor total:** R\$ 4.767,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
04/04/2018 11:22:19	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 6,0000	Não
04/04/2018 11:21:58	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 7,9900	Não
04/04/2018 11:21:44	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 8,0000	Não
04/04/2018 11:21:28	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 8,4900	Não
04/04/2018 11:21:14	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 8,5000	Não
04/04/2018 11:21:03	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 9,9999	Não
04/04/2018 11:20:36	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 10,0000	Não
04/04/2018 11:20:17	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 12,9999	Não
04/04/2018 11:20:05	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 13,0000	Não
04/04/2018 11:19:55	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 14,0000	Não
04/04/2018 11:19:04	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 15,0000	Não
04/04/2018 11:17:13	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 15,8800	Não

**Aceitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:44:11	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.800,00.

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:13:48	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 13:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00
05/04/18 14:57	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:55	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:16:18	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 1.800,00.

Lote: 10

#### Descrição:

ACESSÓRIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DT 64440-00)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 19,0300

**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 5**Código do item:** 00133726-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO, EM ABS; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Quantidade solicitada:** 300,0000**Registros de preços confirmados para os fornecedores****Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO, EM ABS; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Marca:** DUTOTEC**Modelo:** DT 64440-00**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000**Valor unitário:** R\$ 19,0300**Valor total:** R\$ 5.709,00**PROPOSTAS:****Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F001045**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 15.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 5**Código do item:** 00133726-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO, EM ABS; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DT 64440-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 50,0000

**Valor total:** R\$ 15.000,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F001008

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 5.709,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 5

**Código do item:** 00133726-2

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO, EM ABS; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 64440-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 19,0300

**Valor total:** R\$ 5.709,00

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:44:50	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 5.709,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:16:36	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

## Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

## Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:30	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 13:59	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00
05/04/18 14:57	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:55	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

## Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:15:50	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 5.709,00.

Lote: 11

### Descrição:

ACESSÓRIOS PARA CANALETA - PORTA EQUIPAMENTO 3 RJ 45 - (Referência código Dutotec: DT 62242-00)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 18,3100

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 6

**Código do item:** 00133727-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 62242-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 18,3100

**Valor total:** R\$ 5.493,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F001156

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 15.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 6

**Código do item:** 00133727-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DT 62242-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 50,0000

**Valor total:** R\$ 15.000,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F001179

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 5.493,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 6

**Código do item:** 00133727-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 62242-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 18,3100

**Valor total:** R\$ 5.493,00

**Aceitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:45:33	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 5.493,00.

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:19:20	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

## Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

## Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:29	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:15	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 14:00	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00
05/04/18 14:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:56	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

## Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:21:10	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 5.493,00.

Lote: 12

### Descrição:

ACESSÓRIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DT 49340-00)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 5,5600

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 7

**Código do item:** 00133728-9

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ARREMATE DE TAMPA PARA DUTO PERFIL 25; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ARREMATE DE TAMPA PARA DUTO PERFIL 25; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 49340-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 5,5600

**Valor total:** R\$ 1.668,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F001254

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 15.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 7

**Código do item:** 00133728-9

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ARREMATE DE TAMPA PARA DUTO PERFIL 25; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DT 49340-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 50,0000

**Valor total:** R\$ 15.000,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F001299

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 4.980,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 7

**Código do item:** 00133728-9

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ARREMATE DE TAMPA PARA DUTO PERFIL 25; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 49340-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 16,6000

**Valor total:** R\$ 4.980,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
04/04/2018 12:12:07	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 13,0000	Não

**Aceitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
11/04/2018 12:32:25	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.668,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:21:26	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:37	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando proposta corrigida do fornecedor F0001299. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos visando encerramento do lote. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:15	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 14:00	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00
05/04/18 14:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:56	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:20:16	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 1.668,00.

Lote: 13

#### Descrição:

ACESSÓRIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DT 15140-00)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 60,0000

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 15

**Código do item:** 00133722-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** BARRA

**Quantidade solicitada:** 400,0000

**Registros de preços confirmados para os fornecedores**

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 15140-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 400,0000

**Valor unitário:** R\$ 60,0000

**Valor total:** R\$ 24.000,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F001305

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 28.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 15

**Código do item:** 00133722-0

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: BARRA

Marca: Dutotec

Modelo: DT 15140-00

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 400,0000

Valor unitário: R\$ 70,0000

Valor total: R\$ 28.000,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Identificação do fornecedor: F001344

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 30.192,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 15

Código do item: 00133722-0

Tipo: Material

Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: BARRA

Marca: DUTOTEC

Modelo: DT 15140-00

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 400,0000

Valor unitário: R\$ 75,4800

Valor total: R\$ 30.192,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
04/04/2018 12:13:07	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 62,0000	Não
04/04/2018 12:13:05	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 60,0000	Não
04/04/2018 12:12:48	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 63,0000	Não
04/04/2018 12:12:19	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 65,0000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
04/04/2018 12:07:16	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 66,0000	Não
04/04/2018 11:52:24	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 69,9000	Não

De acordo com a previsão dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 sobre critério de desempate, foi dada oportunidade para o fornecedor 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME, ME/EPP, cobrir o melhor lance da sessão.

O fornecedor 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME não manifestou interesse em melhorar seu lance.

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:46:07	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 24.000,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:24:19	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:29	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:15	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 14:00	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00
05/04/18 14:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00

Data / hora	Evento
04/04/18 14:56	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:19:15	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 24.000,00.

Lote: 14

#### Descrição:

ACESSÓRIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DT 49540-00)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 6,1800

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 8

**Código do item:** 00161017-1

**Tipo:** Material

#### Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO ALUMINIO 45 X 73 MM; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 300,0000

#### Registros de preços confirmados para os fornecedores

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

#### Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO ALUMINIO 45 X 73 MM; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 49540-00

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 6,1800

**Valor total:** R\$ 1.854,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F001497

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 6.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 8

**Código do item:** 00161017-1

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO ALUMINIO 45 X 73 MM; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DT 49540-00

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 20,0000

**Valor total:** R\$ 6.000,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F001498

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 1.854,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 8

**Código do item:** 00161017-1

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO ALUMINIO 45 X 73 MM; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DT 49540-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 300,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 300,0000

**Valor unitário:** R\$ 6,1800

**Valor total:** R\$ 1.854,00

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:46:50	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.854,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:33:40	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:29	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:15	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 14:00	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00

Data / hora	Evento
05/04/18 14:58	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00
04/04/18 14:56	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:18:40	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 1.854,00.

Lote: 15

#### Descrição:

ACESSÓRIO PARA CANALETA (Referência código Dutotec: DS 19240-00)

**Regra de participação:** Aberta a todos licitantes

**Situação:** Homologado

**Registro de preços confirmado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

Classificação	Fornecedor	Valor
1	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 17,9000

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 9

**Código do item:** 00159084-7

**Tipo:** Material

#### Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA HORIZONTAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: METALICA; INFORMACOES TECNICAS: DIMENSOES EXTERNAS DE 79X70MM (BASE X ALTURA); MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Quantidade solicitada:** 90,0000

#### Registros de preços confirmados para os fornecedores

**Fornecedor:** 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

#### Especificação do item:

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA HORIZONTAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: METALICA; INFORMACOES TECNICAS: DIMENSOES EXTERNAS DE 79X70MM (BASE X ALTURA); MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DS 19240-00

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000

**Valor unitário:** R\$ 17,9000

**Valor total:** R\$ 1.611,00

**PROPOSTAS:**

**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

**Identificação do fornecedor:** F001540

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 4.500,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 9

**Código do item:** 00159084-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA HORIZONTAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: METALICA; INFORMACOES TECNICAS: DIMENSOES EXTERNAS DE 79X70MM (BASE X ALTURA); MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** Dutotec

**Modelo:** DS 19240-00

**Freqüência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 90,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000

**Valor unitário:** R\$ 50,0000

**Valor total:** R\$ 4.500,00

**Fornecedor:**

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

**Identificação do fornecedor:** F001537

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 1.611,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no planejamento:** 9

**Código do item:** 00159084-7

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA HORIZONTAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: METALICA; INFORMACOES TECNICAS: DIMENSOES EXTERNAS DE 79X70MM (BASE X ALTURA); MATERIA-PRIMA: ALUMINIO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE

**Marca:** DUTOTEC

**Modelo:** DS 19240-00

**Frequência de entrega:** Mensal

**Localidade:** Belo Horizonte

**Informações adicionais:**

Rod. Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, 2º andar - galpão 1 - Belo Horizonte - MG CEP: 30575-716

**Quantidade solicitada:** 90,0000

**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 90,0000

**Valor unitário:** R\$ 17,9000

**Valor total:** R\$ 1.611,00

#### Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
10/04/2018 14:47:31	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.611,00.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
11/04/2018 13:36:09	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
10/04/18 15:29	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 11/04/2018 10:00
09/04/18 12:15	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 10/04/2018 12:00
06/04/18 14:00	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 09/04/2018 10:00

Data / hora	Evento
05/04/18 14:58	<p><b>Suspensão</b></p> <p><b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 06/04/2018 10:00</p>
04/04/18 14:56	<p><b>Suspensão</b></p> <p><b>Motivo:</b> Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos.</p> <p><b>Data e hora prevista para reativação:</b> 05/04/2018 10:00</p>

#### Registro da proposta

Data / hora	Evento
12/04/2018 13:18:00	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 1.611,00.

#### Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/04/2018 14:07:34	Pregoeiro	15	Srs. licitantes, o fornecedor F001537 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$17,90.
12/04/2018 14:07:11	Pregoeiro	14	Srs. licitantes, o fornecedor F001498 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$6,18.
12/04/2018 14:06:25	Pregoeiro	13	Srs. licitantes, o fornecedor F001344 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$60,00.
12/04/2018 14:05:58	Pregoeiro	12	Srs. licitantes, o fornecedor F001299 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$5,56.
12/04/2018 14:05:40	Pregoeiro	11	Srs. licitantes, o fornecedor F001179 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$18,31.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
12/04/2018 14:05:19	Pregoeiro	10	Srs. licitantes, o fornecedor F001008 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$19,03.
12/04/2018 14:04:50	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, o fornecedor F000980 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$6,00.
12/04/2018 14:04:21	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, o fornecedor F000804 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$46,93.
12/04/2018 14:04:04	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, o fornecedor F000758 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$22,28.
12/04/2018 14:03:50	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, o fornecedor F000657 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$47,20.
12/04/2018 14:02:24	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, o fornecedor F000580 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$15,17.
12/04/2018 14:02:01	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, o fornecedor F000468 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$15,68.
12/04/2018 14:01:43	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, o fornecedor F000316 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$4,84.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/04/2018 14:01:24	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, o fornecedor F000254 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$8,38.
12/04/2018 14:01:09	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o fornecedor F000161 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote teve seu preço registrado em favor da empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$29,67.
11/04/2018 14:52:38	Pregoeiro	-	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
11/04/2018 14:52:10	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) lote(s) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A data prevista para retomada é 16/04/2018, às 10h. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, e não há mais possibilidade de recurso, retomarei imediatamente a sessão com o registro do(s) preço(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) e consequente homologação.
11/04/2018 14:47:44	Pregoeiro	-	Sr(s). licitante(s) F161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
11/04/2018 14:47:26	Pregoeiro	-	Sr(s). licitante(s) F161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537, com base no subitem 10.9 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 13/04/2018).
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	15	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	14	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	13	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	12	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	11	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	10	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	9	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	8	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	7	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	6	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	5	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	4	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:45:26	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 11/04/2018, às 14:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
11/04/2018 14:35:26	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o(s) fornecedor(es) F161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537 foi(ram) declarado(s) vencedor(es) do(s) lote(s) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, respectivamente, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	15	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	14	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	13	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	12	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	11	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	10	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	9	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	8	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	7	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	6	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	5	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	4	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:34:40	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 11/04/2018, às 14:34.
11/04/2018 14:33:26	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de interesse em registrar preço adicionais, nos termos do subitem 11.1 do edital.
11/04/2018 14:23:14	Pregoeiro	-	Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
11/04/2018 14:22:59	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor do respectivo lote.
11/04/2018 14:07:37	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, considerando que o(s) fornecedor(es) F161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537 satisfizeram todas as exigências editalícias, declaro-o(s) vencedor(es) do(s) lote(s) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, respectivamente.
11/04/2018 14:04:38	Pregoeiro	13	O fornecedor F001305 não estava on line...
11/04/2018 13:36:09	Portal de compras	15	O fornecedor F001537, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 13:33:40	Portal de compras	14	O fornecedor F001498, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 13:30:44	Portal de compras	13	Todas as micros/pequenas empresas candidatas a dar um novo lance optaram por não fazê-lo.
11/04/2018 13:29:50	Pregoeiro	13	Sr. fornecedor, F001305, sua empresa está em condição de empate ficto, e o sistema está aberto para apresentação de lances
11/04/2018 13:25:44	Portal de compras	13	A lei complementar nº 123/2006, referente à micro/pequenas empresas, se aplica a esse lote. A micro/pequena empresa F001305 está sendo convidada a dar um novo lance e terá 5 minutos para enviá-lo.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/04/2018 13:24:19	Portal de compras	13	O fornecedor F001344, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote. Conforme situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar número 123 de 2006, o fornecedor F001305 deve ser convidado a dar um novo lance. O pregoeiro dará continuidade à aplicação da Lei de micro e pequena empresa para o lote.
11/04/2018 13:21:26	Portal de compras	12	O fornecedor F001299, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 13:19:20	Portal de compras	11	O fornecedor F001179, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 13:16:36	Portal de compras	10	O fornecedor F001008, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 13:13:48	Portal de compras	9	O fornecedor F000980, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 13:11:02	Portal de compras	8	O fornecedor F000804, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 13:07:22	Portal de compras	7	O fornecedor F000758, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 13:04:55	Portal de compras	6	O fornecedor F000657, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 13:02:44	Portal de compras	5	O fornecedor F000580, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 12:58:53	Portal de compras	4	O fornecedor F000468, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 12:56:38	Portal de compras	3	O fornecedor F000316, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 12:53:34	Portal de compras	2	O fornecedor F000254, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 12:50:35	Portal de compras	1	O fornecedor F000161, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
11/04/2018 12:32:25	Portal de compras	12	A proposta do fornecedor F001299 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 13,0000.
11/04/2018 12:31:39	Pregoeiro	12	Srs. licitantes, informo que a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) arrematante(s) F001299 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro (MAMP4051) representando o setor técnico, Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisão de Manutenção Predial (DIMAN), que opinou pela sua aprovação.
11/04/2018 10:48:11	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:48:11	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:48:11	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:48:11	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:48:11	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:46:52	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:46:52	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:46:52	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/04/2018 10:46:52	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:46:52	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:46:52	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:46:52	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:46:52	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:46:52	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:46:52	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
11/04/2018 10:18:37	Pregoeiro	12	Srs. licitantes, encaminhamos a proposta corrigida do lote 12 para o setor solicitante (SEA). Gentileza aguardarem.
11/04/2018 10:05:24	Pregoeiro	-	bom dia!
10/04/2018 16:50:23	Fornecedor F001299	12	Informo que a proposta atualizada foi enviada para o email indicado. Obrigada.
10/04/2018 16:49:19	Fornecedor F001299	12	Estamos de acordo com a mudança para o Cód. Dutotec DT 47940-00, preço R\$: 5,56 para o Lote 12.
10/04/2018 16:47:02	Fornecedor F001299	12	Sr. Pregoeiro, boa tarde!
10/04/2018 15:37:39	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando proposta corrigida do fornecedor F0001299. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos visando encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:30:58	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:30:58	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:30:58	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:30:58	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
10/04/2018 15:30:58	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:30:58	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:30:58	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:30:58	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:30:58	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:30:58	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:29:57	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:29:57	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
10/04/2018 15:29:57	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 15:29:57	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação, abertura de prazo para manifestação de interesse de registrar preços, juntamente com o vencedor, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 11/04/2018 às 10:00 h.
10/04/2018 14:47:31	Portal de compras	15	A proposta do fornecedor F001537 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 17,9000.
10/04/2018 14:46:50	Portal de compras	14	A proposta do fornecedor F001498 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 6,1800.
10/04/2018 14:46:07	Portal de compras	13	A proposta do fornecedor F001344 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 60,0000.
10/04/2018 14:45:33	Portal de compras	11	A proposta do fornecedor F001179 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 18,3100.
10/04/2018 14:44:50	Portal de compras	10	A proposta do fornecedor F001008 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 19,0300.
10/04/2018 14:44:11	Portal de compras	9	A proposta do fornecedor F000980 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 6,0000.
10/04/2018 14:43:13	Portal de compras	8	A proposta do fornecedor F000804 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 46,9300.
10/04/2018 14:42:24	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor F000758 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 22,2800.
10/04/2018 14:41:24	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000657 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 47,2000.
10/04/2018 14:36:48	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000580 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 15,1700.
10/04/2018 14:35:54	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor F000468 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 15,6800.
10/04/2018 14:34:54	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000316 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 4,8400.
10/04/2018 14:33:54	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000254 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 8,3800.
10/04/2018 14:29:06	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000161 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 29,6700.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/04/2018 13:53:25	Pregoeiro	12	Solicitamos, ainda, a redução o preço (unitário) proposto para R\$5,56 (cinco reais e cinquenta e seis centavos), visando adequar ao valor do TR, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas de amanhã, 11/04/2018, quando retomaremos a sessão do lote 12.
10/04/2018 13:53:07	Pregoeiro	12	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F001299, de acordo com a manifestação do setor solicitante, ora postada, solicitamos, caso haja interesse, manifestação de V. Sa. sobre a possibilidade de correção da proposta apresentada por sua empresa, nos moldes elencados na manifestação mencionada (substituindo o código de referência do fabricante para Dutotec DT 47940-00).
10/04/2018 13:52:46	Pregoeiro	12	...E, reforçando esse argumento, a empresa arrematante constou em sua proposta para o lote 12, a especificação do material como: arremate de tampa, embora citasse o código de referência do fabricante, errado. Dessa forma, sugiro que a empresa arrematante seja consultada sobre a possibilidade de apresentação de nova proposta para o lote 12, corrigindo o código de referência do fabricante..
10/04/2018 13:52:23	Pregoeiro	12	...Cito que o código de referência do fabricante, constante do edital, foi: Dutotec DT 49340-00 (que seria arremate de parede), quando deveria ser: Dutotec DT 47940-00 (arremate de tampa). Não obstante o pequeno erro ocorrido na digitação, entendo que, salvo melhor juízo, em nada, isso prejudicou a apresentação das propostas, visto que as 2 empresas que participaram da licitação apresentaram proposta para todos os 15 lotes, incluindo este em comento...
10/04/2018 13:52:04	Pregoeiro	12	...Contudo, em que pese o equívoco mencionado, a descrição do objeto no edital está correta (arremate de tampa), que é o produto pretendido. Ressalto que no SIAD, a especificação desse produto não consta código de referência do fabricante; consta somente a descrição do objeto e um código próprio, atribuído pelo sistema, a cada material cadastrado, e que no edital constaram, corretamente, a descrição do produto e o seu código do SIAD...
10/04/2018 13:51:47	Pregoeiro	12	O setor técnico, Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisão de Manutenção Predial (DIMAN), representado pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro (MAMP4051), fez a seguinte observação sobre o lote 12: Sr. Pregoeiro. Com relação à especificação do objeto do lote 12, em referência, informo que constou, no TR e, em consequência no Edital, por um erro de digitação, um equívoco na citação do código de referência produto (código atribuído pelo fabricante)...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/04/2018 13:36:58	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) arrematante(s) F000161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1344, 1498, 1537 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro (MAMP4051) representando o setor técnico, Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisão de Manutenção Predial (DIMAN), que opinou pela sua aprovação.
10/04/2018 13:28:58	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:58	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:58	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:58	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:58	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:30	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:30	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:30	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:30	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:30	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:30	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:30	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:30	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:30	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 13:28:30	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
10/04/2018 12:15:01	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, em breve teremos decisão sobre aceitação das proposta. Gentileza aguardarem.
10/04/2018 12:13:53	Pregoeiro	-	boa tarde!
09/04/2018 12:15:01	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:15:01	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:15:01	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
09/04/2018 12:15:01	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:15:01	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:14:27	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:14:27	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:14:27	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:14:27	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:14:27	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:14:27	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/04/2018 12:14:27	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:14:27	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:14:27	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 12:14:27	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2018 às 12:00 h.
09/04/2018 10:15:56	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:56	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:56	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:56	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:56	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:42	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:42	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:42	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:42	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:42	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:42	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:42	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:42	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:42	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:42	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
09/04/2018 10:15:18	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do(s) fornecedor(es) F000161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537 foram recebidas e estão em análise. Gentileza continuarem aguardarem.
09/04/2018 10:14:44	Pregoeiro	-	bom dia!

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
06/04/2018 14:00:42	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 14:00:42	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 14:00:42	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 14:00:42	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 14:00:42	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 13:59:52	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 13:59:52	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 13:59:52	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/04/2018 13:59:52	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 13:59:52	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 13:59:52	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 13:59:52	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 13:59:52	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 13:59:52	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 13:59:52	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 09/04/2018 às 10:00 h.
06/04/2018 10:37:34	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:34	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:34	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:34	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:34	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:14	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:14	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/04/2018 10:37:14	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:14	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:14	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:14	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:14	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:14	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:14	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:37:14	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
06/04/2018 10:05:35	Pregoeiro	-	bom dia!
06/04/2018 09:59:26	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do(s) fornecedor(es) F000161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537 foram recebidas e estão em análise. Gentileza continuarem aguardarem.
05/04/2018 14:58:21	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos.". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:58:21	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos.". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:58:21	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos.". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:58:21	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos.". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:58:21	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos.". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/04/2018 14:57:46	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:57:46	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:57:46	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:57:46	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:57:46	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:57:46	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:57:46	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:57:46	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/04/2018 14:57:46	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:57:46	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2018 às 10:00 h.
05/04/2018 14:56:44	Pregoeiro	-	Retomaremos amanhã...
05/04/2018 14:56:27	Pregoeiro	-	As propostas e documentação ainda estão em análise. Gentileza aguardarem.
05/04/2018 10:59:06	Portal de compras	15	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:59:06	Portal de compras	14	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:59:06	Portal de compras	13	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:59:06	Portal de compras	12	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:59:06	Portal de compras	11	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:47	Portal de compras	10	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:47	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:47	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:47	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:47	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:47	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:47	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:47	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:47	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:47	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
05/04/2018 10:58:12	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 28.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo(s) licitante(s) F000161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537, já estão disponíveis para consulta em nosso site ( <a href="http://www.mpmg.mp.br">www.mpmg.mp.br</a> , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios)
05/04/2018 10:16:38	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do(s) fornecedor(es) F000161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
05/04/2018 10:14:12	Pregoeiro	-	Bom dia!

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
04/04/2018 14:56:01	Portal de compras	13	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:56:01	Portal de compras	12	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:56:01	Portal de compras	11	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:56:01	Portal de compras	15	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:56:01	Portal de compras	14	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:55:37	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:55:37	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:55:37	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/04/2018 14:55:37	Portal de compras	10	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:55:37	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:55:37	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:55:37	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:55:37	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:55:37	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 14:55:37	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 05/04/2018 às 10:00 h.
04/04/2018 13:55:09	Pregoeiro	-	Sr. fornecedor F000161, chegou no meu email às 13:51hs. Enviaremos para análise...
04/04/2018 13:16:01	Fornecedor F000161	1	Sr pregoeiro, a proposta foi encaminhada no email indicado, favor confirmar recebimento.
04/04/2018 12:51:03	Fornecedor F000179	1	Está sim, Sr(a). Pregoeiro(a)
04/04/2018 12:47:15	Pregoeiro	-	Sr. fornecedor F000179, sua empresa está participando de todos os lotes?
04/04/2018 12:45:44	Pregoeiro	-	Obrigado pela participação!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/04/2018 12:45:01	Pregoeiro	-	Mas a proposta, documentação e catálogo devem ser enviados de IMEDIATO...
04/04/2018 12:44:20	Pregoeiro	-	Srs. licitantes suspenderemos a sessão para aguardar o recebimento da proposta, documentação e catálogo e posterior análise. Retomaremos a sessão amanhã, às 10:00hs
04/04/2018 12:40:41	Pregoeiro	-	Sr. fornecedor F000161, estamos aguardando proposta, documentação e catálogo...
04/04/2018 12:39:14	Fornecedor F000161	1	Sr pregoeiro fomos arrematantes dos lotes de 1 a 15.
04/04/2018 12:38:03	Fornecedor F000179	1	Tel: 31 36532080 - Tiago Ferreira
04/04/2018 12:37:54	Pregoeiro	-	Sr. licitante arrematante F000161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537, favor enviar o catálogo do produto.
04/04/2018 12:36:09	Pregoeiro	-	Sr. fornecedor F000161, favor informar se sua empresa ficou arrematante de outros lotes, e quais são?
04/04/2018 12:34:44	Pregoeiro	-	Sr. licitante arrematante F000161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
04/04/2018 12:34:04	Fornecedor F000161	1	Boa tarde sr pregoeiro! CNPJ 17.155.342/0003-45 , Telefone: (31) 3218-8144 , Bruno Catizane.
04/04/2018 12:33:45	Pregoeiro	-	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
04/04/2018 12:33:18	Pregoeiro	-	Sr. licitante arrematante F000161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
04/04/2018 12:32:52	Pregoeiro	-	REITERANDO: Solicito que todos os participantes deixem os seus contatos...
04/04/2018 12:32:00	Pregoeiro	-	Sr. licitante arrematante F000161, 254, 316, 468, 580, 657, 758, 804, 980, 1008, 1179, 1299, 1344, 1498, 1537, favor informar CNPJ e contatos.
04/04/2018 12:28:35	Portal de compras	12	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 12:28:08	Portal de compras	11	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 12:28:05	Portal de compras	15	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 12:22:58	Portal de compras	14	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/04/2018 12:13:23	Portal de compras	13	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 12:06:59	Portal de compras	11	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 12:06:59	Portal de compras	13	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 12:06:59	Portal de compras	15	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 12:06:59	Portal de compras	12	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 12:06:59	Portal de compras	14	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 12:01:59	Portal de compras	13	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 12:01:59	Portal de compras	11	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 12:01:59	Portal de compras	12	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 12:01:59	Portal de compras	15	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 12:01:59	Portal de compras	14	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 12:00:11	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS os participantes que, AO FINAL DA DISPUTA, deixem seus contatos no chat.
04/04/2018 11:58:39	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, ao final da disputa, favor aguardarem as mensagens do pregoeiro
04/04/2018 11:52:55	Pregoeiro	12	O valor de referência para o lote 12 é de R\$5,56, deem seus lances...
04/04/2018 11:51:16	Portal de compras	15	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 11:51:16	Portal de compras	14	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 11:51:16	Portal de compras	13	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 11:51:16	Portal de compras	12	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 11:51:16	Portal de compras	11	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
04/04/2018 11:50:59	Pregoeiro	-	Iniciaremos, em seguida, a disputa dos lotes de 11 a 15, os últimos desta licitação.
04/04/2018 11:48:08	Portal de compras	7	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 11:45:12	Portal de compras	10	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 11:29:29	Portal de compras	6	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 11:27:47	Portal de compras	9	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 11:26:22	Portal de compras	8	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 11:18:50	Portal de compras	9	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 11:18:50	Portal de compras	6	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 11:18:50	Portal de compras	7	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 11:18:50	Portal de compras	10	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 11:18:50	Portal de compras	8	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 11:13:50	Portal de compras	9	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 11:13:50	Portal de compras	7	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 11:13:50	Portal de compras	6	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 11:13:50	Portal de compras	10	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 11:13:50	Portal de compras	8	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 10:58:02	Portal de compras	10	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 10:58:02	Portal de compras	9	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 10:58:02	Portal de compras	8	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 10:58:02	Portal de compras	7	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 10:58:02	Portal de compras	6	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
04/04/2018 10:56:46	Pregoeiro	-	Faremos, em seguida, as disputas dos lotes 6 a 10.
04/04/2018 10:55:01	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 10:45:43	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 10:44:05	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 10:41:58	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 10:39:05	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
04/04/2018 10:31:04	Portal de compras	5	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 10:31:04	Portal de compras	4	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 10:31:04	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 10:31:04	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 10:31:04	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
04/04/2018 10:29:15	Pregoeiro	3	Valor de Referência: 4,84
04/04/2018 10:28:36	Pregoeiro	1	Valor de Referência: 29,67
04/04/2018 10:26:04	Portal de compras	5	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 10:26:04	Portal de compras	4	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 10:26:04	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 10:26:04	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 10:26:04	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
04/04/2018 10:16:26	Pregoeiro	4	Propostas acima do valor referência, deem seus lances...
04/04/2018 10:16:06	Pregoeiro	3	Propostas acima do valor referência, deem seus lances...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/04/2018 10:15:56	Pregoeiro	2	Propostas acima do valor referência, deem seus lances...
04/04/2018 10:15:16	Pregoeiro	1	Propostas acima do valor referência, deem seus lances...
04/04/2018 10:12:17	Pregoeiro	5	Já iniciamos a sessão de disputa dos lotes 1 a 5, deem seus lances...
04/04/2018 10:12:08	Pregoeiro	4	Já iniciamos a sessão de disputa dos lotes 1 a 5, deem seus lances...
04/04/2018 10:12:01	Pregoeiro	3	Já iniciamos a sessão de disputa dos lotes 1 a 5, deem seus lances...
04/04/2018 10:11:53	Pregoeiro	2	Já iniciamos a sessão de disputa dos lotes 1 a 5, deem seus lances...
04/04/2018 10:11:45	Pregoeiro	1	Já iniciamos a sessão de disputa dos lotes 1 a 5, deem seus lances...
04/04/2018 10:10:21	Portal de compras	5	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 10:10:21	Portal de compras	4	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 10:10:21	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 10:10:21	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 10:10:21	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
04/04/2018 10:09:39	Pregoeiro	-	Faremos, inicialmente, a disputa dos lotes de 1 a 5, boa sorte!
04/04/2018 10:01:12	Pregoeiro	-	Estamos imprimindo e fazendo uma análise prévia das proposta, favor aguardarem...
04/04/2018 09:59:39	Pregoeiro	-	bom dia!
04/04/2018 09:59:18	Portal de compras	-	A sessão do pregão foi iniciada.

#### Ocorrências relevantes

- 1- Analisou e aprovou as propostas iniciais e acompanhou a sessão de disputa o servidor Marcelo Alves Pinheiro, MAMP 4051, representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisão de Manutenção (DIMAN).
- 2- Analisou e aprovou as propostas finais apresentadas pela empresa Loja Elétrica Ltda., para todos os lotes (1 a 15), o servidor Marcelo Alves Pinheiro, MAMP 4051, representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisão de Manutenção (DIMAN).

#### Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
04/04/2018 09:59:18	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

#### Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	06/04/18 09:38	-
2	13/04/18 07:13	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 14:45:26 horas, do dia 11 de Abril de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

---

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

---

CARMEN LUCIA MARIZ DE MACEDO - Pregoeiro Suplente

**Equipe de apoio**

---

José Alexandre Milagres Vasconcelos, Juliana Silva Teixeira Simone de Oliveira Capanema,