



## Ata de pregão

**Órgão ou entidade:** PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

**Unidade:** DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000003/2018.

Às 09:35:46 horas, do dia 18 de Abril de 2018, reuniram-se no site [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br), o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Eletrodomésticos e aparelhos eletroeletrônicos para estruturação do CEPAL, CERSAMI e CBMG.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

### Resultado da sessão pública

#### Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMATICA LTDA -ME	LEONARDO LARA SANTOS	Sim
Micro	28.881.671/0001-28 - DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	DOUGLAS DE ARAÚJO SILVA	Sim
Micro	18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME	MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	Sim
Micro	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	Mario Lucio Viana Gomes	Sim
Pequena	92.823.764/0001-03 - Dirceu Longo e Cia Ltda	Dirceu Longo	Sim
Pequena	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	Danilo Gonçalves Garcia Sebastião	Sim
Micro	23.204.495/0001-76 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	PEDRO HENRIQUE DE MOURA LAGE	Sim
Pequena	13.738.395/0001-76 - C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP	Carine Mesquita Silva	Sim
Pequena	01.105.481/0001-62 - PEG INFORMATIKA LTDA - EPP	LUCIMAR LUCIANO LOPES SOARES	Sim
Pequena	14.674.835/0001-31 - E S CASTRO ATACADO E VAREJO - EPP	Euler Silva Castro	Sim

Lote: 1

#### Descrição:

ELETRODOMÉSTICOS

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

<b>Nº do item no lote:</b> 4	<b>Nº do item no processo:</b> 1
<b>Código do item:</b> 001506005	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: MINIMA DE 21 LITROS; POTENCIA: MINIMA DE 900W; TEMPERATURA: CONFORME O FABRICANTE; TENSAO: 127/VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Quantidade:</b> 2	
<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no processo:</b> 3
<b>Código do item:</b> 000102105	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL; NUMERO DE VELOCIDADE: 01 VELOCIDADE; COPO: ACO INOX, 08 LITROS; OPCIONAIS: COM TRITURADOR; TENSAO: 110/220 VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Quantidade:</b> 2	
<b>Nº do item no lote:</b> 5	<b>Nº do item no processo:</b> 4
<b>Código do item:</b> 000257222	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; COPO: DE PLASTICO; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 127 VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Quantidade:</b> 1	
<b>Nº do item no lote:</b> 2	<b>Nº do item no processo:</b> 5
<b>Código do item:</b> 001234765	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> BATEDEIRA DE BOLO - MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO COM MOVIMENTO PLANETARIO; VELOCIDADE: 05; TENSAO: 110V; POTENCIA: 300W; COMPONENTE: 01 TIGELA DE 3,8 LITROS, 3 BATEDORES EM ACO INOX; COMPONENTE (1): TRAVA DE SEGURANCA, PORTA-FIO, BASE ANTIDERRAPANTE;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Quantidade:</b> 2	
<b>Nº do item no lote:</b> 3	<b>Nº do item no processo:</b> 6
<b>Código do item:</b> 001412116	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> SANDUICHEIRA - MATERIA-PRIMA: CORPO EM ACO ESCOVADO, REVESTIMENTO ANTIADERENTE; POTENCIA: 1520W; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; ALIMENTACAO: 110V;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Quantidade:</b> 3	
<b>Nº do item no lote:</b> 6	<b>Nº do item no processo:</b> 12

Código do item: 001507737 Tipo: Material

**Especificação do item:**

FREEZER DOMESTICO - TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE: 246 LITROS; TENSAO: 127/220 V;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 5

Nº do item no lote: 7 Nº do item no processo: 14

Código do item: 001611127 Tipo: Material

**Especificação do item:**

EXTRATOR DE SUCOS - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DIMENSOES: 31,7 X 18,8 X 19,6 CM (A X L X P); TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 250 WATS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

**Propostas:**

**Fornecedor:**

01.105.481/0001-62 - PEG INFORMATIKA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000178

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 25.000,00

Nº do item no lote: 4 Nº do item no processo: 1

Código do item: 001506005 Tipo: Material

**Especificação do item:**

FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: MINIMA DE 21 LITROS; POTENCIA: MINIMA DE 900W; TEMPERATURA: CONFORME O FABRICANTE; TENSAO: 127/VOLTS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: LG Modelo: MS2355RA

Quantidade: 2,00

Valor unitário: R\$ 1.000,000 Valor total: R\$ 2.000,00

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 3

Código do item: 000102105 Tipo: Material

**Especificação do item:**

LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL; NUMERO DE VELOCIDADE: 01 VELOCIDADE; COPO: ACO INOX, 08 LITROS; OPCIONAIS: COM TRITURADOR; TENSAO: 110/220 VOLTS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: BERMAR Modelo: BM35NR

Quantidade: 2,00

Valor unitário: R\$ 2.000,000 Valor total: R\$ 4.000,00

<b>Nº do item no lote:</b> 5	<b>Nº do item no processo:</b> 4
<b>Código do item:</b> 000257222	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; COPO: DE PLASTICO; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 127 VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> ARNO	<b>Modelo:</b> 3VL
<b>Quantidade:</b> 1,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 250,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 250,00
<b>Nº do item no lote:</b> 2	<b>Nº do item no processo:</b> 5
<b>Código do item:</b> 001234765	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
BATEDEIRA DE BOLO - MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO COM MOVIMENTO PLANETARIO; VELOCIDADE: 05; TENSAO: 110V; POTENCIA: 300W; COMPONENTE: 01 TIGELA DE 3,8 LITROS, 3 BATEDORES EM ACO INOX; COMPONENTE (1): TRAVA DE SEGURANCA, PORTA-FIO, BASE ANTIDERRAPANTE;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> ARNO	<b>Modelo:</b> SX80
<b>Quantidade:</b> 2,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 1.000,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 2.000,00
<b>Nº do item no lote:</b> 3	<b>Nº do item no processo:</b> 6
<b>Código do item:</b> 001412116	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
SANDUICHEIRA - MATERIA-PRIMA: CORPO EM ACO ESCOVADO, REVESTIMENTO ANTIADERENTE; POTENCIA: 1520W; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; ALIMENTACAO: 110V;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> George Foreman	<b>Modelo:</b> GBZ31SB
<b>Quantidade:</b> 3,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 500,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 1.500,00
<b>Nº do item no lote:</b> 6	<b>Nº do item no processo:</b> 12
<b>Código do item:</b> 001507737	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b>	
FREEZER DOMESTICO - TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE: 246 LITROS; TENSAO: 127/220 V;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> CONSUL	<b>Modelo:</b> CVU30EBANA
<b>Quantidade:</b> 5,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 3.000,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 15.000,00

**Nº do item no lote:** 7

**Nº do item no processo:** 14

**Código do item:** 001611127

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

EXTRATOR DE SUCOS - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DIMENSOES: 31,7 X 18,8 X 19,6 CM (A X L X P); TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 250 WATS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** MONDIAL

**Modelo:** PRO-E

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 250,0000

**Valor total:** R\$ 250,00

**Fornecedor:**

07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMATICA LTDA -ME

**Identificação do fornecedor:** F000185

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 79.000,00

**Nº do item no lote:** 4

**Nº do item no processo:** 1

**Código do item:** 001506005

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: MINIMA DE 21 LITROS; POTENCIA: MINIMA DE 900W; TEMPERATURA: CONFORME O FABRICANTE; TENSAO: 127/VOLTS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** CONSUL

**Modelo:** CMW30

**Quantidade:** 2,00

**Valor unitário:** R\$ 1.000,0000

**Valor total:** R\$ 2.000,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 3

**Código do item:** 000102105

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL; NUMERO DE VELOCIDADE: 01 VELOCIDADE; COPO: ACO INOX, 08 LITROS; OPCIONAIS: COM TRITURADOR; TENSAO: 110/220 VOLTS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** JL COLOMBO

**Modelo:** 8L

**Quantidade:** 2,00

**Valor unitário:** R\$ 1.000,0000

**Valor total:** R\$ 2.000,00

**Nº do item no lote:** 5

**Nº do item no processo:** 4

**Código do item:** 000257222

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; COPO: DE PLASTICO; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 127 VOLTS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** MONDIAL

**Modelo:** L34

**Quantidade:** 1,00

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 1.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001234765

Tipo: Material

**Especificação do item:**

BATEDEIRA DE BOLO - MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO COM MOVIMENTO PLANETARIO; VELOCIDADE: 05; TENSAO: 110V; POTENCIA: 300W; COMPONENTE: 01 TIGELA DE 3,8 LITROS, 3 BATEDORES EM ACO INOX; COMPONENTE (1): TRAVA DE SEGURANCA, PORTA-FIO, BASE ANTIDERRAPANTE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: FCZ

Modelo: BBI-12

Quantidade: 2,00

Valor unitário: R\$ 10.000,0000

Valor total: R\$ 20.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no processo: 6

Código do item: 001412116

Tipo: Material

**Especificação do item:**

SANDUICHEIRA - MATERIA-PRIMA: CORPO EM ACO ESCOVADO, REVESTIMENTO ANTIADERENTE; POTENCIA: 1520W; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; ALIMENTACAO: 110V;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: GEORGE FOREMAN

Modelo: JUMBO

Quantidade: 3,00

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 3.000,00

Nº do item no lote: 6

Nº do item no processo: 12

Código do item: 001507737

Tipo: Material

**Especificação do item:**

FREEZER DOMESTICO - TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE: 246 LITROS; TENSAO: 127/220 V;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: CONSUL

Modelo: CVU30

Quantidade: 5,00

Valor unitário: R\$ 10.000,0000

Valor total: R\$ 50.000,00

Nº do item no lote: 7

Nº do item no processo: 14

Código do item: 001611127

Tipo: Material

**Especificação do item:**

EXTRATOR DE SUCOS - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DIMENSOES: 31,7 X 18,8 X 19,6 CM (A X L X P); TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 250 WATS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: CEMAF

Modelo: EXTRATOR

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 1.000,00

**Fornecedor:**

13.738.395/0001-76 - C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP

Identificação do fornecedor: F000126

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 54.350,00

<b>Nº do item no lote:</b> 4	<b>Nº do item no processo:</b> 1
<b>Código do item:</b> 001506005	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: MINIMA DE 21 LITROS; POTENCIA: MINIMA DE 900W; TEMPERATURA: CONFORME O FABRICANTE; TENSAO: 127/VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Menumaster	<b>Modelo:</b> MID-MCS10TSB 34 litros
<b>Quantidade:</b> 2,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 14.000,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 28.000,00
<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no processo:</b> 3
<b>Código do item:</b> 000102105	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL; NUMERO DE VELOCIDADE: 01 VELOCIDADE; COPO: ACO INOX, 08 LITROS; OPCIONAIS: COM TRITURADOR; TENSAO: 110/220 VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Vithory	<b>Modelo:</b> 8 Litros c/ triturador
<b>Quantidade:</b> 2,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 1.000,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 2.000,00
<b>Nº do item no lote:</b> 5	<b>Nº do item no processo:</b> 4
<b>Código do item:</b> 000257222	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; COPO: DE PLASTICO; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 127 VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Mondial	<b>Modelo:</b> L-35
<b>Quantidade:</b> 1,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 150,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 150,00
<b>Nº do item no lote:</b> 2	<b>Nº do item no processo:</b> 5
<b>Código do item:</b> 001234765	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> BATEDEIRA DE BOLO - MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO COM MOVIMENTO PLANETARIO; VELOCIDADE: 05; TENSAO: 110V; POTENCIA: 300W; COMPONENTE: 01 TIGELA DE 3,8 LITROS, 3 BATEDORES EM ACO INOX; COMPONENTE (1): TRAVA DE SEGURANCA, PORTA-FIO, BASE ANTIDERRAPANTE;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Arno	<b>Modelo:</b> SX80 De luxe
<b>Quantidade:</b> 2,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 800,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 1.600,00

**Nº do item no lote:** 3 **Nº do item no processo:** 6

**Código do item:** 001412116 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

SANDUICHEIRA - MATERIA-PRIMA: CORPO EM ACO ESCOVADO, REVESTIMENTO ANTIADERENTE; POTENCIA: 1520W; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; ALIMENTACAO: 110V;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** Oster **Modelo:** 3883 017 CKSTPA

**Quantidade:** 3,00

**Valor unitário:** R\$ 800,0000 **Valor total:** R\$ 2.400,00

**Nº do item no lote:** 6 **Nº do item no processo:** 12

**Código do item:** 001507737 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

FREEZER DOMESTICO - TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE: 246 LITROS; TENSAO: 127/220 V;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** Consul **Modelo:** CVU30EBANA

**Quantidade:** 5,00

**Valor unitário:** R\$ 4.000,0000 **Valor total:** R\$ 20.000,00

**Nº do item no lote:** 7 **Nº do item no processo:** 14

**Código do item:** 001611127 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

EXTRATOR DE SUCOS - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DIMENSOES: 31,7 X 18,8 X 19,6 CM (A X L X P); TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 250 WATS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** Mondial **Modelo:** E-10 Bivolt

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 200,0000 **Valor total:** R\$ 200,00

**Fornecedor:**

14.674.835/0001-31 - E S CASTRO ATACADO E VAREJO - EPP

**Identificação do fornecedor:** F000121

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 25.562,00

**Nº do item no lote:** 4 **Nº do item no processo:** 1

**Código do item:** 001506005 **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: MINIMA DE 21 LITROS; POTENCIA: MINIMA DE 900W; TEMPERATURA: CONFORME O FABRICANTE; TENSAO: 127/VOLTS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** ELETROLUX **Modelo:** MTD30

**Quantidade:** 2,00



Valor unitário: R\$ 527,0000

Valor total: R\$ 1.054,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 3

Código do item: 000102105

Tipo: Material

**Especificação do item:**

LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL; NUMERO DE VELOCIDADE: 01 VELOCIDADE;  
COPO: ACO INOX, 08 LITROS; OPCIONAIS: COM TRITURADOR; TENSAO: 110/220  
VOLTS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: REMAR

Modelo: 8LITROS

Quantidade: 2,00

Valor unitário: R\$ 1.411,0000

Valor total: R\$ 2.822,00

Nº do item no lote: 5

Nº do item no processo: 4

Código do item: 000257222

Tipo: Material

**Especificação do item:**

LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES;  
COPO: DE PLASTICO; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 127 VOLTS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: ARNO

Modelo: NEW FACICLIC

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 153,0000

Valor total: R\$ 153,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001234765

Tipo: Material

**Especificação do item:**

BATEDEIRA DE BOLO - MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO COM MOVIMENTO  
PLANETARIO; VELOCIDADE: 05; TENSAO: 110V; POTENCIA: 300W; COMPONENTE: 01  
TIGELA DE 3,8 LITROS, 3 BATEDORES EM ACO INOX; COMPONENTE (1): TRAVA DE  
SEGURANCA, PORTA-FIO, BASE ANTIDERRAPANTE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: PHILCO

Modelo: PH500

Quantidade: 2,00

Valor unitário: R\$ 490,0000

Valor total: R\$ 980,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no processo: 6

Código do item: 001412116

Tipo: Material

**Especificação do item:**

SANDUICHEIRA - MATERIA-PRIMA: CORPO EM ACO ESCOVADO, REVESTIMENTO  
ANTIADERENTE; POTENCIA: 1520W; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; ALIMENTACAO:  
110V;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: Grill George Foreman

Modelo: GBZ31SB - Salton

Quantidade: 3,00

Valor unitário: R\$ 556,0000

Valor total: R\$ 1.668,00

**Nº do item no lote:** 6 **Nº do item no processo:** 12

---

**Código do item:** 001507737 **Tipo:** Material

---

**Especificação do item:**  
FREEZER DOMESTICO - TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE: 246 LITROS; TENSAO: 127/220 V;

---

**Similar:** Não

---

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

---

**Marca:** COSUL **Modelo:** FACILITE

---

**Quantidade:** 5,00

---

**Valor unitário:** R\$ 3.724,0000 **Valor total:** R\$ 18.620,00

**Nº do item no lote:** 7 **Nº do item no processo:** 14

---

**Código do item:** 001611127 **Tipo:** Material

---

**Especificação do item:**  
EXTRATOR DE SUCOS - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DIMENSOES: 31,7 X 18,8 X 19,6 CM (A X L X P); TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 250 WATS;

---

**Similar:** Não

---

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

---

**Marca:** MONDIAL **Modelo:** E-24

---

**Quantidade:** 1,00

---

**Valor unitário:** R\$ 265,0000 **Valor total:** R\$ 265,00

**Fornecedor:**

18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME

**Identificação do fornecedor:** F000176

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 49.250,00

**Nº do item no lote:** 4 **Nº do item no processo:** 1

---

**Código do item:** 001506005 **Tipo:** Material

---

**Especificação do item:**  
FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: MINIMA DE 21 LITROS; POTENCIA: MINIMA DE 900W; TEMPERATURA: CONFORME O FABRICANTE; TENSAO: 127/VOLTS;

---

**Similar:** Não

---

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

---

**Marca:** MENUMASTER **Modelo:** MSC 10 TS B

---

**Quantidade:** 2,00

---

**Valor unitário:** R\$ 6.000,0000 **Valor total:** R\$ 12.000,00

**Nº do item no lote:** 1 **Nº do item no processo:** 3

---

**Código do item:** 000102105 **Tipo:** Material

---

**Especificação do item:**  
LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL; NUMERO DE VELOCIDADE: 01 VELOCIDADE; COPO: ACO INOX, 08 LITROS; OPCIONAIS: COM TRITURADOR; TENSAO: 110/220 VOLTS;

---

**Similar:** Não

---

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

---

**Marca:** fak **Modelo:** lbr-8

---

**Quantidade:** 2,00

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 2.000,00

Nº do item no lote: 5

Nº do item no processo: 4

Código do item: 000257222

Tipo: Material

**Especificação do item:**

LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES;  
COPO: DE PLASTICO; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSÃO: 127 VOLTS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MONDIAL

Modelo: L35

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 250,0000

Valor total: R\$ 250,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001234765

Tipo: Material

**Especificação do item:**

BATEDEIRA DE BOLO - MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO COM MOVIMENTO  
PLANETARIO; VELOCIDADE: 05; TENSÃO: 110V; POTENCIA: 300W; COMPONENTE: 01  
TIGELA DE 3,8 LITROS, 3 BATEDORES EM ACO INOX; COMPONENTE (1): TRAVA DE  
SEGURANCA, PORTA-FIO, BASE ANTIDERRAPANTE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: ARNO

Modelo: SX80

Quantidade: 2,00

Valor unitário: R\$ 2.000,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no processo: 6

Código do item: 001412116

Tipo: Material

**Especificação do item:**

SANDUICHEIRA - MATERIA-PRIMA: CORPO EM ACO ESCOVADO, REVESTIMENTO  
ANTIADERENTE; POTENCIA: 1520W; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; ALIMENTACAO:  
110V;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: JORGE FOREMANN

Modelo: GBZ31SB

Quantidade: 3,00

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 3.000,00

Nº do item no lote: 6

Nº do item no processo: 12

Código do item: 001507737

Tipo: Material

**Especificação do item:**

FREEZER DOMESTICO - TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE: 246 LITROS; TENSÃO: 127/220  
V;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: BRASTEMP

Modelo: BVR28

Quantidade: 5,00

Valor unitário: R\$ 5.000,0000

Valor total: R\$ 25.000,00

<b>Nº do item no lote:</b> 7	<b>Nº do item no processo:</b> 14
<b>Código do item:</b> 001611127	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> EXTRATOR DE SUCOS - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DIMENSOES: 31,7 X 18,8 X 19,6 CM (A X L X P); TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 250 WATS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> MONDIAL	<b>Modelo:</b> E10
<b>Quantidade:</b> 1,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 3.000,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 3.000,00

**Fornecedor:**

23.204.495/0001-76 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

**Identificação do fornecedor:** F000190

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 31.430,76

<b>Nº do item no lote:</b> 4	<b>Nº do item no processo:</b> 1
<b>Código do item:</b> 001506005	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: MINIMA DE 21 LITROS; POTENCIA: MINIMA DE 900W; TEMPERATURA: CONFORME O FABRICANTE; TENSAO: 127/VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> MIDEA LIVA 30 LITROS	<b>Modelo:</b> MIDEA LIVA 30 LITROS
<b>Quantidade:</b> 2,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 775,9000	<b>Valor total:</b> R\$ 1.551,80

<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no processo:</b> 3
<b>Código do item:</b> 000102105	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL; NUMERO DE VELOCIDADE: 01 VELOCIDADE; COPO: ACO INOX, 08 LITROS; OPCIONAIS: COM TRITURADOR; TENSAO: 110/220 VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> SPOLU SPL-051	<b>Modelo:</b> SPOLU SPL-051
<b>Quantidade:</b> 2,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 1.033,6600	<b>Valor total:</b> R\$ 2.067,32

<b>Nº do item no lote:</b> 5	<b>Nº do item no processo:</b> 4
<b>Código do item:</b> 000257222	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; COPO: DE PLASTICO; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 127 VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> BRITANIA DIAMANTE CLASSIC	<b>Modelo:</b> BRITANIA DIAMANTE CLASSIC
<b>Quantidade:</b> 1,00	

Valor unitário: R\$ 108,8400

Valor total: R\$ 108,84

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001234765

Tipo: Material

**Especificação do item:**

BATEDEIRA DE BOLO - MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO COM MOVIMENTO PLANETARIO; VELOCIDADE: 05; TENSAO: 110V; POTENCIA: 300W; COMPONENTE: 01 TIGELA DE 3,8 LITROS, 3 BATEDORES EM ACO INOX; COMPONENTE (1): TRAVA DE SEGURANCA, PORTA-FIO, BASE ANTIDERRAPANTE;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: ARNO DELUXE SX80

Modelo: ARNO DELUXE SX80

Quantidade: 2,00

Valor unitário: R\$ 581,1600

Valor total: R\$ 1.162,32

Nº do item no lote: 3

Nº do item no processo: 6

Código do item: 001412116

Tipo: Material

**Especificação do item:**

SANDUICHEIRA - MATERIA-PRIMA: CORPO EM ACO ESCOVADO, REVESTIMENTO ANTIADERENTE; POTENCIA: 1520W; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; ALIMENTACAO: 110V;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: CROYDON SPSE

Modelo: CROYDON SPSE

Quantidade: 3,00

Valor unitário: R\$ 2.892,6600

Valor total: R\$ 8.677,98

Nº do item no lote: 6

Nº do item no processo: 12

Código do item: 001507737

Tipo: Material

**Especificação do item:**

FREEZER DOMESTICO - TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE: 246 LITROS; TENSAO: 127/220 V;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: CONSUL CVU30

Modelo: CONSUL CVU30

Quantidade: 5,00

Valor unitário: R\$ 3.473,8600

Valor total: R\$ 17.369,30

Nº do item no lote: 7

Nº do item no processo: 14

Código do item: 001611127

Tipo: Material

**Especificação do item:**

EXTRATOR DE SUCOS - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DIMENSOES: 31,7 X 18,8 X 19,6 CM (A X L X P); TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 250 WATS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: SPOLU SPL-006

Modelo: SPOLU SPL-006

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 493,2000

Valor total: R\$ 493,20

**Fornecedor:**

92.823.764/0001-03 - Dirceu Longo e Cia Ltda

Identificação do fornecedor: F000186

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 25.500,00

<b>Nº do item no lote:</b> 4	<b>Nº do item no processo:</b> 1
<b>Código do item:</b> 001506005	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: MINIMA DE 21 LITROS; POTENCIA: MINIMA DE 900W; TEMPERATURA: CONFORME O FABRICANTE; TENSAO: 127/VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Electrolux	<b>Modelo:</b> Inox
<b>Quantidade:</b> 2,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 2.000,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 4.000,00
<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no processo:</b> 3
<b>Código do item:</b> 000102105	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL; NUMERO DE VELOCIDADE: 01 VELOCIDADE; COPO: ACO INOX, 08 LITROS; OPCIONAIS: COM TRITURADOR; TENSAO: 110/220 VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Vitalex	<b>Modelo:</b> LQI-08
<b>Quantidade:</b> 2,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 1.100,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 2.200,00
<b>Nº do item no lote:</b> 5	<b>Nº do item no processo:</b> 4
<b>Código do item:</b> 000257222	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; COPO: DE PLASTICO; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 127 VOLTS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Walita	<b>Modelo:</b> RI
<b>Quantidade:</b> 1,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 300,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 300,00
<b>Nº do item no lote:</b> 2	<b>Nº do item no processo:</b> 5
<b>Código do item:</b> 001234765	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> BATEDEIRA DE BOLO - MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO COM MOVIMENTO PLANETARIO; VELOCIDADE: 05; TENSAO: 110V; POTENCIA: 300W; COMPONENTE: 01 TIGELA DE 3,8 LITROS, 3 BATEDORES EM ACO INOX; COMPONENTE (1): TRAVA DE SEGURANCA, PORTA-FIO, BASE ANTIDERRAPANTE;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Arno	<b>Modelo:</b> DEluxe
<b>Quantidade:</b> 2,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 800,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 1.600,00

<b>Nº do item no lote:</b> 3	<b>Nº do item no processo:</b> 6
<b>Código do item:</b> 001412116	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> SANDUICHEIRA - MATERIA-PRIMA: CORPO EM ACO ESCOVADO, REVESTIMENTO ANTIADERENTE; POTENCIA: 1520W; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; ALIMENTACAO: 110V;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Grill George Foreman Super Jumbo	<b>Modelo:</b> GBZ31SB
<b>Quantidade:</b> 3,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 700,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 2.100,00
<b>Nº do item no lote:</b> 6	<b>Nº do item no processo:</b> 12
<b>Código do item:</b> 001507737	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> FREEZER DOMESTICO - TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE: 246 LITROS; TENSAO: 127/220 V;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Consul	<b>Modelo:</b> CVU
<b>Quantidade:</b> 5,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 3.000,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 15.000,00
<b>Nº do item no lote:</b> 7	<b>Nº do item no processo:</b> 14
<b>Código do item:</b> 001611127	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> EXTRATOR DE SUCOS - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DIMENSOES: 31,7 X 18,8 X 19,6 CM (A X L X P); TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 250 WATS;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Mondial	<b>Modelo:</b> Turbo E-10
<b>Quantidade:</b> 1,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 300,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 300,00

**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
18/04/2018 10:22:25	14.674.835/0001-31 - E S CASTRO ATACADO E VAREJO - EPP	R\$ 24.900,00	Não
18/04/2018 10:13:55	13.738.395/0001-76 - C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP	R\$ 25.900,00	Não

**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
02/05/2018 12:21:13	A proposta do fornecedor 07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMATICA LTDA -ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000185 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:57:33) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. fornecedor F185, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$79.000,00, encontra-se 466,24% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão..
02/05/2018 12:18:55	A proposta do fornecedor 18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000176 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:57:15) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. fornecedor F176, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$49.250,00, encontra-se 253,00% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão..
02/05/2018 12:16:15	A proposta do fornecedor 23.204.495/0001-76 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000190 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:56:59) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. fornecedor F190, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$31.430,76, encontra-se 125,28% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão..
02/05/2018 12:13:21	A proposta do fornecedor 13.738.395/0001-76 - C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000126 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:56:46) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. fornecedor F126, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$25.900,00, encontra-se 85,64% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão..
02/05/2018 12:11:05	A proposta do fornecedor 92.823.764/0001-03 - Dirceu Longo e Cia Ltda não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000186 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:56:31) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. fornecedor F186, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$25.500,00, encontra-se 82,77% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão..



Data / hora	Evento
02/05/2018 12:07:57	A proposta do fornecedor 01.105.481/0001-62 - PEG INFORMATIKA LTDA - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000178 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:56:08) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. Arrematante, fornecedor F178, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$25.000,00, encontra-se 79,19% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução desse valor para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão..
27/04/2018 11:22:15	A proposta do fornecedor 14.674.835/0001-31 - E S CASTRO ATACADO E VAREJO - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F121 não foi aceita, com amparo nos itens 9.5.1 e 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade dos produtos cotados (lote 1, itens 4 e 5) em relação às especificações do edital, corroborado com manifestação do próprio licitante: [...Em contato com a fabrica! A mesma confirmou que a parte interna do microondas é de AÇO COM pintura PROXI(*) e a parte externa do produto é ALUMÍNIO(*) escovado nas laterais e parte da porta, que possui também vidro temperado! Na porta há também um painel eletrônico que possui o conjunto de 2 materiais que ela não soube precisar! Obs.: No manual em anexo não consta esta informação! Em contato diretamente com a fabrica, via chat de atendimento o atendente, confirmou esta informação!...] (*) O edital exige: a) em relação ao lote 1, item 4: revestimento interior e exterior de aço inox - (destaque nosso); b) em relação ao lote 1, item 5: 03 velocidades, enquanto foi oferecido um liquidificador de 2 velocidades..

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
30/04/18 14:46	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Nenhum dos fornecedores manifestou interesse em fornecer o objeto pelo valor do TR. Retomaremos visando não aceitação das propostas, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 02/05/2018 10:00
30/04/18 09:39	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 30/04/2018 11:30
27/04/18 14:16	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 30/04/2018 10:00

Data / hora	Evento
26/04/18 14:07	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Aguardando também resposta da fabricante sobre as especificações do produto cotado pelo arrematante F000121 para atendimento ao item 4. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 27/04/2018 11:00
25/04/18 14:33	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Aguardando também resposta da fabricante sobre as especificações do produto cotado pelo arrematante F000121 para atendimento ao item 4. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 26/04/2018 10:00
24/04/18 14:12	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 25/04/2018 10:00
23/04/18 14:26	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/04/2018 10:00
20/04/18 15:36	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 23/04/2018 10:00
19/04/18 14:15	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/04/2018 10:00
18/04/18 13:46	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 19/04/2018 10:00

Lote: 2

**Descrição:**

SECADOR DE CABELOS E MÁQUINA DE CORTAR CABELO

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 8

Código do item: 000168505 Tipo: Material

**Especificação do item:**

SECADOR - TIPO: PARA CABELO, USO PROFISSIONAL, MANUAL; TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 1700 WATTS; VELOCIDADE: 2 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 6 COMBINACOES DE TEMPERATURA; ACESSORIOS: COM SUPORTE, BICO CONCENTRADOR DE AR E DIFUSOR;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 2

Nº do item no lote: 2 Nº do item no processo: 9

Código do item: 000577634 Tipo: Material

**Especificação do item:**

MAQUINA DE CORTAR CABELO - TENSAO: 127 VOLTS -60 HZ; POTENCIA: POTENCIA 12 WATTS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

**Propostas:**

**Fornecedor:**

27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME

Identificação do fornecedor: F000219

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.650,00

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 8

Código do item: 000168505 Tipo: Material

**Especificação do item:**

SECADOR - TIPO: PARA CABELO, USO PROFISSIONAL, MANUAL; TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 1700 WATTS; VELOCIDADE: 2 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 6 COMBINACOES DE TEMPERATURA; ACESSORIOS: COM SUPORTE, BICO CONCENTRADOR DE AR E DIFUSOR;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: TAIFF Modelo: PROFISSIONAL

Quantidade: 2,00

Valor unitário: R\$ 600,0000 Valor total: R\$ 1.200,00

Nº do item no lote: 2 Nº do item no processo: 9

Código do item: 000577634 Tipo: Material

**Especificação do item:**

MAQUINA DE CORTAR CABELO - TENSAO: 127 VOLTS -60 HZ; POTENCIA: POTENCIA 12 WATTS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: WAHL Modelo: 12 WATTS

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 450,0000 Valor total: R\$ 450,00

**Fornecedor:**

28.881.671/0001-28 - DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

**Identificação do fornecedor:** F000242**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 810,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 8**Código do item:** 000168505**Tipo:** Material**Especificação do item:**

SECADOR - TIPO: PARA CABELO, USO PROFISSIONAL, MANUAL; TENSAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 1700 WATTS; VELOCIDADE: 2 VELOCIDADES; TEMPERATURA: 6 COMBINACOES DE TEMPERATURA; ACESSORIOS: COM SUPORTE, BICO CONCENTRADOR DE AR E DIFUSOR;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** TAIFF**Modelo:** PROFISSIONAL**Quantidade:** 2,00**Valor unitário:** R\$ 280,0000**Valor total:** R\$ 560,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no processo:** 9**Código do item:** 000577634**Tipo:** Material**Especificação do item:**

MAQUINA DE CORTAR CABELO - TENSAO: 127 VOLTS -60 HZ; POTENCIA: POTENCIA 12 WATTS;

**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** WAHLL**Modelo:** 127V**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 250,0000**Valor total:** R\$ 250,00**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
20/04/2018 11:33:26	A proposta do fornecedor 27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000219 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:03:31) Pregoeiro para o lote 0002: Sr. Arrematante, fornecedor F219, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.650,00, encontra-se 304,41% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$408,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 2. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão..

Data / hora	Evento
18/04/2018 13:33:04	A proposta do fornecedor 28.881.671/0001-28 - DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000242 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (18/04/2018 - 10:57:58) Pregoeiro para o lote 0002: Sr. Arrematante, fornecedor F000242, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$810,00, encontra-se 98,52% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$408,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 2. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão..

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
19/04/18 14:13	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/04/2018 10:00
18/04/18 13:48	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando contato com os demais licitantes visando saber se aceitam vender pelo valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 19/04/2018 10:00

Lote: 3

#### Descrição:

PIPOQUEIRA

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 10

**Código do item:** 001611461

**Tipo:** Material

#### Especificação do item:

PIPOQUEIRA (CONSUMO) - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE: 4,8 LITROS; CABO: BAQUELITE;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 3

#### Propostas:

**Fornecedor:**

13.738.395/0001-76 - C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP

**Identificação do fornecedor:** F000318**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 1.500,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 10**Código do item:** 001611461**Tipo:** Material**Especificação do item:**PIPOQUEIRA (CONSUMO) - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE: 4,8 LITROS;  
CABO: BAQUELITE;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** MTA**Modelo:** 4,8 litros Alumínio**Quantidade:** 3,00**Valor unitário:** R\$ 500,0000**Valor total:** R\$ 1.500,00**Fornecedor:**

13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME

**Identificação do fornecedor:** F000391**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 4.800,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 10**Código do item:** 001611461**Tipo:** Material**Especificação do item:**PIPOQUEIRA (CONSUMO) - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE: 4,8 LITROS;  
CABO: BAQUELITE;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** MTA**Modelo:** Pipoqueira 3030**Quantidade:** 3,00**Valor unitário:** R\$ 1.600,0000**Valor total:** R\$ 4.800,00**Fornecedor:**

27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME

**Identificação do fornecedor:** F000384**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 1.050,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 10**Código do item:** 001611461**Tipo:** Material**Especificação do item:**PIPOQUEIRA (CONSUMO) - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE: 4,8 LITROS;  
CABO: BAQUELITE;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** EIRILAR**Modelo:** ALUMINIO, DIAMETRO 22CM,

Quantidade: 3,00

Valor unitário: R\$ 350,0000

Valor total: R\$ 1.050,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
18/04/2018 10:50:19	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 749,00	Não
18/04/2018 10:50:13	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 759,00	Não
18/04/2018 10:50:07	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 769,00	Não
18/04/2018 10:50:01	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 779,00	Não
18/04/2018 10:49:55	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 789,00	Não
18/04/2018 10:49:29	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 795,00	Não
18/04/2018 10:49:01	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 799,00	Não
18/04/2018 10:47:40	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 800,00	Não
18/04/2018 10:47:16	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 809,00	Não
18/04/2018 10:47:16	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 815,00	Não
18/04/2018 10:47:06	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 820,00	Não
18/04/2018 10:47:03	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 819,00	Não
18/04/2018 10:46:57	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 829,00	Não
18/04/2018 10:46:11	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 830,00	Não
18/04/2018 10:45:55	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 840,00	Não
18/04/2018 10:45:52	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 840,00	Não
18/04/2018 10:45:45	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 849,00	Não
18/04/2018 10:44:58	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 850,00	Não
18/04/2018 10:44:45	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 880,00	Não
18/04/2018 10:44:35	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 880,00	Não
18/04/2018 10:44:35	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 890,00	Não
18/04/2018 10:44:29	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 890,00	Não
18/04/2018 10:44:23	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 900,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
18/04/2018 10:42:23	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 910,00	Não
18/04/2018 10:42:12	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 918,00	Não
18/04/2018 10:41:50	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 915,00	Não
18/04/2018 10:41:49	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 925,00	Não
18/04/2018 10:41:43	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 929,00	Não
18/04/2018 10:40:58	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 930,00	Não
18/04/2018 10:40:51	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 939,00	Não
18/04/2018 10:39:50	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 940,00	Não
18/04/2018 10:39:31	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 970,00	Não
18/04/2018 10:39:28	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 950,00	Não
18/04/2018 10:39:23	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 978,00	Não
18/04/2018 10:38:30	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 979,00	Não
18/04/2018 10:38:09	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 990,00	Não
18/04/2018 10:38:09	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 990,00	Não
18/04/2018 10:38:01	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 994,00	Não
18/04/2018 10:37:32	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 995,00	Não
18/04/2018 10:37:22	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.000,00	Não
18/04/2018 10:37:16	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 1.005,00	Não
18/04/2018 10:37:10	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.009,00	Não
18/04/2018 10:36:39	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 1.010,00	Não
18/04/2018 10:36:27	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.015,00	Não
18/04/2018 10:35:54	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 1.019,00	Não
18/04/2018 10:35:48	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.021,00	Não
18/04/2018 10:35:15	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 1.022,00	Não



Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
18/04/2018 10:35:10	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.024,00	Não
18/04/2018 10:34:35	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 1.025,00	Não
18/04/2018 10:34:30	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.028,00	Não
18/04/2018 10:33:40	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.033,00	Não
18/04/2018 10:33:38	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 1.029,00	Não
18/04/2018 10:33:34	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.034,00	Não
18/04/2018 10:32:36	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.043,00	Não
18/04/2018 10:32:01	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 1.035,00	Não
18/04/2018 10:31:44	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.044,00	Não
18/04/2018 10:30:59	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.046,00	Não
18/04/2018 10:30:48	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 1.045,00	Não
18/04/2018 10:30:43	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.047,00	Não
18/04/2018 10:29:25	27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME	R\$ 1.048,00	Não
18/04/2018 10:21:25	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 1.049,00	Não
18/04/2018 10:07:47	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 4.500,00	Não
18/04/2018 10:06:19	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 4.700,00	Não
18/04/2018 10:04:30	13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME	R\$ 4.799,00	Não

#### Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
20/04/2018 11:37:48	A proposta do fornecedor 13.738.395/0001-76 - C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000318 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:04:05) Pregoeiro para o lote 0003: Sr. Arrematante, fornecedor F318, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.500,00, encontra-se 348,69% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$334,30, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 3. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão..

Data / hora	Evento
20/04/2018 11:35:22	A proposta do fornecedor 27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000384 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:03:48) Pregoeiro para o lote 0003: Sr. Arrematante, fornecedor F384, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$795,00, encontra-se 137,81% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$334,30, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 3. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão..
18/04/2018 13:34:29	A proposta do fornecedor 13.961.486/0001-76 - Brasil317 Comercio e Suprimentos LTDA ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F000391 foi desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 do Edital, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens do SIAD, sobre a impossibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor do TR [(18/04/2018 - 11:05:39) Pregoeiro para o lote 0003: Sr. Arrematante, fornecedor F000391, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$749,00, encontra-se 124,05% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$334,30, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 3. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão.]: (18/04/2018 - 11:09:20) F000391 para o lote 0003: Bom dia. Infelizmente, não poderemos chegar nesse valor..

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
19/04/18 14:13	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/04/2018 10:00
18/04/18 13:48	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando contato com os demais licitantes visando saber se aceitam vender pelo valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 19/04/2018 10:00

Lote: 4

#### Descrição:

TERMOMETRO

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

**Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.**

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 11

**Código do item:** 001611119

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TERMOMETRO (PERMANENTE) - TIPO: INFRAVERMELHO, DIGITAL, PORTATIL, TESTA E OUVIDO;  
FUNCAO: OUVIDO; TESTA; AMBIENTE; RELOGIO; FAIXA DE TEMPERATURA: -20°C A 55°C; FAIXA  
DE ERRO PERMITIDA: 01 GRAU CENTIGRADO; TEMPO DE RESPOSTA: 2 SEGUNDOS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 4

**Propostas:**

**Fornecedor:**

27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME

**Identificação do fornecedor:** F000425

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 1.440,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 11

**Código do item:** 001611119

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TERMOMETRO (PERMANENTE) - TIPO: INFRAVERMELHO, DIGITAL, PORTATIL, TESTA E  
OUVIDO; FUNCAO: OUVIDO; TESTA; AMBIENTE; RELOGIO; FAIXA DE TEMPERATURA: -  
20°C A 55°C; FAIXA DE ERRO PERMITIDA: 01 GRAU CENTIGRADO; TEMPO DE  
RESPOSTA: 2 SEGUNDOS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** G-TECH

**Modelo:** T1000, INFRAVERMELHO,

**Quantidade:** 4,00

**Valor unitário:** R\$ 360,0000

**Valor total:** R\$ 1.440,00

**Fornecedor:**

28.881.671/0001-28 - DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

**Identificação do fornecedor:** F000468

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 1.800,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 11

**Código do item:** 001611119

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

TERMOMETRO (PERMANENTE) - TIPO: INFRAVERMELHO, DIGITAL, PORTATIL, TESTA E  
OUVIDO; FUNCAO: OUVIDO; TESTA; AMBIENTE; RELOGIO; FAIXA DE TEMPERATURA: -  
20°C A 55°C; FAIXA DE ERRO PERMITIDA: 01 GRAU CENTIGRADO; TEMPO DE  
RESPOSTA: 2 SEGUNDOS;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** INCOTERM

**Modelo:** FRONTAL

**Quantidade:** 4,00

**Valor unitário:** R\$ 450,0000

**Valor total:** R\$ 1.800,00

## Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
20/04/2018 11:39:49	A proposta do fornecedor 28.881.671/0001-28 - DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000468 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:04:29) Pregoeiro para o lote 0004: Sr. Arrematante, fornecedor F468, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.800,00, encontra-se 96,07% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$918,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 4. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão..
18/04/2018 13:35:29	A proposta do fornecedor 27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000425 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (18/04/2018 - 11:08:59) Pregoeiro para o lote 0004: Sr. Arrematante, fornecedor F000425, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.440,00, encontra-se 56,86% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$918,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 4. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão.

## Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

## Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
19/04/18 14:13	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/04/2018 10:00
18/04/18 13:48	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando contato com os demais licitantes visando saber se aceitam vender pelo valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 19/04/2018 10:00

Lote: 5

### Descrição:

MICRO SYSTEM

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 13

Código do item: 000739235

Tipo: Material

**Especificação do item:**

MICRO SYSTEM - CONJUGACAO DO EQUIPAMENTO: RADIO GRAVADOR ESTEREO C/CD, REPRODUZ CDR,RW E MP3; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; ALIMENTACAO: BIVOLT; POTENCIA: 4,8 WATTS RMS; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 4

**Propostas:**

**Fornecedor:**

01.105.481/0001-62 - PEG INFORMATIKA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000592

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 4.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 13

Código do item: 000739235

Tipo: Material

**Especificação do item:**

MICRO SYSTEM - CONJUGACAO DO EQUIPAMENTO: RADIO GRAVADOR ESTEREO C/CD, REPRODUZ CDR,RW E MP3; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; ALIMENTACAO: BIVOLT; POTENCIA: 4,8 WATTS RMS; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: PHILCO

Modelo: MPS211

Quantidade: 4,00

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

**Fornecedor:**

07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMATICA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000597

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 4.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 13

Código do item: 000739235

Tipo: Material

**Especificação do item:**

MICRO SYSTEM - CONJUGACAO DO EQUIPAMENTO: RADIO GRAVADOR ESTEREO C/CD, REPRODUZ CDR,RW E MP3; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; ALIMENTACAO: BIVOLT; POTENCIA: 4,8 WATTS RMS; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MULTILASER

Modelo: BS15

Quantidade: 4,00

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

**Fornecedor:**

27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME

Identificação do fornecedor: F000576

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 13

Código do item: 000739235

Tipo: Material

**Especificação do item:**

MICRO SYSTEM - CONJUGACAO DO EQUIPAMENTO: RADIO GRAVADOR ESTEREO C/CD, REPRODUZ CDR,RW E MP3; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; ALIMENTACAO: BIVOLT; POTENCIA: 4,8 WATTS RMS; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: LENOXX

Modelo: BD 129 CD, FM, MP3, USB, 5W

Quantidade: 4,00

Valor unitário: R\$ 900,0000

Valor total: R\$ 3.600,00

**Fornecedor:**

92.823.764/0001-03 - Dirceu Longo e Cia Ltda

Identificação do fornecedor: F000595

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.800,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 13

Código do item: 000739235

Tipo: Material

**Especificação do item:**

MICRO SYSTEM - CONJUGACAO DO EQUIPAMENTO: RADIO GRAVADOR ESTEREO C/CD, REPRODUZ CDR,RW E MP3; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; ALIMENTACAO: BIVOLT; POTENCIA: 4,8 WATTS RMS; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: Philco

Modelo: PH229

Quantidade: 4,00

Valor unitário: R\$ 450,0000

Valor total: R\$ 1.800,00

**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
20/04/2018 11:47:47	A proposta do fornecedor 07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMATICA LTDA -ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000597 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:05:27) Pregoeiro para o lote 0005: Sr. Arrematante, fornecedor F597, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$4.000,00, encontra-se 297,81% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão..
20/04/2018 11:45:14	A proposta do fornecedor 01.105.481/0001-62 - PEG INFORMATIKA LTDA - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000592 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:05:04) Pregoeiro para o lote 0005: Sr. Arrematante, fornecedor F592, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$4.000,00, encontra-se 297,81% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão..
20/04/2018 11:41:51	A proposta do fornecedor 27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000576 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:04:48) Pregoeiro para o lote 0005: Sr. Arrematante, fornecedor F576, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$3.600,00, encontra-se 258,03% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão..
18/04/2018 13:38:06	A proposta do fornecedor 92.823.764/0001-03 - Dirceu Longo e Cia Ltda não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000595 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (18/04/2018 - 11:12:24) Pregoeiro para o lote 0005: Sr. Arrematante, fornecedor F000595, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.800,00, encontra-se 79,01% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão..

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
19/04/18 14:13	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/04/2018 10:00
18/04/18 13:48	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando contato com os demais licitantes visando saber se aceitam vender pelo valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 19/04/2018 10:00

Lote: 6

**Descrição:**

MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 7

**Código do item:** 001618369

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

MAQUINA DE COSTURA, TIPO DOMESTICO - FUNCIONAMENTO.: ELETRICO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 1

**Propostas:**

**Fornecedor:**

27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME

**Identificação do fornecedor:** F000606

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 1.800,00

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 7

**Código do item:** 001618369

**Tipo:** Material

**Especificação do item:**

MAQUINA DE COSTURA, TIPO DOMESTICO - FUNCIONAMENTO.: ELETRICO;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** SINGER

**Modelo:** ELETRICA, 750PT MIN, S/ CORT

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 1.800,0000

**Valor total:** R\$ 1.800,00

**Fornecedor:**

28.881.671/0001-28 - DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME



Identificação do fornecedor: F000627

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.300,00

<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no processo:</b> 7
<b>Código do item:</b> 001618369	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> MAQUINA DE COSTURA, TIPO DOMESTICO - FUNCIONAMENTO.: ELETRICO;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> ELGIN	<b>Modelo:</b> JX2011/11
<b>Quantidade:</b> 1,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 1.300,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 1.300,00

**Fornecedor:**

92.823.764/0001-03 - Dirceu Longo e Cia Ltda

Identificação do fornecedor: F000669

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.200,00

<b>Nº do item no lote:</b> 1	<b>Nº do item no processo:</b> 7
<b>Código do item:</b> 001618369	<b>Tipo:</b> Material
<b>Especificação do item:</b> MAQUINA DE COSTURA, TIPO DOMESTICO - FUNCIONAMENTO.: ELETRICO;	
<b>Similar:</b> Não	
<b>Unidade de aquisição/fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE	
<b>Marca:</b> Singer	<b>Modelo:</b> Promise 1412
<b>Quantidade:</b> 1,00	
<b>Valor unitário:</b> R\$ 1.200,0000	<b>Valor total:</b> R\$ 1.200,00

**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
20/04/2018 11:50:35	A proposta do fornecedor 27.424.764/0001-60 - ERIKA CRISTINA GOMES SIQUEIRA99346656620 - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000606 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:06:12) Pregoeiro para o lote 0006: Sr. Arrematante, fornecedor F606, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.800,00, encontra-se 184,40% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$632,90, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 6. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão..

Data / hora	Evento
20/04/2018 11:49:21	A proposta do fornecedor 28.881.671/0001-28 - DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000627 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:05:51) Pregoeiro para o lote 0006: Sr. Arrematante, fornecedor F627, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.300,00, encontra-se 105,40% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$632,90, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 6. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão..
18/04/2018 13:39:05	A proposta do fornecedor 92.823.764/0001-03 - Dirceu Longo e Cia Ltda não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000669 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (18/04/2018 - 11:15:00) Pregoeiro para o lote 0006: Sr. Arrematante, fornecedor F000669, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.200,00, encontra-se 89,60% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$632,90, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 6. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão..

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
19/04/18 14:13	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/04/2018 10:00
18/04/18 13:48	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando contato com os demais licitantes visando saber se aceitam vender pelo valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 19/04/2018 10:00

Lote: 7

#### Descrição:

VENTILADOR DOMÉSTICO

**Regra de participação:** Exclusiva para ME/EPP

**Situação:** Revogado

#### Motivo da anulação/revogação:

À Senhora Coordenadora,  
Diante o exposto narrado por V.Sª e no afã de dar continuidade ao processo em epígrafe, destarte minimizando os prejuízos aventados na solicitação, decido pela revogação do lote de nº 7 (Ventilador Doméstico), dando prosseguimento ao feito.

05/04/2018

Helena Rosa Pontes  
Procurador-Geral Adjunto Administrativo

**Nº do item no lote:** 1                      **Nº do item no processo:** 2

**Código do item:** 000094560                      **Tipo:** Material

**Especificação do item:**

VENTILADOR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: DE PAREDE; NUMERO DE PAS: 04 PAS; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; DIMENSOES: 60CM; TENSAO: 110/220 VOLTS; MOTOR: 1/2 HP, 1300 RPM;

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Quantidade:** 36

**Propostas:** NENHUMA PROPOSTA FOI ENVIADA PARA O LOTE

**Sugestões de anulação/revogação**

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
05/04/2018 15:49:41	<p>Foi cadastrada uma sugestão de Revogação para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte motivo:</p> <p>Belo Horizonte/MG, 05/04/2018</p> <p>À Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta Administrativa Autoridade Competente do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo Sr. Heleno Rosa Pontes.</p> <p>Considerando que o Portal de Compras do Estado de Minas Gerais-SIAD, plataforma desenvolvida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, utilizado nos processos licitatórios deflagrados por esta Casa, em sua interface operacional, não permite efetuar alterações cadastrais referentes aos itens e pedidos constantes de processos licitatórios uma vez finalizados, com o ato de aprovação da autoridade competente;</p> <p>Considerando que durante a tramitação do processo de compras de nº1091040-03/2018, cujo objeto é aquisição de equipamentos para estruturação do Centro Psíquico de Adolescência e Infância (CEPAI), Centros de Referência em Saúde Mental Infante Juvenil (CERSAMI) Nordeste e Noroeste de BH e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, apurou-se que item único- Ventilador Doméstico- constante do lote nº 7 não é mais fabricado nem vendido atualmente no mercado;</p> <p>Considerando que o fato acima narrado, provocaria, durante as fases internas e externas do procedimento licitatório, solicitações de esclarecimentos e impugnações ao Edital, bem como geraria confusão entre os licitantes durante a sessão do pregão, sendo que o lote, ao final, inevitavelmente fracassaria, e que para corrigir a falha apontada, excluindo o referido item/lote, haveria a necessidade de recadastrar o processo, cancelando-se assim todos os atos operacionais e administrativos até então realizados;</p> <p>Solicito a Vossa Excelência que:</p> <p>Na tentativa de preservar os outros (6) seis lotes componentes do processo SIAD nº 1091040 - 03/2018, colimados os Princípio da Eficiência, Economicidade e Celeridade Administrativa, solicito-lhe que o lote de nº 7 (Ventilador Doméstico) seja revogado, mantendo-se o restante dos lotes, e dando-se continuidade ao processo.</p> <p>. A autoridade aceitou justificando sua decisão da seguinte forma: À Senhora Coordenadora, Diante o exposto narrado por V.Sª e no afã de dar continuidade ao processo em epígrafe, destarte minimizando os prejuízos aventados na solicitação, decido pela revogação do lote de nº 7 (Ventilado Doméstico), dando prosseguimento ao feito.</p> <p>05/04/2018</p> <p>Heleno Rosa Pontes Procurador-Geral Adjunto Administrativo</p>

#### Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/05/2018 12:43:26	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 02/05/2018, às 12:43. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
02/05/2018 12:29:56	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 02/05/2018, às 12:29.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
02/05/2018 12:29:07	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, considerando que este lote 6 restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso. No ensejo, saliento que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação analisadas durante o certame.
02/05/2018 12:28:48	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, considerando que este lote 5 restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso. No ensejo, saliento que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação analisadas durante o certame.
02/05/2018 12:28:32	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, considerando que este lote 4 restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso. No ensejo, saliento que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação analisadas durante o certame.
02/05/2018 12:28:19	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, considerando que este lote 3 restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso. No ensejo, saliento que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação analisadas durante o certame.
02/05/2018 12:28:04	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que este lote 2 restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso. No ensejo, saliento que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação analisadas durante o certame.
02/05/2018 12:27:43	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que este lote 1 restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso. No ensejo, saliento que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação analisadas durante o certame.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/05/2018 12:21:13	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000185 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000185 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:57:33) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. fornecedor F185, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$79.000,00, encontra-se 466,24% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão."
02/05/2018 12:18:55	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000176 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000176 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:57:15) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. fornecedor F176, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$49.250,00, encontra-se 253,00% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão."
02/05/2018 12:16:15	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000190 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000190 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:56:59) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. fornecedor F190, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$31.430,76, encontra-se 125,28% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/05/2018 12:13:21	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000126 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000126 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:56:46) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. fornecedor F126, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$25.900,00, encontra-se 85,64% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.".
02/05/2018 12:11:05	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000186 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000186 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:56:31) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. fornecedor F186, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$25.500,00, encontra-se 82,77% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.".
02/05/2018 12:07:57	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000178 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000178 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (27/04/2018 - 11:56:08) Pregoeiro para o lote 0001: Sr. Arrematante, fornecedor F178, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$25.000,00, encontra-se 79,19% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução desse valor para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.".
02/05/2018 11:18:09	Pregoeiro	Todos	Retomaremos às 12:00 horas.
02/05/2018 10:44:49	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/04/2018 14:46:59	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Nenhum dos fornecedores manifestou interesse em fornecer o objeto pelo valor do TR. Retomaremos visando não aceitação das propostas, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 02/05/2018 às 10:00 h.
30/04/2018 14:44:54	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
30/04/2018 09:39:03	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 30/04/2018 às 11:30 h.
30/04/2018 09:38:34	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
27/04/2018 14:16:55	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 30/04/2018 às 10:00 h.
27/04/2018 14:15:40	Pregoeiro	1	Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação.
27/04/2018 11:57:33	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F185, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$79.000,00, encontra-se 466,24% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
27/04/2018 11:57:15	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F176, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$49.250,00, encontra-se 253,00% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.



Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/04/2018 11:56:59	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F190, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$31.430,76, encontra-se 125,28% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
27/04/2018 11:56:46	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F126, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$25.900,00, encontra-se 85,64% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
27/04/2018 11:56:31	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F186, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$25.500,00, encontra-se 82,77% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor cotado para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 horas do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
27/04/2018 11:56:08	Pregoeiro	1	Sr. Arrematante, fornecedor F178, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$25.000,00, encontra-se 79,19% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução desse valor para R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs do dia 30/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
27/04/2018 11:22:15	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000121 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F121 não foi aceita, com amparo nos itens 9.5.1 e 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade dos produtos cotados (lote 1, itens 4 e 5) em relação às especificações do edital, corroborado com manifestação do próprio licitante: [...Em contato com a fabrica! A mesma confirmou que a parte interna do microondas é de AÇO COM pintura PROXI(*) e a parte externa do produto é ALUMÍNIO(*) escovado nas laterais e parte da porta, que possui também vidro temperado! Na porta há também um painel eletrônico que possui o conjunto de 2 materiais que ela não soube precisar! Obs.: No manual em anexo não consta esta informação! Em contato diretamente com a fabrica, via chat de atendimento o atendente, confirmou esta informação!...] (*) O edital exige: a) em relação ao lote 1, item 4: revestimento interior e exterior de aço inox - (destaque nosso); b) em relação ao lote 1, item 5: 03 velocidades, enquanto foi oferecido um liquidificador de 2 velocidades."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/04/2018 11:21:13	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
27/04/2018 11:18:40	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
26/04/2018 16:28:20	Fornecedor F000126	1	Não precisa de muita análise, o microondas dele claramente não atende o que foi exigido no edital
26/04/2018 14:07:51	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Aguardando também resposta da fabricante sobre as especificações do produto cotado pelo arrematante F000121 para atendimento ao item 4. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 27/04/2018 às 11:00 h.
26/04/2018 10:17:50	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000121 foram recebidas e AINDA estão em análise. Estamos aguardando, inclusive, resposta do fabricante sobre as especificações do produto cotado para atendimento ao item 4. Gentileza aguardarem.
26/04/2018 10:14:28	Pregoeiro	Todos	bom dia!
26/04/2018 10:14:15	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
25/04/2018 14:33:59	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Aguardando também resposta da fabricante sobre as especificações do produto cotado pelo arrematante F000121 para atendimento ao item 4. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 26/04/2018 às 10:00 h.
25/04/2018 10:18:12	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
25/04/2018 10:09:24	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000121 foram recebidas e AINDA estão em análise. Gentileza aguardarem.
25/04/2018 10:09:04	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
24/04/2018 14:12:44	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 25/04/2018 às 10:00 h.
24/04/2018 10:17:39	Fornecedor F000126	1	Sim
24/04/2018 10:03:55	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000121 foram recebidas e AINDA estão em análise. Gentileza aguardarem.
24/04/2018 10:02:32	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/04/2018 10:02:22	Pregoeiro	Todos	bom dia!
23/04/2018 14:26:45	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação.". O lote deve ser reativado dia 24/04/2018 às 10:00 h.
23/04/2018 14:26:09	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
23/04/2018 10:43:12	Fornecedor F000121	1	Bom dia, Sr. pregoeiro! As informações foram encaminhadas ao e-mail informado abaixo!
23/04/2018 10:33:22	Pregoeiro	1	Sr. Fornecedor F000121, estamos aguardando a remessa de manuais dos produtos cotados.
23/04/2018 10:24:58	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
20/04/2018 15:36:33	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação.". O lote deve ser reativado dia 23/04/2018 às 10:00 h.
20/04/2018 13:48:56	Fornecedor F000121	1	Boa tarde!
20/04/2018 13:48:32	Pregoeiro	Todos	boa tarde!
20/04/2018 12:46:25	Pregoeiro	1	*Faremos uma pequena pausa, retornaremos às 13:30 horas.
20/04/2018 12:45:33	Pregoeiro	1	Faremos uma pequena pausa, retornaremos às 13:00 horas.
20/04/2018 12:43:27	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F000126, não estamos punindo nenhuma empresa... sua proposta ficou em 4º lugar, 85,64% acima do valor do TR... ainda estamos analisando a proposta do 1º colocado... limite-se a postar algo objetivo...
20/04/2018 12:36:44	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F000126, vide publicação do dia 19/04/2018 sobre a proposta do arrematante deste lote: "Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000121 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios)."
20/04/2018 12:23:25	Fornecedor F000126	1	Não podemos ser punidos por obedecer o edital. O edital deve ser respeitado e obedecido
20/04/2018 12:21:56	Fornecedor F000126	1	Mas e o lote 1 ?
20/04/2018 12:17:54	Pregoeiro	Todos	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
20/04/2018 12:16:16	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que o Lote 6 (Máquina de Costura Doméstica) deste processo resultou FRACASSADO, não restando propostas classificadas para o atendimento ao seu objeto.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
20/04/2018 12:15:58	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que o Lote 5 (Microsystem) deste processo resultou FRACASSADO, não restando propostas classificadas para o atendimento ao seu objeto.
20/04/2018 12:15:35	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que o Lote 4 (Termômetro) deste processo resultou FRACASSADO, não restando propostas classificadas para o atendimento ao seu objeto.
20/04/2018 12:15:16	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que o Lote 3 (Pipoqueira) deste processo resultou FRACASSADO, não restando propostas classificadas para o atendimento ao seu objeto.
20/04/2018 12:14:51	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que o Lote 2 (Secador de Cabelos e Máquina de Cortar Cabelo) deste processo resultou FRACASSADO, não restando propostas classificadas para o atendimento ao seu objeto.
20/04/2018 12:14:09	Portal de compras	6	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 20/04/2018, às 12:14. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
20/04/2018 12:14:09	Portal de compras	5	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 20/04/2018, às 12:14. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
20/04/2018 12:14:09	Portal de compras	4	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 20/04/2018, às 12:14. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
20/04/2018 12:14:09	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 20/04/2018, às 12:14. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
20/04/2018 12:14:09	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 20/04/2018, às 12:14. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
20/04/2018 12:00:59	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, considerando que este lote restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
20/04/2018 12:00:43	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, considerando que este lote restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
20/04/2018 12:00:35	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, considerando que este lote restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
20/04/2018 12:00:24	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, considerando que este lote restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
20/04/2018 12:00:14	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que este lote restou fracassado, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/04/2018 11:58:12	Portal de compras	6	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 20/04/2018, às 11:58.
20/04/2018 11:58:12	Portal de compras	5	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 20/04/2018, às 11:58.
20/04/2018 11:58:12	Portal de compras	4	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 20/04/2018, às 11:58.
20/04/2018 11:58:12	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 20/04/2018, às 11:58.
20/04/2018 11:58:12	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 20/04/2018, às 11:58.
20/04/2018 11:50:35	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000606 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000606 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:06:12) Pregoeiro para o lote 0006: Sr. Arrematante, fornecedor F606, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.800,00, encontra-se 184,40% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$632,90, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 6. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão.".
20/04/2018 11:49:21	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000627 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000627 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:05:51) Pregoeiro para o lote 0006: Sr. Arrematante, fornecedor F627, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.300,00, encontra-se 105,40% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$632,90, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 6. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão.".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/04/2018 11:47:47	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000597 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000597 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:05:27) Pregoeiro para o lote 0005: Sr. Arrematante, fornecedor F597, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$4.000,00, encontra-se 297,81% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão."
20/04/2018 11:45:14	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000592 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000592 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:05:04) Pregoeiro para o lote 0005: Sr. Arrematante, fornecedor F592, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$4.000,00, encontra-se 297,81% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão."
20/04/2018 11:41:51	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000576 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000576 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:04:48) Pregoeiro para o lote 0005: Sr. Arrematante, fornecedor F576, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$3.600,00, encontra-se 258,03% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/04/2018 11:39:49	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor F000468 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000468 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:04:29) Pregoeiro para o lote 0004: Sr. Arrematante, fornecedor F468, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.800,00, encontra-se 96,07% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$918,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 4. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão."
20/04/2018 11:37:48	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000318 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000318 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:04:05) Pregoeiro para o lote 0003: Sr. Arrematante, fornecedor F318, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.500,00, encontra-se 348,69% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$334,30, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 3. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão."
20/04/2018 11:35:22	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000384 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000384 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:03:48) Pregoeiro para o lote 0003: Sr. Arrematante, fornecedor F384, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$795,00, encontra-se 137,81% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$334,30, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 3. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/04/2018 11:33:26	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000219 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000219 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (19/04/2018 - 14:03:31) Pregoeiro para o lote 0002: Sr. Arrematante, fornecedor F219, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.650,00, encontra-se 304,41% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$408,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 2. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão.".
20/04/2018 11:32:21	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
20/04/2018 11:32:21	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
20/04/2018 11:32:21	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
20/04/2018 11:32:21	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
20/04/2018 11:32:21	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
20/04/2018 11:32:21	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
20/04/2018 10:09:07	Pregoeiro	Todos	Dentro de instantes promoveremos as desclassificações das propostas dos fornecedores que não responderam a solicitação do pregoeiro, referente aos lotes de 2 a 6.
20/04/2018 10:08:36	Pregoeiro	2	Dentro de instantes promoveremos as desclassificações das propostas dos fornecedores que não responderam a solicitação do pregoeiro.
20/04/2018 10:06:40	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000121 foram recebidas e AINDA estão em análise. Gentileza aguardarem
20/04/2018 10:06:14	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
19/04/2018 14:15:57	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentação, inclusive analisando a possibilidade de revisão do valor do TR. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 20/04/2018 às 10:00 h.
19/04/2018 14:13:45	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 20/04/2018 às 10:00 h.



Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/04/2018 14:13:45	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 20/04/2018 às 10:00 h.
19/04/2018 14:13:45	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 20/04/2018 às 10:00 h.
19/04/2018 14:13:45	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 20/04/2018 às 10:00 h.
19/04/2018 14:13:45	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando resposta dos licitantes quanto à possibilidade de redução para o valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 20/04/2018 às 10:00 h.
19/04/2018 14:10:43	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a proposta comercial enviada pelo fornecedor F000121 continua em análise pelo setor técnico competente, inclusive quanto à possibilidade de revisão do valor do TR. Gentileza aguardarem.
19/04/2018 14:06:12	Pregoeiro	6	Sr. Arrematante, fornecedor F606, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.800,00, encontra-se 184,40% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$632,90, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 6. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão.
19/04/2018 14:05:51	Pregoeiro	6	Sr. Arrematante, fornecedor F627, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.300,00, encontra-se 105,40% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$632,90, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 6. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/04/2018 14:05:27	Pregoeiro	5	Sr. Arrematante, fornecedor F597, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$4.000,00, encontra-se 297,81% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão.
19/04/2018 14:05:04	Pregoeiro	5	Sr. Arrematante, fornecedor F592, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$4.000,00, encontra-se 297,81% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão.
19/04/2018 14:04:48	Pregoeiro	5	Sr. Arrematante, fornecedor F576, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$3.600,00, encontra-se 258,03% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão.
19/04/2018 14:04:29	Pregoeiro	4	Sr. Arrematante, fornecedor F468, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.800,00, encontra-se 96,07% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$918,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 4. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos,
19/04/2018 14:04:05	Pregoeiro	3	Sr. Arrematante, fornecedor F318, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.500,00, encontra-se 348,69% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$334,30, possibilitando assim a contratação, observada a ordem de classificação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 3. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos, imediatamente, a sessão.
19/04/2018 14:03:48	Pregoeiro	3	Sr. Arrematante, fornecedor F384, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$795,00, encontra-se 137,81% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$334,30, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 3. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos,

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/04/2018 14:03:31	Pregoeiro	2	Sr. Arrematante, fornecedor F219, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.650,00, encontra-se 304,41% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, reduzir para até R\$408,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 10:00 hs de amanhã, 20/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 2. Caso tenhamos resposta antes desse prazo retomaremos,
19/04/2018 14:03:11	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
19/04/2018 12:12:01	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, faremos uma pequena pausa e retornaremos às 13:00 horas.
19/04/2018 12:09:38	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000121 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem
19/04/2018 12:08:07	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000121 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
19/04/2018 10:42:28	Pregoeiro	1	vide trecho do edital: "9.3.1.Somente serão objeto de análise a marca e o modelo indicados pelo licitante arrematante em sua proposta final, quando for o caso, e, havendo desclassificação ou inabilitação, pelos demais licitantes, sucessivamente, respeitada a ordem de classificação."
19/04/2018 10:41:14	Fornecedor F000126	1	Pois é proibido mudar de marca ou modelo
19/04/2018 10:38:29	Pregoeiro	1	De acordo com edital, apenas a proposta escrita será analisada...
19/04/2018 10:36:00	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F000126, todos os produtos cotados serão devidamente analisados... Serão comprados somente aqueles que atenderem ao edital.
19/04/2018 10:22:56	Fornecedor F000126	1	Se trata de um Microondas profissional. E o modelo e marca ofertado pelo F 121 não atende essas exigências em absolutamente nada
19/04/2018 10:22:38	Fornecedor F000126	1	Sr Pregoeiro minha alegação procede. O microondas ofertado pelo F121 não atende em nada o que foi exigido no edital. Trabalhamos muito sério nesse pregão, não podemos deixar uma coisa dessas passar despercebido. O edital exige MICROONDAS PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO 30 LITROS, POTENCIA: MINIMA DO MAGNETRON 1000 WATTS; CONSUMO DE 1550W , REVESTIMENTO INTERIOR E EXTERIOR DE ACO INOX
19/04/2018 10:08:05	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
19/04/2018 10:08:05	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
19/04/2018 10:08:05	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
19/04/2018 10:08:05	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
19/04/2018 10:08:05	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/04/2018 10:08:05	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
19/04/2018 10:07:51	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
19/04/2018 10:07:43	Fornecedor F000126	1	Bom dia
18/04/2018 14:26:38	Fornecedor F000126	1	O sistema está caindo o tempo todo, por isso não respondemos antes
18/04/2018 14:26:01	Fornecedor F000126	1	Se trata de um Microondas profissional. E o modelo e marca ofertado pelo F 121 não atende essas exigências em absolutamente nada
18/04/2018 14:25:03	Fornecedor F000126	1	Sr Pregoeiro minha alegação procede. O microondas ofertado pelo F121 não atende em nada o que foi exigido no edital. Trabalhamos muito sério nesse pregão, não podemos deixar uma coisa dessas passar despercebido. O edital exige MICROONDAS PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO 30 LITROS, POTENCIA: MINIMA DO MAGNETRON 1000 WATTS; CONSUMO DE 1550W , REVESTIMENTO INTERIOR E EXTERIOR DE ACO INOX
18/04/2018 13:48:17	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando contato com os demais licitantes visando saber se aceitam vender pelo valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 19/04/2018 às 10:00 h.
18/04/2018 13:48:17	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando contato com os demais licitantes visando saber se aceitam vender pelo valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 19/04/2018 às 10:00 h.
18/04/2018 13:48:17	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando contato com os demais licitantes visando saber se aceitam vender pelo valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 19/04/2018 às 10:00 h.
18/04/2018 13:48:17	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando contato com os demais licitantes visando saber se aceitam vender pelo valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 19/04/2018 às 10:00 h.
18/04/2018 13:48:17	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando contato com os demais licitantes visando saber se aceitam vender pelo valor do TR. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 19/04/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2018 13:46:03	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para finalização da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 19/04/2018 às 10:00 h.
18/04/2018 13:39:05	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000669 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000669 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (18/04/2018 - 11:15:00) Pregoeiro para o lote 0006: Sr. Arrematante, fornecedor F000669, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.200,00, encontra-se 89,60% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$632,90, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 6. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão."
18/04/2018 13:38:06	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000595 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000595 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (18/04/2018 - 11:12:24) Pregoeiro para o lote 0005: Sr. Arrematante, fornecedor F000595, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.800,00, encontra-se 79,01% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão."
18/04/2018 13:35:29	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor F000425 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000425 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (18/04/2018 - 11:08:59) Pregoeiro para o lote 0004: Sr. Arrematante, fornecedor F000425, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.440,00, encontra-se 56,86% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$918,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 4. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão." "

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2018 13:34:29	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000391 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F000391 foi desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 do Edital, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens do SIAD, sobre a impossibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor do TR [(18/04/2018 - 11:05:39) Pregoeiro para o lote 0003: Sr. Arrematante, fornecedor F000391, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$749,00, encontra-se 124,05% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$334,30, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 3. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão.]: (18/04/2018 - 11:09:20) F000391 para o lote 0003: Bom dia. Infelizmente, não poderemos chegar nesse valor.".
18/04/2018 13:33:04	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000242 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000242 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 c/c subitem 9.9, todos do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO: (18/04/2018 - 10:57:58) Pregoeiro para o lote 0002: Sr. Arrematante, fornecedor F000242, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$810,00, encontra-se 98,52% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$408,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 2. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão.".
18/04/2018 12:32:36	Fornecedor F000121	1	Correto, Sr. Pregoeiro, vou enviar a proposta!
18/04/2018 12:15:20	Pregoeiro	1	Sr. Fornecedor F000121, como pregoeiro, não tenho prerrogativa para estipular este prazo... A lei diz que é de IMEDIATO... isso seria um tempo razoável, suficiente para esta adequação.
18/04/2018 12:11:10	Fornecedor F000121	1	Sr. Pregoeiro, preciso de tempo para adequar a minha proposta a nova realidade dos valores. Favor estabelecer um prazo para o envio da minha proposta!
18/04/2018 12:09:56	Pregoeiro	Todos	Com excessão dos lotes 1 e 3, continuo aguardando resposta dos demais...
18/04/2018 12:08:12	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000121, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
18/04/2018 12:07:39	Pregoeiro	1	<b>ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL.</b>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2018 12:07:03	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000121, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
18/04/2018 12:06:02	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
18/04/2018 12:05:46	Fornecedor F000121	1	TEL: 3453.8836
18/04/2018 12:05:40	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores, favor informarem os contatos...
18/04/2018 12:05:14	Fornecedor F000121	1	14674835000131
18/04/2018 12:04:50	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000121, favor informar CNPJ e contatos.
18/04/2018 12:03:42	Pregoeiro	1	Fornecedor F000121, mesmo com desconto, seu preço está 19,69% acima do valor do TR... terei que submeter sua proposta ao ordenador de despesas e ao setor solicitante...
18/04/2018 12:03:22	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000121, mesmo com desconto, seu preço está 19,69% acima do valor do TR... terei que submeter sua proposta ao ordenador de despesas e ao setor solicitante...
18/04/2018 11:28:19	Fornecedor F000121	1	Sr. Pregoeiro o valor mínimo que eu consigo para a entrega de todos os produtos e atender todas as exigências descrita no edital é de R\$ 16.700,00!
18/04/2018 11:16:37	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores, faremos uma pequena pausa... retornaremos às 12:00hs
18/04/2018 11:15:00	Pregoeiro	6	Sr. Arrematante, fornecedor F000669, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.200,00, encontra-se 89,60% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$632,90, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 6. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão.
18/04/2018 11:12:24	Pregoeiro	5	Sr. Arrematante, fornecedor F000595, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.800,00, encontra-se 79,01% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$1.005,48, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão.
18/04/2018 11:09:20	Fornecedor F000391	3	Bom dia. Infelizmente, não poderemos chegar nesse valor.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2018 11:08:59	Pregoeiro	4	Sr. Arrematante, fornecedor F000425, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$1.440,00, encontra-se 56,86% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$918,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 4. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão.
18/04/2018 11:05:39	Pregoeiro	3	Sr. Arrematante, fornecedor F000391, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$749,00, encontra-se 124,05% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$334,30, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 3. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão.
18/04/2018 11:01:28	Pregoeiro	1	Fornecedor F000126, quais foram suas alegações "a respeito do edital"?
18/04/2018 11:00:44	Fornecedor F000121	1	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Vou verificar a possibilidade de se chegar ao valor de Referencia e lhe dou a resposta no horário informado!
18/04/2018 10:57:58	Pregoeiro	2	Sr. Arrematante, fornecedor F000242, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$810,00, encontra-se 98,52% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$408,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 2. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão.
18/04/2018 10:57:13	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
18/04/2018 10:56:20	Portal de compras	6	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
18/04/2018 10:55:41	Fornecedor F000126	1	E quanto minhas alegações a respeito do edital ?
18/04/2018 10:54:55	Pregoeiro	1	Sr. Arrematante, fornecedor F000121, conforme mensagem(ns) enviada(s) durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$24.900,00, encontra-se 78,47% acima do TR, desta forma solicitamos, caso haja interesse, adequar para, no MÁXIMO, R\$13.951,67, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 13:00 horas de hoje, 18/04/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 1. Caso tenhamos resposta antes do prazo previsto, retomaremos, imediatamente, a sessão.
18/04/2018 10:53:54	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
18/04/2018 10:49:36	Fornecedor F000595	5	Qual seria o valor de referência para o lote 05?
18/04/2018 10:42:41	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
18/04/2018 10:41:59	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.



Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2018 10:38:07	Fornecedor F000126	1	O microondas do F121 não atende em nada do exigido no edital
18/04/2018 10:35:52	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
18/04/2018 10:32:16	Pregoeiro	Todos	REITERAMOS: Sr(s). Licitante(s), após a informação do valor do TR verifica-se o(s) preço(s) ofertado(s) ainda está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
18/04/2018 10:29:16	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
18/04/2018 10:29:16	Portal de compras	6	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
18/04/2018 10:29:16	Portal de compras	5	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
18/04/2018 10:29:16	Portal de compras	4	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
18/04/2018 10:29:16	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
18/04/2018 10:29:16	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
18/04/2018 10:22:10	Fornecedor F000126	1	Vimos que somente nossa proposta obedece as exigências do edital, que deve ser sempre obedecido
18/04/2018 10:22:05	Fornecedor F000126	1	Mas deve ter havido algum engano
18/04/2018 10:21:38	Pregoeiro	Todos	Sr(s). Licitante(s), após a informação do valor do TR verifica-se o(s) preço(s) ofertado(s) ainda está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
18/04/2018 10:19:16	Portal de compras	6	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
18/04/2018 10:19:16	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
18/04/2018 10:19:16	Portal de compras	5	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
18/04/2018 10:19:16	Portal de compras	4	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
18/04/2018 10:19:16	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
18/04/2018 10:19:16	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
18/04/2018 10:16:20	Pregoeiro	1	Fornecedor F000126, esses valores de referência constam do processo, no portal do SIAD...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2018 10:14:47	Fornecedor F000126	1	Trabalhamos muito para esse lote, esse valor de estimativa é absurdo e impraticável para o que se pede no edital
18/04/2018 10:13:19	Fornecedor F000126	1	Vimos que somente nossa proposta obedece as exigências do edital, que deve ser sempre obedecido
18/04/2018 10:12:43	Pregoeiro	6	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR para o lote 6 é de R\$632,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
18/04/2018 10:12:41	Fornecedor F000126	1	Sr(a) pregoeiro(a). Então não será possível, pois nesse lote exige no edital Microondas profissional com no mínimo 30 litros e freezer vertical de no mínimo 246 litros
18/04/2018 10:12:05	Pregoeiro	5	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR para o lote 5 é de R\$1.005,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
18/04/2018 10:11:23	Pregoeiro	4	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR para o lote 4 é de R\$918,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
18/04/2018 10:10:38	Pregoeiro	3	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR para o lote 3 é de R\$334,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
18/04/2018 10:09:51	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR para o lote 2 é de R\$408,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
18/04/2018 10:09:13	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR para o lote 1 é de R\$13.951,00, que é o preço estimado para a contratação, deem seus lances.
18/04/2018 10:02:57	Pregoeiro	Todos	Sr(s). Licitante(s), REITERAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
18/04/2018 10:01:21	Pregoeiro	Todos	Sr(s). Licitante(s), INFORMAMOS que o(s) preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
18/04/2018 10:00:58	Pregoeiro	Todos	Sr(s). licitante(s), lembramos que a disputa está em andamento, de(em) seus lances...
18/04/2018 09:56:17	Pregoeiro	Todos	Sr(s). Licitante(s) bom dia! Iniciamos, AGORA, a disputa desta licitação, DEEM SEUS LANCES, e boa sorte a todos!
18/04/2018 09:54:35	Portal de compras	6	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
18/04/2018 09:54:35	Portal de compras	5	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
18/04/2018 09:54:35	Portal de compras	4	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
18/04/2018 09:54:35	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
18/04/2018 09:54:35	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
18/04/2018 09:54:35	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
18/04/2018 09:52:32	Pregoeiro	Todos	Iniciaremos, em breve, a disputa... Faremos a disputa de todos os lotes ao mesmo tempo.
18/04/2018 09:39:21	Pregoeiro	Todos	Vamos imprimir as propostas. Gentileza aguardarem

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2018 09:38:00	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
18/04/2018 09:35:46	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.
05/04/2018 15:59:06	Portal de compras	7	O lote 7 foi revogado pela Autoridade Competente no dia 05/04/2018 às 15:59 horas. O motivo informado foi: "À Senhora Coordenadora, Diante o exposto narrado por V.S <sup>a</sup> e no afã de dar continuidade ao processo em epígrafe, destarte minimizando os prejuízos aventados na solicitação, decido pela revogação do lote de nº 7 (Ventilado Doméstico), dando prosseguimento ao feito.  05/04/2018  Heleno Rosa Pontes Procurador-Geral Adjunto Administrativo ".
05/04/2018 15:49:41	Portal de compras	7	Esse lote teve uma sugestão de Revogação cadastrada.

#### Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
18/04/2018 09:35:46	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

#### Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	18/04/18 13:26	-
2	02/05/18 13:07	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 12:43:26 horas, do dia 2 de Maio de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

---

RAFAEL HENRIQUE CHAVES LAMOUNIER - Pregoeiro Titular

---

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Suplente

#### Equipe de apoio

Carmen Lúcia Mariz de Macedo  
José Alexandre Milagres Vasconcelos  
Simone de Oliveira Capanema