



Ata de pregão

Órgão gestor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Ata final da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº 000000055/2018.

Às 09:30:00 horas, do dia 8 de Maio de 2018, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para registro de preços de AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS COM TECNOLOGIA DE LED E LUMINÁRIAS.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos. O registro de preços foi efetuado conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013, e do edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Pedro Henrique de Abreu Cunha	Sim
Pequena	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUcoes EIRELI - EPP	SOLANGE LOPES DE MORAES	Sim
Micro	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	VINÍCIUS HENRIQUE FRANÇA DE OLIVEIRA	Sim
Pequena	13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP	WILLIAM PINHEIRO BARBOSA	Sim
Micro	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	BRUNA GORETTI ALVES LOPES	Sim
Outro	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	LUSIMAR DA SOLEDADE DE OLIVEIRA	Sim
Micro	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	MIGUEL ALBERTO PATINO BAPTISTA	Sim
Micro	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	Leonardo Mascarenhas Britto	Sim
Outro	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	FAGNER RODRIGUES SILVA	Sim
Micro	18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME	MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	Sim
Pequena	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	Alan Emanuel Lobo de Sousa	Sim
Pequena	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	Rizinete Damázio Rosa	Sim

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	74.648.593/0001-33 - JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME	DELFINO PEDRO DA SILVA JUNIOR	Sim

Lote: 1

Descrição:

LÂMPADA LED TUBULAR 9W

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
2	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 13,7000

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00161493-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 3180,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Marca: OL Iluminação

Modelo: TL09P4AO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3180,0000

Valor unitário: R\$ 13,7000

Valor total: R\$ 43.566,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000149**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 79.500,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 8**Código do item:** 00161493-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** OL**Modelo:** TL09P4AO**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716**Quantidade solicitada:** 3180,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3180,0000**Valor unitário:** R\$ 25,0000**Valor total:** R\$ 79.500,00**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000150**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 286.200,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 8**Código do item:** 00161493-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** Decorlux**Modelo:** TL12094 9W**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716**Quantidade solicitada:** 3180,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 3180,0000

Valor unitário: R\$ 90,0000

Valor total: R\$ 286.200,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000153

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 159.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00161493-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: INTRAL

Modelo: 06657

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 3180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3180,0000

Valor unitário: R\$ 50,0000

Valor total: R\$ 159.000,00

Fornecedor:

13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP

Identificação do fornecedor: F000101

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 63.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00161493-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: KIAN

Modelo: 11416

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 3180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3180,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 63.600,00

Fornecedor:

17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000109

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 95.400,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00161493-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SET

Modelo: TUB9W

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 3180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3180,0000

Valor unitário: R\$ 30,0000

Valor total: R\$ 95.400,00

Fornecedor:

17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000160

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 59.784,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00161493-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OL Iluminação

Modelo: TL09P4AO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 3180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3180,0000

Valor unitário: R\$ 18,8000

Valor total: R\$ 59.784,00

Fornecedor:

18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME

Identificação do fornecedor: F000198

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 95.400,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00161493-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SCT

Modelo: 9W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 3180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3180,0000

Valor unitário: R\$ 30,0000

Valor total: R\$ 95.400,00

Fornecedor:

24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000139

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 57.240,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00161493-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OL ILUMINACAO

Modelo: LED TUBULAR 9W BIVOLT/COR

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 3180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3180,0000

Valor unitário: R\$ 18,0000

Valor total: R\$ 57.240,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000107

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 174.900,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00161493-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: osran

Modelo: TUB.LED 9W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 3180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3180,0000

Valor unitário: R\$ 55,0000

Valor total: R\$ 174.900,00

Fornecedor:

74.648.593/0001-33 - JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME

Identificação do fornecedor: F000106

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 108.120,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 8

Código do item: 00161493-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 9 W; TENSAO: 100-240; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 A 1050; VIDA UTIL MINIMA: 25000 A 36000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G 13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ctb

Modelo: ctb

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 3180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 3180,0000

Valor unitário: R\$ 34,0000

Valor total: R\$ 108.120,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:39:49	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 13,6900	Não
08/05/2018 11:39:13	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 13,7000	Não
08/05/2018 11:38:21	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 13,7400	Não
08/05/2018 11:37:10	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 13,9900	Não
08/05/2018 11:35:32	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 13,7500	Não
08/05/2018 11:30:20	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 13,8000	Não
08/05/2018 11:29:02	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 13,8500	Não
08/05/2018 11:28:23	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 13,9000	Não
08/05/2018 11:20:53	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 13,9500	Não
08/05/2018 11:19:48	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 14,6000	Não
08/05/2018 11:19:41	13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP	R\$ 14,0000	Não
08/05/2018 11:19:28	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 14,6500	Não
08/05/2018 11:19:07	74.648.593/0001-33 - JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME	R\$ 14,7000	Não
08/05/2018 11:18:54	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 14,7700	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:18:31	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 14,7800	Não
08/05/2018 11:18:22	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 14,8000	Não
08/05/2018 11:17:21	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 14,8500	Não
08/05/2018 11:16:58	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 14,9000	Não
08/05/2018 11:16:49	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 14,9000	Não
08/05/2018 11:16:40	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 14,9500	Não
08/05/2018 11:16:30	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 15,2000	Não
08/05/2018 11:16:26	13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP	R\$ 15,0000	Não
08/05/2018 11:15:54	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 15,3000	Não
08/05/2018 11:15:46	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 15,4000	Não
08/05/2018 11:15:35	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 15,4500	Não
08/05/2018 11:15:23	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 15,5000	Não
08/05/2018 11:14:55	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 15,6500	Não
08/05/2018 11:14:55	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 16,2000	Não
08/05/2018 11:14:34	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 15,7000	Não
08/05/2018 11:14:15	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 17,7200	Não
08/05/2018 11:14:14	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 15,9000	Não
08/05/2018 11:14:00	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 15,9900	Não
08/05/2018 11:13:57	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 15,9500	Não
08/05/2018 11:13:48	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 16,8500	Não
08/05/2018 11:13:45	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 16,0000	Não
08/05/2018 11:13:42	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 16,9400	Não
08/05/2018 11:13:41	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 16,9300	Não
08/05/2018 11:13:36	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 16,9000	Não
08/05/2018 11:12:39	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 16,9500	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:12:16	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17,0000	Não
08/05/2018 11:11:57	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 17,3000	Não
08/05/2018 11:11:21	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 29,3900	Não
08/05/2018 11:10:41	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 17,8500	Não
08/05/2018 11:10:29	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 17,4000	Não
08/05/2018 11:10:17	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17,5000	Não
08/05/2018 11:10:07	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 17,6000	Não
08/05/2018 11:09:49	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 17,6500	Não
08/05/2018 11:09:29	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 17,7000	Não
08/05/2018 11:07:56	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 17,8000	Não
08/05/2018 11:07:44	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 17,8500	Não
08/05/2018 11:07:41	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 17,8600	Não
08/05/2018 11:07:35	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 17,8500	Não
08/05/2018 11:06:22	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 17,8700	Não
08/05/2018 11:06:08	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 17,8800	Não
08/05/2018 11:06:05	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 17,8800	Não
08/05/2018 11:05:44	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 17,8900	Não
08/05/2018 11:04:28	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 17,9000	Não
08/05/2018 10:57:42	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 17,9500	Não
08/05/2018 10:56:06	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 31,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
12/06/2018 13:30:48	A proposta do fornecedor 17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 43.566,00.

Data / hora	Evento
15/05/2018 14:31:22	A proposta do fornecedor 17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F109 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação às especificações do edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através da servidora Isabella Pires Roscoe, representando a Superintendência de Engenharia, conforme a seguir: [...LOTE 1 A proposta da empresa GR COMERCIO EIRELI - ME referente ao lote 1, não atende às exigências editalícias por não apresentar os seguintes requisitos técnicos: Potencia de 9 W; Temperatura de cor de 4000k (branca neutra). O produto proposto apresenta: Potencia de 10 W; Temperatura de cor de 6500k (muito clara)...].

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/06/2018 10:56:51	O fornecedor KHARISMA COMERCIAL LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
14/06/18 15:45	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2018 10:00
13/06/18 16:01	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/06/2018 11:00
12/06/18 14:24	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2018 11:00
11/06/18 14:16	Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2018 11:00
08/06/18 13:28	Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 11/06/2018 11:00

Data / hora	Evento
07/06/18 10:38	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 08/06/2018 10:00</p>
06/06/18 15:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 07/06/2018 10:00</p>
05/06/18 16:19	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2018 13:00</p>
04/06/18 13:31	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2018 10:00</p>
30/05/18 13:05	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 04/06/2018 13:00</p>
29/05/18 15:11	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 30/05/2018 10:00</p>
28/05/18 16:36	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 29/05/2018 10:00</p>
25/05/18 13:02	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
24/05/18 16:21	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 25/05/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
23/05/18 16:41	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 24/05/2018 11:00</p>
22/05/18 15:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 23/05/2018 13:00</p>
21/05/18 17:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/05/2018 11:00</p>
18/05/18 13:17	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>
17/05/18 16:50	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2018 11:00</p>
16/05/18 17:08	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2018 10:00</p>
15/05/18 15:02	<p>Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 16/05/2018 10:00</p>
14/05/18 12:19	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/05/2018 10:00</p>
11/05/18 15:43	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/05/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
10/05/18 17:36	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/05/2018 11:00
10/05/18 11:12	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 14:00
09/05/18 14:46	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 11:30
08/05/18 14:49	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2018 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
20/06/2018 09:59:48	A proposta do fornecedor 17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 43.566,00.

Lote: 2

Descrição:

LÂMPADA LED TUBULAR 18W

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
9	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 34,9000

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00161746-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 4220,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Marca: INTRAL

Modelo: 09212

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4220,0000

Valor unitário: R\$ 34,9000

Valor total: R\$ 147.278,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Identificação do fornecedor: F000248

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 102.546,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00161746-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OSRAM

Modelo: 7014661

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4220,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4220,0000

Valor unitário: R\$ 24,3000

Valor total: R\$ 102.546,00

Fornecedor:

05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000263**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 147.700,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 9**Código do item:** 00161746-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** OL**Modelo:** TL18P4AO**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716**Quantidade solicitada:** 4220,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 4220,0000**Valor unitário:** R\$ 35,0000**Valor total:** R\$ 147.700,00**Fornecedor:**

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000289**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 422.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 9**Código do item:** 00161746-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** MSQ Light**Modelo:** TuboLED 18w**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716**Quantidade solicitada:** 4220,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 4220,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 422.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000232

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 253.200,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00161746-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: INTRAL

Modelo: 09212

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4220,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4220,0000

Valor unitário: R\$ 60,0000

Valor total: R\$ 253.200,00

Fornecedor:

13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP

Identificação do fornecedor: F000251

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 147.700,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00161746-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: NVC

Modelo: LEDT8L12-S

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4220,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4220,0000

Valor unitário: R\$ 35,0000

Valor total: R\$ 147.700,00

Fornecedor:

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000245

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 422.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00161746-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: PHILIPS

Modelo: MASTER LED 18W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4220,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4220,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 422.000,00

Fornecedor:

17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000240

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 168.800,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00161746-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: FLC

Modelo: 18W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4220,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4220,0000

Valor unitário: R\$ 40,0000

Valor total: R\$ 168.800,00

Fornecedor:

17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000265

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 107.188,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00161746-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OL Iluminação

Modelo: TL18P4AO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4220,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4220,0000

Valor unitário: R\$ 25,4000

Valor total: R\$ 107.188,00

Fornecedor:

18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME

Identificação do fornecedor: F000270

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 126.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00161746-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Elgin

Modelo: 18w

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4220,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4220,0000

Valor unitário: R\$ 30,0000

Valor total: R\$ 126.600,00

Fornecedor:

24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000242

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 122.380,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 9

Código do item: 00161746-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSÃO: BIVOLT;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OL ILUMINACAO

Modelo: LED 18W TUBULAR BIVOLT

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4220,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4220,0000

Valor unitário: R\$ 29,0000

Valor total: R\$ 122.380,00

Fornecedor:

74.648.593/0001-33 - JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME

Identificação do fornecedor: F000261

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:

Informo que o(s) licitante(s) F000261 teve sua(s) proposta(s) desclassificada(s) por ter cotado preço inferior ao de mercado, conforme manifestação do próprio licitante: (08/05/2018 - 10:05:29) F000261 para o lote 0002: PREZADO PREGOEIRO, PEÇO A GENTILEZA DE NOS DESCLASSIFICAR NESTE LOTE 2 POIS DIGITEI VALOR ERRADO.

Valor total: R\$ 62.878,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 9**Código do item:** 00161746-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT;
 FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000
 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** renesola**Modelo:** renesola**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
 Belo Horizonte - MG
 CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4220,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 4220,0000**Valor unitário:** R\$ 14,9000**Valor total:** R\$ 62.878,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:35:59	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 18,8900	Não
08/05/2018 11:35:49	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 18,9200	Não
08/05/2018 11:35:42	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 18,9000	Não
08/05/2018 11:35:25	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 18,9400	Não
08/05/2018 11:35:15	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 18,9500	Não
08/05/2018 11:34:52	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,0000	Não
08/05/2018 11:34:44	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,0500	Não
08/05/2018 11:34:24	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,1000	Não
08/05/2018 11:34:03	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,1500	Não
08/05/2018 11:33:52	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,1900	Não
08/05/2018 11:33:35	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,2000	Não
08/05/2018 11:33:14	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,2400	Não
08/05/2018 11:32:55	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,2500	Não
08/05/2018 11:32:38	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,2900	Não
08/05/2018 11:32:28	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,3000	Não
08/05/2018 11:32:12	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,3500	Não
08/05/2018 11:31:56	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,4000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:31:52	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,4500	Não
08/05/2018 11:31:34	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,4900	Não
08/05/2018 11:31:27	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,5000	Não
08/05/2018 11:31:12	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,5200	Não
08/05/2018 11:30:47	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,6000	Não
08/05/2018 11:29:36	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,6400	Não
08/05/2018 11:29:14	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,6500	Não
08/05/2018 11:26:57	13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP	R\$ 34,0000	Não
08/05/2018 11:26:42	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,6900	Não
08/05/2018 11:26:21	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,7000	Não
08/05/2018 11:24:26	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,8000	Não
08/05/2018 11:24:11	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,8500	Não
08/05/2018 11:23:44	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 19,9000	Não
08/05/2018 11:23:35	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,9500	Não
08/05/2018 11:23:17	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 20,0000	Não
08/05/2018 11:23:07	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 20,0200	Não
08/05/2018 11:22:46	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 20,5000	Não
08/05/2018 11:22:41	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 20,5900	Não
08/05/2018 11:22:31	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 20,5500	Não
08/05/2018 11:22:20	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 20,6000	Não
08/05/2018 11:22:11	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 20,6500	Não
08/05/2018 11:21:41	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 20,7000	Não
08/05/2018 11:21:28	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 20,7500	Não
08/05/2018 11:21:09	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 20,9000	Não
08/05/2018 11:20:42	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 20,9500	Não
08/05/2018 11:20:21	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 21,0000	Não
08/05/2018 11:19:27	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 21,0500	Não
08/05/2018 11:19:05	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 21,1000	Não
08/05/2018 11:18:42	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 21,1500	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:18:34	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 21,2500	Não
08/05/2018 11:18:23	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 21,2000	Não
08/05/2018 11:18:14	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 21,3400	Não
08/05/2018 11:18:11	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 21,3000	Não
08/05/2018 11:17:51	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 21,3500	Não
08/05/2018 11:17:47	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 21,4000	Não
08/05/2018 11:17:28	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 21,4500	Não
08/05/2018 11:17:06	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 21,5500	Não
08/05/2018 11:17:04	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 21,5900	Não
08/05/2018 11:16:49	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 21,6000	Não
08/05/2018 11:16:30	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 22,2300	Não
08/05/2018 11:16:25	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 21,6500	Não
08/05/2018 11:16:09	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 21,7000	Não
08/05/2018 11:16:00	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 22,3000	Não
08/05/2018 11:15:47	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 21,8000	Não
08/05/2018 11:15:33	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 22,4000	Não
08/05/2018 11:15:27	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 35,1100	Não
08/05/2018 11:15:26	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 22,4500	Não
08/05/2018 11:15:20	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 22,4900	Não
08/05/2018 11:15:11	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 22,6400	Não
08/05/2018 11:15:01	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 22,6300	Não
08/05/2018 11:14:58	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 22,5000	Não
08/05/2018 11:14:48	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 22,8000	Não
08/05/2018 11:14:41	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 22,6500	Não
08/05/2018 11:14:26	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 22,9500	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:14:21	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 22,8500	Não
08/05/2018 11:13:59	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 23,0000	Não
08/05/2018 11:13:49	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 23,1200	Não
08/05/2018 11:13:39	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 23,1500	Não
08/05/2018 11:13:23	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 23,4000	Não
08/05/2018 11:13:03	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 23,4500	Não
08/05/2018 11:12:47	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 24,2000	Não
08/05/2018 11:12:40	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 23,5000	Não
08/05/2018 11:12:06	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 23,6000	Não
08/05/2018 11:11:38	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 39,0000	Não
08/05/2018 11:10:18	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 23,7000	Não
08/05/2018 11:09:59	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 23,7500	Não
08/05/2018 11:09:14	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 23,8000	Não
08/05/2018 11:08:56	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 40,1800	Não
08/05/2018 11:08:07	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 23,9000	Não
08/05/2018 11:07:23	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 23,9600	Não
08/05/2018 11:06:38	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 23,9700	Não
08/05/2018 11:06:16	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 23,9800	Não
08/05/2018 11:06:03	05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA	R\$ 23,9900	Não
08/05/2018 11:04:03	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 24,0000	Não
08/05/2018 11:03:06	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 24,0500	Não
08/05/2018 11:01:31	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 75,0000	Não
08/05/2018 11:00:51	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 24,1000	Não
08/05/2018 10:59:54	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 24,1400	Não
08/05/2018 10:58:10	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 24,1500	Não
08/05/2018 10:57:30	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	R\$ 24,2800	Não
08/05/2018 10:55:21	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 24,2900	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
12/06/2018 14:08:47	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 147.278,00.
12/06/2018 13:46:08	A proposta do fornecedor 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F000289 foi desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 do Edital, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens do SIAD, sobre a impossibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência, conforme a seguir: (07/06/2018 - 14:32:56) F000289 para o lote 0002: Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Infelizmente, o valor, por nós ofertado, de R\$35,11 a unidade, encontra-se em nossa margem mínima, de modo que não conseguiremos cobrir o estimado de R\$34,90 unitário. Agradecemos a oportunidade..
07/06/2018 13:08:06	A proposta do fornecedor 13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000251 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.2 e 10.2 do Edital, tendo em vista o licitante ter desatendido à SOLICITAÇÃO do pregoeiro de apresentação de documentos: (06/06/2018 - 15:45:23) Pregoeiro para o lote 0002: Sr. licitante F000251, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita (incluindo catálogo ou datasheet) e documentação habilitatória exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br..
06/06/2018 15:40:30	A proposta do fornecedor 18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000270 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.2 e 10.2 do Edital, tendo em vista o licitante ter desatendido à SOLICITAÇÃO do pregoeiro de apresentação de documentos: (05/06/2018 - 15:51:49) Pregoeiro para o lote 0002: Sr. licitante F000270, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita (incluindo catálogo ou datasheet) e documentação habilitatória exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br..
05/06/2018 15:35:47	A proposta do fornecedor 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F248 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...O produto apresentado na proposta da empresa UNIVERSO ELETRICO LTDA, fornecedor F-248, arrematante 5, do lote 2, do processo em referência não atende às exigências do edital porque o fluxo luminoso mínimo exigido é de 2100 lm e o produto listado na proposta disponibiliza fluxo luminoso máximo de 1850 lm. A SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta...].
30/05/2018 14:18:57	A proposta do fornecedor 24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F242 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...O produto apresentado na proposta da empresa BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP, fornecedor F242, arrematante 4, do lote 2, do processo em referência não atende às exigências do edital porque o fluxo luminoso mínimo exigido é de 2100 lm e o produto listado na proposta disponibiliza fluxo luminoso máximo 2070 lm. A SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta...].
29/05/2018 15:08:01	A proposta do fornecedor 05.736.224/0001-80 - RESOLVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000263 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.2 e 10.2 do Edital, tendo em vista o desatendimento do licitante a uma CONVOCAÇÃO do pregoeiro, via chat, para apresentação, IMEDIATA, de documentos: (28/05/2018 - 15:39:37) PREGOEIRO para o lote 0002: Sr. licitante F000263, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br..

Data / hora	Evento
28/05/2018 14:42:45	A proposta do fornecedor 17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F265 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...Após análise do datasheet apresentado pela empresa KHARISMA COMERCIAL LTDA, fornecedor F-265, arrematante 2, do lote 2, do processo em referência, a SEA/DIMAN verificou que o produto proposto não atende às exigências do edital no requisito d fluxo luminoso mínimo de 2100 lm. O produto proposto pela empresa, TL10P4A0, apresenta fluxo luminoso de 2070 lm. A SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta do fornecedor F265...].
22/05/2018 15:36:58	A proposta do fornecedor 17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F240 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...fornecedor F-240, arrematante 1, do lote 2, do processo em referência, verificamos que a lâmpada LED T8 de 20 W do fabricante SCT não atende às exigências do edital porque na especificação técnica define que a lâmpada deve possuir 18 W e a lâmpada ofertada é de 20 W...] [...o requisito técnico de potência consumida não é atendido. Justificativa técnica para a potência máxima de consumo: As instalações elétricas existentes na PGJ, onde se utilizam-se lâmpadas LED tubulares de 120 cm, estão dimensionadas para aceitarem lâmpadas LED com potência máxima de 18 W. Caso sejam instaladas lâmpadas com demanda de potência SUPERIOR a 18W, seria necessário revisão das instalações...] [...Dessa forma, a SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta...].

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/06/2018 11:02:03	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
14/06/18 15:45	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2018 10:00
13/06/18 16:01	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/06/2018 11:00
12/06/18 14:24	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2018 11:00

Data / hora	Evento
11/06/18 14:16	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2018 11:00</p>
08/06/18 13:30	<p>Suspensão Motivo: Aguardando apresentação de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/06/2018 11:00</p>
07/06/18 13:34	<p>Suspensão Motivo: Aguardando resposta dos licitantes convocados, sobre a possibilidade de fornecimento do objeto deste lote 2 dentro do valor de referência. Data e hora prevista para reativação: 08/06/2018 12:00</p>
06/06/18 15:48	<p>Suspensão Motivo: Aguardando apresentação de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 07/06/2018 13:00</p>
05/06/18 16:28	<p>Suspensão Motivo: Aguardando apresentação de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2018 13:00</p>
04/06/18 13:33	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2018 10:00</p>
04/06/18 08:45	<p>Suspensão Motivo: RETIFICANDO INFORMAÇÃO: Sr. licitante F000248, caso sua empresa já enviado documento para esta licitação... Basta o envio da proposta deste lote 2 + os documentos vencidos. Data e hora prevista para reativação: 04/06/2018 13:00</p>
30/05/18 14:25	<p>Suspensão Motivo: Sr. licitante F000242, caso sua empresa já enviado documento para esta licitação... Basta o envio da proposta deste lote 2 + os documentos vencidos. Data e hora prevista para reativação: 04/06/2018 13:00</p>
29/05/18 15:17	<p>Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 30/05/2018 12:00</p>
28/05/18 16:39	<p>Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 29/05/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
25/05/18 15:21	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
24/05/18 16:21	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 25/05/2018 10:00</p>
23/05/18 16:41	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 24/05/2018 11:00</p>
22/05/18 16:04	<p>Suspensão Motivo: Aguardando recebimento da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 23/05/2018 13:00</p>
21/05/18 17:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/05/2018 11:00</p>
18/05/18 13:17	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>
17/05/18 16:50	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2018 11:00</p>
16/05/18 17:08	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2018 10:00</p>
15/05/18 15:04	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 16/05/2018 10:00</p>
14/05/18 12:19	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/05/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
11/05/18 15:43	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/05/2018 10:00
10/05/18 17:36	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/05/2018 11:00
10/05/18 11:12	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 14:00
09/05/18 14:46	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 11:30
08/05/18 14:49	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2018 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
20/06/2018 11:19:44	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 147.278,00.

Lote: 3

Descrição:

LÂMPADA LED 12W

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
3	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 90,0000

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00133477-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 20130,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Marca: GE

Modelo: SKU20631

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 20130,0000

Valor unitário: R\$ 90,0000

Valor total: R\$ 1.811.700,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELETRICO LTDA

Identificação do fornecedor: F000386

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 2.163.975,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00133477-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OSRAM

Modelo: 7011415

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 20130,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 20130,0000

Valor unitário: R\$ 107,5000

Valor total: R\$ 2.163.975,00

Fornecedor:

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000349

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 2.013.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00133477-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: MSQ Light

Modelo: AR111 12W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 20130,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 20130,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 2.013.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000364

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.422.100,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00133477-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: GE

Modelo: SKU20631

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 20130,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 20130,0000

Valor unitário: R\$ 170,0000

Valor total: R\$ 3.422.100,00

Fornecedor:

13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP

Identificação do fornecedor: F000391

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.019.500,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00133477-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: GAYA

Modelo: 9080 12W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 20130,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 20130,0000

Valor unitário: R\$ 150,0000

Valor total: R\$ 3.019.500,00

Fornecedor:

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000368

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 2.314.950,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00133477-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: BRILIA

Modelo: REF. 434901 | DIM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 20130,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 20130,0000

Valor unitário: R\$ 115,0000

Valor total: R\$ 2.314.950,00

Fornecedor:

17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000305

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:

Informo que o(s) licitante(s) F000305 teve sua(s) proposta(s) desclassificada(s) por ter cotado preço inferior ao de mercado, conforme manifestação do próprio licitante: (08/05/2018 - 10:20:57) F000305 para o lote 0003: Bom dia Senhor Pregoeiro; colocamos o preço errado neste lote 03, peça que nos desclassifique neste item. desculpe o equívoco.

Valor total: R\$ 503.250,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00133477-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSÃO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LD

Modelo: AR111

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 20130,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 20130,0000

Valor unitário: R\$ 25,0000

Valor total: R\$ 503.250,00

Fornecedor:

17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000378

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:

Informo que o(s) licitante(s) F000378 teve sua(s) proposta(s) desclassificada(s) por ter cotado preço inferior ao de mercado, atendendo manifestação do setor técnico (Superintendência de Engenharia Divisão de Manutenção), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro. COMPLEMENTANDO:
Informo que o(s) licitante(s) F000378 teve sua(s) proposta(s) desclassificada(s) por ter cotado preço inferior ao de mercado, conforme manifestação do próprio licitante: (08/05/2018 - 10:40:17) F000378 para o lote 0003: Prezado pregoeiro, gentileza desconsiderar meu lance para o lote 03, equívoco de especificação técnica

Valor total: R\$ 704.550,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00133477-8**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSÃO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** OL Iluminação**Modelo:** AR11109B3 24G**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 20130,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 20130,0000**Valor unitário:** R\$ 35,0000**Valor total:** R\$ 704.550,00**Fornecedor:**

18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME

Identificação do fornecedor: F000397**Situação da proposta:** Desclassificada**Motivo da desclassificação:**

Informo que o(s) licitante(s) F000397 teve sua(s) proposta(s) desclassificada(s) por ter cotado preço inferior ao de mercado, atendendo manifestação do setor técnico (Superintendência de Engenharia Divisão de Manutenção), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro.

Valor total: R\$ 603.900,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00133477-8**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSÃO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ELGIN

Modelo: 18W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 20130,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 20130,0000

Valor unitário: R\$ 30,0000

Valor total: R\$ 603.900,00

Fornecedor:

24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000337

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 10.065.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00133477-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: BRILIA

Modelo: AR 111

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 20130,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 20130,0000

Valor unitário: R\$ 500,0000

Valor total: R\$ 10.065.000,00

Fornecedor:

74.648.593/0001-33 - JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME

Identificação do fornecedor: F000331

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:

Informo que o(s) licitante(s) F000331 teve sua(s) proposta(s) desclassificada(s) por ter cotado preço inferior ao de mercado, conforme manifestação do próprio licitante: (08/05/2018 - 10:06:17) F000331 para o lote 0003: PREZADO PREGOEIRO, PEÇO A GENTILEZA DE NOS DECLASSIFICAR NESTE LOTE 3 POIS DIGITEI VALOR ERRADO.

Valor total: R\$ 322.080,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 1**Código do item:** 00133477-8**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: AR 111; POTENCIA: 12 W; TENSAO: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 55 LM/W; VIDA UTIL MINIMA: 30000 H; IRC MINIMO: 3000 K; BASE: G53;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** ctb**Modelo:** ctb**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 20130,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 20130,0000**Valor unitário:** R\$ 16,0000**Valor total:** R\$ 322.080,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:25:08	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 63,0000	Não
08/05/2018 11:24:59	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 64,0800	Não
08/05/2018 11:24:21	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 64,0900	Não
08/05/2018 11:24:02	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 64,1000	Não
08/05/2018 11:20:25	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 67,5000	Não
08/05/2018 11:20:12	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 67,5100	Não
08/05/2018 11:19:53	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 67,9999	Não
08/05/2018 11:19:40	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 69,9999	Não
08/05/2018 11:19:26	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 68,0000	Não
08/05/2018 11:19:13	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 71,9999	Não
08/05/2018 11:18:42	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 72,0000	Não
08/05/2018 11:18:21	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 72,9999	Não
08/05/2018 11:18:08	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 74,0000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:17:47	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 77,9999	Não
08/05/2018 11:17:29	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 78,0000	Não
08/05/2018 11:17:10	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 83,3000	Não
08/05/2018 11:16:23	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 84,0000	Não
08/05/2018 11:16:06	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 89,0000	Não
08/05/2018 11:15:39	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 117,2700	Não
08/05/2018 11:11:58	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 99,5000	Não
08/05/2018 11:09:59	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 90,0000	Não
08/05/2018 11:06:56	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 129,4100	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
12/06/2018 14:11:04	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.811.700,00.
24/05/2018 15:43:08	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F368 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...opinamos pela reprovação do produto do fornecedor F368 porque o mesmo não atende totalmente a todos os itens do edital. Há duas pendências de atendimento fiel às especificações: - Base G53; - Facho de luz entre 30 e 40 graus...] [... A lâmpada LED AR111 ofertada pelo fornecedor F368 apresenta abertura de facho de luz de 24° e fora da faixa definida na especificação técnica exigida do edital...].
11/05/2018 15:14:32	A proposta do fornecedor 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F349, foi DESCLASSIFICADA, a pedido: OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME... [...CNPJ sob o nº 08.235.765/0001-12...] [...vem...] [...requerer...] [...a Requerente solicitou orçamento a diversos fornecedores...] [...Após ocorrida mencionada sessão, a Requerente foi informada pelo fornecedor MSQ Light de que havia ocorrido um equívoco no orçamento...] [...a Requerente entende que alguns erros sucessivos foram responsáveis pelo ocorrido...] [...A descrição do lote 3, que consta no Anexo II do Edital (pág. 34 e 35), não menciona que a lâmpada tem que ser dimerizável...] [...MSQ LIGHT INFORMOU QUE OS PRODUTOS ORÇADOS NÃO SÃO DIMERIZÁVEIS E QUE NÃO É POSSÍVEL FORNECER A BASE G53 EXIGIDA PARA O LOTE 3...] [...que a lâmpada orçada para o lote 9 também não é dimerizável...] [...Por todo o exposto, a Outlet requer a desclassificação de sua proposta para os lotes 3 e 9 do Pregão em tela...]. Desclassificação promovida com base nos subitens 9.5 e 9.5.1 do edital..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/06/2018 11:08:18	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
14/06/18 15:45	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2018 10:00
13/06/18 16:01	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/06/2018 11:00
12/06/18 14:24	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2018 11:00
11/06/18 14:16	Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2018 11:00
08/06/18 13:28	Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 11/06/2018 11:00
07/06/18 10:38	Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 08/06/2018 10:00
06/06/18 15:28	Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 07/06/2018 10:00

Data / hora	Evento
05/06/18 16:19	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2018 13:00</p>
04/06/18 13:31	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2018 10:00</p>
30/05/18 13:05	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 04/06/2018 13:00</p>
29/05/18 15:11	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 30/05/2018 10:00</p>
28/05/18 16:36	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 29/05/2018 10:00</p>
25/05/18 15:21	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
25/05/18 12:57	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
24/05/18 16:21	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 25/05/2018 10:00</p>
23/05/18 16:41	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 24/05/2018 11:00</p>
22/05/18 16:05	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta, documentação e/ou amostra. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 23/05/2018 13:00</p>

Data / hora	Evento
21/05/18 17:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/05/2018 11:00</p>
17/05/18 16:54	<p>Suspensão Motivo: Aguardando reanálise da proposta por parte do técnico responsável, e posterior análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>
16/05/18 17:08	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2018 10:00</p>
15/05/18 15:04	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 16/05/2018 10:00</p>
14/05/18 12:19	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/05/2018 10:00</p>
11/05/18 15:43	<p>Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/05/2018 10:00</p>
10/05/18 17:36	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/05/2018 11:00</p>
10/05/18 11:12	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 14:00</p>
09/05/18 14:46	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 11:30</p>

Data / hora	Evento
08/05/18 14:49	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2018 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
20/06/2018 11:30:37	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 1.811.700,00.

Lote: 4

Descrição:

LÂMPADA LED BULBO

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
3	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 9,4300

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00142243-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 4340,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Marca: TASCHIBRA

Modelo: 11080278

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4340,0000

Valor unitário: R\$ 9,4300

Valor total: R\$ 40.926,20

PROPOSTAS:

Fornecedor:

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000427

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 217.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00142243-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: MSQ Light

Modelo: A60 10W

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4340,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4340,0000

Valor unitário: R\$ 50,0000

Valor total: R\$ 217.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000403

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 86.800,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00142243-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: TASCHIBRA

Modelo: 11080278

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4340,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4340,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 86.800,00

Fornecedor:

13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP

Identificação do fornecedor: F000480

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 95.480,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00142243-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ANG

Modelo: ANG1910T

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4340,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4340,0000

Valor unitário: R\$ 22,0000

Valor total: R\$ 95.480,00

Fornecedor:

17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000434

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 86.800,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00142243-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ELGIN

Modelo: 12WBULBO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4340,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4340,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 86.800,00

Fornecedor:

17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000494

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 91.140,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00142243-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OL Iluminação

Modelo: A712B3AO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4340,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4340,0000

Valor unitário: R\$ 21,0000

Valor total: R\$ 91.140,00

Fornecedor:

18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME

Identificação do fornecedor: F000484

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 651.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no planejamento:** 2

Código do item: 00142243-0 **Tipo:** Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSÃO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ELGIN **Modelo:** BULBO 12W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4340,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4340,0000

Valor unitário: R\$ 150,0000 **Valor total:** R\$ 651.000,00

Fornecedor:

24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000404

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 65.100,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no planejamento:** 2

Código do item: 00142243-0 **Tipo:** Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSÃO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OL ILUMINACAO **Modelo:** A60 12W BIVOLT

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4340,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4340,0000

Valor unitário: R\$ 15,0000 **Valor total:** R\$ 65.100,00

Fornecedor:

27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000498

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 195.300,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no planejamento:** 2

Código do item: 00142243-0 **Tipo:** Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ELGIN **Modelo:** ELGIN

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4340,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4340,0000

Valor unitário: R\$ 45,0000 **Valor total:** R\$ 195.300,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000491

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 108.500,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no planejamento:** 2

Código do item: 00142243-0 **Tipo:** Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: BULBO A60; POTENCIA: MAXIMA DE 12 W; TENSAO: BIVOLT (127/220 V); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: osran **Modelo:** BULBO 8W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 4340,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 4340,0000

Valor unitário: R\$ 25,0000 **Valor total:** R\$ 108.500,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:22:58	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 9,2000	Não
08/05/2018 11:22:41	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 9,2500	Não
08/05/2018 11:21:31	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 9,3000	Não
08/05/2018 11:21:15	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 9,4300	Não
08/05/2018 11:21:14	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 9,3500	Não
08/05/2018 11:21:00	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 9,4500	Não
08/05/2018 11:20:34	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 9,5000	Não
08/05/2018 11:20:27	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 9,5600	Não
08/05/2018 11:19:36	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 9,6000	Não
08/05/2018 11:19:26	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 9,7000	Não
08/05/2018 11:19:02	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 9,7500	Não
08/05/2018 11:18:50	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 9,7600	Não
08/05/2018 11:18:31	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 9,8000	Não
08/05/2018 11:18:16	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 9,8500	Não
08/05/2018 11:18:03	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 9,9000	Não
08/05/2018 11:17:38	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 9,9500	Não
08/05/2018 11:17:10	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 10,0000	Não
08/05/2018 11:17:06	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 10,0000	Não
08/05/2018 11:16:56	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 10,0500	Não
08/05/2018 11:16:53	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 13,9200	Não
08/05/2018 11:16:39	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 10,1000	Não
08/05/2018 11:16:16	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 10,1500	Não
08/05/2018 11:16:04	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	R\$ 14,9400	Não
08/05/2018 11:15:58	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 10,2000	Não
08/05/2018 11:15:44	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 10,2500	Não
08/05/2018 11:15:37	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 10,3000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:15:23	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 10,4000	Não
08/05/2018 11:15:13	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 10,8900	Não
08/05/2018 11:15:09	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 10,9500	Não
08/05/2018 11:15:06	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 10,5000	Não
08/05/2018 11:14:39	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 10,9900	Não
08/05/2018 11:14:18	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 11,0000	Não
08/05/2018 11:13:46	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 12,6000	Não
08/05/2018 11:13:31	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 12,6500	Não
08/05/2018 11:13:28	27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	R\$ 15,1900	Não
08/05/2018 11:13:10	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 12,8000	Não
08/05/2018 11:12:58	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 15,2000	Não
08/05/2018 11:12:54	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 12,8500	Não
08/05/2018 11:12:44	27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	R\$ 15,2800	Não
08/05/2018 11:10:50	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 15,2400	Não
08/05/2018 11:10:44	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 12,9000	Não
08/05/2018 11:10:25	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 12,9500	Não
08/05/2018 11:10:01	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 13,0000	Não
08/05/2018 11:09:56	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 14,7000	Não
08/05/2018 11:09:36	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 14,7500	Não
08/05/2018 11:09:04	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 14,8000	Não
08/05/2018 11:08:26	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 14,9000	Não
08/05/2018 11:00:02	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 18,0000	Não
08/05/2018 10:59:42	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 14,9400	Não
08/05/2018 10:58:35	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 14,9500	Não
08/05/2018 10:53:36	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 14,9999	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
12/06/2018 14:14:53	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 40.926,20.
16/05/2018 13:56:49	A proposta do fornecedor 17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F000494 foi desclassificada, preliminarmente, com amparo no subitem 9.9 do Edital, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens do SIAD, que alegou não dispor de estoque, assim como o fabricante, de um produto que atenda às especificações do edital: (16/05/2018 - 12:16:35) F000494 para o lote 0004: Sr. Pregoeiro, bom dia. Peço a gentileza a desclassificação neste lote, pois em análise técnica com o fabricante. Temos apenas na temperatura de cor de 3000K e 6500K. Desculpe qualquer transtorno..
15/05/2018 14:36:02	A proposta do fornecedor 17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F434 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação às especificações do edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através da servidora Isabella Pires Roscoe, representando a Superintendência de Engenharia, conforme a seguir: [... LOTE 4 A proposta da empresa GR COMERCIO EIRELI - ME referente ao lote 4, não atende às exigências editalícias por não apresentar os seguintes requisitos técnicos: Temperatura de cor branca neutra (4000k a 5000k); Ângulo de facho 120-160 graus. O produto proposto apresenta: Temperatura de cor de 6500k (muito clara); Ângulo de facho 200 graus...].

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/06/2018 11:19:03	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
14/06/18 15:45	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2018 10:00
13/06/18 16:01	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/06/2018 11:00
12/06/18 14:24	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2018 11:00

Data / hora	Evento
11/06/18 14:16	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2018 11:00</p>
08/06/18 13:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 11/06/2018 11:00</p>
07/06/18 10:38	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 08/06/2018 10:00</p>
06/06/18 15:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 07/06/2018 10:00</p>
05/06/18 16:19	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2018 13:00</p>
04/06/18 13:31	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2018 10:00</p>
30/05/18 13:05	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 04/06/2018 13:00</p>
29/05/18 15:11	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 30/05/2018 10:00</p>
28/05/18 16:36	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 29/05/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
25/05/18 13:02	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
24/05/18 16:21	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 25/05/2018 10:00</p>
23/05/18 16:41	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 24/05/2018 11:00</p>
22/05/18 15:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 23/05/2018 13:00</p>
21/05/18 17:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/05/2018 11:00</p>
18/05/18 13:17	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>
17/05/18 16:50	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2018 11:00</p>
16/05/18 17:08	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2018 10:00</p>
15/05/18 15:02	<p>Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 16/05/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
14/05/18 12:19	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/05/2018 10:00
11/05/18 15:43	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/05/2018 10:00
10/05/18 17:36	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/05/2018 11:00
10/05/18 11:12	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 14:00
09/05/18 14:46	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 11:30
08/05/18 14:49	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2018 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
20/06/2018 11:36:17	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 40.926,20.

Lote: 5

Descrição:

LÂMPADA LED COMPACTA

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
4	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 35,8900

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00142251-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W; TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1330,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W; TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: E27;

Marca: OUROLUX

Modelo: 20055

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1330,0000

Valor unitário: R\$ 35,8900

Valor total: R\$ 47.733,70

PROPOSTAS:

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000592

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 133.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00142251-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W; TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OUROLUX

Modelo: 20055

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 1330,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1330,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 133.000,00

Fornecedor:

17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000596

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 26.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00142251-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W;
TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS;
VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: POWER

Modelo: 12W3U

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 1330,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1330,0000

Valor unitário: R\$ 20,0000

Valor total: R\$ 26.600,00

Fornecedor:

17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000594

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 25.004,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00142251-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W;
TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS;
VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OL Iluminação

Modelo: CL09B3AO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 1330,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1330,0000

Valor unitário: R\$ 18,8000

Valor total: R\$ 25.004,00

Fornecedor:

18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME

Identificação do fornecedor: F000549

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 199.500,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00142251-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W;
TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS;
VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: E27;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: OUROLUX

Modelo: PL

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 1330,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1330,0000

Valor unitário: R\$ 150,0000

Valor total: R\$ 199.500,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000566

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 86.450,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00142251-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W;
 TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS;
 VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: E27;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** OUROLUX**Modelo:** PL COMP. 9W**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
 Belo Horizonte - MG
 CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 1330,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 1330,0000**Valor unitário:** R\$ 65,0000**Valor total:** R\$ 86.450,00**Fornecedor:**

74.648.593/0001-33 - JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME

Identificação do fornecedor: F000595**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 65.170,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 3**Código do item:** 00142251-0**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL, LEDS SMD; POTENCIA: MAXIMA DE 12W;
 TENSAO: BIVOLT (127/220V); FREQUENCIA: 60HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LUMENS;
 VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; IRC MINIMO: 75%; BASE: E27;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** brilia**Modelo:** brilia**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
 Belo Horizonte - MG
 CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 1330,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 1330,0000**Valor unitário:** R\$ 49,0000**Valor total:** R\$ 65.170,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
-------------	------------	----------------------	------------------------------

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:29:43	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 15,9500	Não
08/05/2018 11:29:03	74.648.593/0001-33 - JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME	R\$ 16,0000	Não
08/05/2018 11:27:46	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 16,6000	Não
08/05/2018 11:27:36	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 16,6500	Não
08/05/2018 11:25:04	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 17,7000	Não
08/05/2018 11:24:29	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 17,8000	Não
08/05/2018 11:22:37	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 17,9000	Não
08/05/2018 11:22:21	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 17,9500	Não
08/05/2018 11:21:45	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 18,0500	Não
08/05/2018 11:21:23	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 18,0000	Não
08/05/2018 11:21:03	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 18,1500	Não
08/05/2018 11:20:51	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 18,3000	Não
08/05/2018 11:20:24	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 18,4000	Não
08/05/2018 11:20:14	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 18,7500	Não
08/05/2018 11:19:39	74.648.593/0001-33 - JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME	R\$ 18,5000	Não
08/05/2018 11:13:29	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 37,0000	Não
08/05/2018 11:11:04	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 49,8500	Não
08/05/2018 11:00:43	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 56,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
18/06/2018 11:47:18	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 47.733,70.
24/05/2018 16:14:48	A proposta do fornecedor 17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000596 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.2 e 10.2 do Edital, tendo em vista o licitante ter desatendido à SOLICITAÇÃO do pregoeiro de apresentação de documentos: (22/05/2018 - 15:51:27) Pregoeiro para o lote 0005: Sr. licitante F000596, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br..

Data / hora	Evento
22/05/2018 15:38:18	A proposta do fornecedor 74.648.593/0001-33 - JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F595 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação às especificações do edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, conforme a seguir: [...A proposta apresentada pela empresa JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME, fornecedor F-595, arrematante 2, do lote 5, do processo em referência não atende às exigências editalícias por cobrir os seguintes requisitos: - lâmpada LED compacta PL; - Eficiência luminosa mínima de 90 lm/W; - Temperatura de cor branca morna (4000-5000 K); - Facho de luz de 120-150 graus. O produto ofertado possui as seguintes características discrepantes com as exigências do edital: - lâmpada LED formato 3U; - Eficiência luminosa de 85 lm/W; - Temperatura de cor amarela (3000 K) ou branca fria (6000 K); - facho de luz de 360°. A SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta do fornecedor F-595...].
15/05/2018 14:01:17	A proposta do fornecedor 17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F594 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação às especificações do edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através da servidora Isabella Pires Roscoe, representando a Superintendência de Engenharia, conforme a seguir: [...LOTE 5 não atende às exigências editalícias por não apresentar os seguintes requisitos técnicos mínimos: Temperatura de cor na faixa: 4000 a 5000K; Ângulo de facho: 120 a 150°. O produto proposto apresenta: Temperatura de cor na faixa: 3000K; Ângulo de facho: 210°...].

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
18/06/2018 12:12:05	O fornecedor GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
15/06/18 13:47	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando manifestação do Ordenador de Despesa sobre a possibilidade de aquisição. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 18/06/2018 10:00</p>
14/06/18 15:48	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 15/06/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
13/06/18 16:00	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/06/2018 11:00</p>
12/06/18 14:25	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2018 11:00</p>
11/06/18 14:16	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2018 11:00</p>
08/06/18 13:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 11/06/2018 11:00</p>
07/06/18 10:38	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 08/06/2018 10:00</p>
06/06/18 15:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 07/06/2018 10:00</p>
05/06/18 16:19	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2018 13:00</p>
04/06/18 13:31	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2018 10:00</p>
30/05/18 13:07	<p>Suspensão Motivo: Aguardando decisão superior sobre aquisição ou não deste lote, nos valores propostos. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 04/06/2018 13:00</p>

Data / hora	Evento
29/05/18 15:13	<p>Suspensão Motivo: Aguardando decisão superior sobre aquisição ou não deste lote, nos valores propostos. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 30/05/2018 12:00</p>
28/05/18 16:43	<p>Suspensão Motivo: Aguardando decisão superior sobre aquisição ou não. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 29/05/2018 10:00</p>
25/05/18 12:30	<p>Suspensão Motivo: Aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 12:00</p>
24/05/18 16:22	<p>Suspensão Motivo: aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência. Data e hora prevista para reativação: 25/05/2018 12:00</p>
23/05/18 16:41	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 24/05/2018 11:00</p>
22/05/18 16:04	<p>Suspensão Motivo: Aguardando recebimento da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 23/05/2018 13:00</p>
21/05/18 17:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/05/2018 11:00</p>
18/05/18 13:17	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>
17/05/18 16:50	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2018 11:00</p>
16/05/18 17:08	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
15/05/18 15:02	Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 16/05/2018 10:00
14/05/18 12:19	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/05/2018 10:00
11/05/18 15:43	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/05/2018 10:00
10/05/18 17:36	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/05/2018 11:00
10/05/18 11:12	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 14:00
09/05/18 14:46	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 11:30
08/05/18 14:49	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2018 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
20/06/2018 11:53:50	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 47.733,70.

Lote: 6

Descrição:

LUMINÁRIA

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
4	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 952,0000

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00153423-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: ALT 140MM X COMP 500MM X LARG
140MM; VIDRO: COM VIDRO; TIPO LAMPADA: LED/180W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 140,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: ALT 140MM X COMP 500MM X LARG
140MM; VIDRO: COM VIDRO; TIPO LAMPADA: LED/180W; TENSAO: BIVOLT;

Marca: CONEX LED

Modelo: CLC-P140BK50

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 140,0000

Valor unitário: R\$ 952,0000

Valor total: R\$ 133.280,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000678

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 280.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00153423-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: ALT 140MM X COMP 500MM X
LARG 140MM; VIDRO: COM VIDRO; TIPO LAMPADA: LED/180W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: MSQ Light

Modelo: MSQ Station Gas

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 140,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 140,0000

Valor unitário: R\$ 2.000,0000

Valor total: R\$ 280.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000669

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 280.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00153423-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: ALT 140MM X COMP 500MM X
LARG 140MM; VIDRO: COM VIDRO; TIPO LAMPADA: LED/180W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: REMANCI

Modelo: SLP18000LM

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 140,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 140,0000

Valor unitário: R\$ 2.000,0000

Valor total: R\$ 280.000,00

Fornecedor:

13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP

Identificação do fornecedor: F000674

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 266.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00153423-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: ALT 140MM X COMP 500MM X
LARG 140MM; VIDRO: COM VIDRO; TIPO LAMPADA: LED/180W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ESB

Modelo: ESBLEDEMBUTIR150W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 140,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 140,0000

Valor unitário: R\$ 1.900,0000

Valor total: R\$ 266.000,00

Fornecedor:

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000653

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 210.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00153423-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: ALT 140MM X COMP 500MM X
LARG 140MM; VIDRO: COM VIDRO; TIPO LAMPADA: LED/180W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: CONEX LED

Modelo: CLC-P140BK50

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 140,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 140,0000

Valor unitário: R\$ 1.500,0000

Valor total: R\$ 210.000,00

Fornecedor:

17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000652

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 105.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00153423-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: ALT 140MM X COMP 500MM X
LARG 140MM; VIDRO: COM VIDRO; TIPO LAMPADA: LED/180W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Ledax

Modelo: LDX.C.GS.130

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 140,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 140,0000

Valor unitário: R\$ 750,0000

Valor total: R\$ 105.000,00

Fornecedor:

18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME

Identificação do fornecedor: F000621

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:

Informo que o(s) licitante(s) F000621 teve sua(s) proposta(s) desclassificada(s) por ter cotado preço inferior ao de mercado, conforme manifestação do próprio licitante: (08/05/2018 - 10:36:58) F000621 para o lote 0006: Favor desclassificar ESSA proposta por nos lançada no sistema pois o valor esta errado o correto seria R\$ 1300,00.

Valor total: R\$ 42.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00153423-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: ALT 140MM X COMP 500MM X
LARG 140MM; VIDRO: COM VIDRO; TIPO LAMPADA: LED/180W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LUMIPETRO

Modelo: 140MM X COMP 500MM X LARG

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 140,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 140,0000

Valor unitário: R\$ 300,0000

Valor total: R\$ 42.000,00

Fornecedor:

24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000601

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 700.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00153423-8

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: TETO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL; ESTRUTURA: ALUMINIO;
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: ALT 140MM X COMP 500MM X
LARG 140MM; VIDRO: COM VIDRO; TIPO LAMPADA: LED/180W; TENSAO: BIVOLT;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: SX

Modelo: TETO LED BIVOLT

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 140,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 140,0000

Valor unitário: R\$ 5.000,0000

Valor total: R\$ 700.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 12:08:36	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 1.050,0000	Não
08/05/2018 12:06:08	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 999,0000	Não
08/05/2018 12:05:40	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 1.000,0000	Não
08/05/2018 12:03:58	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 1.021,3100	Não
08/05/2018 12:02:24	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 1.200,0000	Não
08/05/2018 11:48:27	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 1.999,0000	Não
08/05/2018 11:47:01	24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 4.999,9000	Não

Data / hora	Evento
-------------	--------

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
12/06/2018 14:18:11	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 133.280,00.
29/05/2018 14:54:46	A proposta do fornecedor 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000678 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2 e seguintes do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO, conforme a seguir: (28/05/2018 - 15:37:47) PREGOEIRO para o lote 0006: Sr. Arrematante, fornecedor F000678, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$1.000,00, encontra-se 5,04% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$952,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00hs do dia 29/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão..
28/05/2018 14:45:49	A proposta do fornecedor 24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F601 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...O produto apresentado na proposta da empresa BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, fornecedor F601, arrematante 2, do lote 6, do processo em referência não atende às exigências do edital porque o fluxo luminoso mínimo exigido é de 16.200 lm e o produto listado na proposta disponibiliza fluxo luminoso máximo 15.198 lm. A SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta...].
24/05/2018 15:52:46	A proposta do fornecedor 17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F652 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...Após análise do catálogo técnico e amostra do produto LDX.C.GS.130 (Luminária de Posto de gasolina LDX 130 W), ofertado pela empresa KHARISMA COMERCIAL LTDA, fornecedor F-652, arrematante 1, do lote 6 do processo em referência, verificamos que o produto não atende às exigências editalícias. No edital, é exigido que o produto possua índice de proteção (IP) no valor 44 e o produto apresentado possui Índice de Proteção (IP) no valor 40...].

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/06/2018 11:24:53	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
14/06/18 15:45	<p>Suspensão Motivo: Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2018 10:00</p>
13/06/18 16:01	<p>Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/06/2018 11:00</p>
12/06/18 14:24	<p>Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2018 11:00</p>
11/06/18 14:16	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2018 11:00</p>
08/06/18 13:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 11/06/2018 11:00</p>
07/06/18 10:38	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 08/06/2018 10:00</p>
06/06/18 15:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 07/06/2018 10:00</p>
05/06/18 16:19	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2018 13:00</p>
04/06/18 13:31	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
30/05/18 13:05	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 04/06/2018 13:00</p>
29/05/18 16:10	<p>Suspensão Motivo: Aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência. Data e hora prevista para reativação: 30/05/2018 12:00</p>
28/05/18 16:41	<p>Suspensão Motivo: Aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência. Data e hora prevista para reativação: 29/05/2018 12:00</p>
25/05/18 15:21	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
25/05/18 12:57	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
24/05/18 16:21	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 25/05/2018 10:00</p>
23/05/18 16:41	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 24/05/2018 11:00</p>
22/05/18 16:05	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta, documentação e/ou amostra. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 23/05/2018 13:00</p>
21/05/18 17:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/05/2018 11:00</p>
18/05/18 13:18	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da amostra. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>

Data / hora	Evento
17/05/18 16:49	Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento e análise da amostra, pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2018 11:00
15/05/18 10:24	Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento e análise da amostra, pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2018 13:00
14/05/18 12:19	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/05/2018 10:00
11/05/18 15:43	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/05/2018 10:00
10/05/18 17:36	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/05/2018 11:00
10/05/18 11:12	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 14:00
09/05/18 14:46	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 11:30
08/05/18 14:49	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2018 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
20/06/2018 12:01:59	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 133.280,00.

Lote: 7

Descrição:

LUMINÁRIA

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
5	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 690,0000

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00159808-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PENDENTE INDUSTRIAL HIGH BAY P/USO INTERNO GALPAO; ESTRUTURA: ALUMINIO, FORMATO CUPULA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: 489 MM X 270 MM X 300 MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: LEDS 120/150 W; TENSÃO: BIVOLT (100-230 VOLTS);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 490,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PENDENTE INDUSTRIAL HIGH BAY P/USO INTERNO GALPAO; ESTRUTURA: ALUMINIO, FORMATO CUPULA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; MEDIDAS: 489 MM X 270 MM X 300 MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: LEDS 120/150 W; TENSÃO: BIVOLT (100-230 VOLTS);

Marca: LEDVANCE

Modelo: HIGHBAY 150W 7014527

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 490,0000

Valor unitário: R\$ 690,0000

Valor total: R\$ 338.100,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000725

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 980.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00159808-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PENDENTE INDUSTRIAL HIGH BAY P/USO INTERNO GALPAO;
ESTRUTURA: ALUMINIO, FORMATO CUPULA; ACABAMENTO: PINTURA
ELETROSTATICA; MEDIDAS: 489 MM X 270 MM X 300 MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM
VIDRO; TIPO LAMPADA: LEDS 120/150 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: MSQ Light

Modelo: MSQ 150w

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 490,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 490,0000

Valor unitário: R\$ 2.000,0000

Valor total: R\$ 980.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000717

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 980.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00159808-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PENDENTE INDUSTRIAL HIGH BAY P/USO INTERNO GALPAO;
ESTRUTURA: ALUMINIO, FORMATO CUPULA; ACABAMENTO: PINTURA
ELETROSTATICA; MEDIDAS: 489 MM X 270 MM X 300 MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM
VIDRO; TIPO LAMPADA: LEDS 120/150 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ALPHA

Modelo: ALEDY

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 490,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 490,0000

Valor unitário: R\$ 2.000,0000

Valor total: R\$ 980.000,00

Fornecedor:

13.661.975/0001-02 - Bellagi Comércio e representações Ltda. - EPP

Identificação do fornecedor: F000764

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 735.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00159808-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PENDENTE INDUSTRIAL HIGH BAY P/USO INTERNO GALPAO;
ESTRUTURA: ALUMINIO, FORMATO CUPULA; ACABAMENTO: PINTURA
ELETROSTATICA; MEDIDAS: 489 MM X 270 MM X 300 MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM
VIDRO; TIPO LAMPADA: LEDS 120/150 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: GAYA

Modelo: 9571

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 490,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 490,0000

Valor unitário: R\$ 1.500,0000

Valor total: R\$ 735.000,00

Fornecedor:

17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000724

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 490.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00159808-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PENDENTE INDUSTRIAL HIGH BAY P/USO INTERNO GALPAO;
ESTRUTURA: ALUMINIO, FORMATO CUPULA; ACABAMENTO: PINTURA
ELETROSTATICA; MEDIDAS: 489 MM X 270 MM X 300 MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM
VIDRO; TIPO LAMPADA: LEDS 120/150 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LEDVANCE

Modelo: HIGHBAY 150W 7014527

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 490,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 490,0000

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 490.000,00

Fornecedor:

17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000759

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 754.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00159808-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PENDENTE INDUSTRIAL HIGH BAY P/USO INTERNO GALPAO;
ESTRUTURA: ALUMINIO, FORMATO CUPULA; ACABAMENTO: PINTURA
ELETROSTATICA; MEDIDAS: 489 MM X 270 MM X 300 MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM
VIDRO; TIPO LAMPADA: LEDS 120/150 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: CONEX

Modelo: HIGH BAY 120W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 490,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 490,0000

Valor unitário: R\$ 1.540,0000

Valor total: R\$ 754.600,00

Fornecedor:

17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000706

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 465.500,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00159808-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PENDENTE INDUSTRIAL HIGH BAY P/USO INTERNO GALPAO;
ESTRUTURA: ALUMINIO, FORMATO CUPULA; ACABAMENTO: PINTURA
ELETROSTATICA; MEDIDAS: 489 MM X 270 MM X 300 MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM
VIDRO; TIPO LAMPADA: LEDS 120/150 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Ledax

Modelo: LDX.I.HBS.120

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 490,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 490,0000

Valor unitário: R\$ 950,0000

Valor total: R\$ 465.500,00

Fornecedor:

18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME

Identificação do fornecedor: F000723

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 490.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 7

Código do item: 00159808-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LUMINARIA - TIPO: PENDENTE INDUSTRIAL HIGH BAY P/USO INTERNO GALPAO;
ESTRUTURA: ALUMINIO, FORMATO CUPULA; ACABAMENTO: PINTURA
ELETROSTATICA; MEDIDAS: 489 MM X 270 MM X 300 MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM
VIDRO; TIPO LAMPADA: LEDS 120/150 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: EXATA

Modelo: HIGH BAY P/USO INTERNO

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 490,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 490,0000

Valor unitário: R\$ 1.000,0000

Valor total: R\$ 490.000,00

Fornecedor:

24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000726

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 205.800,00

Nº do item no lote: 1**Nº do item no planejamento:** 7**Código do item:** 00159808-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**

LUMINARIA - TIPO: PENDENTE INDUSTRIAL HIGH BAY P/USO INTERNO GALPAO;
 ESTRUTURA: ALUMINIO, FORMATO CUPULA; ACABAMENTO: PINTURA
 ELETROSTATICA; MEDIDAS: 489 MM X 270 MM X 300 MM (APROXIMADAS); VIDRO: SEM
 VIDRO; TIPO LAMPADA: LEDS 120/150 W; TENSÃO: BIVOLT (100-230 VOLTS);

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** OUROLUX**Modelo:** SUPERLED**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
 Belo Horizonte - MG
 CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 490,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 490,0000**Valor unitário:** R\$ 420,0000**Valor total:** R\$ 205.800,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 12:26:09	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 753,2000	Não
08/05/2018 12:23:55	17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 820,0000	Não
08/05/2018 12:12:55	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 730,0000	Não
08/05/2018 12:09:03	17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA	R\$ 780,0000	Não
08/05/2018 12:04:30	18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME	R\$ 999,0000	Não
08/05/2018 11:59:05	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 605,0000	Não
08/05/2018 11:57:35	17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	R\$ 750,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
18/06/2018 12:08:07	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 338.100,00.

Data / hora	Evento
18/06/2018 12:02:52	A proposta do fornecedor 17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: O fornecedor F000759 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2 e seguintes do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO, conforme a seguir: Pregoeiro (0007 30/05/2018 13:28:40) REITERANDO: Sr. licitante, fornecedor F759, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$753,20, encontra-se 23,44% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até o dia 04/06/2018, às 13 horas, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão..
29/05/2018 14:23:50	A proposta do fornecedor 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F000717, arrematante 3, foi DESCLASSIFICADA, a pedido, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens, conforme a seguir: (29/05/2018 - 14:12:14) F000717 para o lote 0007: Boa tarde Sr pregoeiro, peço a desclassificação para este item, em função de aumento de preço, e da impossibilidade da apresentação da amostra. Pedimos desculpa pelo o ocorrido e agradecemos..
24/05/2018 15:46:29	A proposta do fornecedor 17.475.850/0001-49 - KHARISMA COMERCIAL LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F706 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...Analisando novamente o catálogo técnico do produto, verifiquei que o produto não atende. O IP (índice de proteção) listado em catálogo é 42 e o valor exigido em edital é de 54. Desta forma, a SEA/DIMAN retifica a sua informação postada anteriormente opina pela reprovação do produto...].
11/05/2018 15:33:16	A proposta do fornecedor 24.939.626/0001-26 - BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F726 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação às especificações do edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, conforme a seguir: a proposta apresentada pela empresa BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, fornecedor F726, arrematante 1, do lote 7, do processo em referência não atende às exigências editalícias por não apresentar os seguintes requisitos técnicos mínimos: - Fluxo luminoso de 14.000 lumens. - Vida útil de 35.000 Horas. O produto proposto apresenta: - fluxo luminoso de 10.000 lumens. - Vida Útil de 30.000 horas..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
18/06/2018 12:15:35	O fornecedor LOJA ELETRICA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
15/06/18 13:47	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando manifestação do Ordenador de Despesa sobre a possibilidade de aquisição. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/06/2018 10:00</p>
14/06/18 15:48	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2018 10:00</p>
13/06/18 16:00	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/06/2018 11:00</p>
12/06/18 14:25	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2018 11:00</p>
11/06/18 14:16	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2018 11:00</p>
08/06/18 13:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 11/06/2018 11:00</p>
07/06/18 10:36	<p>Suspensão Motivo: Aguardando apresentação de amostra e análise pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 08/06/2018 10:00</p>
05/06/18 16:24	<p>Suspensão Motivo: Aguardando apresentação de amostra e análise pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 07/06/2018 10:00</p>
04/06/18 15:41	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão para este lote amanhã. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
30/05/18 13:38	<p>Suspensão Motivo: Aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência. Data e hora prevista para reativação: 04/06/2018 13:00</p>
29/05/18 16:10	<p>Suspensão Motivo: Aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência. Data e hora prevista para reativação: 30/05/2018 12:00</p>
28/05/18 16:42	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 29/05/2018 10:00</p>
25/05/18 15:21	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
25/05/18 12:57	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
24/05/18 16:21	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 25/05/2018 10:00</p>
23/05/18 16:41	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 24/05/2018 11:00</p>
22/05/18 15:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 23/05/2018 13:00</p>
21/05/18 17:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/05/2018 11:00</p>
18/05/18 13:17	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>

Data / hora	Evento
17/05/18 16:49	<p>Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento e análise da amostra, pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2018 11:00</p>
15/05/18 10:24	<p>Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento e análise da amostra, pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2018 13:00</p>
14/05/18 12:19	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/05/2018 10:00</p>
11/05/18 15:43	<p>Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/05/2018 10:00</p>
10/05/18 17:36	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/05/2018 11:00</p>
10/05/18 11:12	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 14:00</p>
09/05/18 14:46	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 11:30</p>
08/05/18 14:49	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2018 10:00</p>

Registro da proposta

Data / hora	Evento
20/06/2018 12:09:10	A proposta do fornecedor 17.155.342/0003-45 - LOJA ELETRICA LTDA foi registrada, pelo valor total de R\$ 338.100,00.

Lote: 8

Descrição:

LÂMPADA LED AR 70

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
1	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 64,3000

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00159244-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR70; POTENCIA: 7 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 450 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS; IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 180,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR70; POTENCIA: 7 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 450 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS; IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Marca: AMERICAN GENERAL

Modelo: AR70 7W DIM.

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 180,0000

Valor unitário: R\$ 64,3000

Valor total: R\$ 11.574,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000804

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 18.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00159244-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR70; POTENCIA: 7 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 450 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: MSQ Light

Modelo: AR70 7w

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 180,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 18.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000884

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 18.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00159244-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR70; POTENCIA: 7 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 450 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: BRILLIA

Modelo: 434840

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 180,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 18.000,00

Fornecedor:

17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000856

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 14.400,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no planejamento:** 6

Código do item: 00159244-0 **Tipo:** Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR70; POTENCIA: 7 W; TENSÃO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 450 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LS **Modelo:** AR70

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 180,0000

Valor unitário: R\$ 80,0000

Valor total: R\$ 14.400,00

Fornecedor:

18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME

Identificação do fornecedor: F000867

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 36.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no planejamento:** 6

Código do item: 00159244-0 **Tipo:** Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR70; POTENCIA: 7 W; TENSÃO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 450 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: MUNDIAL LUX **Modelo:** AR70

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 180,0000

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 36.000,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000853

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 16.200,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00159244-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR70; POTENCIA: 7 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 450 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: AMERICAN GENERAL

Modelo: AR70 7W DIM.

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 180,0000

Valor unitário: R\$ 90,0000

Valor total: R\$ 16.200,00

Fornecedor:

74.648.593/0001-33 - JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME

Identificação do fornecedor: F000889

Situação da proposta: Desclassificada

Motivo da desclassificação:

Informo que o(s) licitante(s) F000889 teve sua(s) proposta(s) desclassificada(s) por ter cotado preço inferior ao de mercado, atendendo manifestação do setor técnico (Superintendência de Engenharia Divisão de Manutenção), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro.

Valor total: R\$ 4.320,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 6

Código do item: 00159244-0

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: AR70; POTENCIA: 7 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 450 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ctb

Modelo: ctb

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 180,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 180,0000

Valor unitário: R\$ 24,0000

Valor total: R\$ 4.320,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 12:14:24	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 64,3000	Não
08/05/2018 12:14:18	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 64,9200	Não
08/05/2018 12:14:05	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 66,5000	Não
08/05/2018 12:13:57	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 65,0000	Não
08/05/2018 12:13:47	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 66,8900	Não
08/05/2018 12:13:33	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 66,9000	Não
08/05/2018 12:13:27	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 66,9800	Não
08/05/2018 12:13:14	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 67,0000	Não
08/05/2018 12:13:13	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 67,4900	Não
08/05/2018 12:13:01	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 67,9300	Não
08/05/2018 12:12:54	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 67,5000	Não
08/05/2018 12:12:37	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 67,9900	Não
08/05/2018 12:12:23	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 68,0000	Não
08/05/2018 12:12:21	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 69,9600	Não
08/05/2018 12:11:58	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 69,9999	Não
08/05/2018 12:11:49	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 74,8650	Não
08/05/2018 12:11:43	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 70,0000	Não
08/05/2018 12:11:30	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 74,8700	Não
08/05/2018 12:11:18	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 74,8800	Não
08/05/2018 12:10:50	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 74,8900	Não
08/05/2018 12:10:38	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 74,9200	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 12:09:38	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 74,9300	Não
08/05/2018 12:09:20	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 74,9800	Não
08/05/2018 12:08:49	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 74,9999	Não
08/05/2018 12:08:29	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 75,0000	Não
08/05/2018 12:08:10	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 78,4444	Não
08/05/2018 12:07:47	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 78,5500	Não
08/05/2018 12:07:05	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 78,5600	Não
08/05/2018 12:06:42	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 78,8600	Não
08/05/2018 12:06:14	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 78,8700	Não
08/05/2018 12:05:52	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 78,9000	Não
08/05/2018 12:05:13	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 78,9900	Não
08/05/2018 11:46:14	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 79,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
12/06/2018 14:20:20	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 11.574,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/06/2018 11:54:43	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
14/06/18 15:45	<p>Suspensão Motivo: Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2018 10:00</p>
13/06/18 16:01	<p>Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/06/2018 11:00</p>
12/06/18 14:24	<p>Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2018 11:00</p>
11/06/18 14:16	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2018 11:00</p>
08/06/18 13:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 11/06/2018 11:00</p>
07/06/18 10:38	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 08/06/2018 10:00</p>
06/06/18 15:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 07/06/2018 10:00</p>
05/06/18 16:19	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2018 13:00</p>
04/06/18 13:31	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
30/05/18 13:05	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 04/06/2018 13:00</p>
29/05/18 15:11	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 30/05/2018 10:00</p>
28/05/18 16:36	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 29/05/2018 10:00</p>
25/05/18 13:02	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
24/05/18 16:21	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 25/05/2018 10:00</p>
23/05/18 16:41	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 24/05/2018 11:00</p>
22/05/18 15:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 23/05/2018 13:00</p>
21/05/18 17:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/05/2018 11:00</p>
18/05/18 13:15	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>
18/05/18 13:09	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>

Data / hora	Evento
17/05/18 16:47	Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2018 11:00
16/05/18 17:08	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2018 10:00
15/05/18 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 16/05/2018 10:00
14/05/18 12:20	Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/05/2018 10:00
11/05/18 15:48	Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/05/2018 10:00
10/05/18 17:36	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/05/2018 11:00
10/05/18 11:12	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 14:00
09/05/18 14:46	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 11:30
08/05/18 14:49	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2018 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
20/06/2018 12:16:40	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 11.574,00.

Lote: 9

Descrição:

LÂMPADA LED MR11

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

Classificação	Fornecedor	Valor
2	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 33,6500

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00159243-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: MR11; POTENCIA: 3,5 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 200 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS; IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 100,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores

Fornecedor: 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: MR11; POTENCIA: 3,5 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS); FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 200 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS; IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Marca: BRILIA

Modelo: MR11 3,5W DIM.

Freqüência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade proposta pelo fornecedor: 100,0000

Valor unitário: R\$ 33,6500

Valor total: R\$ 3.365,00

PROPOSTAS:

Fornecedor:

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000935

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 5.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00159243-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: MR11; POTENCIA: 3,5 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 200 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: MSQ Light

Modelo: MR11 3,5W

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 100,0000

Valor unitário: R\$ 50,0000

Valor total: R\$ 5.000,00

Fornecedor:

10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000993

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 10.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00159243-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: MR11; POTENCIA: 3,5 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 200 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: STHELLA

Modelo: STH6515/27

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 100,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 10.000,00

Fornecedor:

17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000997

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 12.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00159243-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: MR11; POTENCIA: 3,5 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 200 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: LD

Modelo: MR11

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 100,0000

Valor unitário: R\$ 120,0000

Valor total: R\$ 12.000,00

Fornecedor:

18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA 22109170697 - ME

Identificação do fornecedor: F000966

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 10.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 5

Código do item: 00159243-2

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: MR11; POTENCIA: 3,5 W; TENSAO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 200 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: kelux

Modelo: A20060

Frequência de entrega: Mensal

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716

Quantidade solicitada: 100,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 100,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 10.000,00

Fornecedor:

42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000984**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 8.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no planejamento:** 5**Código do item:** 00159243-2**Tipo:** Material**Especificação do item:**LAMPADA LED - TIPO: MR11; POTENCIA: 3,5 W; TENSÃO: BIVOLT (100-230 VOLTS);
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 200 LM; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS;
IRC MINIMO: 80%; BASE: GU10;**Similar:** Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1 UNIDADE**Marca:** BRILIA**Modelo:** MR11 3,5W DIM.**Frequência de entrega:** Mensal**Localidade:** Belo Horizonte**Informações adicionais:**Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8 S/N, Andar Térreo - galpão 1
Belo Horizonte - MG
CEP: 30575-716**Quantidade solicitada:** 100,0000**Quantidade proposta pelo fornecedor:** 100,0000**Valor unitário:** R\$ 80,0000**Valor total:** R\$ 8.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 12:20:59	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 33,6200	Não
08/05/2018 12:20:48	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 33,6500	Não
08/05/2018 12:20:39	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 34,0000	Não
08/05/2018 12:20:29	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 33,6700	Não
08/05/2018 12:20:17	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 34,2000	Não
08/05/2018 12:20:14	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 34,1000	Não
08/05/2018 12:20:04	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 34,2500	Não
08/05/2018 12:19:51	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 34,2900	Não
08/05/2018 12:19:40	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 34,5900	Não
08/05/2018 12:19:40	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 34,6999	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 12:19:30	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 34,7000	Não
08/05/2018 12:19:05	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 34,7900	Não
08/05/2018 12:18:56	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 34,8000	Não
08/05/2018 12:18:37	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 34,8900	Não
08/05/2018 12:18:26	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 34,9000	Não
08/05/2018 12:18:16	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 35,0500	Não
08/05/2018 12:18:10	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 34,9999	Não
08/05/2018 12:17:54	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 35,3000	Não
08/05/2018 12:17:53	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 35,7400	Não
08/05/2018 12:17:41	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 35,8000	Não
08/05/2018 12:17:27	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 36,4800	Não
08/05/2018 12:17:21	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 35,9900	Não
08/05/2018 12:17:10	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 36,7000	Não
08/05/2018 12:17:06	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 36,9800	Não
08/05/2018 12:16:55	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 36,9900	Não
08/05/2018 12:16:55	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 36,9999	Não
08/05/2018 12:16:43	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 37,1000	Não
08/05/2018 12:16:27	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 37,4000	Não
08/05/2018 12:16:15	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 37,5000	Não
08/05/2018 12:16:04	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 40,1000	Não
08/05/2018 12:16:01	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 38,0000	Não
08/05/2018 12:15:47	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 41,0000	Não
08/05/2018 12:15:46	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 41,0000	Não
08/05/2018 12:15:36	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 41,9500	Não
08/05/2018 12:15:36	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 41,3000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 12:15:17	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 41,9800	Não
08/05/2018 12:15:10	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 41,9999	Não
08/05/2018 12:15:00	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 42,4000	Não
08/05/2018 12:14:48	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 43,8500	Não
08/05/2018 12:14:35	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 43,0000	Não
08/05/2018 12:14:29	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 43,8700	Não
08/05/2018 12:14:15	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 43,9000	Não
08/05/2018 12:14:05	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 44,5900	Não
08/05/2018 12:13:54	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 44,6000	Não
08/05/2018 12:13:38	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 45,9999	Não
08/05/2018 12:13:11	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 46,5000	Não
08/05/2018 12:12:51	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 46,9800	Não
08/05/2018 12:12:34	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 47,0000	Não
08/05/2018 12:12:00	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 47,9100	Não
08/05/2018 12:11:48	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 47,9000	Não
08/05/2018 12:11:38	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 47,9300	Não
08/05/2018 12:11:06	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 47,9400	Não
08/05/2018 12:10:47	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 47,9500	Não
08/05/2018 12:09:49	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 47,9600	Não
08/05/2018 12:09:33	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 47,9800	Não
08/05/2018 12:09:11	10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	R\$ 48,8000	Não
08/05/2018 12:09:01	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 47,9999	Não
08/05/2018 12:07:03	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 48,9800	Não
08/05/2018 12:06:33	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 48,9900	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/05/2018 11:47:03	42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	R\$ 49,6000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
12/06/2018 14:22:28	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 3.365,00.
11/05/2018 15:15:28	A proposta do fornecedor 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F349, foi DESCLASSIFICADA, a pedido: OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME... [...CNPJ sob o nº 08.235.765/0001-12...] [...vem...] [...requerer...] [...a Requerente solicitou orçamento a diversos fornecedores...] [...Após ocorrida mencionada sessão, a Requerente foi informada pelo fornecedor MSQ Light de que havia ocorrido um equívoco no orçamento...] [...a Requerente entende que alguns erros sucessivos foram responsáveis pelo ocorrido...] [...A descrição do lote 3, que consta no Anexo II do Edital (pág. 34 e 35), não menciona que a lâmpada tem que ser dimerizável...] [...MSQ LIGHT INFORMOU QUE OS PRODUTOS ORÇADOS NÃO SÃO DIMERIZÁVEIS E QUE NÃO É POSSÍVEL FORNECER A BASE G53 EXIGIDA PARA O LOTE 3...] [...que a lâmpada orçada para o lote 9 também não é dimerizável...] [...Por todo o exposto, a Outlet requer a desclassificação de sua proposta para os lotes 3 e 9 do Pregão em tela...]. Desclassificação promovida com base nos subitens 9.5 e 9.5.1 do edital..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
15/06/2018 12:01:05	O fornecedor SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
14/06/18 15:45	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2018 10:00
13/06/18 16:01	Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/06/2018 11:00

Data / hora	Evento
12/06/18 14:24	<p>Suspensão Motivo: Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2018 11:00</p>
11/06/18 14:16	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2018 11:00</p>
08/06/18 13:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 11/06/2018 11:00</p>
07/06/18 10:38	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 08/06/2018 10:00</p>
06/06/18 15:28	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação Data e hora prevista para reativação: 07/06/2018 10:00</p>
05/06/18 16:19	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2018 13:00</p>
04/06/18 13:31	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2018 10:00</p>
30/05/18 13:05	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 04/06/2018 13:00</p>
29/05/18 15:11	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 30/05/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
28/05/18 16:36	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 29/05/2018 10:00</p>
25/05/18 13:02	<p>Suspensão Motivo: Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2018 10:00</p>
24/05/18 16:21	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 25/05/2018 10:00</p>
23/05/18 16:41	<p>Suspensão Motivo: Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 24/05/2018 11:00</p>
22/05/18 15:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 23/05/2018 13:00</p>
21/05/18 17:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/05/2018 11:00</p>
18/05/18 13:15	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>
18/05/18 13:09	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 21/05/2018 13:00</p>
17/05/18 16:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2018 11:00</p>
16/05/18 17:08	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2018 10:00</p>

Data / hora	Evento
15/05/18 15:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 16/05/2018 10:00
14/05/18 12:19	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 15/05/2018 10:00
11/05/18 15:43	Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 14/05/2018 10:00
10/05/18 17:36	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/05/2018 11:00
10/05/18 11:12	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 14:00
09/05/18 14:46	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2018 11:30
08/05/18 14:49	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2018 10:00

Registro da proposta

Data / hora	Evento
20/06/2018 12:20:55	A proposta do fornecedor 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP foi registrada, pelo valor total de R\$ 3.365,00.

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
-------------	-----------	------	----------

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/06/2018 12:24:12	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, o fornecedor F000984 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 9 teve seu preço registrado em favor da empresa SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor unitário de R\$33,65.
20/06/2018 12:18:19	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, o fornecedor F000853 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 8 teve seu preço registrado em favor da empresa SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP, CNPJ 42.981.902/0001-04, no valor unitário de R\$64,30.
20/06/2018 12:11:18	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, o fornecedor F000724 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 7 teve seu preço registrado em favor da empresa LOJA ELETRICA LTDA, CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$690,00.
20/06/2018 12:04:08	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, o fornecedor F000653 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 6 teve seu preço registrado em favor da empresa LOJA ELETRICA LTDA, CNPJ 17.155.342/0003-45, no valor unitário de R\$952,00.
20/06/2018 11:56:12	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, o fornecedor F000592 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 5 teve seu preço registrado em favor da empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP , CNPJ 10.174.094/0001-79, no valor unitário de R\$35,89.
20/06/2018 11:43:59	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, o fornecedor F000403 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 4 teve seu preço registrado em favor da empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP , CNPJ 10.174.094/0001-79, no valor unitário de R\$9,43.
20/06/2018 11:32:40	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, o fornecedor F000364 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 3 teve seu preço registrado em favor da empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP , CNPJ 10.174.094/0001-79, no valor unitário de R\$90,00.
20/06/2018 11:27:45	Pregoeiro	2	RETIFICANDO: Srs. licitantes, o fornecedor F000232 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 2 teve seu preço registrado em favor da empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP , CNPJ 10.174.094/0001-79, no valor unitário de

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/06/2018 11:26:06	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, o fornecedor F000232 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 2 teve seu preço registrado em favor da empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP , CNPJ 10.174.094/0001-79, no valor unitário de R\$90,00.
20/06/2018 11:03:36	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o fornecedor F000160 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 1 teve seu preço registrado em favor da empresa KHARISMA COMERCIAL LTDA, CNPJ 17.475.850/0001-49, no valor unitário de R\$13,70.
20/06/2018 10:56:49	Pregoeiro	-	Os licitantes que não puderem retirar a amostra da forma mencionada abaixo poderão receber via Correios, através da Logística Reversa, que significa o licitante pagar uma taxa e obter um nº para Autorização de Postagem. Em seguida informar esse nº de autorização para que a PGJ possa devolver a amostra.
20/06/2018 10:14:49	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo-lhes que a(s) amostra(s) apresentada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em até 30 dias corridos, contados da homologação deste processo, na Divisão de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Av. Álvares Cabral, 1740, 6º andar, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, por representante da empresa com poderes devidamente comprovados.
20/06/2018 10:12:44	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
20/06/2018 10:07:32	Pregoeiro	-	Como todos os licitantes arrematantes entregaram seus documentos originais, faremos em seguida o registro dos preços.
20/06/2018 10:05:43	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia!
18/06/2018 12:43:11	Pregoeiro	-	Agradeço mais uma vez a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
18/06/2018 12:42:45	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, suspenderei a sessão deste lote 7 para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor deste certame. A data prevista para retomada é 21/06/2018, às 10 horas. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com o registro do preço do licitante vencedor e conseqüente homologação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/06/2018 12:42:31	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, suspenderei a sessão deste lote 5 para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor deste certame. A data prevista para retomada é 21/06/2018, às 10 horas. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com o registro do preço do licitante vencedor e consequente homologação.
18/06/2018 12:41:07	Pregoeiro	5	Sr. licitante F000592, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
18/06/2018 12:40:50	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000724, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
18/06/2018 12:40:09	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000724, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, Térreo, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 20/06/2018).
18/06/2018 12:39:52	Pregoeiro	5	Sr. licitante F000592, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, Térreo, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 20/06/2018).
18/06/2018 12:36:29	Portal de compras	7	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 18/06/2018, às 12:36. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
18/06/2018 12:36:29	Portal de compras	5	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 18/06/2018, às 12:36. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
18/06/2018 12:25:51	Portal de compras	7	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 18/06/2018, às 12:25.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/06/2018 12:25:51	Portal de compras	5	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 18/06/2018, às 12:25.
18/06/2018 12:25:32	Pregoeiro	-	Está encerrado o prazo para manifestação de interesse dos demais licitantes em registrar os preços juntamente com o vencedor.
18/06/2018 12:19:59	Pregoeiro	-	Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
18/06/2018 12:19:42	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote 7.
18/06/2018 12:19:30	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote 5.
18/06/2018 12:15:35	Portal de compras	7	O fornecedor F000724, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
18/06/2018 12:12:05	Portal de compras	5	O fornecedor F000592, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
18/06/2018 12:08:07	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor F000724 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 780,0000.
18/06/2018 12:02:52	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor F000759 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000759 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2 e seguintes do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO, conforme a seguir: Pregoeiro (0007 30/05/2018 13:28:40) REITERANDO: Sr. licitante, fornecedor F759, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$753,20, encontra-se 23,44% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até o dia 04/06/2018, às 13 horas, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/06/2018 11:47:18	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000592 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 35,8900.
18/06/2018 10:44:12	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
18/06/2018 10:44:12	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
18/06/2018 09:56:20	Pregoeiro	7	Srs. Licitantes, informo também que, já estando toda a documentação do fornecedor F000724 disponível para consulta no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), caso declarado vencedor, será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso, nos moldes do item 12 do Edital, na mesma data e horário informados abaixo.
18/06/2018 09:56:01	Pregoeiro	5	Srs. Licitantes, informo também que, já estando toda a documentação do fornecedor F000592 disponível para consulta no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), caso declarado vencedor, será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso, nos moldes do item 12 do Edital, na mesma data e horário informados abaixo.
18/06/2018 09:54:13	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000724 acontecerá hoje, dia 18/06/2018, às 11:30 horas, oportunidade em que será avaliada a aplicação do disposto no item 10.8 do Edital (empate ficto). Caso haja empresa ME/EPP participando deste certame/lote, deverá estar conectada para exercer o seu DIREITO DE PREFERÊNCIA, se for o caso.
18/06/2018 09:53:45	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000592 acontecerá hoje, dia 18/06/2018, às 11:30 horas.
18/06/2018 09:50:53	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, após nova coleta de preços restou comprovado que o preço proposto pelo fornecedor F000724, R\$690,00, está dentro do valor atual de mercado. Submetemos este valor à Autoridade Competente da PGJ que autorizou o registro do preço do objeto do lote 7 (Luminária) ao fornecedor citado, no valor mencionado.
18/06/2018 09:50:33	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, após nova coleta de preços restou comprovado que o preço proposto pelo fornecedor F000592, R\$35,89, está dentro do valor atual de mercado. Submetemos este valor à Autoridade Competente da PGJ que autorizou o registro do preço do objeto do lote 5 (Lâmpada Led Compacto) ao fornecedor citado, no valor mencionado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2018 13:47:15	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando manifestação do Ordenador de Despesa sobre a possibilidade de aquisição. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 18/06/2018 às 10:00 h.
15/06/2018 13:47:15	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando manifestação do Ordenador de Despesa sobre a possibilidade de aquisição. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 18/06/2018 às 10:00 h.
15/06/2018 12:57:41	Pregoeiro	-	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
15/06/2018 12:57:30	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor deste certame. A data prevista para retomada é 20/06/2018, às 10 horas. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com o registro do preço do licitante vencedor e consequente homologação.
15/06/2018 12:57:10	Pregoeiro	9	Sr. licitante F000853/984, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
15/06/2018 12:57:03	Pregoeiro	8	Sr. licitante F000853/984, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
15/06/2018 12:56:40	Pregoeiro	9	Sr. licitante F000853/984, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, Térreo, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 19/06/2018).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2018 12:56:34	Pregoeiro	8	Sr. licitante F000853/984, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, Térreo, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 19/06/2018).
15/06/2018 12:55:50	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000653, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
15/06/2018 12:55:37	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000653, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, Térreo, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 19/06/2018).
15/06/2018 12:54:51	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000232/364/403, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
15/06/2018 12:54:43	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000232/364/403, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
15/06/2018 12:54:36	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000232/364/403, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2018 12:54:16	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000232/364/403, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, Térreo, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 19/06/2018).
15/06/2018 12:54:09	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000232/364/403, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, Térreo, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 19/06/2018).
15/06/2018 12:54:03	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000232/364/403, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, Térreo, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 19/06/2018).
15/06/2018 12:52:32	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000160, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
15/06/2018 12:52:17	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000160, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, Térreo, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 19/06/2018).
15/06/2018 12:42:46	Portal de compras	9	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 15/06/2018, às 12:42. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
15/06/2018 12:42:46	Portal de compras	8	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 15/06/2018, às 12:42. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2018 12:42:46	Portal de compras	6	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 15/06/2018, às 12:42. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
15/06/2018 12:40:49	Portal de compras	4	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 15/06/2018, às 12:40. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
15/06/2018 12:40:49	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 15/06/2018, às 12:40. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
15/06/2018 12:39:35	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 15/06/2018, às 12:39. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
15/06/2018 12:39:35	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 15/06/2018, às 12:39. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
15/06/2018 12:32:22	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000984 foi declarado vencedor do lote 9 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
15/06/2018 12:31:56	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000853 foi declarado vencedor do lote 8 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
15/06/2018 12:31:10	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000653 foi declarado vencedor do lote 6 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2018 12:30:31	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000403 foi declarado vencedor do lote 4 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
15/06/2018 12:30:01	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F00036 foi declarado vencedor do lote 3 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
15/06/2018 12:29:31	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000232 foi declarado vencedor do lote 2 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
15/06/2018 12:28:27	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação de interesse em registrar preços adicionais na Ata e, considerando que o fornecedor F000160 foi declarado vencedor do lote 1 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
15/06/2018 12:28:13	Portal de compras	9	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 15/06/2018, às 12:28.
15/06/2018 12:28:13	Portal de compras	8	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 15/06/2018, às 12:28.
15/06/2018 12:28:13	Portal de compras	6	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 15/06/2018, às 12:28.
15/06/2018 12:28:13	Portal de compras	4	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 15/06/2018, às 12:28.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2018 12:28:13	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 15/06/2018, às 12:28.
15/06/2018 12:28:13	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 15/06/2018, às 12:28.
15/06/2018 12:28:13	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 15/06/2018, às 12:28.
15/06/2018 12:27:09	Pregoeiro	-	Está encerrado o prazo para manifestação de interesse dos demais licitantes em registrar os preços juntamente com o vencedor.
15/06/2018 12:17:05	Pregoeiro	-	Ressalto que os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar os seus preços na Ata, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, bem como o limite máximo de até 3 (três) licitantes, terão sua proposta, amostra e documentação de habilitação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste Edital.
15/06/2018 12:15:15	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote 9.
15/06/2018 12:15:03	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote 8.
15/06/2018 12:14:51	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote 6.
15/06/2018 12:14:38	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote 4.
15/06/2018 12:14:26	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote 3.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2018 12:14:13	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote 2.
15/06/2018 12:14:03	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, conforme previsão editalícia, solicito que os demais licitantes classificados se manifestem via chat, no prazo de até 5 (cinco) minutos, contados a partir desta postagem, sobre o interesse em registrarem os seus preços na Ata, desde que aceitem executar o objeto nas mesmas condições e preço do licitante vencedor deste lote 1.
15/06/2018 12:07:39	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000984 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 9
15/06/2018 12:07:16	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000853 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 8
15/06/2018 12:06:31	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000653 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 6
15/06/2018 12:06:09	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000403 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 4
15/06/2018 12:05:52	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000364 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 3
15/06/2018 12:05:35	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000232 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 2
15/06/2018 12:05:16	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000160 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 1
15/06/2018 12:01:05	Portal de compras	9	O fornecedor F000984, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/06/2018 11:54:43	Portal de compras	8	O fornecedor F000853, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/06/2018 11:29:00	Fornecedor F000248	2	JA ESTA ABERTA A INTENÇÃO DE RECURSO ?
15/06/2018 11:24:53	Portal de compras	6	O fornecedor F000653, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/06/2018 11:19:03	Portal de compras	4	O fornecedor F000403, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/06/2018 11:08:18	Portal de compras	3	O fornecedor F000364, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/06/2018 11:02:03	Portal de compras	2	O fornecedor F000232, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/06/2018 10:56:51	Portal de compras	1	O fornecedor F000160, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
15/06/2018 10:51:24	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2018 10:51:24	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
15/06/2018 10:51:24	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
15/06/2018 10:51:24	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
15/06/2018 10:51:24	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
15/06/2018 10:51:24	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
15/06/2018 10:51:24	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
15/06/2018 10:51:24	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
15/06/2018 10:51:24	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
15/06/2018 10:48:17	Fornecedor F000248	2	Bom dia
15/06/2018 10:19:14	Pregoeiro	-	rs. licitantes, dentro de instantes faremos a habilitação dos fornecedores.
15/06/2018 10:18:57	Pregoeiro	-	Bom dia!
14/06/2018 15:48:07	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 15/06/2018 às 10:00 h.
14/06/2018 15:48:07	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 15/06/2018 às 10:00 h.
14/06/2018 15:45:59	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 15/06/2018 às 10:00 h.
14/06/2018 15:45:59	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 15/06/2018 às 10:00 h.
14/06/2018 15:45:59	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 15/06/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/06/2018 15:45:59	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 15/06/2018 às 10:00 h.
14/06/2018 15:45:59	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 15/06/2018 às 10:00 h.
14/06/2018 15:45:59	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 15/06/2018 às 10:00 h.
14/06/2018 15:45:59	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 15/06/2018 às 10:00 h.
14/06/2018 15:42:56	Pregoeiro	-	Srs. Licitantes, informo também que, já estando toda a documentação do(s) fornecedor(es) F000160/232/364/403/592/653/724/853/984 disponível para consulta no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), caso declarado vencedor(es), será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso, nos moldes do item 12 do Edital, na mesma data e horário informados abaixo.
14/06/2018 15:40:29	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que o julgamento de habilitação do(s) fornecedor(es) F000160/403/592/853/984 acontecerá no dia 15/06/2018, às 10:00 horas.
14/06/2018 15:40:23	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que o julgamento de habilitação do(s) fornecedor(es) F000160/403/592/853/984 acontecerá no dia 15/06/2018, às 10:00 horas.
14/06/2018 15:40:12	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que o julgamento de habilitação do(s) fornecedor(es) F000160/403/592/853/984 acontecerá no dia 15/06/2018, às 10:00 horas.
14/06/2018 15:39:52	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que o julgamento de habilitação do(s) fornecedor(es) F000160/403/592/853/984 acontecerá no dia 15/06/2018, às 10:00 horas.
14/06/2018 15:39:45	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que o julgamento de habilitação do(s) fornecedor(es) F000160/403/592/853/984 acontecerá no dia 15/06/2018, às 10:00 horas.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/06/2018 15:37:43	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que o julgamento de habilitação do(s) fornecedor(es) F000232/364/653/724 acontecerá no dia 15/06/2018, às 10:00 horas, oportunidade em que será avaliada a aplicação do disposto no item 10.8 do Edital (empate ficto). Caso haja empresa ME/EPP participando deste(s) lote(s), deverá estar conectada para exercer o seu DIREITO DE PREFERÊNCIA, se for o caso.
14/06/2018 15:37:37	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que o julgamento de habilitação do(s) fornecedor(es) F000232/364/653/724 acontecerá no dia 15/06/2018, às 10:00 horas, oportunidade em que será avaliada a aplicação do disposto no item 10.8 do Edital (empate ficto). Caso haja empresa ME/EPP participando deste(s) lote(s), deverá estar conectada para exercer o seu DIREITO DE PREFERÊNCIA, se for o caso.
14/06/2018 15:37:29	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que o julgamento de habilitação do(s) fornecedor(es) F000232/364/653/724 acontecerá no dia 15/06/2018, às 10:00 horas, oportunidade em que será avaliada a aplicação do disposto no item 10.8 do Edital (empate ficto). Caso haja empresa ME/EPP participando deste(s) lote(s), deverá estar conectada para exercer o seu DIREITO DE PREFERÊNCIA, se for o caso.
14/06/2018 15:37:20	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que o julgamento de habilitação do(s) fornecedor(es) F000232/364/653/724 acontecerá no dia 15/06/2018, às 10:00 horas, oportunidade em que será avaliada a aplicação do disposto no item 10.8 do Edital (empate ficto). Caso haja empresa ME/EPP participando deste(s) lote(s), deverá estar conectada para exercer o seu DIREITO DE PREFERÊNCIA, se for o caso.
14/06/2018 15:29:15	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, dentro de instantes faremos a habilitação dos fornecedores.
14/06/2018 13:05:37	Pregoeiro	-	Estamos finalizando a revisão da análise dos documentos...
14/06/2018 11:48:29	Pregoeiro	-	Estamos revisando os documentos, em seguida faremos a habilitação dos arrematantes (exceção para os lotes 5 e 7) com proposta aceita, abriremos a oportunidade registro para os demais licitantes classificados em sequência, até o limite de 3 por cada lote, e em seguida abriremos prazo para recursos.
14/06/2018 11:22:57	Fornecedor F000248	2	Tudo bem obrigado...
14/06/2018 11:14:57	Pregoeiro	2	Sr. fornecedor, F000248, ótima observação. Mas esclareço que, quando o lote é aberto a todos os licitantes, e está em condição de empate ficto, o sistema não permite que façamos a correção de valores no momento da aceitação da proposta, o que é possível somente no momento de registro da proposta. Gentileza continuar acompanhado e postar observação ao final. Obrigado!
14/06/2018 11:10:00	Fornecedor F000248	2	Bom dia

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/06/2018 11:07:02	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
14/06/2018 11:07:02	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
14/06/2018 11:07:02	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
14/06/2018 11:07:02	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
14/06/2018 11:07:02	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
14/06/2018 11:07:02	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
14/06/2018 11:07:02	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
14/06/2018 11:07:02	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
14/06/2018 11:07:02	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
14/06/2018 11:06:30	Pregoeiro	-	bom dia!
14/06/2018 10:27:33	Fornecedor F000248	2	Desculpe-me a intromissão,mas o valor para aceitação máxima do item era de r\$34,90.Caso o mesmo não possa atender com este valor nos colocamos a disposição para atender no valor de r\$34,50 com o produto o produto de marca INTRAL referencia 09212 ç lâmpada tubular de 18w 4000k 2100lm
14/06/2018 10:22:47	Fornecedor F000248	2	O mesmo aceitou o valor da lampada conforme informado abaixo no chat.F000232 0002 07/06/2018 13:32:22 Aceitamos o valor de R\$ 34,90, Sr. Pregoeiro.
14/06/2018 10:20:38	Fornecedor F000248	2	Portal de compras 0002 12/06/2018 14:08:47 proposta do fornecedor F000232 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 40,1800.
14/06/2018 10:20:26	Fornecedor F000248	2	Bom dia Sr.Pregoeiro fineza verificar quanto ao valor de fechamento do valor do produto.
13/06/2018 16:01:27	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 14/06/2018 às 11:00 h.
13/06/2018 16:01:27	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 14/06/2018 às 11:00 h.
13/06/2018 16:01:27	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 14/06/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/06/2018 16:01:27	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 14/06/2018 às 11:00 h.
13/06/2018 16:01:27	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 14/06/2018 às 11:00 h.
13/06/2018 16:01:27	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 14/06/2018 às 11:00 h.
13/06/2018 16:01:27	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 14/06/2018 às 11:00 h.
13/06/2018 16:00:35	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 14/06/2018 às 11:00 h.
13/06/2018 16:00:35	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 14/06/2018 às 11:00 h.
13/06/2018 11:15:00	Pregoeiro	-	Retomaremos às 13:00 horas.
13/06/2018 11:05:15	Pregoeiro	-	Os lotes 5 e 7 ainda dependem de aceitação das propostas...
13/06/2018 11:03:55	Pregoeiro	-	Em breve habilitaremos os lotes com propostas aceitas...
13/06/2018 11:02:45	Pregoeiro	-	bom dia!
13/06/2018 11:02:21	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
13/06/2018 11:02:21	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/06/2018 11:02:21	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
13/06/2018 11:02:21	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
13/06/2018 11:02:21	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
13/06/2018 11:02:21	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
13/06/2018 11:02:21	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
13/06/2018 11:02:21	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
13/06/2018 11:02:21	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
12/06/2018 14:25:59	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 13/06/2018 às 11:00 h.
12/06/2018 14:25:59	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 13/06/2018 às 11:00 h.
12/06/2018 14:24:27	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 13/06/2018 às 11:00 h.
12/06/2018 14:24:27	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 13/06/2018 às 11:00 h.
12/06/2018 14:24:27	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 13/06/2018 às 11:00 h.
12/06/2018 14:24:27	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 13/06/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/06/2018 14:24:27	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 13/06/2018 às 11:00 h.
12/06/2018 14:24:27	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 13/06/2018 às 11:00 h.
12/06/2018 14:24:27	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Proposta aceita. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 13/06/2018 às 11:00 h.
12/06/2018 14:22:28	Portal de compras	9	A proposta do fornecedor F000984 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 33,6500.
12/06/2018 14:20:20	Portal de compras	8	A proposta do fornecedor F000853 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 64,3000.
12/06/2018 14:18:11	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000653 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 1.050,0000.
12/06/2018 14:14:53	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor F000403 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 9,4300.
12/06/2018 14:11:04	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000364 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 99,5000.
12/06/2018 14:08:47	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000232 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 40,1800.
12/06/2018 13:46:08	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000289 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F000289 foi desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2, 9.5 e 9.6 do Edital, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens do SIAD, sobre a impossibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência, conforme a seguir: (07/06/2018 - 14:32:56) F000289 para o lote 0002: Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Infelizmente, o valor, por nós ofertado, de R\$35,11 a unidade, encontra-se em nossa margem mínima, de modo que não conseguiremos cobrir o estimado de R\$34,90 unitário. Agradecemos a oportunidade.".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/06/2018 13:30:48	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000160 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 13,7000.
12/06/2018 13:28:04	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, faremos em seguida a aceitação das propostas...
12/06/2018 11:03:56	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
12/06/2018 11:03:56	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
12/06/2018 11:03:56	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
12/06/2018 11:03:56	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
12/06/2018 11:03:56	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
12/06/2018 11:03:56	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
12/06/2018 11:03:56	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
12/06/2018 11:03:56	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
12/06/2018 11:03:56	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
12/06/2018 11:03:26	Pregoeiro	-	Retomaremos a sessão às 13:00 horas. Gentileza aguardarem.
12/06/2018 11:02:49	Pregoeiro	-	Retomaremos a sessão às 13:00
12/06/2018 10:36:55	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, gentileza desconsiderarem a postagem sobre o licitante F000196...
12/06/2018 10:24:10	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a AMOSTRA e amostras apresentadas pelo licitante F000196 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Isabella Salvino Ottoni, representando o setor técnico (Procon-MG), que opinou pela sua aprovação.
12/06/2018 10:24:05	Pregoeiro	-	bom dia!
11/06/2018 14:16:20	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 12/06/2018 às 11:00 h.
11/06/2018 14:16:20	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 12/06/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/06/2018 14:16:20	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 12/06/2018 às 11:00 h.
11/06/2018 14:16:20	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 12/06/2018 às 11:00 h.
11/06/2018 14:16:20	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 12/06/2018 às 11:00 h.
11/06/2018 14:16:20	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 12/06/2018 às 11:00 h.
11/06/2018 14:16:20	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 12/06/2018 às 11:00 h.
11/06/2018 14:16:20	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 12/06/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/06/2018 14:16:20	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos, registro de preços e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 12/06/2018 às 11:00 h.
11/06/2018 14:15:04	Pregoeiro	-	REAVISANDO: Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a(s) proposta(s) e os documentos enviados pelo(s) licitante(s) F000160/232/364/403/592/653/724/853/984, cujas propostas já estão aprovadas pelo setor técnico, continuam disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
11/06/2018 12:00:12	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
11/06/2018 12:00:12	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
11/06/2018 12:00:12	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
11/06/2018 12:00:12	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
11/06/2018 12:00:12	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
11/06/2018 12:00:12	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
11/06/2018 12:00:12	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
11/06/2018 12:00:12	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
11/06/2018 12:00:12	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
11/06/2018 11:59:48	Pregoeiro	-	Retomaremos às 13:00 horas.
11/06/2018 11:59:29	Pregoeiro	2	Retomaremos às 13:00 horas.
11/06/2018 11:58:35	Pregoeiro	2	bom dia!
11/06/2018 10:11:10	Pregoeiro	2	Sr. Fornecedor F000248, o valor de sua proposta foi R\$24,20... e foi desclassificada por desatender o edital.
08/06/2018 15:45:38	Fornecedor F000248	2	Boa tarde carissimo pregoeiro !! Estou manifestando o interesse devido a solicitação feita no dia 07/06/ as 13:38:06hs Aceitamos o valor de r\$34,90 caso possamos ainda participar. Observando que estaremos atendendo com a lampada de 18w 2100lm 25000hs 4000k conforme solicitado.Diferente da ofertada anteriormente. Caso necessario estaremos enviados novamente o orçamento com o datasheet do produto. Ciente de vossa atenção desde já agradeço

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/06/2018 15:26:34	Fornecedor F000248	2	Boa tarde carissimo pregoeiro !! Estou manifestando o interesse devido a solicitação feita no dia 07/06/ as 13:38:06hs Aceitamos o valor de r\$34,90 caso possamos ainda participar. Observando que estaremos atendendo com a lampada de 18w 2100lm 25000hs conforme solicitado.Diferente da ofertada anteriormente. Caso necessario estaremos enviados novamente o orçamento com o datasheet do produto. Ciente de vossa atenção desde já agradeço.
08/06/2018 14:18:38	Fornecedor F000232	2	Boa tarde,documentação enviada por email,conforme solicitado.
08/06/2018 13:41:26	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a AMOSTRA do licitante F000724 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua aprovação.
08/06/2018 13:30:02	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando apresentação de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 11/06/2018 às 11:00 h.
08/06/2018 13:28:56	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 11/06/2018 às 11:00 h.
08/06/2018 13:28:56	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 11/06/2018 às 11:00 h.
08/06/2018 13:28:56	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 11/06/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/06/2018 13:28:56	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 11/06/2018 às 11:00 h.
08/06/2018 13:28:56	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 11/06/2018 às 11:00 h.
08/06/2018 13:28:56	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 11/06/2018 às 11:00 h.
08/06/2018 13:28:56	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 11/06/2018 às 11:00 h.
08/06/2018 13:28:56	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 11/06/2018 às 11:00 h.
08/06/2018 13:27:41	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000232, caso sua empresa já tenha enviado documento para esta licitação... Basta o envio da proposta deste lote 2 + os documentos vencidos.
08/06/2018 13:27:22	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000232, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
08/06/2018 13:27:03	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/06/2018 13:26:45	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000232, tendo em vista a manifestação negativa do fornecedor F000289, e a manifestação positiva desta empresa em fornecer o objeto deste lote 2, dentro do valor de referência, solicito enviar, de imediato, proposta comercial escrita (incluindo catálogo ou datasheet) e documentação habilitatória exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
08/06/2018 11:32:14	Pregoeiro	-	Retomaremos às 12:30 horas.
08/06/2018 11:05:14	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
08/06/2018 11:05:14	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
08/06/2018 11:05:14	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
08/06/2018 11:05:14	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
08/06/2018 11:05:14	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
08/06/2018 11:05:14	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
08/06/2018 11:05:14	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
08/06/2018 11:05:14	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
08/06/2018 11:05:14	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
08/06/2018 11:04:17	Pregoeiro	-	Estamos finalizando o julgamento das documentações. Gentileza aguardarem.
08/06/2018 11:03:48	Pregoeiro	-	Bom dia!
07/06/2018 14:32:56	Fornecedor F000289	2	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Infelizmente, o valor, por nós ofertado, de R\$35,11 a unidade, encontra-se em nossa margem mínima, de modo que não conseguiremos cobrir o estimado de R\$34,90 unitário. Agradecemos a oportunidade.
07/06/2018 13:38:06	Pregoeiro	2	Sr. fornecedor F000232, obrigado pelo retorno... aguardaremos manifestação do fornecedor F000289.
07/06/2018 13:34:17	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando resposta dos licitantes convocados, sobre a possibilidade de fornecimento do objeto deste lote 2 dentro do valor de referência.". O lote deve ser reativado dia 08/06/2018 às 12:00 h.
07/06/2018 13:32:22	Fornecedor F000232	2	Aceitamos o valor de R\$ 34,90, Sr. Pregoeiro.
07/06/2018 13:31:38	Pregoeiro	2	Ressaltamos que a convocação dos interessados obedecerá a ordem de classificação do certame.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/06/2018 13:31:17	Pregoeiro	2	Sr. licitante, fornecedor F000245, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$75,00, encontra-se 114,89% acima do TR. Diante dessa condição solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$34,90, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 08/06/2018 quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido retomaremos, imediatamente, a sessão.
07/06/2018 13:30:53	Pregoeiro	2	Sr. licitante, fornecedor F000232, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$40,18, encontra-se 15,12% acima do TR. Diante dessa condição solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$34,90, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 08/06/2018 quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido retomaremos, imediatamente, a sessão.
07/06/2018 13:30:30	Pregoeiro	2	Sr. licitante, fornecedor F000289, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$35,11, encontra-se 6,01% acima do TR. Diante dessa condição solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$34,90, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 08/06/2018 quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido retomaremos, imediatamente, a sessão.
07/06/2018 13:08:06	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000251 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000251 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.2 e 10.2 do Edital, tendo em vista o licitante ter desatendido à SOLICITAÇÃO do pregoeiro de apresentação de documentos: (06/06/2018 - 15:45:23) Pregoeiro para o lote 0002: Sr. licitante F000251, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita (incluindo catálogo ou datasheet) e documentação habilitatória exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br".
07/06/2018 10:40:19	Pregoeiro	2	Retomaremos a sessão para o lote 2 às 13:00 horas.
07/06/2018 10:39:20	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/06/2018 10:38:21	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2018 às 10:00 h.
07/06/2018 10:38:21	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2018 às 10:00 h.
07/06/2018 10:38:21	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2018 às 10:00 h.
07/06/2018 10:38:21	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2018 às 10:00 h.
07/06/2018 10:38:21	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2018 às 10:00 h.
07/06/2018 10:38:21	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/06/2018 10:38:21	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise FINAL da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2018 às 10:00 h.
07/06/2018 10:36:53	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando apresentação de amostra e análise pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2018 às 10:00 h.
07/06/2018 10:24:26	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
07/06/2018 10:24:26	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
07/06/2018 10:24:26	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
07/06/2018 10:24:26	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
07/06/2018 10:24:26	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
07/06/2018 10:24:26	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
07/06/2018 10:24:26	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
07/06/2018 10:24:26	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
06/06/2018 15:48:13	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando apresentação de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2018 às 13:00 h.
06/06/2018 15:46:24	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000251, caso sua empresa já tenha enviado documento para esta licitação... Basta o envio da proposta deste lote 2 + os documentos vencidos.
06/06/2018 15:46:04	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000251, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
06/06/2018 15:45:40	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/06/2018 15:45:23	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000251, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita (incluindo catálogo ou datasheet) e documentação habilitatória exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
06/06/2018 15:45:00	Pregoeiro	-	Sr. licitante F000251, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita (incluindo catálogo ou datasheet) e documentação habilitatória exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
06/06/2018 15:40:30	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000270 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000270 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.2 e 10.2 do Edital, tendo em vista o licitante ter desatendido à SOLICITAÇÃO do pregoeiro de apresentação de documentos: (05/06/2018 - 15:51:49) Pregoeiro para o lote 0002: Sr. licitante F000270, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita (incluindo catálogo ou datasheet) e documentação habilitatória exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.".
06/06/2018 15:28:34	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2018 às 10:00 h.
06/06/2018 15:28:34	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2018 às 10:00 h.
06/06/2018 15:28:34	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/06/2018 15:28:34	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2018 às 10:00 h.
06/06/2018 15:28:34	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2018 às 10:00 h.
06/06/2018 15:28:34	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2018 às 10:00 h.
06/06/2018 15:28:34	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2018 às 10:00 h.
06/06/2018 15:25:06	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
06/06/2018 15:25:06	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
06/06/2018 15:25:06	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
06/06/2018 15:25:06	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
06/06/2018 15:25:06	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
06/06/2018 15:25:06	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
06/06/2018 15:25:06	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
06/06/2018 15:25:06	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
05/06/2018 16:28:42	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando apresentação de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2018 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/06/2018 16:24:03	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando apresentação de amostra e análise pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2018 às 10:00 h.
05/06/2018 16:19:08	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2018 às 13:00 h.
05/06/2018 16:19:08	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2018 às 13:00 h.
05/06/2018 16:19:08	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2018 às 13:00 h.
05/06/2018 16:19:08	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2018 às 13:00 h.
05/06/2018 16:19:08	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2018 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/06/2018 16:19:08	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2018 às 13:00 h.
05/06/2018 16:19:08	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2018 às 13:00 h.
05/06/2018 15:53:54	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000270, caso sua empresa já tenha enviado documento para esta licitação... Basta o envio da proposta deste lote 2 + os documentos vencidos.
05/06/2018 15:52:32	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000270, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
05/06/2018 15:52:05	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
05/06/2018 15:51:49	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000270, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita (incluindo catálogo ou datasheet) e documentação habilitatória exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
05/06/2018 15:46:24	Fornecedor F000248	2	De culpe-me é que atendemos a solicitação conforme descrito no final da descrição do item :(LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR; POTENCIA: 18 WATTS; TENSAO: BIVOLT; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 2100 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS; IRC MINIMO: 80; BASE: G13; TEMPERATURA 4000 A 4100 K BRANCA NEUTRA. EFICIÊNCIA LUMINOSA SUPERIOR A 100 LM/W.) ,que seria no minino 100lumens por watts,como a lampada é de 18w seria 1800 lumens.Agradecemos pela atenção.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/06/2018 15:35:47	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000248 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F248 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...O produto apresentado na proposta da empresa UNIVERSO ELETRICO LTDA, fornecedor F-248, arrematante 5, do lote 2, do processo em referência não atende às exigências do edital porque o fluxo luminoso mínimo exigido é de 2100 lm e o produto listado na proposta disponibiliza fluxo luminoso máximo de 1850 lm. A SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta...]".
05/06/2018 15:24:09	Fornecedor F000248	2	Boa tarde !!Sr.Pregoeiro,por gentileza se possivel gostaria que nos informasse o motivo da reprovação da proposta.
05/06/2018 15:03:18	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a Documentação Técnica do licitante F000248 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua reprovação.
05/06/2018 13:43:24	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s) pelo licitante F000724. A data prevista para retomada da sessão para este lote 7 é 08/06/2018, às 10:00 horas, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta do arrematante.
05/06/2018 13:41:52	Pregoeiro	7	O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais será(ão) submetida(s) a(s) amostra(s), devendo para tanto entrar em contato com o(a) servidor Marcelo Alves Pinheiro, pelo telefone (31) 3330-8251, para agendar data e horário de visita.
05/06/2018 13:39:19	Pregoeiro	7	A(s) amostra(s) deverá(ão) ser encaminhada(s) à Divisão de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça e entregues no Protocolo-Geral, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, Portaria, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG.
05/06/2018 13:38:36	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000724, atendendo à solicitação do setor técnico e em cumprimento ao disposto no subitem 9.8 do Edital e no item 6 do Termo de Referência (Anexo VI do Edital), solicito a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s), no prazo máximo de 2 dias úteis (até as 18 horas do dia 07/06/2018).
05/06/2018 13:38:28	Pregoeiro	-	Boa tarde!
05/06/2018 11:37:55	Pregoeiro	-	Retomaremos às 13:00 horas.
05/06/2018 10:59:04	Fornecedor F000160	1	bom dia

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/06/2018 10:32:13	Pregoeiro	7	Sr. fornecedor F000724, favor enviar proposta e datasheet para submetermos ao setor técnico para análise.
05/06/2018 10:27:08	Pregoeiro	-	Estamos finalizando os julgamentos... Gentileza aguardarem.
05/06/2018 10:26:31	Pregoeiro	-	bom dia!
05/06/2018 10:26:22	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
05/06/2018 10:26:22	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
05/06/2018 10:26:22	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
05/06/2018 10:26:22	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
05/06/2018 10:26:22	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
05/06/2018 10:26:22	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
05/06/2018 10:26:22	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
05/06/2018 10:26:22	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
05/06/2018 10:26:22	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
05/06/2018 10:10:50	Fornecedor F000724	7	Prezado Sr pregoeiro, bom dia! Informo que NÃO conseguimos fazer o preço solicitado para o lote 7. Mas conseguimos uma redução em nosso menor preço para R\$690,00. Telefone:(31)3218-8144.
04/06/2018 15:41:52	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão para este lote amanhã. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2018 às 10:00 h.
04/06/2018 13:33:57	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2018 às 10:00 h.
04/06/2018 13:31:11	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2018 às 10:00 h.
04/06/2018 13:31:11	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/06/2018 13:31:11	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2018 às 10:00 h.
04/06/2018 13:31:11	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2018 às 10:00 h.
04/06/2018 13:31:11	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2018 às 10:00 h.
04/06/2018 13:31:11	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2018 às 10:00 h.
04/06/2018 13:31:11	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovada pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento deste lote da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2018 às 10:00 h.
04/06/2018 13:16:51	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
04/06/2018 13:16:51	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
04/06/2018 13:16:51	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
04/06/2018 13:16:51	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
04/06/2018 13:16:51	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
04/06/2018 13:16:51	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
04/06/2018 13:16:51	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
04/06/2018 13:16:51	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
04/06/2018 13:16:51	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/06/2018 13:15:49	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, estamos finalizando as análises dos documentos... Gentileza aguardarem.
04/06/2018 13:14:26	Pregoeiro	-	boa tarde!
04/06/2018 11:38:25	Fornecedor F000160	1	bom dia
04/06/2018 10:47:16	Fornecedor F000248	2	Documentações e proposta enviada no e-mail-nobre@mpmg.mp.br
04/06/2018 10:46:26	Fornecedor F000248	2	Bom dia prezados !!!
04/06/2018 08:45:56	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " RETIFICANDO INFORMAÇÃO: Sr. licitante F000248, caso sua empresa já enviado documento para esta licitação... Basta o envio da proposta deste lote 2 + os documentos vencidos. ". O lote deve ser reativado dia 04/06/2018 às 13:00 h.
04/06/2018 08:44:25	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
04/06/2018 08:23:54	Fornecedor F000724	7	Prezado Sr pregoeiro, bom dia! Informo que NÃO conseguimos fazer o preço solicitado para o lote 7. O nosso menor preço e R\$780,00. Telefone:(31)3218-8144.
30/05/2018 14:25:38	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Sr. licitante F000242, caso sua empresa já enviado documento para esta licitação... Basta o envio da proposta deste lote 2 + os documentos vencidos. ". O lote deve ser reativado dia 04/06/2018 às 13:00 h.
30/05/2018 14:24:30	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000248, caso sua empresa já enviado documento para esta licitação... Basta o envio da proposta deste lote 2 + os documentos vencidos.
30/05/2018 14:24:05	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000248, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
30/05/2018 14:23:43	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
30/05/2018 14:23:20	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000248, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita (incluindo catálogo ou datasheet) e documentação habilitatória exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/05/2018 14:18:57	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000242 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F242 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...O produto apresentado na proposta da empresa BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP, fornecedor F242, arrematante 4, do lote 2, do processo em referência não atende às exigências do edital porque o fluxo luminoso mínimo exigido é de 2100 lm e o produto listado na proposta disponibiliza fluxo luminoso máximo 2070 lm. A SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta...]".
30/05/2018 14:13:53	Pregoeiro	2	Sr. fornecedor F000242, antes da sua desclassificação, a proposto do fornecedor F000265, 2º arrematante, cotou esse mesmo produto e foi desclassificado, pelo mesmo motivo.
30/05/2018 14:10:35	Fornecedor F000242	2	caso precise amostra podemos providenciar.
30/05/2018 14:10:14	Fornecedor F000242	2	pode verificar no setor de suporte tecnico do nosso fabricante
30/05/2018 14:08:03	Fornecedor F000242	2	sr.pregoeiro a lampada é homologada pelo in metro e lumes atende perfeitamente pois tem aprovacao
30/05/2018 14:06:17	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a documentação técnica do licitante F000242 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua reprovação.
30/05/2018 13:38:01	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência. ". O lote deve ser reativado dia 04/06/2018 às 13:00 h.
30/05/2018 13:30:01	Pregoeiro	7	REITERANDO: Sr. licitante, fornecedor F725, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$2.000,00, encontra-se 227,78% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até o dia 04/06/2018, às 13 hs, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/05/2018 13:29:36	Pregoeiro	7	REITERANDO: Sr. licitante, fornecedor F764, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$1.500,00, encontra-se 145,84% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até o dia 04/06/2018, às 13 hs, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
30/05/2018 13:29:13	Pregoeiro	7	REITERANDO: Sr. licitante, fornecedor F723, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$999,00, encontra-se 63,73% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até o dia 04/06/2018, às 13 horas, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
30/05/2018 13:28:48	Pregoeiro	7	REITERANDO: Sr. licitante, fornecedor F724, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$780,00, encontra-se 27,83% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até o dia 04/06/2018, às 13 horas, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
30/05/2018 13:28:40	Pregoeiro	7	REITERANDO: Sr. licitante, fornecedor F759, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$753,20, encontra-se 23,44% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até o dia 04/06/2018, às 13 horas, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
30/05/2018 13:28:05	Fornecedor F000724	7	Sr pregoeiro, Telefone (31)3218-8144
30/05/2018 13:07:55	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando decisão superior sobre aquisição ou não deste lote, nos valores propostos. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 04/06/2018 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/05/2018 13:05:32	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 04/06/2018 às 13:00 h.
30/05/2018 13:05:32	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 04/06/2018 às 13:00 h.
30/05/2018 13:05:32	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 04/06/2018 às 13:00 h.
30/05/2018 13:05:32	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 04/06/2018 às 13:00 h.
30/05/2018 13:05:32	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 04/06/2018 às 13:00 h.
30/05/2018 13:05:32	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 04/06/2018 às 13:00 h.
30/05/2018 12:53:29	Pregoeiro	7	REITERANDO: Fornecedor F000724, favor informar o telefone de contato.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/05/2018 12:51:26	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a documentação técnica do licitante F000653 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua aprovação.
30/05/2018 12:47:16	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
30/05/2018 12:47:16	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
30/05/2018 12:47:16	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
30/05/2018 12:47:16	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
30/05/2018 12:47:16	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
30/05/2018 12:47:16	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
30/05/2018 12:47:16	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
30/05/2018 12:47:16	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
30/05/2018 12:47:16	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
30/05/2018 11:55:38	Pregoeiro	-	Retomaremos às 13:00 horas. Gentileza aguardarem.
30/05/2018 11:54:53	Pregoeiro	7	Fornecedor f000724, favor informar o telefone de contato.
30/05/2018 08:40:51	Fornecedor F000242	2	foi enviado ok
30/05/2018 08:40:47	Fornecedor F000242	2	bom dia
29/05/2018 19:39:19	Fornecedor F000724	7	Prezado Sr pregoeiro, boa tarde! Informo que NÃO conseguimos fazer o preço solicitado para o lote 7. O nosso menor preço e R\$780,00.
29/05/2018 17:45:11	Fornecedor F000653	6	Prezado Sr pregoeiro, boa tarde! Informo que conseguimos fazer o preço de R\$ 952,00 por peça para o lote 6.
29/05/2018 16:10:58	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência. ". O lote deve ser reativado dia 30/05/2018 às 12:00 h.
29/05/2018 16:10:58	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência. ". O lote deve ser reativado dia 30/05/2018 às 12:00 h.
29/05/2018 16:10:23	Pregoeiro	7	Ressaltamos que a convocação obedecerá a ordem de classificação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/05/2018 16:09:55	Pregoeiro	7	Sr. licitante, fornecedor F000725, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$2.000,00, encontra-se 227,78% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 30/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
29/05/2018 16:07:55	Pregoeiro	7	Sr. licitante, fornecedor F000764, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$1.500,00, encontra-se 145,84% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 30/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
29/05/2018 16:02:45	Pregoeiro	7	Sr. licitante, fornecedor F000723, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$999,00, encontra-se 63,73% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 30/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
29/05/2018 16:01:05	Pregoeiro	7	Sr. licitante, fornecedor F000724, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$780,00, encontra-se 27,83% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 30/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
29/05/2018 15:55:23	Pregoeiro	7	Sr. licitante, fornecedor F000759, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$753,20, encontra-se 23,44% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$610,15, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 30/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
29/05/2018 15:45:44	Fornecedor F000669	6	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos alcançar este valor. Agradecemos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/05/2018 15:40:45	Pregoeiro	6	Ressaltamos que a convocação obedecerá a ordem de classificação.
29/05/2018 15:40:25	Pregoeiro	6	Sr. licitante, fornecedor F000674, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$1.900,00, encontra-se 99,57% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$952,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 30/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
29/05/2018 15:38:58	Pregoeiro	6	Sr. licitante, fornecedor F000669, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$1.200,00, encontra-se 26,05% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$952,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 30/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
29/05/2018 15:36:58	Pregoeiro	6	Sr. licitante, fornecedor F000653, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$1.050,00, encontra-se 10,29% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$952,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 30/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
29/05/2018 15:35:23	Pregoeiro	2	Sem problemas fornecedor F000232... mas quem faz a análise é o setor técnico.
29/05/2018 15:23:27	Fornecedor F000232	2	CORRIGINDO: "Essa lâmpada já foi reprovada com o F00265"
29/05/2018 15:22:08	Fornecedor F000232	2	Sr. Pregoeiro, me desculpe a intromissão, mas essa lâmpada já foi reprovada com o F00265.
29/05/2018 15:17:54	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando apresentação e análise de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 30/05/2018 às 12:00 h.
29/05/2018 15:16:31	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000242, caso sua empresa já enviado documento para esta licitação... Basta o envio da proposta deste lote 2 + os documentos vencidos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/05/2018 15:15:51	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000242, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
29/05/2018 15:15:31	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
29/05/2018 15:15:12	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000242, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
29/05/2018 15:13:54	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando decisão superior sobre aquisição ou não deste lote, nos valores propostos. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 30/05/2018 às 12:00 h.
29/05/2018 15:11:28	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 30/05/2018 às 10:00 h.
29/05/2018 15:11:28	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 30/05/2018 às 10:00 h.
29/05/2018 15:11:28	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 30/05/2018 às 10:00 h.
29/05/2018 15:11:28	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 30/05/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/05/2018 15:11:28	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 30/05/2018 às 10:00 h.
29/05/2018 15:08:01	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000263 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000263 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.2 e 10.2 do Edital, tendo em vista o desatendimento do licitante a uma CONVOCAÇÃO do pregoeiro, via chat, para apresentação, IMEDIATA, de documentos: (28/05/2018 - 15:39:37) PREGOEIRO para o lote 0002: Sr. licitante F000263, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br."
29/05/2018 14:54:46	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000678 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000678 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.4.2 e seguintes do Edital, por desatendimento à solicitação do pregoeiro de MANIFESTAÇÃO, conforme a seguir: (28/05/2018 - 15:37:47) PREGOEIRO para o lote 0006: Sr. Arrematante, fornecedor F000678, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$1.000,00, encontra-se 5,04% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$952,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00hs do dia 29/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a
29/05/2018 14:26:02	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
29/05/2018 14:23:50	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor F000717 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F000717, arrematante 3, foi DESCLASSIFICADA, a pedido, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens, conforme a seguir: (29/05/2018 - 14:12:14) F000717 para o lote 0007: Boa tarde Sr pregoeiro, peço a desclassificação para este item, em função de aumento de preço, e da impossibilidade da apresentação da amostra. Pedimos desculpa pelo o ocorrido e agradecemos."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/05/2018 14:12:14	Fornecedor F000717	7	Boa tarde Sr pregoeiro,peço a desclassificação para este item,em função de aumento de preço,e da impossibilidade da apresentação da amostra.Pedimos desculpa pelo o ocorrido e agrademos.
29/05/2018 14:08:51	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, suspenderei a sessão do lote 7 para aguardar a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s) pelo licitante F000717. A data prevista para retomada da sessão é 05/06/2018, às 10h, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta do arrematante.
29/05/2018 14:08:32	Pregoeiro	7	O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes aos quais será(ão) submetida(s) a(s) amostra(s), devendo para tanto entrar em contato com o(a) Marcelo Alves Pinheiro, para agendar data e horário, pelo telefone (31) 3330-8251 ou pelo e-mail mpinheiro@mpmg.mp.br.
29/05/2018 14:08:15	Pregoeiro	7	A(s) amostra(s) deverá(ão) ser encaminhada(s) à Divisão de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça, e entregues no Protocolo-Geral (Av. Álvares Cabral, 1740, Portaria, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG).
29/05/2018 14:07:56	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000717, atendendo à solicitação do setor técnico e em cumprimento ao disposto no subitem 9.8 do Edital e no item 6 do Termo de Referência (Anexo VI do Edital), solicito a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s), no prazo máximo de 2 dias úteis (até as 18 horas do dia 04/06/2018).
29/05/2018 13:43:55	Fornecedor F000160	1	Boa tarde!
29/05/2018 10:22:03	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, ainda estamos analisando a documentação habilitatória... Gentileza aguardarem.
29/05/2018 10:21:10	Pregoeiro	-	bom dia!
29/05/2018 10:02:58	Pregoeiro	6	Reiterando: ATENÇÃO fornecedor F000678 pela convocação...
29/05/2018 10:01:08	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
29/05/2018 10:01:08	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
29/05/2018 10:01:08	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
29/05/2018 10:01:08	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
29/05/2018 10:01:08	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
29/05/2018 10:01:08	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
29/05/2018 10:01:08	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
29/05/2018 10:01:08	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/05/2018 09:27:55	Pregoeiro	6	Sr. Arrematante, fornecedor F000678, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$1.000,00, encontra-se 5,04% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$952,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00hs do dia 29/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a
28/05/2018 16:43:58	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando decisão superior sobre aquisição ou não. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 29/05/2018 às 10:00 h.
28/05/2018 16:42:46	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 29/05/2018 às 10:00 h.
28/05/2018 16:41:13	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência.". O lote deve ser reativado dia 29/05/2018 às 12:00 h.
28/05/2018 16:39:02	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando apresentação e análise de proposta e documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 29/05/2018 às 10:00 h.
28/05/2018 16:36:52	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 29/05/2018 às 10:00 h.
28/05/2018 16:36:52	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 29/05/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/05/2018 16:36:52	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 29/05/2018 às 10:00 h.
28/05/2018 16:36:52	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 29/05/2018 às 10:00 h.
28/05/2018 16:36:52	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 29/05/2018 às 10:00 h.
28/05/2018 15:46:44	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
28/05/2018 15:46:34	Pregoeiro	-	Srs. fornecedores, estamos revisando as documentações para os procedimentos de aceitação, habilitação e registro do preço dos lotes cujas propostas foram aprovadas (1, 3, 4, 8 e 9). Amanhã, 29/05/2018, a partir das 10:00hs, tentaremos realizar esses procedimentos.
28/05/2018 15:42:28	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000263, caso sua empresa já enviado documento para esta licitação... Basta o envio da proposta deste lote 2 + os documentos vencidos
28/05/2018 15:40:32	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000263, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
28/05/2018 15:39:51	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
28/05/2018 15:39:37	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000263, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/05/2018 15:37:47	Pregoeiro	6	Sr. Arrematante, fornecedor F000678, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$1.000,00, encontra-se 5,04% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$952,00, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00hs do dia 29/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a
28/05/2018 14:45:49	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000601 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F601 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...O produto apresentado na proposta da empresa BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP, fornecedor F601, arrematante 2, do lote 6, do processo em referência não atende às exigências do edital porque o fluxo luminoso mínimo exigido é de 16.200 lm e o produto listado na proposta disponibiliza fluxo luminoso máximo 15.198 lm. A SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta...]".
28/05/2018 14:42:45	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000265 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F265 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...Após análise do datasheet apresentado pela empresa KHARISMA COMERCIAL LTDA, fornecedor F-265, arrematante 2, do lote 2, do processo em referência, a SEA/DIMAN verificou que o produto proposto não atende às exigências do edital no requisito d fluxo luminoso mínimo de 2100 lm. O produto proposto pela empresa, TL10P4A0, apresenta fluxo luminoso de 2070 lm. A SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta do fornecedor F265...]".
28/05/2018 14:39:51	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a documentação técnica do licitante F000364 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua aprovação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/05/2018 14:38:23	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a documentação técnica do licitante F000601 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua reprovação.
28/05/2018 14:31:54	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a documentação técnica do licitante F000265 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua reprovação.
28/05/2018 14:26:27	Pregoeiro	-	boa tarde!
28/05/2018 13:56:07	Fornecedor F000601	6	boa tarde
28/05/2018 13:56:00	Fornecedor F000139	1	boa tarde
28/05/2018 13:52:16	Fornecedor F000160	1	Boa tarde!
28/05/2018 12:11:09	Pregoeiro	-	Faremos uma pausa e retomaremos às 13:30 horas.
28/05/2018 11:11:40	Fornecedor F000592	5	Bom dia,não conseguimos chegar ao valor estimado,conseguimos chegar no valor mínimo de R\$35,89
28/05/2018 11:03:50	Fornecedor F000592	5	(31)3082-0520
28/05/2018 11:00:51	Pregoeiro	-	Srs. fornecedores F000592/566/549, favor informarem os seus telefones de contato.
28/05/2018 10:39:15	Fornecedor F000566	5	Agradecemos a oportunidade, mas o custo desta lampada sem é de 35,00 na fábrica, o que nos impossibilita em aceitarmos.
28/05/2018 10:24:14	Fornecedor F000566	5	Infelizmente, não conseguimos fornecer no seu preço estimado, pois esse é o custo do material na fábrica, estamos ofertando material dentro das características solicitadas.
28/05/2018 10:20:06	Fornecedor F000566	5	Bom dia!
28/05/2018 10:18:59	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
28/05/2018 10:18:59	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
28/05/2018 10:18:59	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
28/05/2018 10:18:59	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
28/05/2018 10:18:59	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
28/05/2018 10:18:59	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
28/05/2018 10:18:59	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
28/05/2018 10:18:59	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/05/2018 10:17:17	Pregoeiro	5	ATENÇÃO Srs. fornecedores F000592/566/549, estamos aguardando resposta sobre a indagação de sexta-feira, 25/05/2018, sobre a possibilidade de fornecimento dentro do valor referência.
28/05/2018 10:17:07	Fornecedor F000601	6	bom dia
28/05/2018 10:17:01	Fornecedor F000726	7	bom dia
28/05/2018 10:15:06	Pregoeiro	-	bom dia!
25/05/2018 15:21:26	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.
25/05/2018 15:21:26	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.
25/05/2018 15:21:26	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.
25/05/2018 15:21:26	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/não habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.
25/05/2018 15:20:44	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 15:20:44	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 15:20:44	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 13:02:32	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
25/05/2018 13:02:32	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.
25/05/2018 13:02:32	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.
25/05/2018 13:02:32	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Propostas já aprovadas pelo setor técnico. Aguardando análise da documentação habilitatória. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.
25/05/2018 12:57:27	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.
25/05/2018 12:57:27	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.
25/05/2018 12:57:27	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 10:00 h.
25/05/2018 12:54:43	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 12:54:43	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 12:54:43	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 12:54:43	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 12:54:43	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 12:54:43	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 12:54:43	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 12:54:43	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
25/05/2018 12:30:37	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência.". O lote deve ser reativado dia 28/05/2018 às 12:00 h.
25/05/2018 12:29:29	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
25/05/2018 12:28:13	Pregoeiro	5	Sr. fornecedor F000592, caso Vossa Senhoria queira fazer nova consulta ao seu fornecedor e retificar sua resposta para um valor dentro dos parâmetros do edital, aguardaremos até o prazo limite estabelecido aos demais licitantes.
25/05/2018 12:23:50	Pregoeiro	5	Ressaltamos que a convocação será sempre na ordem de classificação.
25/05/2018 12:23:15	Pregoeiro	5	Sr. Arrematante, fornecedor F000549, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$150,00, encontra-se 366,12% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$32,18, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 28/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão
25/05/2018 12:21:02	Pregoeiro	5	Ressaltamos que a convocação será sempre na ordem de classificação.
25/05/2018 12:20:34	Pregoeiro	5	Sr. Arrematante, fornecedor F000566, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa., R\$49,85, encontra-se 54,90% acima do TR. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para R\$32,18, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs. do dia 28/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
25/05/2018 11:20:26	Fornecedor F000592	5	Infelizmente o preço que conseguimos chegar é de R\$ 35,92.
25/05/2018 11:18:43	Fornecedor F000592	5	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Bom dia a todos!
25/05/2018 11:16:00	Pregoeiro	5	Sr. fornecedor F000592, de quanto tempo ainda sua empresa precisa para responder sobre a indagação de fornecimento do produto dentro do valor de referência?
25/05/2018 11:14:23	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, faremos uma pausa e retornaremos às 13:00 horas.
25/05/2018 10:02:21	Fornecedor F000601	6	bom dia
25/05/2018 10:02:15	Fornecedor F000726	7	bom dia
25/05/2018 10:02:01	Fornecedor F000601	6	toda documentacao foi enviada.
24/05/2018 16:23:17	Fornecedor F000717	7	Documentação enviada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/05/2018 16:22:56	Fornecedor F000364	3	Documentação enviada
24/05/2018 16:22:52	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " aguardando resposta sobre a possibilidade de fornecimento do objeto dentro do valor referência. ". O lote deve ser reativado dia 25/05/2018 às 12:00 h.
24/05/2018 16:22:25	Fornecedor F000592	5	Sr. Pregoeiro, necessito do prazo para negociar com meu fornecedor.
24/05/2018 16:21:45	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 25/05/2018 às 10:00 h.
24/05/2018 16:21:45	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 25/05/2018 às 10:00 h.
24/05/2018 16:21:45	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 25/05/2018 às 10:00 h.
24/05/2018 16:21:45	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 25/05/2018 às 10:00 h.
24/05/2018 16:21:45	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 25/05/2018 às 10:00 h.
24/05/2018 16:21:45	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 25/05/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/05/2018 16:21:45	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 25/05/2018 às 10:00 h.
24/05/2018 16:21:45	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 25/05/2018 às 10:00 h.
24/05/2018 16:20:05	Pregoeiro	5	Sr. Arrematante, fornecedor F000592, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa.: R\$37,00, encontra-se 14,97% acima do TR. Diante desta condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução desse valor para R\$32,18, possibilitando assim a contratação. Aguardaremos resposta, via chat, até às 12:00 hs do dia 25/05/2018, quando retomaremos a sessão para este lote 5. Caso tenhamos resposta antes do prazo limite estabelecido, retomaremos, imediatamente, a sessão.
24/05/2018 16:14:48	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000596 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000596 teve a proposta desclassificada, preliminarmente, com amparo nos subitens 9.2 e 10.2 do Edital, tendo em vista o licitante ter desatendido à SOLICITAÇÃO do pregoeiro de apresentação de documentos: (22/05/2018 - 15:51:27) Pregoeiro para o lote 0005: Sr. licitante F000596, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br."
24/05/2018 16:06:06	Fornecedor F000717	7	Sim, Senhor.
24/05/2018 16:00:07	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000717, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
24/05/2018 15:59:53	Pregoeiro	7	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
24/05/2018 15:59:41	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000717, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/05/2018 15:59:10	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000601, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
24/05/2018 15:58:55	Pregoeiro	6	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
24/05/2018 15:58:43	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000601, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
24/05/2018 15:58:03	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000364, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
24/05/2018 15:57:48	Pregoeiro	3	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
24/05/2018 15:57:34	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000364, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
24/05/2018 15:52:46	Portal de compras	6	A proposta do fornecedor F000652 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F652 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...Após análise do catálogo técnico e amostra do produto LDX.C.GS.130 (Luminária de Posto de gasolina LDX 130 W), ofertado pela empresa KHARISMA COMERCIAL LTDA, fornecedor F-652, arrematante 1, do lote 6 do processo em referência, verificamos que o produto não atende às exigências editalícias. No edital, é exigido que o produto possua índice de proteção (IP) no valor 44 e o produto apresentado possui Índice de Proteção (IP) no valor 40...]".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/05/2018 15:46:29	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor F000706 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F706 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...Analisando novamente o catálogo técnico do produto, verifiquei que o produto não atende. O IP (índice de proteção) listado em catálogo é 42 e o valor exigido em edital é de 54. Desta forma, a SEA/DIMAN retifica a sua informação postada anteriormente opina pela reprovação do produto...]".
24/05/2018 15:43:08	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000368 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F368 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...opinamos pela reprovação do produto do fornecedor F368 porque o mesmo não atende totalmente a todos os itens do edital. Há duas pendências de atendimento fiel às especificações: - Base G53; - Facho de luz entre 30 e 40 graus...] [... A lâmpada LED AR111 ofertada pelo fornecedor F368 apresenta abertura de facho de luz de 24° e fora da faixa definida na especificação técnica exigida do edital...]".
24/05/2018 15:38:45	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000368 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F240 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...opinamos pela reprovação do produto do fornecedor F368 porque o mesmo não atende totalmente a todos os itens do edital. Há duas pendências de atendimento fiel às especificações: - Base G53; - Facho de luz entre 30 e 40 graus...] [... A lâmpada LED AR111 ofertada pelo fornecedor F368 apresenta abertura de facho de luz de 24° e fora da faixa definida na especificação técnica exigida do edital...]".
24/05/2018 15:17:46	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
24/05/2018 15:17:46	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
24/05/2018 15:17:46	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
24/05/2018 15:17:46	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
24/05/2018 15:17:46	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
24/05/2018 15:17:46	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
24/05/2018 15:17:46	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/05/2018 15:17:46	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
24/05/2018 15:17:46	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
24/05/2018 15:15:51	Pregoeiro	7	Daremos prosseguimento com a desclassificação do fornecedor F000706 e com a consequente convocação do próximo arrematante.
24/05/2018 15:15:27	Pregoeiro	6	Daremos prosseguimento com a desclassificação do fornecedor F000652 e com a consequente convocação do próximo arrematante.
24/05/2018 15:15:12	Pregoeiro	3	Daremos prosseguimento com a desclassificação do fornecedor F000368 e com a consequente convocação do próximo arrematante.
24/05/2018 15:13:33	Pregoeiro	-	boa tarde!
24/05/2018 13:40:23	Fornecedor F000265	2	boa tarde
24/05/2018 11:43:39	Pregoeiro	-	Rotornaremos às 13:30 horas.
24/05/2018 11:42:19	Pregoeiro	-	bom dia!
24/05/2018 11:08:32	Fornecedor F000265	2	bom dia
23/05/2018 16:41:28	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 24/05/2018 às 11:00 h.
23/05/2018 16:41:28	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 24/05/2018 às 11:00 h.
23/05/2018 16:41:28	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 24/05/2018 às 11:00 h.
23/05/2018 16:41:28	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 24/05/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/05/2018 16:41:28	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 24/05/2018 às 11:00 h.
23/05/2018 16:41:28	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 24/05/2018 às 11:00 h.
23/05/2018 16:41:28	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 24/05/2018 às 11:00 h.
23/05/2018 16:41:28	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 24/05/2018 às 11:00 h.
23/05/2018 16:41:28	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando classificação/desclassificação, habilitação/não habilitação, chamamento do próximo arrematante (quando for o caso), e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 24/05/2018 às 11:00 h.
23/05/2018 16:37:05	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que a desclassificação da proposta do fornecedor F000706 poderá acontecer amanhã, 24/05/2018, às 11:00 hs.
23/05/2018 16:36:52	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que a desclassificação da proposta do fornecedor F000652 poderá acontecer amanhã, 24/05/2018, às 11:00 hs.
23/05/2018 16:36:31	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que a desclassificação da proposta do fornecedor F000368 poderá acontecer amanhã, 24/05/2018, às 11:00 hs.
23/05/2018 16:34:25	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000160/403/853/984 poderá acontecer amanhã, 24/05/2018, às 11:00 hs.
23/05/2018 16:34:17	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000160/403/853/984 poderá acontecer amanhã, 24/05/2018, às 11:00 hs.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/05/2018 16:34:10	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000160/403/853/984 poderá acontecer amanhã, 24/05/2018, às 11:00 hs.
23/05/2018 16:33:55	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000160/403/853/984 poderá acontecer amanhã, 24/05/2018, às 11:00 hs.
23/05/2018 16:30:49	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que a proposta do licitante F000652 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia e Arquitetura / Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua reprovação.
23/05/2018 16:29:24	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, RETIFICANDO INFORMAÇÃO DE APROVAÇÃO informo que a proposta do licitante F000368 foi(ram) REanalisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia e Arquitetura / Divisão de Manutenção Predial), que, APÓS REANÁLISE, opinou pela sua REprovação.
23/05/2018 16:28:49	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, RETIFICANDO INFORMAÇÃO DE APROVAÇÃO informo que a proposta do licitante F000706 foi(ram) REanalisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia e Arquitetura / Divisão de Manutenção Predial), que, APÓS REANÁLISE, opinou pela sua REprovação.
23/05/2018 14:08:45	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
23/05/2018 14:08:45	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
23/05/2018 14:08:45	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
23/05/2018 14:08:45	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
23/05/2018 14:08:45	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
23/05/2018 14:08:45	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
23/05/2018 14:08:45	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
23/05/2018 14:08:45	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
23/05/2018 14:08:45	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
23/05/2018 13:32:16	Pregoeiro	-	boa tarde!
23/05/2018 13:30:29	Fornecedor F000160	1	boa tarde!
22/05/2018 16:05:41	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta, documentação e/ou amostra. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 23/05/2018 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/05/2018 16:05:41	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta, documentação e/ou amostra. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 23/05/2018 às 13:00 h.
22/05/2018 16:04:00	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando recebimento da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 23/05/2018 às 13:00 h.
22/05/2018 16:04:00	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando recebimento da proposta e documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 23/05/2018 às 13:00 h.
22/05/2018 15:59:09	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 23/05/2018 às 13:00 h.
22/05/2018 15:59:09	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 23/05/2018 às 13:00 h.
22/05/2018 15:59:09	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 23/05/2018 às 13:00 h.
22/05/2018 15:59:09	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 23/05/2018 às 13:00 h.
22/05/2018 15:59:09	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 23/05/2018 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/05/2018 15:57:36	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000160/403/706/853/984 poderá acontecer amanhã, 23/05/2018, às 13:00 hs.
22/05/2018 15:57:29	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000160/403/706/853/984 poderá acontecer amanhã, 23/05/2018, às 13:00 hs.
22/05/2018 15:57:22	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000160/403/706/853/984 poderá acontecer amanhã, 23/05/2018, às 13:00 hs.
22/05/2018 15:57:11	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000160/403/706/853/984 poderá acontecer amanhã, 23/05/2018, às 13:00 hs.
22/05/2018 15:57:01	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000160/403/706/853/984 poderá acontecer amanhã, 23/05/2018, às 13:00 hs.
22/05/2018 15:51:58	Pregoeiro	5	Sr. Licitante F000596, caso sua empresa já tenha enviado documentos para outro lote desta licitação, basta o envio da proposta deste lote 5 e os documentos vencidos.
22/05/2018 15:51:48	Pregoeiro	5	Sr. licitante F000596, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
22/05/2018 15:51:37	Pregoeiro	5	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
22/05/2018 15:51:27	Pregoeiro	5	Sr. licitante F000596, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
22/05/2018 15:50:37	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000265, caso sua empresa já tenha enviado documentos para outro lote desta licitação, basta o envio da proposta deste lote 2 e os documentos vencidos.
22/05/2018 15:50:21	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000265, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/05/2018 15:50:07	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
22/05/2018 15:49:51	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000265, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
22/05/2018 15:42:18	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que a proposta do licitante F000706 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia e Arquitetura / Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.
22/05/2018 15:38:18	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000595 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F595 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação às especificações do edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, conforme a seguir: [...A proposta apresentada pela empresa JBILL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME, fornecedor F-595, arrematante 2, do lote 5, do processo em referência não atende às exigências editalícias por cobrir os seguintes requisitos: - lâmpada LED compacta PL; - Eficiência luminosa mínima de 90 lm/W; - Temperatura de cor branca morna (4000-5000 K); - Facho de luz de 120-150 graus. O produto ofertado possui as seguintes características discrepantes com as exigências do edital: - lâmpada LED formato 3U; - Eficiência luminosa de 85 lm/W; - Temperatura de cor amarela (3000 K) ou branca fria (6000 K); - facho de luz de 360°. A SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta do fornecedor F-595...]".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/05/2018 15:36:58	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000240 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F240 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação ao edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, a seguir: [...fornecedor F-240, arrematante 1, do lote 2, do processo em referência, verificamos que a lâmpada LED T8 de 20 W do fabricante SCT não atende às exigências do edital porque na especificação técnica define que a lâmpada deve possuir 18 W e a lâmpada ofertada é de 20 W...] [...o requisito técnico de potência consumida não é atendido. Justificativa técnica para a potência máxima de consumo: As instalações elétricas existentes na PGJ, onde se utilizam-se lâmpadas LED tubulares de 120 cm, estão dimensionadas para aceitarem lâmpadas LED com potência máxima de 18 W. Caso sejam instaladas lâmpadas com demanda de potência SUPERIOR a 18W, seria necessário revisão das instalações...] [...Dessa forma, a SEA/DIMAN opina pela reprovação da proposta...]"
22/05/2018 14:31:40	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta do licitante F000160 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia e Arquitetura / Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.
22/05/2018 14:30:08	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que a proposta do licitante F000403 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia e Arquitetura / Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua aprovação.
22/05/2018 14:26:47	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que a proposta do licitante F000595 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia e Arquitetura / Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua reprovação.
22/05/2018 14:22:36	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a proposta do licitante F000240 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia e Arquitetura / Divisão de Manutenção Predial), que opinou pela sua reprovação.
22/05/2018 14:15:10	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000160/403/595 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/05/2018 14:15:02	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000160/403/595 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
22/05/2018 14:14:49	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000160/403/595 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
22/05/2018 13:40:57	Fornecedor F000139	1	boa tarde!
22/05/2018 13:24:02	Fornecedor F000160	1	boa tarde!
22/05/2018 12:45:13	Pregoeiro	-	boa tarde!
22/05/2018 12:44:57	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
22/05/2018 12:44:57	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
22/05/2018 12:44:57	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
22/05/2018 12:44:57	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
22/05/2018 12:44:57	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
22/05/2018 12:44:57	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
22/05/2018 12:44:57	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
22/05/2018 12:44:57	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
22/05/2018 12:44:57	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/05/2018 11:47:58	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, as propostas, catálogos e/ou amostras ainda estão em julgamento. Gentileza aguardarem.
22/05/2018 11:46:52	Pregoeiro	-	Bom dia!
22/05/2018 10:56:48	Fornecedor F000160	1	bom dia!
21/05/2018 17:47:34	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 22/05/2018 às 11:00 h.
21/05/2018 17:47:34	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 22/05/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/05/2018 17:47:34	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 22/05/2018 às 11:00 h.
21/05/2018 17:47:34	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 22/05/2018 às 11:00 h.
21/05/2018 17:47:34	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 22/05/2018 às 11:00 h.
21/05/2018 17:47:34	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 22/05/2018 às 11:00 h.
21/05/2018 17:47:34	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 22/05/2018 às 11:00 h.
21/05/2018 17:47:34	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 22/05/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/05/2018 17:47:34	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 22/05/2018 às 11:00 h.
21/05/2018 17:46:17	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
21/05/2018 17:46:17	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
21/05/2018 17:46:17	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
21/05/2018 17:46:17	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
21/05/2018 17:46:17	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
21/05/2018 17:46:17	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
21/05/2018 17:46:17	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
21/05/2018 17:46:17	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
21/05/2018 17:46:17	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
21/05/2018 13:00:31	Pregoeiro	-	Retornaremos às 13:45 hs. Gentileza aguardarem
21/05/2018 12:59:08	Pregoeiro	-	Boa tarde!
18/05/2018 13:18:37	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da amostra. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.
18/05/2018 13:17:42	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.
18/05/2018 13:17:42	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/05/2018 13:17:42	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.
18/05/2018 13:17:42	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.
18/05/2018 13:17:42	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.
18/05/2018 13:15:24	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação.". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.
18/05/2018 13:15:24	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação.". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.
18/05/2018 13:10:23	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
18/05/2018 13:10:23	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
18/05/2018 13:09:46	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação.". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.
18/05/2018 13:09:46	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação.". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.
18/05/2018 13:08:25	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
18/05/2018 13:08:25	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/05/2018 13:08:25	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
18/05/2018 13:08:25	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
18/05/2018 13:08:25	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
18/05/2018 13:08:25	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
18/05/2018 13:08:25	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
18/05/2018 13:08:25	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
18/05/2018 11:56:19	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informamos que a amostra do fornecedor F000652 já foram recebidas e encaminhadas ao setor técnico para análise.
18/05/2018 11:45:54	Pregoeiro	-	REITERO que as proposta, documentação e/ou amostras continuam em análise... Gentileza aguardarem.
18/05/2018 11:44:33	Pregoeiro	-	bom dia!
18/05/2018 11:13:41	Fornecedor F000139	1	bom dia
18/05/2018 11:05:40	Fornecedor F000160	1	Bom dia!
17/05/2018 16:54:44	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando reanálise da proposta por parte do técnico responsável, e posterior análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 21/05/2018 às 13:00 h.
17/05/2018 16:50:49	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 18/05/2018 às 11:00 h.
17/05/2018 16:50:49	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 18/05/2018 às 11:00 h.
17/05/2018 16:50:49	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 18/05/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2018 16:50:49	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 18/05/2018 às 11:00 h.
17/05/2018 16:49:36	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando o recebimento e análise da amostra, pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 18/05/2018 às 11:00 h.
17/05/2018 16:49:36	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando o recebimento e análise da amostra, pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 18/05/2018 às 11:00 h.
17/05/2018 16:48:50	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 16:48:50	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 16:47:36	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação.". O lote deve ser reativado dia 18/05/2018 às 11:00 h.
17/05/2018 16:47:36	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento deste(s) lote(s) da licitação.". O lote deve ser reativado dia 18/05/2018 às 11:00 h.
17/05/2018 16:44:53	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA do licitante F000984 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Isabella Pires Roscoe, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua aprovação.
17/05/2018 13:29:27	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 13:29:27	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 13:29:27	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 13:29:27	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 13:29:27	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 13:29:27	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 13:29:27	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2018 13:27:58	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, o setor técnico continua analisando algumas propostas, aguardando o recebimento de amostras ou catálogos de alguns lotes. Gentileza aguardarem
17/05/2018 13:24:23	Fornecedor F000160	1	Boa tarde!
17/05/2018 13:22:43	Pregoeiro	-	boa tarde!
17/05/2018 11:08:21	Pregoeiro	-	Faremos uma pausa e retornaremos às 13:00 horas.
17/05/2018 11:00:30	Fornecedor F000160	1	Bom dia!
17/05/2018 10:19:44	Pregoeiro	-	Propostas e documentação em análise. Gentileza aguardarem.
17/05/2018 10:19:00	Pregoeiro	-	bom dia!
16/05/2018 17:47:45	Fornecedor F000160	1	Informo que enviamos o datasheet juntamente com a proposta. Gentileza confirmar. Obrigado!
16/05/2018 17:45:06	Fornecedor F000160	1	Prezado Pregoeiro segue o Telefone para contato: 11 4612-1403 CNPJ 17.475-850/0001-49
16/05/2018 17:08:19	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 17/05/2018 às 10:00 h.
16/05/2018 17:08:19	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 17/05/2018 às 10:00 h.
16/05/2018 17:08:19	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 17/05/2018 às 10:00 h.
16/05/2018 17:08:19	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 17/05/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/05/2018 17:08:19	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 17/05/2018 às 10:00 h.
16/05/2018 17:08:19	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 17/05/2018 às 10:00 h.
16/05/2018 17:08:19	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e/ou documentação, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 17/05/2018 às 10:00 h.
16/05/2018 16:34:05	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F000160, favor informar seu telefone para contato.
16/05/2018 16:15:18	Pregoeiro	-	Srs. fornecedores, favor enviarem os documentos para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
16/05/2018 16:13:15	Pregoeiro	5	Sr. fornecedor F000595, favor enviar o catálogo ou datasheet do produto cotado.
16/05/2018 16:12:58	Pregoeiro	4	Sr. fornecedor F000403, favor enviar o catálogo ou datasheet do produto cotado.
16/05/2018 16:12:40	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F000160, favor enviar o catálogo ou datasheet do produto cotado.
16/05/2018 14:23:15	Fornecedor F000403	4	Documentação enviada por email, conforme solicitado.
16/05/2018 14:04:43	Fornecedor F000403	4	Sim, Senhor. Já estamos providenciando.
16/05/2018 14:00:46	Pregoeiro	4	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
16/05/2018 14:00:18	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000403, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
16/05/2018 13:59:49	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000403, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/05/2018 13:56:49	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor F000494 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F000494 foi desclassificada, preliminarmente, com amparo no subitem 9.9 do Edital, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens do SIAD, que alegou não dispor de estoque, assim como o fabricante, de um produto que atenda às especificações do edital: (16/05/2018 - 12:16:35) F000494 para o lote 0004: Sr. Pregoeiro, bom dia. Peço a gentileza a desclassificação neste lote, pois em análise técnica com o fabricante. Temos apenas na temperatura de cor de 3000K e 6500K. Desculpe qualquer transtorno.".
16/05/2018 12:17:12	Fornecedor F000160	1	Prezado Pregoeiro, bom dia. Documentação enviada por email...
16/05/2018 12:16:35	Fornecedor F000494	4	Sr. Pregoeiro, bom dia. Peço a gentileza a desclassificação neste lote, pois em análise técnica com o fabricante. Temos apenas na temperatura de cor de 3000K e 6500K. Desculpe qualquer transtorno.
16/05/2018 10:56:44	Pregoeiro	-	Faremos uma pausa e retomaremos às 13:30hs.
16/05/2018 10:25:18	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
16/05/2018 10:25:18	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
16/05/2018 10:25:18	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
16/05/2018 10:25:18	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
16/05/2018 10:25:18	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
16/05/2018 10:25:18	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
16/05/2018 10:25:18	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
16/05/2018 10:04:32	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, as propostas continuam em análise. Gentileza aguardarem.
16/05/2018 10:01:19	Pregoeiro	-	bom dia!
15/05/2018 15:04:06	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 16/05/2018 às 10:00 h.
15/05/2018 15:04:06	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 16/05/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/05/2018 15:04:06	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 16/05/2018 às 10:00 h.
15/05/2018 15:04:06	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 16/05/2018 às 10:00 h.
15/05/2018 15:02:47	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando apresentação e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 16/05/2018 às 10:00 h.
15/05/2018 15:02:47	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando apresentação e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 16/05/2018 às 10:00 h.
15/05/2018 15:02:47	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando apresentação e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 16/05/2018 às 10:00 h.
15/05/2018 15:01:06	Pregoeiro	5	Sr. licitante F000595, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
15/05/2018 15:00:51	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000494, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
15/05/2018 15:00:28	Pregoeiro	5	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/05/2018 15:00:22	Pregoeiro	4	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
15/05/2018 15:00:03	Pregoeiro	5	Sr. licitante F000595, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
15/05/2018 14:59:29	Pregoeiro	4	Sr. licitante F000494, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
15/05/2018 14:58:59	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
15/05/2018 14:58:46	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000160, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
15/05/2018 14:58:23	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000160, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
15/05/2018 14:54:34	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000368/706/984 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
15/05/2018 14:54:27	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000368/706/984 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
15/05/2018 14:54:21	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000368/706/984 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
15/05/2018 14:42:01	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA do licitante F000984 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Isabella Pires Roscoe, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua aprovação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/05/2018 14:36:02	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor F000434 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F434 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação às especificações do edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através da servidora Isabella Pires Roscoe, representando a Superintendência de Engenharia, conforme a seguir: [... LOTE 4 A proposta da empresa GR COMERCIO EIRELI - ME referente ao lote 4, não atende às exigências editalícias por não apresentar os seguintes requisitos técnicos: Temperatura de cor branca neutra (4000k a 5000k); Ângulo de fecho 120-160 graus. O produto proposto apresenta: Temperatura de cor de 6500k (muito clara); Ângulo de fecho 200 graus...]".
15/05/2018 14:31:22	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000109 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F109 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação às especificações do edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através da servidora Isabella Pires Roscoe, representando a Superintendência de Engenharia, conforme a seguir: [...LOTE 1 A proposta da empresa GR COMERCIO EIRELI - ME referente ao lote 1, não atende às exigências editalícias por não apresentar os seguintes requisitos técnicos: Potencia de 9 W; Temperatura de cor de 4000k (branca neutra). O produto proposto apresenta: Potencia de 10 W; Temperatura de cor de 6500k (muito clara)...]".
15/05/2018 14:01:17	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000594 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F594 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação às especificações do edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através da servidora Isabella Pires Roscoe, representando a Superintendência de Engenharia, conforme a seguir: [...LOTE 5 não atende às exigências editalícias por não apresentar os seguintes requisitos técnicos mínimos: Temperatura de cor na faixa: 4000 a 5000K; Ângulo de fecho: 120 a 150°. O produto proposto apresenta: Temperatura de cor na faixa: 3000K; Ângulo de fecho: 210°...]".
15/05/2018 13:33:30	Pregoeiro	-	boa tarde!
15/05/2018 11:13:32	Pregoeiro	-	Faremos uma pausa e retornaremos às 13:00hs.
15/05/2018 10:52:47	Fornecedor F000706	7	bom dia

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/05/2018 10:43:03	Fornecedor F000364	3	"COR NA FAI XA DE 3000K, VIDA UTIL 30000 HORAS, TENSAO DE OPERACAO DE 12V, ABERTURA DE FACHO ENTRE 30 E
15/05/2018 10:40:53	Fornecedor F000364	3	Sr. Pregoeiro, me desculpe porém o modelo indicado pelo F000368 não atende totalmente o que se pedeno edital.
15/05/2018 10:33:34	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA do licitante F000368 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Isabella Pires Roscoe, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua aprovação.
15/05/2018 10:28:11	Pregoeiro	-	Já já postaremos outras solicitações, ou promoveremos alguma alteração... Gentileza aguardarem.
15/05/2018 10:24:29	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
15/05/2018 10:24:17	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando o recebimento e análise da amostra, pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 18/05/2018 às 13:00 h.
15/05/2018 10:24:17	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando o recebimento e análise da amostra, pelo setor técnico. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 18/05/2018 às 13:00 h.
15/05/2018 10:20:55	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s) pelo licitante F000652/706. A data prevista para retomada da sessão é 18/05/2018, às 13:00hs, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta do arrematante.
15/05/2018 10:20:39	Pregoeiro	-	O licitante interessado poderá acompanhar o processo de análise e testes da(s) amostra(s), devendo para tanto entrar em contato com o(a) Marcelo Alves Pinheiro, Superintendência de Engenharia, para agendar data e horário, pelo telefone (31) 3330-8251.
15/05/2018 10:20:24	Pregoeiro	-	A(s) amostra(s) deverá(ão) ser encaminhada(s) à Divisão de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, 6º andar), e entregue no Protocolo-Geral (Av. Álvares Cabral, 1740, Portaria, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG).
15/05/2018 10:19:38	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
15/05/2018 10:19:38	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
15/05/2018 10:19:38	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
15/05/2018 10:19:38	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/05/2018 10:19:38	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
15/05/2018 10:19:38	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
15/05/2018 10:19:38	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
15/05/2018 10:19:38	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
15/05/2018 10:19:21	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000652/706, atendendo à solicitação do setor técnico e em cumprimento ao disposto no subitem 9.8 do Edital e no item 6 do Termo de Referência (Anexo VI do Edital), solicito a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s), no prazo máximo de 2 dias úteis (até as 18 horas do dia 17/05/2018).
15/05/2018 10:19:06	Pregoeiro	6	Sr. licitante F000652/706, atendendo à solicitação do setor técnico e em cumprimento ao disposto no subitem 9.8 do Edital e no item 6 do Termo de Referência (Anexo VI do Edital), solicito a apresentação de amostra(s) do(s) produto(s) ofertado(s), no prazo máximo de 2 dias úteis (até as 18 horas do dia 17/05/2018).
15/05/2018 09:58:55	Pregoeiro	-	bom dia!
14/05/2018 12:20:05	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 15/05/2018 às 10:00 h.
14/05/2018 12:19:16	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 15/05/2018 às 10:00 h.
14/05/2018 12:19:16	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 15/05/2018 às 10:00 h.
14/05/2018 12:19:16	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 15/05/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/05/2018 12:19:16	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 15/05/2018 às 10:00 h.
14/05/2018 12:19:16	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 15/05/2018 às 10:00 h.
14/05/2018 12:19:16	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 15/05/2018 às 10:00 h.
14/05/2018 12:19:16	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 15/05/2018 às 10:00 h.
14/05/2018 12:19:16	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 15/05/2018 às 10:00 h.
14/05/2018 10:13:27	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
14/05/2018 10:13:27	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
14/05/2018 10:13:27	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
14/05/2018 10:13:27	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
14/05/2018 10:13:27	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
14/05/2018 10:13:27	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
14/05/2018 10:13:27	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
14/05/2018 10:13:27	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
14/05/2018 10:13:27	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/05/2018 10:13:06	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, as propostas e documentação habilitatória estão em análise. Gentileza aguardarem.
14/05/2018 10:11:00	Pregoeiro	-	Bom dia!
14/05/2018 10:09:15	Fornecedor F000706	7	Sr. pregoeiro, foi enviada toda documentação!
14/05/2018 10:08:53	Fornecedor F000706	7	bom dia
11/05/2018 16:15:39	Fornecedor F000984	9	Obrigada!
11/05/2018 15:48:07	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação. Retomaremos a sessão visando habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 14/05/2018 às 10:00 h.
11/05/2018 15:46:13	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA do licitante F000853 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua aprovação.
11/05/2018 15:43:57	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando o recebimento e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 14/05/2018 às 10:00 h.
11/05/2018 15:43:57	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando o recebimento e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 14/05/2018 às 10:00 h.
11/05/2018 15:43:57	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando o recebimento e análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 14/05/2018 às 10:00 h.
11/05/2018 15:43:17	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 14/05/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/05/2018 15:43:17	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 14/05/2018 às 10:00 h.
11/05/2018 15:43:17	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 14/05/2018 às 10:00 h.
11/05/2018 15:43:17	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 14/05/2018 às 10:00 h.
11/05/2018 15:43:17	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 14/05/2018 às 10:00 h.
11/05/2018 15:40:58	Pregoeiro	9	Sr. licitante F000984, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa
11/05/2018 15:40:42	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000706, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa
11/05/2018 15:40:24	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000368, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/05/2018 15:40:00	Pregoeiro	-	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
11/05/2018 15:39:42	Pregoeiro	9	Sr. licitante F000984, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita, incluindo catálogo ou datasheet e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
11/05/2018 15:39:23	Pregoeiro	7	Sr. licitante F000706, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita, incluindo catálogo ou datasheet e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
11/05/2018 15:38:42	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000368, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita, incluindo catálogo ou datasheet e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
11/05/2018 15:33:16	Portal de compras	7	A proposta do fornecedor F000726 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F726 não foi aceita, com amparo no item 9.9 do Edital, tendo em vista a desconformidade do produto cotado em relação às especificações do edital, de acordo com o setor solicitante (SEA), através do servidor Marcelo Alves Pinheiro, conforme a seguir: a proposta apresentada pela empresa BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, fornecedor F726, arrematante 1, do lote 7, do processo em referência não atende às exigências editalícias por não apresentar os seguintes requisitos técnicos mínimos: - Fluxo luminoso de 14.000 lumens. - Vida útil de 35.000 Horas. O produto proposto apresenta: - fluxo luminoso de 10.000 lumens. - Vida Útil de 30.000 horas."
11/05/2018 15:32:38	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e do licitante F000726 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia), que opinou pela sua reprovação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/05/2018 15:15:28	Portal de compras	9	A proposta do fornecedor F000935 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F349, foi DESCLASSIFICADA, a pedido: OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME...] [...CNPJ sob o nº 08.235.765/0001-12...] [...vem...] [...requerer...] [...a Requerente solicitou orçamento a diversos fornecedores...] [...Após ocorrência mencionada sessão, a Requerente foi informada pelo fornecedor MSQ Light de que havia ocorrido um equívoco no orçamento...] [...a Requerente entende que alguns erros sucessivos foram responsáveis pelo ocorrido...] [...A descrição do lote 3, que consta no Anexo II do Edital (pág. 34 e 35), não menciona que a lâmpada tem que ser dimerizável...] [...MSQ LIGHT INFORMOU QUE OS PRODUTOS ORÇADOS NÃO SÃO DIMERIZÁVEIS E QUE NÃO É POSSÍVEL FORNECER A BASE G53 EXIGIDA PARA O LOTE 3...] [...que a lâmpada orçada para o lote 9 também não é dimerizável...] [...Por todo o exposto, a Outlet requer a desclassificação de sua proposta para os lotes 3 e 9 do Pregão em tela...]. Desclassificação promovida com base nos subitens 9.5 e 9.5.1 do edital."
11/05/2018 15:14:32	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000349 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F349, foi DESCLASSIFICADA, a pedido: OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME...] [...CNPJ sob o nº 08.235.765/0001-12...] [...vem...] [...requerer...] [...a Requerente solicitou orçamento a diversos fornecedores...] [...Após ocorrência mencionada sessão, a Requerente foi informada pelo fornecedor MSQ Light de que havia ocorrido um equívoco no orçamento...] [...a Requerente entende que alguns erros sucessivos foram responsáveis pelo ocorrido...] [...A descrição do lote 3, que consta no Anexo II do Edital (pág. 34 e 35), não menciona que a lâmpada tem que ser dimerizável...] [...MSQ LIGHT INFORMOU QUE OS PRODUTOS ORÇADOS NÃO SÃO DIMERIZÁVEIS E QUE NÃO É POSSÍVEL FORNECER A BASE G53 EXIGIDA PARA O LOTE 3...] [...que a lâmpada orçada para o lote 9 também não é dimerizável...] [...Por todo o exposto, a Outlet requer a desclassificação de sua proposta para os lotes 3 e 9 do Pregão em tela...]. Desclassificação promovida com base nos subitens 9.5 e 9.5.1 do edital."
11/05/2018 15:08:48	Pregoeiro	-	Promoveremos a desclassificação de algumas propostas...
11/05/2018 15:08:02	Pregoeiro	-	boa tarde!
11/05/2018 15:06:18	Fornecedor F000109	1	Boa tarde!
11/05/2018 14:44:33	Fornecedor F000984	9	Boa Tarde!
11/05/2018 12:04:26	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/05/2018 12:04:26	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
11/05/2018 12:04:26	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
11/05/2018 12:04:26	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
11/05/2018 12:04:26	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
11/05/2018 12:04:26	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
11/05/2018 12:04:26	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
11/05/2018 12:04:26	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
11/05/2018 12:04:26	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
11/05/2018 11:48:59	Fornecedor F000652	6	bom dia
11/05/2018 11:23:15	Fornecedor F000726	7	ok
11/05/2018 11:15:03	Pregoeiro	-	Faremos uma pausa e retomaremos às 13:00hs.
11/05/2018 11:14:33	Pregoeiro	-	Os documentos ainda estão sendo analisados. Gentileza aguardarem.
11/05/2018 11:13:51	Pregoeiro	-	bom dia!
11/05/2018 10:58:45	Fornecedor F000726	7	bom dia
11/05/2018 10:58:40	Fornecedor F000601	6	bom dia
10/05/2018 17:38:52	Fornecedor F000109	1	Boa tarde!
10/05/2018 17:36:54	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 11/05/2018 às 11:00 h.
10/05/2018 17:36:54	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 11/05/2018 às 11:00 h.
10/05/2018 17:36:54	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 11/05/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/05/2018 17:36:54	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 11/05/2018 às 11:00 h.
10/05/2018 17:36:54	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 11/05/2018 às 11:00 h.
10/05/2018 17:36:54	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 11/05/2018 às 11:00 h.
10/05/2018 17:36:54	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 11/05/2018 às 11:00 h.
10/05/2018 17:36:54	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 11/05/2018 às 11:00 h.
10/05/2018 17:36:54	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 11/05/2018 às 11:00 h.
10/05/2018 17:35:34	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/05/2018 17:34:42	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que, conforme o Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante ARREMATANTES F000109/240/349/434/594/652/726/853/935, já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
10/05/2018 17:25:02	Fornecedor F000652	6	ok. boa tarde
10/05/2018 17:13:16	Fornecedor F000726	7	ok
10/05/2018 17:13:07	Pregoeiro	-	Retomaremos amanhã, às 11:00 horas.
10/05/2018 17:12:57	Fornecedor F000139	1	sr. pregoeiro vai adiar para amanhã este prego??.
10/05/2018 17:09:51	Fornecedor F000242	2	vai adiar para amanhã?
10/05/2018 17:07:24	Fornecedor F000242	2	boa tarde senhor pregoeiro
10/05/2018 15:21:14	Fornecedor F000248	2	BOA TARDE
10/05/2018 14:47:35	Fornecedor F000652	6	ok
10/05/2018 14:44:07	Fornecedor F000601	6	ok
10/05/2018 14:44:03	Fornecedor F000726	7	ok
10/05/2018 14:42:02	Pregoeiro	-	Ainda hoje disponibilizaremos os documentos dos licitantes arrematantes. Favor aguardarem.
10/05/2018 14:41:30	Fornecedor F000652	6	boa tarde
10/05/2018 14:41:08	Pregoeiro	-	boa tarde!
10/05/2018 14:40:56	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 14:40:56	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 14:40:56	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 14:40:56	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 14:40:56	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 14:40:56	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 14:40:56	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 14:40:56	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 11:36:36	Fornecedor F000594	5	bom dia
10/05/2018 11:36:18	Fornecedor F000652	6	bom dia
10/05/2018 11:33:14	Fornecedor F000726	7	bom dia
10/05/2018 11:33:10	Fornecedor F000601	6	bom dia

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/05/2018 11:13:20	Fornecedor F000248	2	Bom dia
10/05/2018 11:12:57	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 14:00 h.
10/05/2018 11:12:57	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 14:00 h.
10/05/2018 11:12:57	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 14:00 h.
10/05/2018 11:12:57	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 14:00 h.
10/05/2018 11:12:57	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 14:00 h.
10/05/2018 11:12:57	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 14:00 h.
10/05/2018 11:12:57	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/05/2018 11:12:57	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 14:00 h.
10/05/2018 11:12:57	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 14:00 h.
10/05/2018 11:11:35	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 11:11:35	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 11:11:35	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 11:11:35	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 11:11:35	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 11:11:35	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 11:11:35	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 11:11:35	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
10/05/2018 11:11:35	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
09/05/2018 14:47:00	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 11:30 h.
09/05/2018 14:47:00	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 11:30 h.
09/05/2018 14:47:00	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 11:30 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/05/2018 14:47:00	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 11:30 h.
09/05/2018 14:47:00	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 11:30 h.
09/05/2018 14:47:00	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 11:30 h.
09/05/2018 14:47:00	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 11:30 h.
09/05/2018 14:47:00	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 11:30 h.
09/05/2018 14:47:00	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2018 às 11:30 h.
09/05/2018 12:11:04	Fornecedor F000726	7	OK
09/05/2018 12:08:16	Pregoeiro	-	Faremos uma pequena pausa e retomaremos às 13:00hs.
09/05/2018 11:22:00	Fornecedor F000726	7	bom dia
09/05/2018 11:21:54	Fornecedor F000601	6	bom dia
09/05/2018 11:18:56	Portal de compras	8	Esse lote foi reativado.
09/05/2018 11:18:56	Portal de compras	9	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/05/2018 11:18:56	Portal de compras	7	Esse lote foi reativado.
09/05/2018 11:18:56	Portal de compras	6	Esse lote foi reativado.
09/05/2018 11:18:56	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
09/05/2018 11:18:56	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
09/05/2018 11:18:56	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
09/05/2018 11:18:56	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
09/05/2018 11:18:56	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
09/05/2018 11:18:41	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, informo que a(s) proposta(s) e a documentação do(s) fornecedor(es) F000109/240/349/434/594/652/726/853/935 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
09/05/2018 10:15:15	Fornecedor F000248	2	Bom dia
09/05/2018 10:09:23	Fornecedor F000726	7	bom dia
09/05/2018 10:09:17	Fornecedor F000601	6	bom dia
09/05/2018 10:06:10	Pregoeiro	-	bom dia!
08/05/2018 15:05:37	Fornecedor F000386	3	CNPJ: 02.697.297/0001-11, Fone: (31)3071-3239, wanderley@universoeletrico.com.br
08/05/2018 15:05:21	Fornecedor F000248	2	CNPJ: 02.697.297/0001-11, Fone: (31)3071-3239, wanderley@universoeletrico.com.br
08/05/2018 14:57:45	Fornecedor F000726	7	foi encaminhada toda documentacao completa obrigado.
08/05/2018 14:57:25	Fornecedor F000601	6	foi encaminhado toda documentacao.
08/05/2018 14:49:41	Portal de compras	9	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 09/05/2018 às 10:00 h.
08/05/2018 14:49:41	Portal de compras	7	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 09/05/2018 às 10:00 h.
08/05/2018 14:49:41	Portal de compras	6	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O lote deve ser reativado dia 09/05/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/05/2018 14:49:41	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 09/05/2018 às 10:00 h.
08/05/2018 14:49:41	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 09/05/2018 às 10:00 h.
08/05/2018 14:49:41	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 09/05/2018 às 10:00 h.
08/05/2018 14:49:41	Portal de compras	8	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 09/05/2018 às 10:00 h.
08/05/2018 14:49:41	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 09/05/2018 às 10:00 h.
08/05/2018 14:49:40	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta pelo setor técnico, inclusive sobre a necessidade de apresentação de amostras. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação do licitante e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 09/05/2018 às 10:00 h.
08/05/2018 14:45:33	Fornecedor F000601	6	ok
08/05/2018 14:45:28	Fornecedor F000726	7	ok
08/05/2018 14:44:58	Pregoeiro	-	Vou suspender a sessão e retornar amanhã às 10:00 hs. Boa Tarde e obrigado a todos!
08/05/2018 14:43:47	Pregoeiro	-	Estou trabalhando em outra licitação... ainda não tive tempo de verificar... desconsidere que já enviou.
08/05/2018 14:42:25	Fornecedor F000726	7	sr. recebeu?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/05/2018 14:42:14	Fornecedor F000726	7	ja encaminhei sr. pregoeiro catalogo/link do produto ofertado
08/05/2018 14:40:47	Pregoeiro	-	Sr. licitante ARREMATANTE, fornecedor F000109/240/349/434/594/652/726/853/935, infelizmente esqueci de solicitar o catálogo ou data sheet do produto cotado... Peço a gentileza de enviarem para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br
08/05/2018 14:39:30	Fornecedor F000594	5	11 4612-1403 gilton@kharismacomercial.com.br CNPJ:
08/05/2018 14:36:52	Fornecedor F000993	9	Que "imediate" demorado!
08/05/2018 14:35:15	Fornecedor F000853	8	Um momento, estamos terminando
08/05/2018 14:34:27	Pregoeiro	-	Somente assim tem como eu saber qual o código da proposta que envio...
08/05/2018 14:33:17	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, como cada proposta recebe um código... faz necessário que os Srs. postem em cada lote, mesmo que seja a mesma mensagem
08/05/2018 14:32:14	Fornecedor F000652	6	Desculpe, pois estava com instabilidade na conexão.
08/05/2018 14:26:59	Fornecedor F000652	6	Senhor pregoeiro, boa tarde, informei abaixo, para os respectivos lotes 05 e 06, 11 4612-1403 gilton@kharismacomercial.com.br CNPJ: 17.475.850/0001-49
08/05/2018 14:22:15	Fornecedor F000935	9	Obrigado.
08/05/2018 14:21:17	Pregoeiro	-	Ainda estou verificando os documentos... já já confirmo.
08/05/2018 14:19:23	Fornecedor F000935	9	Sr. Pregoeiro. Encaminhei, como orientado a documentação e propostas referidas em relação ao lote 3 e 9. Poderia, por gentileza, confirmar o recebimento?
08/05/2018 14:17:33	Fornecedor F000364	3	Sr.Pregoeiro, o arrematante deste lote, já enviou documentação?
08/05/2018 14:16:51	Pregoeiro	-	REITERANDO: Atenção licitantes arrematantes, o envio dos documentos deve ser IMEDIATO... Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
08/05/2018 14:11:45	Pregoeiro	6	ATENÇÃO ARREMATANTES F000109 / F000240 / F000652 ainda não informaram o CNPJ e tampouco o telefone de contato.
08/05/2018 14:11:34	Pregoeiro	2	ATENÇÃO ARREMATANTES F000109 / F000240 / F000652 ainda não informaram o CNPJ e tampouco o telefone de contato.
08/05/2018 14:11:28	Pregoeiro	1	ATENÇÃO ARREMATANTES F000109 / F000240 / F000652 ainda não informaram o CNPJ e tampouco o telefone de contato.
08/05/2018 14:10:37	Pregoeiro	9	Obrigado F000935...
08/05/2018 14:10:12	Pregoeiro	-	Srs licitantes, PEÇO que as informações sejam prestadas para TODOS os lotes... Na tela do pregoeiro aparece apenas o código do fornecedor.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/05/2018 14:06:53	Fornecedor F000935	9	Os referidos dados foram informados no lote 3, Sr. Pregoeiro. Seguem os mesmos no devido lote: CNPJ: 08.235.765.0001-12 - (31) 3653-2080 - vendas01@outetcomercio.com.br - comercial@outletcomercio.com.br
08/05/2018 14:05:22	Pregoeiro	9	ATENÇÃO ARREMATANTES F000109 / F000240 / F000652 / F000935 ainda não informaram o CNPJ e tampouco o telefone de contato
08/05/2018 14:05:15	Pregoeiro	6	ATENÇÃO ARREMATANTES F000109 / F000240 / F000652 / F000935 ainda não informaram o CNPJ e tampouco o telefone de contato
08/05/2018 14:05:05	Pregoeiro	2	ATENÇÃO ARREMATANTES F000109 / F000240 / F000652 / F000935 ainda não informaram o CNPJ e tampouco o telefone de contato
08/05/2018 14:04:58	Pregoeiro	1	ATENÇÃO ARREMATANTES F000109 / F000240 / F000652 / F000935 ainda não informaram o CNPJ e tampouco o telefone de contato
08/05/2018 14:02:55	Fornecedor F000726	7	OK
08/05/2018 14:01:27	Pregoeiro	7	Fornecedor F000726, recebemos 7 e-mails...
08/05/2018 13:45:46	Fornecedor F000726	7	sr.pregoeiro senhor recebeu toda nossa documentacao enviada.
08/05/2018 13:38:29	Fornecedor F000594	5	11 4612-1403 gilton@kharismacomercial.com.br CNPJ:
08/05/2018 12:53:30	Fornecedor F000601	6	ok
08/05/2018 12:53:26	Fornecedor F000726	7	ok
08/05/2018 12:52:12	Pregoeiro	-	Faremos uma pequena pausa... Retomaremos às 13:45hs
08/05/2018 12:49:55	Fornecedor F000404	4	(31) 31460859 - CNPJ: 24.939.626/0001-26 - bronline02@gmail.com
08/05/2018 12:49:51	Fornecedor F000337	3	(31) 31460859 - CNPJ: 24.939.626/0001-26 - bronline02@gmail.com
08/05/2018 12:49:46	Fornecedor F000242	2	(31) 31460859 - CNPJ: 24.939.626/0001-26 - bronline02@gmail.com
08/05/2018 12:49:39	Fornecedor F000139	1	(31) 31460859 - CNPJ: 24.939.626/0001-26 - bronline02@gmail.com
08/05/2018 12:48:54	Pregoeiro	-	ATENÇÃO ARREMATANTES! Srs. licitantes ARREMATANTES, fornecedores F000109/240/349/434/594/652/726/853/935, favor informar CNPJ, telefone, e-mail...
08/05/2018 12:48:45	Fornecedor F000595	5	eletronico@jbilletrica.com.br/11-2309-5142
08/05/2018 12:48:30	Fornecedor F000106	1	eletronico@jbilletrica.com.br/11-2309-5142
08/05/2018 12:47:51	Fornecedor F000434	4	(31)2524.4020 - CNPJ: 17.451.234/0001-58 - grcomercio@grcomercio.com.br

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/05/2018 12:46:40	Fornecedor F000601	6	(31) 31460859 - CNPJ: 24.939.626/0001-26 - bronline02@gmail.com
08/05/2018 12:46:25	Fornecedor F000726	7	(31) 31460859 - CNPJ: 24.939.626/0001-26 - bronline02@gmail.com
08/05/2018 12:46:19	Fornecedor F000984	9	42981902/0001-04 fone 3353-6747 vendas@supremaeletrica.com.br
08/05/2018 12:46:07	Fornecedor F000853	8	42981902/0001-04 fone 3353-6747 vendas@supremaeletrica.com.br
08/05/2018 12:45:54	Fornecedor F000566	5	42981902/0001-04 fone 3353-6747 vendas@supremaeletrica.com.br
08/05/2018 12:45:43	Fornecedor F000491	4	42981902/0001-04 fone 3353-6747 vendas@supremaeletrica.com.br
08/05/2018 12:45:18	Pregoeiro	-	Srs. licitantes ARREMATANTES, fornecedores F000109/240/349/434/594/652/726/853/935, favor informar CNPJ, telefone, e-mail...
08/05/2018 12:44:47	Fornecedor F000107	1	42981902/0001-04 fone 3353-6747 vendas@supremaeletrica.com.br
08/05/2018 12:44:01	Pregoeiro	-	Informem seus TELEFONES e E-MAILS
08/05/2018 12:42:14	Pregoeiro	-	Sr. licitante F000109/240/349/434/594/652/726/853/935, mesmo que conste do CRC, favor enviar CONTRATO, CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas e, se for o caso, PROCURAÇÃO conferindo poderes ao responsável pela empresa.
08/05/2018 12:40:08	Pregoeiro	-	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL, com todas as especificações.
08/05/2018 12:39:09	Fornecedor F000349	3	CNPJ: 08.235.765.0001-12 - (31) 3653-2080 - vendas01@outetcomercio.com.br - comercial@outletcomercio.com.br
08/05/2018 12:38:25	Pregoeiro	-	Sr. licitante ARREMATANTE, fornecedor F000109/240/349/434/594/652/726/853/935, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
08/05/2018 12:38:24	Fornecedor F000404	4	(31) 31460859
08/05/2018 12:38:16	Fornecedor F000337	3	(31) 31460859
08/05/2018 12:38:09	Fornecedor F000242	2	(31) 31460859
08/05/2018 12:37:59	Fornecedor F000139	1	(31) 3146-0859
08/05/2018 12:37:29	Fornecedor F000726	7	CNPJ: 24.939.626/0001-26 - (31) 3146-0859
08/05/2018 12:37:00	Fornecedor F000601	6	CNPJ: 24.939.626/0001-26 - (31) 3146-0859
08/05/2018 12:36:42	Pregoeiro	-	TODOS OS LICITANTES...favor informar telefones, e-mails...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/05/2018 12:35:52	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus telefones e e-mails de contato no chat.
08/05/2018 12:35:25	Pregoeiro	-	Srs. licitantes ARREMATANTES, fornecedores F000109/240/349/434/594/652/726/853/935, favor informar CNPJ, telefone, e-mail...
08/05/2018 12:33:58	Portal de compras	9	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
08/05/2018 12:26:55	Portal de compras	7	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
08/05/2018 12:17:47	Portal de compras	6	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
08/05/2018 12:15:05	Pregoeiro	7	Sr(s). Licitante(s), REITERAMOS que alguns preço(s) INTERMEDIÁRIO(S) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
08/05/2018 12:14:39	Pregoeiro	6	Sr(s). Licitante(s), REITERAMOS que alguns preço(s) INTERMEDIÁRIO(S) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s).
08/05/2018 12:14:31	Portal de compras	8	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
08/05/2018 12:10:56	Pregoeiro	9	Srs. Licitantes, informamos que os TODOS OS PREÇOS ofertados estão ACIMA do valor referência. Envie(m) seus lances.
08/05/2018 12:09:29	Pregoeiro	8	Srs. Licitantes, informamos que os preços INTERMEDIÁRIOS estão ACIMA do valor referência. Envie(m) seus lances.
08/05/2018 12:09:10	Pregoeiro	7	Srs. Licitantes, informamos que os preços INTERMEDIÁRIOS estão ACIMA do valor referência. Envie(m) seus lances.
08/05/2018 12:08:42	Pregoeiro	6	Srs. Licitantes, informamos que os preços INTERMEDIÁRIOS estão ACIMA do valor referência. Envie(m) seus lances.
08/05/2018 12:04:54	Portal de compras	9	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
08/05/2018 12:04:54	Portal de compras	6	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
08/05/2018 12:04:54	Portal de compras	7	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
08/05/2018 12:04:54	Portal de compras	8	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
08/05/2018 11:59:54	Portal de compras	9	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/05/2018 11:59:54	Portal de compras	7	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
08/05/2018 11:59:54	Portal de compras	6	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
08/05/2018 11:59:54	Portal de compras	8	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
08/05/2018 11:58:59	Pregoeiro	9	Srs. licitantes, informo que o valor total/unitário de referência deste lote é de R\$46,34. Deem seus lances.
08/05/2018 11:58:32	Pregoeiro	8	Srs. licitantes, informo que o valor total/unitário de referência deste lote é de R\$87,91. Deem seus lances.
08/05/2018 11:57:57	Pregoeiro	7	Srs. licitantes, informo que o valor total/unitário de referência deste lote é de R\$610,15. Deem seus lances.
08/05/2018 11:57:23	Pregoeiro	6	Srs. licitantes, informo que o valor total/unitário de referência deste lote é de R\$952,00. Deem seus lances.
08/05/2018 11:54:04	Fornecedor F000723	7	Qual valor estimado para esse item?
08/05/2018 11:45:20	Portal de compras	8	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
08/05/2018 11:45:20	Portal de compras	9	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
08/05/2018 11:45:20	Portal de compras	7	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
08/05/2018 11:45:20	Portal de compras	6	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
08/05/2018 11:45:05	Pregoeiro	-	Faremos em seguida a disputa dos lotes de 6 ao final (9).
08/05/2018 11:43:13	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
08/05/2018 11:40:07	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
08/05/2018 11:36:03	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
08/05/2018 11:29:48	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
08/05/2018 11:28:13	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
08/05/2018 11:13:46	Portal de compras	4	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
08/05/2018 11:13:46	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
08/05/2018 11:13:46	Portal de compras	5	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/05/2018 11:13:46	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
08/05/2018 11:13:46	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
08/05/2018 11:08:46	Portal de compras	4	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
08/05/2018 11:08:46	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
08/05/2018 11:08:46	Portal de compras	5	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
08/05/2018 11:08:46	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
08/05/2018 11:08:46	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
08/05/2018 11:08:14	Pregoeiro	5	Srs. licitantes, informo que o valor total/unitário de referência deste lote é de R\$32,18. Deem seus lances
08/05/2018 11:07:44	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que o valor total/unitário de referência deste lote é de R\$34,90. Deem seus lances
08/05/2018 11:07:17	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que o valor total/unitário de referência deste lote é de R\$21,74. Deem seus lances
08/05/2018 11:06:16	Pregoeiro	4	Srs. licitantes, informo que o valor total/unitário de referência deste lote é de R\$15,28. Deem seus lances
08/05/2018 11:03:41	Pregoeiro	2	Fornecedores F000364 e F000232, aceita... Desde que atenda todos as demais exigências
08/05/2018 11:03:33	Pregoeiro	3	Fornecedores F000364 e F000232, aceita... Desde que atenda todos as demais exigências
08/05/2018 11:01:02	Fornecedor F000232	2	ME DESCULPE.A PERGUNTA É PARA ESTE LOTE: Pede-se potencia de 18w. Será aceito lâmpadas com a potencia maior que o especificado?
08/05/2018 11:00:05	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que o valor total/unitário de referência deste lote é de R\$90,00. Deem seus lances.
08/05/2018 10:59:36	Fornecedor F000364	3	UMA PERGUNTA, SR.PREGOEIRO: Pede-se potencia de 18w. Será aceito lâmpadas com a potencia maior que o especificado?
08/05/2018 10:50:05	Portal de compras	5	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
08/05/2018 10:50:05	Portal de compras	4	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
08/05/2018 10:50:05	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
08/05/2018 10:50:05	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/05/2018 10:50:05	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
08/05/2018 10:49:49	Pregoeiro	-	Srs. Fornecedores, iniciaremos a disputa em seguida... faremos, inicialmente a disputa dos lotes de 1 a 5.
08/05/2018 10:40:17	Fornecedor F000378	3	Prezado pregoeiro, gentileza desconsiderar meu lance para o lote 03, equívoco de especificação técnica
08/05/2018 10:39:22	Fornecedor F000101	1	bom dia
08/05/2018 10:39:14	Fornecedor F000621	6	Obrigado!!!
08/05/2018 10:36:58	Fornecedor F000621	6	Favor desclassificar ESSA proposta por nos lançada no sistema pois o valor esta errado o correto seria R\$ 1300,00
08/05/2018 10:21:40	Fornecedor F000245	2	Sr pregoeiro, bom dia! Lembrando que para este lote o fluxo luminoso minimo para a lâmpada solicitada e de 2100lm.
08/05/2018 10:20:57	Fornecedor F000305	3	Bom dia Senhor Pregoeiro; colocamos o preço errado neste lote 03, peço que nos desclassifique neste item. desculpe o equívoco.
08/05/2018 10:15:07	Fornecedor F000386	3	Sr.pregoeiro favor nos desclassificar no item ,devido a mesma nao ser dimerizavel.
08/05/2018 10:09:27	Fornecedor F000337	3	estamos aguardando a continuacao do pregao ok
08/05/2018 10:09:04	Fornecedor F000337	3	ok muito obrigado
08/05/2018 10:08:50	Pregoeiro	3	Sr. fornecedor F000337, correta observação.
08/05/2018 10:08:46	Fornecedor F000723	7	Sugerimos que seja marcado uma nova data para os lances pois são muitas proposta para analisar.
08/05/2018 10:07:54	Fornecedor F000337	3	sr. pregoeiro esta lampada tem ser dimerizavel correto?
08/05/2018 10:06:17	Fornecedor F000331	3	PREZADO PREGOEIRO, PEÇO A GENTILEZA DE NOS DESCLASSIFICAR NESTE LOTE 3 POIS DIGITEI VALOR ERRADO.
08/05/2018 10:05:29	Fornecedor F000261	2	PREZADO PREGOEIRO, PEÇO A GENTILEZA DE NOS DESCLASSIFICAR NESTE LOTE 2 POIS DIGITEI VALOR ERRADO.
08/05/2018 10:02:47	Pregoeiro	5	Sr. fornecedor F000595, não temos itens nesta licitação... por isso o pedido de desclassificação deve ser enviado no lote próprio.
08/05/2018 10:00:58	Pregoeiro	5	Sr. fornecedor F000595, o pedido de desclassificação deve ser mandado lote a lote...
08/05/2018 09:59:09	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia! Informo que o setor técnico está realizando a análise prévia das propostas iniciais. Em instantes iniciarei a disputa desta licitação. Gentileza aguardarem.
08/05/2018 09:53:18	Fornecedor F000248	2	bom dia

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/05/2018 09:52:45	Fornecedor F000386	3	bom dia
08/05/2018 09:50:26	Fornecedor F000595	5	prezado sr pregoeiro, gostaria de pedir minha desclassificação nos itens 2 e 3 pois infelizmente digitei valor errado
08/05/2018 09:37:49	Fornecedor F000594	5	bom dia
08/05/2018 09:37:40	Fornecedor F000652	6	bom dia
08/05/2018 09:37:32	Fornecedor F000706	7	bom dia
08/05/2018 09:36:53	Fornecedor F000726	7	bom dia
08/05/2018 09:36:48	Fornecedor F000601	6	bom dia
08/05/2018 09:36:43	Fornecedor F000404	4	bom dia
08/05/2018 09:36:36	Fornecedor F000337	3	bom dia
08/05/2018 09:36:30	Fornecedor F000242	2	bom dia
08/05/2018 09:36:24	Fornecedor F000139	1	bom dia
08/05/2018 09:35:16	Fornecedor F000984	9	Bom dia
08/05/2018 09:35:06	Fornecedor F000853	8	Bom dia
08/05/2018 09:34:55	Fornecedor F000566	5	Bom dia
08/05/2018 09:34:44	Fornecedor F000491	4	Bom dia
08/05/2018 09:34:29	Fornecedor F000107	1	Bom dia
08/05/2018 09:34:14	Pregoeiro	-	Faremos a impressão das propostas. Favor aguardarem.
08/05/2018 09:33:31	Pregoeiro	-	bom dia!
08/05/2018 09:32:57	Portal de compras	-	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

- 1- Analisou e aprovou as propostas iniciais e acompanhou a sessão de disputa, o servidor Marcelo Alves Pinheiro (MAMP4051) representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA).
- 2- Analisou e APROVOU/REPROVOU a(s) proposta(s) final(is) e/ou amostra(s) do(s) licitante(s) arrematante(s), o servidor Marcelo Alves Pinheiro (MAMP4051) representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisão de Manutenção Predial (DIMAN).
- 3- Analisou e APROVOU/REPROVOU a(s) proposta(s) final(is) e/ou amostra(s) do(s) licitante(s) arrematante(s), a servidora Isabella Pires Roscoe (MAMP5484) representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Manutenção Predial (DIMAN).

Alterações de autoridade competente durante a sessão do pregão

Data / hora	Gestor de compras responsável	Autoridade competente anterior	Nova autoridade competente
-------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Data / hora	Gestor de compras responsável	Autoridade competente anterior	Nova autoridade competente
20/06/2018 12:30:31	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA	M0001081 - HELENO ROSA PORTES	M0001457 - MARCOS TOFANI BAER BAHIA

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
08/05/2018 09:32:57	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	20/06/18 12:45	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 12:36:29 horas, do dia 18 de Junho de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

CARMEN LUCIA MARIZ DE MACEDO - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

José Alexandre Milagres Vasconcelos, Juliana Silva Teixeira, Simone de Oliveira Capanema.